



LEGENDES TYPOLOGIES CLOISONS

CLOISONS ACOUSTIQUES
Cloisons plâtre sur ossature métalliques et isolant fibreux

Cloison 98/48 avec plaques 25mm acoustiques type Duotech 25, Pregytwin 25 ou KA25Phonik+ et isolant fibreux 45mm
Indice d'affaiblissement minimal de: **Rw+C ≥ 53 dB**

Cloison 98/62 avec plaques type KHD18 et isolant fibreux 60mm
Indice d'affaiblissement minimal de: **Rw+C ≥ 48 dB**

Cloison 120/70 avec plaques 25mm acoustiques type Duotech 25, Pregytwin 25 ou KA25Phonik+ et isolant fibreux 70mm
Indice d'affaiblissement minimal de: **Rw+C ≥ 56 dB**

Cloison SAA140 avec plaques 25mm acoustiques type Duotech 25, Pregytwin 25 ou KA25Phonik+ et isolant fibreux 70mm
Indice d'affaiblissement minimal de: **Rw+C ≥ 63 dB**

Demi-cloison avec 1 plaque type Duotech25 et 45 mm d'isolant

CLOISONS

Cloison en plaques de plâtre 98/48

Cloison en plaques de plâtre 98/72

Cloison en plaques de plâtre 72/48

Cloison en plaques de plâtre 140/90

Cloison en plaques de plâtre 180/160

DOUBLAGES

Doublage 70mm








MACONNERIE

Paroi en maçonnerie
Se référer aux plans de structure

Façade
Se référer aux détails

Parois existantes

**Nota : Suivant besoins, les locaux humides et les cloisons au droit des points d'eau recevront des parements hydrofuges*

ce plan, propriété exclusive de L.E.A., est strictement confidentiel et ne peut être copié ou diffusé sans son autorisation écrite															
Maître d'ouvrage :	Centre Hospitalier ESQUIROL 15 Rue du Docteur Marcland BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex				 										
Maître d'oeuvre :	LEA 8 Chemin des Groux de la Selle 78750 Mareil-Marly Tél : 01.39.73.00.47 - Fax : 01.39.73.00.48 E-mail : contact@lea-architecte.fr														
Opération :	EXTENSION DU BATIMENT ADRIEN DANY														
Adresse :	15 Rue du Docteur Marcland 87025 LIMOGES						Dernière mise à jour		24/12/2025						
Bureau d'étude Technique TCE :	NOVAM INGENIEURIE 4 All. Marie Berthaut Bât B 4é étage 35000 Rennes Tel : 02 23 25 01 30						Description	Date	Ind						
							DOSSIER PRO/DCE	24/11/2025	A						
							Mise à jour DCE	24/12/2025	B						
Economiste de la construction Lots Architecturaux:	VANGUARD ASSOCIES 5/7 Rue Paul Bert 93400 Saint-Ouen Tel : 01 80 89 99 80														
Bureau d'étude Développement durable :	VIZEA 24 Rue Rollant 33000 Bordeaux Tel : 05 35 54 53 11														
Bureau d'étude ACOUSTIQUE :	GAMBA 163 Rue du Colombier 31670 LABEGE														
Bureau d'étude PAYSAGISTE :	PAYSAGISTE Agence B. Jardins & Paysages 111 Rue de Paris - 16000 Angoulême Tel : 09 84 49 88 50														
Bureau de contrôle :	SOCOTEC 5 Rue Columbia - BP 6833 87068 LIMOGES Cedex 05 55 42 63 50 / serge.verretoux@socotec.com														
Coordonnateur SPS:	CSPS VERITAS 21 Rue Columbia - LIMOGES 07 79 70 94 75														