

**ANNEXE N°8 AU CCTP - CADRE DE REPONSE TECHNIQUE**

**ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES**

---

**Prestations de nettoyage des sites et l'entretien de la  
vitrerie de l'université de Reims Champagne-Ardenne**

---

**Université de Reims Champagne-Ardenne**  
2 avenue Robert Schuman  
51100 Reims

**APPEL OFFRE MARCHE VITRERIE 2026-2030**  
**ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DES MODES OPÉRATOIRES PAR TYPE DE SURFACE**

**Le candidat doit impérativement répondre à la totalité des questions suivantes en mettant un soin particulier à la précision des éléments qu'il apporte et à leur pertinence vis à vis des questions posées.**

**Si les points suivants sont traités dans le mémoire technique, le candidat indiquera dans ce cadre de réponse technique les références aux articles traitant du point en question dans son mémoire.**

**En cas de contradiction sur un ou plusieurs points entre le présent document et le mémoire technique, ce sont les éléments indiqués dans le cadre de réponse technique qui primeront.**

**Le présent document doit être complété par le candidat et constitue un engagement contractuel sur les méthodes, produits et matériels utilisés. Il vise à vérifier l'adéquation des techniques proposées avec les contraintes des sites de l'URCA et les exigences de développement durable fixées au CCTP.**

Cadre de réponse pour les soumissionnaires :

Le candidat répond aux lots suivants : *(cocher la case ou les cases correspondantes)*

Offre(s) pour	Lots	Désignation
<input type="checkbox"/>	07	Vitrierie - Marne Ensemble des Campus de Reims et Campus de Châlons-en-Champagne
<input type="checkbox"/>	08	Vitrierie - Ardennes Campus de Charleville-Mézières
<input type="checkbox"/>	09	Vitrierie - Aube et Haute-Marne Ensemble des Campus de Troyes et Inspe de Chaumont

**Vous devez renseigner de manière exhaustive les colonnes "Mode Opérateur Proposé" et "Produits et Matériels Spécifiques". Conformément à l'article 10 du CCTP, seuls des produits 100% biodégradables et éco-labellisés seront acceptés.**

Type de Surface / Catégorie d'Accès (Conformément à l'Article 5 du CCTP)	Mode Opérateur Proposé (À compléter par le candidat)
<p>1. Vitrierie accessible (Hauteur <math>\leq</math> 3m)</p> <p>Fenêtres, portes-fenêtres, châssis et impostes accessibles depuis le sol.</p>	
<p>2. Vitrierie difficilement accessible</p> <p>(Hauteur &gt; 3m) Verrières, baies vitrées, nécessitant échafaudages, perches, ou nacelles.</p>	

### 3. Vitrerie "accès alpiniste"

Surfaces accessibles uniquement par  
des techniciens cordistes.