

---

# DCE | Tableau des portes

---

*auteurs : TG Architectes*

Niveau	Code porte		Local		Fontion <sup>ent</sup>	Lageur	Ht	Battants	Sens	Degré CF	Acoustique	Nature de la porte	Type d'hubserie	Finition Huiserie	Nature du vantail	Finition du vantail	Vitrage	Type de bequille	Type de serrure	Quicaliterie 1	Quicaliterie 2	Quicaliterie 3	Contrôle 1	DAS	Commentaire <sup>s</sup>
		TYPE	De	Vers		mm	mm	cm			Rw + C ≥							poignée	selecteur						
N0	RDC 01	J1 vitre	Cursive nord	Circ existante	BATTANTE	930	2240		TG	1h	-	Métallique	HM	Laqué DITO Existant	PV	LAQUE (dito existant)	Tout Châssis	BD	SS	FPE				DAS O	
N0	RDC 02	J2 vitré	Cursive nord	exterieur	BATTANTE	1860	2240	93 + 93		1h	-	Métallique	HM	Laqué DITO Existant	PV	LAQUE (dito existant)	Tout Châssis	VP : BD VS : Crémone	SS	FPE	BAP	SELEC.	SC + CP	DAS O	
N0	RDC 03	J1 vitre VV et occulus	Cursive sud	Cursive nord	VV	930	2240		TG	1h	-	Métallique	HM	Laqué DITO Existant	PV	LAQUE (dito existant)	Tout Châssis	BD		FPE				DAS O	
N0	RDC 04	J2 vitré	Conservatoire	Cursive sud	BATTANTE	1860	2240	93 + 93		1h	-	Métallique	HM	Laqué DITO Existant	PV	LAQUE (dito existant)	Tout Châssis	BD	SS	FPE		SELEC.		DAS O	
N0	RDC 05	H2	Cursive sud	exterieur	BATTANTE	1860	2240	93 + 93		1/2h	-	Métallique	HM	SOUS-TENTURE Ext. Pierre (dito façade)	AI	SOUS-TENTURE Ext. Pierre (dito façade)	Oculus	VP : BD VS : Crémone	SS	FPE	BAP	SELEC.	SC + CP		
N0	RDC 06	H1	LT CVC DF	exterieur	BATTANTE	930	2240		TD	1/2h	-	Métallique	HM	Laqué DITO Existant	AI	LAQUE (dito existant)		BD	SS	FPE	BMI	BAP	SC + CP		
N-1	SS1 01	C2	Circ. Régie	Cabine régie vidéo	BATTANTE	930	2040		TG	1/2h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPE	BMI		SC		
N-1	SS1 02	G1	Circ. Régie	Palier escalier 01	BATTANTE	930	2040		TD	1h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPE				DAS O	
N-1	SS1 03	F2 vitré	Palier escalier 01	Local refuge 02	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TD	1h	-	Bois	HB	PREPEINTE	PV	PEINTURE	Tout Châssis	VP : BD VS : Crémone		FPE		SELEC.		DAS O	LR
N-1	SS1 04	G2	Local refuge 02	Conservatoire	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TG	1h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		VP : BD VS : Crémone	SS	FPE		SELEC.	SC		LR
N-1	SS1 05	F1	Local refuge 02	Cabine podcast	BATTANTE	930	2040		TD	1h	50 dB	Bois	HB	PREPEINTE + encadrement désolidarisé	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPE	BMI		SC		
N-1	SS1 06	F1	Cabine Batteries	Local refuge 02	BATTANTE	930	2040		TG	1h	50 dB	Bois	HB	PREPEINTE + encadrement désolidarisé	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPE	BMI		SC		
N-1	SS1 07	F3	Local refuge 02	Local ménage	BATTANTE	730	2040		TD	1h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPA	BMI				
N-1	SS1 08	B2	Circ. Régie	WC	BATTANTE	830	2040		TG	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	BCCP	FPA					
N-1	SS1 09	D1	Local ventilé	Circ. Régie	BATTANTE	930	2040		TD	1/2h	40 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA					
N-2	SS2 01	C2	SAS loges	Circ. Tour incendie	BATTANTE	930	2040		TG	1/2h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA					
N-2	SS2 02	C2	Salle multimédia	SAS loges	BATTANTE	930	2040		TG	1/2h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPE			SC + CP		LRM
N-2	SS2 03	C3	Salle multimédia	SAS cour	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TG	1/2h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		VP : BD VS : Crémone	SS	FPE		SELEC.	SC + CP		LRM
N-2	SS2 04	C3	SAS cour	Circ. Loges	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TD	1/2h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		VP : BD VS : Crémone		FPE		SELEC.			
N-2	SS2 05	G3	SAS stockage	Salle multimédia	BATTANTE	1830	2500	93 + 93		1h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPE	BMI	SELEC.	SC + CP		LRM
N-2	SS2 05bis	G3	SAS stockage	Stockage	BATTANTE	1830	2500	93 + 93		1h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA				DAS O	LRI
N-2	SS2 06	C3	Salle multimédia	SAS jardin	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TD	1/2h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		VP : BD VS : Crémone	SS	FPE		SELEC.	SC + CP		LRM
N-2	SS2 07	G2	SAS jardin	Palier escalier neuf	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TD	1h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		VP : BD VS : Crémone	SS	FPE		SELEC.	SC + CP	DAS O	
N-2	SS2 08	F1	Circ. Régie mixage	Local info	BATTANTE	930	2040		TG	1h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPA	BMI				LRM
N-2	SS2 09	E1	Circ. Régie mixage	Cabine régie de mixage	BATTANTE	930	2040		TG	1/2h	50 dB	Bois	HB	PREPEINTE + encadrement désolidarisé	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPE	BMI		SC		
N-2	SS2 10	F1	Circ. Régie mixage	Palier escalier neuf	BATTANTE	930	2040		TD	1h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPE				DAS O	
N-2	SS2 11	F1	Palier escalier neuf	Local refuge 01	BATTANTE	930	2040		TD	1h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPE				DAS O	LR
N-2	SS2 12	B1	Local ascenseur	Foyer des artistes	BATTANTE	730	2040		TD	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPA	BMI				
N-2	SS2 13	A1	WC PMR	Foyer des artistes	BATTANTE	830	2040		TG	-	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	BCCP	FPA					
N-2	SS2 14	A1	WC	Foyer des artistes	BATTANTE	830	2040		TD	-	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	BCCP	FPA					
N-2	SS2 15	D2	Local CTA	Foyer des artistes	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TD	1/2h	40 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		VP : BD VS : Crémone	SS	FPA	BMI	SELEC.			
N-2	SS2 16	B4 vitré	Circ. Traversante	Foyer des artistes	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TG	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	PV	STRATIFIEE	Tout Châssis	BD	SS	FPA		SELEC.			LRM
N-2	SS2 17	F2 vitré	Circ. Traversante	Palier escalier neuf	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TG	1h	-	Bois	HB	PREPEINTE	PV	PEINTURE	Tout Châssis	VP : BD VS : Crémone		FPE		SELEC.		DAS O	
N-2	SS2 18	E1	Circ. Traversante	Cabine basse	BATTANTE	930	2040		TD	1/2h	50 dB	Bois	HB	PREPEINTE + encadrement désolidarisé	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPE	BMI		SC		
N-2	SS2 19	E1	Circ. Traversante	Cabine chant	BATTANTE	930	2040		TG	1/2h	50 dB	Bois	HB	PREPEINTE + encadrement désolidarisé	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPE	BMI		SC		
N-2	SS2 20	F2 VV et Oculu	Circ. Traversante	Circ. Existante	VV	1420	2040	90 + 52		1h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE	OC	PP				SELEC.	SC + CP	DAS O	
N-2	SS2 21	B4	Circ. Loges	Circ. Existante	BATTANTE	1420	2040	90 + 52	TD	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		VP : BD VS : Crémone		FPA		SELEC.			
N-2	SS2 22	B3	Circ. Loges	Circ. Existante	BATTANTE	930	2040		TD	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA					
N-2	SS2 23	C2	Circ. Loges	Loge du chef	BATTANTE	930	2040		TG	1/2h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPA	BMI				LRM
N-2	SS2 24	B2	Circ. Existante	Local ménage	BATTANTE	830	2040		TG	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPA	BMI				LRM
N-2	SS2 25	B2	WC/Douche PMR	Circ. Loges	BATTANTE	830	2040		TG	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	BCCP	FPA					
N-2	SS2 26	B2	Circ. Loges	WC 2	BATTANTE	830	2040		TG	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	BCCP	FPA					
N-2	SS2 27	B2	Circ. Loges	WC 1	BATTANTE	830	2040		TG	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	BCCP	FPA					
N-2	SS2 28	C2	Circ. Loges	Loge 1	BATTANTE	930	2040		TG	1/2h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA					LRM
N-2	SS2 29	F1	Circ. Loges	Loge 2	BATTANTE	930	2040		TD	1h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA					LRM
N-2	SS2 30	B5	Monte-décors	Circ. Existante	BATTANTE	1830	2240	93 + 93		1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPA		SELEC.	SC		Lot 05
N-2	SS2 30bis	B5	Monte-décors	SAS stockage	BATTANTE	1830	2240	93 + 93		1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPA		SELEC.	SC		Lot 05
N-2	SS2 31	C1	Circ. Tour incendie	Loge 1	BATTANTE	830	2040		TD	1/2h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA					LRM
N-2	SS2 32	F1	Circ. Tour incendie	Loge 2	BATTANTE	930	2040		TD	1h	35 dB	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA					LRM
N-2	SS2 33	B3	Local Nodal	Circ. Tour incendie	BATTANTE	930	2040		TG	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA		BAP			
N-2	SS2 34	B1	Circ. Tour incendie	Exist. Nouvel accès pompier	BATTANTE	730	2040		TD	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD		FPA				DAS O	
N-2	SS2 36	A2	VTP 1	Local Nodal	BATTANTE	730	2040		TG	-	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD							
N-2	SS2 38	B3	Local technique MD	Circ. Traversante	BATTANTE	930	2040		TG	1/2h	-	Bois	HB	PREPEINTE	AP	STRATIFIEE		BD	SS	FPA	BMI				

Fonctionnement	Def.	SENS	Def.	Huisserie	Def.	Vantaux	Def.	Finition des vantaux	Def.	Types de béquilles
BATTANTE	Battante	TD	Tirant droit	HM	Huisserie métallique acier ou aluminium	AP	Ames pleines	PEINTURE	Type de base prépeinte ( finition au lot peinture)	BD
COULISSANTE	Coulissante	TG	Tirant gauche	HB	Huisserie bois	AI	Ames pleine Isolante	STRATIFIEE	panneau de stratifié 10/10 décoratif	PP
VV	Va et vient					PV	Porte vitrée	VITREE	Vitrage 2B2 ou 1C3 minium et acoustique, le cas échéant	VP : BD VS : Crémone
								SOUS-TENTURE Ext. Pierre (dito façade)		
								LAQUE (dito existant)		

Def.	Eléments de quincaillerie	Def.	Particularités	Def.	Commentaires	Def.
Béquille double	BC	Bec de cane seul	DAS O	Porte maintenue ouverte en service normal à fermeture asservie au SSI	LRM	Locaux à risques moyens
Plaque de poussée	BCCP	Bec de cane à condamnation et décondamnation (avec voyant d'occupation)	DAS F	Porte maintenue fermée et verouillée en service normal à déverrouillage asservie au SSI	LRI	locaux à risques importants
Vantail principale : béquille double Vantail secondaire : Crémone	SS	Serrure à barrillet de sûreté à canon européen	OC	Occulus	LR	Local refuge
	BMI	Bouton moleté intérieure sur mesure de sûreté	SC	Serrure connectée		
	FPA	Ferme porte à glissière en applique	SC + CP	Serrure connecté + Contact de porte		
	FPE	Ferme porte à glissière encastré				
	BAP	Barre anti panique				
	SELEC.	Selecteur				