3686 m²

***Etanchéité des toitures terrasses niveaux RDC et R+2**

Ce complexe, reposant sur dalle BA se compose :
-d'un pare vapeur type Paraforta de chez Siplast.
-d'un isolant Eurothane S-Plus 25A d'une épaisseur de 7cm,
-d'un revêtement asphalte type Aspatoit d'une épaisseur de 2cm
-d'une protection de 4cm de gravillon
- Les relevés sont de type Paradial de chez Siplast.
- Garde-corps de sécurité

274 m²

***Etanchéité des toitures terrasses des Patios – niveau RDC**

Ce complexe, reposant sur dalle BA se compose :
-d'un pare vapeur type elastomère 25
-d'un isolant type Knauf Thane ET
-d'un voile d'indépendance type Sopravoile 100
-d'une 1ere chape d'étanchéité Elastophène flam 25
-d'une 2ème chape d'étanchéité Sopralène flam jardin
*Etanchéité des toitures terrasses des locaux techniques

675 m²

***Etanchéité des toitures terrasses des locaux techniques – niveau R+3:**

On suppose que ce complexe, reposant sur bac acier se compose :
-d'un isolant type laine de roche compressée
-d'une 1ere chape d'étanchéité elastomère
-d'une 2ème chape d'étanchéité elastomère autoprotégée
Ce complexe devra faire l'objet d'un sondage pour vérification de l'exactitude de sa composition.

CÂBLES ET FIXATIONS INOX SUR PROFIL ACIER TUBULAIRE. SUPPORT DE VÉGÉTATION

EXTENSION SAS ALLOCATAIRE BAC ACIER DÉTAIL 12-3

GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ INCLINÉ EXISTANT CONSERVÉ

GROUPE DE CLIM EXTÉRIEUR

TOURELLE DSF

EXTRACTEUR VMC

LANTERNEAU EXISTANT CONSERVÉ

PATIO 3

EXISTANT CONSERVÉ

TRAITEMENT DU COURONNEMENT ACROTÈRE PAR PROFIL RECTANGULAIRE ACIER FIXATIONS PAR CAVALIER EN FAÇADE

AUVENT VITRÉ EXISTANT SAS PERSONNEL

DOUBLE LISSE TUBULAIRE EN ACIER LAQUÉ OSSATURES ACIER LAQUÉ FIXATION DE L'ENSEMBLE AU RELEVÉ EN TOITURE PAR CAVALIER

TOITURE TERRASSE ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE CONSERVÉE

CAISSON DSF

GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ INCLINÉ EXISTANT CONSERVÉ

GROUPES DE CLIM EXTÉRIEURS

MC

MACHINERIE ASC.

RAMPE EXISTANTE

ESCALIER 3

IMPLANTATION EQUIPEMENTS TECHNIQUES VOIR PLAN BET

LOCAL TECHNIQUE ÉTANCHÉ

SOCLES BÉTONS EXISTANTS

ESCALIER MÉTALLIQUE EXISTANT ACCÈS TOITURE

MURETS EXISTANTS SUPPORT GROUPE FROID EXISTANT CONSERVÉ

TERRASSE TECHNIQUE EXTÉRIEURE ÉTANCHÉE

MURET + BARDAGE MÉTALLIQUE AU POURTOUR

ÉCHELLE À CRINOLINE EXISTANTE CONSERVÉE

Acrotère existant NGF +83.65

CÂBLES ET FIXATIONS INOX SUR PROFIL ACIER TUBULAIRE. SUPPORT DE VÉGÉTATION

GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ INCLINÉ EXISTANT CONSERVÉ

DOUBLE LISSE TUBULAIRE EN ACIER LAQUÉ OSSATURES ACIER LAQUÉ FIXATION DE L'ENSEMBLE AU RELEVÉ EN TOITURE PAR CAVALIER

CÂBLES ET FIXATIONS INOX SUR PROFIL ACIER TUBULAIRE. SUPPORT DE VÉGÉTATION

GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ INCLINÉ EXISTANT CONSERVÉ

TOITURE TERRASSE ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE CONSERVÉE

NGF +91.98

DOUBLE LISSE TUBULAIRE EN ACIER LAQUÉ OSSATURES ACIER LAQUÉ FIXATION DE L'ENSEMBLE AU RELEVÉ EN TOITURE PAR CAVALIER

EXTRACTEUR VMC

GROUPES DE CLIM EXTÉRIEURS

LANTERNEAU EXISTANT CONSERVÉ

Garde-corps incliné NGF +91.05

Couronnement acier NGF +92.72

Acrotère existant NGF +92.53

GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ INCLINÉ EXISTANT CONSERVÉ

PATIO 1

EXISTANT CONSERVÉ

ESCALIER DE SECOURS EXTÉRIEUR NIVI EXISTANT CONSERVÉ RÉVISION ET REMISE EN ÉTAT

VERRIÈRE FIXE

VERRIÈRE FIXE

PATIO 2

GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ INCLINÉ EXISTANT CONSERVÉ

ESCALIER DE SECOURS EXTÉRIEUR NIVI EXISTANT CONSERVÉ RÉVISION ET REMISE EN ÉTAT

Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne

2 avenue du lac 91080 Evry-Courcouronnes

REHABILITATION DU FUTUR SIEGE DE LA CAF DE L'ESSONNE BÂTIMENT ATLANTIS

ATELIER D'ARCHITECTURE HALL IDASIAK
29 rue des Vignoles - 75020 Paris
Tel 01 53 17 91 00 - contact@hall-idasiak.fr

ECONOMISTE - B.E.T : GRUET INGENIRIE
183 avenue Georges Clémenceau - 92000 NANTERRE
Tel 01 47 21 16 51 - gruet.ing@gruetingenierie.com

PLAN NIVEAU 2

DOE

Janvier 2023

1 : 100

19-333

05