



LEGENDE

CLOISONS :

CL01 art. 3.4
PLACOPLATRE SAD 200 _ 65dB
Locaux d'hébergement et enregistrement EEG

CL02 art. 3.5
PLACOPLATRE 98/48 DUOTEC 25 _ 54dB
Locaux renforcés
Locaux d'hébergement et enregistrement EEG (sur circulations)
Sanitaires milieux de locaux avec présence
Locaux techniques VDI / TD / Informatique

CL03
PLACOPLATRE 98/82 _ 46dB art. 3.1

CL04
ANTI-X TYPE PARIX ou équivalent art. 3.2

CL05
ANTI-X TYPE AUTOPORTANTE art. 3.3

Faux plafond ciel lumineux
Luminous SKYCEILINGS

SOLS :

S1

Rendement de sol LIFT1 en sa (garnies en résine)

S2

Rendement de sol "Concept douche" antistatiques (garnies en résine)

S3

Rendement de sol LIFT1 en sa antistatiques (garnies en résine)

S4

Rendement peinture EPOXY (garnies en résine)

S5

Rendement peinture antistatique

Esc

Rendement PVC ecoteur

MURS :

TP

Peinture lavable sur (sa de verre)

M1

Peinture lavable

M2

"Concept douche"

A

Protection murale "Acropt"

P

Peinture de propreté

PLAFONDS :

BA13

BA 13 + peinture lavable

P1

Faux E dimension selon plan

M3

Hygiène protect

P

Peinture de propreté

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
BESANCON

RELOCALISATION - Chirurgie Ambulatoire, Exploration
du sommeil, Médecine légale et Médecine nucléaire

Tableau des Modifications

Indice A	21.10.2025	Reprise de position d'éléments de plomberie (suite relevé poutres)
Indice B	27.10.2025	Ajout porte barreaudée (IML), Déplacement porte RIV/Labo chaud
Indice C	03.12.2025	Mise à jour plan suite aux aléas de chantier
Indice D	05.01.2026	Mise à jour des menuiseries du patio
Indice E	13.01.2026	Mise à jour des plans

DET indice E

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - BESANCON
3 - 3rd Recherche Planning 20200 BESANCON CEDEX

BARBOSA-VIVIER ARCHITECTES D.P.L.G.
10 rue de la République 25000 BESANCON
Tél : 03.83.30.85.25 - Email : contact@barbosa-vivier-architectes.fr

EGIS
6 rue Saint Jean Pierre 25000 BESANCON
Tél : 03.83.30.85.25 - Email : contact.egis@barbosa-vivier-architectes.fr

EGIS
6 rue Saint Jean Pierre 25000 BESANCON
Tél : 03.83.30.85.25 - Email : contact.egis@barbosa-vivier-architectes.fr

ACOUSTB
10 rue de la République 25000 BESANCON
Tél : 03.83.30.85.25 - Email : contact@acoustb.fr

CERAP PREVENTION
10 rue de la République 25000 BESANCON
Tél : 03.83.30.85.25 - Email : contact@cerap-prevention.fr

BUREAU VERITAS
6 rue Saint Jean Pierre 25000 BESANCON
Tél : 03.83.30.85.25 - Email : contact@bureau-veritas.fr

DEKRA INDUSTRIAL
10 rue de la République 25000 BESANCON
Tél : 03.83.30.85.25 - Email : contact@dekra-industrial.fr

MAITRE D'OUVRAGE

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

BET MANDATAIRE GROS OEUVRE ET FLUIDES

COORDINATEUR SSI

BET ACOUSTIQUE

BET RADIOPROTECTION

CONTRÔLEUR TECHNIQUE

COORDONNATEUR SPS

Plan niveau -2 (IML 2)

N° PIECE: 011.b

ECHELLE : 1/50

REVIS LE : 5 janvier 2026