

De: robot.dict.legacy@app.axione.fr

A: a2mo-artigues-d@demat.sogelink.fr

CC: je.bruno@axione.fr

Objet: [Dossier DT RD-1747383697173-6684] Réponse à votre DT 2025051505107D7F sur la commune de LIMOGES

Ce message est envoyé par un automate, merci de ne pas y répondre. Votre réponse ne pourra pas être traitée.

Veuillez utiliser les coordonnées indiquées dans le corps du mail pour nous contacter.

Bonjour,

Vous trouverez joint à ce message le CERFA réponse à votre **DT** du **16/05/2025** concernant des travaux sur la commune de **LIMOGES 87000 HÔPITAL DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT** dont la date de début des travaux est **04/05/2026**.

Le numéro de consultation de téléservice associé est le suivant : **2025051505107D7F**.

[Cliquer ici pour télécharger les plans](#)

A noter que les réseaux présents dans les plans transmis sont à considérer comme non sensibles pour la sécurité des tiers.

Pour répondre à l'émetteur, utilisez les coordonnées postales présentes dans le document.

Le service DT/DICT est désormais joignable au +33 5 47 65 02 32 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14 à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, ou par mail à l'adresse : dt.dict@axione.fr

Cordialement,

GESTION DT-DICT

Tel: 0178160214

Fax: 0172258079