

## DESCRIPTIF **LOT 01** GROS-ŒUVRE

### PREPARATION & ENTRETIEN DE CHANTIER

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Général</b>	
Installation chantier. Table de réunion avec 4 chaises	-
Mise en place de protection par polyane et isorel sur diverses zones et cheminements parties communes	-
Electricité: Mise en place d'un coffret de chantier avec PC en quantité suffisante. Mise en place d'un éclairage de chantier.	-
4 Nettoyages / débarassage divers emballages en cours de chantier	-
Nettoyage de fin de chantier	-

### DÉMOLITIONS

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Général</b>	
Electricité: Dépose et évacuation des luminaires et appareillages électriques (sauf indication contraire)	-
Plomberie: Dépose et évacuation des équipements sanitaire (sauf indication contraire) pour refonte complète du réseau	-
Dépose soignée des 2 lavabos sur pieds et tablettes en verre salle d'eau + stockage dans la Fondation	-
Dépose de l'ensemble des sols souples	-
Dépose de l'ensemble des carrelages au sol et faïences murales	-
NB. Evacuation des gravas comprise à inclure à chaque poste	-
<b>Entrée</b>	
Découpe et dépose d'une petite partie des moulures murales	-
<b>Bureau</b>	
Dépose du bureau, des moulures et du dressing	-
Dépose du plafonnier <b>avec réemploi</b>	-
<b>Salon Del Duca</b>	
Dépose des rideaux et voilages	-
Dépose des appliques <b>avec réemploi</b>	-
<b>Salle d'eau</b>	
Dépose de l'arche menuiser	-
Dépose du miroir, des équipements sanitaires et du plafonnier	-
<b>Salon Minerve</b>	
Dépose des plinthes, du dressing, des rideaux et voilages	-
Dépose de l'arche menuiser	-
<b>Cuisine (ancienne salle de bain)</b>	
Dépose des équipements sanitaires, électriques, du dressing et du miroir	-
/	-

### STRUCTURE

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>WC PMR</b>	
Ouverture mur porteur, 150xh210cm et pose profil métallique suivant calcul BET structure	-
Mission BET structure, études, suivi et réception ouvrages	-
/	-

## MACONNERIE [ CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX PLAFOND / STAFF ]

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Bureau</b>	
Création d'un faux plafond en BA13 dans toute la zone	-
<b>Salon Del Duca</b>	
Fourniture et pose d'une corniche quart de rond	Auberlet Laurent - corniche 103    Fabrication française    Entreprise avec le label EPV    Plâtre    Dimensions : 170x165mm    Bâtons de 2.5ml
Doublage BA13 collé au plafond pour être affleurant à la corniche	-
Création d'une boîte à rideaux en BA13, voir détail D.01	-
<b>Salle d'eau</b>	
Fourniture et pose chape allégée	-
Fourniture et pose ragréage	-
Création d'un faux plafond en BA13 dans toute la zone. HSFP : 3160mm	-
Fourniture et pose systeme douche cylindrique en polystyrène expansé à carreler;receveur et cloison Jackoboard, hauteur tbc. Suivant Dossier DCE Plans généraux et Détail 02 douche plan n°17	Jackoboard - ref. Aqua Circle ø1100mm + cloison hauteur spéciale de 2320mm suivant plans
Création d'un doublage en BA13 hydro, toute hauteur, profondeur 180mm, alignement de renforcement existant, compris jonction courbe entre la paroi de douche. Suivant plans	-
Création arche ba13 hydro au droit du lavabo dans renforcement existant suivant plans	-
Fourniture et pose d'étanchéité type Mapei (sol), compris bandes wedi dans les angles, selon DTU	
<b>Salon Minerve</b>	
Fourniture et pose d'une corniche	Auberlet Laurent - corniche 1000    Fabrication française    Entreprise avec le label EPV    Plâtre    Dimensions : 425x240mm    Bâtons de 2.5ml
Création arche maçonnée au droit de la bibliothèque AG.09 suivant plans	-
Création arche maçonnée au droit du bureau AG.08 suivant plans	-
Création boîte à rideaux en BA13, hauteur corniche, ep.100mm suivant plans Dét. 01	-
<b>Cuisine</b>	
Fourniture et pose chape allégée	-
Fourniture et pose ragréage	-
Création d'un faux plafond en BA13 dans toute la zone. HSFP : 3160mm	-
Création d'une cloison BA13 hydro entre Cuisine et Salon Minerve. Épaisseur nécessaire pour y accueillir une double porte à galandage Scigno Essential	-
Création d'une cloison BA13 hydro entre Cuisine et WC PMR.	-
Épaisseur 150mm, compris isolation phonique haute performance	
<b>WC PMR</b>	
Fourniture et pose chape allégée	-
Fourniture et pose ragréage	-
Création d'un faux plafond en BA13 dans toute la zone. HSFP : 3010mm	-
Doublage phonique haute performance contre cloison existante séparant les WC PMR du Salon Minerve	-
Création d'une cloison BA13 entre Hall et WC PMR. Épaisseur 150mm, compris isolation phonique haute performance	-
/	-

## CARRELAGE

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Salle d'eau</b>	
Fourniture et pose carrelage terrazzo	Mosaic Factory - Terrazzo M10-Green-KW    Dalles de terrazzo    30x30cm, épaisseur 16mm    Compris sealer    Couleur joint à confirmer suite à échantillonnage    Provision de 97€/m²
Fourniture et pose d'un Bac à douche terrazzo circulaire 100cm + margelle suivant Dossier DCE Plans généraux et Détail 02 douche plan n°17	Mosaic Factory - Terrazzo M10-Green-KW    Receveur de douche circulaire sur-mesure compris margelle    ø1000mm, épaisseur 16mm    Compris sealer    Provision de 1 700€/u
Fourniture et pose baguette d'arrêt chromée entre terrazzo et parquet	-
Fourniture et pose mosaïque murale - pâte de verre sur trame	Hisbalit - Unicolor    Coloris 311    Format tesselles : 2,5x2,5cm    Dimensions trames : 33,33x33,33cm    196 tesselles par maille    Tesselles en verre recyclé    Fabrication européenne    Joint 2mm    Épaisseur 4mm    Provision de 60€/m²
<b>Cuisine</b>	
Fourniture et pose carrelage au sol	Carreaux pierre Marbre vieilli Afyon White 10x10 cm
Fourniture et pose baguette d'arrêt chromée entre pierre et parquet	-
<b>WC PMR</b>	
Fourniture et pose carrelage au sol	Carreaux pierre Marbre vieilli Afyon White 10x10 cm
Fourniture et pose baguette d'arrêt chromée entre pierre et parquet	-
Fourniture et pose carrelage sous bassement non tramé 15*15cm, y compris dessus de bati-support WC. Suivant Dossier DCE Plans généraux et Détails WC PMR plan n°15	Equipe Ceramicas - Evolution    15x15cm    Teinte Crema    Joint 2mm, teinte à confirmer suite à échantillonnage    Provision de 43€/m²
Fourniture et pose cimaise en pièce coordonnée. Suivant Dossier DCE Plans généraux et Détails WC PMR plan n°15	Equipe Ceramicas - Evolution London    5x15cm    Teinte Crema    Joint 2mm, teinte à confirmer suite à échantillonnage
/	-

## DESCRIPTIF LOT 02 ELECTRICITE

### ÉLECTRICITÉ

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Général</b>	
Forfait fourniture des appareillage électriques	
Nouveau tableau électrique	<b>Tous les drivers sont à déporter au tableau</b>
Sécurité: BAES, Alarme type 4, sirène et falsh wc pmr, et Arrêt d'urgence et général.	Suivant demandes du Bureau de contrôle le cas échéant
<b>Entrée</b>	
Câblage et pose interrupteur double va-et-vient	Modelec gamme Confidence    Levier goutte d'eau    Sans vis    Finition <b>vieux bronze</b>    1 plaque, 2 leviers
Câblage et pose d'une prise courant 2P+T	Finition <b>vieux bronze</b>
Câblage et pose d'une prise courant double 2P+T	Finition <b>vieux bronze</b>
Câblage et pose d'une prise RJ45 en hauteur sur penderie pour borne Wifi	Finition <b>vieux bronze</b>
Câblage et pose d'une prise courant 2P+T en hauteur sur penderie pour borne Wifi	Finition <b>vieux bronze</b>
Création d'une sortie de fil pour LED agencement AG.01 dressing ( <i>fourniture et pose par autre</i> )	
Alimentation et pose seule d'applique ( <i>fourniture par autre</i> )	
Fourniture et pose de nouveaux manchons décoratifs pour appliques	Girard Sudron - 200153    Fourreau décoratif avec gouttes    Blanc antique    diam24 mm    longueur 100 mm
Alimentation, fourniture et pose ruban Led gorge lumineuse de plafond	Odeli - Clip 45    Reglette LED    Dimensions : 30x30mm    Entreprise française, fabrication française    Puissance : 18W/m    Flux : 1800lm/m    2700K°    IRC : 90    Diffusant    Alimentation 24VDC    Pilotage possible avec système Dali    Driver déporté    IP20    Aluminium    Poids : 2kg/m    Provision 200€ht /ml
Alimentation, fourniture et pose spot	Soka - Mulan 45    Spot en applique orientable    Noir MAT    2700K°    Faisceau 24°    Prévoir nid d'abeille    Provision 74€/u
Circuit sur variateur	
<b>Bureau</b>	
Câblage et pose interrupteur va-et-vient	Modelec gamme Confidence    Levier goutte d'eau    Sans vis    Finition <b>acier brossé</b>    1 plaque, 1 levier
Câblage et pose interrupteur simple alumage	Modelec gamme Confidence    Levier goutte d'eau    Sans vis    Finition <b>acier brossé</b>    1 plaque, 1 levier
Câblage et pose d'une prise courant 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>
Câblage et pose d'une prise courant double 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>
Alimentation et pose seule d'un plafonnier ( <i>fourniture par autre</i> )	
Alimentation et pose seule applique ( <i>fourniture par autre</i> )	
Alimentation, fourniture et pose spot	Wever&Ducré - Deep 1.0 PAR 16    Spot rond encastré    Dimensions : Ø84mmxH76mm    Surface noir mat ; revêtement par poudre    RAL 9011    Montage par ressorts métalliques    Profondeur d'encastrement 115 mm    Culot GU10    Indice de protection IP20    Classe 2    Prévoir source lumineuse    Faisceau large    2700 K°
<b>Salon Del Duca</b>	
Câblage et pose interrupteur simple allumage	Modelec gamme Confidence    Levier goutte d'eau    Sans vis    Finition <b>acier brossé</b>    1 plaque, 4 leviers
Câblage et pose d'une prise courant 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>
Câblage et pose d'une prise courant double 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>
Câblage et pose d'une prise RJ45	Finition <b>acier brossé</b>
Câblage et pose prise courant commandée 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>
Alimentation et pose seule d'un plafonnier ( <i>fourniture par autre</i> )	
Alimentation, fourniture et pose spot	Soka - Mulan 45    Spot en applique orientable    RAL 9010 MAT    2700K°    Faisceau 24°    Prévoir nid d'abeille    Provision 74€/u
Circuit sur variateur	
<b>Salle d'eau</b>	
Câblage et pose interrupteur double simple allumage	Modelec gamme Confidence    Levier goutte d'eau    Sans vis    Finition <b>acier brossé</b>    1 plaque, 2 leviers
Câblage et pose d'une prise courant 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>

Alimentation, fourniture et pose spot	Soka - Mulan 45    Spot en applique orientable    RAL 9010 MAT    2700K°    Faisceau 24°    Prévoir nid d'abeille    Provision 74€/u
Alimentation et pose seule applique ( <i>fourniture par autre</i> )	
Câblage fourniture et pose d'une bouche VMC motorisée	Référence à suggérer pour validation
<b>Salon Minerve</b>	
Câblage et pose interrupteur triple simple allumage	Modelec gamme Confidance    Levier goutte d'eau    Sans vis    Finition <b>acier brossé</b>    1 plaque, 3 leviers
Câblage et pose d'une prise courant 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>
Câblage et pose d'une prise courant double 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>
Câblage et pose d'une prise RJ45	Finition <b>acier brossé</b>
Câblage et pose d'une prise courant de sol 2P+T	Legrand - ref.0 897 70    Prise de sol simple 2P+T surface 16A 250V    Platine ronde    Finition <b>inox brossé</b>
Circuit sur variateur	
Fourniture et pose d'un fourreau de diam. 40mm sous le parquet entre le centre de table et le mur entre fenêtres pour futurs besoins informatique/video	
Alimentation, fourniture et pose spot	Soka - Mulan 45    Spot en applique orientable    RAL 9010 MAT    2700K°    Faisceau 24°    Prévoir nid d'abeille    Provision 74€/u
Circuit sur variateur	
Alimentation led bibliothèque ( <i>fourniture et pose par autre</i> )	
Alimentation et pose seule applique ( <i>fourniture par autre</i> )	
Alimentation lustre	
Installation d'un lustre (structure métallique seule)	Lustre sur mesure composé d'une structure métallique de 90x110xH60cm. Poids structure seule <b>32kg</b> . Voir Descriptif Fournitures - Luminaires décoratifs
<b>Cuisine</b>	
Câblage et pose d'une prise courant double 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>
Alimentation seule pour éclairage Led sous étagère	
Alimentation électroménagers : plaque, 2 fours, frigo-congélateur, lave vaisselle ( <i>fourniture par autre</i> )	
Alimentation, fourniture et pose spot	Soka - Mulan 45    Spot en applique orientable    Blanc MAT    2700K°    Faisceau 24°    Prévoir nid d'abeille    Provision 74€/u
<b>WC PMR</b>	
Câblage et pose d'une prise courant 2P+T	Finition <b>acier brossé</b>
Câblage et pose interrupteur simple allumage détection de présence	Référence à suggérer pour validation
Alimentation et pose seule plafonnier et applique ( <i>fourniture par autre</i> )	
Câblage fourniture et pose d'un moteur VMC 2 bouches (cuisine + WC)	Référence à suggérer pour validation
Remonter applique suite à l'ouverture du mur structurel	
/	-

## DESCRIPTIF LOT 03 PLOMBERIE

### PLOMBERIE

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Général</b>	
Raccordement à l'installation existante par nouveau réseau de tubes PE. Prévoir coupure générale. Créer une nourrice dédiée au projet si nécessaire. Vanne et clapet anti retour à prévoir pour l'ensemble du réseau.	-
Remplacement des têtes de robinet de tous les radiateurs	Robinet radiateur fonte à volant    Laiton    3 <b>laiton vieilli</b>    1 <b>nickel</b>    Prévoir bouchon de purge coordonné
<b>Salle d'eau</b>	
Fourniture et pose pack bâti support Geberit ou Grohe avec bouton de commande à distance Grohe	Commande à distance <a href="#">Grohe réf. 37761000</a> (provision 60€ht)
Fourniture, pose WC suspendu	Grohe - Euro Ceramic Pack WC suspendu blanc ref. 39554000    Conçu et développé en Europe    Cuvette sans bride    Inclut abattant amovible avec frein de chute
Fourniture, pose et raccordement d'une vasque sur pied - inclus siphon	Burlington - ref. ARC900 3TH (3 percements) + colonne ref. ARC1 coordonnée    Céramique blanche
Fourniture, pose et raccordement d'un mitigeur 3 trous sur plaque	Porta & Bini - Robinet 3 trous 12212    Laiton finition chromé    Commandes porcelaine    Bec orientable
Fourniture, pose et raccordement d'une colonne de douche en applique	Porta & Bini - Colonne de douche 12286    Laiton finition chromé    Commandes porcelaine
Raccordement seul du système receveur <b>Jackoboard Aqua</b> Circle ø1100mm (receveur et cloison en polystyrène expansé à carter) compris siphon extra plat - hauteur finie tbc	-
Pose divers accessoires (dérouleur papier, brosse, crochets, barre, tablette)	-
<b>Cuisine</b>	
Fourniture, pose et raccordement d'un évier - inclus siphon	Double cuve 1 + 1/2. Inox, montage sous plan. Réf. à suggérer pour validation (provision fourniture 350€ht)
Fourniture, pose et raccordement d'un mitigeur monotrou sur plaque	Hansgrohe - Talis M54    Mitigeur monotrou avec douchette extractible    Finition chromé    1 jet    Bec orientable réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°    Cartouche céramique    Clapet anti-retour intégré
Alimentation et évacuation d'un lave-vaisselle ( <b>fourniture et pose par autre</b> )	-
<b>WC PMR</b>	
Fourniture et pose pack bâti support Geberit ou Grohe <b>faible</b> hauteur (h 90cm)	<b>Hauteur adaptée pour cuvette WC PMR 450-500mm</b>
Fourniture, pose WC suspendu	Grohe - Euro Ceramic Pack WC suspendu blanc ref. 39554000    Conçu et développé en Europe    Cuvette sans bride    Inclut abattant amovible avec frein de chute
Fourniture, pose plaque de déclenchement	Tece - TECEsolid ref. 9240431    Dimensions : 220x150x6mm    Inox finition chromé    Système antivandalisme combiné au kit de vis dissimulées    Touches amorties par caoutchouc
Fourniture, pose et raccordement d'une vasque suspendue	Burlington - SKU : B10    Lave main d'angle    Céramique blanc brillant    Prévoir siphon chromé, modèle à suggérer    Prévoir bonde chromé
Fourniture, pose et raccordement d'un mitigeur monocommande sur plaque	Steinberg - Mitigeur monotrou ref.350 1000    Finition chromé    Sans tirette de vidage    Cartouche céramique
Pose divers accessoires (dérouleur, brosse, crochet)	-
/	-

## DESCRIPTIF LOT 04 PEINTURE

### PEINTURE

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Général</b>	
Protection et nettoyage partiel des lieux	-
Egrainage et mise en peinture des radiateurs existants au pistolet	-
<b>Entrée</b>	
Murs : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Cardamon n°CB5 - finition velours    Échantillon à faire valider
Plafonds : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Cardamon n°CB5 - finition velours    Échantillon à faire valider
Mise en peinture de la structure verrière	Contretypepage RAL9011 - finition velours
Mise en peinture portes, joue et plinthe de la penderie AG01 entrée	Contretypepage Farrow & Ball Cardamon n°CB5 - finition velours    Échantillon à faire valider
<b>Bureau</b>	
Murs : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Templeton Pink n°303 - finition velours    Échantillon à faire valider
Plafonds : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Templeton Pink n°303 - finition velours    Échantillon à faire valider
Mise en peinture portes, joue et plinthe de la penderie AG04 entrée	Contretypepage Farrow & Ball Templeton Pink n°303 - finition velours    Échantillon à faire valider
<b>Salon Del Duca</b>	
Murs : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Dimity n°2008 - finition velours    Échantillon à faire valider
Murs : Fourniture et pose d'un papier peint toile intissée	Arte - 52402 Gradient Marigold    Papier-peint en fibre naturelle sur intissé    Largeur 91,44cm    Compris colle
Plafonds : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Dimity n°2008 - finition velours    Échantillon à faire valider
<b>Salle d'eau</b>	
Murs : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	La Seigneurie Blanc Luchon - finition velours    Échantillon à faire valider
Plafonds : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	La Seigneurie Blanc Luchon - finition velours    Échantillon à faire valider
<b>Salon Minerve</b>	
Murs : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Dimity n°2008 - finition velours    Échantillon à faire valider
Murs fond arches et AG.10 : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Vert de Terre n°234 - finition velours    Échantillon à faire valider
Plafonds : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Dimity n°2008 - finition velours    Échantillon à faire valider
<b>Cuisine</b>	
Murs : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	La Seigneurie Blanc Morzine - finition velours    Échantillon à faire valider
Plafonds : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	La Seigneurie Blanc Morzine - finition velours    Échantillon à faire valider
<b>WC PMR</b>	
Murs : au dessus du soubassement carrelé, Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Dimity n°2008 - finition velours    Échantillon à faire valider
Murs côté circulation : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Dito existant
Plafonds : Rebouchages, enduit fin, impression + 2 couches	Contretypepage Farrow & Ball Dimity n°2008 - finition velours    Échantillon à faire valider
/	-

## DESCRIPTIF LOT 05 MENUISERIE

### MENUISERIE INTÉRIEURE

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
Général	
Ponçage et vitrification des parquets existants (inclus reprises diverses) - vernis incolore extra mat	-
Diverses reprises parquet (Passage fourreau Salon Minerve, seuils...)	-
Bureau	
Fourniture et pose plinthe moulurée, h145mm, à peindre	Guimier - ref.1535    Pin    Plinthe moulurée    Dimensions : 14xh145mm x 2ml
Salon Del Duca	
Fourniture et pose plinthe droite, h100mm, à peindre	Modèle à suggérer pour validation
Salle d'eau	
Fourniture et pose d'une tablette au dessus du Geberit en medium hydro 19mm à peindre	-
Fourniture et pose plinthe droite, h100mm, à peindre	Modèle à suggérer pour validation
Salon Minerve	
Fourniture et pose plinthe moulurée, h320mm fini, à peindre	Guimier - ref.1116    Chêne    Plinthe moulurée    Dimensions : 14xh120mm x 2,45ml    Prévoir une réhausse de 200mm à peindre
Cuisine	
Fourniture et pose plinthe droite, h100mm, à peindre	Modèle à suggérer pour validation
Fourniture et pose d'une double porte, âme pleine, à galandage sans habillage, passage 1800mm h2700mm, finition à peindre	Scigno - ref. FU343D ou modèle équivalent à suggérer pour validation. Compris installation des garnitures.
WC PMR	
Fourniture et pose porte acoustique sous tenture affleurante passage 900mm h2100mm, finition à peindre	Modèle à suggérer pour validation, compris installation des garnitures.
Pose divers tableaux (10 12 pièces)	-
/	-

### FOURNITURE QUINCAILLERIE

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
Entrée	
Butée de porte	La Quincaillerie - ref. 14776    Laiton finition aspect noir    Dimensions : ø3,5xH2,5cm    Fixation murale ou sol
Bouton de meuble penderie Suivant Plans AG01	Ferm Living - Gravel (1104267433)    Garniture en laiton massif    Finition laiton vieilli    Forme organique    Dimensions : 2,6x2,6xH2,5cm
Bureau	
Butée de porte	La Quincaillerie - Antor ref. 6100    Laiton aspect or mat    Dimensions : ø3,1xH3,2cm    Fixation au sol
Bouton de meuble penderie-bureau Suivant Plans AG04	Ferm Living - Gravel (1104267433)    Garniture en laiton massif    Finition laiton vieilli    Forme organique    Dimensions : 2,6x2,6xH2,5cm
Salon Del Duca	
Butée de porte	La Quincaillerie - Antor ref. 6100    Laiton aspect or mat    Dimensions : ø3,1xH3,2cm    Fixation au sol
Salle d'eau	
Butée de porte	La Quincaillerie - Antor ref. 6101    Laiton chrome brillant    Dimensions : ø3,1xH3,2cm    Fixation au sol
Béquille de porte + condamnation (côté Salon Del Duca)	La Quincaillerie - ref. 1939    Laiton poli    Carré de 7mm    Condamnation    Dimensions : 100x55x50mm
Béquille de porte + condamnation (côté Salle d'eau)	La Quincaillerie - ref. 15250    Nickel brillant    Carré de 7mm    Condamnation    Dimensions : 100x55x50mm
Salon Minerve	
Butée de porte	La Quincaillerie - Antor ref. 6100    Laiton aspect or mat    Dimensions : ø3,1xH3,2cm    Fixation au sol
Cuisine	



Poignée porte coulissante	La Quincaillerie - ref. 13522    Laiton argent vieilli    Dimensions : 120 x 47 x 14,5 mm
Tirette de tranche	La Quincaillerie - ref. 5453    Laiton chrome mat    Dimensions : ø2,9xH2,2cm
Bouton de meuble pour façades de Cuisine suivant Plans AG11	Hettich - Trento (ref.9070123)    Zinc chromé brillant    Organic    Dimensions : 171x24xH18mm    Entraxe 96mm    Profondeur filetage : 7mm
WC PMR	
Butée de porte	La Quincaillerie - Antor ref. 6101    Laiton chrome brillant    Dimensions : ø3,1xH3,2cm    Fixation au sol
Béquille de porte + condamnation (intérieur)	La Quincaillerie - ref. 15250    Nickel brillant    Carré de 7mm    Condamnation    Dimensions : 100x55x50mm
Béquille de porte + condamnation (extérieur)	Modèle patrimoine coordonnée aux parties communes de la Fondation. A suggérer pour validation
/	-

## SERRURERIE / MIROITERIE

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
Entrée	
Création d'un châssis métallique avec ouvrant et serrure batteuse à fléau pour vitrail- dans gorge de plafond staff existante. Hors panneaux de vitrail. Suivant plans AG03-1&2	Plans AG03
Bureau	
Fourniture et pose miroir rectangulaire	Miroir 6mm extra-clair, pose collée suivant plan AG.04 Penderie-Bureau. Dimensions 170cm x h203cm.
Fourniture et pose d'une cimaise à tableaux de mur à mur au dessus du miroir, finition chromée avec 2 tiges à tableaux. Suivant Détail B Plans Agencements en Phase DCE	Plans AG04
Salon Del Duca	
Fourniture et pose miroir en forme	Miroir 6mm extra-clair, biseau périphérique 10mm. Pose sur 3 pates à glaces rondes en laiton ø25mm. Dimensions 60cm x h190cm suivant plans Dossier DCE Coupe générale 02 plan n°11
Salle d'eau	
Fourniture et pose miroir en forme	Miroir 6mm extra-clair, biseau périphérique 10mm. Pose sur 3 pates à glaces rondes en laiton ø25mm. Dimensions 87cm x h91cm suivant plans Dossier DCE Coupe générale 02 plan n°11
WC PMR	
Fourniture et pose miroir en forme	Miroir 6mm extra-clair, biseau 10mm sur coté gauche et droit. Pose sur 3 pates à glaces rondes en laiton ø25mm. Dimensions 45cm x h120cm suivant plans Dossier DCE élévations WC PMR plan n°15
/	-

## AGENCEMENT

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
Général	
Protection par polyane et isorel sur diverses zones	-
Entrée	
Penderie	Plans AG01
Option LED intégrée	Plans AG01
Banquette	Plans AG02
Bureau	
Bureau - Penderie	Plans AG04
Salon Del Duca	
Console	Plans AG05
Support tapisserie murale (hors tapisserie)	Plans AG06
Salon Minerve	
Table Minerve	Plans AG07
Bureau	Plans AG08
Bibliothèque	Plans AG09
Habillage mural medium à peindre	Plans AG10
Cuisine	

Meuble de Cuisine et comptoirs

Installation des électroménagers dans les caissons

Plans AG11

DESCRIPTIF LOT 06

VITRAIL

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
Entrée	
Vitrail fourniture et installation de 5 panneaux Suivant plans AG.03- artisan vitrail compris installation	Plans AG03
/	-

DESCRIPTIF **LOT 07** MOBILIER ET EQUIPEMENTS DECORATIFS

ACCASTILLAGES

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Salle d'eau</b>	
Poubelle	Cosmic Brand - Architect Sp (WJC235A0002001)    Acier Inoxydable et plastique    Finition chrome brillant    Sans couvercle    Cylindre ø200xH256mm    Capacité 5L
Barre à serviette mobile	Devon&Devon - Single (SL13CR)    Laiton    Finition chromée    3 bras, 1 poignée    Dimensions : 502x260xH1115mm    Poids : 5,4kg
Barre à serviette murale	<a href="#">Viverso x sense I. 850 mm Chrome</a>
Anneau serviette lavabo	Devon&Devon - First Class (DD33320CR)    Laiton    Finition chrome brillant    Dimensions : 192x73xH206mm
Brosse WC	Omnires - Modern Project (MP60621CR)    Chrome poli    Cylindre suspendu    Dimensions : 83x94xH400mm
Porte papier toilette	<a href="#">Viverso x sens - Porte papier toilette avec couvercle Chrome</a>
<b>WC PMR</b>	
Poubelle	Cosmic Brand - Architect Sp (WJC235A0002001)    Acier Inoxydable et plastique    Finition chrome brillant    Sans couvercle    Cylindre ø200xH256mm    Capacité 5L
Brosse WC suspendue	Omnires - Modern Project (MP60621CR)    Chrome poli    Cylindre suspendu    Dimensions : 83x94xH400mm
Porte papier toilette	<a href="#">Viverso x sens - Porte papier toilette avec couvercle Chrome</a>
Barre de maintien	Delabie - 5086P2    Barre d'appui coudée à 135° Ø 25mm    Inox chromé 304 bactériostatique    Utilisation indifféremment à gauche ou à droite    Fixations invisibles platine 3 trous    Dimensions : 400 x 400 mm    Livrée avec vis inox pour mur béton    Maximum utilisateur recommandé : 115 kg    Marquage CE
Fourniture et pose distributeur essui-main mural	Roca - Public (A817410002)    Fixation murale    Acier inoxydable finition mat    200 unités    Système antivandalisme    Dimensions : 280x102x245mm
/	-

LUMINAIRES DECORATIFS

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Bureau</b>	
Applique bureau	Shana Gabrielli - Gondole - grès blanc, émail transparent brillant, sans cordage, fond en terre cuite    Fabrication française    Micro-entreprise française    H25 x L25cm
<b>Salon Del Duca</b>	
Plafonnier - abat-jour	Sur mesure    Fabrication française    Cône ø1000 x h300mm    Lin naturel    Structure invisible    2700K°
<b>Salle d'eau</b>	
Applique vasque	FLOS - Mini Glo-Ball Applique/Plafonnier    Diffuseur en verre opalin gainé, soufflé à la bouche et acidifié, Attache filetée et attache miroir en PPS coloris blanc moulé par injection
Applique douche étanche	Marset - ROC    Applique outdoor IP65    Verre texturé, filtre anti-éblouissement    Base noire cylindrique    Dimensions : L 14,0cm x H 8,0cm x P 14,0cm
<b>Salon Minerve</b>	
Lustre porcelaine	Art & Floritude - Lustre Chouchou    Fabrication française    TPE ou PME française avec le label EPV    Dimensions 90x110xH60cm    Structure métallique laqué blanc    Plaquettes de biscuit de porcelaine mat faites à la main    Plexi diffusant haut et bas    Passementerie fait à la main    Installation par électricien
Applique	Art & Floritude - Applique Eole 2L    Fabrication française    TPE ou PME française avec le label EPV    Dimensions : L25 x h50cm    Feuilles de pommier métal thermolaquées    Rétro éclairage
Mise en place des plaquettes porcelaine par Art & Floritude avant installation du lustre par électricien	-
<b>WC PMR</b>	
Plafonnier Verre de murano diam. 35cm	<a href="#">Lampada da soffitto in vetro di Murano Tronchi, lampadario italiano vintage, 35cm</a>
Applique Verre de murano	<a href="#">Applique murale avec verres tronqués en cristal de Murano</a>
/	-

ACCESSOIRES / AUTRES

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Salon Del Duca</b>	
Objets déco	Sélection à proposer
Coussins déco	Coussin de forme sphérique    Tissu à définir    ø25cm
<b>Salon Minerve</b>	
Objets déco	Sélection à proposer
<b>Cuisine</b>	
Objets déco	2 ou 3 objets (carafe, vase...) sélection à proposer

MOBILIER & LAMPES DECO

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Entrée</b>	
Fauteuil	Ligne Roset - Soufflot    Fabrication française avec le label EPV    Structure en tube acier mécano-soudé, parementé de mousse et de ouate polyester 110gr/m²    Piètement chêne vernis naturel    Tissu Nobilis - Shibo Lin (11019.08)    Dimensions : 750x760xH780mm    22kg
Guéridon	Nor11 - Naked side table    Travail artisanal de verre soufflé à la bouche    Couleur : Ambre    Plateau forme cylindrique, pied forme rectangulaire    Base en chêne noirci fumé    Dimensions : ø45 x H49cm
<b>Bureau</b>	
Pouf	Popus Editions - Zveva rond    Tissus Pinton - Les Verdures 2471x    Dimensions : ø40 x H38cm    Structure en hêtre massif    Suspensions avec ressorts Nosag    Mousse HR 38kg/m3 ou légèrement plus ferme    <b>Demander réhausse de 3cm</b>
<b>Salon Del Duca</b>	
Lampadaire	Zara Home - Lampadaire base trépied    Base métallique noire en forme de trépied et abat-jour en coton    Dimensions : 60x60xH155cm    Longueur de câble : 300cm    2700K°
Lampe à poser	Youth Editions - Lampe Maé (J.Poggioli)    Verre et céramique bleu clair    21x21xH44cm    2700K°
Canapé	La Cividina - Osaka    Tissu Gudbrandsdalens - Prinsdal - 460    Longueur 280cm    Ref.8803    Indiquer la référence "OSAKA 280 <i>Projet Fondation Simone et Cino Del Duca</i> "
Pouf	Popus Editions - Zveva rond    Tissus Pinton - Les Verdures 2471x    Dimensions : ø40 x H38cm    Structure en hêtre massif    Suspensions avec ressorts Nosag    Mousse HR 38kg/m3 ou légèrement plus ferme    <b>Demander réhausse de 3cm</b>
Fauteuil	Ligne Roset - Soufflot    Fabrication française avec le label EPV    Structure en tube acier mécano-soudé, parementé de mousse et de ouate polyester 110gr/m²    Piètement chêne vernis naturel    Tissu Nobilis - Shibo Lin (11019.08)    Dimensions : 750x760xH780mm    22kg
Table d'appoint	Maison Sarah Lavoine - Gégé    Fabrication italienne    Inox brossé    Sans soudure ni raccord    Dimensions : 45x45x45cm
Table basse	Talka - EvaSophia    Tables gigognes    Marbre Calacatta    Finition poli mat    Dimensions : (1) ø60xH43cm (2) ø100xH34cm    Poids : 17 et 20kg    Forme ronde    Patins de protection inclus    Entreprise française
Tapis	Toutlemonde Bochart - Astrakan    100% Laine sans teinture    Tissage main    Certifié GoodWeave™    Dimensions : 250x350cm    Colori : neige    Prévoir sous couche anti dérapant
Option tapis	OPTION Toutlemonde Bochart - Astrakan    Dimensions sur-mesure : 260x450cm
Pot de plante	Bolia - Grove    Dimensions : Ø63,5 x H70 cm    Teinte ivoire
Sommier	Tediber    Sommier grand ours/Céleste    Pieds ronds    Finition boudette ivoire    Dimensions : 160x200xH(pieds + sommier) 26,5cm, 2 blocs de 80x200cm
Matelas	Tediber    Matelas hybride    Dimensions : 80x200cm,ep.25cm    15kg
<b>Salle d'eau</b>	
Tabouret	Ligne Roset - San Tabouret    Fabrication française avec le label EPV    Multiplis courbé    Plaqué chêne teinté noir aspect bois brûlé    Vernis naturel    Dimensions : 47x30xH49cm
<b>Salon Minerve</b>	
Pot de plante	Bolia - Grove    Dimensions : Ø63,5 x H70 cm    Teinte ivoire
Fauteuil	Ligne Roset - Soufflot    Fabrication française avec le label EPV    Structure en tube acier mécano-soudé, parementé de mousse et de ouate polyester 110gr/m²    Piètement chêne vernis naturel    Tissu Nobilis - Shibo Lin (11019.08)    Dimensions : 750x760xH780mm    22kg
Chaise	Ligne Roset - Elly    Fabrication française avec le label EPV    Jeu de 2 chaises    Chêne blanchi    Assise et dossier en mousse polyuréthane CMHR 30kg/m3    Tissu chiné Rubia chiné noisette    Patins feutre inclus    Dimensions : 47x53xH78cm    Poids : 18kg    Non empilable
Lampadaire	Zara Home - Lampadaire base trépied    Base métallique noire en forme de trépied et abat-jour en coton    Dimensions : 60x60xH155cm    Longueur de câble : 300cm    2700K°
/	-

**RIDEAUX**

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Bureau</b>	
Tringle à galets, tirage main, blanc	Silent Gliss - SG6010    Blanc RAL 9016
Façon d'un rideau tête plis simple, ourlet invisible	-
Fourniture tissu	Casamance - Arthur's seat (7689231)    Largeur 150cm    60 000 tours martindale    Non-Feu
<b>Salon Del Duca</b>	
Double tringle à galets, tirage main, blanc	Silent Gliss SG6010 double    Blanc RAL 9016
Façon de rideaux occultants wave	-
Fourniture tissu black out	Ado Goldkante - Good Vibes Dimout FR (1311/131)    Largeur 300cm    Non-Feu    Occultant    400g/m²
Façon de voilages wave	-
Fourniture voilage	Romo - Kori FR (8050/01)    Colori : Egret    Largeur 300cm    Non-Feu    Prévoir lance-rideau
<b>Salle d'eau</b>	
Façon d'un store bateau + mécanisme	
Fourniture voilage	Lellèvre - Papyrus (1367/01)    Colori : Craie    Largeur 315cm    Non-Feu    Prévoir lance-rideau
<b>Salon Minerve</b>	
Tringle à galets, tirage main, blanc	Silent Gliss SG6010    Blanc RAL 9016
Façon de voilages wave	
Fourniture voilage	Romo - Kori FR (8050/02)    Colori : Vanilla    Largeur 300cm    Non-Feu    Prévoir lance-rideau

**ELECTROMENAGERS**

NB. Le descriptif est à lire conjointement avec le CCTP spécifique aux lots

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE (ou équivalent à suggérer pour validation)
<b>Livraison</b>	
Four	<a href="#">Four Série 4 Dual Cook - NV7B4420ZAS SAMSUNG</a>
Four à vapeur	<a href="#">Four Série 4 Dual Cook - NV7B44503AS SAMSUNG</a>
Micro ondes	<a href="#">Samsung - ref. MS32DG4504GTE1</a>
Réfrigérateur / congélateur	<a href="#">Siemens - ref. KI72LADE0</a>
Plaque induction 6 feux	<a href="#">Plaque à induction 90 cm Falmec</a>
Hotte	<a href="#">Hotte de plan 120cm Down Draft</a>
Lave vaisselle	<a href="#">Siemens - ref. SN63EX06VE</a>
/	-