

Fourniture et installation du mobilier, des éléments d'agencement et travaux de finitions

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Février 2026

Caf de la Loire



SOMMAIRE



Présentation du contexte



Présentation du concept design



Attendus: généralités



Descriptif du mobilier de série



Descriptif de l'agencement menuisé




Descriptif des finitions murales décoratives



Végétalisation des espaces

1. Présentation du contexte



PREAMBULE

La Caf de la Loire s'est engagée dans un projet de déconstruction/reconstruction de son site de Roanne implanté au 51 rue Marx Dormoy.

Le cabinet Architecture Mandataire Urbaniste NOVAE assure la maîtrise d'œuvre de l'ensemble de l'opération.

Après une 1ère phase de conception de novembre 2023 à juin 2024, la démolition du bâtiment existant a eu lieu en juillet 2024. Les travaux de construction du nouveau ont débuté en novembre 2024.

En parallèle des travaux d'exécution du bâtiment, l'agence Univers360 a été mandatée pour concevoir les espaces intérieurs. Une démarche de co-conception avec un groupe de collaborateurs ambassadeurs a été menée à travers plusieurs ateliers de réflexion. A l'issue de ce travail 2 propositions de concept d'espace ont été proposés et mis en vote à l'ensemble des collaborateurs en décembre 2025. Le choix de la majorité s'est porté sur le projet présenté ci-après.

La présente consultation porte sur la réalisation des prestations de finitions et mobilier des travaux d'aménagements intérieurs :

- **Mobilier de série**
- **Agencement**
- **Graphisme mural**
- **Végétalisation**

PRESENTATION DES ENJEUX DU PROJET

La démarche de la Caf de la Loire pour son projet architectural et d'aménagement, est axée sur quatre piliers majeurs :

Engagement environnemental et durable : Le projet privilégie des matériaux bruts issus de filières locales et limite l'usage de produits synthétiques, collés ou importés. Cette approche s'applique tant à la structure qu'à l'aménagement intérieur (bois, produits tissés).

Modularité et urbanisme : La conception repose sur une trame simple permettant aux espaces d'évoluer selon les besoins. Sur le plan urbain, le bâtiment mise sur la sobriété des matériaux et des couleurs pour s'intégrer harmonieusement.

Dimension humaine et sociale : Le bâtiment est conçu comme un lieu convivial reflétant les valeurs de la Caf (équité, solidarité, neutralité). Le rez-de-chaussée est ouvert au public, tandis que les étages sont dédiés aux collaborateurs.

Transformation du cadre de travail : L'aménagement vise à favoriser la collaboration et la fluidité des échanges. Il introduit des configurations ouvertes, des postes de travail non attitrés et mise sur l'ergonomie (mobilier assis-debout, personnalisation) pour améliorer le confort des utilisateurs.

ORIENTATIONS DES RÉPONSES

Ce document a pour objet de définir les orientations relatives à la nature, aux usages et à l'esthétique des mobiliers et des aménagements attendus.

Sauf cas particulier, aucune référence précise ne sera mentionnée, laissant ainsi chaque candidat libre de répondre avec les gammes et les solutions de son choix. Les candidats seront jugés sur leur capacité à comprendre et à répondre de manière pertinente à chacune des demandes. Il est impératif que les réponses soient en cohérence avec le projet architectural global.

Les caractéristiques générales attendues sont :

Qualité des matériaux

Cohérence des propositions avec le concept design développé


Pérennité tant technique et matérielle qu'esthétique ;

Respect de l'environnement des produits proposés.

Le présent document expose le concept d'ambiance générale ainsi que les ambiances colorimétriques retenues par l'équipe projet pour chacun des trois niveaux concernés.

Les candidats devront s'assurer de proposer des gammes de finitions suffisamment larges afin de respecter ces principes. Les pages suivantes présentent les types de mobilier et les finitions attendus par type d'espace.

2. Présentation du Concept design



CONCEPT - « *Filons-ensemble* »

Le concept global qui émerge est celui d'un environnement polyvalent, **chaleureux et stimulant**,

Chaque espace a sa propre identité tout en étant lié par un **fil conducteur organique et humain**.

Les lieux favorisent la **concentration individuelle et la connexion collective**.

La palette de couleurs est ancrée dans des **teintes douces, naturelles et intemporelles**.
L'espace de convivialité et les circulations proposent **des touches de couleurs plus vives**,
dynamisant ces espaces collectifs.

La richesse sensorielle est primordiale avec l'utilisant de **matières nobles** tels que le bois, la brique, la pierre et **des matières « à toucher »** comme des murs tissés, des éléments acoustiques en feutre ...

Partout où cela est possible, intégration de la végétation pour rester
connecter à la nature et à l'extérieur.

ACCUEIL RDC

« *Filons-ensemble* »

Illustration du tissage comme métaphore de cohésion, de liens et de solidarité.

L'ambiance de l'accueil est chaleureuse, naturelle et sereine.

Le décor est personnalisé et dynamisé par une fresque murale unique, co-crée avec les collaborateurs, qui sert de symbole vibrant sur mesure.



ETAGE R+1 & R+2

« Filons-ensemble »

Illustration du tissage comme métaphore de cohésion, de liens et de solidarité.

L'aménagement repose sur le **tissage architectural**, où un motif structural unique lie les claustras aux parois murales. L'usage du bois, associé à des teintes claires et des matières naturelles, définit une esthétique sobre et chaleureuse. Ce cadre propose des zones différenciées : des espaces de travail sereins et des alcôves spécifiques dédiées soit à la concentration absolue, soit aux communications discrètes, le tout soutenu par une ambiance monochrome et feutrée.




ETAGE R+2 CONVIVIALITE

« *Filons-ensemble* »


Illustration du tissage comme métaphore de cohésion, de liens et de solidarité.

L'espace de convivialité est conçu comme un lieu de déconnexion où se côtoient des couleurs dynamiques et ludiques, ainsi qu'un jeu de matières. Il propose de multiples configurations d'assises et d'espaces diversifiés.

Cet environnement est traité de manière distincte du reste de l'immeuble, notamment par la mise en œuvre d'un claustra en fils qui assure une délimitation visuelle subtile mais marquée.



3. Attendus: Généralités



ATTENDUS DES CANDIDATS

Normes et règlements

Le matériel doit être conforme aux spécifications du présent document et de ses annexes, ainsi qu'aux normes réglementaires en vigueur à la date de la présente consultation sur le territoire français.

Le candidat déclare connaître et respecter à tous les égards, les lois, décrets et règlements émis par toute autorité locale ou autre, ainsi que tout règlement émis par les organisations privées et publiques se rapportant à son activité dans le cadre de l'exécution du Marché.

Le candidat devra supporter toutes les conséquences financières et administratives engagées par le Maître d'Ouvrage, notamment, par suite du non-respect par le candidat, ses salariés, sous traitants ou fournisseurs, des dispositions des lois, décrets, règlements et autres textes mentionnés au présent document.

Le candidat est réputé connaître la situation des lieux les conditions d'approvisionnement et la nature des difficultés spéciales résultant du mode d'exécution de son travail. Il lui appartient à l'entreprise de se conformer au règlement qui sera mis en place sur l'immeuble.

Il devra exécuter son ouvrage selon les règles de l'art, notamment concernant l'ergonomie, le classement anti feu (PV fournis à jour et tests des matériaux), les normes et directives européennes (normes AFNOR, respect des DTU, agréments du CSTB et procès verbaux d'essai de résistance au feu, à l'abrasion et aux dégagements toxiques), code du travail, sécurité et protection de la santé.

Le candidat devra respecter les avis techniques, les règles de mise en oeuvre et les prescriptions techniques des fabricants du mobilier et disposer d'un label NF Ameublement, NF Mobilier professionnel, il devra également disposer de certificats et PV d'essais attestant de la pérennité, la simplicité de démontage/remontage, la solidité mécanique, la qualité générale, la qualité des composants, la durabilité, la sécurité et l'acoustique (pour les mobiliers concernés).

Le fabricant devra, si possible, être certifié ISO 9001 (pour la qualité du process de fabrication) et ISO 14001 (pour le respect de l'environnement) ou tout au moins une démarche relative au suivi qualitatif équivalente.

Les produits proposés devront avoir un niveau d'émission de COV de A+.

ATTENDUS DES CANDIDATS

Pilotage de projet

Par sa nature transversale et le planning imposé, ce projet d'aménagement de la CAF de Roanne requiert une bonne coordination entre les différents ouvrages et lots de finition. En effet, les prestations de finitions du projet d'aménagement (objets du présent appel d'offres), viennent s'insérer dans un projet immobilier plus global de construction du nouveau site de Roanne. Ainsi, les prestations présentées doivent respecter des jalons immobiliers contraints et permettent aux utilisateurs de la CAF d'aménager dans leurs locaux avant le 1^{er} janvier 2027.

Il est attendu du candidat de proposer cette mission de coordination de projet, véritable chef d'orchestre du projet d'aménagement. Au-delà du respect des jalons, il devra garantir la bonne exécution des lots de finition (mobilier de série, agencement et graphisme mural) afin d'assurer l'harmonie du projet de design dans sa globalité.

Sa mission reposera sur 3 piliers clefs :

- Ordonnancement : analyse des tâches de chaque intervenant et définition de l'ordre logique d'intervention.
- Pilotage : gestion opérationnelle au jour le jour. Le coordinateur s'assurera que les ressources nécessaires sont présentes au bon moment.
- Coordination : fluidification de la communication avec le Maître d'ouvrage, l'architecte et les entreprises de travaux.

A ce titre, un chef de projet sera nommé afin de garantir au Maître d'ouvrage l'accès à un interlocuteur unique.

Son action s'étalera sur l'ensemble des phases du projet d'aménagement :

En phase études avec l'examen de la cohérence des plans et la validation du planning.

En phase chantier par l'animation des réunions hebdomadaires de chantier, rédactions des comptes-rendus et suivi de l'avancement réel.

En phase réception par l'organisation des Opérations Préalables à la Réception et le suivi des levées de réserves.

ATTENDUS DES CANDIDATS

Démarche environnementale

Conformément à sa feuille de route environnementale de 2024, la CAF de la Loire porte une attention particulière à la responsabilité sociétale et environnementale de ce projet de déconstruction, reconstruction du site de Roanne. Son action s'articule autour de 4 axes :

- L'accompagnement des publics et partenaires vers la transition écologique.
- Le renforcement des pratiques internes durables.
- Le pilotage des engagements par des outils de mesure adaptés.
- La durabilité opérationnelle (énergie, déchets, numérique, biodiversité, etc.).

ATTENDUS DES CANDIDATS

Le Projet de Roanne

Sur ce site, la CAF réalise un diagnostic complet pour favoriser le réemploi des matériaux (in ou ex-situ). Un volet sociétal est également inclus via une clause d'insertion facilitant l'accès à l'emploi.

Ainsi les prestations de finitions, objets de cette consultation, doivent s'insérer dans cette vigilance environnementale particulière. Les candidats seront donc évalués sur leur capacité à minimiser l'impact écologique du projet à travers plusieurs leviers dont :

- Le sourcing : provenance, composition des matériaux et réseau de partenaires écoresponsables.
- La logistique : optimisation des flux, localisation de la production et proximité des équipes opérationnelles
- Des objectifs chiffrés : les candidats devront démontrer leur capacité à mobiliser des fournisseurs écoresponsables à travers une note détaillant leur méthodologie de sourcing ainsi que la solidité de leur réseau de partenaires (filières de réemploi, économie circulaire, etc.).

Dans ce cadre, il est attendu que **les candidats réalisent au minimum 10 % de leur offre globale avec des matériaux écoresponsables** et des produits issus de la filière du réemploi (mobilier récupéré, de seconde vie, ou fabriqué à partir de matériaux recyclés ou upcyclés). Les candidats qui proposeront d'aller au-delà de ce seuil de 10 % seront valorisés.

La **Caf de la Loire dispose de mobilier pouvant contribuer au réemploi** sur le futur site (voir Annexe listing du mobilier, une visite du site où ce mobilier est installé est également possible sur demande). Les candidats sont donc libres de proposer le réemploi de mobiliers de cette liste dans leur offre.

ATTENDUS DES CANDIDATS

Livraison, installation et responsabilité

Les livraisons/installations se feront en une seule phase après l'achèvement des travaux du bâtiment, le planning en sera précisé lors de la phase de préparation des opérations.

Les jours ouvrés prévus permettront de réaliser l'ensemble des livraisons, installations et montages des mobiliers à destination du nouveau site. L'entreprise doit tout mettre en œuvre pour éviter des interventions en dehors des jours ouvrés, et mettre les ressources nécessaires, à défaut il ne pourra demander aucune indemnité.

Dans son mémoire technique le candidat devra joindre un planning détaillé du projet ainsi que le détail des ressources affectées à l'opération. Les candidats devront intégrer clairement dans leur mémoire technique leurs délais et la date maximum de prise de commande pour respecter ces délais.

De la préparation à son intervention, le candidat devra préalablement effectuer une visite des locaux, afin de s'assurer de la conformité des dimensions des équipements aux contraintes et à la morphologie des locaux.

Tous les impacts importants relevés par le candidat devront être signalés au Maître d'Ouvrage ou à son représentant.

Il fera son affaire des contraintes de livraison, il lui appartient de prendre connaissance des contraintes d'accès au bâtiment et de circulation dans le bâtiment. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'une contrainte pouvant avoir un impact sur les conditions de livraison ou de montage des produits livrés.

Le candidat titulaire pourra utiliser les escaliers, les ascenseurs, à condition de mettre en place un matériel approprié pour la protection de ces espaces communs.

Il devra respecter les consignes d'utilisation des ascenseurs et notamment ne pas dépasser les charges maximales autorisées. En aucun cas il ne devra perturber le fonctionnement global du bâtiment.

L'immeuble sera neuf, toute dégradation des aménagements sera imputable au candidat dont l'intervention aura eu lieu en dernier.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de procéder à un état des lieux du bâtiment qui sera diligenté avant et après les opérations de livraison et de montage.

ATTENDUS DES CANDIDATS

Responsabilités pour vols et dégradations

Le candidat est responsable de ses approvisionnements jusqu'à la réception de la prestation, qu'il s'agisse de vols, dégradations ou détériorations.

Le candidat devra prendre à sa charge les protections complémentaires à celle déjà mises en place dans le cadre de l'installation du chantier. Toutes dégradations seront à sa charge.

Le candidat débarrassera le site au fil de l'avancement, de tout emballage, résidu et produit résultant de son intervention et laissera les lieux en parfait état de propreté et de fonctionnement.

Réception

Seront refusés tous mobiliers comportant

- Des emballages
- Des taches
- Des rayures
- Des déformations ...

Après la réception, le candidat aura 4 semaines pour procéder au changement et complément de mobilier abimé ou manquant. Les opérations de vérification qualitative auront pour objet de constater la qualité et la fonctionnalité de tout le mobilier.

Si la qualité fournie n'est pas conforme aux stipulations du marché ou de la commande, le Maître d'Ouvrage pourra mettre en demeure le candidat de reprendre, de compléter ou d'achever la prestation.

Récapitulatif des Attendus

L'opération d'aménagement des locaux de la CAF de Roanne requiert de la part des candidats une approche transversale, alliant expertise technique et rigueur organisationnelle. Les candidats devront démontrer leur capacité à répondre aux quatre piliers suivants :

1. Pilotage et Coordination Globale

Le candidat (ou le groupement) doit impérativement justifier d'une compétence en **pilotage et coordination** .

Il sera l'interlocuteur unique garant de la parfaite exécution des prestations entre les prestations mobilier, agencement sur mesure et finitions murales.

•**Attendu** : Présentation d'une méthodologie de gestion de projet inter-lots et identification d'un responsable de projet dédié.

2. Respect du Planning Opérationnel

La continuité de service et les contraintes de livraison de la CAF imposent une maîtrise stricte des délais.

•**Attendu** : Fourniture d'un calendrier d'exécution détaillé incluant les phases d'approvisionnement, de pose et d'Opérations Préalables à la Réception (**OPR**). Le candidat doit s'engager sur une capacité de mobilisation immédiate pour respecter les jalons fixés.

3. Fidélité à la Cohérence Architecturale

Le projet présenté doit être scrupuleusement respecté dans sa vision esthétique et fonctionnelle. Aucune dérive technique ne devra altérer l'intention architecturale initiale.


•**Attendu** : Note d'intention technique démontrant la compréhension des enjeux esthétiques et la capacité à traduire les plans en réalisations conformes (échantillonnage, carnets de détails).

4. Engagement pour l'Économie Circulaire et le Réemploi

Conformément aux objectifs de responsabilité sociétale et environnementale, une importance majeure est accordée à la provenance des matériaux.

•**Attendu** : Le candidat doit être **force de proposition** pour l'intégration de solutions issues du réemploi (mobilier upcyclé, matériaux de second œuvre issus de déconstruction) ou de l'économie circulaire (matériaux biosourcés, finitions à faible empreinte carbone).

4. Descriptif du mobilier de série



0 - PREAMBULE - PRINCIPES FONDAMENTAUX D'ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL

GENERALITES

Une homogénéisation de l'ensemble des plans est recherchée. Il doit se dégager un style, une ligne. L'harmonie est exigée aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan fonctionnel.

Le mobilier proposé devra prendre en compte les contraintes ergonomiques du travail de bureau intégrant dans la majorité des cas un travail sur ordinateur (écrans plats, et dans certains cas double-écrans). Il devra également répondre à tous les cas de figure posés lors de l'aménagement et être d'une grande flexibilité permettant ultérieurement de modifier ou d'étendre une implantation. La facilité de montage et démontage, la bonne solidité des éléments d'assemblage sont primordiales.

Les postes de travail doivent appartenir à une gamme évolutive comportant plusieurs finitions possibles, dont une clairement détaillée dans l'offre remise.

L'ensemble des postes seront des bureaux individuels et des bench de 2 , standards et rectangulaires.

Plateau en médium revêtu de mélamine ou de stratifié (environ 30 mm).
Finition blanche ou autre choix de nuancier standard.

Toutes les dispositions devront être prises pour s'assurer de sa parfaite planéité. Les chants devront présenter un léger chanfrein.

Un choix de décor devra être proposé

les plans de travail seront proposés en différentes longueurs (cf DPGF) et
Profondeur 80 cm

Le piètement devra être aussi léger et esthétique que possible, une grande attention sera portée sur ce critère.

Large choix de couleur de finition

Certains postes devront être réglable en hauteur (de 60 à 88 cm environ) sur vérins électriques.



1 - POSTE DE TRAVAIL

PLAN DE TRAVAIL

Il est recommandé d’opter pour un plan de travail droit d’une profondeur de 80 cm et d’une largeur minimale de 160 cm. Cette dimension doit être adaptée à l’activité, au matériel utilisé (un ou plu- sieurs écrans, téléphone, porte-documents, lampe d’appoint, imprimante, dossiers papier, etc.) et aux besoins spécifiques des utilisateurs. Par exemple, l’utilisation d’écrans de grande taille et certaines configurations multi-écrans nécessitent un plan de travail plus grand.

La hauteur du plan de travail doit pouvoir être ajustée, a minima au moment de l’installation, en fonction de la taille de l’utilisateur. Un plan de travail à hauteur variable, de préférence à réglage électrique, permet quant à lui d’alterner entre posture assise et posture debout au cours de la journée. Il est indispensable lorsque le poste de travail est partagé par plusieurs utilisateurs.

L’épaisseur du plan de travail doit permettre à l’utilisateur de s’installer sans gêne pour ses cuisses. S’assurer que les bords du plan de travail ne présentent ni arêtes vives, ni angles saillants susceptibles de provoquer des blessures ou l’inconfort des salariés.

Privilégier un plan de travail avec une surface dans des teintes plutôt claires et mates pour limiter les reflets et la fatigue visuelle.

ELECTRIFICATION

Plateau avec top access pour gestion des câbles

Une goulotte horizontale de grande capacité maintiendra les nourrices sous le plateau avec les prises accessibles par le top access

Un système de « chaussette » ou « vertèbre » de grande capacité protégera les câbles d’alimentation de la nourrice sur la partie verticale.

L’entreprise devra prendre en charge la mise en place des nourrices dans les postes de travail ainsi que les chaussettes pour cacher les câbles d’alimentations.

- 1

Top Access
- 2

Goulotte horizontale pour nourrices



- 3

Goulotte verticale
- 4

Alimentation par le plancher technique

Tableau 1 – Caractéristiques du plan de travail

	Posture de travail	Plan de travail à hauteur variable	Plan de travail ajustable au moment de l'installation	Plan de travail fixe (non recommandé)
Hauteur	Assis seulement	650 – 850 mm	650 – 850 mm	740 ± 20 mm
	Debout seulement	950 – 1 250 mm	950 – 1 250 mm	1 050 ± 20 mm
	Assis - Debout	650 – 1 250 mm	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Épaisseur maximale (au niveau du salarié)		55 mm	55 mm	70 mm



2 - FAUTEUIL DE TRAVAIL

PREREQUIS

Proposer un siège de travail durable dont la traçabilité sans faille de tous les composants utilisés est assurée, un siège qui s'adapte facilement aux besoins ergonomiques de chacun.

Le siège doit être adapté à l'activité (durée d'utilisation, environnement de travail...) et à l'utilisateur (morphologie, état de santé...) *A minima* :

- L'assise doit être pivotante ;
- La hauteur de l'assise doit être réglable pour garantir un appui des pieds sur le sol (s'ils ne reposent pas au sol, un repose-pieds doit être proposé) ;
- La profondeur de l'assise doit permettre l'appui du dos sur le dossier sans que le bord avant n'exerce de compression derrière les genoux
- Le dossier doit être inclinable et réglable en hauteur pour un bon maintien du dos ;
- Le rembourrage du dossier et de l'assise doit être ferme et offrir un bon appui ;
- Les accoudoirs doivent être amovibles, orientables et réglables en hauteur, en écartement et en profondeur ;
- Le siège doit être équipé d'un pied à 5 branches avec des roulettes adaptées aux caractéristiques du sol (sol dur ou sol mou)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Confort
- Economie de matière
- Démontable par l'utilisateur

DESCRIPTIF DU PRODUIT ATTENDU

- Dossier réglable en hauteur
- Dossier séparable du mécanisme d'assise sans outils
- Soutien lombaire
- Accoudoirs 4D en plastique avec pads en polypropylène noir
- Assise ergonomique en mousse préformée de polyuréthane
- Assise tapissée déhoussable facilement
- Plage de réglage en hauteur de 160mm
- Mécanisme synchrone : réglage de la profondeur et inclinaison de l'assise
- Amortisseur pneumatique avec course standard
- Ajustement de la tension du dossier, poids entre 45 à 135 kg;
- Charge maximale : 150 kg
- Piètement pivotant à 5 branches en matière plastique (Ø 690 mm)
- Roulettes adaptées à la nature du sol



3 - TABLE DE REUNION

GENERALITES

Ce descriptif définit les standards qualitatifs et fonctionnels attendus pour les espaces de collaboration, de formation et les zones de concentration (bulles) du projet.

1. Tables de Réunion Standard

Les tables de réunion principales sont conçues pour favoriser le confort durant les sessions de travail prolongées.

Structure et Plateau : Hauteur standard de 74 cm. Plateaux de forte densité, montés sur un piétement robuste (arche ou métal tubulaire) permettant une gestion fluide du passage des câbles.

Électrification : Chaque table est équipée de trappes d'accès affleurantes (top-access) . À l'intérieur, des nourrices électriques pré-configurées .

Assises associées : Fauteuils de réunion ergonomiques

2. Tables de Réunion en Position Haute (Bulles et espaces de concentration)

Destinées aux échanges rapides ou aux sessions de travail hybrides, ces tables favorisent le dynamisme.

Structure et Plateau : Hauteur fixe de 105 cm (hauteur "mange-debout"). Format compact adapté aux dimensions des bulles acoustiques.

Électrification : Chaque table est équipée de trappes d'accès affleurantes (top-access) . À l'intérieur, des nourrices électriques pré-configurées .

Assises associées : Tabourets hauts avec repose-pieds, offrant un soutien lombaire minimaliste pour garantir une posture saine en position assise haute.

3. Tables Rabattables et Mobiles (Espace Formation)

L'agencement de l'espace formation doit permettre une modularité totale selon le nombre de participants et le type de formation.

Structure et Plateau : Tables montées sur roulettes haute résistance avec freins. Le mécanisme de basculement du plateau permet un stockage vertical encastré pour un gain de place optimal.


Électrification : Chaque table est équipée de trappes d'accès affleurantes (top-access) . À l'intérieur, des nourrices électriques pré-configurées .

Assises associées : Sièges de travail (voir descriptif slide précédente)

RDC

ACCUEIL RDC

PLAN DE REPERAGE



REPERAGE:



- **1.1** ATTENTE 1
- **1.2** ATTENTE 2
- **1.3** Bureau Manager
- **1.4** Back Office
- **1.5** Box
- **1.6** Espace détente

1

1.1.1: Banquette modulaire

- Ensemble de modules d'assises permettant de créer une banquette arrondie avec intégration de module accueillant des végétaux (hors lot).
- Matériau: Mousse de polyuréthane, ininflammable, et antibactérienne.
- Produit résistant adapté à un espace public à grande fréquentation
- Large choix de coloris
- Facilité d'entretien requis
- Matériaux M1
- Dim selon croquis ci-joint

1.1.1



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.



1.2.1 et 1.2.2 : Banquettes

- Ensemble de modules d'assises permettant de créer une banquette arrondie
- Matériau: Mousse de polyuréthane, revêtement simili cuir, ininflammable,
- Produit résistant adapté à un espace public à grande fréquentation
- Large choix de coloris
- Facilité d'entretien requis
- Matériaux M1
- Dim:197X85 cm et Dim:268x85 cm.
Hauteur dossier 80cm max.

1.2.1



1.2.2



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

ACCUEIL RDC

MANAGER

1.3 BUREAU

1.3.1 : Bureau manager

- Bureau rectangulaire 140x140xH73cm
- Plateau finition mélaminé chêne naturel
- Piètement laqué blanc
- Electrification: Top Access
- Goulotte horizontale et passe câble verticale

1.3.2 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

1.3.3 : Chaise visiteur

- Chaise empilable sans accoudoir. Structure en traineau en acier peint en poudre. Monocoque en polypropylène. Jeu de patin en polypropylène
- Galette d'assise tissu
- Large choix de coloris structure et coque (dont obligatoire Terracotta/vert d'eau/Bordeaux)

1.3.4 : Armoire de rangement

- Dim 90X45xH118 cm
- Portes battantes
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)

1.3.1



1.3.3



1.3.2



1.3.4



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

1.4.1: Fauteuil multi-média

- Siège de travail réglable en hauteur sur roulettes
- Structure noire en fibre de verre
- Rotatif avec réglage en hauteur
- Cercle repose-pied
- Habillage tissu

1.4.2: Armoire de rangement

- Dim 90X45xH118 cm
- Portes battantes
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)

1.4.1



1.4.2



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

1.5.1: Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

1.5.2: Chaise visiteur

- Chaise empilable sans accoudoir. Structure en traineau en acier peint en poudre. Monocoque en polypropylène Jeu de patin en polypropylène
- Galette d'assise tissu
- Large choix de coloris structure et coque (dont obligatoire Terracotta/vert d'eau/Bordeaux)

1.5.1



1.5.2



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

1.6.1: Table haute ronde

- Diam. 80 cm x H 105 cm
- Plateau mélaminé couleur
- Piètement acier laque époxy couleur

1.6.2 : Casiers

- Dim. 40x40X H 175 cm
- Serrures à combinaison
- Structure et façades en mélaminé avec large choix de coloris

1.6.1



1.6.2




Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

R+1

Etage R+1

REPERAGE

PLAN DE



PLATEFORME TELEPHONIQUE

BUREAUX
MANAGERS

DCF + APPUI METIER + COM.

AS

REPERAGE:

- **2.1** Plateforme téléphonique
- **2.2** Bureaux Managers
- **2.3** Services DCF/Appui Métier/COM.
- **2.4** Service AS/UTIS
- **2.5** Service INFO.
- **2.6** Bulle Mutualisée
- **2.7** Salle de Réunion
- **2.8** Salle de Formation
- **2.9** Paliers

ETAGE R+1

TELEPHONIQUE

2.1 PLATEFORME

2.1.1: Bench 4 personnes

- Bench de 4 personnes:
- Dimensions 320x164 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification:
- Top Access métallique laque taupe
- Goulotte horizontale
- Goulotte verticale

2.1.1



2.1.2



2.1.2 : Ecran bureau frontal

- Dim 160x4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)


2.1.3



2.1.3 : Ecran bureau latéral

- Dim 160x4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)

2.1.4



2.1.4 : Rangement bout de bench

- Dim 120x40xH49,5 cm
- Coussin d'assise en bout de bench

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

ETAGE R+1

TELEPHONIQUE

2.1 PLATEFORME

2.1.5 : Bureau réglable en hauteur électriquement

- Dimensions 160x80 x H 732/118cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

2.1.5



2.1.6 : Ecran bureau frontal

- Dim 160x4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)

2.1.6



2.1.7 : Ecran bureau latéral

- Dim 80 x4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)

2.1.7



2.1.8 : Table haute

- Dim 160x80xH105 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué blanc
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

2.1.8



2.1.9



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.1.10 : Table bulle

- Dim 120x80xH73 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué couleur
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

2.1.10



2.1.11 : Chaise bulle

- Chaise empilable sans accoudoir. Structure en traineau en acier peint en poudre. Monocoque en polypropylène Jeu de patin en polypropylène
- Galette d'assise tissu
- Large choix de coloris structure et coque (dont obligatoire Terracotta/vert d'eau/Bordeaux)

2.1.11



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

ETAGE R+1

TELEPHONIQUE

2.1 PLATEFORME

2.1.12 : Casiers

- Dim. 40x40X H 175 cm
- Serrures à combinaison
- Structure et façades en mélaminé avec large choix de coloris

2.1.13 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

2.1.14 : Armoire de rangement

- Dim 90X45xH118 cm
- Portes battantes
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)

2.1.15 : Tableau écritoire mural

- Dimensions: 100x100 cm
- Verre trempé couleur

2.1.14



2.1.16



2.1.15



2.1.17



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

ETAGE R+1

MANAGERS

2.2 BUREAUX

2.2.1 : Bureau manager

- Bureau rectangulaire 140x140xH73cm
- Plateau finition mélaminé chêne naturel
- Piètement laqué
- Electrification: Top Access/Goulotte horizontale et verticale
- Large choix de finition plateau et coloris structure

2.2.2 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

2.2.3 : Chaise visiteur

- Chaise empilable sans accoudoir. Structure en traineau en acier peint en poudre. Monocoque en polypropylène Jeu de patin en polypropylène
- Galette d'assise tissu
- Large choix de coloris structure et coque (dont obligatoire Terracotta/vert d'eau/Bordeaux)

2.2.4 : Armoire de rangement

- Dim 90X45xH118 cm
- Portes battantes
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)

2.2.1



2.2.3



2.2.2



2.2.4



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

ETAGE R+1

METIER/COM.

2.3 SERVICE DCF/APPUI

2.3.1 : Bench 2 personnes

- Dimensions 160x164 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque taupe/ Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

2.3.2 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

2.3.3: Casiers

- Dim. 40x40X H 175 cm
- Serrures à combinaison
- Structure et façades en mélaminé avec large choix de coloris



2.3.1



2.3.2



2.3.3



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.3.4 : Table haute

- Dim 160x80xH105 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué blanc
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

2.3.5 : Ecran bureau latéral

- Dim 160x4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)


2.3.6 : Siège de travail réglable hauteur

- Rotatif avec réglage en hauteur
- Sur roulettes avec cercle repose pieds
- Structure noire en fibre de verre
- Siège rembourré/habillage tissu

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.



2.3.4



2.3.5



2.3.6

2.4.1 : Bench 2 personnes

- Dimensions 160x164 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque taupe/ Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

2.4.2 : Bureau individuel

- Dimensions 164x80 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque taupe/ Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

2.4.3 : Rangement bout de bench

- Dim 120x40xH49,5 cm
- Coussin d'assise en bout de bench

2.4.4 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)


2.4.5 : Casiers

- Dim. 40x40X H 175 cm
- Serrures à combinaison
- Structure et façades en mélaminé avec large choix de coloris

2.4.1/ 2.4.2



2.4.4



2.4.3



2.4.5

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.4.6: Table haute


- Dim 160x80xH105 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué blanc
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

2.4.7: Ecran bureau latéral

- Dim 80 x 4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)

2.4.8: Siège de travail réglable hauteur

- Rotatif avec réglage en hauteur
- Sur roulettes avec cercle repose pieds
- Structure noire en fibre de verre
- Siège rembourré/habillage tissu



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.4.7: Table de réunion rectangulaire

- Dim 160x80xH105 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Base en aluminium injecté avec patins
- Colonne entube d'acier de 60 mm
- Barre d'union de forme ovale en acier peint
- Large choix de coloris



2.4.7

2.4.8: Siège haut avec dossier

- Assise hauteur 76 cm
- Piètement tubulaire en acier laque époxy
- Siège rembourré/habillage tissu
- Large choix de finition tissus et coloris



2.4.8

2.4.9: Séparation acoustique

- Dimensions: 80x220 cm
- Fixation au plafond
- Finition Feutre
- Choix de motifs et couleurs



2.4.9

2.4.10 Armoire de rangement

- Dim 90x45xH118 cm
- Portes battantes /Etagères
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)



2.4.10

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

ETAGE R+1

INFO.

2.5 SERVICE

2.5.1: Bench 2 personnes

- Bench de 4 personnes:
- Dimensions 160x164 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque / Goulotte horizontale/ Goulotte verticale



2.5.1

2.5.2 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)



2.5.2

2.5.3: Armoire de rangement

- Dim 90X45xH118 cm
- Portes battantes /Etagères
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)



2.5.3

2.5.4: Table Haute

- Dim 120x80xH 105 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué couleur
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale



2.5.4

2.5.5: Siège de travail réglable hauteur

- Rotatif avec réglage en hauteur
- Sur roulettes avec cercle repose pieds
- Structure noire en fibre de verre
- Siège rembourré/habillage tissu



2.5.5

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.6.1: Bench 4 personnes

- Dimensions: 360X160XH73 cm
- Plateau finition mélaminé chêne naturel
- Piètement évasé en hêtre avec passe-câble intégré
- Electrification: Echancrures/Goulotte horizontale et passe câble vertical

2.6.2: Lampe de table

- Dim L. 23 x H 36 cm
- Large choix de couleurs

2.6.3: Fauteuil de conférence

- Modèle élégant avec accoudoirs
- Cadre d'assise et de dossier , accoudoirs et supports en polyamide renforcé de fibre de verre
- Mécanisme synchrone avec réglage automatique en fonction du poids
- Blocage en position zéro
- Assise et dossier en résille
- Piètement 5 branches sur roulettes



2.6.1



2.6.2



2.6.3

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.6.4: Table haute

- Dim 160x80xH105 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué blanc
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale


2.6.5: Ecran bureau latéral

- Dim 80 x 4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)

2.6.6: Siège de travail réglable hauteur

- Rotatif avec réglage en hauteur
- Sur roulettes avec cercle repose pieds
- Structure noire en fibre de verre
- Siège rembourré/habillage tissu

2.6.4



2.6.5



2.6.6

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.6.7: Table bulle

- Dim 120x80xH73 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué couleur
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

2.6.8: Table bulle

- Dim 120x70xH73 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué couleur
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

2.6.9: Chaise bulle

- Chaise empilable sans accoudoirs. Structure en traineau en acier peint en poudre. Monocoque en polypropylène. Jeu de patin en polypropylène
- Galette d'assise tissu
- Large choix de coloris structure et coque (dont obligatoire Terracotta/vert d'eau/Bordeaux)

2.6.10: Suspensions décoratives

- Diamètre Min. 60 cm
- En harmonie avec le projet

2.6.7/2.6.8



2.6.9



2.6.10



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.7.1: Table de réunion

- Dimensions: 320x160xH 73 cm
- Plateau mélaminé chêne
- Piètement métallique en métal laqué noir
- Electrification : Tops access/ Goulottes horizontales et verticales

2.7.2: Chaise de réunion

- Chaise empilable sans accoudoir. Structure en traineau en acier peint en poudre. Monocoque en polypropylène. Jeu de patin en polypropylène
- Large choix de coloris structure et coque (dont obligatoire Terracotta/vert d'eau/Bordeaux)

2.7.1



2.7.2



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.7.3: Composition canapé

- Dimensions: à adapter à l'espace
6 places assises minimum
- Assises lounge rembourrée
- Revêtement tissu facile d'entretien
- Tablette écriteure sur dossier

2.7.4: Tabouret haut

- Structure en traineau en acier peint en poudre. Monocoque en polypropylène. Jeu de patin en polypropylène
- Large choix de coloris structure et coque (dont obligatoire Terracotta/vert d'eau/Bordeaux)
- Hauteur d'assise 64 cm

2.7.5: Table basse

- Dimensions: D. 70 cm x H 45 cm
- Structure base centrale en acier peint en poudre. Large Plateau en mélaminé

2.7.6: Tableau en verre laqué

- Dimensions: 100 x H 200 cm
- Tableau en verre laqué avec surface d'écriture magnétique et set d'accessoires.
- Large choix de coloris



2.7.5



2.7.6



2.7.4



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.8.1: Table rabattable

- Dimensions 180x70xH73cm
- Plateau finition mélaminé chêne naturel
- Piètement laqué époxy couleur
- Electrification: Top Access/Goulotte horizontale et passe câble verticale

2.8.2: Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

2.8.3: Armoire de rangement

- Dim 90X45xH118 cm
- Portes battantes
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur



2.8.1



2.8.2



2.8.3

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

2.9.1: Fauteuil Lounge

- Dimensions: 98x77xH 95 cm
- Pièce image
- Revêtement tissé ou tricoté
- Large choix de couleurs

2.9.2: Pouf

- Pouf D. 45 cm x H 45 cm
- Finition tissu texturé
- Large choix de coloris

2.9.3: Table Basse Gigognes

- Dimensions: D.70 cm x H 45 cm
- Plateau mélaminé couleur
- Piètement Bois massif

2.9.4: Alcôve acoustique 4 pers.

- Dimensions: 210x180xH 132 cm
- 2 banquettes en vis-à-vis
- Table
- Structure panneaux tissus
- Sans électrification

2.9.1



2.9.2



2.9.3

2.9.4



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

R+2

Etage R+2

PLAN DE REPERAGE



REPERAGE:

- 3.1 Service ADP
- 3.2 Service EDT
- 3.3 Bureaux managers+direction
- 3.4 Service PRESTA 1&2
- 3.5 Bulle mutualisée
- 3.6 Palier
- 3.7 Convivialité
- 3.8 Terrasse

3.1.1: Bench 2 personnes

- Dimensions 140x164 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque taupe/ Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

3.1.2: Bureau individuel

- Dimensions 164x80 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque taupe/ Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

3.1.3 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

3.1.4: Casiers

- Dim. 40x40X H 175 cm
- Serrures à combinaison
- Structure et façades en mélaminé avec large choix de coloris

3.1.1
3.1.2



3.1.3



3.1.4

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.1.5: Bureau individuel

- Dimensions 140x80 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque taupe/ Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

3.1.6: Ecran bureau latéral

- Dim 140x4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)

3.1.7: Ecran bureau latéral

- Dim 80x4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)

3.1.8 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

3.1.9: Armoire de rangement

- Dim 90X45xH118 cm
- Portes battantes
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)

3.1.5



3.1.7



3.1.6



3.1.8



3.1.9

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.2.1: Bench 2 personnes

- Dimensions 140x164 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque / Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

3.2.2 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

3.2.3: Armoire de rangement

- Dim 100X45xH118 cm
- Portes battantes /Etagères
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)

3.2.4: Table Haute

- Dim 120x80xH 105 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué couleur
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

3.2.5: Siège de travail réglable hauteur

- Rotatif avec réglage en hauteur
- Sur roulettes avec cercle repose pieds
- Structure noire en fibre de verre
- Siège rembourré/habillage tissu



3.2.4

3.2.3



3.2.5

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.3.1: Bench 2 personnes

- Dimensions 140x164 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque / Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

3.3.2 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

3.3.1



3.3.2

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.3.3: Bureau manager

- Bureau rectangulaire 140x140xH73cm
- Plateau finition mélaminé chêne naturel
- Piètement laqué
- Electrification: Top Access/Goulotte horizontale et verticale
- Large choix de finition plateau et coloris structure

3.3.4 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)

3.3.5: Chaise visiteur

- Chaise empilable sans accoudoir. Structure en traineau en acier peint en poudre. Monocoque en polypropylène Jeu de patin en polypropylène
- Galette d'assise tissu
- Large choix de coloris structure et coque (dont obligatoire Terracotta/vert d'eau/Bordeaux)

3.3.6 Armoire de rangement

- Dim 90X45xH118 cm
- Portes battantes
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)

3.3.3



3.3.5



3.3.4



3.3.6



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.4.1: Bench 2 personnes

- Dimensions 160x164 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification:
- Top Access métallique laque taupe
- Goulotte horizontale
- Goulotte verticale

3.4.2: Rangement bout de bench

- Dim 120x40xH49,5 cm
- Coussin d'assise en bout de bench

3.4.3: Bureau individuel

- Dimensions 164x80 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque taupe/ Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

3.4.4 : Fauteuil de travail (voir descriptif généralité)



3.4.3

3.4.1



3.4.4

3.4.2



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.4.5 Armoire de rangement

- Dim 90X45xH118 cm
- Portes battantes
- Finition mélaminé blanc avec top de finition mélaminé couleur)

3.4.6: Casiers

- Dim. 40x40X H 175 cm
- Serrures à combinaison
- Structure et façades en mélaminé avec large choix de coloris



3.4.5



3.4.6

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.5.1: Bureau individuel

- Dimensions 140x80 x H 73 cm
- Plateau mélaminé blanc
- Piètement évasé en métal laqué couleur taupe
- Electrification: Top Access métallique laque taupe/ Goulotte horizontale/ Goulotte verticale

3.5.2: Ecran bureau latéral

- Dim 140x4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)

3.5.3: Ecran bureau latéral

- Dim 80x4 x H 38 cm
- Performance acoustique
- Finition tissu (large choix de coloris)

3.5.4: Fauteuil de conférence

- Modèle élégant avec accoudoirs
- Cadre d'assise et de dossier , accoudoirs et supports en polyamide renforcé de fibre de verre
- Mécanisme synchrone avec réglage automatique en fonction du poids
- Assise et dossier en résille
- Piètement 5 branches sur roulettes

3.5.1



3.5.2



3.5.3



3.5.4



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.5.5: Table bulle

- Dim 120x80xH73 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué couleur
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

3.5.6: Table bulle

- Dim 120x70xH73 cm
- Plateau mélaminé chêne ou couleur
- Piètement laqué couleur
- Electrification: Top Access/goulottes verticale et horizontale

3.5.7: Chaise bulle

- Chaise empilable sans accoudoirs. Structure en traineau en acier peint en poudre.
- Coque entièrement revêtue tissu/ assise rembourrée
- Jeu de patin en polypropylène
- Large choix de coloris structure et coque (dont obligatoire Terracotta/vert d'eau/Bordeaux)

3.5.53.
5.6



3.5.7



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.6.1: Fauteuil Lounge

- Dimensions: 98x77xH 95 cm
- Pièce image
- Revêtement tissé ou tricoté
- Large choix de couleurs

3.6.2: Table Basse

- Dimensions: D.70 cm x H 45 cm
- Plateau mélaminé couleur
- Piètement Bois massif



3.6.1



3.6.2

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.7.1: Table intérieur/extérieur carrée

- Dimensions: 90X90 cm x H 73 cm
- Piètement métallique tripode en métal laqué couleur
- Plateau HPL Compact Black Edge
- Large choix de couleurs de laque et de mélaminé



3.7.1

3.7.2: Chaise intérieur/extérieur

- Modèle filaire avec accoudoirs
- Finition acier ou aluminium laqué couleur



3.7.2

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.7.3: Table Lounge

- Dimensions: D. 100 cm x H 65 cm
- Piètement métallique base ronde métal laqué couleur
- Plateau mélaminé
- Large choix de couleurs de laque et de mélaminé



3.7.3

3.7.4: Banquette

- Dimensions: 130 x P. 70 x H 85 cm
- Dossier et assise indépendants, rembourrés avec revêtement solide, résistant aux salissures et facilement nettoyable



3.7.4

3.7.5: Fauteuil

- Dimensions: 63x P. 55 x H 77 cm
- Structure métallique laquée couleur
- Assise rembourrée avec revêtement tissu
- Dossier esprit tissage
- Large choix de finition



3.7.5

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.7.6: Table

- Dimensions: 240x100xH74 cm
- Plateau bois avec bacs à plantes intégrés
- Structure et piètement bois



3.7.7: Chaise INDOOR/OUTDOOR

- Modèle filaire sans accoudoirs
- Finition acier ou aluminium laqué couleur large choix de coloris



3.7.8: Mange debout

- Dimensions: D. 80 cm x H 110 cm
- Finition acier ou aluminium laqué couleur large choix de coloris



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.7.9: Table Guinguette

- Dimensions: 190x70xH105/180 cm
- Plateau mélaminé bois
- Structure et piètement métallique

3.7.10: Tabouret

- Assise bois sans dossier adaptée à la hauteur de la table
- Structure finition acier laqué avec repose pieds couleur large choix de coloris



3.7.9

3.7.10



Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.8.1: Table Pique Nique avec voile d'ombrage

- Dimensions: 200x154xH 73 cm
- Table avec bancs
- Structure en métal traitée par galvanisation
- Lattes en aluminium large choix de couleur
- Fixation au sol
- Voile d'ombrage



3.8.1

3.8.2: Table intérieur/extérieur carrée

- Dimensions: 90X90 cm x H 73 cm
- Piètement métallique tripode en métal laqué couleur
- Plateau HPL Compact Black Edge
- Large choix de couleurs de laque et de mélaminé



3.8.2

3.8.3: Chaise d'extérieur

- Modèle filaire sans accoudoirs
- Finition acier ou aluminium laqué couleur large choix de coloris



3.8.3

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

3.8.4: Fauteuil Lounge

- Dimensions: 54x44xH48/80 cm
- Structure polypropylène avec large choix de couleurs
- Assise rembourrée.
- Revêtements tissus d'extérieur résistant aux salissures et aux UV
- Facile d'entretien

3.8.5: Table Basse d'extérieur

- D. 70 cm x H 37 cm
- Piètement métallique
- Plateau HPL
- Large choix de coloris

3.8.6: Mange debout

- Dimensions: D. 60 cm x H 105 cm
- Plateau HPL
- Piètement métallique
- Large choix de couleurs



3.8.5




3.8.4



3.8.6

Images d'illustration. Les candidats sont encouragés à présenter toute autre version qui réponde au descriptif.

5. Descriptif de l'agencement mœnuise




RDC

ACCUEIL RDC

REPERAGE

PLAN DE



REPERAGE:



AM 01 COMPTOIR LIBRE SERVICE



AM 02 COMPTOIR TOUT VENANT



AM 03 COMPTOIR TOUT VENANT PMR



AM 04 CLAUSTRA

ACCUEIL RDC

SERVICE

AM 01 COMPTOIR LIBRE

Fourniture et pose d'un Comptoir Libre-Service Bi-Poste

Mobilier de consultation informatique linéaire avec cloison séparative.

Dimensions Globales : Longueur totale de 2550 mm pour une hauteur de dossier de 1420 mm.

Poste Bas (Assis) : Plan de travail H 800 mm x L1380 mm.

Poste Haut (Debout) : Plan de travail H 1050 mm x L1173 mm.

Rangement intégré : Présence d'une niche de rangement ou d'un tiroir sous le plateau H250 mm.

Équipement IT : Surface prévue pour deux moniteurs fixes, claviers et une imprimante

Gestion Technique et Câblage :


Piètements latéraux et centraux pleins permettant une remontée invisible des câbles depuis le sol.

Fabrication au choix du participant :

Construction en **Médium (MDF)** laqué ou en **Stratifié haute pression (HPL)**.

Classement M1

L'habillage de la paroi arrière reprend l'esthétique à lattes verticales pour une cohérence visuelle avec les autres mobiliers du projet



Fourniture et pose d'un Comptoir d'accueil bi-poste avec jardinière intégrée

Type : Mobilier de réception circulaire avec séparation centrale végétalisée.

Dimensions :

Poste 1 : Plan de travail à une hauteur de 1000 mm.

Poste 2 : Plan de travail à une hauteur de 900 mm.

Hauteur totale : Maximale de 1200 mm.

Espace Végétalisé : Jardinière intégrée en partie haute d'une profondeur de 20 cm.

Équipement IT : Configuration pour deux postes informatiques.

Un écran fixe et un écran sur bras rotatif.



Gestion Technique et Câblage :

Piètement conçu pour permettre le passage invisible de l'électrification depuis le sol.

Le pied doit être dimensionné et aménagé pour permettre l'installation ainsi que la ventilation de l'unité centrale de chaque poste informatique.

Fabrication : Construction au choix du participant (Médium laqué ou Stratifié) avec habillage vertical effet rainuré

Classement M1



Fourniture et pose d'un
Comptoir d'accueil bi-poste
avec jardinière intégrée

Type : Mobilier de réception circulaire
avec séparation centrale végétalisée.

Dimensions :

Poste 1 : Plan de travail à une hauteur
de 900 mm.

Poste 2 : Plan de travail à une hauteur
de 800 mm.

Hauteur totale : Maximale de 1200 mm.

Espace Végétalisé : Jardinière intégrée
en partie haute d'une profondeur de 20
cm.

Équipement IT : Configuration pour
deux postes informatiques.

Un écran fixe et un écran sur bras rotatif.


Gestion Technique et Câblage :

Piètement conçu pour permettre le
passage invisible de l'électrification
depuis le sol.

Le pied doit être dimensionné et
aménagé pour permettre l'installation
ainsi que la ventilation de l'unité
centrale de chaque poste informatique.

Fabrication : Construction au choix du
participant (Médium laqué ou Stratifié)
avec habillage vertical effet rainuré

Classement M1



ACCUEIL RDC

CLAUSTRA

AM 04

Fourniture et pose d'un claustra décoratif

Paroi ajourée décorative à motifs géométriques asymétriques.

Dimensions : H 2400 mm x L950 mm.

Matériau : Bois massif ou multiplis plaqué (type chêne clair, frêne ou hêtre)


Finition : Finition naturelle vernis mat ou huilée

Classement M1

Mise en œuvre : Fixation soignée au sol et au plafond, sans fixations apparentes, pour garantir une stabilité parfaite et une esthétique épurée.

Mode Constructif et Matériaux : *

Au choix du participant à l'appel d'offre : Le prestataire est libre de proposer la solution technique la plus adaptée pour garantir la stabilité structurelle et la finesse du rendu.




R+1

ETAGE R+1

REPERAGE

PLAN DE



REPERAGE:



AM 05 MODULE CLAUSTRA

ETAGE R+1

CLAUSTRA

AM 05

Fourniture et pose de module de claustra décoratif

Paroi ajourée décorative à motifs géométriques asymétriques.

Dimensions module: H 2400 mm x L950 mm.

Matériau : Bois massif ou multiplis plaqué (type chêne clair, frêne ou hêtre)


Finition : Finition naturelle vernis mat ou huilée

Classement M2

Mise en œuvre : Fixation soignée au sol et au plafond, sans fixations apparentes, pour garantir une stabilité parfaite et une esthétique épurée.

Mode Constructif et Matériaux : *

Au choix du participant à l'appel d'offre : Le prestataire est libre de proposer la solution technique la plus adaptée pour garantir la stabilité structurelle et la finesse du rendu.



A

Fourniture et pose de module de claustra décoratif

Paroi ajourée décorative à motifs géométriques asymétriques.

Dimensions module: H 2400 mm x L950 mm.

Matériau : Bois massif ou multiplis plaqué (type chêne clair, frêne ou hêtre)


Finition : Finition naturelle vernis mat ou huilée

Classement M2

Mise en œuvre : Fixation soignée au sol et au plafond, sans fixations apparentes, pour garantir une stabilité parfaite et une esthétique épurée.

Mode Constructif et Matériaux : *

Au choix du participant à l'appel d'offre : Le prestataire est libre de proposer la solution technique la plus adaptée pour garantir la stabilité structurelle et la finesse du rendu.



ETAGE R+1

B

AM 05 CLAUSTRA

Fourniture et pose de module de claustra décoratif

Paroi ajourée décorative à motifs géométriques asymétriques.

Dimensions : 2 X H 2400 mm x L950 mm.

Matériau : Bois massif ou multiplis plaqué (type chêne clair, frêne ou hêtre)

Finition : Finition naturelle vernis mat ou huilée




Classement M2

Mise en œuvre : Fixation soignée au sol et au plafond, sans fixations apparentes, pour garantir une stabilité parfaite et une esthétique épurée.

Mode Constructif et Matériaux : *

Au choix du participant à l'appel d'offre : Le prestataire est libre de proposer la solution technique la plus adaptée pour garantir la stabilité structurelle et la finesse du rendu.

Claustra B = 2 Modules



Fourniture et pose de module de claustra décoratif

Paroi ajourée décorative à motifs géométriques asymétriques.

Dimensions : 4 X H 2400 mm x L950 mm.


Matériau : Bois massif ou multiplis plaqué (type chêne clair, frêne ou hêtre)

Finition : Finition naturelle vernis mat ou huilée

Classement M2

Mise en œuvre : Fixation soignée au sol et au plafond, sans fixations apparentes, pour garantir une stabilité parfaite et une esthétique épurée.

Mode Constructif et Matériaux : *
Au choix du participant à l'appel d'offre : Le prestataire est libre de proposer la solution technique la plus adaptée pour garantir la stabilité structurelle et la finesse du rendu.



Claustra C
= 4 Modules

Fourniture et pose de module de claustra décoratif

Paroi ajourée décorative à motifs géométriques asymétriques.

Dimensions : 2 X H 2400 mm x L950 mm X P 950 mm

Matériau : Bois massif ou multiplis plaqué (type chêne clair, frêne ou hêtre)



Finition : Finition naturelle vernis mat ou huilée

Classement M2

Mise en œuvre : Fixation soignée au sol et au plafond, sans fixations apparentes, pour garantir une stabilité parfaite et une esthétique épurée.

Mode Constructif et Matériaux : *

Au choix du participant à l'appel d'offre : Le prestataire est libre de proposer la solution technique la plus adaptée pour garantir la stabilité structurelle et la finesse du rendu.



Claustra D
= 3 Modules


R+2

ETAGE R+2

REPERAGE

PLAN DE

Clastra
Convivialité



REPERAGE:

AM 05 MODULE CLAUSTRA

AM 06 CLAUSTRA FILS CONVIVIALITE

ETAGE R+2

B

AM 05 CLAUSTRA

Fourniture et pose de module de claustra décoratif

Paroi ajourée décorative à motifs géométriques asymétriques.

Dimensions : 2 X H 2400 mm x L950 mm.

Matériau : Bois massif ou multiplis plaqué (type chêne clair, frêne ou hêtre)

Finition : Finition naturelle vernis mat ou huilée




Classement M2

Mise en œuvre : Fixation soignée au sol et au plafond, sans fixations apparentes, pour garantir une stabilité parfaite et une esthétique épurée.

Mode Constructif et Matériaux : *

Au choix du participant à l'appel d'offre : Le prestataire est libre de proposer la solution technique la plus adaptée pour garantir la stabilité structurelle et la finesse du rendu.

Claustra B = 2 Modules



ETAGE R+2

CONVIVIALITE

AM 06 CLAUSTRA FILS

Fourniture et pose de claustra occultant en tissage avec une configuration en croix

Conception et Structure

Au choix du participant à l'appel d'offre :




Le prestataire est libre de proposer la solution technique la plus adaptée pour garantir la stabilité structurelle et la finesse du rendu.

- Configuration en croix
- Ossature bois
- Remplissage tissage textile occultant (Le croisement des fils ou des bandes crée un motif central en forme de losange)


Classement M2

Dimensions Principales

2 x H 2120 mm x 3200 mm (ou 8 modules de H2100 mm X 800 mm)




6. Descriptif des finitions murales décoratives



ACCUEIL RDC

REPERAGE

PLAN DE



REPERAGE:

FM 01 FRESQUE MURAL SUR PANNEAU BOIS

FM 02 FRESQUE MURAL SUR MUR BETON

ACCUEIL RDC

MURALES

FM 01 FRESQUES

Création et réalisation d'une fresque murale

Réalisation d'une fresque sur
Panneau en bois massif
(matériel et peinture compris) :


Objectif : Déployer le concept
d'ambiance mis au
point par les collaborateurs avec
une **dimension environnementale**
Création d'un visuel **sur mesure**

Dimensions:

RDC : 4m² panneaux bois
(L2640mm x H1600 mm)

Matériaux au choix du participant
à l'appel d'offre

Illustration à caractère indicatif et non contractuel.
Il appartient au candidat de soumettre sa propre
création graphique



ACCUEIL RDC

MURALES

FM 02 FRESQUES

Création et réalisation d'une fresque murale

Réalisation d'une fresque sur
Mur béton
(matériel et peinture compris) :

Objectif : Déployer le concept
d'ambiance mis au
point par les collaborateurs avec
une **dimension environnementale**
Création d'un visuel **sur mesure**

Dimensions:

RDC : 6m² sur mur béton
(L2400mm x H2700 mm)

Matériaux au choix du participant
à l'appel d'offre

FM 02



Illustration à caractère indicatif et non contractuel.
Il appartient au candidat de soumettre sa propre
création graphique

R+1

ETAGE R+1

REPERAGE

PLAN DE



REPERAGE FINITIONS MURALES DECORATIVES

- INTERVENTION GRAPHISME PEINTURE SUR PANNEAUX BOIS
- INTERVENTION GRAPHISME PEINTURE SUR MUR BETON
- INTERVENTION GRAPHISME PEINTURE SUR PLACO
- REVETEMENT MURAL ACOUSTIQUE
OU PAPIER PEINT GRAPHIQUE EFFET 3D = 38 m²

ETAGE R+1

CENTRAUX

GRAPHISME MURAL NOYAUX

Réalisation de motifs graphiques géométriques sur les murs des niveaux R+1 et R+2

Supports

Intervention sur panneaux de bois

Respect du design

Le candidat doit reproduire fidèlement les graphismes fournis (lignes croisées, chevrons) et les codes couleurs définis (Terracotta, Bleu Canard)

Exécution:


Le choix de la technique et du matériau (peinture, adhésif, marqueterie, etc.) est laissé à la discrétion du prestataire selon son expertise.

Exigence environnementale

La priorité est donnée aux solutions écoresponsables (produits biosourcés, faibles émissions de COV, matériaux durables).

Justification technique




Le participant devra détailler sa méthodologie de pose et la fiche technique des matériaux choisis pour garantir la pérennité de l'ouvrage.



ETAGE R+1

CENTRAUX

GRAPHISME MURAL NOYAUX



ETAGE R+1

GRAPHISME MURAL MURS PERIPHERIQUES

Réalisation de motifs graphiques géométriques sur les murs des niveaux R+1 et R+2

Supports

Intervention sur murs béton et placo

Respect du design

Le candidat doit reproduire fidèlement les graphismes fournis (lignes croisées, chevrons) et les codes couleurs définis (Terracotta, Bleu Canard)

Exécution:

Le choix de la technique et du matériau (peinture, adhésif, marqueterie, etc.) est laissé à la discrétion du prestataire selon son expertise.

Exigence environnementale

La priorité est donnée aux solutions écoresponsables (produits biosourcés, faibles émissions de COV, matériaux durables).

Justification technique


Le participant devra détailler sa méthodologie de pose et la fiche technique des matériaux choisis pour garantir la pérennité de l'ouvrage.





ETAGE R+1

GRAPHISME MURAL MURS PERIPHERIQUES


① MUR ENTREE PALIER 1



② MUR COULOIR SANITAIRES



③ MUR ALCOVE PALIER 2



ETAGE R+1

MUTUALISEE

REVÊTEMENT MURAL BULLE

Fourniture et pose Habillage mural décoratif à relief géométrique

Inspiration visuelle

Motif géométrique 3D à lignes entrecroisées

Rendu texturé et architectural dans des tons bleu profond.

Liberté de réalisation

Le participant est libre de proposer la solution technique de son choix (panneaux acoustiques, revêtements sculptés, papier peint technique) pour interpréter ce visuel.

Priorité environnementale

Le choix des matériaux doit privilégier des produits écoresponsables, biosourcés ou recyclés, avec de faibles émissions de COV.

Justification technique

Chaque proposition doit être accompagnée d'une fiche technique, des certifications environnementales et, idéalement, d'un échantillon du produit proposé.




R+2





ETAGE R+2

REPERAGE

PLAN DE



REPERAGE FINITIONS MURALES DECORATIVES

- | | |
|---|---|
|  | INTERVENTION GRAPHISME PEINTURE SUR PANNEAUX BOIS |
|  | INTERVENTION GRAPHISME PEINTURE SUR MUR BETON |
|  | INTERVENTION GRAPHISME PEINTURE SUR PLACO |
|  | REVETEMENT MURAL ACOUSTIQUE
OU PAPIER PEINT GRAPHIQUE EFFET 3D = 40 m ² |

ETAGE R+2

CENTRAUX

GRAPHISME MURAL NOYAUX

Réalisation de motifs graphiques géométriques sur les murs des niveaux R+1 et R+2

Supports

Intervention sur panneaux de bois

Respect du design

Le candidat doit reproduire fidèlement les graphismes fournis (lignes croisées, chevrons) et les codes couleurs définis (Terracotta, Bleu Canard)

Exécution:


Le choix de la technique et du matériau (peinture, adhésif, marqueterie, etc.) est laissé à la discrétion du prestataire selon son expertise.

Exigence environnementale

La priorité est donnée aux solutions écoresponsables (produits biosourcés, faibles émissions de COV, matériaux durables).

Justification technique

Le participant devra détailler sa méthodologie de pose et la fiche technique des matériaux choisis pour garantir la pérennité de l'ouvrage.




ETAGE R+2



CENTRAUX

GRAPHISME MURAL NOYAUX

1



2



ETAGE R+2

GRAPHISME MURAL MURS PERIPHERIQUES

Réalisation de motifs graphiques géométriques sur les murs des niveaux R+1 et R+2

Supports

Intervention sur murs béton et placo

Respect du design

Le candidat doit reproduire fidèlement les graphismes fournis (lignes croisées, chevrons) et les codes couleurs définis (Terracotta, Bleu Canard)

Exécution:

Le choix de la technique et du matériau (peinture, adhésif, marqueterie, etc.) est laissé à la discrétion du prestataire selon son expertise.

Exigence environnementale

La priorité est donnée aux solutions écoresponsables (produits biosourcés, faibles émissions de COV, matériaux durables).

Justification technique


Le participant devra détailler sa méthodologie de pose et la fiche technique des matériaux choisis pour garantir la pérennité de l'ouvrage.




ETAGE R+2

GRAPHISME MURAL MURS PERIPHERIQUES

① MUR ENTREE PALIER 1



② MUR COULOIR SANITAIRES



ETAGE R+2

MUTUALISEE

REVÊTEMENT MURAL BULLE

Fourniture et pose Habillage mural décoratif à relief géométrique

Inspiration visuelle

Motif géométrique 3D à lignes entrecroisées

Rendu texturé et architectural dans des tons bleu profond.

Liberté de réalisation

Le participant est libre de proposer la solution technique de son choix (panneaux acoustiques, revêtements sculptés, papier peint technique) pour interpréter ce visuel.

Priorité environnementale


Le choix des matériaux doit privilégier des produits écoresponsables, biosourcés ou recyclés, avec de faibles émissions de COV.

Justification technique

Chaque proposition doit être accompagnée d'une fiche technique, des certifications environnementales et, idéalement, d'un échantillon du produit proposé.




7. Végétalisation des espaces






ACCUEIL RDC

REPERAGE

PLAN DE



REPERAGE:

-  V01 INSERT VEGETAL ARTIFICIEL DANS MEUBLE COMPTOIR
-  V02 PLANTE ARTIFICIEL EN BAC
-  V03 PLANTE ARTIFICIEL DANS MODULE BANQUETTE

ACCUEIL RDC

VEGETALISATION



ACCUEIL RDC

ARTIFICIEL

V01 INSERT VEGETAL

Fourniture et pose de 3 inserts végétal artificiel dans comptoirs menuisés.

Dimensions de chaque insert: 128x73x73 – Hauteur à déterminer selon besoin.

Prévoir un ensemble de plantes artificielles M1.

Plantes et finition au choix du participant à l'appel d'offre



ACCUEIL RDC

bacs

V02 Plantes dans

Fourniture et installation de bacs sur pied garni de plantes artificielles.

Prévoir un ensemble de plantes artificielles M1.

Fourniture des bacs et composition végétale au choix du participant à l'appel d'offre.
(sous réserve d'une **cohérence esthétique** avec l'ambiance globale du projet)

Une priorité sera accordée à l'installation de bacs de haute résistance, conçus pour interdire tout déplacement fortuit, ainsi qu'à une composition de végétaux artificiels garantissant un aspect esthétique pérenne sans contrainte d'entretien



banquette

Fourniture et installation de plantes artificielles dans module banquette Attente 1

Prévoir un ensemble de plantes artificielles M1.

Fourniture et composition végétale au choix du participant à l'appel d'offre.
(A intégrer à la Banquette modulable 1.1.1)

