

BRETELLE 8B VL SENS+

BRETELLE F8

Diagnostic

PR de début

0+0

PR de fin

0+1394

Position de la mesure Voie Lente Droite

Sens de la mesure PR croissants

Couche Roulement

Défectographe n° 30 / chassis Long

Mesures du 25 Mars 2025

MESURES de DEFLEXION

LEGENDE


Mesures invalides **INV**

Cette mention est portée lorsque la valeur de la déflexion mesurée est supérieure à 95 centièmes de mm , soit par suite de l'état de la chaussée, soit suite à un problème matériel (toucher de la poutre par exemple) .


Non significatif **NS**

Cette mention concerne l'expression de la valeur de l'écart-type seul . Elle est portée lorsque le nombre des valeurs dans la zone homogène est < à 10 . Dans ce cas , on exprime dans cette zone la valeur maximale d mesurée .

PR	distance m	évènement	commentaire
0+32	32.7	ED 1	FISSURES
0+409	409.6	PI 1	DEB
0+439	439.1	PI 2	FIN
0+493	493.9	PI 3	DEB
0+575	575.1	PI 4	FIN
0+683	683.0	ED 2	BREYTELLE INSERT
0+744	744.4	ED 3	ARRACHEMENT
0+827	827.7	PS 1	
0+919	919.8	ED 4	PURGE



PR	distance m	événement	commentaire
0+1042	1042.5	ED 5	PURGE
0+1088	1088.9	ED 6	CR
0+1222	1222.3	PS 2	
0+1280	1280.0	ED 7	PURGE
0+1394	1396.7	ED 8	CR



DEFLECTOGRAPHE : Résultats Côté Droit

YVELINES

Longueur auscultée 1394.0 m

BRETELLE F8

Sens d'acquisition PR croissants

PR 0+0 à 0+1394

Mesures effectuées le 25/03/2025

Voie Lente Droite

Défectographe n° 30 / chassis Long

Roulement

Découpage : automatique risque = 3.0

Bornage : PR repérés sur le terrain

zone n°	PR début	PR fin	longueur en mètres	moyenne 1/100ème mm	écart-type 1/100ème mm	moyenne +2 écart-type
1	0+0	0+570	567	10	7	25
2	0+570	0+991	421	14	7	28
3	0+991	0+1394	405	18	9	36

DEFLECTOGRAPHE : Résultats Côté Gauche

YVELINES

Longueur auscultée 1394.0 m

BRETELLE F8

Sens d'acquisition PR croissants

PR 0+0 à 0+1394

Mesures effectuées le 25/03/2025

Voie Lente Droite

Défectographe n° 30 / chassis Long

Roulement

Découpage : automatique risque = 3.0

Bornage : PR repérés sur le terrain

zone n°	PR début	PR fin	longueur en mètres	moyenne 1/100ème mm	écart-type 1/100ème mm	moyenne +2 écart-type
1	0+0	0+498	496	16	7	31
2	0+498	0+570	71	5	4	12
3	0+570	0+1360	790	18	7	33
4	0+1360	0+1394	36	28	N S	

DEFLECTOGRAPHE : MESURES

YVELINES

Longueur auscultée 1394.0 m

BRETELLE F8

Sens d'acquisition PR croissants

PR 0+0 à 0+1394

Mesures effectuées le 25/03/2025

Voie Lente Droite

Défectographe n° 30 / chassis Long

Roulement

n° mesure	PR	distance m	déflexion à droite	déflexion à gauche	courbure à droite	courbure à gauche	surface à droite	surface à gauche	température °C	événements
1	0+0	2.7	3	8	6946	7214	33	64	11.0	PR repéré
2	0+7	7.6	4	10	2280	4324	24	119	10.0	
3	0+12	12.2	15	16	373	1495	76	161	10.0	
4	0+18	18.1	15	26	2775	2099	125	236	10.0	
5	0+22	22.9	7	18	7569	664	68	181	10.0	
6	0+27	27.7	15	27	2651	3081	265	365	10.0	
7	0+32	32.7	14	22	917	279	108	147	10.0	FISSURES
8	0+37	37.9	12	26	3269	464	144	242	10.0	
9	0+42	42.5	10	22	7393	1190	211	250	10.0	
10	0+47	47.0	19	6	306	1046	85	37	10.0	
11	0+52	52.3	12	17	2222	1366	105	155	10.0	
12	0+57	57.1	14	16	3448	2116	159	175	10.0	
13	0+62	62.4	13	13	9172	6696	207	182	10.0	
14	0+67	67.8	17	21	2045	1309	202	225	10.0	
15	0+72	72.5	10	14	3857	1417	163	147	10.0	
16	0+78	78.4	6	8	18640	7041	76	84	10.0	
17	0+83	83.1	4	7	6505	5618	52	52	10.0	
18	0+88	88.7	13	14	2197	2842	132	150	10.0	
19	0+93	93.4	8	6	4728	3175	80	44	10.0	
20	0+98	98.1	4	14	5188	1911	59	118	10.0	
21	0+104	104.0	12	20	11762	2033	115	209	10.0	
22	0+109	109.7	7	11	6580	2556	67	99	10.0	
23	0+114	114.5	5	9	1635	2981	85	100	10.0	
24	0+119	119.2	11	11	2735	3771	143	133	10.0	
25	0+123	123.9	10	11	6522	1265	155	150	10.0	
26	0+129	129.7	18	17	237	991	129	130	10.0	
27	0+134	134.7	9	29	2048	292	77	166	10.0	
28	0+139	139.7	11	12	4428	2876	146	115	10.0	
29	0+144	144.7	9	9	11907	4304	125	83	10.0	
30	0+149	149.6	8	14	4634	2683	85	119	10.0	
31	0+154	154.6	23	24	319	422	170	178	10.0	
32	0+159	159.5	13	18	971	1244	104	140	10.0	
33	0+164	164.5	11	17	1658	1614	99	158	10.0	
34	0+169	169.5	4	14	3867	1977	33	121	10.0	
35	0+174	174.5	2	21	-1	1225	-1	149	10.0	
36	0+179	179.5	5	7	7771	8224	59	81	10.0	
37	0+184	184.8	3	6	2400	6780	34	43	10.0	
38	0+189	189.8	9	12	6255	2311	134	117	10.0	
39	0+194	194.8	2	12	22200	1800	45	89	10.0	
40	0+199	199.8	4	8	5938	2594	77	72	10.0	
41	0+205	205.6	9	8	10837	5574	128	77	10.0	
42	0+210	210.6	1	8	-1	7012	-1	57	10.0	
43	0+215	215.5	8	22	3979	980	82	171	10.0	
44	0+220	220.5	7	12	15724	4371	116	114	10.0	
45	0+225	225.4	8	15	6821	4460	156	157	10.0	
46	0+230	230.4	8	14	12875	4668	100	134	10.0	
47	0+235	235.5	13	10	4643	6659	136	104	10.0	
48	0+240	240.5	2	10	-1	10633	-1	116	10.0	
49	0+245	245.5	40	21	447	814	292	151	10.0	
50	0+250	250.5	16	16	2045	1508	124	142	10.0	
51	0+255	255.4	13	17	5412	1281	182	130	10.0	

DEFLECTOGRAPHE : MESURES

YVELINES

Longueur auscultée 1394.0 m

BRETELLE F8

Sens d'acquisition PR croissants

PR 0+0 à 0+1394

Mesures effectuées le 25/03/2025

Voie Lente Droite

Défectographe n° 30 / chassis Long

Roulement

n° mesure	PR	distance m	déflexion à droite	déflexion à gauche	courbure à droite	courbure à gauche	surface à droite	surface à gauche	température °C	événements
52	0+260	260.4	11	25	3269	482	111	206	10.0	
53	0+265	265.4	11	15	3351	3089	113	134	10.0	
54	0+270	270.4	14	20	2868	502	142	147	10.0	
55	0+275	275.3	17	34	1986	134	229	194	10.0	
56	0+280	280.3	18	18	2482	2125	285	196	10.0	
57	0+285	285.7	14	28	1540	285	132	192	10.0	
58	0+290	290.6	9	14	3395	1533	80	136	10.0	
59	0+296	296.5	9	20	7671	1523	156	171	10.0	
60	0+301	301.4	13	24	2236	2930	160	323	10.0	
61	0+306	306.2	16	14	2704	1551	265	105	10.0	
62	0+311	311.1	16	27	2093	381	248	232	10.0	
63	0+316	316.0	16	17	680	606	118	106	10.0	
64	0+321	321.0	33	25	131	167	131	138	10.0	
65	0+325	325.8	6	33	4623	139	66	227	10.0	
66	0+330	330.7	8	19	4236	1603	91	179	10.0	
67	0+335	335.7	10	37	3235	1024	106	377	10.0	
68	0+340	340.5	11	41	2482	427	125	422	10.0	
69	0+345	345.4	9	16	6494	2104	113	142	10.0	
70	0+350	350.5	7	6	12296	13824	97	66	10.0	
71	0+355	355.3	14	31	2342	405	172	378	10.0	
72	0+360	360.2	10	5	6323	3817	159	36	10.0	
73	0+365	365.2	15	23	5191	1425	250	252	10.0	
74	0+370	370.1	27	24	1264	437	252	257	10.0	
75	0+375	375.0	12	12	4845	4009	116	156	10.0	
76	0+379	379.9	43	15	134	1419	151	97	10.0	
77	0+384	384.8	5	10	1300	9365	38	163	10.0	
78	0+389	389.7	12	14	2562	2299	151	138	10.0	
79	0+394	394.9	14	11	1503	6087	96	91	10.0	
80	0+399	399.9	10	14	14306	3048	168	206	10.0	
81	0+404	404.7	10	11	3306	414	113	78	10.0	
82	0+409	409.6	8	8	20621	18100	245	90	10.0	DEB
83	0+414	414.4	6	8	21960	6934	101	109	10.0	
84	0+419	419.3	7	7	25989	30122	163	120	10.0	
85	0+424	424.3	11	11	3123	6480	171	136	10.0	
86	0+429	429.1	13	16	1737	2173	125	124	10.0	
87	0+434	434.3	11	23	834	470	55	154	10.0	
88	0+439	439.1	12	19	357	765	83	178	10.0	FIN
89	0+444	444.1	22	16	1967	3153	259	135	10.0	
90	0+449	449.1	12	6	2853	2267	168	62	10.0	
91	0+454	454.0	16	14	2598	3027	173	135	10.0	
92	0+458	458.9	0	11	-1	3381	-1	117	10.0	
93	0+463	463.9	10	17	2577	3100	140	186	10.0	
94	0+468	468.8	11	21	291	1974	48	212	10.0	
95	0+473	473.8	14	12	4337	3090	157	107	10.0	
96	0+478	478.8	4	15	17021	1732	62	147	10.0	
97	0+483	483.9	6	10	650	9799	106	170	10.0	
98	0+489	489.0	22	21	6012	4308	262	237	10.0	
99	0+493	493.9	5	12	4614	415	66	148	10.0	DEB
100	0+498	498.8	8	5	143	357	26	54	10.0	
101	0+503	503.9	5	8	143	6337	42	67	10.0	
102	0+508	508.9	4	5	1685	36334	45	69	10.0	

DEFLECTOGRAPHE : MESURES

YVELINES

Longueur auscultée 1394.0 m

BRETELLE F8

Sens d'acquisition PR croissants

PR 0+0 à 0+1394

Mesures effectuées le 25/03/2025

Voie Lente Droite

Défectographe n° 30 / chassis Long

Roulement

n° mesure	PR	distance m	déflexion à droite	déflexion à gauche	courbure à droite	courbure à gauche	surface à droite	surface à gauche	température °C	évènements
103	0+514	514.0	0	2	-1	4320	-1	33	10.0	
104	0+519	519.2	0	6	-1	3728	-1	84	10.0	
105	0+524	524.3	1	6	-1	47763	-1	139	10.0	
106	0+529	529.3	1	3	-1	17229	-1	33	10.0	
107	0+534	534.3	0	2	-1	5800	-1	40	10.0	
108	0+539	539.3	2	2	-1	14060	-1	41	10.0	
109	0+544	544.3	7	11	183	29317	16	139	10.0	
110	0+549	549.5	2	2	369	-1	13	-1	10.0	
111	0+554	554.6	2	5	206	4269	8	92	10.0	
112	0+559	559.7	10	13	14544	6344	122	182	10.0	
113	0+564	564.8	0	1	-1	-1	-1	-1	10.0	
114	0+570	570.0	34	29	100	53	116	108	10.0	
115	0+575	575.1	35	40	984	362	307	260	10.0	FIN
116	0+580	580.2	11	26	1328	713	83	275	11.0	
117	0+585	585.2	9	24	896	2160	61	301	11.0	
118	0+590	590.2	19	21	3952	633	263	221	11.0	
119	0+595	595.3	17	22	513	513	138	235	11.0	
120	0+600	600.4	18	17	968	3602	204	172	10.0	
121	0+605	605.6	17	30	3738	3079	195	388	10.0	
122	0+610	610.8	15	17	3194	3471	192	204	10.0	
123	0+616	616.0	4	12	18188	2160	84	110	10.0	
124	0+621	621.3	21	26	1674	770	233	281	10.0	
125	0+626	626.5	22	25	1985	2199	280	394	10.0	
126	0+631	631.7	24	26	1181	1794	182	274	10.0	
127	0+637	637.0	17	22	3149	2309	167	229	10.0	
128	0+642	642.1	16	21	3289	3656	189	257	10.0	
129	0+647	647.2	11	29	1533	1680	84	321	10.0	
130	0+652	652.5	12	16	2423	3590	131	180	10.0	
131	0+657	657.7	3	14	10384	8139	60	181	10.0	
132	0+662	662.9	16	14	1434	1611	141	137	10.0	
133	0+667	667.9	12	16	3985	3000	126	146	10.0	
134	0+673	673.0	5	10	2981	2902	54	101	10.0	
135	0+678	678.0	13	11	4394	5453	191	123	10.0	
136	0+683	683.0	11	17	6171	7227	117	181	10.0	BREYTELLE INSERT
137	0+688	688.0	15	15	7843	7625	239	208	10.0	
138	0+693	693.0	15	15	3428	5749	175	164	10.0	
139	0+697	697.9	17	14	1446	4752	218	176	10.0	
140	0+703	703.3	10	11	2488	2959	95	78	10.0	
141	0+708	708.5	18	19	1268	6185	209	249	10.0	
142	0+713	713.8	23	21	1488	2238	229	190	10.0	
143	0+718	718.8	16	26	903	1464	78	235	10.0	
144	0+723	723.8	14	14	2393	1391	147	174	10.0	
145	0+728	728.8	13	18	2146	2752	137	211	10.0	
146	0+734	734.1	25	22	2278	1327	371	326	10.0	
147	0+739	739.4	19	20	8180	2446	265	199	10.0	
148	0+744	744.4	28	23	6514	4858	524	370	10.0	ARRACHEMENT
149	0+749	749.6	14	17	2092	2041	153	173	10.0	
150	0+754	754.9	18	20	5557	1937	274	237	10.0	
151	0+760	760.0	14	12	3783	5322	154	102	10.0	
152	0+765	765.3	15	16	2146	1500	204	174	10.0	
153	0+770	770.6	4	18	1832	2335	34	182	10.0	

DEFLECTOGRAPHE : MESURES

YVELINES

Longueur auscultée 1394.0 m

BRETELLE F8

Sens d'acquisition PR croissants

PR 0+0 à 0+1394

Mesures effectuées le 25/03/2025

Voie Lente Droite

Défectographe n° 30 / chassis Long

Roulement

n° mesure	PR	distance m	déflexion à droite	déflexion à gauche	courbure à droite	courbure à gauche	surface à droite	surface à gauche	température °C	évènements
154	0+775	775.9	21	14	900	6170	258	185	10.0	
155	0+781	781.1	12	14	1940	2044	140	99	10.0	
156	0+786	786.4	18	32	3527	3455	154	372	10.0	
157	0+791	791.5	8	15	7016	4211	90	175	10.0	
158	0+796	796.7	9	13	3775	3142	141	246	10.0	
159	0+801	801.9	9	13	2797	2610	76	133	10.0	
160	0+807	807.1	21	13	494	1374	131	146	10.0	
161	0+812	812.2	9	12	3747	2008	179	189	11.0	
162	0+817	817.3	7	9	9682	4684	109	87	11.0	
163	0+822	822.5	9	11	5622	4305	117	99	10.0	
164	0+827	827.7	10	14	6143	3854	114	141	10.0	
165	0+832	832.8	25	35	3720	3674	304	444	11.0	
166	0+837	837.9	20	22	3458	2171	270	318	10.0	
167	0+843	843.0	3	14	2640	4684	30	167	10.0	
168	0+848	848.0	10	9	7120	6127	180	88	10.0	
169	0+853	853.1	21	15	261	2610	172	177	10.0	
170	0+858	858.2	10	11	12181	11297	153	161	10.0	
171	0+863	863.3	17	15	7701	5094	391	354	10.0	
172	0+868	868.5	7	18	2954	1027	65	198	9.0	
173	0+873	873.5	10	15	2492	982	127	143	10.0	
174	0+878	878.5	5	23	436	2745	26	252	10.0	
175	0+883	883.6	2	19	2280	3587	33	213	10.0	
176	0+888	888.9	11	15	7760	8706	229	255	10.0	
177	0+893	893.9	10	10	9965	7047	108	100	10.0	
178	0+899	899.1	8	13	10128	4559	109	152	10.0	
179	0+904	904.3	6	17	6310	2017	74	169	10.0	
180	0+909	909.5	10	13	4908	3952	134	126	10.0	
181	0+914	914.6	10	16	3966	3994	122	178	10.0	
182	0+919	919.8	9	23	2336	1718	57	292	10.0	PURGE
183	0+925	925.0	22	20	890	1523	175	178	11.0	
184	0+930	930.1	33	34	485	527	306	316	10.0	
185	0+935	935.3	5	11	4652	3575	46	103	10.0	
186	0+940	940.3	10	11	3411	3511	119	138	10.0	
187	0+945	945.4	2	19	3358	2423	55	245	10.0	
188	0+950	950.5	8	16	8782	6395	78	264	10.0	
189	0+955	955.7	10	9	6586	5744	132	101	10.0	
190	0+960	960.8	7	12	7545	7086	82	121	10.0	
191	0+965	965.9	11	14	11253	6325	181	190	10.0	
192	0+971	971.0	12	15	3704	3033	143	185	10.0	
193	0+976	976.0	19	17	1700	3296	194	180	10.0	
194	0+981	981.1	8	16	2649	3701	127	164	10.0	
195	0+986	986.1	6	14	2097	3650	56	138	10.0	
196	0+991	991.2	25	31	2233	3559	306	429	10.0	
197	0+996	996.4	11	10	3952	3682	134	101	10.0	
198	0+1001	1001.5	22	18	595	2930	181	213	10.0	
199	0+1006	1006.6	18	18	1204	3493	170	182	10.0	
200	0+1011	1011.8	16	15	3166	2857	244	159	10.0	
201	0+1017	1017.0	25	17	1172	2128	212	198	10.0	
202	0+1022	1022.1	18	13	954	2520	188	114	10.0	
203	0+1027	1027.1	25	18	343	894	249	143	10.0	
204	0+1032	1032.3	17	19	677	500	93	199	10.0	

DEFLECTOGRAPHE : MESURES

YVELINES

Longueur auscultée 1394.0 m

BRETELLE F8

Sens d'acquisition PR croissants

PR 0+0 à 0+1394

Mesures effectuées le 25/03/2025

Voie Lente Droite

Défectographe n° 30 / chassis Long

Roulement

n° mesure	PR	distance m	déflexion à droite	déflexion à gauche	courbure à droite	courbure à gauche	surface à droite	surface à gauche	température °C	événements
205	0+1037	1037.3	19	22	814	1571	139	231	10.0	
206	0+1042	1042.5	13	17	2431	1471	129	143	10.0	PURGE
207	0+1047	1047.6	20	22	291	571	109	139	10.0	
208	0+1052	1052.6	16	17	5104	2541	254	238	10.0	
209	0+1057	1057.8	16	13	3749	4755	244	175	10.0	
210	0+1063	1063.0	20	22	893	1568	156	201	10.0	
211	0+1068	1068.2	19	15	1491	2250	218	139	10.0	
212	0+1073	1073.3	20	12	866	2625	227	132	10.0	
213	0+1078	1078.4	17	14	1104	2271	134	116	10.0	
214	0+1084	1084.0	12	22	613	2413	73	259	10.0	
215	0+1088	1088.9	32	20	310	1927	368	248	10.0	CR
216	0+1094	1094.2	15	18	944	1409	108	161	10.0	
217	0+1099	1099.3	22	15	363	838	185	117	10.0	
218	0+1104	1104.6	26	36	265	212	150	332	10.0	
219	0+1109	1109.7	26	25	580	695	241	252	10.0	
220	0+1114	1114.8	8	13	1264	2817	51	149	10.0	
221	0+1119	1119.9	15	11	2065	2931	184	132	10.0	
222	0+1125	1125.0	9	14	793	1502	63	125	10.0	
223	0+1130	1130.4	22	23	369	606	137	230	10.0	
224	0+1135	1135.5	8	10	1420	3521	97	102	10.0	
225	0+1140	1140.5	15	15	609	4857	64	196	10.0	
226	0+1145	1145.6	28	14	195	981	228	130	10.0	
227	0+1150	1150.7	17	8	1269	4857	123	75	10.0	
228	0+1156	1156.0	17	14	894	2662	139	153	10.0	
229	0+1161	1161.1	16	17	1064	822	130	116	10.0	
230	0+1166	1166.2	46	35	123	125	259	222	10.0	
231	0+1171	1171.3	22	15	950	613	177	110	10.0	
232	0+1176	1176.4	25	52	789	243	210	304	10.0	
233	0+1181	1181.6	15	23	1388	1122	89	181	10.0	
234	0+1186	1186.8	36	34	273	204	361	269	10.0	
235	0+1191	1191.8	30	29	190	210	203	199	10.0	
236	0+1196	1196.9	5	6	40396	5419	79	60	10.0	
237	0+1201	1201.9	8	16	4793	3307	101	175	10.0	
238	0+1207	1207.0	1	8	58946	17043	41	93	11.0	
239	0+1212	1212.1	4	5	60363	5337	69	59	11.0	
240	0+1217	1217.2	8	8	1920	2472	103	88	11.0	
241	0+1222	1222.3	4	11	9720	12978	29	124	11.0	
242	0+1227	1227.4	3	10	3600	2035	19	76	10.0	
243	0+1232	1232.4	1	5	-1	1500	-1	56	10.0	
244	0+1237	1237.5	42	41	195	390	221	332	10.0	
245	0+1242	1242.5	8	25	3377	761	48	206	10.0	
246	0+1247	1247.7	25	26	1627	763	276	237	10.0	
247	0+1252	1252.8	16	19	1804	658	230	183	10.0	
248	0+1257	1257.9	21	22	3032	1640	228	240	10.0	
249	0+1263	1263.9	17	23	1032	524	191	194	10.0	
250	0+1269	1269.6	18	16	692	1728	202	158	10.0	
251	0+1274	1274.7	19	17	255	2175	118	152	10.0	
252	0+1280	1280.0	28	22	300	1146	295	247	10.0	PURGE
253	0+1285	1285.3	17	12	312	4480	165	111	10.0	
254	0+1290	1290.3	19	15	2402	2280	199	182	10.0	
255	0+1296	1296.0	19	13	558	3209	174	155	10.0	

DEFLECTOGRAPHE : MESURES

YVELINES

Longueur auscultée 1394.0 m

BRETELLE F8

Sens d'acquisition PR croissants

PR 0+0 à 0+1394

Mesures effectuées le 25/03/2025

Voie Lente Droite

Défectographe n° 30 / chassis Long

Roulement

n° mesure	PR	distance m	déflexion à droite	déflexion à gauche	courbure à droite	courbure à gauche	surface à droite	surface à gauche	température °C	évènements
256	0+1301	1301.2	15	18	1007	1037	224	166	10.0	
257	0+1306	1306.4	9	13	8336	1022	124	92	10.0	
258	0+1311	1311.5	14	24	1312	483	159	244	10.0	
259	0+1316	1316.9	5	11	10581	1472	75	101	10.0	
260	0+1322	1322.0	11	19	3094	618	147	184	10.0	
261	0+1327	1327.2	15	23	1465	574	184	210	10.0	
262	0+1332	1332.3	13	22	2361	375	177	173	10.0	
263	0+1339	1339.3	15	25	838	586	204	187	10.0	
264	0+1345	1345.1	12	16	1350	499	145	121	10.0	
265	0+1350	1350.3	23	21	364	375	189	145	10.0	
266	0+1355	1355.5	12	16	359	416	52	125	10.0	
267	0+1360	1360.7	42	40	229	297	291	296	10.0	
268	0+1365	1365.9	12	24	838	416	93	196	10.0	
269	0+1371	1371.2	18	24	518	256	157	146	10.0	
270	0+1376	1376.2	25	24	450	391	173	147	10.0	
271	0+1381	1381.4	18	31	878	271	181	230	10.0	
272	0+1386	1386.4	17	26	335	170	116	166	10.0	
273	0+1391	1391.4	37	30	665	428	524	394	10.0	
274	0+1394	1396.7	28	24	309	278	210	134	10.0	PR repéré

DEFLECTOGRAPHE : Table des PR

YVELINES

Longueur auscultée 1394.0 m

BRETELLE F8

Sens d'acquisition PR croissants

PR 0+0 à 0+1394

Mesures effectuées le 25/03/2025

Voie Lente Droite

Défectographe n° 30 / chassis Long

Roulement

PR repéré	distance m	Inter PR
0+0	2.7	1394.0
0+1394	1396.7	

DEFLECTOGRAPHE : Table des EVENEMENTS

YVELINES

BRETELLE F8

PR 0+0 à 0+1394

Voie Lente Droite

Roulement

Longueur auscultée 1394.0 m

Sens d'acquisition PR croissants

Mesures effectuées le 25/03/2025

Défectographe n° 30 / chassis Long

PR	distance m	évènement	commentaire
0+32	32.7	ED	FISSURES
0+409	409.6	PI	DEB
0+439	439.1	PI	FIN
0+493	493.9	PI	DEB
0+575	575.1	PI	FIN
0+683	683.0	ED	BREYTELLE INSERT
0+744	744.4	ED	ARRACHEMENT
0+827	827.7	PS	
0+919	919.8	ED	PURGE
0+1042	1042.5	ED	PURGE
0+1088	1088.9	ED	CR
0+1222	1222.3	PS	
0+1280	1280.0	ED	PURGE
0+1394	1396.7	ED	CR

DEFLECTOGRAPHE : RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

YVELINES

BRETELLE F8

PR 0+0 à 0+1394

Voie Lente Droite

Roulement

Longueur auscultée 1394.0 m

Sens d'acquisition PR croissants

Mesures effectuées le 25/03/2025

Défectographe n° 30 / chassis Long

Fichier : C:\USERS\FRANCK.CUROT\DESKTOP\M2530008.FLX

Nombre de mesures = 274

Déflexion max à droite = 46

Déflexion max à gauche = 52

Température = 9 à 11

Courbure max à droite = 60363

Courbure max à gauche = 47763

Surface max à droite = 524

Surface max à gauche = 444

Inclinomètre =

Nombre de PR = 2

Nombre d'évènements = 14

Nombre de profils = 0

Nombre de sections = 1

Technique : non documentée

Subdivision : ?

Rue :

Commune :

Code INSEE :

Affaire n° :

Campagne : Diagnostic

Maître d'ouvrage 1 : ?

Maître d'ouvrage 2 : ?

Maître d'oeuvre : (Aucun) , (Aucun)

section n°	fichier	PR	distance m
1	Oa8b 30 - C	0+0 à 0+1394	1393