

Cadre de cohérence technique du ministère de l'intérieur

Référentiel des produits

Table des matières

Versions du document	1.1
----------------------	-----

Introduction au référentiel des produits

Organisation du référentiel	2.1
Critères d'éligibilité pour l'inscription d'un produit au CCT	2.2
Critère d'adoption d'un produit	2.3
Référentiel des produits du CCT ministériel et SILL interministériel	2.4
Gestion du cycle de vie des produits	2.5
Gestion des statuts et des versions	2.6
Demander l'inscription d'un produit au CCT	2.7

Référentiel des produits

Introduction	3.1
Partie 1 : exploitation & hébergement	3.2
Chapitre 1 : Haute disponibilité / Répartition de charge	3.2.1
Chapitre 2 : Plan de secours	3.2.2
Chapitre 3 : Sauvegardes	3.2.3
Chapitre 4 : Industrialisation	3.2.4
Chapitre 5 : Supervision	3.2.5
Chapitre 6 : Journalisation technique	3.2.6
Chapitre 7 : Virtualisation	3.2.7
Chapitre 8 : Stockage	3.2.8
Partie 2 : Architecture Technique	3.3
Chapitre 1 : Modèles d'architecture	3.3.1
Chapitre 2 : Logiciels Systèmes	3.3.2
Chapitre 3 : Tiers Présentation	3.3.3
Chapitre 4 : Tiers application/métier	3.3.4
Chapitre 5 : Intergiciel	3.3.5
Chapitre 6 : Tiers Données	3.3.6
Chapitre 7 : Client WEB (présentation et données)	3.3.7
Partie 3 : Réseau de transport	3.4
Chapitre 1 : Services	3.4.1
Chapitre 2 : Performances	3.4.2
Chapitre 3 : Topologie	3.4.3
Chapitre 4 : Sécurité	3.4.4
Chapitre 5 : Réseau local	3.4.5
Chapitre 6 : Virtualisation	3.4.6

Partie 4 : Sécurité et interopérabilité	3.5
Chapitre 1 : Appliance	3.5.1
Chapitre 2 : Antivirus	3.5.2
Chapitre 3 : Chiffrement	3.5.3
Chapitre 4 : Signature	3.5.4
Chapitre 5 : IGC	3.5.5
Chapitre 6 : Horodatage	3.5.6
Chapitre 7 : Archivage légal	3.5.7
Partie 5 : Poste de travail (fixe et mobile)	3.6
Chapitre 1 : Système d'exploitation	3.6.1
Chapitre 2 : Socle applicatif	3.6.2
Chapitre 3 : Périphériques	3.6.3
Chapitre 4 : Stockage / sauvegardes	3.6.4
Chapitre 5 : Virtualisation	3.6.5
Chapitre 6 : Nomadisme	3.6.6
Partie 6 : Développements	3.7
Chapitre 1 : Conception	3.7.1
Chapitre 2 : Réalisation	3.7.2
Chapitre 3 : Exploitabilité	3.7.3
Chapitre 4 : Tests	3.7.4
Chapitre 5 : Déploiement	3.7.5
Partie 7 : Méthodologie	3.8
Chapitre 1 : Conduite & gestion de projet	3.8.1
Chapitre 2 : Aide au choix solutions Open Source	3.8.2
Chapitre 3 : Modélisation	3.8.3
Chapitre 4 : Sécurité	3.8.4
Chapitre 5 : Référentiels	3.8.5
Partie 8 : Composants et services génériques	3.9
Chapitre 1 : DNS	3.9.1
Chapitre 2 : Outils de communication	3.9.2
Chapitre 3 : Annuaire	3.9.3
Chapitre 4 : SIG/Cartographie	3.9.4
Chapitre 5 : Services d'accès	3.9.5
Chapitre 6 : Gestion de parc – Télé-déploiement/Télédistribution	3.9.6
Chapitre 7 : Référentiels transverses	3.9.7
Chapitre 8 : Qualité des données	3.9.8
Chapitre 9 : Gestion de contenu (ECM/GED)	3.9.9
Chapitre 10 : Composants métiers	3.9.10
Chapitre 11 : Analyse de données	3.9.11

Versions du document

Version du CCT	Date de modification du document	Auteurs
2.8.1	5 juin 2018	JC Bastoul
3.0.2	6 juin 2019	JC Bastoul
3.0.3	Décembre 2019	JC Bastoul
3.0.4	Juillet 2020	JC Bastoul
3.0.5	Septembre 2020	JC Bastoul
3.0.6	Juillet 2021	M BOUVAT, D SCEMAMA
3.1.0	Juillet 2023	D SCEMAMA
3.1.1	Août 2024	H Driss
3.1.2	Juillet 2025	H Driss

Organisation du référentiel


Le référentiel des produits est l'une des composantes, historique, du CCT ministériel. Il concourt à la finalité du CCT en préconisant, pour chaque fonction logicielle des composants maîtrisés par le ministère, avec une parité volontariste entre solution éditeur et solution libre. Les composants sont classés dans 8 parties :

- Exploitation et hébergement
- Architecture technique
- Réseaux de transport
- Sécurité et interopérabilité
- Poste de travail
- Développements
- Méthodologie
- Composants et services génériques

Il peut arriver que sur certaines fonctions les différentes DSI du ministère fassent des choix différents: dans ce cas, la divergence est signalée.

Critères d'éligibilité pour l'inscription d'un produit au CCT

Tous les logiciels utilisés au sein du ministère n'ont pas vocation à être référencés dans le cadre de cohérence technique ministériel. Le tableau ci-dessous en propose une classification et précise les classes de logiciels qui relèvent du CCT.



Les logiciels qui relèvent du CCT :

- Les **composants de base** : ce sont les briques de base d'un système d'information. Ils n'ont pas vocation à fonctionner seul et ne fournissent pas de services finaux aux utilisateurs métiers, mais sont très structurants pour le SI. Leur rôle est de fournir des services à d'autres composants ou applications.
- Les **outils métier informatiques**, qui permettent à la fois de créer le service (outils de génie logiciel) et de maintenir ce service (outils de sauvegarde, de supervision, de déploiement...etc)
- Les **services applicatifs transverses**. Ceux-ci font souvent l'objet d'une offre de service, comme l'offre de gestion électronique de courrier (GEC) bâtie sur le produit Maarch, les offres de signature électronique et d'horodatage, les offres de SSO bâties sur le composant LemonLDAP::NG.

Les logiciels ne relevant pas du CCT :

- Les **applications métiers**. Une application métier est un logiciel formé de plusieurs composants avec des paramétrages et/ou des adaptations ou développements spécifiques pour satisfaire les exigences particulières d'un métier (Sécurité intérieure, administration territoriale, sécurité civile, outre-mer...). Une application métier n'est pas inscrite au CCT, mais elles doivent utiliser des

composants référencés au CCT et être inscrites dans le référentiel CANEL du ministère.

- **Les logiciels dits «de niche»**. Il s'agit en général d'outils destinés au poste de travail, de diffusion limitée et d'usage réduit, non structurants pour le SI. Mais ATTENTION, leur caractère marginal n'implique pas qu'ils soient sans danger pour le SI. Si leur utilisation ne relève pas d'une inscription au CCT, un accord de la chaîne SSI reste nécessaire.
- **Les logiciels "embarqués"**. On entend par logiciel « embarqué » dans une application métier un logiciel qui ne nécessite aucune intervention ni aucune compétence spécifique de la part des exploitants (dont les intégrateurs, architectes) . Notamment
 - l'installation et la mise à jour de ces logiciels embarqués sont pleinement intégrées à celles de l'application métier qui les utilise
 - ces composants ne nécessitent pas de TMA ni de MCO spécifique
 - ces composants ne doivent pas impacter un changement de marché de maintenance
 - *Remarque importante* : un logiciel ne pourra appartenir à cette catégorie que si les conditions ci-dessus ont été clairement explicitées au fournisseur de l'application dans le cadre du marché initial.

Critère d'adoption d'un produit

Dans le choix de produits, le besoin opérationnel est un des aspects fondamentaux. Toutefois, la rationalisation du SI du ministère, sa sécurité, son agilité, la réduction des socles logiciels, la recherche d'efficience sont une nécessité qui doit être prise en compte dès le début des projets. A ce titre, le référentiel des produits n'est pas un outil d'exclusion des solutions qui ne seraient pas inscrites mais il s'agit d'un recueil synthétisant les produits qui ont fait leurs preuves au niveau ministériel ou interministériel et qui doivent donc être prioritairement utilisés.

Lorsqu'un besoin logiciel non couvert par le référentiel est constaté, les produits candidats à l'entrée au CCT doivent impérativement satisfaire à des exigences et fournir des garanties notamment en termes de :

- sécurité des systèmes d'information;
- modération du coût financier;
- généralisation à plusieurs acteurs SIC du ministère ;
- qualification selon les processus du ministère et bonne intégration dans le SI de l'État;
- couverture fonctionnelle;
- simplicité d'emploi pour le public visé;
- support;
- respect des normes et formats, interopérabilité;
- modularité, réutilisabilité, pérennité, fiabilité;
- un engagement à acquérir puis maintenir les compétences nécessaires à son utilisation (mise en place d'un plan de formation ..etc).

Actuellement, les inscriptions au CCT doivent logiquement favoriser la complétion du socle fonctionnel défini à sa création. En effet, certains chapitres existants ne proposent pas encore de produit. Pour les autres chapitres, le retrait de produits obsolètes doit dans la mesure du possible compenser les entrées afin de ne pas élargir le socle technique, voire de favoriser sa réduction.

Un référencement au CCT peut prévoir des limitations à un périmètre particulier (ex : "périmètre ST(SI)²", "périmètre PP") ou une exclusion d'un périmètre (ex : "hors périmètre DTNUM"...). Toutefois, dans le but de rationaliser et rapprocher les usages des quatre entités SIC du ministère, cette pratique doit rester exceptionnelle.

Un refus d'entrée au CCT peut être assorti ou non d'une dérogation temporaire à utiliser le produit. Toutefois, les dérogations doivent également garder un caractère exceptionnel. Elles sont gérées par chaque acteur SIC dans son périmètre.

Référentiel des produits du CCT ministériel et SILL interministériel

Le Socle Interministériel de Logiciels Libres **SILL**, édité chaque année, est l'une des sources du référentiel de produits du ministère en ce qui concerne les logiciels libre. Chaque nouvelle édition du SILL interministériel entraîne une révision du référentiel des produits du CCT ministériel.

Tous les produits référencés au SILL n'ont pas nécessairement vocation à être utilisés au ministère : **le référentiel des produits du CCT a la priorité sur le SILL**.

En conséquence, les règles suivantes s'appliquent :

- le référencement SILL est explicitement signalé par le commentaire « Inscrit au SILL ».
- quand la version préconisée est celle du SILL, cela est également indiqué explicitement par la mention « Version SILL ».
- l'usage d'un produit du SILL non inscrit au CCT doit faire l'objet d'un signalement auprès du référent CCT de l'acteur SIC dont vous relevez. Voir chapitre gouvernance dans la présentation générale.

Gestion du cycle de vie des produits

Chaque produit est porté par un ou plusieurs services ou acteurs SIC qui participent à la formalisation du cycle de vie du produit dans le CCT. Le maintien d'un produit au CCT doit être reconsidéré tous les trois ans au maximum. A cette occasion, le constat de la difficulté d'un produit à se diffuser ou se maintenir sur le SI du ministère doit initier un processus de retrait du CCT. Ainsi, la sortie d'un produit du CCT doit notamment être envisagée dans les cas suivants :

- stagnation ou diminution significative du nombre de projet employant le produit depuis son inscription ;
- emploi du produit chez un seul acteur SIC sans preuve de projet d'adoption par les autres ;
- impossibilité pour les membres du comité CCT d'identifier un porteur du produit ;
- obsolescence du produit.

Gestion des statuts et des versions

Durant leur cycle de vie, le statut des produits référencés au CCT peut être O (Observation), R (Recommandé), A (Assujetti) ou M (Migration). S'il existe une version recommandée (R) pour un produit, elle doit être utilisée pour les nouvelles installations. Les versions de produits en migration (M) ne doivent plus servir pour de nouvelles installations. Une version de produit placée en migration (M) doit être migrée dans la version recommandée (R) si elle existe, dans les meilleurs délais. Un produit inscrit au CCT mais obsolète au niveau sécurité (plus de support éditeur ou communautaire), doit être retiré et remplacé par une version supérieure stable, sécurisée et supportée, dans les plus brefs délais. Les délais de mise à jour du CCT n'entravent pas la migration effective sur le terrain.

Statut observation

Le statut « En observation » a été introduit pour les produits comme pour les règles. Il permet d'inscrire des composants dont on ne sait pas encore s'ils seront pérennes. Après une phase d'observation, le composant peut être pérennisé avec le statut recommandé ou être progressivement retiré du CCT. Ce statut a également été introduit dans le SILL et dans le RGI.

Statut recommandé

Un produit peut être placé en position « Recommandé » lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : il est utilisé pour tout nouveau projet ou toute nouvelle installation ou en remplacement d'un produit équivalent ou d'une ancienne version du même produit ; il est d'un emploi facile ou un support adéquat interne ou externe est à disposition de tous les utilisateurs potentiels ; il est utilisé ou en voie de l'être (qualification) dans au moins deux entités SIC ; il est libre ou son acquisition fait l'objet d'un marché permettant de limiter fortement le coût par utilisateur (licences) ou les coûts d'acquisition sont financés par l'administration centrale.

Statut assujetti

Le statut « A » « Assujetti » implique une autorisation du référent CCT de l'entité dont dépend le demandeur avant toute utilisation. Un produit doit être placé en position « Assujetti » lorsqu'une au moins des situations suivantes est constatée : son coût financier d'acquisition (ex : licences) est conséquent pour le service utilisateur ou le projet ; son emploi est complexe et le support est limité en matière de ressources internes ou externes ; il est utilisé dans une seule des quatre entités SIC et n'est pas en voie de l'être dans les autres entités.

Statut migration

Une version de produit est placée en position « Migration » lorsqu'une au moins des situations suivantes est constatée :

- le produit n'est plus maintenu (sécurité, évolution) ;

- une version supérieure qualifiée par deux entités SIC au moins est au CCT en position recommandée.

Demander l'inscription d'un produit au CCT

Le traitement d'une demande d'inscription de produit au CCT fait intervenir plusieurs types d'acteurs :

Acteurs	Actions
Demandeur	<ul style="list-style-type: none">- Il adresse sa demande d'inscription au référent CCT dont il relève. (Par exemple le référent ST(SI)² pour les services de police).- Si sa demande relève d'une inscription au CCT (son référent pourra arbitrer en la matière), il rédige une fiche de demande d'inscription
Référent CCT	<ul style="list-style-type: none">- Il réceptionne la demande d'inscription- Il décide de sa recevabilité :- si le produit ne relève pas du CCT ministériel, ses conditions d'usage seront traitées localement, avec implication de la chaîne SSI locale.- Si le produit relève du CCT ministériel, il porte la demande devant le comité d'architecture.- En cas de refus d'inscription, il peut accorder une dérogation temporaire. <p>Dans le cas d'un produit lié à l'environnement de travail, se reporter à la fiche et le mode opératoire du service en charge</p>
Comité d'architecture	<p>Il instruit la demande portée par le référent, et lui apporte une réponse. Cette réponse peut être l'une des suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscription du produit, avec le statut approprié (Observation, Assujetti, Recommandé ...)- L'inscription peut être assortie d'une restriction d'usage- Refus d'inscription – Dans ce dernier cas, le référent peut encore accorder une dérogation temporaire.
Equipe DTNUM liée au CCT	Elle inscrit le composant au référentiel et publie celui-ci.

Le référentiel de produits

Ce document liste les composants et environnements de référence (versions et états techniques des composants qualifiés, fournisseurs, contextes d'emploi éventuels).

Remarque : Pour chaque choix effectué, un statut est associé pour préciser le cadre d'utilisation du produit

- Recommandé : Lettre "R" sur fond vert. Le produit peut être utilisé librement aussi bien pour un nouveau système que pour une intégration ou un portage d'un système existant.
- Migration : Lettre "M" sur fond jaune. Le produit ne peut être utilisé que pour faciliter la migration ou le portage d'un système existant.
- Assujetti : Lettre "A" sur fond mauve. L'utilisation du produit est soumise à autorisation des référents CCT du ministère. Il peut s'agir d'un produit soumis à licence, ou d'un produit dont on ne souhaite la diffusion au sein du ministère [cct@interieur.gouv.fr]
- Observation : lettre "O" sur fond rose. Le produit est prometteur mais pas nécessairement pérenne. Son utilisation du produit est soumise à autorisation des référents CCT du ministère. Ce statut est temporaire, selon le résultat des premières expérimentations, le produit pourra être passé en recommandé, ou en migration avant d'être retiré.

Les combinaisons de composants sont décrites dans l'annexe piles logicielles.

Convention de typographie:

- Les logiciels libres sont en **caractères gras**.
- Les produits modifiés par rapport à la précédente version du CCT sont en couleur bleue.

- Les nouveaux produits sont en couleur verte.

La 6ème colonne ("Supp. LL") indique les logiciels libres supportés par le marché SLL. Voir le commentaire pour d'éventuelles indications complémentaires sur les versions supportées.

[Lien au référentiel](#)

Partie 1 : Exploitation & Hébergement - [EX]

Pour les logiciels pris en charge au marché de support logiciels libres, il est indiqué "Oui" dans la colonne "Supp. LL"

Chapitre 1 : Haute disponibilité / Répartition de charge (PCA) - [HD]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
EX-1110	Keepalived	keepalived.org	1.x	R	Oui	Basculement et partage de charge
EX-1416	HAProxy	haproxy.com	Version SILL	R	Oui	Basculement et partage de charge
EX-1487	Corosync Cluster Engine	Corosync.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Brique de mise en œuvre d'un cluster de N nœuds
EX-1488	Pacemaker	clusterlabs.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Outil de gestion de ressource sur un cluster N nœuds – Associé à Corosync

Chapitre 2 : Plan de secours (PRA) - [PS]

Chapitre 3 : Sauvegardes - [SV]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
EX-1069	BACULA	bacula.org	Version distrib	M	Oui	Outil de sauvegarde. La version est celle nativement incluse dans la distribution Linux. BACULA tend à être remplacé par son fork BAREOS qui, lui, est inscrit dans le SILL.
EX-1569	BAREOS	bareos.org	Version SILL	R	Non	Inscrit au SILL. Outil de sauvegarde et de restauration de fichier en mode client-serveur dans un réseau. Fork de BACULA.
EX-1420	NetBackup	VERITAS	10.0	R		Contexte d'emploi : hébergement DTNUM
EX-1114	Time navigator	Atempo		R		Contexte d'emploi hébergement ANFSI/STIG
EX-1615	Veeam ONE	veeam.com		A		Solution déployée par le SGAMI OUEST

Chapitre 4 : Industrialisation - [IN]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
EX-1391	HPOO	HP		R		OO = Operation Orchestrator. Portail d'orchestration pour la création automatisée de VM.
EX-1117	Visual TOM (VTOM)	Absyss	6.3.3m	R		Ordonnanceur (Scheduler)- Contexte d'emploi hébergement DNUM

Chapitre 5 : Supervision - [SU]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
EX-1360	Proactivenet	BMC Software	8.6.4	A		Hypervision des datacenters.
EX-1568	PROMETHEUS	Prometheus.io	Version SILL	R	Non	Inscrit au SILL. Outil de supervision des infrastructures et des composants, de surveillance informatique et de génération d'alertes. Solution Cloud native. En alternative à KIBANA / ELASTICSEARCH.
EX-1572	ZABBIX	www.zabbix.com		R	Non	Outil de supervision mis en œuvre dans les environnements Cloud du Ministère de l'Intérieur pour superviser les infrastructures réseau, en complément de Centreon/Prometheus.
EX-1123	Nagios	nagios.org	3.5	M	Oui	Supervision infrastructure – Remplacé par Centreon Engine
EX-1285	Centreon	Centreon	2.3.x	M	Oui	Inscrit au SILL. Solution de supervision basée sur Nagios. La nouvelle version de Centreon (Engine) remplace le moteur nagios.
						Solution packagée sur une base Nagios pour la

EX-1287	Fully Automated Nagios	sourceforge	2.1	M	Oui	supervision des LAN en datacenters zonaux. Produits contenus: - Nagios 3.2.3 - Centreon 2.1.13 - NagVis 1.58 - Nagios Plugins 1.4.15
EX-1489	Centreon (Engine, Broker, Web)	centreon.com	> = 2.8	R	Oui	Inscrit au SILL. Plateforme de supervision (remplacement de Nagios)
EX-1124	ITSM (Information Technology Service Management)	BMC Software		R		Gestion de service ITIL
EX-1406	itop	Combodo		R		Gestion de service ITIL - Périmètre restreint à l'ANFSI
EX-1120	Cacti	Cacti.net		R	Oui	Logiciel libre de mesure de performances réseau et serveur
EX-1415	puppet	PuppetLabs	3.5	R	Oui	Outil de gestion de configuration
EX-1533	Ansible	Ansible.com		R		Outil de gestion de configuration
EX-1290	TELEMETROBOX	MIOMCTI		M	Oui	Solution de supervision des réseaux dans les services zonaux (développement SZSIC Rennes)
EX-1492	Telemetrobox-ng	MI-SGAMI Ouest	7	R	Oui	Sonde de supervision
EX-1490	IMC – PLAT	HPE	7.1	R		Plateforme IMC de HPE (Intelligent Management Center)
EX-1491	SteelCentral AppResponse (Sonde riverbed)	Riverbed	9.5.x	R		Sonde APM (gestion de performance applicative)

Chapitre 6 : Journalisation technique - [JT]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
EX-1125	Apache Log4j	Apache Software Foundation	2	R		Framework de logging pour java

Chapitre 7 : Virtualisation - [VR]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
EX-1551	Hyper-V	Microsoft		R		Restriction aux serveurs d'applications bureautiques et locales
EX-1561	Kubernetes	CNCF (Cloud Native Computing Foundation)	Version SILL	R	Non	Inscrit au SILL. Kubernetes est la principale plateforme d'orchestration de conteneurs du marché. Elle est intégrée dans l'offre Cloud Pi Native proposée au MIOM.
EX-1132	KVM		Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. Utilisation de la version native de la distribution Linux
EX-1506	Vmware Vsphere	Vmware		A		Environnement d'exécution de machine virtuelle – Pour une primoinstallation, utiliser la dernière version stable de l'éditeur.
EX-1421	Vmware vCenter Server	VMware		A		Gestion centralisée de la supervision
EX-1529	Openstack	openstack.org		R		Inscrit au SILL. Plateforme ouverte de cloud computing.
EX-1540	Docker	docker.com		R		Inscrit au SILL. Plateforme de conteneurisation.

Chapitre 8 : Stockage - [ST]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
EX-1571	CEPH	ceph.io	Version SILL	R	Non	Solution de stockage distribué implémenté dans les environnements Cloud du Ministère de l'Intérieur. Il propose trois protocoles : Bloc, Fichiers & Objet (S3).
EX-1570	STARWIND VIRTUAL SAN	www.starwindsoftware.com		R	Non	Outil de stockage de machines virtuelles. Il crée un pool de stockage à faible coût. Il pallie le besoin de SAN ou de NAS. Il est complètement intégré à l'hyperviseur.

Partie 2 : Architecture Technique - [AT]

Pour les logiciels pris en charge au marché de support logiciels libres, il est indiqué "Oui" dans la colonne "Supp. LL"

Chapitre 1 : Modèles d'architecture - [MA]

Chapitre 2 : Logiciels Systèmes - [LS]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
AT-1368	CentOS	CentOS	6	M	Oui	Inscrit au SILL. Distribution utilisée (tiers 2 ou tiers 3) en l'absence de nécessité de certification pour le projet. Non utilisé en sécurité intérieure.
						Inscrit au SILL. Distribution utilisée (tiers 2 ou tiers 3)

AT-1410	CentOS	CentOS	7	R	Oui	en l'absence de nécessité de certification pour le projet. Non utilisé en sécurité intérieure.
AT-1409	Debian GNU Linux	debian.org	Version « stable » de l'éditeur	R	Oui	Inscrit au SILL. L'éditeur recommande d'utiliser pour la production sa distribution dite « stable ». Le CCT s'aligne sur cette recommandation. Les mises à jours de la distribution stable (numéro de version mineur) se limitent à des correctifs de sécurité. Le CCT conseille la migration des serveurs utilisant la distribution « Oldstable » (N-1). Cf https://www.debian.org/releases/index.fr.html
AT-1380	UNIX AIX	BULL		M		DTNUM : Contexte d'emploi limité au tiers 3
AT-1457	Unix AIX	BULL	7.2	R		Usage restreint aux serveurs BULL Escala à base de processeurs Power8 dans un premier temps.
AT-1507	UNIX Solaris	Oracle	Solaris 11	A		Contexte d'emploi limité au tiers 3 (IPMS GN) et uniquement pour les bases de données

						Oracle.
AT-1137	Red Hat Enterprise Linux	Red Hat	RHEL 5	A		Hors périmètre datacentres de la Sécurité Intérieure.
AT-1364	Red Hat Enterprise Linux	Red Hat	RHEL 6	A		Hors périmètre datacentres de la Sécurité Intérieure.
AT-1411	Red Hat Enterprise Linux	Red Hat	RHEL 7	A		Hors périmètre datacentres de la Sécurité Intérieure.
AT-1508	SUSE Linux Enterprise Server	Suse.com	12 SP1	A		Périmètre ANFSI, OS réservé pour les applications nécessitant une distribution Linux supportée.
AT-1146	Windows Server	Microsoft		A		

Chapitre 3 : Tiers Présentation - [T1]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
AT-1148	Apache	Apache Software Foundation	2.2	M	Oui	
AT-1412	Apache	Apache Software Foundation	2.4	R	Oui	
AT-1379	Nginx	nginx.org		R		Inscrit au SILL. Version native de la distribution concernée. Frontal web pour des cas d'usage limitatifs : - ANFSI : serveur web à forte charge ponctuelle - DTNUM : reverse proxy pour sites ouverts sur Internet

Chapitre 4 : Tiers application/métier - [T2]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaire
-----------	-----------	-------------	---------	--------	----------	-------------

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	es
AT-1484	Tomcat	Apache Software Foundation	7	M	Oui	Inscrit au SILL. Serveur d'application Java EE, conteneur de servlet. La version 4 de tomcat supporte les versions de java >=6. La version native de la distribution est à privilégier.
AT-1485	Tomcat	Apache Software Foundation	8	M	Oui	Inscrit au SILL. Serveur d'application JavaEE, conteneur de servlet. Version incluse à la version 9 de la distribution Debian.
AT-1486	Tomcat	Apache Software Foundation	9 – Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. Serveur d'application JavaEE, conteneur de servlet. Version incluse à la version 9 de la distribution Debian. Supporte Java 8 ou plus.
AT-1448	Wildfly (Jboss AS)	RedHat		A	Oui	Wildfly (anciennement Jboss AS (Application Server)) est la version communautaire de Jboss EAP (Enterprise Application Platform). C'est un framework Java EE complet qui peut être utilisé, sur autorisation, par exemple pour des parties de la spécification

						java EE non couverte par Tomcat.
AT-1424	Weblogic	Oracle		A		Serveur d'application java EE et java SE
AT-1447	JOnAS	OW2	5	M	Oui	
AT-1156	Jetty	Fondation Eclipse		R	Oui	Serveur HTTP et moteur de servlet java
AT-1339	CXF	Apache Software Foundation		R		Framework java de développement de services WEB. A utiliser pour les Webservices SOAP (inter-applicatif)
AT-1338	mod_proxy	Apache software Foundation		R	Oui	Serveur mandataire - passerelle multi-protocoleUtilisation de la version nativement incluse dans la distribution linux concernée.
AT-1159	Axis 2	Apache Software Foundation	1.x	R	Oui	Framework de développement de service web. A utiliser pour les services web SOAP (inter-applicatifs)
AT-1153	mod_jk (connecteur AJP13)	Apache Software Foundation		A	Oui	Mod_jk est un module Apache qui gère la communication et la répartition de charge entre les serveurs Apache et Tomcat. Utilisation sur dérogation. Le projet devra fournir le composant et ses dépendances au format "rpm" s'il doit être installé sur

						<i>doit être installé sur CentOS ou RedHat. Si la dérogation porte sur une distribution Debian, utiliser le paquet nativement disponible sous cette distribution.</i>
AT-1423	Tuxedo	Oracle	12c	A		<i>Serveur transactionnel. Transaction for UniX, Extended for Distributed Operation.</i>
AT-1434	PHP FPM		Version distrib	R		<i>Inscrit au SILL. Périmètre restreint à l'ANFSI. Version de la distribution. Module d'interface SAPI pour l'intégration de PHP sur un serveur web</i>
AT-1435	Zend Server	Zend	5	M		<i>Périmètre restreint à l'ANFSI</i>
AT-1453	Node.js	Nodejs.org	Version SILL	R		<i>Inscrit au SILL. Serveur d'application et serveur web en javascript, reposant sur la machine virtuelle javascript V8.</i>
AT-1555	Npm	Nodejs.org	Version SILL	R		<i>Inscrit au SILL. Gestionnaire de paquet pour Node.JS</i>

Chapitre 5 : Intergiciel - [IN]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
						<i>Fork de la solution Talend OpenStudio car depuis février 2024,</i>

AT-1618	Talaxie	delink	8.x	O		communautaire n'est disponible. Le produit Talend OpenStudio est utilisable mais n'évolue plus (évolution et sécurité) https://deilink.fr/#/download
AT-1514	Talend Data Integration (ETL)	Talend	6	A		Version soumise à souscription.
AT-1516	Talend Application Integration (ESB)	Talend	6	A		Version soumise à souscription. Version communautaire : Talend Open Studio for ESB
AT-1305	Axway Transfer CFT	AXWAY	3	A		Transfert de fichiers
AT-1249	TM1	IBM		M		Déclaration d'activité. Outil décisionnel (périmètre Préfecture de Police)
AT-1000	Bus de service TIBCO	TIBCO Software	6.x	A		Intégration d'application via une fonction de bus de service (ESB). Les produits TIBCO sont mis en œuvre dans l'offre de service INES, ainsi que la plateforme en cours de retrait SE DSIC.
AT-1014	Axway Gateway	AXWAY	6	A		Transfert de fichiers multi protocoles. Produit mis en œuvre dans l'offre de service INES dans la brique SAS.
AT-1529	Axway API Gateway	AXWAY		R		Produit d'API management, intégré à la plateforme

AT-1529	Axway API Gateway	AXWAY		R		intégré à la plateforme d'échange INES
---------	-------------------	-------	--	---	--	--

Chapitre 6 : Tiers Données - [T3]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
AT-1541	PostgreSQL	PostgreSQL.org		R	Oui	<p>Inscrit au SILL. Critère de choix de la version :</p> <ul style="list-style-type: none"> - version par défaut de la version de l'OS (exemple, PostgreSQL v11 pour debian v10) - politique de l'éditeur : https://www.postgresql.org/support/versioning/ <p>Préférer les offres de service interne : notamment offre PostgreSQL-HA (résiliente) de la DTNUM pour le cloud PI, basée sur PgPoolLa documentation MI associée se trouve sur le git : https://gitlab.forange-dc.cloudmi.mint.fr/communautes/bdd/sgbd-postgresql-ha</p>
						<p>Fournit des services de pooling de connexion, de répartition de charge sur plusieurs serveurs PostgreSQL de type Master/Slave, de gestion de la haute disponibilité de PostgreSQL, de recovery</p>

AT-1358	Pgpool	pgpool.net		R		n automatique d'un nœud PostgreSQL après un crash), de supervision de PostgreSQL. Préférer les offres de service interne : notamment offre PostgreSQL-HA (résiliente) de la DTNUM pour le cloud PI.
AT-1536	SQLite	SQLite.org	3.x	R		Base de donnée embarquée : bibliothèque écrite en C proposant un moteur de base de données relationnelle accessible en langage SQL.
AT-1413	MariaDB	MariaDB Foundation	Version SILL	A		Inscrit au SILL.
AT-1472	MySQL	Oracle	<5.5	M	Oui	Privilégier l'usage de PostgreSQL ou à défaut MariaDB
AT-1473	MySQL	Oracle	>5.5	A	Oui	Privilégier l'usage de PostgreSQL ou à défaut MariaDB
AT-1502	PostGIS	Postgis.org	Version SILL	R	Oui	Module spatial pour PostgreSQL
AT-1475	Oracle	Oracle	<12	M		
AT-1474	Oracle	Oracle	12	A		
AT-1505	MongoDB	MongoDB.com	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Base de la famille NoSQL. Système de gestion de base de donnée orientée document et aisément parallélisable.
						Base de la

AT-1532	Redis	RedisLabs.com		A	Non	Base de la famille NoSQL. InMemory (toutes les données sont stockée en RAM). système de gestion de base de données clé-valeur scalable. Fonction de broker de message.
AT-1534	Cassandra	Cassandra.apache.org		A	Non	Base de la famille NoSQL, conçue pour gérer des quantités massives de données sur un grand nombre de serveurs. Usage restreint à l'ANFSI
AT-1535	OrientDB	OrientDB.com		A	Non	Base de la famille NoSQL, multi-modèle : graphe, document, clé/valeur, objet. Usage restreint à l'ANFSI
AT-1548	Vertica	HPE (Hewlett Packard Enterprise)		A	Non	Base de donnée analytique, orientée colonne. Datamining sur données de masse (100 millions à 1 milliard).

Chapitre 7 : Client WEB (présentation et données) - [T0]

Les produits listés dans ce chapitre dénotent l'évolution des technologies et de l'état de l'art vers un réenrichissement de la couche client. Avec en particulier toutes les possibilités offertes HTML 5, CSS 3 et javascript. La conception adaptative des interfaces (« responsive design») est obligatoire.

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
AT-1441	Bootstrap	Twitter	4	R		Framework d'interface HTML/CSS/javascript.

AT-1444	Leaflet	leafletjs.com	1.x	R		Bibliothèque javascript pour cartes interactives. Recommandé pour la présentation de cartes, notamment dans les applications mobiles.
AT-1438	AngularJS	Google	1.4	R		Bibliothèque Javascript
AT-1439	AngularJS	Google	8	A		AngularJS V2 étant une complète réécriture par rapport à la première version, l'ANFSI a décidé de le remplacer par la bibliothèque ReactJS.
AT-1537	ReactJS	Facebook		R		Bibliothèque Javascript – Alternative à AngularJS V2
AT-1544	Redux	Redux.js.org		R		Conteneur d'état pour les applications javascript – Souvent utilisé en association avec ReactJS.
AT-1550	VueJS	VueJS.org		R	Non	Bibliothèque Javascript – Alternative à AngularJS et ReactJS. Inscrit au SILL
AT-1442	OpenLayers	OpenLayers.org	2.13	M		Bibliothèque javascript pour les applications cartographiques.
AT-1443	OpenLayers	OpenLayers.org	3	R		Bibliothèque javascript pour les applications cartographiques.
AT-1361	JQuery	Jquery.com	1.X	M		Framework/librairie Javascript. Licence MIT
						Framework/librairie

AT-1440	Jquery	Jquery.com	2.X	M		Javascript. Licence MIT
---------	--------	------------	-----	---	--	----------------------------

Partie 3 : Réseau de transport - [RT]

Note importante : Conformément à la circulaire interministérielle NOR : INDI1127026C du 08/12/2011, les cahiers des charges des marchés publics rédigés dans le cadre de projets informatiques relevant du protocole IP au profit du ministère de l'intérieur doivent intégrer l'obligation de compatibilité avec le protocole IPv6.

Chapitre 1 : Services - [SV]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
RT-1085	Squid		Version distrib	R	Oui	Inscrit au SILL.

Chapitre 2 : Performances - [PF]

Chapitre 3 : Topologie - [TO]

Chapitre 4 : Sécurité - [SI]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
RT-1580	VPN TheGreenBow	TheGreenBow		R		VPN. Sous licence.
RT-1086	FreeRADIUS	Freeradius	Version distrib	R		Version distribution Debian
RT-1090	OPENVPN		Version distrib	A		Version distribution Debian
RT-1091	strongSwan	strongswan.org	Version distrib	A		VPN IPsec - Version distribution Debian
RT-1087	RANCID	shrubbery.net	3	A		Gestion des configurations des routeurs. (Really Awesome New Cisco config Differ). Rancid est basé sur cvs (gestion de version).

Chapitre 5 : Réseau local - [RL]

Chapitre 6 : Virtualisation - [VR]

Partie 4 : Sécurité & interopérabilité - [SI]

Pour les logiciels pris en charge au marché de support logiciels libres, il est indiqué "Oui" dans la colonne "Supp. LL"

Chapitre 1 : Appliance - [AP]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SI-1291	Apache mod_security	Apache Software Foundation		R	Oui	Filtrage des flux HTTP et HTTPS et correction des URL mal formés.
SI-1301	DansGuardian	dansguardian.org	2.x	R	Oui	Filtrage de contenu

Chapitre 2 : Antivirus - [AV]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SI-1028	ClamAV	clamav.net	Version distrib	R	Oui	Inscrit au SILL. Pour OS Linux / Unix.
SI-1398	ePolicy Orchestrator Agent	McAfee	5.1	R		Logiciel de distribution et de mise à jour de l'antivirus (infrastructure nationale)
SI-1399	Server Security - Linux	SOPHOS	9.6	R		Anti-virus serveur linux
SI-1400	Server Security - Windows	SOPHOS	10.3	R		Antivirus serveur Windows
SI-1430	VirusScan – Linux	McAfee	2.0.2	R		Pour poste de travail Linux - 64 bits uniquement

Chapitre 3 : Chiffrement - [CH]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SI-1347	Keepass	Dominique Reichl	2.10	A		Inscrit au SILL. Version 2.10 testée et validée par l'ANSSI - GNU v2.Arbitrage SHFD et ANSSI attendu.
SI-1428	Keepass	Dominique Reichl	2.29	A		Inscrit au SILL. Version non validée par l'ANSSI. Arbitrage SHFD et ANSSI attendu.
SI-1251	TrueCrypt	truecrypt.org		M		Incompatible avec Windows 10. Client de chiffrement dans la version 7.1a certifiée par l'ANSSI.
SI-1493	Prim'X Cryhod	Prim'X Technologies (primx.eu)		R		Outil de chiffrement physique (disque dur..).Remplacement de TrueCrypt.
SI-1494	Prim'X Zone Central	Prim'X Technologies (primx.eu)		R		Outil de chiffrement de zone. Associé à l'AD.
SI-1495	Prim'X Zed	Prim'X Technologies (primx.eu)		R		Conteneurs chiffrés pour l'échange ou la sauvegarde.
SI-1613	Passbolt Community Edition	Passbolt	Version SILL	R	oui	inscrit au SILL

Chapitre 4 : Signature - [SG]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SI-1352	Signature Server (D2S)	Dictao	4.11	A		Composant proposant des services de signatures, horodatage, vérification d'habilitation à signer, conservation des signatures.
SI-1602	AdSigner Standalone	AdSigner	4.5.8.0	R		client lourd de signature personnelle de document Pdf avec visuel fixe ou sans visuel. Attention : la version java web start Signature en mode "Java web start" est interdite pour tout usage.
SI-1445	DSS e-Signature	Communauté européenne		R		DSS (Digital Signature Service) framework de création et de validation de signature électronique. Porté par la communauté européenne. Développement d'une API réalisée au sein de la DTNUM, permettant l'appel aux services horodatage-mi et SIGNHOR-DVS)

Chapitre 5 : IGC - [IG]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SI-1292	Trustykey	CS	6.0.14	R		TrustyKey CA version 6.0.14 certifié CC par l'ANSSI
SI-1293	Trusty Server	CS		R		Serveur de validation des certificats
SI-1253	EJBCA	ejbca.org		A	Oui	Enterprise JavaBeans Certificate Authority – application de PKI – ou IGC

Chapitre 6 : Horodatage - [HO]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SI-1353	TimeStamp Server (DTSS)	Dictao	4.11	A		Composant proposant des services d'horodatage (génération de jetons, complétion de signature avec horodatage, vérification d'habilitation à signer, conservation des jetons d'horodatage).
SI-1451	Trusty Time	CS	3.1.3	R		Composant d'horodatage utilisé dans l'offre SAAS ministérielle.

Chapitre 7 : Archivage légal - [AL]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SI-1490	Maarch RM	Maarch		R		Solution d'archivage. Peut être associée à VITAM.

Partie 5 : Poste de travail (Fixe & mobile) - [PT]

Pour les logiciels pris en charge au marché de support logiciels libres, il est indiqué "Oui" dans la colonne "Supp. LL". Les versions de composants indiquées sont celles en vigueur à la date de publication du CCT.

Les alertes de sécurité et les procédures de mise à jour (ou de contournement) sont disponibles sur le portail de la sécurité des systèmes d'information (<http://ssi.minint.fr/index.php/les-alertes>).

Chapitre 1 : Système d'exploitation - [SE]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
PT-1616	Debian GNU	debian.org	12.x	R		
PT-1387	Linux Ubuntu	ubuntu.com	LTS	R	Oui	Version LTS en cours - Supportée par Canonical
PT-1042	Windows	Microsoft	Windows 7 SP1	M		
PT-1487	Windows	Microsoft	10 Enterprise	R		La version entreprise est requise dans le cadre d'un SI homologué DR
PT-1497	Android	Google		R		Système d'exploitation d'équipements mobiles (smartphone, tablette)
PT-1498	SECdroid	ANSSI		R		Couche de sécurisation pour le système d'exploitation Android

Chapitre 2 : Socle applicatif - [SA]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
PT-1596	Avidemux	avidemux.org	Version SILL	R		Logiciel libre de Montage vidéo
PT-1597	Calibre	Calibre-ebook		R		Gestionnaire de bibliothèque numérique
PT-1601	Evince (pour les postes Linux)	gnome.org		R		Visionneuse de documents sous Linux. Produit libre.
PT-1600	FreeFileSync	freefilesync.org	Version SILL	R		Logiciel libre de Synchronisation,

						sauvegarde de données
PT-1589	GreenShot	GreenShot	Version SILL	R		Logiciel de Capture d'écran
PT-1591	Inkscape	Porojet Inkscape	Version SILL	R		Logiciel de création de dessins vectoriels.
PT-1590	Obs Studio	Open Broadcaster Software	Version SILL	R		Régie video pour enregistrement et/ou streaming. https://obsproject.com/
PT-1573	ONLYOFFICE	www.onlyoffice.com		A	Non	OnlyOffice est une suite bureautique en ligne libre développée par la société lettone Ascensio System SIA, incluant un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation. La solution est implémentée à la DNUM en accès libre, mais aussi intégrée à des solutions collaboratives ou de gestion documentaire en construction, notamment sur NextCloud. L'url d'accès au service en accès libre est le suivant: https://sdi-dnum.onlyoffice.interieur.rie.gouv.fr
PT-1579	PDF Sam Basic (PDF Split and Merge)	pdfsam.org	Version SILL	R		Logiciel de Traitement PDF
PT-1592	XN View	XN View		R		Visualisation retouche d'images. Produit sous licence.

PT-1325	MS Office	Microsoft		A		à jour des Services Packs et des correctifs de sécurité. Configurer par défaut sur les formats ODF. Produit sous licence.
PT-1577	Collabora Office (service web)	Collabora		R		Suite bureautique en ligne.
PT-1349	LibreOffice	The Document Foundation / MimO	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. La version en cours est la version interministérielle de référence. cf. site MIMO : http://www.journal-officiel.gouv.fr/mimo/ et site DTNUM http://telechargement.dsic.mi pour le téléchargement.
PT-1488	MS Office	Microsoft	2016	A		Version d'office associée à Windows 10
PT-1578	Mélanie			R		Client de messagerie
PT-1262	OCS-inventory	ocsinventory-ng.org	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL.
PT-1575	Chromium		Version LTS ou ESR disponible	R		Navigateur dédié aux solutions de Visioconférences
PT-1427	Firefox	Mozilla	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. La version de Firefox est la version ESR (Extended Support Release) intégrée au poste de travail.
PT-1576	Microsoft Edge	Microsoft		A		Navigateur sur la souche Windows
PT-1330	Internet Explorer	Microsoft	>=9	A		Toutes versions d'IE >= 9 sont assujetties

PT-1458	Navigateur AOSP	Google	Version ANSSI	R		Navigateur fourni dans la version d'AOSP intégrée aux périphériques mobiles. Dernière version validée par l'ANSSI.
PT-1061	Thunderbird – Pablo	Mozilla.org		R	Oui	Client de messagerie
PT-1062	Messagerie tactique (gendarmerie)			R		La messagerie tactique est un client applicatif embarqué sur des solutions mobiles (TIE, Neo...) permettant l'interrogation des fichiers de police tels que AGDREF, FPR, NSIS ... Conçue à l'origine pour des réseaux bas débits, elle utilise le protocole SMTP.
PT-1047	Gnome	gnome.org		R		Environnement de bureau privilégié pour les distributions linux Ubuntu
PT-1055	OCS – Agent	ocsinventory-ng.org	2.0.x	R	Oui	Inscrit au SILL. Agent OCS d'inventaire logiciel et matériel pour le poste de travail Windows, Linux ou MAC.
PT-1331	Foxit	foxitsoftware.com	7	R		Lecteur PDF non libre, largement déployé au ministère via mastersation. Lecteurs pdf libres référencés au SILL : Evince pour Linux
						Machine virtuelle java. ATTENTION

PT-1382	JRE Java 7	Oracle	1.7.x	M		: à partir de Java 11, la JRE n'existe plus et chaque application doit embarquer son propre environnement runtime java. Toutefois, la version 7 peut rester nécessaire pour le support de certaines applications anciennes.
PT-1419	JRE Java 8	Oracle	1.8	M	Oui	Machine virtuelle java. ATTENTION : à partir de Java 11, la JRE n'existe plus et chaque application doit embarquer son propre environnement runtime java. Toutefois, la version 8 peut rester nécessaire pour le support de certaines applications anciennes.
PT-1327	Adobe Reader X	Adobe		M		Lecteur PDF. Branche 10 supportée jusqu'au 18 novembre 2015.
PT-1365	Adobe Reader XI	Adobe		M		Lecteur PDF. Par rapport à la version 10.1.x, à choisir en regard des besoins fonctionnels. Branche 11 supportée jusqu'au 15 octobre 2017.
PT-1431	Adobe Flash Player	Adobe		M		Plugin animation flash pour firefox et IE - Phase

						d'obsolescence.
PT-1328	Adobe Shockwave Player	Adobe		M		Adobe a annoncé la fin de vie de Shockwave pour obsolescence.
PT-1298	Jaws	Freedom Scientific		A		JAWS est un logiciel de revue d'écran pour les personnes mal ou non voyantes pour le système d'exploitation Microsoft Windows.
PT-1519	NVDA	nvda-fr.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. NonVisual desktop Access (NVDA) est un logiciel de revue d'écran pour les personnes mal ou non voyantes, gratuit et à source ouverte pour le système d'exploitation Microsoft Windows.
PT-1401	7-Zip		Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL.
PT-1504	OwnCloud	owncloud.org	9.x	R		Serveur de partage et de synchronisation de fichier. Considéré comme une alternative à DropBox.
PT-1520	Notepad++	notepad-plus-plus.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Editeur de code source prenant en charge plusieurs langages.
PT-1521	BlueGriffon	bluegriffon.org	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. Editeur web basé sur le moteur de rendu de firefox.
						Inscrit au SILL. Outil

						de publication.
PT-1523	VLC	videolan.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Lecteur multimédia gratuit et libre, capable de lire la plupart des fichiers multimédias ainsi que des DVD, des CD Audio, des VCD, et divers protocoles de diffusion.
PT-1524	Avidemux	avidemux.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Logiciel de montage et d'encodage vidéo.
PT-1525	Audacity	audacity.fr	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Enregistreur et éditeur de montage audio
PT-1526	The Gimp	gimp.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Logiciel de manipulation d'image.
PT-1527	Filezilla	filezilla-project.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Solution de copie ftp.
PT-1528	Clonezilla	clonezilla.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Outil de partitionnement et de clonage de disque.

Chapitre 3 : Périphériques - [PR]

Chapitre 4 : Stockage / sauvegardes - [SS]

Chapitre 5 : Virtualisation - [VR]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
PT-1552	Hyper-V	Microsoft		R		Restriction à des postes de travail Windows 10 faisant office de serveur local sur les petits sites (moins de 20 postes)
PT-1072	VirtualBox	Oracle		A		
PT-1070	VMware Workstation Player	Vmware		A		Environnement d'exécution de machine virtuelle
PT-1071	Vmware Workstation Pro	Vmware		A		Environnement d'exécution de machine virtuelle

Chapitre 6 : Nomadisme - [NO]

Toute installation de logiciel sur un terminal mobile doit se conformer à la règle PT-1096.

En particulier, l'installation d'une suite bureautique et du client de messagerie Thunderbird n'est pas autorisée sur les terminaux TIE/TDG.

Partie 6 : Développements - [DV]

Pour les logiciels pris en charge au marché de support logiciels libres, il est indiqué "Oui" dans la colonne "Supp. LL"

Chapitre 1 : Conception - [CO]

Chapitre 2 : Réalisation - [RE]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
DV-1612	VS Code	Microsoft		R		Sous licence MIT (https://github.com/microsoft/vscode) Il est conseillé de désactiver les options de télémétrie https://code.visualstudio.com/docs/supporting/faq#_how-to-disable-telemetry-reporting
						Inscrit au SILL

DV-1611	VS Codium	VS Codium	Version SILL	R		<i>(https://code.gouv.fr/sill/detail?name=VSCodium)Une distribution binaire sous licence gratuite de l'éditeur Microsoft VS Codeun éditeur de code source multiplateforme et multi langage.</i>
DV-1477	Oracle OpenJDK	Oracle	7	M		<i>Version open source obsolète du standard Java SE, tel que défini par le Java Community Process.</i>
DV-1476	Oracle OpenJDK	Oracle	8	M		<i>Version open source du standard Java SE, tel que défini par le Java Community Process. Dernière version supportant les applets et Java Web Start (JWS).</i>
DV-1554	Oracle OpenJDK	Oracle	11	R		<i>Inscrit et recommandé au SILL. Version open source du standard Java SE, tel que défini par le Java Community Process. La version 11 est une version LTS (Long Term Support). Java Web start n'est plus supporté dans cette version. Chaque application doit embarquer son Java runtime dédié.</i>

DV-1479	Oracle JDK	Oracle	7	M		Java SE Development Kit – Préférer OpenJDK si un support éditeur n'est pas nécessaire
DV-1478	Oracle JDK	Oracle	8	A		Java SE Development Kit – Préférer OpenJDK si un support éditeur n'est pas nécessaire
DV-1553	Oracle JDK	Oracle	11	A		Java SE Development Kit – Préférer OpenJDK si un support éditeur n'est pas nécessaire
DV-1464	Android Studio	Google		R		Développement natif d'application mobile.
DV-1460	Apache Cordova	Apache	19	R		Pour le développement d'application hybrides. Code HTML / CSS / javascript peu adhérent à l'OS.
DV-1459	SDK Android	Google	19	R		Pour KitKat (4.4)
DV-1471	Git	git-scm.com	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Système de gestion de versions décentralisé, créé par Linus Torvalds. Pour les nouveaux projets, Git est préféré à SVN (Subversion).
DV-1538	Gitlab CE	GitLab Inc.		R		Forge permettant de gérer des dépôts git
						Apache Subversion(o u svn) est un système de gestion de version.

DV-1181	SubVersion	Apache software Foundation		M	Oui	Utiliser la version de la distribution Linux. Privilégier GIT (qui possède une passerelle vers subversion).
DV-1182	Client Subversion - Tortoise	tortoisesvn.net		M		Gestion de versions.
DV-1375	Eclipse	eclipse.org	3.5 et +	R		Inscrit au SILL. Environnement de développement
DV-1404	Zend studio for Eclipse	Zend Technologies	6.1	R		Environnement de développement PHP
DV-1542	Symfony	SensioLabs	3	M		Environnement de développement PHP. Version 3.4 en Long Term Support, jusqu'à 2020
DV-1565	Symfony	SensioLabs	6.4.23 LTS	R		Environnement de développement PHP. Version 6.4.24 en Long Term Support. Fin des corrections de bug en novembre 2026, fin des corrections de sécurité en novembre 2027.
DV-1183	PgAdmin	Pgadmin.org		R		Outil graphique de gestion de base de données PostgreSQL.
DV-1106	Hibernate	Hibernate	4	M	Oui	Framework java gérant la persistance des objets en base de données relationnelle. La version 4 n'est pas compatible avec la version LTS

						de java JDK 11.
DV-1437	Jersey	Oracle	2.13	R		Périmètre restreint à l'ANFSI. Framework de développement de web services REST suivant les spécifications JAX-RS.
DV-1563	Hibernate	Hibernate.org	5.4	R	Oui	Framework java gérant la persistance des objets en base de données relationnelle. La version stable 5.4 supporte java JDK 8 et 11 (version Long Term Support)
DV-1482	Spring	Pivotal Software	4	M		Framework de développement d'application web Java EE (Java Enterprise Edition)
DV-1562	Spring	Vmware	≥ 5.1	R		Framework de développement d'application web Java EE (Java Enterprise Edition). Java LTS 11 est supportée à partir de la version 5.1 de SPRING.
DV-1109	Struts 2	Apache Software Foundation	2.3.x	M		Framework pour le développement d'applications Web J2EE (Java).
DV-1564	Struts 2	Apache Software Foundation	>2.5.20	R		Framework pour le développement d'applications Web J2EE (Java). Support de

						java 11 à partir de la version 2.5.20
DV-1599	Temurin	Adoptium Working Group	Version LTS	R		Java runtime
DV-1169	JSP (JavaServer Pages)	Oracle	2.0	R		Technique java pour génération de pages web.
DV-1170	JSP (JavaServer Pages)	Oracle	2.1	R		Technique java pour génération de pages web.
DV-1465	PHP Composer	getcomposer.org		R		Périmètre restreint à l'ANFSI. Gestion des dépendances pour PHP (téléchargement des librairies requises), en interface avec un dépôt Git.
DV-1134	NUSOAP	NuSphere Corporation		M		Librairie PHP pour création de web services SOAP. Les composants SOAP natifs de PHP (à partir de la 5.3) sont à privilégier.
DV-1256	Maven	Apache Software Foundation	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Intégration continue, gestion et automatisation de production des projets logiciels Java
DV-1462	Redmine	redmine.org	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. Gestion de projet collaborative
DV-1180	MantisBT	mantisbt.org	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. Bug tracker – Suivi de bugs.
DV-1107	NetBeans	Apache	6 et sup.	A		Environnement de développement intégré (EDI)
						Framework de

DV-1355	Play Framework	playframework.com		A		développement Java et scala. Licence Apache 2. Porteur du produit au ministère : ANFSI.
DV-1176	Visual Studio	Microsoft		A		IDE de Microsoft
DV-1177	Zend Studio	Zend Technologies		A		Environnement de développement pour PHP
DV-1103	DotNet	Microsoft		A		Environnement de développement Microsoft
DV-1369	Ext JS	Sencha inc.		A		Framework Javascript.Licence GPLv3
DV-1362	YahooUI	Yahoo	3.5.x	A		Framework/librairie Javascript. Licence BSD. Utilisation dans le périmètre PP.
DV-1257	XAMPP	apachefriends.org		A		Environnement d'exécution Apache-Mysql-Php pour Linux.L'utilisation de ce composant est limitée aux contextes de développement locaux et n'est pas autorisée pour l'hébergement de sites web. Les versions utilisées doivent tenir compte des versions PHP, Perl et MySQL référencées dans les piles logicielles.
						Environnement d'exécution Apache-Mysql-Php pour Windows.L'utilisation de ce composant est limitée aux contextes de

DV-1258	WAMP	wampserver.com		A		développement locaux et n'est pas autorisée pour l'hébergement de sites web. Les versions utilisées doivent tenir compte des versions PHP et MySQL référencées dans les piles logicielles.
DV-1450	Zend framework	Zend Technologies	1	M		Framework de développement PHP
DV-1449	Zend framework	Zend Technologies	2	A		Framework de développement PHP
DV-1452	Doctrine	doctrine-project.org	2	R		Périmètre restreint à l'ANFSI. Framework de développement pour la couche d'accès aux données de type ORM (Mapping Objet Relationnel) intégré à Zend Framework 2 et Symfony 2 mais pouvant être utilisé seul.
DV-1461	Ionic			R		Développement d'applications hybrides.
DV-1543	PHP	PHP.net		R	Oui	Privilégier la version de la distribution de l'OS. Sinon la version supportée par le framework Symfony, ou la version « Current Stable » de PHP (php.net)
DV-1093	C#	Microsoft		A		Langage de développement.
						Langage de

DV-1094	C++	Microsoft		A		développement.
DV-1097	PERL	Perl.org		R	Oui	Langage de développement orienté scripts/reporting. Version native de la distribution Linux.
DV-1099	Python	python.org		R		Langage de développement.
DV-1540	SCALA	scala-lang.org		O		Langage de programmation multi-paradigme conçu à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
DV-1545	EcmaScript (javascript)	ECMA	6	R		Spécification ECMA du langage javascript

Chapitre 3 : Exploitabilité - [EX]

Chapitre 4 : Tests - [TS]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
DV-1617	Cypress	cypress	Version SILL	R	oui	Inscrit au SILL. Solution d'automatisation de test « end 2 end » https://www.cypress.io/ . La tendance des solutions « end 2 end » est d'aller vers Playwright.
DV-1539	Jasmine	Jasmine.github.io		R		Framework de test javascript pour navigateur et node.js
DV-1466	JUnit	JUnit.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. JUnit est un framework de test unitaire pour le langage de programmation Java.

DV-1467	PHPUnit	PHPUnit.de	4	R		PHPUnit est un framework open source de tests unitaires dédié au langage de programmation PHP.
DV-1620	PlayWright	Microsoft	1.x	R		Solution d'automatisation de test « end 2 end » en opensource (Licence Apache-2.0) https://playwright.dev/community/welcome , https://github.com/microsoft/playwright
DV-1468	SonarQube	Sonarsource	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Outil d'analyse de la qualité du code multi-langages. Utilise notamment des outils d'analyse tels que findbugs, checkstyle, PMD ...
DV-1186	Jmeter	Apache Software Foundation	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. Jmeter permet la programmation de scénarios de tests de montée en charge automatisés des serveurs par injection de requêtes HTTP.
DV-1282	Selenium Server	seleniumhq.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Automatisation de tests fonctionnels.
DV-1299	soapUI	soapui.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Outil de test de Web Services (client Windows en version gratuite ou plugin eclipse)

DV-1049	JXPLOER	jxplore.org	3.3	A		Client éditeur / explorateur LDAP
DV-1188	QALOAD	MicroFocus	5.9	A		Tests de charge.

Chapitre 5 : Déploiement - [DE]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
DV-1469	Jenkins	jenkins-ci.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Jenkins est un outil open source d'intégration continue.
DV-1470	Nexus	Sonatype.org		R		Inscrit au SILL.

Partie 7 : Méthodologie - [MT]

Pour les logiciels pris en charge au marché de support logiciels libres, il est indiqué "Oui" dans la colonne "Supp. LL"

Chapitre 1 : Conduite & gestion de projet - [GP]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
MT-1588	Joplin	Joplin	Version SILL	R		Logiciel multiplateforme de prise de notes synchronisables
MT-1584	Microsoft Project			A		Gestion de projets. Produit sous licence.
MT-1499	ProjectLibre	projectlibre.org	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Outil de gestion de projet – Inscrit au SILL
MT-1585	ProjeQtor (service web)	Projeqtor.org	Version SILL	R		Gestion de projets. https://www.projeqtor.org
MT-1583	Wekan (service web)	wekan.github.io	Version SILL	R		Gestion de tâches (outil de Kanban open source)

Chapitre 2 : Aide au choix solutions Open Source - [AC]

Chapitre 3 : Modélisation - [MO]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
MT-1078	Magic Draw	Netfective Technology	16.6	A		Version obsolète
MT-1587	Drawio	JGraph Ltd	Version SILL	R		Outil de Dessin et diagrammes. Version Desktop inscrite au SILL
MT-1463	Modelio	Modelio.org		R		Outil de modélisation UML / BPMN. Anciennement objecteering de Softeam.
MT-1593	Freeplane	freeplane.org	Version SILL	R		Cartes heuristiques
MT-1594	Autocad	Autodesk		A		Logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur. Sous Licence.
MT-1595	Sweet Home 3D	Eteks		R		Logiciel libre de Dessin Assisté par Ordinateur

Chapitre 4 : Sécurité - [SI]

Chapitre 5 : Référentiels - [RF]

Partie 8 : Composants & services génériques - [SG]

Chapitre 1 : DNS - [DN]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1265	Bind	Internet Systems Consortium	9	R	Oui	<i>BIND (Berkeley Internet Name Daemon) est l'implémentation la plus répandue du service de nom DNS (Domain Name System). Bind est embarqué dans toutes les distributions Linux. Version mineure en fonction de la distribution Linux concernée.</i>

Chapitre 2 : Outils de communication - [OC]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1496	Cryptosmart	Ercom (Ercom.fr)		R		<i>Solution de téléphonie chiffrée, qualifiée par l'ANSSI, et intégrée à l'offre de service Hesperis-NG</i>
SG-1308	Postfix	postfix.org	Version SILL	R		<i>Serveur de livraison de courrier.</i>
SG-1374	Postfix	postfix.org	2.9	R	Oui	<i>Serveur de livraison de courrier. Version native de Debian 7</i>
SG-1190	Cyrus-IMAP		Version distrib	R	Oui	<i>Inscrit au SILL. Serveur de messagerie multiprotocole.</i>
SG-1370	Icasso	Aliasource		M		<i>Personnalisation d'OBM (Linagora).</i>
SG-1191	Microsoft Exchange	Microsoft		A		<i>Système de messagerie de Microsoft.</i>
						<i>Solution de</i>

SG-1345	OBM	obm.org		M	Oui	messaging collaborative
SG-1266	Exchange ActiveSync (EAS)	Microsoft		A		EAS est un protocole propriétaire de synchronisation de mail, agendas, contacts, tâches, conçu à l'origine pour les échanges entre outlook et un serveur Exchange. Standard de fait sur les équipements mobiles. A la différence d'un standard IETF tel que calDAV ou cardDAV, EAS possède une fonction de « push » : le serveur a la possibilité de notifier ses clients de tout événement. Il existe des implémentations open source d'EAS, telles que Z-Push.
SG-1279	Roundcube	roundcube.net	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. Client webmail libre utilisant AJAX. Webmail - périmètre DTNUM
SG-1586	Lime Survey (service web)	Limesurvey.org		R		Outils de sondages (enquête en ligne). Des instances mise en ligne en interne MIOM sont disponibles (ex: https://questionnaires-en-ligne.sgami-ouest.interieur.rie.gouv.fr/index.php/)
SG-1197	Sympa			R	Oui	Gestion de liste de diffusion.

SG-1556	RocketChat	https://rocket.chat/	Version SILL	R	Non	Outil de communication en équipe (chat).
SG-1606	Tchap	Services interministériels		R		Solution interministérielle de messagerie instantanée. https://www.numerique.gouv.fr/outils-agents/tchap-messagerie-instantanee-etat/
SG-1607	Osmose	Services interministériels		A		plateforme collaborative interministérielle. https://osmose.numerique.gouv.fr/ . La solution existe, mais Resana est la solution préconisée pour le même usage.
SG-1605	Resana	Services interministériels		R		plateforme collaborative interministérielle. https://resana.numerique.gouv.fr
SG-1610	Audio conférence de l'Etat	Services interministériels		R		Solution interministérielle d'audioconférence. https://audiocnf.numerique.gouv.fr/
SG-1549	ComU	Cisco		R	Non	Solution de Web conférence déployée par la DTNUM
SG-1608	Web conférence de l'Etat	Services interministériels		R		Solution interministérielle de Web conférence. https://webconf.numerique.gouv.fr/
SG-1609	Webinaire de l'Etat	Services interministériels		R		Solution interministérielle de Webinaire. https://webinaire.numerique.gouv.fr/

SG-1604	Envol	Services interministériels		R		Service de transfert de fichiers volumineux de la DTNUM. La solution est accessible via https://envol2.si.minint.fr/ ou au travers de la messagerie.
SG-1603	France Transfert	Services interministériels		R		Service interministériel de transfert de fichiers volumineux. https://francetransfert.numérique.gouv.fr/ Le service est non DR. Utiliser Envol dans ce cas de figure.

Chapitre 3 : Annuaire - [AN]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1307	OpenLDAP	openldap.org	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. Implémentation open-source de LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
SG-1357	Apache Directory Studio	directory.apache.org	1.5.x	R		Administration LDAP basée sur Eclipse. Navigateur LDAP basé sur le studio Eclipse.
SG-1274	phpLDAPadmin (PLA)			R		Client web d'administration LDAP. Dernière version : 1.2.3, de 2012. Est ce un projet suivi ?

Chapitre 4 : SIG/Cartographie - [SC]

Les produits de SIG et cartographie ont été regroupés selon la classification suivante:- serveurs cartographiques- outils desktop (y compris les API)- outils Web (y compris les APIs) Les extensions pour les SGBD sont référencées dans le domaine Architecture Technique - Tiers 3 (AT/T3).

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1203	ArcGis – Suite ESRI	ESRI		A		SIG – Suite logicielles de gestion de données cartographiques.
SG-1582	IGN (service web)	IGN	Version LTS ou ESR disponible	A		Services web de visualisation de données géographiques en accès libre. https://geoservices.ign.fr/services-web
SG-1581	OpenStreet Map (service web)	OpenStreet map		R		Base de données géographique libre et outils de cartographie. https://www.openstreetmap.fr/
SG-1225	QGIS	qgis.org	Version SILL	R		SIG - Inscrit au SILL. Quantum GIS – Logiciel libre de SIG de type "Desktop"
SG-1212	GeoConcept	GeoConcept		A		SIG – Application permettant de lire et créer de la donnée VECTEURS, RASTERS et ATTRIBUTAIRES, compatible avec les bases de données spatiales (Oracle ou PostGIS) à l'exception de MapInfo.
SG-1210	GCIS (GeoConcept Internet Server)	GeoConcept		A		Geoconcept Internet Server. Serveur cartographique. GeoConcept Internet Server
SG-1217	MapInfo	Pitney Bowes MapInfo	17	A		SIG – Conception de cartes, géocodage,

						analyse.
SG-1219	MapServer	Université du Minnesota et NASA		M		Serveur cartographique. Solution en perte de vitesse.
SG-1311	TileCache	tilecache.org		M		Application Python de cache pour la fourniture de tuiles cartographiques. Serveur de cache en utilisation avec MapServer
SG-1296	GeoServer			R		Serveur de données cartographique (Java)
SG-1312	GeoWebCache	geowebcache.org		R		Application Java de cache pour la fourniture de tuiles cartographiques. Serveur de cache en utilisation avec GeoServer
SG-1297	DynMap / Geo	Business-Geografic.com		A		Serveur cartographique. Contexte d'emploi limité à la préfecture de police de Paris. Solution reprise en 2012 par Business-Geografic.
SG-1211	GéoSource	BRGM		A		Outil simple de catalogage de données et services à références spatiales - compatible ISO 19118 & 19139 – Cf http://www.geosource.fr
SG-1558	MapProxy	Omniscale		O	Non	Proxy avec des fonctions de cache, d'accélération et de transformation de données géographiques. Produit éditeur avec

						version communautaire. Utilisé à l'ANFSI.
SG-1559	FME Desktop	Safe software (safe.com)		A	Non	ETL dédié au traitement des données géographiques – Utilisé à l'ANFSI et à la PP.
SG-1560	FME Server	Safe software (safe.com)		A	Non	FME Server permet d'automatiser et de planifier des traitements réalisés avec FME Desktop.
SG-1557	ADDOK	Etalab.gouv.fr		R	Non	Géocodeur et moteur de recherche dédié aux adresses. Mis en œuvre par étalab sur la BAN (Base adresse nationale) et par l'ANFSI sur des données d'adresse enrichies. Le code est publié sur Github.

Chapitre 5 : Services d'accès - [SA]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1503	DatAdvantage	Varonis	6	A		Audit et protection des données. Périmètre réduit à l'administration centrale sous contrôle DTNUM.
						Keycloak est un logiciel à code source ouvert permettant d'instaurer une méthode d'authentification unique au travers la gestion par identité et par accès. C'est une solution

SG-1574	KEYCLOAK	www.keycloak.org	Version SILL	A	Non	IAM complète. Le produit est inscrit au SILL mais a été placé en Assujetti car au sein du Ministère de l'Intérieur nous devons utiliser / préconiser en premier lieu LEMONLDA P-NG qui est une solution mise en œuvre au sein de notre administration.
SG-1402	LemonLDAP++	OW2	1.19	R	Oui	Composant SSO (SAML, OpenID Connect ..) embarqué dans les SSO ministériels : PASSAGE 2, CHEOPS NG, PROXIMA, PASSAGE PP
SG-1201	MIT Kerberos	mit.edu		R	Oui	Kerberos est un protocole mis en œuvre dans plusieurs distributions : propriétaire (Microsoft), ou libres : MIT, Heimdal. Cf http://web.mit.edu/kerberos/
SG-1354	Validation Server (DVS)	Dictao	4.11	A		Composant proposant des services de validation de signatures, jetons, et certificats.

Chapitre 6 : Gestion de parc – Télé-déploiement/Téledistribution - [GP]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1233	GLPI	glpi-project.org	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL.
SG-1333	Kace	Quest software		A		Appliance de gestion de système. Contexte d'emploi limité à l'expérimentation par la Préfecture de Police

Chapitre 7 : Référentiels transverses - [RF]

Chapitre 8 : Qualité des données - [QD]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1236	DataMasker	Cortina		A		Outil d'anonymisation uniquement compatible avec le SGBD Oracle.

Chapitre 9 : Gestion de contenu (ECM/GED) - [GC]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1237	Alfresco	Communauté Alfresco	4.x	M	Oui	Suite d'outils pour le collaboratif via portail Web.
SG-1489	Alfresco	Communauté Alfresco	5.x	R	Oui	Suite d'outils pour le collaboratif via portail Web.
SG-1395	eZ Publish	ez.no	5.1	A	Oui	Version 5.1 réservée à la migration des sites existants. En raison d'une incertitude sur le maintien de la version communautaire, le produit est placé en observation (assujéti).
SG-1598	BlueGriffon	Disruptive Innovations	Version SILL	R		Editeur de pages HTML
SG-1614	Joomla	Joomla.org	5.X	R		Création de sites Intranet institutionnels .
SG-1394	Joomla !	Joomla.org	4.x	M		Création de sites Intranet institutionnels .
SG-1238	Dokuwiki	dokuwiki.org		R		Wiki simple et ne nécessitant pas de base de donnée. Licence GNU GPL V2. Utilisation des plugins inclus dans le package distribué par le fournisseur
SG-1239	Mediawiki		Version SILL	A	Oui	Inscrit au SILL.
SG-1403	Drupal	Drupal.org	8.x	R		CMS autorisé sur le périmètre ANFSI

Chapitre 10 : Composants métiers - [CM]

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1501	Maarch	Maarch		R	Oui	Solution mise en oeuvre dans l'offre ministérielle de GEC (Gestion électronique de courrier).
SG-1455	OSS	opensearchserver.com		R		Périmètre restreint à l'ANFSI. OSS(Open Search Server), à privilégier en moteur de recherche vertical et pour les besoins d'ordonnement de tâches de crawl.
SG-1250	Jdonref	Préfecture de Police	V3	R		Normalisation et géolocalisation des adresses postales.
SG-1346	LimeSurvey CE	limesurvey.org	Dernière version stable	R	Oui	Composant de gestion de sondages et d'enquêtes en ligne
SG-1500	Moodle	moodle.org	3.x	R	Oui	Apprentissage en ligne (e-learning)
SG-1245	TDI	Ministère		A		Traitement des identités (recherche sur la base de la phonétisation des noms et prénoms). Ce composant a été utilisé, sous différentes versions, dans plusieurs applications notamment FAED, SIV, FNAEG, FPR, Schengen ...

Chapitre 11 : Analyse de données - [AD]

Outils de collecte, de stockage, et d'analyse de données

Référence	Composant	Fournisseur	Version	Statut	Supp. LL	Commentaires
SG-1567	GRAFANA	Grafana Labs	Version SILL	R	Non	Inscrit au SILL. Outil de visualisation de données, de génération de tableaux de bord. Souvent utilisé pour réaliser de la supervision des infrastructure et des composants (en complément de PROMETHEUS). Peut être une alternative à KIBANA /ELASTICSEARCH.
SG-1566	MATOMO	matomo.org	Version SILL	R	Non	Inscrit au SILL. Outil d'analyse d'audience, de statistique de fréquentation de site web.
SG-1619	Superset	Apache	Version SILL	R	oui	inscrit au SILL
SG-1167	BO	SAP	XI-R3.1	A		Décisionnel. Le ministère est signataire de l'Accord Cadre Interministériel (ACIM) relatif à l'acquisition de produits SAP-BO. Voir l'ACIM et contacter impérativement cct@interieur.gouv.fr pour connaître la liste des produits retenus.
SG-1425	BO	SAP	XI R4.1	A		Décisionnel.
		Pentaho, Hitachi				Portail décisionnel. Produit retiré du SILL en

SG-1417	PENTAHO CE	Hitachi Data Systems company		A	Oui	raison de doutes sur la pérennité de son offre communautaire.
SG-1518	Splunk	Splunk		A		Plateforme d'intelligence opérationnelle en temps réel (collecte et analyse de données machine)
SG-1512	Talend Big Data Integration	Talend	6	A		Version soumise à souscription.
SG-1513	Talend Data Preparation	Talend	6	A		Version commerciale (souscription) du composant présent dans Talend Data Preparation Free Desktop
SG-1515	Talend Data Quality	Talend	6	A		Version soumise à souscription.
SG-1517	Talend Master Data Management (MDM)	Talend	6	A		Version soumise à souscription. Version communautaire : Talend Open Studio for MDM
SG-1377	Lucene	apache.org		R		Moteur d'indexation à la base de diverses implémentations de moteurs de recherches (Solr, Elastic Search, OpenSearchServer...)
SG-1454	SolR	Apache.org	Version SILL	R	Oui	Inscrit au SILL. SolR est écrit en java et repose sur Lucene. Il doit être mis en oeuvre comme une brique de service autonome (interface HTTP, format XML ou JSON)
SG-1456	ElasticSearch	elastic.co	Version SILL	R		Inscrit au SILL.

SG-1530	Logstash	elastic.co	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Collecte, traitement, transformation de données provenant d'une multitude de sources. Souvent associé à Elasticsearch/ Logstash/Kibana (ELK).
SG-1531	Kibana	elastic.co	Version SILL	R		Inscrit au SILL. Visualisation de données. Souvent associé à Elasticsearch/ Logstash/Kibana (ELK).
SG-1483	Hibernate Search	Hibernate		A		Moteur d'indexation et de recherche intégré à un applicatif développé en java. Hibernate search repose sur lucene. A chaque fois que cela est possible, afin de respecter les principes de modularité, il faudra préférer la mise en place de services de recherche autonomes (Voir SolR, OpenSearchServer ou Elasticsearch). Périmètre restreint à l'ANFSI
SG-1163	Eclipse BIRT	eclipse.org		R		Solution ouverte de data visualisation
SG-1164	JasperSoft / JasperReports	TIBCO		R	Oui	Reporting. Version communautaire.
SG-1162	SAP BW (Business Warehouse)	SAP		A		Outil décisionnel de SAP à des fins d'

	Warehouse)					<i>analyse et de reporting.</i>
SG-1300	PowerCenter	Informatica		A		<i>Intégration de données - contexte d'emploi Projet AGDREF2</i>
SG-1509	HADOOP	Cloudera		R		<i>Distribution Cloudera de la pile d'outils bigdata HADOOP</i>
SG-1546	DSS (Data Science Studio)	Dataiku (Dataiku.com)		A		<i>Plateforme collaborative de data science avec des fonctions de préparation et qualité de données et d'analyse prédictive.</i>
SG-1547	Tableau	Tableau software (tableau.com)		A		<i>Outil de visualisation et d'analyse de données à destination des statisticiens et des métiers.</i>