



Maître d'Ouvrage :  
Ministère de la Justice  
Délégation interrégionale de Paris - Ile de France  
Département de l'immobilier de Paris

# Extension du Tribunal Judiciaire d'Evry



Maîtrise d'œuvre

**B+A**  
ARCHITECTES

B+A ARCHITECTES  
Architecte - Mandataire  
61 Avenue Philippe Auguste  
75011 Paris

SAS MIZRAHI  
BET TCE - Economie - SSI

SLG PAYSAGE  
Paysagiste

CLARITY  
BE Acoustique

GRSP INGENIERIE  
BE Désamiantage

SXD SAS  
BIM Management

150 bd du Général de Gaulle  
92380 Garches

48 rue du Général Leclerc  
94270 Le Kremlin-Bicêtre

202 avenue Jean Jaurès  
75019 Paris

95 avenue Roger Salengro  
91600 Savigny-sur-Orge

46-48 avenue du Général Leclerc  
92100 Boulogne-Billancourt

## PHASE DCE

JUIN 2025

TABLEAU DE FINITION

NIVEAU R+3

Code	Désignation	Sols	Murs	Plafonds	Divers
01	Sanitaire 1	Revêtement de sol carrelage repère SC3	Revêtement mural carrelage type CM2 toute hauteur	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Miroir toute largeur plan vasque
02	Bureau classement	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastrée
03	Bureau – 18.1m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
04	Bureau – 18.2m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
05	Bureau – 18.2m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
06	Bureau – 12m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
07	Bureau – 18.2m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
08	Bureau – 19.1m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
09	Bureau greffier	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastrée
10	Local CTA 1	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition PP01	
11	Local ménage	Revêtement de sol carrelage repère SC3	Revêtement mural carrelage type CM2 au droit du vidoir (hauteur 600mm) Peinture mur type PM2	Plafond minéral type PDM 1	
12	Local copie	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastrée
13	Local CTA 2	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition PP01	
14	Bureau greffier	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastrée
15	Bureau– 20.5m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
16	Bureau – 12m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
17	Bureau – 12m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	

NIVEAU R+3 - SUITE

Code	Désignation	Sols	Murs	Plafonds	Divers
18	Bureau – 12m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
19	Bureau – 12m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
20	Bureau – 12m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
21	Bureau – 12m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
22	Bureau – 12m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
23	Bureau– 19.8m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
24	Bureau classement	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastrée
25	Sanitaire	Revêtement de sol carrelage repère SC3	Revêtement mural carrelage type CM2 toute hauteur	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Miroir toute largeur plan vasque
	Escalier 2 - Sud-Ouest	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1 et emmarchement avec revêtement de sol type souple	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP lot revêtements sols souples
	Circulation aile Sud-Ouest	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur les locaux file 6-7 en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	
	Passerelle Aile Nord-Est à aile Sud-Ouest	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	
	Circulation aile Nord-Est	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur les locaux file 6-7 en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	
	Escalier 1 - Nord-Est	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1 et emmarchement avec revêtement de sol type bois suivant CCTP revêtements de sols souples	Peinture mur type PM1	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP revêtements de sols souples

NIVEAU R+2

Code	Désignation	Sols	Murs	Plafonds	Divers
01	Sanitaire	Revêtement de sol carrelage repère SC3	Revêtement mural carrelage type CM2 toute hauteur	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Miroir toute largeur plan vasque
02	Local classement	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastree
03	Bureau – 18.6m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
04	Bureau – 18.2m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
05	Bureau – 24.4m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
06	Bureau – 18.1m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
07	Bureau 1 – 27.4m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
08	Bureau greffiers	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastree
09	Local ménage	Revêtement de sol type carrelage repère SC3	Revêtement mural carrelage type CM2 au droit du vidoir (hauteur 600mm) Peinture mur type PM2	Plafond minéral type PDM 1	
10	Local copie	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastree
11	Local Sous répartiteur	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
12	Secrétaire général parquet	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
13 - 14	Salle de réunion – bureau procureur	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
15	Secrétariat parquet 18.2m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
16	Secrétariat parquet 24.4m²	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
17	Salle de réunion	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plancher bois nervuré apparent avec plafond minéral type PDM 2 entre nervure	
18	Local classement	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastree
19	Sanitaire	Revêtement de sol carrelage repère SC3	Revêtement mural carrelage type CM2 toute hauteur	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Miroir toute largeur plan vasque
	Escalier 2 - Sud-Ouest	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1 et emmarchement avec revêtement de sol type souple	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur la circulation en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Peinture de finition type PP1	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP lot revêtements sols souples

NIVEAU R+2 - SUITE

Code	Désignation	Sols	Murs	Plafonds	Divers
	Circulation aile Nord-Est	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur les locaux file 6-7 en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	
	Passerelle Aile Nord-Est à aile Sud-Ouest	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	
	Circulation aile Sud-Ouest	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1 à l'exception de la cloison donnant sur les locaux file 6-7 en terre crue jusqu'à une hauteur de 2300mm.	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	
	Escalier 1 - Nord-Est	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1 et emmarchement avec revêtement de sol type bois suivant CCTP revêtements de sols souples	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP revêtements de sols souples
	Passerelle vers bâtiment existant	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Pour mémoire – Mur rideau	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	
	Bureau existant modifié 1 bâtiment Nord-Ouest	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
	Bureau existant modifié 2 bâtiment Nord-Ouest	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
	Circulation entre Circulation existante bâtiment Nord-Ouest et passerelle de liaison	Revêtement de sol type Sol textile repère ST1	Peinture mur type PM1	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	

NIVEAU R+1 - ENTRESOL

Code	Désignation	Sols	Murs	Plafonds	Divers
01	Local vestiaire	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
02	Local audio vidéo	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
	Escalier 1 - Nord-Est	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1 et emmarchement avec revêtement de sol type bois suivant CCTP revêtements de sols souples	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1 Et suivant plan Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Revêtement de sols souples
	Circulation aile Nord-Est	Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	

**NIVEAU RDC**

Code	Désignation	Sols	Murs	Plafonds	Divers
01	Local pièces à conviction 5.2m²	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
02	Local attente témoins 15.6m²	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastree
	Circulation desservant l'ascenseur	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	
03	Salle des délibérés 17.5m²	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Suivant plan architecte - Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01 en partie basse - Plafond bois acoustique type PDB4 pour les autres zones	
	Sas salle des délibérés 17.5m²	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01 Et Plafond bois acoustique type PDB4	
04	Salle d'audience 60 places	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond bois acoustique type PDB4	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP sols souples Miroir derrière Profilite contre voile béton en imposte
	Box salle d'audience 60 places	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond bois acoustique type PDB4	
	Sas salle d'audience 60 places	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01 Et Plafond bois acoustique type PDB4	
05	Espace Sanitaires public	Revêtement de sol type carrelage repère SC1	Revêtement mural carrelage type CM1 toute hauteur	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Miroir toute largeur au droit du plan vasque de chaque cabine sanitaire
	Sas vers sanitaire public depuis salle des pas perdus	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	
06	Salle d'audience 110 places	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond bois acoustique type PDB4	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Sols souples Miroir derrière Profilite contre voile béton en imposte
	Sas salle d'audience 110 places	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01 Et Plafond bois acoustique type PDB4	
	Box salle d'audience 110 places	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond bois acoustique type PDB4	
07	Local attente témoins 7.5m²	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond bois acoustique type PDB4	
08	Local attente témoins 7.8m²	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond bois acoustique type PDB4	
09	Salle des délibérés 33.5m²	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1 + Revêtement mural carrelage type CM1 en crédence hauteur 60 cm	Suivant plan architecte - Plafond minéral type PDM 2 en partie basse - Plafond bois acoustique type PDB4	Ossature semi-encastree
	Sas salle des délibérés 33.5m²	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	
09	Bureau du président	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond bois acoustique type PDB4	
10	Sanitaire au droit du sas des délibérés	Revêtement de sol type carrelage repère SC1	Revêtement mural carrelage type CM1 toute hauteur	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Miroir toute largeur au droit du plan vasque
11	Sanitaire	Revêtement de sol type carrelage repère SC1	Revêtement mural carrelage type CM1 toute hauteur	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Miroir toute largeur au droit du plan vasque

**NIVEAU RDC suite**

Code	Désignation	Sols	Murs	Plafonds	Divers
12	Local ménage	Revêtement de sol type carrelage repère SC1	Revêtement mural carrelage type CM1 au droit du vidoir (hauteur 600mm) Peinture mur type PM2	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	
	Salles des pas perdus	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond bois acoustique type PDB4	
	Circulation Nord-Ouest	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond bois acoustique type PDB4	
	Circulation Nord-Est	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond bois acoustique type PDB4	
	Circulation Sud-Est	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond bois acoustique type PDB4	
	Circulation Sud-Ouest	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond bois acoustique type PDB4	
	Galerie de liaison bâtiment Nord-Ouest	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond bois acoustique type PDB4 Et suivant localisation plane de repérage Plafond plâtre perforée type FP02 ou plafond plâtre plein type FP 01 avec peinture de finition PP01	
	Galerie de liaison bâtiment Sud-Ouest	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond plâtre perforée type FP02 ou plafond plâtre plein type FP 01 avec peinture de finition PP01	
	Escalier 1 - Nord-Est vers R+1	Revêtement de sol type carrelage repère SC2 pour le palier et Revêtement de sol type bois suivant CCTP revêtements de sols souples	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Sol souple
	Escalier - Nord Est vers sous-sol	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP peinture
	Escalier 2 - Ouest vers R+1	Revêtement de sol type carrelage repère SC2 pour le palier de départ Et Revêtement de sol type Sol PVC repère SPVC1 et emmarchement avec revêtement de sol type souple	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP revêtements de sols souples
	Circulation sécurisé vers box	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PM3	
	Escalier 1 - Est vers sous-sol	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PM3	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Peinture
	Salle civile modifiée 1 bâtiment Existant Audience (Sud-Ouest)	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastree
	Salle civile modifiée 2 du bâtiment Existant Audience (Sud-Ouest)	Revêtement de sol type Sol vinyle tissé repère SVT	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 2	Ossature semi-encastree
	Jonction salle des pas perdus bâtiment existant et extension	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1 en complément	Plafond bois acoustique type PDB4 Et suivant localisation plane de repérage Plafond plâtre perforée type FP02 avec peinture de finition PP01	
	Bloc sanitaire rénové du bâtiment Existant Audience (Sud-Ouest)	Revêtement de sol type carrelage repère SC1	Revêtement mural carrelage type CM1 toute hauteur	Plafond plâtre plein type FP01 avec peinture de finition PP01	Miroir toute largeur au droit du plan vasque



NIVEAU RDC suite

Code	Désignation	Sols	Murs	Plafonds	Divers
	Bureau magistrat bâtiment existant Administratif (Nord-Ouest pour adaptation accès extension	Revêtement de sol type Sol textile repère ST1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
	Bureau greffe bâtiment existant Administratif (Nord-Ouest pour adaptation accès extension	Revêtement de sol type Sol textile repère ST1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
	Circulation entre Circulation existante bâtiment Administration existant Nord-Ouest et galerie de liaison	Revêtement de sol type Sol Textile repère ST1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
	Passerelle de liaison entre bâtiment administration et extension	Revêtement de sol type carrelage repère SC2	Peinture mur type PM1	Plafond démontable métallique perforée type PDM 3	

NIVEAU RDC zone sureté

Code	Désignation	Soles	Murs	Plafonds	Divers
	Vestiaire de la salle de garde	Revêtement de sol type carrelage repère SC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
	Escalier 5 dans la salle de garde	Revêtement de sol type carrelage repère SC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Revêtement de sol dur
	Salle de garde	Revêtement de sol type carrelage repère SC1	Peinture mur type PM1	Plafond minéral type PDM 1	
	Garage de transfert garde à vue	Béton brut	Béton brut	Béton brut	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Peinture
	Circulation technique				Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Peinture
	Zone technique cellule 1	Peinture de sol type PS1	Béton brut	Béton brut	
	Cellule 1	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 2	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Zone technique cellule 2	Peinture de sol type PS1	Béton brut	Béton brut	
	Cellule 3	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Zone technique cellules 3-4	Peinture de sol type PS1	Béton brut	Béton brut	
	Cellule 4	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 5	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Zone technique cellules 5-6	Peinture de sol type PS1	Béton brut	Béton brut	
	Cellule 6	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 7	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Zone technique cellules 7-8	Peinture de sol type PS1	Béton brut	Béton brut	
	Cellule 8	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 9	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Zone technique cellules 9-10	Peinture de sol type PS1	Béton brut	Béton brut	
	Cellule 10	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 11	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 12	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Zone technique cellules 11 à 17	Peinture de sol type PS1	Béton brut	Béton brut	
	Cellule 13	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 14	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 15	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 16	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule 17	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellule collective	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Sanitaire 1 zone sureté	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Zone technique Sanitaires	Peinture de sol type PS1	Béton brut	Béton brut	
	Sanitaire 2 zone sureté	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Circulation zone sureté	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Escalier 4 - vers sous-sol	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Peinture
	Sas box depuis hall bâtiment existant	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Box 1	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Box 2	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Box 3	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Circulation box dans bâtiment existant	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	

NIVEAU RDC zone sureté

	Circulation cellules dans bâtiment existant	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Cellules modifiées pour création de circulations dans bâtiment existant	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	

NIVEAU SOUS-SOL

Code	Désignation	Sols	Murs	Plafonds	Divers
S01	Local SSI / VDI	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	
S02	Local TGBT	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	
S03	Local libre	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	
S04	Local CTA – 14.6m²	Peinture de sol type PS1	Pour mémoire – béton brut + traitement acoustique suivant CCTP	Isolation acoustique	
S05	Local CTA – 15.6m²	Peinture de sol type PS1	Pour mémoire – béton brut + traitement acoustique suivant CCTP	Isolation acoustique	
S06	Local CTA – 99.7m²	Peinture de sol type PS1	Pour mémoire – béton brut + traitement acoustique suivant CCTP	Isolation acoustique	
S07	Local archive 1	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	
S08	Local archive 2	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	
S09	Local archive 3	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	
S10	Local archive 4	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	
S11	Local satellite 1	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
S12	Local satellite 2	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
S13	Sanitaire entre locaux satellite	Revêtement de sol type carrelage repère SC1	Revêtement mural carrelage type CM1 toute hauteur	Plafond minéral type PDM 1	
	Local CTA – 59.4m²	Peinture de sol type PS1	Pour mémoire – béton brut + traitement acoustique suivant CCTP	Isolation acoustique	
	Escalier 1 - vers RdC locaux techniques + archives	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Peinture
	Circulation technique - archive	Peinture de sol type PS1	Peinture mur type PM1	Peinture de finition type PP1	
	Escalier 3b accessoire salle d'audience	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Peinture
	Escalier 3 sécurisé vers salle d'audience	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Peinture
	Circulation au droit des locaux satellite et sanitaire	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Galerie de liaison vers zone sûreté	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	
	Escalier 4 - vers zone sûreté	Sol autolissant époxy type PS2	Peinture Epoxy type PM3	Peinture Epoxy type PP2	Traitement marche et contremarche avec marquage podotactile suivant CCTP Peinture