



## INVENTAIRE DU MATERIEL DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL

REFERENCE

LI-STL-2025-177677

INDICE

000

Page 1 / 47

## INVENTAIRE DU MATERIEL DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

**Mots clés** : Liste ; Matériel ; Maintenance ; Electromécanique**Objet** : Matériel Electromécanique**Destinataires** : Les fonctions ci-dessous mentionnées sont prévenues par messagerie de l'émission de ce document.

Atalante	ICSM	SPR
CD	ISAI	PHENIX
FLS	LG1	MEDICAL
G1	SG	VISIATOME
G2/G3	SCO	
HERA	SAG	

Le service des Marchés et Achats

Les chargés d'affaires du contrat électromécanique STL/GMEX

**Circulation** :

Le Chef du STL

Le Chef du STL/GMEX

Archivage papier STL (Plan masse)

Responsable de Pole Mécanique STL/GMEX

**Diffusion** : Ce document est mis à disposition de l'ensemble du personnel via la GED STL ENNOV.  
Aucune version papier n'est délivrée en interne.

000	14/112025	Edition Originale
<b>Indice</b>	<b>Date</b>	<b>Détails des modifications apportées</b>

O. GASPARINI	P BLANCHET	E. ARGOUD	O. BLAIZE
Chargé d'affaires	Chef de groupe GMEX	Qualité	Chef du STL
<b>Rédacteur</b>	<b>Vérificateur</b>	<b>Approbateur</b>	<b>Emetteur</b>

NG-SSTL-2016-060009-011



# INVENTAIRE DU MATERIEL DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL

REFERENCE  
LI-STL-2025-177677

INDICE  
000

Page 2 / 47

## HISTORIQUE

000	14/11/2025	Edition originale
Indice	Date	Détails des modifications apportées

### Impact opérationnel de la mise à jour :

Classement dans l'architecture de la GEDE :

NG-SSTL-2016-060009-011

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>OBJET DU DOCUMENT .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>RECAPITULATIF DE L'INVENTAIRE PAR INSTALLATION .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>INVENTAIRE DETAILLE.....</b>	<b>5</b>
3.1	INSTALLATION ATALANTE .....	5
3.2	INSTALLATION CD.....	9
3.3	INSTALLATION FLS .....	11
3.4	INSTALLATION HERA .....	15
3.5	INSTALLATION ICSM.....	20
3.6	INSTALLATION ISAI.....	24
3.7	INSTALLATION LG1 .....	27
3.8	INSTALLATION MEDICAL .....	31
3.9	INSTALLATION PHENIX.....	32
3.10	INSTALLATION SAG .....	33
3.11	INSTALLATION SCO.....	34
3.12	INSTALLATION SG .....	38
3.13	INSTALLATION SPR .....	39
3.14	INSTALLATION VISIATOME .....	47

# INVENTAIRE DU MATERIEL DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL

REFERENCE

LI-STL-2025-177677

INDICE

000

Page 4 / 47

## 1 OBJET DU DOCUMENT

Ce document définit l'inventaire des appareils du périmètre électromécanique pour la maintenance corrective, la maintenance préventive et l'assistance aux contrôles réglementaires du contrat « maintenance électromécanique » du CEA Marcoule mené par CEAMAR/STL/GMEX.

## 2 RECAPITULATIF DE L'INVENTAIRE PAR INSTALLATION

Famille Technique	ATA	CD	FLS	HERA	ICSM	ISAI	LG1	MEDI	PHX	SAG	SCO	SG	SPR	VISI	Total
A-SAISIR		1									1		8		10
MELMBRM			27		1						2			1	31
MELMCLR								5				3	1		9
MELMCMP	1	2	1	5	1	1					4		3		18
MELMCMPD					1								3		4
MELMCOM													5		5
MELMCTNR											6				6
MELMFAR	5			10	2	49						1	1		68
MELMFRG													1		1
MELMFRK													8		8
MELMHCL									2		1		29		32
MELMMTD											12				12
MELMPAV		37		30	69		50	16			22		21		245
MELMPLM			4		1										5
MELMPOM	5		1	4		1	3	5			12		35		66
MELMPRM		2	42	6			7	3		7	9	3	5	1	85
MELMPUI	36	5	4	14	3	4	18			3	8	3	1		99
MELMPUIT													2		2
MELMSEAD	1				1	1							1		4
MELMSTE													8		8
MELMTIR			2												2
MELMTRM						2									2
PR	38	2	1	26	1	2	2	2		6	3		7		90
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>49</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>80</b>	<b>10</b>	<b>139</b>	<b>2</b>	<b>812</b>



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 5 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

### 3 INVENTAIRE DETAILLE

#### 3.1 INSTALLATION ATALANTE

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ATA	MA00113723	161.S1.212	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00113798	165.S1.218	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00113848	165.S1.223	MELMPOM	POMPE RELEVAGE	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00114390	166.S1.104	MELMPUI	Pompe de puisard	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00114423	166.S1.104	MELMPOM	Surpresseur INCENDIE	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00114425	166.S1.104	MELMPOM	Surpresseur INCENDIE	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00114427	166.S1.104	MELMPOM	Surpresseur INCENDIE	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00114655	162.S1.230	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00114893	162.S1.204	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00116275	163.N2.374	PR	Réservoir Verticale Air 622 RE 66C	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00116926	162.S1.306	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00117599	164.S1.305	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00125159	164.S1.212	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00125303	163.S1.230	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00125320	163.S1.229	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00125351	163.S1.227	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00125385	163.S1.373	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00128485	166.S1.104	PR	Réservoir Verticale 622RE162 Air Contrôle	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00128487	166.S1.104	PR	Réservoir Verticale 622RE161 Air Contrôle	En service	OUI	NON	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 6 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ATA	MA00128488	166.S1.104	PR	Réservoir Verticale 623RE008 Air respirable	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00128489	166.S1.104	PR	Réservoir Verticale 623RE007 Air respirable	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00128553	163.N2.378	PR	Réservoir Vertical Air 622 RE 98 D	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00156072	161.S1.201	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00156079	164	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00157178	166.S1.104	PR	COLONNE DE DESHUILAGE RE99011	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00157307	161.N1.222	PR	Réservoir décolmatage PED101296A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157308	161.N1.222	PR	Réservoir décolmatage PED101297A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157309	164.S1.215-1	PR	Réservoir décolmatage PED101296A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157310	164.S1.215-1	PR	Réservoir décolmatage PED101297A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157311	162.S1.306	PR	Réservoir décolmatage PED101296A - EMP 162 S1 306.1	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157312	162.S1.306	PR	Réservoir décolmatage PED101297A - EMP 162.S1.306.1	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157313	163.N2.374	PR	Réservoir décolmatage PED101296A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157314	163.N2.374	PR	Réservoir décolmatage PED101297A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157315	165.S1.301	PR	Réservoir décolmatage PED101296A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157316	165.S1.301	PR	Réservoir décolmatage PED101297A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157317	163.N2.374	PR	Réservoir décolmatage PED101296A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157318	163.N2.374	PR	Réservoir décolmatage PED101297A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157319	161.N1.302	PR	Réservoir décolmatage PED101296A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157320	161.N1.302	PR	Réservoir décolmatage PED101297A	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00157321	163.N1.376	PR	Réservoir décolmatage PED101296A CBA Zone arrière	En service	OUI	NON	ZC

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL

REFERENCE

LI-STL-2025-177677

INDICE

000

Page 7 / 47

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ATA	MA00157322	163.N1.376	PR	Réservoir décolmatage PED101297A CBA Zone arrière	En service	OUI	NON	ZC
ATA	MA00162752	166.S1.104	MELMFAR	Filtre à poussière	En service	NON	OUI	HZ
ATA	MA00162753	166.S1.104	MELMFAR	Filtre à poussière	En service	NON	OUI	HZ
ATA	MA00162754	166.S1.104	MELMFAR	Filtre à poussière air respirable (sécheur)	En service	NON	OUI	HZ
ATA	MA00162755	166.S1.104	MELMFAR	Filtre à poussière air respirable (sécheur)	En service	NON	OUI	HZ
ATA	MA00162756	166.S1.104	MELMFAR	Filtre à poussière air respirable (sécheur)	En service	NON	OUI	HZ
ATA	MA00162765	166.S1	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00162766	166.S1.101-7	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00162767	166.S1.104	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00162768	166.S1.102	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00164892	165.S1.216-1	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00165112	162.S1.219	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00170343	164.RC	PR	BOUTEILLE tampon Compresseur DELOS (cour)	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00170344	164.RC	PR	BOUTEILLE tampon Compresseur DELOS (cour)	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00170345	164.RC	PR	BOUTEILLE tampon Compresseur DELOS (cour)	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00170346	164.RC	PR	Filtre Verticale Compresseur DELOS 769CP206 (cour)	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00176980	166.RC.EXT	MELMCMP	Compresseur 350 bars BAUER	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00222145	166.S1.104	MELMSEAD	Sécheur d'air	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00222165	165.S1.217	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00234321	165.S1.301	PR	Récipient tampon air contrôle 622RE305	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00234588	166.N2.181	MELMPOM	POMPE DE RELEVAGE	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	MA00234657	166.S1.104	PR	ACCUMULATEUR HYDROPNEUMATIQUE VERTICAL	En service	OUI	NON	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 8 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ATA	MA00266323	162.S1.204	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	MA00355476	166.S1.101-8	PR	Bouteille Réservoir	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00355477	166.S1.101-8	PR	Bouteille Réservoir	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00355478	166.S1.101-8	PR	Bouteille Réservoir	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00355479	166.S1.101-8	PR	Bouteille Réservoir	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00355481	166.S1.101-7	PR	Bouteille Réservoir	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00355482	166.S1.101-7	PR	Bouteille Réservoir	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00355484	166.S1.101-7	PR	Bouteille Réservoir	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00358841	166.S1.104	PR	Sécheur d'air vertical 623DA006 MACPLUS N° 63600608	En service	OUI	NON	HZ
ATA	MA00358842	166.S1.104	PR	Sécheur d'air Verticale 623DA006 MACPLUS N° 63600607	En service	OUI	NON	HZ
ATA		165.S1.223	MELMPUI	POMPE DE PUISARD - doublon actif 60510	En service	OUI	OUI	HZ
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire





## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL

REFERENCE  
LI-STL-2025-177677

INDICE  
000

Page 9 / 47

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ATA	A CREER		MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC

### 3.2 INSTALLATION CD

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
CD	MA00106312	215.RC.756	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
CD	MA00106313	215.RC.756	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
CD	MA00106582	208.RC.586	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00106949	208.N2.872	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00106950	208.RC.494	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00107149	208.RC.562	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00107397	208.N2.780	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00107988	208.N2.872	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00107989	208.N2.872	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00111620	208.RC.825	MELMPRM	Porte coulissante motorisée Sud	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00111622	215.RC.756	MELMPRM	Porte coulissante motorisée B215	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00116317	208.N1.777	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
CD	MA00116318	208.RC	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
CD	MA00142648	208.RC.522	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00142665	208.N2.872	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00142815	208.N1.778	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l'autorisation de l'émetteur



# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 10 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
CD	MA00142852	208.RC.561	MELMPUI	POMPE relevage effluent	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00154305	215.RC.756	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
CD	MA00170382	208.RC.572	PR	Générateur vapeur électrique	En service	OUI	NON	HZ
CD	MA00170465	215.RC.756	MELMPUI	POMPE PUISARD BREXEL	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00170604	208.N2.778	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00183333	215.S1.758	MELMPUI	POMPE VIDE CAVE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00183383	208.RC.586	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00183550	208.RC.494	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00234595	215.S1.758	MELMPUI	POMPE VIDE CAVE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00242441	208.N2.780	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
CD	MA00242648	208.RC.851	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00243018	215.RC.759	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00243023	215.RC.761	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
CD	MA00246001	208.N2.778	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00254884	208.RC.561	MELMPUI	POMPE VIDE CAVE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00264274	215.N1.756	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00268492	215.N1.756	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00268684	208.RC.851	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00268693	208.RC.851	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00268719	208.RC.588	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00268793	208.N2.565	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00291233	208.RC.519	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00291234	208.RC.586	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00291235	208.N2.778	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL

REFERENCE  
LI-STL-2025-177677

INDICE  
000

Page 11 / 47

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
CD	MA00291251	208.N2.778	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00291277	208.RC.561	MELMPAV	Pompe PEV effluent chargé vers cuve ext	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00291278	208.RC.561	A-SAISIR	Pompe PEV effluent chargé vers cuve ext	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00294130	208.N2.900	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00294192	215.N1.756	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00294476	215.RC.400	MELMCMP	COMPRESSEUR HAUG L400 B215	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00294503	215.RC.400	MELMCMP	COMPRESSEUR AERZEN L400 B215	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00357434	215.N1.756	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
CD	MA00414119	215.N1.756	pr	Réservoir d'air comprimé - CFA	En service	OUI	NON	HZ

## 3.3 INSTALLATION FLS

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
FLS	MA00112290	13.RC.001	MELMPRM	PORTE MOTORISE COULISSANTE	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00112490	13.RC.029	MELMPOM	Pompe surpresseur tuyau pompier	Au chômage	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00114013	13.RC.013	MELMPRM	RIDEAU A ENROULEMENT VERTICAL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00121494	14.RC.EXT	MELMBRM	Barrière Entrée Gauche poste OUEST	Au chômage	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00121495	14.RC.EXT	MELMBRM	Barrière Entrée Droite poste OUEST	Au chômage	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00121744	16.RC.16	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE A REFOULEMENT VERTICAL	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00121745	16.RC.16	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE A REFOULEMENT VERTICAL	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 12 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
FLS	MA00121989	13.RC.011	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE VERTICAL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00122004	13.RC.013	MELMPRM	RIDEAU METALLIQUE A ENROULEMENT VERTICAL	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00122006	13.RC.013	MELMPRM	RIDEAU A ENROULEMENT VERTICAL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00122007	13.RC.013	MELMPRM	RIDEAU A ENROULEMENT VERTICAL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00122008	13.RC.013	MELMPRM	RIDEAU A ENROULEMENT VERTICAL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00122009	13.RC.013	MELMPRM	RIDEAU A ENROULEMENT VERTICAL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00122011	13.RC.024	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE A REFOULEMENT VERTICAL	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00128003	14.RC.EXT	MELMPRM	NASSES Entrée OUEST	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00128004	14.RC.EXT	MELMPRM	NASSES Sortie OUEST	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00128005	15.RC.EXT	MELMPRM	NASSES SUD	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00156057	16.RC.16	MELMCMP	COMPRESSEUR DEVILBIS 7 Bars	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00156883	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE ANTI BELIER 1	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00156884	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE ANTI BELIER 2	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00156885	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE ENTREE BE01	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00156886	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE ENTREE BE02	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00156887	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE SORTIE BS03	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00156888	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE SORTIE BS04	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00156983	14.RC.EXT	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	Au chômage	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00156984	13.RC.022	MELMPUI	POMPE DE PUISARD BIRO	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00157610	14.RC.EXT	MELMPRM	PORTAIL COULISSANT SORTIE POSTE OUEST	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00157611	14.RC.EXT	MELMPRM	PORTAIL COULISSANT ENTREE POSTE OUEST	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00157887	15.RC.EXT	MELMPRM	BARRIERE AUTOMATIQUE N°1	Hors service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 13 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
FLS	MA00164757	16.RC.16	PR	RESERVOIR VERTICAL AIR COMPRISE	En service	OUI	NON	HZ
FLS	MA00178337	448.RC.24	MELMPUI	POMPE relevage GRUNDFOS JP5-B-A-CVBP	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00234379	134.RC.3	MELMTIR	PORTE CIBLE "GIROCIBLE"	En service	NON	OUI	HZ
FLS	MA00234450	494.RC.1	MELMPRM	PORTE MOTORISEE EST	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00234451	494.RC.1	MELMPRM	PORTE MOTORISEE CENTRE	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00234452	494.RC.1	MELMPRM	PORTE MOTORISEE OUEST	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00234541	CLOT.ZP.EXT	MELMPRM	Portail P1 TGO Zone FLS	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00234543	CLOT.ZP.EXT	MELMPRM	Portail P2 TGO Zone FLS	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00234545	CLOT.ZP.EXT	MELMPRM	Portail P3 TGO Zone FLS	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00234547	CLOT.ZP.EXT	MELMPRM	Portail P4 TGO Zone FLS	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00234549	CLOT.ZP.EXT	MELMPRM	Portail P5 TGO Zone FLS	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00234660	14.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel d'accès chemin de ronde poste OUEST côté sortie	En service	NON-RENSEIGNE	oui	HZ
FLS	MA00234661	14.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel d'accès motorisation du portail de sortie poste OUEST	En service	NON-RENSEIGNE	oui	HZ
FLS	MA00234662	14.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel sortie piéton poste OUEST	En service	NON-RENSEIGNE	oui	HZ
FLS	MA00234663	14.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel d'accès motorisation du portail d'entrée poste OUEST	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
FLS	MA00234664	14.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel entrée piéton poste OUEST	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
FLS	MA00244319	448.S1.22	MELMPUI	POMPE Relevage condensat CTA	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00289108	CLOT.ZP.EXT	MELMPRM	Portail P8 Zone FLS Nord 448	En service	NON	OUI	HZ
FLS	MA00289109	CLOT.ZP.EXT	MELMPRM	PORTAIL P9 Zone FLS Est 448	En service	NON	OUI	HZ
FLS	MA00289114	CLOT.ZP.EXT	MELMPRM	PORTAIL P7 Zone FLS Sud 448	En service	NON	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 14 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
FLS	MA00299436	134.RC.3	MELMTIR	PORTE CIBLE "GIROCIBLE"	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00357731	14.RC.1	MELMBRM	BOITIER COMMANDE BARRIERE	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00357910	14.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE ENTREE VOIE 3	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00357914	14.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE ENTREE VOIE 4	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00357918	14.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE ENTREE VOIE 2	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00357919	14.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE ENTREE VOIE 1	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00371967	15.RC.EXT	MELMPRM	FEU SIGNALISATION	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00371968	15.RC.EXT	MELMPRM	FEU SIGNALISATION	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00371973	15.RC.EXT	MELMPRM	FEU SIGNALISATION	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00371976	15.RC.EXT	MELMPRM	FEU SIGNALISATION	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00371990	15.RC.EXT	MELMPRM	FEU SIGNALISATION	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00371997	15.RC.EXT	MELMPRM	FEU SIGNALISATION	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00372003	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE ACCES 4	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00372004	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE ACCES 3	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00372005	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE ACCES GAUCHE N°1	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00372006	15.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE ACCES 2	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00388320	14.EXT	MELMPLM	ROAD BLOCKER 3	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00388321	14.EXT	MELMPLM	ROAD BLOCKER 4	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00388324	14.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE SORTIE BS3	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00388325	14.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE SORTIE BS2	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00388326	14.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE SORTIE BS1	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00403472	15.RC.EXT	MELMPRM	Portail Poste Sud FLS accès vers zone RX	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00408922	14.EXT	MELMPLM	ROAD BLOCKER 2	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00408923	14.EXT	MELMPLM	ROAD BLOCKER 1	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 15 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
FLS	MA00414121	CLOT.ZP.EXT	MELMPRM	Portail P6 Nord ZFLS	En service	NON	oui	HZ
FLS	MA00414127	15.EXT	MELMPRM	Portail entré poste SUD	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
FLS	MA00414132	15.EXT	MELMPRM	Portail sortie poste SUD	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
FLS	MA00414206	14.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE MOTORISEE BM1	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00414207	14.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE MOTORISEE BM3	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00414208	14.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE MOTORISEE BM2	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00414209	14.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE MOTORISEE BM4	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00414220	14.RC.1	MELMBRM	PUPITRE BARRIERE SORTIE 014P03	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
FLS	MA00414221	14.RC.1	MELMBRM	PUPITRE BARRIERE ENTREE 014P02	En service	OUI	OUI	HZ
FLS	MA00414222	14.RC.1	MELMBRM	PUPITRE BARRIERE ACCES 014P04	En service	OUI	OUI	HZ

### 3.4 INSTALLATION HERA

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
HERA	MA00106786	51.N1.163	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00110329	51.RC.50	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00110375	51.N1.155	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00110376	51.N1.155	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00110424	51.RC.21	MELMPOM	POMPE DE CIRCULATION EG BITUME	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00110880	51.N1.155	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 16 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
HERA	MA00110919	51.N1.166	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00111349	52.RC.45	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00154354	51.RC.41	MELMCMP	Compresseur 350 bars BAUER	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00156023	51.RC	PR	Réacteur ARTEMUS 3 - Local 28	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00156024	52.RC.29	PR	Réserve liquide N°11 ARTEMUS	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00156025	52.RC.28	PR	Réacteur ARTEMUS 2 Bis	Au chômage	OUI	NON	HZ
HERA	MA00156026	52.RC.27	PR	Réacteur 10L Banc CO2 N°03	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00156027	52.RC.27	PR	Réacteur 6L Banc CO2 N°03	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00156028	52.RC.27	PR	Réserve liquide N°10 Banc CO2 N°03	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00156029	51.RC.50	PR	Réacteur ESC Batch	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00156068	51.N1.166	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00156069	51.N1.155	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00156070	51.RC.73	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00156071	52.RC.40	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00156078	52.RC.38	MELMPAV	POMPE A VIDE VACCUBRAND RZ6	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00157012	51	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
HERA	MA00157014	52.RC.2	MELMPUI	POMPE DE RELEVAGE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00157855	52.RC.2	PR	RESERVOIR VERTICAL D'AIR	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00157856	52.RC.2	PR	RESERVOIR VERTICAL D'AIR	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00157857	52.RC.45	PR	RESERVOIR VERTICAL D'AIR	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00157858	52.RC.18	PR	RESERVOIR VERTICAL D'AIR	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00164403	51.N1.166	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00164404	51.N1.166	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00164415	51.N1.166	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 17 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
HERA	MA00164416	51.N1.155	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00173873	52.RC.27	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00173899	51.RC.38	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00174009	52.RC.36	MELMPOM	POMPE CIRCULATION CUVE CHIMIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00175689	51.N1.164	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00176516	51.N1.164	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00176528	51.N1.164	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00180650	52.RC.1	MELMPRM	PORTAIL LT052009	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00182365	52.RC.27	PR	Réacteur A31 MATCOS 4&5	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00182366	52.RC.27	PR	Réacteur ACAFR A32 MATCOS 4&5	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00182368	52.RC.27	PR	Réserve liquide R11 MATCOS 4&5	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00182369	52.RC.27	PR	Séparateur S42 MATCOS 4&5	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00222162	51.RC.48	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00234320	51.RC.50	PR	Réacteur POSCEA 3-R3 Batch	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00234323	52.RC.28	PR	Cylindre d'échantillonnage SWAGELOK XB9001	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00234324	52.RC.28	PR	Cylindre d'échantillonnage SWAGELOK XB9002	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00234397	52.EXT.7	PR	Vase expansion ZILMET	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00234457	51.RC.50	PR	Réacteur POSCEA 3- HYBRIDE	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00234589	52.RC.36	MELMPOM	POMPE CIRCULATION CUVE CHIMIQUE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00234631	52.RC.4	MELMFAR	Filtre à poussière	En service	NON	OUI	HZ
HERA	MA00236902	51.N1.163	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00242265	52.RC.18	MELMCMP	COMPRESSEUR ATLAS COPCO Laser	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00245861	51.RC.37	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 18 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
HERA	MA00245901	51.RC.37	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00245915	51.RC.37	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00246109	51.RC.40	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00246145	51.RC.38	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00246146	51.RC.38	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00246153	51.RC.38	MELMPAV	Pompe à vide avec membrane	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00246162	52.RC.28	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00246164	52.RC.28	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00252250	52.RC.063	MELMCMP	Compresseur COMPAIR SKID 1	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00252252	52	MELMFAR	Séparateur huile eau SKID 1	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
HERA	MA00252253	52	MELMFAR	Filtre air comprimé SKID 1	En service	NON	OUI	HZ
HERA	MA00252254	52	MELMFAR	Filtre air comprimé SKID 1	En service	NON	OUI	HZ
HERA	MA00252255	52.RC.063	MELMCMP	Compresseur COMPAIR SKID 2	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00252257	52	MELMFAR	Séparateur huile eau SKID 2	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
HERA	MA00252258	52	MELMFAR	Filtre air comprimé SKID 2	En service	NON	OUI	HZ
HERA	MA00252259	52	MELMFAR	Filtre air comprimé SKID 2	En service	NON	OUI	HZ
HERA	MA00252261	52	MELMFAR	Séparateur huile eau SKID 3	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
HERA	MA00252262	52	MELMFAR	Filtre a air SKID 3	En service	NON	OUI	HZ
HERA	MA00252269	52	MELMFAR	Filtre air comprimé SKID 3	En service	NON	OUI	HZ
HERA	MA00254360	51.RC.37	MELMPUI	POMPE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00254379	51.N1.166	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00254396	51.N1.164	MELMPAV	POMPE A VIDE VALUE	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 19 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
HERA	MA00254447	51.RC.62	MELMPUI	POMPE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00254450	51.RC.62	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00254574	52.RC.45	MELMCMP	COMPRESSEUR COMPAIR SKID 3	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00261666	51.RC.91	MELMPUI	POMPE DE RELEVAGE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00262170	52.RC.40	MELMPUI	POMPE PUISARD de relevage	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00262182	52.RC.27	MELMPUI	POMPE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00262183	52.RC.27	MELMPUI	POMPE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00262251	51.RC.37	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00262274	51.RC.39	MELMPUI	POMPE PUISARD	Au chômage	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00269534	52	MELMPRM	RIDEAU METALLIQUE MOTORISE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00324685	51.RC.50	MELMPUI	POMPE PUISARD DELIS	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
HERA	MA00324687	51.RC.47	MELMPOM	Pompe CO2 HASKE	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
HERA	MA00329818	52.RC.71	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE	En service	OUI	OUI	HZ
HERA	MA00331499	51.RC.EXT	PR	Bouteille réserve d'Air	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00331500	51.RC.EXT	PR	Bouteille réserve d'Air	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00331501	51.RC.EXT	PR	Bouteille réserve d'Air	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00331578	51.RC.50	PR	Réacteur POSCEA 3-R1 DELIS	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00370996	52.RC.28	PR	REACTEUR PHOTORAMA	En service	OUI	NON	HZ
HERA	MA00370997	52.RC.28	PR	REACTEUR TOP INDUSTRIE 4001	En service	OUI	NON	HZ
HERA		51.RC.51	MELMPRM	Portail électrique HALL 51 BAT 51	Au chômage	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 20 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

### 3.5 INSTALLATION ICSM

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ICSM	MA00142708	426.RC.L1-30	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00143123	426.N1.L2-27	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00143124	426.N1.L2-26	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00143128	426.N1.L2-26	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00143131	426.N1.L2-27	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00143173	426.N1.L2-27	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00143175	426.N1.L2-24	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00143187	426.N1.L2-22	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00147484	426.RC.L1-30	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00152854	426.RC.L1-28	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00152885	426.RC.L1-29	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00152886	426.RC.L1-29	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00152912	426.N1.L2-22	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00152913	426.RC.L1-31	MELMPAV	Pompe à vide avec membrane	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00152914	426.N1.L2-22	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00152944	426.N1.L2-27	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00152953	426.RC.L1-6	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00153029	426.N1.L2-24	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00153032	426.N1.L2-22	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00153128	426.RC.L1-6	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00153129	426.N1.L2-24	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00153138	426.N1.L2-26	MELMPAV	Pompe à vide avec membrane	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL

REFERENCE  
LI-STL-2025-177677

INDICE  
000

Page 21 / 47

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ICSM	MA00153144	426.RC. L1-31	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00153146	426.N1.L2-27	MELMPAV	Pompe à vide avec membrane	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00153178	426.N1.L2-27	MELMPAV	POMPE a vide	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00153291	426.RC.EXT	MELMBRM	Barrière hydraulique	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00153298	426.RC. LE-3	MELMCMP	Compresseur d'air ATLAS COPCO	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00156040	426	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00156042	426.RC. L1-29	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00156049	426	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00156051	426.RC. L1-30	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00156052	426.RC. L1-31	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00156053	426.RC. L1-32	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00156054	426.RC. L1-29BIS	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00156055	426.S1.C0-06	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00157005	426	MELMSEAD	Sécheur d'air	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00157007	426.RC. LE-3	MELMCMPD	Séparateur huile/eau	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00157008	426	MELMFAR	Filtre	En service	NON	OUI	HZ
ICSM	MA00157009	426	MELMFAR	Filtre	En service	NON	OUI	HZ
ICSM	MA00157010	426	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 22 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ICSM	MA00157011	426	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00157957	426.RC.L1-27	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00161296	426.RC.L1-31	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00166119	426.N1.L2-27	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00166140	426.N1.L2-24	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00170341	426.RC.L1-29	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00174844	426.N1.L2-27	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00174896	426.RC.L1-31	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00174914	426.N1.L2-26	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00174915	426.N1.L2-26	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00175427	426.RC.LE-3	PR	Réservoir d'air du compresseur	En service	OUI	NON	HZ
ICSM	MA00175733	426.N1.L2-24	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00175838	426.RC.L1-32	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00222125	426.RC.L1-30	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00222127	426.N1.L2-26	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00222134	426.N1.L2-24	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00222159	426.N1.L2-26	MELMPAV	Pompe à vide avec membrane	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00222161	426	MELMPAV	Pompe à vide avec membrane	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00234586	426.RC.L1-15	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00234587	426.RC.L1-15	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00234608	426.N1.L2-26	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00234609	426.N1.L2-22	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 23 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ICSM	MA00234639	426	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00234654	426.N1.L2-26	MELMPAV	POMPE A VIDE N816.3KT.18	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
ICSM	MA00238060	426.RC. L1-6	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00238313	426.N1.L2-24	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00243878	426.S1.L0-10	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	oui	HZ
ICSM	MA00243916	426.RC. L1-27	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00243918	426.RC. L1-29	MELMPAV	POMPE A VIDE MET	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00243920	426.RC. L1-30	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00254998	426.N1.L2-26	MELMPAV	Pompe à vide sèche	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00255009	426.N1.L2-25	MELMPAV	Pompe à vide sèche	Au chômage	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00255077	426.N1.L2-22	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00285071	426.N1.L2-26	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00286834	426.RC.EXT	MELMPLM	BORNE AUTOMATIQUE SIMPLE EFFET	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00329868	426.N1.L2-25	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00329872	426.N1.L2-26	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00329898	426.RC. L1-27	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00357881	426.N1.L2-22	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
ICSM	MA00386063	426.RC. L1-29BIS	MELMPAV	POMPE A VIDE MET	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 24 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

### 3.6 INSTALLATION ISAI

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ISAI	MA00116271	58.-4M50.220	PR	Réservoir Vertical d'air comprimé-RE01-	En service	OUI	NON	ZC
ISAI	MA00148241	58.-9M00.43	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ISAI	MA00148242	58.-9M00.43	MELMPOM	Surpresseur	Consigné	OUI	OUI	ZC
ISAI	MA00148293	58.-9M00.2	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ISAI	MA00148548	58.-4M50.220	MELMCMP	Compresseur d'air ATLAS COPCO	En service	OUI	OUI	ZC
ISAI	MA00156089	58.-9M00.42	MELMFAR	Filtre détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157037	58.RC.320	MELMFAR	Lubrificateur Poste 1.3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157038	58.RC.320	MELMFAR	Détendeur Poste 1.4	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157039	58.RC.320	MELMFAR	Lubrificateur Poste 1.4	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157040	58.RC.320	MELMFAR	Détendeur Poste 2,1	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157041	58.RC.320	MELMFAR	Lubrificateur Poste 2,1	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157042	58.RC.320	MELMFAR	Lubrificateur Poste 2,3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157043	58.RC.320	MELMFAR	Filtre lubrificateur Poste 2,3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157044	58.RC.320	MELMFAR	Filtre Poste 4,2	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157045	58.RC.320	MELMFAR	Lubrificateur Poste 4,2	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157046	58.RC.320	MELMFAR	Détendeur Poste 4,2	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157047	58.RC.320	MELMFAR	Lubrificateur Poste 5,1	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157048	58.RC.320	MELMFAR	Filtre détendeur Poste 5,1	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157051	58.RC.320	MELMFAR	Détendeur Poste 1.3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157053	58.RC.320	MELMFAR	Lubrificateur Poste 7,3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157054	58.RC.320	MELMFAR	Lubrificateur Poste 7,3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157055	58.RC.320	MELMFAR	Filtre détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157056	58.-4M50.260	MELMFAR	Filtre détendeur	En service	NON	OUI	ZC

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 25 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ISAI	MA00157057	58.-4M50.260	MELMFAR	Lubrificateur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157058	58.-6M00.120	MELMFAR	Lubrificateur Sous hublot 4 pupitre 1	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157059	58.-6M00.120	MELMFAR	Filtre détendeur Sous Hublot 4 pupitre 3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157060	58.-6M00.120	MELMFAR	Filtre détendeur Sous Hublot 4 pupitre 3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157061	58.-6M00.120	MELMFAR	Lubrificateur Sous Hublot 4 pupitre 3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157062	58.-6M00.120	MELMFAR	Lubrificateur Sous Hublot 4 pupitre 3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157063	58.-6M00.120	MELMFAR	Filtre détendeur Sous Hublot 4 pupitre 3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157064	58.-6M00.120	MELMFAR	Lubrificateur Sous Hublot 4 pupitre 3	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157069	58.-6M00.140	MELMFAR	Lubrificateur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157071	58.-9M00.42	MELMFAR	Filtre détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157072	58.-9M00.40B	MELMFAR	Filtre Lubrificateur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157073	58.-9M00.40B	MELMFAR	Filtre détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157843	58.-4M50.260	MELMFAR	Filtre détendeur transbordeur EST	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157844	58.-4M50.260	MELMFAR	Filtre détendeur transbordeur OUEST	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157845	58.-4M50.220	MELMFAR	Filtre	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157846	58.-4M50.220	MELMFAR	Filtre détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157847	58.RC.320	MELMFAR	Filtre détendeur Poste 7.1	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157848	58.-9M00.1	MELMFAR	Lubrificateur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157849	58.-9M00.1	MELMFAR	Filtre	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00157850	58.-9M00.1	MELMFAR	Détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00170247	58.10M00.660	MELMTRM	Trappe BOITE A DEC équipée d'un treuil à câble	En service	OUI	OUI	CEL
ISAI	MA00170248	58.10M00.660	MELMTRM	Trappe SAS SP équipée d'un treuil à câble	En service	OUI	OUI	ZC

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 26 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
ISAI	MA00214150	58.-9M00.1	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ISAI	MA00214151	58.-9M00.1	MELMFAR	Filtre	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214152	58.-9M00.1	MELMFAR	Lubrificateur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214153	58.-9M00.1	MELMFAR	Détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214154	58.-9M00.1	MELMFAR	Détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214157	58.-9M00.1	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	ZC
ISAI	MA00214160	58.-9M00.61	MELMFAR	Filtre détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214161	58.-9M00.61	MELMFAR	Filtre détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214162	58.-9M00.61	MELMFAR	Lubrificateur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214166	58.-4M50.220	MELMFAR	Filtre déshuileur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214167	58.RC.340	MELMFAR	Détendeur	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214168	58.10M00.640	MELMFAR	Lubrificateur façade sud super cellule	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00214169	58.10M00.640	MELMFAR	Filtre détendeur Façade sud super cellule	En service	NON	OUI	ZC
ISAI	MA00221438	58.-4M50.220	PR	Réservoir Vertical Air Respirable -RE02-	En service	OUI	NON	ZC
ISAI	MA00403224	58.-4M50.220	MELMSEAD	Sécheur d'air CD+65	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 27 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

### 3.7 INSTALLATION LG1

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
LG1	MA00114019	57.RC.EXT	MELMPRM	PORTAIL COULISSANT ELECTRIQUE OU HYDRAULIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00114029	57.S1.45	MELMPRM	RIDEAU METALLIQUE MOTORISE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00114031	59.RC.EXT	MELMPRM	PORTAIL COULISSANT ELECTRIQUE OU HYDRAULIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00139184	57.S1.6	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00139404	57.S1.47	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00139492	57.S1.6	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00139639	57.S1.6	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00139884	57.S1.67	MELMPUI	POMPE PUISARD EBARA CHIMENE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00139943	57.S1.67	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00139944	57.S1.67	MELMPAV	POMPE A VIDE DVP VACUUM TECH	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00139950	57.N1.161	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00139954	57.S1.47	MELMPAV	POMPE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00140050	57.S1.54	MELMPUI	POMPE DE PUISARD (évier)	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00140194	57.S1.67	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00140573	57.S1.6	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00155528	57.N1.161	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00155718	57.N1.43	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00155724	57.N1.43	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00155726	57.N1.43	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00155759	57.N1.174	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00155765	57.N1.174	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 28 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
LG1	MA00155777	57.N1.174	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00155892	57.S1.15	MELMPUI	POMPE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00157028	57.RC.EXT	MELMPUI	POMPE DE PUISARD Centrifuge Pluvial Cours Anglaise	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00157029	57.RC.EXT	MELMPUI	POMPE DE PUISARD Centrifuge Pluvial Cours Anglaise	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00157641	57.N1.161	PR	Réacteur 2432/2434 du calorimètre PHITEC 2 de HEL	En service	OUI	NON	HZ
LG1	MA00157721	57.S1.54	PR	Réservoir horizontal PED005080BA RE10 MIGAL	En service	OUI	NON	HZ
LG1	MA00166526	57.S1.0	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00166686	57.S1.38	MELMPOM	POMPE Centrifuge Vidange cuve	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00166687	57.S1.38	MELMPOM	POMPE Centrifuge Vidange cuve	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00166688	57.S1.38	MELMPOM	POMPE Centrifuge Vidange cuve	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00166731	57.RC.273	MELMPUI	POMPE DE PUISARD Inondation	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00166732	57.RC.273	MELMPUI	POMPE DE PUISARD Inondation	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00172429	57.N1.43	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00175524	57.N1.41	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00224541	57.S1.65	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	oui	HZ
LG1	MA00224615	57.S1.67	MELMPUI	POMPE PUISARD Paillasse EBARA CHIMENE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00224616	57.S1.67	MELMPUI	POMPE PUISARD Inondation CHIMENE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00224641	57.S1.67	MELMPUI	POMPE PUISARD Paillasse EBARA CHIMENE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00224644	57.S1.67	MELMPUI	POMPE PUISARD Inondation CHIMENE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00224653	57.S1.67	MELMPAV	POMPE A VIDE ILMVAC	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 29 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
LG1	MA00224690	57.S1.68	MELMPUI	POMPE PUISARD Paillasse EBARA CHIMENE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00224750	57.S1.0	MELMPUI	POMPE PUISARD Relevage cuve CHIMENE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00224931	57.N1.41	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00224932	57.N1.41	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00224993	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00225049	57.S1.47	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00225181	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00237629	59.RC.595	MELMPRM	RIDEAU METALLIQUE MOTORISEE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00239018	57.S1.67	MELMPUI	POMPE PUISARD Inondations CHIMENE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00239051	57.S1.65	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	oui	ZC
LG1	MA00239058	57.S1.65	MELMPAV	POMPE A VIDE + MEMBRANE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00239831	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00244616	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00244626	57.S1.68	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00244631	57.S1.67	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00244635	57.S1.67	MELMPUI	POMPE PUISARD Paillasse EBARA CHIMENE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00245873	57.S1.68	MELMPAV	POMPE A VIDE à huile	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00261754	57.S1.55	MELMPUI	POMPE PUISARD Inondation	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00261757	57.S1.65	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00261807	57.S1.67	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00261825	57.N1.161	MELMPAV	POMPE a vide	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00263033	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL

REFERENCE

LI-STL-2025-177677

INDICE

000

Page 30 / 47

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
LG1	MA00266320	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00266321	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00266322	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00266327	57.RC	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
LG1	MA00266328	57.RC	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
LG1	MA00266329	57.RC	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
LG1	MA00273380	57.N1.161	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00285342	57.S1.23	MELMPRM	PORTAIL LT-023	En service	OUI	oui	HZ
LG1	MA00285454	57.S1.54	MELMPUI	POMPE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00293399	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00329811	59.RC.597	MELMPRM	RIDEAU METALLIQUE MOTORISEE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00331366	57.S1.65	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00369481	57.N2.214	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	ZC
LG1	MA00369845	59.RC.597	MELMPRM	PORTAIL	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00404975	57.S1.65	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00404977	57.S1.65	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
LG1	MA00404978	57.S1.65	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 31 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

### 3.8 INSTALLATION MEDICAL

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
MEDI	MA00111729	17.RC.84	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE SAS POMPIER	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00140806	17.RC.47	MELMCLR	Classeur rotatif T0599	Au chômage	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00140871	17.RC.8	MELMCLR	Classeur rotatif T2735 N°2	Hors service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00140874	17.RC.8	MELMCLR	Classeur rotatif N°3	Hors service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00141555	17.N1.116	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00141584	17.N1.122	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00153676	17.RC.8	MELMCLR	Classeur rotatif CLR017008 N°1	Hors service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00153711	17.N1.111	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00153712	17.N1.114	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00161297	17.S1.27	MELMPAV	Pompe à vide, POM 017022	Au chômage	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00166980	17.N1.122	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	Au chômage	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00222090	17	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
MEDI	MA00222099	17.N1. LOC1	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00222109	17	MELMPRM	Porte "grande spectro" (non soumise à VRP)	En service	NON	OUI	HZ
MEDI	MA00222124	17.N1. LOC1	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00222135	17.N1.117	MELMPAV	POMPE VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00234615	648.RC.1	MELMPOM	POMPE DE CIRCULATION EBARA JESX M5	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00234637	648.RC.1	MELMPOM	POMPE SERPILLERE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00234647	17.RC.84	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE SAS POMPIER	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00239940	17.N1.110	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	oui	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL

REFERENCE  
LI-STL-2025-177677

INDICE  
000

Page 32 / 47

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
MEDI	MA00252268	17	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
MEDI	MA00266319	17.N1.LOC1	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00273541	648.S1.1	MELMPOM	POMPE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00323976	17.N1.114	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00362850	17.RC.8	MELMCLR	Classeur rotatif CLR017009 N°4	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00362928	17.RC.8	MELMCLR	Classeur rotatif ELECTROCLASS	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00362957	17.N1.110	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00363096	17.N1.118B	PR	Ballon surpresseur production ED LABM	En service	OUI	NON	HZ
MEDI	MA00363097	17.N1.118B	PR	Ballon surpresseur production ED LABM	En service	OUI	NON	HZ
MEDI	MA00369680	17.N1.124	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00388289	17.RC.8	MELMCLR	Classeur rotatif	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00388290	17.RC.8	MELMCLR	Classeur rotatif	En service	OUI	OUI	HZ
MEDI	MA00405511	17.N1.118B	MELMPOM	Pompe Surpresseur	En service	OUI	oui	HZ
MEDI	MA00405512	17.N1.118B	MELMPOM	Surpresseur pompe	En service	OUI	oui	HZ

## 3.9 INSTALLATION PHENIX

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
PHX	MA00180542	306.0M00.6431	MELMHCL	Hydro-collecteur Phénix Egout	En service	OUI	OUI	HZ
PHX	MA00180566	314.- 3M00.14307	MELMHCL	Hydro-collecteur Phénix Rhône	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire





## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 33 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

### 3.10 INSTALLATION SAG

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SAG	MA00156030	450.RC.EXT	MELMPRM	PORTAIL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
SAG	MA00234640	95.RC.12	MELMPRM	RIDEAU A ENROULEMENT VERTICAL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
SAG	MA00234672	105.S1.102	MELMPUI	Pompe de puisard	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SAG	MA00234673	193.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel extérieur Nord	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SAG	MA00234674	193.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel intermédiaire	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SAG	MA00234675	193.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel intérieur Nord	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SAG	MA00276814	152.RC.221	MELMPRM	Porte motorisée Poste de livraison 63kv	En service	OUI	oui	HZ
SAG	MA00294681	105.S1.102	MELMPUI	Pompe de puisard	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SAG	MA00294682	105.S1.102	MELMPUI	Pompe de puisard	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SAG	MA00321203	106.RC.000	PR	ALB02 GK3 Bouteille lancement P226463	En service	OUI	NON	HZ
SAG	MA00321204	106.RC.000	PR	ALB01 GK3 Bouteille lancement P226462	En service	OUI	NON	HZ
SAG	MA00355002	157.RC.000	PR	N°2 G5 Bouteille lancement P226706	En service	OUI	NON	HZ
SAG	MA00355003	157.RC.000	PR	N°1 G5 Bouteille lancement P226705	En service	OUI	NON	HZ
SAG	MA00355004	157.RC.000	PR	N°3 G5 Bouteille lancement P 226707	En service	OUI	NON	HZ
SAG	MA00355005	157.RC.000	PR	N°4 G5 Bouteille lancement P 226708	En service	OUI	NON	HZ
SAG		450	MELMPRM	PORTAIL	En service	NON-RENSEIGNE	oui	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 34 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

### 3.11 INSTALLATION SCO

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SCO	MA00100332	444.RC.84	MELMPOM	POMPE SURPRESSEUR	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00100799	200.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00100808	200.RC.1	MELMMTD	Transporteur à bandes(extérieur) D	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00100818	200.RC.6	MELMMTD	Compacteur plastique DIB	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00100820	200.RC.4	MELMMTD	Transporteur à bandes (carton)	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00100821	200.RC.4	MELMMTD	Transporteur à bandes (plastique) C	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00100822	200.RC.4	MELMMTD	Compacteur papier/carton	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00100823	200.RC.4	MELMMTD	Compacteur carton	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00100825	200.RC.4	MELMMTD	Carrousel	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00100838	200.RC.5	MELMMTD	Destructeur de papier	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00110081	200.RC.EXT	MELMMTD	Compacteur ordure ménagère	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00110901	95	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00110913	95.RC.3	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00111607	401.RC.1	MELMPRM	RIDEAU A ENROULEMENT VERTICAL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00141585	95.RC.3	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00141587	95	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00146375	95	MELMPAV	Pompe à vide KNF	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00149036	95	MELMPOM	POMPE SALMSON ATELIER	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00149218	95.RC.EXT	MELMHCL	Hydro-collecteur Egout EST	Hors service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00149230	95	MELMHCL	Hydro-collecteur (pour PDR)	En service	OUI	oui	HZ
SCO	MA00149829	95	MELMPAV	POMPE A VIDE	Au chômage	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 35 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SCO	MA00149892	95	MELMPAV	Pompe à vide EDWARDS	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00149896	95	MELMPAV	Pompe à vide EDWARDS	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00149903	95	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00156043	200	MELMCTNR	Container à compacteur	En service	NON-RENSEIGNE	non	HZ
SCO	MA00156044	200	MELMCTNR	Container à compacteur	En service	NON-RENSEIGNE	non	HZ
SCO	MA00156047	200	MELMCTNR	Container à compacteur	En service	NON-RENSEIGNE	non	HZ
SCO	MA00156048	200	MELMCTNR	Container à compacteur	En service	NON-RENSEIGNE	non	HZ
SCO	MA00157557	444.RC.83	PR	Déshuileur compresseur COMPAIR Cantine	En service	OUI	NON	HZ
SCO	MA00166979	95	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00172367	95.RC.3	MELMPAV	POMPE A VIDE WELCH	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00214182	200	MELMMTD	Transporteur à bande (entrée carrousel)	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00221240	77.RC.10	A-SAISIR	Appareil Alihydvb	En service	OUI	VIDE	HZ
SCO	MA00221976	444.RC.83	PR	ELECTROVANNE	En service	OUI	NON	HZ
SCO	MA00221977	444.RC.83	PR	ELECTROVANNE	En service	OUI	NON	HZ
SCO	MA00222041	444.RC.54	MELMPRM	PORTE MOTORISEE	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00222091	95	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00222093	95.RC.3	MELMPAV	POMPE A VIDE	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00222101	95	MELMPOM	POMPE SALMSON ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00222106	200	MELMCTNR	Container 25 m3	En service	NON-RENSEIGNE	non	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 36 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SCO	MA00222107	200	MELMCTNR	Container 25 m3	En service	NON-RENSEIGNE	non	HZ
SCO	MA00222154	95	MELMPOM	POMPE ALBIN EGOUT	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00222155	95.RC.3	MELMPOM	POMPE ALBIN ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00222156	95	MELMPOM	POMPE SALMSON ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00222157	95.RC.3	MELMPOM	POMPE A VIDE ALBIN	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00222158	444	MELMCMP	Compresseur COMPAIR	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00224984	95.RC.3	MELMPAV	Pompe à vide à huile + palettes	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00225356	444.RC.43	MELMPRM	RIDEAU SOUPLE SEMI-AUTOMATIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00225364	444.RC.51	MELMPAV	Pompe à vide, huile + palette	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00234594	216.RC. A1	MELMCMP	RESERVOIR AIRCOM - Compresseur DRAKKAR 11 bars	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00234600	95.RC.3	MELMPOM	POMPE PERISTALTIQUE DELASCO ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00234601	95	MELMPAV	Pompe à vide ATELIER	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00234602	95.RC	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00234603	95.RC	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00234604	95.RC	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00234607	95.RC.3	MELMPAV	Sonde PFEIFFER ACS 2000	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00234655	95.RC	MELMPOM	Pompe à eau KSB Atelier	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00234656	95.RC	MELMPOM	Pompe à eau KSB Atelier	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

*Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l'autorisation de l'émetteur*

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 37 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SCO	MA00234666	676.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel d'accès sas P1 et P2	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00238607	95	MELMPAV	Pompe à vide avec membrane ATELIER Bat 95	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00252265	95.RC.7	MELMCMP	Compresseur DRAKKAR 7 bars	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00266316	95	MELMPAV	POMPE A VIDE ATELIER	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00266332	444.RC.84	MELMPOM	POMPE SURPRESSEUR	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00286700	95	MELMPOM	Pompe hebdo n°2	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00288534	200	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SCO	MA00322941	77.RC.001	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00358510	676.RC.EXT	MELMPRM	Portail à commande semi-automatique P2	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00358511	676.RC.EXT	MELMPRM	Portail à commande semi-automatique P1	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00358679	411.RC.EXT	MELMPRM	Portail à commande semi-automatique Paniscoule	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00370913	225.RC.EXT	MELMCMP	COMPRESSEUR New Way (CE)	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00389353	676.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE GR OUEST EXTERIEUR CLOTURE	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00402087	200.RC.5	MELMMTD	DESTRUCTEUR papier	En service	OUI	OUI	HZ
SCO	MA00402088	200.RC.5	MELMMTD	DESTRUCTEUR de supports de données numériques	En service	OUI	OUI	HZ
SCO		23.XXX.005	MELMPUI	Puisard de rétention	En service	NON	OUI	HZ
SCO		23.XXX.006	MELMPUI	Puisard de rétention	En service	NON	OUI	HZ
SCO		23.XXX.006	MELMPUI	Puisard de rétention	En service	NON	OUI	HZ
SCO		23.XXX.006	MELMPUI	Puisard de rétention	En service	NON	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 38 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SCO		23.XXX.007	MELMPUI	Puisard de rétention	En service	NON	OUI	HZ
SCO		23.XXX.008	MELMPUI	Puisard de rétention	En service	NON	OUI	HZ
SCO		23.XXX.012	MELMPUI	Puisard de rétention	En service	NON	OUI	HZ
SCO		77.XXX.999	MELMPRM	LT 077 001 Porte côté Ouest	En service	NON	OUI	HZ

## 3.12 INSTALLATION SG

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SG	MA00133066	222.S1.3B	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
SG	MA00133081	222.S1.5	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
SG	MA00170104	600.S1	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE VERTICAL ELECTRIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
SG	MA00214170	403.N1.107	MELMFAR	Lubrificateur	En service	NON	OUI	HZ
SG	MA00234590	181.S1.11G	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	OUI	OUI	HZ
SG	MA00234665	419.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel chemin de ronde accueil côté parking	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SG	MA00234669	419.RC.EXT	MELMPRM	Portail manuel chemin de ronde accueil côté centre	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SG		107.XXX.999	MELMCLR	T2373 Rotoclass 2 étage secrétariat	En service	NON	OUI	HZ
SG		107.XXX.999	MELMCLR	T2374 Rotoclass 2 étage Gestion archives	En service	NON	OUI	HZ
SG		107.XXX.999	MELMCLR	T2375 Rotoclass 1er étage	En service	NON	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 39 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

### 3.13 INSTALLATION SPR

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SPR	MA00110142	EXTSPR	A-SAISIR	COFFRET POMPE P1/P2 - F161-F161B (consigné)	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00145746	84.RC.122	PR	Ballon du compresseur d'air	En service	OUI	NON	HZ
SPR	MA00146024	40.N1.130	MELMPAV	Pompe à vide VACUUBRAND	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00146035	40.N1.130	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00146162	40.N1.130	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00146173	40.N1.130	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00146189	40.N1.130	MELMPAV	Pompe à vide KNF	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00146254	40.N1.121	MELMPAV	Pompe à vide KNF	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00146255	40.N1.107	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00146363	40.N1.107	MELMPAV	Pompe a vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00146376	40.N1.107	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00147017	84	MELMCMPD	Panoplie masque	En service	NON	OUI	HZ
SPR	MA00149037	235.RC.1	MELMPOM	Pompe hebdo n°1	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149081	235.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149148	234.RC.1	MELMPOM	Pompe hebdo n°1	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149151	234.RC.1	MELMPOM	POMPE SALMSON	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149152	234.RC.1	MELMPOM	POMPE SALMSON	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149231	251.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Egout Sud	Hors service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149232	251.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur - CONVECTEUR SUPPRIME BUEHLER-3256 EG 00011-	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149323	PUIT53.S1.PUIT	A-SAISIR	COFFRET ANNEXE ZONE POMPAGE SUD	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149353	84.RC.101	MELMCMPD	Banc de charge - Machine ARI	En service	OUI	oui	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 40 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SPR	MA00149675	40.RC.3	MELMCLR	Classeur rotatif T1132	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149833	40.RC.27	MELMPRM	Porte automatique spectrométrie GAMMA (non soumise à VRP LT)	En service	NON	OUI	HZ
SPR	MA00149889	40.RC.32BIS	MELMPAV	Pompe a vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00149895	40.RC.5B	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00153957	40.N1.123	MELMPAV	Pompe à vide KNF	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00156986	94	MELMFRK	Frieseke Egout EST	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00156988	94	MELMFRK	Frieseke Egout B	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00156989	659.RC.01	MELMFRK	Frieseke Egout OUEST	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00156991	251	MELMFRK	Frieseke Egout SUD	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00156993	659.RC.01	MELMFRK	Frieseke secours SUD / OUEST	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00156994	251	MELMFRK	Frieseke Egout OUEST	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00156995	EXTSPR	MELMCOM	Compteur d'eau Forage 160	Au chômage	NON	OUI	HZ
SPR	MA00156996	EXTSPR	MELMCOM	Compteur d'eau Forage 161 et 161 Bis	Au chômage	NON	OUI	HZ
SPR	MA00156997	EXTSPR	MELMCOM	Compteur d'eau Forage 157	Au chômage	NON	OUI	HZ
SPR	MA00156998	EXTSPR	MELMCOM	Compteur d'eau Forage Point 53 Plaine de Codolet	Au chômage	NON	OUI	HZ
SPR	MA00157002	236	MELMFRK	Frieseke principal CC	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00157003	659.RC.01	MELMFRK	Frieseke EGOUT SUD	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 41 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SPR	MA00161294	237.RC.1	MELMPOM	POMPE WILO STATION ATELIER	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00161295	84.RC.122	MELMCMP	Compresseur air respirable 350 bars BAUER POSEIDON	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00170320	84.RC.9	PR	Bouteille compresseur air respirable	En service	OUI	NON	HZ
SPR	MA00170322	84.RC.9	PR	Bouteille compresseur air respirable	En service	OUI	NON	HZ
SPR	MA00170323	84.RC.9	PR	Bouteille compresseur air respirable	En service	OUI	NON	HZ
SPR	MA00170327	84.RC.9	PR	Bouteille compresseur air respirable	En service	OUI	NON	HZ
SPR	MA00175556	251.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur NORD	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00175557	459.RC.1	MELMPOM	POMPE ALBIN - ALH25	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00175558	236.RC.1	MELMPOM	POMPE ALBIN - ALH25	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00175567	251.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Egout Rejet 3	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00175568	235.RC.1	MELMPOM	POMPE ALBIN - ALH25 contre canal	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00175569	458.RC.1	MELMPOM	POMPE ALBIN - ALH25	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00182891	251.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Mobile Rhône Roquemaure	Au chômage	OUI	oui	HZ
SPR	MA00196051	40.N1.130	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00198587	236	MELMPUI	POMPE DE PUISARD	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00214180	459	MELMSTE	Station Egout Rejet 3 (intérieur)	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00214181	458	MELMSTE	Station Egout Nord (intérieur)	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00214183	94	MELMSTE	Station Egout EST (intérieur)	Hors service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00214184	94	MELMSTE	Station Egout B (Banal) (intérieur)	Hors service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 42 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SPR	MA00214185	251	MELMSTE	Station Egout Ouest (intérieur)	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00214186	251	MELMSTE	Station Egout SUD (intérieur)	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222089	40.N1.107	MELMPAV	Pompe a vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00222094	251	MELMPOM	Pompe a eau KSB Egout OUEST	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222095	94	MELMPOM	Pompe à eau KSB Egout B	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222096	40	MELMPAV	Pompe à vide	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222098	40	MELMPAV	Pompe à vide avec membrane	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222105	94	MELMPOM	Pompe à eau KSB	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222129	185.RC.EXT	MELMPOM	Pompe de rabattement Forage 160	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222130	40.RC.EXT	MELMPOM	Pompe de rabattement Forage 157	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222132	40.RC.EXT	MELMPOM	Pompe de rabattement Forage 161	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222133	40.RC.EXT	MELMPOM	Pompe de rabattement Forage 161 Bis	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222137	251.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00222138	94.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00222139	235.RC.1	MELMSTE	Station Rhône Roquemaure (extérieur Pompe)	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 43 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SPR	MA00222140	237	MELMSTE	Station Rhône Aval (extérieur)	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222141	234	MELMSTE	Station Rhône Amont (extérieur)	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222142	236	MELMSTE	Station CC Contre Canal (extérieur)	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00222149	84.RC.122	MELMCMP	Compresseur Compair 7 Bars	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00222150	251.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Egout OUEST	Hors service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00222151	94.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00222153	234.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Rhône Amont	Hors service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00234591	94	MELMPOM	Pompe Egout B	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00234597	237.RC.1	MELMPOM	POMPE WILO STATION AVAL	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00234598	459.RC.1	MELMPOM	POMPE ALBIN - ALH25	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00234599	237.RC.1	MELMPOM	POMPE WILO STATION AVAL	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00234632	94	MELMPOM	Pompe à eau KSB - Egout EST	Hors service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00234633	236.RC.EXT	MELMPOM	Pompe de rabattement Forage Point 53 Plaine de Codolet	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00234634	458.RC.1	MELMPOM	POMPE ALBIN - ALH25	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00234636	84.RC.122	MELMCMP	Compresseur POSEIDON 250 MVE	En service	OUI	oui	HZ
SPR	MA00234638	EXTSPR	MELMPOM	POMPE N° 1 DE RELEVAGE TOURETTES	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00234641	84.RC.122	MELMSEAD	Sécheur d'air ALM-RD 56	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00234643	EXTSPR	MELMCOM	Compteur volumétrique TOURETTES	Hors service	NON	non	HZ
SPR	MA00234648	84	MELMCMPD	Séparateur eau - huile COMPRESSEUR COMPAIR	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 44 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SPR	MA00234649	251	MELMPOM	Pompe a eau KSB Egout OUEST	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00234651	EXTSPR	MELMPOM	POMPE N°2 DE RELEVAGE TOURETTES	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00234653	94	MELMPOM	Pompe Egout B	Au chômage	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00234658	235.RC.1	MELMPOM	pompe hebdo 2	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00234659	EXTSPR	MELMCOM	Compteur volumétrique Tourrettes	En service	NON-RENSEIGNE	NON	HZ
SPR	MA00238590	235.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur ROQUEMAURE	En service	OUI	oui	HZ
SPR	MA00238636	40.N1.107	MELMPAV	POMPE A VIDE VACUUBRAND	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00252267	40.RC.5B	MELMPAV	Pompe a vide	En service	NON-RENSEIGNE	OUI	HZ
SPR	MA00266231	234.RC.1	MELMHCL	HYDRO COLLECTEUR DE SECOURS	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00266315	235.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00266330	458.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	Hors service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00266331	234.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	Hors service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00273725	459.RC.1	MELMHCL	Hydro collecteur SIGMA900	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00273737	40.N1.130	MELMPAV	Pompe a vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00290883	40	MELMHCL	Hydro collecteur secours	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00290884	251.RC.1	MELMHCL	Hydro collecteur secours	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00290885	EXTSPR	MELMPUIT	PUIT (proche ATL)	En service	NON	OUI	HZ
SPR	MA00290886	EXTSPR	MELMPUIT	PUIT des TOURETTES	En service	NON	OUI	HZ
SPR	MA00290887	236.RC.EXT	MELMFRG	FORAGE de rabattement P 53 (Plaine Codolet)	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00290888	EXTSPR	MELMFRG	FORAGE de rabattement F 161 Bis (ATL)	Hors service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00290889	EXTSPR	MELMFRG	FORAGE de rabattement F 161 (ATL)	Hors service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 45 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SPR	MA00290890	EXTSPR	MELMFRG	FORAGE de rabattement F 157 (Chaufferie SAG)	Hors service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00290891	EXTSPR	MELMFRG	FORAGE de rabattement F 160 (Chemin de ronde)	Hors service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00299147	EXTSPR	MELMPOM	Pompes P2 STEL	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00299148	EXTSPR	MELMPOM	Pompes P1 STEL	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00299572	EXTSPR	MELMPOM	POMPE N°2 DE RELEVAGE TOURETTES	Hors service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00300191	EXTSPR	MELMPOM	Pompe F160	Au chômage	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00331224	40.N1.130	MELMPAV	Pompe a vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00355271	94.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Egout EST	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00355273	94.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Egout B	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00357682	39.RC.101	MELMPRM	PORTE A ACTION MAINTENUE MOSQUEE	En service	OUI	OUI	ZC
SPR	MA00357932	619.RC.EXT	MELMPRM	Portail à commande semi-automatique	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00357933	619.RC.EXT	MELMPRM	Portail à commande semi-automatique	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00357934	618.RC.001	MELMPRM	PORTE SECTIONNELLE A COMMANDE A ACTION MAINTENUE	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00358089	619.RC.EXT	A-SAISIR	TRYPTIQUE PM2	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00358090	619.RC.EXT	A-SAISIR	TRYPTIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00362949	84.RC.122	PR	Filtre du compresseur d'air BAUER MA00161295	En service	OUI	NON	HZ
SPR	MA00363008	236.RC	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours Contre-Canal	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363010	234.RC	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours Rhône Amont	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363013	459.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Egout R3	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363015	458.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Egout N	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363017	235.RC	MELMHCL	Hydro-collecteur RIII	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363019	234.RC	MELMHCL	Hydro-collecteur RI amont	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

# INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 46 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
SPR	MA00363035	235.RC	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363036	458.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363037	659.RC.01	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363038	459.RC.1	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363039	94.RC	MELMHCL	Hydro-collecteur Secours	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00363053	40.RC.5B	MELMPAV	Pompe à vide	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00370219	40	PR	Filtre 2.1 litres	En service	NON-RENSEIGNE	NON	HZ
SPR	MA00371693	84.RC.122	MELMFAR	Filtre BAUER	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00388524	669.RC.01	MELMPOM	POMPE 02P102 OUEST	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00388525	669.RC.01	MELMPOM	POMPE 02P101 OUEST	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00388527	668.RC.01	MELMPOM	POMPE N°1 EGOUT SUD	En service	OUI	oui	HZ
SPR	MA00388528	668.RC.01	MELMPOM	MOTEUR 01P101 SUD	En service	OUI	oui	HZ
SPR	MA00388530	659.RC.01	A-SAISIR	ARMOIRE VARIATEUR	En service	OUI	VIDE	HZ
SPR	MA00388536	659.RC.01	A-SAISIR	DEBIMETRE REFOULEMENT 02QT102	En service	OUI	VIDE	HZ
SPR	MA00388537	659.RC.01	MELMHCL	HYDRO-COLLECTEUR 2 02H201 EGOUT OUEST	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA00388539	659.RC.01	A-SAISIR	DEBIMETRE REFOULEMENT 01QT102	En service	OUI	VIDE	HZ
SPR	MA00388540	659.RC.01	MELMHCL	HYDRO-COLLECTEUR 1 01H101 EGOUT SUD	En service	OUI	OUI	HZ
SPR	MA54001887	237.RC.1	MELMPOM	POMPE 2	En service	OUI	OUI	HZ
SPR		251.RC.1	A-SAISIR	ANALYSEUR B10 BLOCK 7	Au chômage	NON	VIDE	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire



## INVENTAIRE DU CONTRAT ELECTROMECHANIQUE DU CEA MARCOULE

DG/CEAMAR/STL	REFERENCE	INDICE	Page 47 / 47
	LI-STL-2025-177677	000	

### 3.14 INSTALLATION VISIATOME

Installation	Code à barres	Emplacement	Famille technique	Description	Statut	Soumis à VRP	Soumis à MAINTENANCE PREVENTIVE	Zone radiologique
VISI	MA00131812	414.RC.EXT	MELMBRM	BARRIERE AUTOMATIQUE	En service	OUI	OUI	HZ
VISI	MA00170035	414.RC.EXT	MELMPRM	PORTAIL AUTOMATIQUE	En service	OUI	OUI	HZ

**HZ** : Hors zone, **ZC** : Zone contrôlée, **CEL** : En cellule, **CR** : Contrôle réglementaire

*Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l'autorisation de l'émetteur*