

## Composition

Centrale : VILLENAVE D ORNON

Tel :

Fax :

Client : RONCAROLO

Chantier : JARDINS DE LARS

### Produit

**LB Fluide C30/37 II/A 42,5R CP2 D22 S4 XF1 CL0,40**

B302CB4400

### Caractéristiques techniques

Dmax	: 22.4	Liant équ.	: 300
Consistance	: S4 160 a 210 mm	Eau efficace	: 165
Résistance garantie	: 30 MPa Cylindre	Eau eff / liant équ.	: 0.55
Classe d'exposition	: XF1et XC3.XC4.XD1 (F	A dans liant équ.	: 0
Classe de chlorure	: 0.40	Dosage mini	: 273
E/C maxi	: 0.60	Dosage demandé	:
		G/S	: 1.27

Type	Constituant	Libellé	Quantité (kg/m³)	Quantité (% ou litre)
Ciments 1	II42L LC	CEM II/A-LL 42.5 R CP2 La Cour	300	
Sables 1	0/4R MTPOU	0/4 r Montpouillan	820	
Gravillons 1	16/22R MTP	16/22.4r Montpouillan	640	
Gravillons 2	4/16R MTPO	4/16 r Montpouillan	400	
Adjuvants 1	OPT 224	Optima 224	1.80	0.60
Eaux 1	EAU DECANT	EAU DECANTEE	180	180.00
<b>TOTAL</b>			<b>2 342</b>	

### Observations :

Le Responsable Qualité,