



CFO	
	Interrupteur simple allumage
	Interrupteur simple allumage IP55
	Interrupteur Va et vient
	Bouton Poussoir
	Hublot LED Déco 15 W - 1700 lm - 3000K
	Downlight encastré - 1300lm - 3000k - 14W
	Spot intérieur encastré 12W
	Hublot LED étanche LED 15W - 1400lm - 3000K - IK09
	Réglette LED 9W - 700lm - IP44 - IK 07
	Réglette d'angle LED 6W Cuisine
	Réglette étanche LED 21W - 3195lm - 4000K
	Attente 3G1.5mm²
	Attente 3G2.5mm²
	Attente 3G6mm²
	PRISES DE COURANT 10A NORMALE SIMPLE & DOUBLE
	PRISES DE COURANT 10A ETANCHE SIMPLE & DOUBLE
	Tableau électrique divisionnaire

CFA	
	PRISE RJ45
	Prise antenne TV SAT

**Maîtrise d'ouvrage :**  
Administration supérieure  
des Iles Wallis & Futuna  
BP 16 - Havelu  
98 600 Uvea

**Assistant Maîtrise d'ouvrage :**  
SECAL - Société d'Équipement de  
la Nouvelle-Calédonie

**Maîtrise d'oeuvre mandataire :**  
M.M.W. ARCHITECTURE  
Tribu de Thuahaïck BP595 We  
98820 Lifou  
2 rue Pierre Lecole - 98800 Nouméa  
Mail : secretariat.mmw@mmw.nc

**Maîtrise d'oeuvre :**  
IngeNC  
24 rue charleroi - BP18559  
98857 Nouméa  
Mail : contact@ingenc.nc

REHABILITATION ET EXTENSION  
DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS & FUTUNA  
TRANCHE OPTIONNELLE 06

Implantation CFO/CFA  
Batiment P (logement type)

Échelle : 1/50	Indice de plan : 0	N°	DATE	MODIFICATIONS
Format A3	Phase : DCE	0	Mars 2025	Création
Niveau RDC	10 Mars 2025			
Nom du plan : P.EL-01.1				