

S.R.C.R. - O.A.

VISA

MACON 26 AVR. 1984
L'Ingénieur d'Arrondissement
Chef du Service des Routes
et de la Circulation Routière,

R. LANORE

A 22-03-84 AJOUTÉ PAGE 5 - MODIFIÉ PAGE 4

IND	DATES	MODIFICATIONS
-----	-------	---------------

D.D.E DE SAONE ET LOIRE
RN 79

ROUTE EXPRESS DIGOIN-MACON

GTM *btp*

60 rue de VERDUN - BP 1284
69 608 VILLEURBANNE CEDEX
TEL (7) 880.01.71

VIADUC DE LA ROCHE

DETAIL DES APPUIS

Coffrage - ferrailage

DESSINE PAR <u>EC</u>	ECHELLE <u>1/20^e</u>
VERIFIE PAR <u>CAROSTOLLE</u>	DATE <u>29 FEVRIER 1984</u>

WISE
LE

2493

106

IND
A

REPERE

Page 1 APPUIS SUR PILES P1 P8

Page 2 APPUIS SUR PILES P2 P3 P4




Page 3 APPUIS SUR PILES P5 P6 P7

Page 4 FERRAILAGE DES PREFA.

Page 5 APPUIS SUR CULEES C0 C9


0

COUPE AXIALE



VUE EN PLAN

— COUPE AXIALE —



COUPE AXIALE

P5
P6
P7

AMONT

AVAL

DIGOIN

MACON

3,5 %

TOLE GALVA OU INOX 800 x 800 x 10

TAQUETS ANTI-CHEMINEMENT
Ø 25 x 8 x 240 soudés

MATTAGE MORTIER CLAVEX
ou simildire


DÉ PREFABRIQUE
BETON FRETTE

NEOPRENE FRETTE

TOLE GALVA OU INOX
700 x 700 x 10


COUPE A-A

DEMI VUE EN PLAN




AXE OUVRAGE

POSITION DES TAQUETS
VUE PAR DESSOUS




4 TAQUETS
ANTI-CHEMINEMENT
(soudés 1 côté + 2 retours)
Soudure : 2 = 6 ~



	NEOPRENE FRETTE	A	B	C	D	E	F
P5	700 x 700 x 6 (12+3)	9	20	4 ^S	4 ^S	1+1	40 cr
P6	700 x 700 x 7 (12+3)	10 ^S	16	5	6 ^S	1+1	40
P7	700 x 700 x 9 (12+3)	13 ^S	16	3	5 ^S	1+1	40



FERRAILLAGE DES DÉS PREFAB



Aciers : $8 \times 2 \times 6 = 96 \text{ } \phi 8 \text{ DX}$

$l = 9.40$

$P = 356 \text{ Kg}$




P1 . P2 . P3 . P6 . P7 . P8

$\text{nbr} = 6 \times 2 = 12 \text{ dés semblables}$

P4 . P5


$\text{nbr} = 2 \times 2 = 4 \text{ dés semblables}$

_____ COUPE AXIALE sur C0 - C9 _____



_____ FERRAILLAGE DES DES PREFAB _____

nbr: 4 semblables



ACIERS = $6 \times 4 = 24$ $\phi 8$ $l = 5.70$
 $p = 54 \text{ Kg}$

