SALLE REUNION 27,80 m² HSFP:2,80 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

BUREAU 5 13,99 m² HSFP:2,80 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique

BUREAU 4 13,99 m² HSFP:2,80 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 6

BUREAU 3 14,45 m² HSFP:2,80 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x6

BUREAU 2 13,38 m² HSFP:2,80 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustiqu

BUREAU 1 13,48 m² HSFP:2,80 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x

MENAGE 5,43 m² HSFP:2,50 m Sol carrelage Murspeinture Plafpeinture

CADRE DE SANTE 10,71 m² HSFP:2,50 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique

ACCUEIL SECRETARIAT 13,67 m² HSFP:2,50 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

ENTREE 8,20 m² HSFP:2,10 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

SAS 4,53 m² HSFP:2,60 m Sol sol souple/ tapis de Murspeinture Plaffx plaf. acoustique

ATTENTE 13,37 m² HSFP:2,10 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

ATTENTE 13,27 m² HSFP:2,10 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

CIRCULATION 30,18 m² fx plaf. rampant Sol PVC Murspeinture Plâtre sous rampant

WC 4,49 m² HSFP:2,50 m Sol carrelage Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

SAS 6,48 m² fx plaf. rampant Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

WC PMR 2 4,26 m² fx plaf. rampant Sol carrelage Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

SAS 2 5,89 m² HSFP:2,10 m Sol PVC Murspeinture Plafpeinture

RGT local à risque moyen parois CF1h 5,39 m² HSFP:2,10 m Sol PVC Murspeinture Plafpeinture

SALLE DE GROUPE 26,15 m² HSFP:2,50 m Sol PVC sol Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

REPOS 24,49 m² HSFP:2,80 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

VESTIAIRE 4,00 m² HSFP:2,50 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

BUREAU 6 14,42 m² HSFP:2,80 m Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

BUREAU 7 13,24 m² fx plaf. rampant Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique

PSYCHOMOT. 1 21,70 m² fx plaf. rampant Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

PSYCHOMOT. 2 19,85 m² fx plaf. rampant Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x6

PSYCHOMOT. 3 21,78 m² fx plaf. rampant Sol PVC Murspeinture Plaffx plaf. acoustique 60x60

Murs ossature bois : bardage extérieur changé reprise partielle contre-lattage et pare-pluie poteaux d'ossature conservés reprise partielle panneaux de contreventement et isolation pare-vapeur et doublage intérieur plâtre changés

Reprise descente EP + raccordement EP terrasse

création d'une jardinière béton

pissette EP créée

Terrasse existante rendue inaccessible : Mise en oeuvre étanchéité + protection gravillonnée Evacuation EP à revoir

création d'un relevé d'étanchéité béton

Terrasse existante / accessible : Mise en oeuvre Etanchéité + dallettes Calage niveau pour accès PMR Evacuation EP à revoir

Terrasse existante / inaccessible Mise en oeuvre Etanchéité + protection gravillonnée Evacuation EP à revoir

Changement garde-corps

Crochets pour interventions ultérieures sur terrasse inaccessible

Pergola polycarbonate remplacement hors prestations

conduit de fumée VH chaufferie existant

courette circulable créée pour ventouses existantes

Coffret gaz+EDF deplacés

Limite de prestation

Etablissement Public de Santé Mentale de la Vallée de l'Arve

EPSM 74 de la Vallée de l'Arve
530 Rue de la patience
74800 La Roche Sur Foron
direction@ch-epsm74.fr

LEGENDE

- Bouton poussoir
- Variateur
- Interrupteur simple allumage
- Interrupteur va et vient
- Interrupteur à tirette
- Détecteur de présence 360°
- Poste PT1 = 5 PC + 3 RJ45
- Poste 1 = 3 PC + 2 RJ45
- Poste 2 = 2 PC+ 1 RJ45
- Poste Visio = 3 PC+ 2 RJ45 + 1 HDMI
- Prise de courant standard
- Prise de courant standard sur réseau secouru
- Coupure urgence Electricité
- Coupure urgence Ventilation
- Goulotte horizontale
- COFFRET CHAUFFERIE
- Appareil type A, suivant CCTP
- Appareil type C, suivant CCTP
- Appareil type D, suivant CCTP
- Appareil type D1/D2, suivant CCTP
- Appareil type E, suivant CCTP
- Appareil type F, suivant CCTP
- Appareil type H, suivant CCTP
- Appareil type K, suivant CCTP
- Appareil type R suivant CCTP
- Chemin de câbles courant fort
- Chemin de câbles courant faible
- Alimentation diverse, repère suivant CCTP
- Liaison équipotentielle ou borne de terre
- Bloc de secours balisage SATI
- Bloc de secours Ambiance SATI
- Bloc de secours portatif BAPI
- Tableau électrique
- Baie VDI 800x1000
- Déclencheur manuel Incendie
- Alarme Générale
- Tableau de report SSI
- Flash lumineux SSI
- Prise RJ45
- BBG Vert
- Lecteur de badges
- Serrure à bequille contrôlée dans les 2 sens
- Interphone vidéo
- Visiophone

IND	DATE	MODIFICATION	DESSINE	VERIFIE
C	11/02/2026	DCE	PCL	PCL
B	17/11/2025	Mise à jour - V2	PCL	PCL
A	06/06/2024	Création	AGR	PCL

Architecte
mllk architectes
13 RUE DE LA POSTE
74000 ANNECY
hello@mllk-architectes.com
Tel : 04.76.03.35.07

Fluides | Structure | Bureau de contrôle | BE EXE Electricité

Date : 11/02/2026
Echelle : 1/100e Format : A3
N° de plan : 13-ELE-DCE-02

ELECTRICITE
COURANT FORT-COURANTS FAIBLES

PLAN APPAREILLAGES ET CHEMINEMENTS
NIVEAU R+1