



DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS AVANT DEMOLITION (Partie Tableur)

DESAMIANPAGE ET DECONSTRUCTION DE BATIMENTS A GUISSNEY (29)

mardi 15 avril 2025

RAPPEL : Les quantités indiquées dans le document sont des estimations et ne constituent en rien des valeurs contractuelles.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu'il juge utiles pour la constitution de son offre, qui est forfaitaire.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucun complément de rémunération en cas de discordance entre les métrés de cet audit et la réalité du chantier.

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT A			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	74,42 m	Surface au sol :	753,87 m²
Largueur extérieure :	10,13 m	Surface de plancher (sans cave) :	à définir
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	#VALEUR!
Hauteur au faîtage :	à définir	Surface des sous-sols :	753,87 m²
Hauteur bas de pente :	à définir	Volume du sous-sol en m³ :	#VALEUR!
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION																		FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS										
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio				Préconsation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination					
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité				Poids (tonnes)	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination			
1	BAT A	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-						-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-			
2	BAT A	Semelles isolées sous poteau béton	Béton			28	1,00 m	1,00 m	1,00 m	28,00 m³	2,50						70,00 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	70,00 T	-	0,00 T	-
3	BAT A	Longrines intermédiaires	Béton			14	1,00 m	0,80 m	0,80 m	8,96 m³	2,50						22,40 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	22,40 T	-	0,00 T	-
4	BAT A	Longrines pignon	Pierre			2	10,13 m	0,80 m	1,00 m	16,21 m³	2,20						35,66 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	35,66 T	-	0,00 T	-
5	BAT A	Dallage	Béton			1	74,42 m	10,18 m	0,12 m	90,91 m³	2,00						181,82 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	181,82 T	-	0,00 T	-
6	BAT A	Murs porteurs sous-sol								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
7	BAT A	Murs périphérique de sous sols - Pierre ép.60cm	Pierre			1	11,07 m	3,45 m	0,60 m	22,91 m³	2,20						50,41 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	50,41 T	-	0,00 T	-
8	BAT A	Murs périphérique de sous sols - Pierre ép.60cm	Pierre			1	11,86 m	2,60 m	0,60 m	18,50 m³	2,20						40,70 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	40,70 T	-	0,00 T	-
9	BAT A	Mur de refend sous-sols - Pierre ép.60cm	Pierre			2	9,96 m	3,45 m	0,60 m	41,23 m³	2,20						90,72 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	90,72 T	-	0,00 T	-
10	BAT A	Mur de refend sous-sols - Pierre ép.60cm	Pierre			2	9,96 m	2,60 m	0,60 m	31,08 m³	2,20						68,37 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	68,37 T	-	0,00 T	-
11	BAT A	Moins valeurs portes	Pierre			-3	1,10 m	2,10 m	0,60 m	-4,16 m³	2,20						-9,15 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-9,15 T	-	0,00 T	-
12	BAT A	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
13	BAT A	Murs de pignon - Pierre ép.60cm	Pierre			2	97,63 m	1,00 m	0,60 m	117,15 m³	2,20						257,74 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	257,74 T	-	0,00 T	-
14	BAT A	Portique - Poteaux 30*30 cm	Béton			28	0,30 m	0,30 m	7,93 m	19,98 m³	2,50						49,96 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	49,96 T	-	0,00 T	-
15	BAT A	Portique - Poutres 55*22 cm	Béton			14	0,55 m	0,22 m	10,13 m	17,16 m³	2,50						42,90 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	42,90 T	-	0,00 T	-
16	BAT A	Remplissages béton - Mur de façade Ouest	Béton			1	417,04 m	1,00 m	0,15 m	62,56 m³	2,50						156,39 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	156,39 T	-	0,00 T	-
17	BAT A	Remplissages béton - Mur de façade Est	Béton			1	369,38 m	1,00 m	0,15 m	55,41 m³	2,50						138,52 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	138,52 T	-	0,00 T	-
18	BAT A	Moins valeurs poteaux	Béton			-28	7,93 m	0,30 m	0,15 m	-9,99 m³	2,50						-24,98 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-24,98 T	-	0,00 T	-
19	BAT A	Poutre planchers intermédiaires 10*22cm	Béton			5	0,10 m	0,22 m	74,42 m	8,19 m³	2,50						20,47 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	20,47 T	-	0,00 T	-
20	BAT A	Allège briques ciment ép.12cm	Briques montées-ciment			1	15,08 m	1,00 m	0,12 m	1,81 m³	1,30						2,35 T	Remblayage	DI	Briques	DI	OUI	Remblayage	100%	2,35 T	-	0,00 T	-
21	BAT A	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
22	BAT A	Cloisons parpaing ép.15cm - Accès sanitaires	Parpaings creux			2	8,36 m	3,40 m	0,15 m	8,53 m³	1,30						11,09 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	11,09 T	-	0,00 T	-
23	BAT A	Murs intermédiaires parpaing ép.17cm	Parpaings creux			2	10,13 m	4,47 m	0,17 m	15,40 m³	1,30						20,01 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	20,01 T	-	0,00 T	-
24	BAT A	Moins valeurs portes	Parpaings creux			-3	1,10 m	2,10 m	0,17 m	-1,18 m³	1,30						-1,53 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-1,53 T	-	0,00 T	-
25	BAT A	Cloisons briques plâtrières	Briques montées Plâtre			2	10,13 m	4,47 m	0,05 m	4,08 m³	0,93						3,79 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	3,79 T	Elimination
26	BAT A	Moins valeur porte	Briques montées Plâtre			-3	0,80 m	2,10 m	0,05 m	-0,23 m³	0,93						-0,21 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,21 T	Elimination
27	BAT A	Cloisons placo	Plâtres			1	20,00 m	2,10 m	0,01 m	0,55 m³	1,20						0,66 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,66 T	-	0,00 T	-
28	BAT A	Cloisons placo	Laine de verre			1	20,00 m	2,10 m	0,10 m	4,20 m³	0,03						0,13 T	Recyclage	DND	Laines minérales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,13 T	-	0,00 T	-
29	BAT A	Murs cloisons parpaing ép.15cm	Parpaings creux			1	4,50 m	4.35-1	0,15 m	0,68 m³	1,30						0,88 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,88 T	-	0,00 T	-
30	BAT A	Murs cloisons parpaing ép.15cm	Parpaings creux			1	1,20 m	7,19 m	0,15 m	1,29 m³	1,30						1,68 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	1,68 T	-	0,00 T	-
31	BAT A	Faïence amiantées Murs cloisons parpaing ép.15cm	Céramiques	Présence d'amiante		1	1,00 m	5,25 m	0,01 m	0,05 m³	2,20						0,12 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,12 T	Elimination
32	BAT A	Faïence amiantées Murs cloisons parpaing ép.15cm	Céramiques	Présence d'amiante		1	5,47 m	1,10 m	0,01 m	0,06 m³	2,20						0,13 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,13 T	Elimination
33	BAT A	Colle de plinthe amiantées Murs cloisons parpaing ép.15cm	Céramiques	Présence d'amiante		1	4,07 m	0,06 m	0,01 m	0,00 m³	2,20						0,01 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,01 T	Elimination
34	BAT A	Plinthes murs cloisons parpaing ép.15cm	Céramiques	RAS		2	8,06 m	0,06 m	0,01 m	0,01 m³	2,20						0,02 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
35	BAT A	Planchers et plafond								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
36	BAT A	Parquets bois	Bois peint ou traité			1	707,71 m	10,13 m	0,01 m	86,03 m³	0,75						64,52 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	64,52 T	-	0,00 T	-
37	BAT A	Sols								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
38	BAT A	Carrelage	Céramiques			2	4,51 m	10,36 m	0,01 m	0,93 m³	2,20						2,06 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	2,06 T	-	0,00 T	-
39	BAT A	Carrelage	Céramiques			1	19,98 m	10,18 m	0,01 m	2,03 m³	2,20						4,47 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	4,47 T	-	0,00 T	-
40	BAT A	Parquets bois	Bois peint ou traité			1	3,28 m	4,81 m	0,03 m	0,39 m³	0,75						0,30 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,30 T	-	0,00 T	-
41	BAT A	Charpentes								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
42	BAT A	Portiques béton	Béton			14	17,20 m	1,00 m	0,20 m	48,16 m³	2,50						120,40 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	120,40 T	-	0,00 T	-
43	BAT A	Voliges bois	Bois brut ou non traité			2	6,93 m	74,42 m	0,01 m	10,31 m³	0,75						7,74 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	7,74 T	-	0,00 T	-
44	BAT A	Chevrans	Bois brut ou non traité			247	6,93 m	0,08 m	0,05 m	6,84 m³	0,75						5,13 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	5,13 T	-	0,00 T	-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE									
BAT A									
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT									
Longeur extérieure :		74,42 m				Surface au sol :		753,87 m²	
Largeur extérieure :		10,13 m				Surface de plancher (sans cave) :		à définir	
Hauteur à l'acrotère :		-				Profondeur des sous-sols :		#VALEUR!	
Hauteur au faîtage :		à définir				Surface des sous-sols :		753,87 m²	
Hauteur bas de pente :		à définir				Volume du sous-sol en m³ :		#VALEUR!	
Nombre de niveau (sans cave) :		-				(estimation volume à remblayer)			

DESCRIPTION														FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS																
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio					Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination						
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimées/Quantité	Poids (tonnes)				Coefficient de valorisation	Type de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination						
45	BAT A	Pannes	Bois brut ou non traité			9	74,47 m	0,20 m	0,08 m	10,72 m³	0,75			8,04 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	8,04 T	-	0,00 T	-					
46	BAT A	Poutres longitudinale 40*20 cm	Béton			1	74,47 m	0,40 m	0,20 m	5,96 m³	2,50			14,89 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	14,89 T	-	0,00 T	-					
47	BAT A	Revêtement bitumineux d'étanchéité toiture terrasse	Etanchéité Bitumineuse (sans goudron)			2	4,51 m	10,36 m	0,00 m	0,19 m³	2,40			0,45 T	Elimination	DND	Revêtements d'étanchéité bitumineux	DND	NON	-	0%	0	100%	0,45 T	Elimination					
48	BAT A	Isolant de toiture terrasse	Polyuréthane			2	4,51 m	10,36 m	0,10 m	9,34 m³	0,03			0,28 T	Elimination	DND	Polyurethane	DND	NON	-	0%	0	100%	0,28 T	Elimination					
49	BAT A	Revêtement bitumineux d'étanchéité toiture terrasse	Etanchéité Bitumineuse (sans goudron)			2	4,51 m	10,36 m	0,00 m	0,28 m³	2,40			0,67 T	Elimination	DND	Revêtements d'étanchéité bitumineux	DND	NON	-	0%	0	100%	0,67 T	Elimination					
50	BAT A	Menuiseries								0,00 m³	-			0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-					
51	BAT A	Menuiseries 1.3*1.75ht - Partie PVC	PVC			84	6,10 m	0,05 m	0,08 m	2,05 m³	1,40			2,87 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	2,87 T	-	0,00 T	-					
52	BAT A	Menuiseries 1.3*1.75ht - Partie fenêtre	Verre Fenêtre			59	1,14 m	1,59 m	0,01 m	0,85 m³	2,53			2,16 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	2,16 T	-	0,00 T	-					
53	BAT A	Menuiseries 3.47*1.1ht - Partie PVC	PVC			78	9,14 m	0,05 m	0,08 m	2,85 m³	1,40			3,99 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	3,99 T	-	0,00 T	-					
54	BAT A	Menuiseries 3.47*1.1ht - Partie fenêtre	Verre Fenêtre			55	3,31 m	0,94 m	0,01 m	1,36 m³	2,53			3,44 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	3,44 T	-	0,00 T	-					
55	BAT A	Porte sectionnelle	Divers Métaux							0,00 m³	7,90	m2	21,90	0,007	0,15 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-				
56	BAT A	Divers								0,00 m³	-			0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-					
57	BAT A	Escaliers bois	Bois peint ou traité							0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,100	0,10 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,10 T	-	0,00 T	-				
58	BAT A	Escaliers béton	Béton			2	1,39 m	1,75 m	0,20 m	0,97 m³	2,50			2,43 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	2,43 T	-	0,00 T	-					
59	BAT A	Plancher béton pour demi niveau escalier	Béton			1	1,60 m	3,00 m	0,12 m	0,58 m³	2,50			1,44 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,44 T	-	0,00 T	-					
60	BAT A	Débris en amiante	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m3	2,70	2,200	5,94 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	5,94 T	Elimination				
61	BAT A	Descente amiante fibrociment traversante - Dia. 20cm	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante		4	12,75 m	0,009 m	1,00 m	0,4446 m³	2,20			0,98 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,98 T	Elimination					
62	BAT A	Colles de moquette amiantée	Amiante lié autre que fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	0,00	m2	20,00	0,006	0,12 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,12 T	Elimination				
63	BAT A	Structure Auvent								0,00 m³	-			0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-					
64	BAT A	Tôles ondulés exterieur auvent	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	9,80	0,016	0,16 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,16 T	Elimination				
65	BAT A	Coffrage fibrociment poteaux exterieur auvent	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante		2	1,50 m	0,015 m	1,00 m	0,05 m³	2,20			0,10 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,10 T	Elimination					
66	BAT A	Conduits d'aération en traversé de murs + Gains en amiante	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	ml	25,35	0,015	0,38 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,38 T	Elimination				
67	BAT A	Plaque plane au sous sols	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,030	0,06 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,06 T	Elimination				
68	BAT A	Conduits enterrés	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	ml	12,13	0,020	0,24 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,24 T	Elimination				
69	BAT A	Plaque plane sur ancienne cloisons	Amiante libre	Présence d'amiante						0,00 m³	0,00	m2			0,00 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
70	BAT A	Partie à conserver - Moins value								0,00 m³	-			0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-					
71	BAT A	Menuiseries 1.3*1.75ht - Partie PVC	PVC			-30	6,10 m	0,05 m	0,08 m	-0,73 m³	1,40			-1,02 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	-1,02 T	-	0,00 T	-					
72	BAT A	Menuiseries 1.3*1.75ht - Partie fenêtre	Verre Fenêtre			-21	1,14 m	1,59 m	0,01 m	-0,30 m³	2,53			-0,77 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,77 T	-	0,00 T	-					
73	BAT A	Portique	Béton			-5	17,20 m	1,00 m	0,20 m	-17,20 m³	2,50			-43,00 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-43,00 T	-	0,00 T	-					
74	BAT A	Murs de pignon - Pierre ép.60cm	Pierre			-1	97,63 m	1,00 m	0,60 m	-58,58 m³	2,20			-128,87 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-128,87 T	-	0,00 T	-					
75	BAT A	Parquets bois	Bois peint ou traité			-1	215,00 m	1,00 m	0,01 m	-2,58 m³	0,75			-1,94 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	-1,94 T	-	0,00 T	-					
76	BAT A	Voliges bois	Bois brut ou non traité			-2	6,93 m	19,78 m	0,01 m	-2,74 m³	0,75			-2,06 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	-2,06 T	-	0,00 T	-					
77	BAT A	Chevrons	Bois brut ou non traité			-67	6,93 m	0,08 m	0,05 m	-1,85 m³	0,75			-1,39 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	-1,39 T	-	0,00 T	-					
78	BAT A	Pannes	Bois brut ou non traité			-9	20,00 m	0,20 m	0,08 m	-2,88 m³	0,75			-2,16 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	-2,16 T	-	0,00 T	-					
79	BAT A	Dallage	Béton			-1	20,00 m	10,18 m	0,12 m	-24,43 m³	2,00			-48,86 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-48,86 T	-	0,00 T	-					
80	BAT A	Semelles isolées sous poteau béton	Béton			-10	1,00 m	1,00 m	1,00 m	-10,00 m³	2,50			-25,00 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-25,00 T	-	0,00 T	-					
81	BAT A	Longrines intermédiaires	Béton			-5	1,00 m	0,80 m	0,80 m	-3,20 m³	2,50			-8,00 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-8,00 T	-	0,00 T	-					
82	BAT A	Longrines pignon	Pierre			-1	10,13 m	0,80 m	1,00 m	-8,10 m³	2,20			-17,83 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-17,83 T	-	0,00 T	-					
83	BAT A	Poutres longitudinale 40*20 cm	Béton			-1	20,00 m	0,40 m	0,20 m	-1,60 m³	2,50			-4,00 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-4,00 T	-	0,00 T	-					
84	BAT A	-								0,00 m³	-			0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-					
85	BAT A	-								0,00 m³	-			0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-					
86	BAT A	-								0,00 m³	-			0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-					
TOTAL DE DECHETS :														1199,65 T Tonnes					DECHETS VALORISES :					1186,44 T		DECHETS ELIMINES :			13,213 Tonnes	

-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT A (2)			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	9,10 m	Surface au sol :	71,98 m²
Largeur extérieure :	7,91 m	Surface de plancher (sans cave) :	à définir
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	#VALEUR!
Hauteur au faîtage :	à définir	Surface des sous-sols :	71,98 m²
Hauteur bas de pente :	à définir	Volume du sous-sol en m³ :	#VALEUR!
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION														FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS													
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination				
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination	
1	BAT A (2)	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
2	BAT A (2)	Fondations en pierre p.65cm	Pierre		1	26,11 m	0,10 m	0,65 m	1,70 m³	2,20					3,73 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	3,73 T	-	0,00 T	-	
3	BAT A (2)	Hourdis parpaings	Hourdis Parpaing		1	71,98	1,00 m	0,20 m	14,40 m³	2,05					29,51 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	29,51 T	-	0,00 T	-	
4	BAT A (2)	Mur périphérique en pierre	Pierre		1	26,11 m	8,06 m	0,60 m	126,27 m³	2,20					277,79 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	277,79 T	-	0,00 T	-	
5	BAT A (2)	Moins value ouverture fenêtre 1.88*0.9m	Pierre		-9	1,88 m	0,90 m	0,60 m	-9,14 m³	2,20					-20,10 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-20,10 T	-	0,00 T	-	
6	BAT A (2)	Moins value ouverture fenêtre 2.2*1.2m	Pierre		-4	2,20 m	1,20 m	0,60 m	-6,34 m³	2,20					-13,94 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-13,94 T	-	0,00 T	-	
7	BAT A (2)	Moins value ouverture fenêtre 0.4*1m	Pierre		-2	0,40 m	1,00 m	0,60 m	-0,48 m³	2,20					-1,06 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-1,06 T	-	0,00 T	-	
8	BAT A (2)	Moins value ouverture prte 2.1*0.8m	Pierre		-1	2,10 m	0,80 m	0,60 m	-1,01 m³	2,20					-2,22 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-2,22 T	-	0,00 T	-	
9	BAT A (2)	Charpente, Etanchéité et Couverture							0,00 m³	-					0,00 T		-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
10	BAT A (2)	Voliges bois	Bois brut ou non traité		2	4,89 m	9,10 m	0,01 m	0,89 m³	0,75					0,67 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,67 T	-	0,00 T	-	
11	BAT A (2)	Chevrons 10*8cm	Bois brut ou non traité		36	4,93 m	0,08 m	0,10 m	1,44 m³	0,75					1,08 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,08 T	-	0,00 T	-	
12	BAT A (2)	Entrais 3*15cm	Bois brut ou non traité		36	3,96 m	0,03 m	0,15 m	0,65 m³	0,75					0,49 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,49 T	-	0,00 T	-	
13	BAT A (2)	Entrais 3*15cm	Bois brut ou non traité		18	7,91 m	0,03 m	0,15 m	0,64 m³	0,75					0,48 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,48 T	-	0,00 T	-	
14	BAT A (2)	Poutre transversale *15cm	Bois brut ou non traité		1	9,10 m	0,03 m	0,15 m	0,04 m³	0,75					0,03 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-	
15	BAT A (2)		Ardoises						0,00 m³	0,00	m2	89,00	0,022		1,96 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	1,96 T	-	0,00 T	-	
16	BAT A (2)	-							0,00 m³	-					0,00 T		-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
TOTAL DE DECHETS :															278,42 T Tonnes							DECHETS VALORISES :		278,42 T	DECHETS ELIMINES :		0,000 Tonnes

-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT B			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	33,63 m	Surface au sol :	287,87 m²
Largeur extérieure :	8,56 m	Surface de plancher (sans cave) :	863,62 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	3,70 m
Hauteur au faîtage :	15,50 m	Surface des sous-sols :	287,87 m²
Hauteur bas de pente :	9,13 m	Volume du sous-sol en m³ :	1065,13 m³
Nombre de niveau (sans cave) :	2	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION																FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS										
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio			Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CÉRA	Recyclage / Valorisation				Elimination				
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité				Poids (tonnes)	Coefficient de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination	
1	BAT B	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-					-	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT B	Murs fondations exterieurs ép.65cm	Pierre				84,38 m	1,30 m	0,65 m	71,30 m³	2,20				156,86 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	156,86 T	-	0,00 T	-
3	BAT B	Semelles isolées pour poteaux métalliques	Béton			6	0,40	0,40 m	0,60 m	0,58 m³	2,50				1,44 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,44 T	-	0,00 T	-
4	BAT B	Murs porteurs exterieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT B	Poteaux dia. 10cm	Acier							0,00 m³	7,80	ml	66,60	0,009	0,58 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,58 T	-	0,00 T	-
6	BAT B	Poutres bois 30*10cm	Bois brut ou non traité			3	31,24 m	0,30 m	0,10 m	2,81 m³	0,75				2,11 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	2,11 T	-	0,00 T	-
7	BAT B	Murs porteur sous sol ép.55cm	Pierre			1	84,38 m	2,55 m	0,55 m	118,34 m³	2,20				260,35 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	260,35 T	-	0,00 T	-
8	BAT B	Moins value fenêtre sous sols - 1.1*0.4 ht	Pierre			-8	1,10 m	0,40 m	0,55 m	-1,94 m³	2,20				-4,26 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-4,26 T	-	0,00 T	-
9	BAT B	Murs porteur exterieurs ép.55cm	Pierre			1	84,38 m	10,33 m	0,55 m	479,40 m³	2,20				1054,69 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	1054,69 T	-	0,00 T	-
10	BAT B	Moins value Porte entrée - 1.1*3.1 ht	Pierre			-6	1,10 m	3,10 m	0,55 m	-11,25 m³	2,20				-24,76 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-24,76 T	-	0,00 T	-
11	BAT B	Moins value fenêtre façade Nord - 0.9*1.7 ht	Pierre			-9	0,90 m	1,70 m	0,55 m	-7,57 m³	2,20				-16,66 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-16,66 T	-	0,00 T	-
12	BAT B	Moins value fenêtre façade Nord - 1.55*2.36 ht	Pierre			-9	1,55 m	2,36 m	0,55 m	-18,11 m³	2,20				-39,84 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-39,84 T	-	0,00 T	-
13	BAT B	Moins value chiens assis fenêtre - 0.9*1.7 ht	Pierre			-3	1,30 m	0,90 m	0,55 m	-1,93 m³	2,20				-4,25 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-4,25 T	-	0,00 T	-
14	BAT B	Escalier bois	Bois peint ou traité							0,00 m³	0,75	Unité	2,00	0,150	0,30 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,30 T	-	0,00 T	-
15	BAT B	Escalier béton sous-sol	Béton			2	1,10 m	1,40 m	0,20 m	0,62 m³	2,50	Unité	2,00	0,150	1,54 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,54 T	-	0,00 T	-
16	BAT B	Poteau béton sous-sol	Béton			1	2,10 m	0,20 m	0,22 m	0,09 m³	2,50	Unité	2,00	0,150	0,23 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,23 T	-	0,00 T	-
17	BAT B	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
18	BAT B	Ardoises composites amiante fibro ciment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	;	0,022	0,02 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,02 T	Elimination
19	BAT B	Moins value velux 1.08*1.1m	Bois peint ou traité							0,00 m³	0,75	m2	-13,09	0,022	-0,29 T	Elimination	DND	BR1	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,29 T	Elimination
20	BAT B	Voliges 1.5cm - Contaminée à l'amiante	Bois peint ou traité	Présence d'amiante		2	33,63 m	7,37 m	0,02 m	7,44 m³	0,75				5,58 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	5,58 T	Elimination
21	BAT B	Moins value velux 1.08*1.1m	Bois peint ou traité			-12	1,01 m	1,10 m	0,02 m	-0,20 m³	0,75				-0,15 T	Elimination	DND	BR1	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,15 T	Elimination
22	BAT B	Ardoises naturelles	Ardoises							0,00 m³	0,00	m2	515,88	0,022	11,35 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	11,35 T	-	0,00 T	-
23	BAT B	Moins value velux 1.08*1.1m	Ardoises							0,00 m³	0,00	m2	-13,09	0,022	-0,29 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	-0,29 T	-	0,00 T	-
24	BAT B	Voliges 1.5cm	Bois brut ou non traité			2	33,63 m	7,37 m	0,02 m	7,44 m³	0,75	m2	89,00	0,022	5,58 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	5,58 T	-	0,00 T	-
25	BAT B	Moins value velux 1.08*1.1m	Bois brut ou non traité			-12	1,01 m	1,10 m	0,02 m	-0,20 m³	0,75	m2	89,00	0,022	-0,15 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,15 T	-	0,00 T	-
26	BAT B	Pannes 19*7.5cm	Bois brut ou non traité			9	33,63 m	0,19 m	0,08 m	4,31 m³	0,75				3,23 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	3,23 T	-	0,00 T	-
27	BAT B	Chevrans 7.5*7.5cm	Bois brut ou non traité			68	14,74 m	0,08 m	0,08 m	5,64 m³	0,75				4,23 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	4,23 T	-	0,00 T	-
28	BAT B	Fermes bois 7.5*18cm	Bois brut ou non traité			7	22,77 m	0,07 m	0,18 m	2,01 m³	0,75				1,51 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,51 T	-	0,00 T	-
29	BAT B	Planchers et plafond - Sous-sol								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
30	BAT B	Planchers bois solives - 23*6cm	Bois brut ou non traité			202	8,56 m	0,23 m	0,06 m	23,84 m³	0,75				17,88 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	17,88 T	-	0,00 T	-
31	BAT B	Parquet bois sur solivages	Bois brut ou non traité			3	33,63 m	8,56 m	0,03 m	21,59 m³	0,75				16,19 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	16,19 T	-	0,00 T	-
32	BAT B	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
33	BAT B	Cloisons briques plâtrières	Briques montées Plâtre			1	7,40 m	3,70 m	0,05 m	1,37 m³	0,93				1,27 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	1,27 T	Elimination
34	BAT B	Plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
35	BAT B	Plafond placo	Plâtres			1	5,40 m	31,24 m	0,01 m	2,19 m³	1,20				2,63 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,63 T	-	0,00 T	-
36	BAT B	Appartement RDC								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
37	BAT B	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
38	BAT B	Cloisons Placo 2BA13	Plâtres			3	19,50 m	2,97 m	0,03 m	4,52 m³	1,20				5,42 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	5,42 T	-	0,00 T	-
39	BAT B	Moins value Porte	Plâtres			-15	0,88 m	2,10 m	0,03 m	-0,72 m³	1,20				-0,86 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,86 T	-	0,00 T	-
40	BAT B	Isolation laine de verre cloisons	Laine de verre			3	19,50 m	2,97 m	0,10 m	17,37 m³	0,03				0,52 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,52 T	-	0,00 T	-
41	BAT B	Moins value Porte	Laine de verre			-15	0,88 m	2,10 m	0,10 m	-2,77 m³	0,03				-0,08 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,08 T	-	0,00 T	-
42	BAT B	Doublage placo - BA13	Plâtres			3	27,86 m	2,97 m	0,01 m	3,23 m³	1,20				3,87 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	3,87 T	-	0,00 T	-
43	BAT B	Moins value Porte entrée - 1.1*3.1 ht	Plâtres			-3	1,10 m	3,10 m	0,03 m	-0,27 m³	1,20				-0,32 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,32 T	-	0,00 T	-
44	BAT B	Moins value fenêtre façade Nord - 1.55*2.36 ht	Plâtres			-9	1,55 m	2,36 m	0,03 m	-0,86 m³	1,20				-1,03 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-1,03 T	-	0,00 T	-
45	BAT B	Isolation laine de verre doublage	Laine de verre			3	27,86 m	2,97 m	0,10 m	24,82 m³	0,03				0,74 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,74 T	-	0,00 T	-
46	BAT B	Moins value Porte entrée - 1.1*3.1 ht	Laine de verre			-3	1,10 m	3,10 m	0,10 m	-1,02 m³	0,03				-0,03 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,03 T	-	0,00 T	-
47	BAT B	Moins value fenêtre façade Nord - 1.55*2.36 ht	Laine de verre			-9	1,55 m	2,3																		

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT B			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	33,63 m	Surface au sol :	287,87 m²
Largueur extérieure :	8,56 m	Surface de plancher (sans cave) :	863,62 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	3,70 m
Hauteur au faîtage :	15,50 m	Surface des sous-sols :	287,87 m²
Hauteur bas de pente :	9,13 m	Volume du sous-sol en m³ : (estimation volume à remblayer)	1065,13 m³
Nombre de niveau (sans cave) :	2		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS									
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination			
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m³)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination	
64	BAT B	Appartement R+1								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
65	BAT B	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
66	BAT B	Cloisons Placo 2BA13	Plâtres			3	21,57 m	3,19 m	0,03 m	5,37 m³	1,20				6,44 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	6,44 T	-	0,00 T	-
67	BAT B	Moins value Porte	Plâtres			-15	0,88 m	2,10 m	0,03 m	-0,72 m³	1,20				-0,86 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,86 T	-	0,00 T	-
68	BAT B	Isolation laine de verre cloisons	Laine de verre			3	21,57 m	3,19 m	0,10 m	20,64 m³	0,03				0,62 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,62 T	-	0,00 T	-
69	BAT B	Moins value Porte	Laine de verre			-15	0,88 m	2,10 m	0,10 m	-2,77 m³	0,03				-0,08 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,08 T	-	0,00 T	-
70	BAT B	Doublage placo - BA13	Plâtres			3	27,86 m	3,19 m	0,01 m	3,47 m³	1,20				4,16 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	4,16 T	-	0,00 T	-
71	BAT B	Moins value Porte entrée - 1.1*3.1 ht	Plâtres			-3	1,10 m	3,10 m	0,03 m	-0,27 m³	1,20				-0,32 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,32 T	-	0,00 T	-
72	BAT B	Moins value fenêtre façade Nord - 0.9*1.7 ht	Plâtres			-9	0,90 m	1,70 m	0,03 m	-0,36 m³	1,20				-0,43 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,43 T	-	0,00 T	-
73	BAT B	Isolation laine de verre doublage	Laine de verre			3	27,86 m	2,97 m	0,10 m	24,82 m³	0,03				0,74 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,74 T	-	0,00 T	-
74	BAT B	Moins value Porte entrée - 1.1*3.1 ht	Laine de verre			-3	1,10 m	3,10 m	0,10 m	-1,02 m³	0,03				-0,03 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,03 T	-	0,00 T	-
75	BAT B	Moins value fenêtre façade Nord - 0.9*1.7 ht	Laine de verre			-9	0,90 m	1,70 m	0,10 m	-1,38 m³	0,03				-0,04 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,04 T	-	0,00 T	-
76	BAT B	Falence	Céramiques			3	5,19 m	2,20 m	0,01 m	0,34 m³	2,20				0,75 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,75 T	-	0,00 T	-
77	BAT B	Plafond								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
78	BAT B	Plafond placo	Plâtres			3	6,64 m	7,24 m	0,01 m	1,87 m³	1,20				2,25 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,25 T	-	0,00 T	-
79	BAT B	Double Plafond placo - Zone humide	Plâtres			3	2,37 m	1,80 m	0,01 m	0,17 m³	1,20				0,20 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
80	BAT B	Plafond laine de verre	Laine de verre			3	6,64 m	7,24 m	0,10 m	14,42 m³	0,03				0,43 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,43 T	-	0,00 T	-
81	BAT B	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
82	BAT B	Porte isoplane 0.88*2.1	Bois isoplane							0,00 m³	0,75	Unité	15,00	0,018	0,27 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,27 T	-	0,00 T	-
83	BAT B	Porte entrée - 1.1*3.1 ht - Partie PVC	PVC			3	1,10 m	2,10 m	0,01 m	0,07 m³	1,40				0,10 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
84	BAT B	Porte entrée - 1.1*3.1 ht - Partie Verre	Verre Fenêtre			3	1,10 m	1,00 m	0,01 m	0,03 m³	2,53				0,08 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
85	BAT B	Fenêtre façade - 1.1*1.7 ht - Partie PVC	PVC			9	5,60 m	0,05 m	0,08 m	0,20 m³	1,40				0,28 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
86	BAT B	Fenêtre façade - 1.1*1.7 ht - Partie Fenêtre	Verre Fenêtre			9	0,94 m	1,44 m	0,01 m	0,10 m³	2,53				0,25 T	Remblayage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Remblayage	100%	0,25 T	-	0,00 T	-
87	BAT B	Sol								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
88	BAT B	Carrelage	Céramiques			3	7,24 m	3,53 m	0,01 m	0,77 m³	2,20				1,69 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	1,69 T	-	0,00 T	-
89	BAT B	Divers								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
90	BAT B	Bac de douche	Céramiques							0,00 m³	2,20	Unité	3,00	0,012	0,04 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
91	BAT B	Coffret volet roulant	PVC							0,00 m³	1,40	Unité	9,00	0,015	0,14 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,14 T	-	0,00 T	-
92	BAT B	Appartement R+2								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
93	BAT B	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
94	BAT B	Cloisons Placo 2BA13	Plâtres			2	19,29 m	2,20 m	0,03 m	2,21 m³	1,20				2,65 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,65 T	-	0,00 T	-
95	BAT B	Moins value Porte	Plâtres			-4	0,88 m	2,10 m	0,03 m	-0,19 m³	1,20				-0,23 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,23 T	-	0,00 T	-
96	BAT B	Isolation laine de verre cloisons	Laine de verre			2	19,29 m	2,20 m	0,10 m	8,49 m³	0,03				0,25 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,25 T	-	0,00 T	-
97	BAT B	Moins value Porte	Laine de verre			-4	0,88 m	2,10 m	0,10 m	-0,74 m³	0,03				-0,02 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,02 T	-	0,00 T	-
98	BAT B	Doublage placo façade - BA13	Plâtres			2	7,10 m	1,50 m	0,01 m	0,28 m³	1,20				0,33 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,33 T	-	0,00 T	-
99	BAT B	Moins value chiens assis fenêtre - 0.9*1.7 ht	Plâtres			-2	1,30 m	0,90 m	0,03 m	-0,06 m³	1,20				-0,07 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	-0,07 T	-	0,00 T	-
100	BAT B	Doublage placo pignon - 2BA13	Plâtres			2	8,50 m	2,10 m	0,03 m	0,93 m³	1,20				1,11 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,11 T	-	0,00 T	-
101	BAT B	Isolation laine de verre doublage	Laine de verre			2	27,86 m	2,97 m	0,10 m	16,55 m³	0,03				0,50 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,50 T	-	0,00 T	-
102	BAT B	Plafond								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
103	BAT B	Plafond placo en sous face de toiture	Plâtres			2	7,67 m	7,10 m	0,01 m	1,42 m³	1,20				1,70 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,70 T	-	0,00 T	-
104	BAT B	Moins value velux 1.08*1.1m	Bois peint ou traité			-6	1,08 m	1,10 m	0,01 m	-0,09 m³	0,75				-0,07 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	-0,07 T	-	0,00 T	-
105	BAT B	Plafond mezzanine	Plâtres			2	7,20 m	7,10 m	0,01 m	1,33 m³	1,20				1,59 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,59 T	-	0,00 T	-
106	BAT B	Plafond laine de verre	Laine de verre			2	7,20 m	7,10 m	0,10 m	10,22 m³	0,03				0,31 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,31 T	-	0,00 T	-
107	BAT B	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
108	BAT B	Porte bois isoplane 0.88*2.1ht	Bois isoplane							0,00 m³	0,75	Unité	12,00	0,018	0,22 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,22 T	-	0,00 T	-
109	BAT B	Fenêtre chiens assis - 0.9*1.7 ht	PVC			8	5,20 m	0,05 m	0,07 m	0,15 m³	1,40				0,20 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
110	BAT B	Fenêtre chiens assis - 0.9*1.7 ht - Partie Verre	Verre Fenêtre			8	1,60 m	0,76 m	0,01 m	0,08 m³	2,53				0,20 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
111	BAT B	Velux 1.08*1.1m	Bois peint ou traité			12	5,20 m	0,05 m	0,07 m	0,22 m³	0,75				0,16 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,16 T	-	0,00 T	

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT B (2)			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	7,56 m	Surface au sol :	75,98 m²
Largueur extérieure :	10,05 m	Surface de plancher (sans cave) :	à définir
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	227,93 m
Hauteur au faîtage :	à définir	Surface des sous-sols :	75,98 m²
Hauteur bas de pente :	à définir	Volume du sous-sol en m³ : (estimation volume à remblayer)	17317,97 m³
Nombre de niveau (sans cave) :	3		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	BAT B (2)	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-						0,00 T	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE																			
BAT C																			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT																			
Longeur extérieure :			29,53 m			Surface au sol :			506,00 m²										
Largeur extérieure :			9,29 m			Surface de plancher (sans cave) :			à définir										
Hauteur à l'acrotère :			-			Profondeur des sous-sols :			#VALEUR!										
Hauteur au faîtage :			6,90 m			Surface des sous-sols :			506,00 m²										
Hauteur bas de pente :			2,50 m			Volume du sous-sol en m³ :			#VALEUR!										
Nombre de niveau (sans cave) :			-			(estimation volume à remblayer)													
DESCRIPTION																			
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA			
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité				Tonnes estimées/Quantité	Poids (tonnes)	
1	BAT C	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
2	BAT C	Partie principale								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
3	BAT C	Massif sous poteaux	Pierre			8	1,00 m	1,00 m	1,00 m	8,00 m³	2,20		Remblayage	DI	Terres et pierres	17,60 T			
4	BAT C	Longrines	Pierre			3	9,29 m	1,00 m	0,70 m	19,51 m³	2,20		Remblayage	DI	Terres et pierres	42,92 T			
5	BAT C	Extension								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
6	BAT C	Dallage	Béton			1	9,53 m	17,30 m	0,08 m	13,19 m³	2,00		Remblayage	DI	Béton	26,38 T			
7	BAT C	Longrines périphériques	Pierre			1	44,37 m	1,00 m	0,60 m	26,62 m³	2,20		Remblayage	DI	Terres et pierres	58,57 T			
8	BAT C	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
9	BAT C	Partie principale								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
10	BAT C	Poteaux 0.15*0.25cm Sud	Béton			6	0,15 m	0,25 m	1,51 m	0,34 m³	2,50		Remblayage	DI	Béton	0,85 T			
11	BAT C	Allège pierre ép.27cm	Pierre			6	0,27 m	0,90 m	4,02 m	5,86 m³	2,20		Remblayage	DI	Terres et pierres	12,89 T			
12	BAT C	Poteaux pierre 53*51cm	Pierre			8	0,53 m	0,51 m	2,80 m	6,05 m³	2,20		Remblayage	DI	Terres et pierres	13,32 T			
13	BAT C	Poutre linteau	Pierre			1	29,53 m	0,20 m	0,27 m	1,59 m³	2,20		Remblayage	DI	Terres et pierres	3,51 T			
14	BAT C	Murs pierre ép.53 cm	Pierre			1	57,91 m	1,00 m	0,50 m	28,96 m³	2,20		Remblayage	DI	Terres et pierres	63,71 T			
15	BAT C	Mur enceinte du bâtiment pierre ép.55cm	Pierre			1	12,27 m	1,00 m	0,55 m	6,75 m³	2,20		Remblayage	DI	Terres et pierres	14,85 T			
16	BAT C	Mur pignon et refend pierre ép.55cm	Pierre			3	37,53 m	1,00 m	0,55 m	61,92 m³	2,20		Remblayage	DI	Terres et pierres	136,22 T			
17	BAT C	Poutre béton 30*20cm	Béton			3	7,90 m	0,30 m	0,20 m	1,42 m³	2,50		Remblayage	DI	Béton	3,56 T			
18	BAT C	Linteau métallique IPN	Acier			5	3,49 m	0,30 m	0,10 m	0,52 m³	7,80		Recyclage	DND	Ferreux	4,08 T			
19	BAT C	Extension								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
20	BAT C	Mur périphérique parpaing ép.20cm	Parpaings creux			1	95,99 m	1,00 m	0,20 m	19,20 m³	1,30		Remblayage	DI	Béton	24,96 T			
21	BAT C	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
22	BAT C	Partie principale								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
23	BAT C	Cloisons amiantées	Plâtres	Présence d'amiante		3	7,29 m	3,30 m	0,02 m	1,44 m³	1,20		Elimination	DD	Amiante	1,73 T			
24	BAT C	Ossatures bois amiantée	Bois brut ou non traité	Présence d'amiante		3	80,19 m	0,04 m	0,02 m	0,19 m³	0,75		Elimination	DD	Amiante	0,14 T			
25	BAT C	Cloisons brique plâtrières	Briques montées Plâtre			2	7,29 m	3,30 m	0,05 m	2,41 m³	0,93		Elimination	DND	Enduits et supports inertes	2,24 T			
26	BAT C	-								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
27	BAT C	-								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
28	BAT C	Planchers et plafond								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
29	BAT C	Partie principale								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
30	BAT C	Solives bois 20*7cm	Bois brut ou non traité			12	0,20 m	0,07 m	6,68 m	1,12 m³	0,75		Recyclage	DND	Bois A	0,84 T			
31	BAT C	Ossatures plafond	Bois brut ou non traité			20	7,29 m	0,07 m	0,07 m	0,71 m³	0,75		Recyclage	DND	Bois A	0,54 T			
32	BAT C	Ossatures plafond	Bois brut ou non traité			12	12,00 m	0,07 m	0,07 m	0,71 m³	0,75		Recyclage	DND	Bois A	0,54 T			
33	BAT C	Extension								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
34	BAT C	Ossatures plafond	Bois brut ou non traité			16	17,30 m	0,07 m	0,07 m	1,35 m³	0,75		Recyclage	DND	Bois A	1,01 T			
35	BAT C	Ossatures plafond	Bois brut ou non traité			29	9,53 m	0,07 m	0,07 m	1,35 m³	0,75		Recyclage	DND	Bois A	1,01 T			
36	BAT C	Plafond plaque bois				1	9,53 m	17,30 m	0,01 m	1,65 m³	-			1,65 T	-	-			
37	BAT C	Sol								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
38	BAT C	Carrelages	Céramiques				7,29 m	8,52 m	0,01 m	0,62 m³	2,20		Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	1,37 T			
39	BAT C	Carrelages	Céramiques				29,53 m	2,03 m	0,01 m	0,60 m³	2,20		Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	1,32 T			
40	BAT C	Parquets bois				1	6,68 m	7,29 m	0,02 m	0,97 m³	-		Recyclage	-	-	0,97 T			
41	BAT C	Parquets bois				1	12,00 m	7,29 m	0,02 m	1,75 m³	-		Recyclage	-	-	1,75 T			
42	BAT C	Charpentes								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
43	BAT C	Partie principale								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
44	BAT C	Charpentes Partie principale - Chevrons	Bois brut ou non traité			50	12,34 m	0,08 m	0,05 m	2,47 m³	0,75		Recyclage	DND	Bois A	1,85 T			
45	BAT C	Charpentes Partie principale - Panne	Bois brut ou non traité			11	29,53 m	0,17 m	0,06 m	3,31 m³	0,75		Recyclage	DND	Bois A	2,48 T			
46	BAT C	Charpentes Partie principale - Voliges - Contaminées	Bois brut ou non traité	Présence d'amiante		1	12,34 m	29,53 m	0,02 m	7,29 m³	0,75		Elimination	DD	Amiante	5,47 T			
47	BAT C	Charpentes Partie principale - Ardoises composites amiantés	Ardoises	Présence d'amiante						0,00 m³	0,00	m2	364,40	0,022	8,02 T	-	-		
48	BAT C	Extension								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
49	BAT C	Charpentes Partie Extension - Tôles ondulées	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	191,34	0,016	3,06 T	-	-		
50	BAT C	Charpentes Partie Extension - Liteaux contaminés	Bois brut ou non traité	Présence d'amiante		22	17,30 m	0,02 m	0,01 m	0,08 m³	0,75		Elimination	DD	Amiante	0,06 T			
51	BAT C	Charpentes Extension - Chevrons	Bois brut ou non traité			29	11,06 m	0,08 m	0,05 m	1,28 m³	0,75		Recyclage	DND	Bois A	0,96 T			
52	BAT C	Charpentes extension - Panne	Bois brut ou non traité			9	17,30 m	0,20 m	0,08 m	2,49 m³	0,75		Recyclage	DND	Bois A	1,87 T			
53	BAT C	Divers								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
54	BAT C	Bac acier	Acier							0,00 m³	7,80	m2	97,45	0,005	0,49 T	-	-		
55	BAT C	Divers amiantes issues du faux plafond	Plâtres	Présence d'amiante						0,00 m³	1,20	m3	10,00	1,200	12,00 T	-	-		
56	BAT C	Conduits en amiante ciment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20			DD	Amiante	0,00 T	-		
57	BAT C	Isolant de calefreusement		Présence d'amiante						0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
58	BAT C	-								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
59	BAT C	-								0,00 m³	-			0,00 T	-	-			
TOTAL DE DECHETS :										474,76 T Tonnes									
															DECHETS VALORISES : 440,40 T				
															DECHETS ELIMINES : 34,364 Tonnes				

-

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Déchets Inertes	
Catégories	Exemple de matériaux
Béton	Beton
Briques	Briques
Tuiles et céramiques	Tuiles et ceramiques
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre
Terres et pierres	Terre et pierres
Sous-total Déchet inerte	

Ensemble des Bâtiments														
Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
			Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
797,63	0,00	0%	0,00	0%	2,56	0%	795,07	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
2,35	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,35	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
13,07	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13,07	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
6,29	0,00	0%	0,00	0%	6,05	96%	0,25	4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
2614,43	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2614,43	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
3433,78	0,00	0%	0,00	0%	8,61	0%	3425,17	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

Déchets Non Dangereux	
Catégories	Exemple de matériaux
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux de plâtres
Enduits et supports inertes	Enduits et supports inertes
Bois A (emballages, palettes)	Bois brut ou non traité
Bois B : BR1	Bois peint, traité
Ferreux	Ferreux
Autres non Ferreux :	Autres metaux
PVC	PVC
Polyuréthane	Polyurethane
Laines minérales de verre	Laines minerales de verre
Revêtements d’étanchéité bitumineux	Revetements d’etancheite bitumineux
Sous-total Déchet non dangereux	

Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
			Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
34,57	0,00	0%	0,00	0%	32,92	95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,65	5%
10,62	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10,62	100%
79,71	0,00	0%	0,00	0%	79,71	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
66,25	0,00	0%	0,00	0%	2,74	4%	0,00	0%	63,97	97%	0,00	0%	-0,46	-1%
6,09	0,00	0%	0,00	0%	6,09	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
0,15	0,00	0%	0,00	0%	0,15	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
7,18	0,00	0%	0,00	0%	7,18	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
0,28	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,28	100%
4,80	0,00	0%	0,00	0%	4,64	97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,15	3%
1,83	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,83	100%
211,49	0,00	0%	0,00	0%	133,44	63%	0,00	0%	63,97	30%	0,00	0%	14,08	7%

Déchets d'Equipements	
Catégories	Exemple de matériaux

Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
			Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%

Déchets Dangereux	
Catégories	Exemple de matériaux
Amiante (précisez):	Amiante
Sous-total déchets dangereux	
TOTAL :	

Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
			Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
44,60	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	44,60	100%
44,60	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	44,60	100%
3689,86	0,00	0%	0,00	0%	142,05	4%	3425,17	93%	63,97	2%	0,00	0%	58,68	2%