

REFERENCE CHU LISTE MATERIELS DE PLOMBERIE 04/10/2022				
		Marque	reference marque	Destination
Mitigeur de lavabo city med manette ouverte avec tirette		SIDER	124006	Lavabo, plan résine chambre, lave mains WC public/privé
Mitigeur de lavabo city med manette ouverte sans tirette		SIDER	124008	
Mitigeur de lavabo city med manette au coude avec tirette		SIDER	124005	
Mitigeur de lavabo city med manette au coude sans tirette		SIDER	124007	
Référence PRESTO/SANIFIRST pour paillasse/lavabo ou utilisation spéciale hauteur 200 mm				Lavabo/plan résine ou paillasse office en fonction des contraintes Attention à la longueur du bec, il ne doit pas être à l'aplomb de la bonde mais sensiblement plus long.
SANIFIRST SAILLIE 150 mm		SANIFIRST	75131	
SANIFIRST SAILLIE 200 mm		SANIFIRST	75135	
SANIFIRST SAILLIE 250 mm		SANIFIRST	75138	
Référence SANIFIRST pour paillasse ou utilisation spéciale hauteur 300 mm				
SANIFIRST SAILLIE 150 mm		SANIFIRST	75141	
SANIFIRST SAILLIE 200 mm		SANIFIRST	75143	
SANIFIRST SAILLIE 250 mm		SANIFIRST	75145	
				Salle de pause et office alimentaire
Mitigeur évier bec bas city med manette ouverte		SIDER	124002	
				Salle de pause et office alimentaire
Mitigeur évier bec bas city med manette au coude		SIDER	124001	
				Baignoire maternité, Gériatrie, ou utilisation spéciale sur préconisation DCP
Mitigeur de lavabo bicommande thermostatique DELABIE SECURITHERM		DELABIE	H9726	
				Sur Préconisation DCP utilisation spéciale à proscrire
Mitigeur évier à douchette E 22 pas équipée de flexible silicone donc à prévoir en supplément.		SIDER	445018	
				Salle de repos / cuisine
Mitigeur évier bec haut PRESTO/SANIFIRST		SANIFIRST	75068	
				Sur demande et validation du service d'hygiène WC public/privé lave mains, plan résine et lavabo
Robinet PRESTO 4000S temporisé sanitaire public/privé		PRESTO 4000S	28617	
				Pose sur tous les robinets
Brise-jet anticalcaire mâle 24x100		SIDER	322700	
				Sur demande hygiène en fonction des services, pose sur tous les robinets
Brise-jet anticalcaire mâle 24x100 PVS jaune		SIDER	322007	
				
Brise-jet anticalcaire mâle 24x100 PVS bleu		SIDER	322009	
				
Brise-jet anticalcaire mâle 24x100 PVS vert		SIDER	322008	
				Utilisation spéciale pose sur robinet
Brise-jet anticalcaire femelle 22x100		SIDER	322600	
				Douche
Mitigeur douche gamme Thermo-Azur pose filtre à tamis obligatoire + clapets sur tube d'alimentation EF et ECS réf : SIDER 181681		SIDER	285410 + 181681 (x2)	
				Douche secteur hospitalisation
Mitigeur douche anti-intercommunication SANIFIRST mastermix + clapets sur tube d'alimentation EF et ECS réf : SIDER 181681		SANIFIRST	75116 + 181681 (x2)	
				Baignoire
Mitigeur bain douche gamme Thermo-Azur pose filtre à tamis obligatoire + clapets sur tube d'alimentation EF et ECS réf : SIDER 181681		SIDER	285810 + 181681 (x2)	
				Douche et baignoire
Douchette Boréale 1 jet		SIDER	161355	
				Douche
Flexible CROMFLEX lisse 15x21 1,5m		SIDER	583049	
				Baignoire
Flexible CROMFLEX lisse 15x21 2m		SIDER	538050	

			
Flexible 2m60 pour douche au lit (salle de bain PMR) POWERFLEX	SEFI	PVC LG2600 rac.fem.tournant 1/2" nickelé	Pose obligatoire sur douche PMR et douche au lit
			
Main courante de maintien avec support douchette antibactérien 763x763x1158 mm	NORMBAU	4300871	Salle de bain / douche Renforts cloison obligatoire
			
Poignée de maintien antibactérien 300mm	NORMBAU	4300633	Salle de bain / douche Renforts cloison obligatoire
Poignée de maintien antibactérien 400mm	NORMBAU	4300634	Salle de bain / douche Renforts cloison obligatoire
Poignée de maintien antibactérien 500mm	NORMBAU	4300635	Salle de bain / douche Renforts cloison obligatoire
Poignée de maintien antibactérien 600mm	NORMBAU	4300636	Salle de bain / douche Renforts cloison obligatoire
			
Poignée de maintien antibactérien 360x700mm 90°	NORMBAU	4300641	Salle de bain / douche Renforts cloison obligatoire
Poignée de maintien antibactérien 360x360mm 90°	NORMBAU	4300642	Salle de bain / douche Renforts cloison obligatoire
			
Poignée de maintien antibactérien 579x336mm 135°	NORMBAU	4300643	Salle de bain / douche Renforts cloison obligatoire
Poignée de maintien antibactérien 336x336 135°	NORMBAU	4300644	Salle de bain / douche Renforts cloison obligatoire
			
Barre de douche rénovation diam. 25	SIDER	161640	Pour rénovation seulement pose en lieu et place
			
Vidage automatique de baignoire NICOLL	SIDER	455999	Baignoire
			
Vanne papillon M/F 3/8 ACS à papillon et presse étoupe ptfe fermeture des terminaux	SIDER	162693	Réseau sanitaire EF/ECS fermeture des terminaux
			
VANNE A 1/4 DE TOUR BS Sferaco 1/2" AVEC PRESSE ETOUPE ptfe M/M, M/F OU F/F	SIDER		Réseau sanitaire EF/ECS fermeture maximum deux terminaux au-dela pose vanne SISTO
			
VANNE A 1/4 DE TOUR BS Sferaco 3/4" AVEC PRESSE ETOUPE ptfe M/M, M/F OU F/F	SIDER		
Vanne à membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 1/2"	SEFI	Sisto 16 1/2" FKM INOX	Réseau sanitaire EF/ECS
Vanne à membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 3/4"	SEFI	Sisto 16 3/4" FKM INOX	
Vanne à membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 1 "	SEFI	Sisto16 1" FKM INOX	
Vanne à membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 1-1/4"	SEFI	Sisto 16 1-1/4" FKM INOX	
Vanne à membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 1-1/2"	SEFI	Sisto 16 1-1/2" FKM INOX	
Vanne à membrane FKM SISTO taraudée corps inox dia. 2"	SEFI	Sisto 16 2" FKM INOX	
			
Vanne papillon KSB AMRI ISORIA 10 VITON du DN 50 au DN 200 T2	SEFI	ISORIA 10 T2 3G 6K 6 VC + POIGNEE	Réseau sanitaire EF/ECS gros diamètre
			
Vanne papillon KSB AMRI ISORIA 10 VITON du DN 50 au DN 200 T4	SEFI	ISORIA 10 T4 3G 6K 6 VC + POIGNEE	Réseau sanitaire EF/ECS gros diamètre
			
Clapet FxF piston laiton EUROPA ACS 3/8" obligatoirement en complément des vannes	SIDER	181680	En complément des vannes sur les terminaux des lavabos et douches toutes destinations
Clapet FxF piston laiton EUROPA ACS 1/2" obligatoirement en complément des vannes	SIDER	181681	

Clapet inox toutes positions CDIT 3/4" 380 LOW 3 pièces métal/métal 200°c		SEFI	CDIT 3/4" 380 LOW	pose sur réseau sanitaire EF/ECS, en sous station, trémie, etc.
Clapet inox toutes positions CDIT 1" 380 LOW 3 pièces métal/métal 200°c		SEFI	CDIT 1" 380 LOW	
Clapet inox toutes positions CDIT 1-1/4" 380 LOW 3 pièces métal/métal 200°c		SEFI	CDIT 1-1/4" 380 LOW	
Clapet inox toutes positions CDIT 1-1/2" 380 LOW 3 pièces métal/métal 200°c		SEFI	CDIT 1-1/2" 380 LOW	
Clapet inox toutes positions CDIT 2" 380 LOW 3 pièces métal/métal 200°c		SEFI	CDIT 2" 380 LOW	
Bonde évier laiton avec bouchon et chaînette		SIDER	642040	Evier, bac
Bonde lavabo laiton à grille		SIDER	150403	Lavabo, lave mains, plan résine
Lavabo BRIVE 60cm ou plan vasque SANS TROP PLEIN		JACOB DELAFON	E 1288-00	Chambre et/ou rénovation
Lavabo autoportant adapté Handicapé en céramique émaillé blanc de type Handilav 70x54		JACOB DELAFON	E 1980-00	PMR
Evier VERSEAU 2 avec 2 cuves et 1 égouttoir - A poser - Réversible - Dimension des cuves: 42x38,5cm - Vidage et bonde Ø 90 mm		ALTERNA	3622367	Office alimentaire, salle de pause pose sur piétement inox obligatoire (option étagère sur le piétement à définir avec le service)
Evier VERSEAU avec 1 cuve et 1 égouttoir - A poser - Réversible - Dimension des cuves: 39,5x47,5cm - Vidage et bonde Ø 90 mm		ALTERNA	3701516	Office alimentaire, salle de pause pose sur piétement inox obligatoire (option étagère sur le piétement à définir avec le service)
Siphon de douche sol plastique NICOLL ref : SITAR V grille pvc non verrouillable		NICOLL	NICOLL SITAR V	douche de plain pied
Ensemble grille, bride alu et visserie inox ESITARAL adaptable SITAR V		NICOLL	NICOLL ESITARAL	douche de plain pied, office, local poubelle et/ou utilisation spéciale sur demande
Robinet flotteur GEBERIT impuls 380 unifil		SIDER	188335	WC
Réservoir WC attenant à basculement sans mécanisme de chasse WATERFLUSH		WATERFLUSH EcoNeves	636581	Réservoir attenant sur demande DCP et hors secteur hospitalisation
Réservoir WC attenant à basculement sans mécanisme de chasse WATERFLUSH dans bati-support avec plaque de commande		WATERFLUSH EcoNeves	WATERFULSH by ECONOVES ref. 3001 +3002	Réservoir dans bâti-support sur demande DCP
Cuvette WC SUSPENDUE seul pour réservoir attenant Villeroy & Boch modèle O'Novo compléter avec réservoir WATERFLUSH et abattant SIAMP.		Villeroy et Boch + WATERFLUSH + SIAMP	6623 10 01 ou WATERFULSH by ECONOVES ref. ensemble ALBATROS 3420009	Réservoir attenant et cuvette suspendue sur demande DCP pour WC privé, WC public et vestiaires. Existe en version PMR
Abattant double SIAMP thermodur Mougins		SIAMP	SIDER 250720 / réf fabricant: 95 9012 10	WC
Cuvette WC SUSPENDUE SIDER à compléter avec abattant SIAMP		SIDER + SIAMP	200085 + 250720	WC
Cuvette WC PMR SUSPENDUE SIDER à compléter avec abattant SIAMP		SIDER + SIAMP	302267 + 250720	WC
Cuvette WC PMR a poser ALLIA PRIMA + waterflush + abattant SIAMP ref: SIDER		ALLIA + WATERFLUSH + SIAMP	000311300000 + 636581 + 250720	WC rénovation PMR dans WC public, WC privé et vestiaires
Bâti support autoportant PRESTO + kit complet temporisé Eclair XL diamètre alimentation tube cu 28		PRESTO	18552 + 13060	WC gaine technique accessible

 Bâti support autoportant DELABIE tempofix 3 ref : 578405-578212 pour cloison 30-60mm	DELABIE	578405-578212	WC gaine technique non accessible
 Bâti support autoportant DELABIE tempofix 3 ref : 578305-578212 pour cloison 10-35mm	DELABIE	578305-578212	WC gaine technique non accessible
Variante au niveau de la finition de la cloison par la pose d'un stratifié compact en contact avec le WC permettant de renforcer la rigidité de la cloison, ajout de rails afin de maintenir la canne de chasse, d'une vis de maintien du corps de la robinetterie et l'ensemble du bâti dans la gaine technique voir ci dessous.			Pose obligatoire



Ajout rail de maintien

Ajout rail et collier