Légende :

- Locaux non accessibles au public
- Locaux accessibles au public accompagné
- Projet : Non conformités constatées par la MOE
- Projet : Non conformités listées dans le diagnostic accessibilité du Bureau Veritas
- Demandes de dérogation (envisagées par la MOE, à confirmer par le Bureau de contrôle)

Mobilier non fixe à la charge du MO
Ht. mobilier ≤0,80m
Passage des jambes Ht. ≥0,70m
Largeur ≥0,60m
Profondeur ≥0,30m

HORS : Remarques éventuelles du Contrôleur Technique.
HORS : Remarques éventuelles des Services Accessibilité.

573.19

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE ET SUIVI DE L'EXÉCUTION DE L'AD'AP

CHU GABRIEL MONTPIED

58, Rue Montalembert - 63 000 CLERMONT-FERRAND

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

BÂTIMENTS CMP A ET CMP B - PLAN RDC

PHASE	NUMERO	ECH.	EMETTEUR	DATE
PRO DCE	03	1:200	ANDÉSITE architecture	06/11/2025

Maître d'Ouvrage
Groupement Hopitalier des Territoires d'Auvergne
58, Rue Montalembert - 63 003 CLERMONT-FERRAND

Architecte
SARL ANDÉSITE architecture
26 rue Amiral Gourbeyre - 63 200 RIOM Tél: 04.73.34.89.05

Economiste / BET Fluides
BETEM Centre
ZI du Teinchurier, 21 Av. Cyprien Faurie - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Tél: 05.55.74.06.14

BET Structure
BETMI
Avenue des Frères Montgolfier - 63 170 AUBIÈRE Tél: 04.73.26.05.48

OBSERVATIONS