

Accord-cadre à bons de commande**BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)*****Acheteur***

Par délégation de gestion des Préfets des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, Monsieur le Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Nord

Objet du marché

Fourniture d'équipements, d'outillages et de fournitures diverses dans le cadre d'une lutte contre une pollution marine sur le littoral de la zone de défense et de sécurité Nord

Nature de la prestation

Lot n°07 : Fourniture et livraison d'équipements de protection individuelle (EPI)

Départements

Nord (59), Pas-de-Calais (62), Somme (80)

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros.

Dispositions générales

1 – Commandes

Le titulaire s'engage à mettre à disposition de l'acheteur des interlocuteurs joignables et à l'informer de tout changement relatif à ces interlocuteurs :

Personne(s) à contacter	Tél. / Mél.
Nom et prénom : Fonction :	Tél fixe : Tél mobile : e-mail :
Nom et prénom : Fonction :	Tél fixe : Tél mobile : e-mail :

Le site de livraison sera précisé à la commande.

Les caractéristiques de l'équipement livré (nature, taille, pointure...) devront apparaître clairement sur l'emballage.

2 – Prix

Les prix sont hors TVA.

N° de prix	DÉSIGNATION	U	Prix HT (en chiffres)
07.1	Combinaison jetable En matériau étanche aux particules et liquides dangereux, non tissé. Fermeture à glissière avec rabat. Cagoule avec élastique de serrage. Élastiques de serrage à la taille, aux poignées et aux chevilles ; Protection de classe III pour l'étanchéité de type 5 (particules solides) et de type 6 (éclaboussures de liquides). NF EN ISO 13688		
07.1.1	- Taille M	Lot de 20	
07.1.2	- Taille L	Lot de 50	
07.1.3	- Taille XL	Lot de 50	
07.1.4	- Taille XXL	Lot de 50	
07.1.5	- Taille XXXL	Lot de 20	
07.2	Ensemble de pluie En support polyester enduit semi-polyuréthane comportant veste à capuche fixe et pantalon avec cordon de serrage à la taille. Haut degré d'étanchéité à la pluie. Norme EN 343 : 2019		
07.2.1	- Taille M	Lot de 20	
07.2.2	- Taille L	Lot de 50	
07.2.3	- Taille XL	Lot de 50	
07.2.4	- Taille XXL	Lot de 50	
07.2.5	- Taille XXXL	Lot de 20	
07.3	Paire de bottes de sécurité Anti-glissement et coquées, résistant aux hydrocarbures. EN ISO 20345 : 2022 FO		
07.3.1	- Pointure 38	Lot de 20	
07.3.2	- Pointure 39	Lot de 20	
07.3.3	- Pointure 40	Lot de 50	
07.3.4	- Pointure 41	Lot de 50	
07.3.5	- Pointure 42	Lot de 50	
07.3.6	- Pointure 43	Lot de 50	
07.3.7	- Pointure 44	Lot de 50	
07.3.8	- Pointure 45	Lot de 20	
07.3.9	- Pointure 46	Lot de 20	
07.4	Paire de gants ultranitril A manchette de longueur supérieure à 30 cm résistants aux hydrocarbures. Bonne protection contre les risques mécaniques. NF EN ISO 374-1 / NF EN 388		
07.4.1	- Taille 7	Lot de 50	
07.4.2	- Taille 8	Lot de 50	

N° de prix	DÉSIGNATION	U	Prix HT (en chiffres)
07.4.3	- Taille 9	Lot de 50	
07.4.4	- Taille 10	Lot de 50	
07.5	Gants usage unique en nitrile ambidextre (prise d'échantillons) NF EN 374		
07.5.1	- Taille 7	Boite de 100	
07.5.2	- Taille 8	Boite de 100	
07.5.3	- Taille 9	Boite de 100	
07.5.4	- Taille 10	Boite de 100	
07.6	Casque de chantier Aéré en polyéthylène haute densité. Coiffe 6 points en polyéthylène basse densité. Réglable (de 2 en 2 mm au minimum) Garniture frontale, bande anti-transpiration et jugulaire. Norme NF EN 397 : 2012 +A1 : 2012	Lot de 50	
07.7	Bouchons anti-bruit SNR 36db Minimum. Mousse polyuréthane. Forme conique, adaptation à la forme du conduit auditif. Norme EN 352-2	Lot de 200	
07.8	Casque anti-bruit Coques en ABS, protection SNR 25 db. Norme EN 352-3	Lot de 20	
07.9	Paire de lunettes-masque de protection A ventilation avec écran incolore panoramique anti-buée et anti-rayures utilisable avec des lunettes correctrices et munies de fixations par bandes réglables. Les lunettes doivent assurer une protection totale contre les poussières, être étanche aux liquides et assurer une protection contre les gaz. Norme DIN EN 166 : 2001 FT – EN 170 oculaires 2C – 1,2 1 FT	Lot de 50	
07.10	Demi-masques filtrants de classe FFP1 A coque. Protection contre les particules solides grossières sans toxicité spécifique et les brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile. Norme NF EN 149+A1-FFP1D NR	Lot de 50	
07.11	Demi-masques filtrants de classe FFP2 Protection contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou irritants, ainsi que contre les poussières toxiques, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile. Norme NF EN 149+A1-FFP2D NR	Lot de 50	
07.12	Demi-masques filtrants de classe FFP3 Protection contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques et contre toutes les poussières, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile. Norme NF EN 405 + A1 NR	Lot de 50	
07.13	Demi-masques filtrants de classe A1-P2 Protection contre les poussières, les gaz et vapeurs organiques. Norme NF EN 405+A1	Lot de 20	

N° de prix	DÉSIGNATION	U	Prix HT (en chiffres)
07.14	Demi-masques filtrants de classe A2-P3 Protection contre les poussières, les gaz et vapeurs organiques. Norme NF EN 405+A1	Lot de 20	
07.15	Gilet de sauvetage 70 newtons minimum. VFI à flottabilité fixe avec sous-cutale. Forme boléro. Bandes réfléchissantes et sifflet. Norme EN ISO 12402-5	Lot de 10	
07.16	Livraison Ce prix comprend la livraison sur le site fixé dans le bon de commande (situé dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais ou de la Somme). Ce prix est rémunéré une fois par commande.		
07.16.1	• volume de matériel à livrer : $V < 20 \text{ m}^3$	Forfait	
07.16.2	• volume de matériel à livrer : $20 \text{ m}^3 < V < 50 \text{ m}^3$	Forfait	
07.16.3	• volume de matériel à livrer : $V > 50 \text{ m}^3$	Forfait	

À

Le

Signature :