

Catégorie	Nom objet	Parametres à renseigner	Paramètre partagé	Type Attendu	Exemples	APS	APD	PRO	DCE	EXE	DOE	Commentaires
Informations sur le projet	PLB											
	Données d'identification	Nom de l'organisation	Non	Text	Le nom de l'entreprise à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
	Données d'identification	Description de l'organisation	Non	Text	La description de l'entreprise est à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
	Données d'identification	Nom du bâtiment	Non	Text	Le nom du bâtiment à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
	Données d'identification	Site/lieu	Oui	Text	Le nom du site à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
	Autre	Adresse du projet	Non	Text	L'adresse du projet est à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
	Autre	Nom du projet	Non	Text	Le nom du projet est à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
WC / Urinaires / Bidets	Pset CHU	Nom	Non	Text	PLB-WC	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type	Non	Text	WC à poser 3/6 L	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Nom	Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Numéro	Non	Text	recuperer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Nom du système	Non	Text	EPS 1	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Abréviation du système	Non	Text	EPS	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type de système	Non	Text	PB - EPS -Eau Froide Sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Classification du système	Non	Text	Eau froide sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code Objet	Oui	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code GMAO	Oui	Text	WCCoSite_CodeBatiment_Numero							A renseigner dans la maquette.
		Fabricant	Non	Text	ALTERNA					X	X	A renseigner dans la fiche.
		Modèle	Non	Text	Pack WC à poser					X	X	A renseigner dans la fiche.
		CHU_Fiche_appareils_sanitaires	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette.
	Pset UNIFORMAT IFC	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201001					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	CABINET D'ASSANCE					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCSanitaryTerminalType		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
Lavabos / Evier / Auge/Piscine	Pset CHU	Nom	Non	Text	PLB-AUGE	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type	Non	Text	Auge	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Nom	Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Numéro	Non	Text	recuperer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Nom du système	Non	Text	EPS 1	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Abréviation du système	Non	Text	EPS	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type de système	Non	Text	PB - EPS -Eau Froide Sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Classification du système	Non	Text	Eau froide sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code Objet	Oui	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code GMAO	Oui	Text	EVICoSite_CodeBatiment_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Fabricant	Non	Text	GEBERIT					X	X	A renseigner dans la fiche.
		Modèle	Non	Text	BYROS 2					X	X	A renseigner dans la fiche.
		CHU_Fiche_appareils_sanitaires	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette.
	Pset UNIFORMAT IFC	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201003					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	Lavabo					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCSanitaryTerminalTypeSink		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
Douches	Pset CHU	Nom	Non	Text	PLB-RECEVEUR DE DOUCHE	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type	Non	Text	Receveur de douche 1600x750 mm	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Nom	Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Numéro	Non	Text	recuperer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Nom du système	Non	Text	EPS 1	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Abréviation du système	Non	Text	EPS	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type de système	Non	Text	PB - EPS -Eau Froide Sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Classification du système	Non	Text	Eau froide sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code Objet	Oui	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code GMAO	Oui	Text	DOUCoSite_CodeBatiment_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Fabricant	Non	Text	GEBERIT					X	X	A renseigner dans la fiche.
		Modèle	Non	Text	Melue					X	X	A renseigner dans la fiche.
		CHU_Fiche_appareils_sanitaires	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette.
	Pset UNIFORMAT IFC	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201003					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	Douches					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCSanitaryTerminalTypeShower		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
Fontaine d'eau potable et refroidisseurs	Pset CHU	Nom	Non	Text	PLB-FONTAINE D'EAU POTABLE	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type	Non	Text	Fontaine d'eau potable	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Nom	Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Numéro	Non	Text	recuperer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Nom du système	Non	Text	EPS 1	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Abréviation du système	Non	Text	EPS	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type de système	Non	Text	PB - EPS -Eau Froide Sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Classification du système	Non	Text	Eau froide sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code Objet	Oui	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code GMAO	Oui	Text	FONCoSite_CodeBatiment_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Fabricant	Non	Text	CULIGAN					X	X	A renseigner dans la fiche.
		Modèle	Non	Text	C2					X	X	A renseigner dans la fiche.
		CHU_Fiche_appareils_sanitaires	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette.
	Pset UNIFORMAT IFC	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201006					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	Fontaine d'eau potable et refroidisseurs					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCPowTerminal		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
Robetterie	Pset CHU	Nom	Non	Text	PLB-MITIGEUR	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type	Non	Text	Lavabo	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Nom	Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Numéro	Non	Text	recuperer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Nom du système	Non	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Abréviation du système	Non	Text	MTTCoSite_CodeBatiment_Numero			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type de système	Non	Text	ALTERNA					X	X	A renseigner dans la fiche.
		Classification du système	Non	Text	ONCERTO 2 CH2					X	X	A renseigner dans la fiche.
		CHU Code Objet	Oui	Text	EDU					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code GMAO	Oui	Text	MTTCoSite_CodeBatiment_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Fabricant	Non	Text	ALTERNA					X	X	A renseigner dans la fiche.
		Modèle	Non	Text	ONCERTO 2 CH2					X	X	A renseigner dans la fiche.
		CHU_Fiche_appareils_sanitaires	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette.
	Pset UNIFORMAT IFC	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCSanitaryTerminalType		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
Vidior, Point de puisage	Pset CHU	Nom	Non	Text	PLB-VIDIOR	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type	Non	Text	Vidior suspendu	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Niveau	Non	Text	00	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Nom	Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Espace: Numéro	Non	Text	recuperer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Nom du système	Non	Text	EPS 1	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Abréviation du système	Non	Text	EPS	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Type de système	Non	Text	PB - EPS -Eau Froide Sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		Classification du système	Non	Text	Eau froide sanitaire	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code Objet	Oui	Text	ACC			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Code GMAO	Oui	Text	VIDCoSite_CodeBatiment_Numero					X	X	A renseigner dans la maquette.
		Fabricant	Non	Text	Publico					X	X	A renseigner dans la fiche.
		Modèle	Non	Text	S00.998.00.1					X	X	A renseigner dans la fiche.
		CHU_Fiche_appareils_sanitaires	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
		CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette.
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette.

	Pset UNIFORMAT IFC									
	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
	Description UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
	CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCSanitaryTerminalType			X	X	X	X
Accessoires sanitaires, Strapontin PMR ou	Pset CHU									
	Nom	Non	Text	PLB-BARRE D'APPUI		X	X	X	X	X
	Type	Non	Text	Barre d'appui dans 35_L-300		X	X	X	X	X
	Niveau	Non	Text	00		X	X	X	X	X
	Espace: Nom	Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X
	Espace: Numéro	Non	Text	recuperer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X
	CHU Code Objet	Oui	Text	ACC			X	X	X	X
	CHU Code GMAO	Oui	Text	VIDCodeSite CodeBatiment Numero					X	X
	Fabricant	Non	Text	DELABE					X	X
	Modèle	Non	Text	S11903C					X	X
	CHU_Fiche_appareils_sanitaires	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	Pset UNIFORMAT IFC									
	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
	Description UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
	CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCSanitaryTerminalType			X	X	X	X
Siphon de sol	Pset CHU									
	Nom	Non	Text	PLB-SIPHON DE SOL		X	X	X	X	X
	Type	Non	Text	Siphon de sol 300x100		X	X	X	X	X
	Niveau	Non	Text	00		X	X	X	X	X
	Espace: Nom	Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X
	Espace: Numéro	Non	Text	recuperer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X
	Nom du système	Non	Text	EU 1		X	X	X	X	X
	Abréviation du système	Non	Text	FU		X	X	X	X	X
	Type de système	Non	Text	PB - EU - Eau Usée		X	X	X	X	X
	Classification du système	Non	Text	Sanitaire		X	X	X	X	X
	CHU Code Objet	Oui	Text	ACC			X	X	X	X
	CHU Code GMAO	Oui	Text	SIPCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO					X	X
	Fabricant	Non	Text	DELABE					X	X
	Modèle	Non	Text	80mm grille inox					X	X
	CHU_Fiche_appareils_sanitaires	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X
	Pset UNIFORMAT IFC									
	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D203004					X	X
	Description UNIFORMAT	Oui	Text	Equipements pour le drainage sanitaire					X	X
	CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCFlowSegment			X	X	X	X
Vanne d'arrêt	Pset CHU									
	Nom	Non	Text	HYD-VANNE D'ISOLEMENT		X	X	X	X	X
	Type	Non	Text	Vanne à sphère		X	X	X	X	X
	Niveau	Non	Text	00		X	X	X	X	X
	Taille	Non	Real	Ø14 mm		X	X	X	X	X
	Nom du système	Non	Text	EPS 1		X	X	X	X	X
	Abréviation du système	Non	Text	EPS		X	X	X	X	X
	Type de système	Non	Text	PB - EPS - Eau Froide sanitaire		X	X	X	X	X
	Classification du système	Non	Text	Eau Froide sanitaire		X	X	X	X	X
	CHU Code Objet	Oui	Text	ACC			X	X	X	X
	CHU Code GMAO	Oui	Text	VANCodeSite CodeBatiment Numero					X	X
	Fabricant	Non	Text	EFFEB					X	X
	Modèle	Non	Text	0825H405CD					X	X
	CHU_Fiche_accessoires_canalizations	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X
	Pset UNIFORMAT IFC									
	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
	Description UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
	CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCFlowController			X	X	X	X
Vanne à deux voies	Pset CHU									
	Nom	Non	Text	HYD-VANNE 2 VOIES		X	X	X	X	X
	Type	Non	Text	V2V		X	X	X	X	X
	Niveau	Non	Text	00		X	X	X	X	X
	Taille	Non	Real	Ø15 mm			X	X	X	X
	Epaisseur d'isolation	Non	Real	15 mm			X	X	X	X
	Nom du système	Non	Text	EPS 1		X	X	X	X	X
	Abréviation du système	Non	Text	ECS		X	X	X	X	X
	Type de système	Non	Text	Eau Chaude sanitaire		X	X	X	X	X
	Classification du système	Non	Text	Eau Chaude sanitaire		X	X	X	X	X
	CHU Code Objet	Oui	Text	ACC			X	X	X	X
	CHU Code GMAO	Oui	Text	V2VCodeSite CodeBatiment Numero					X	X
	Fabricant	Non	Text	CALEFFI					X	X
	Modèle	Non	Text	642042					X	X
	CHU_Fiche_accessoires_canalizations	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X
	Pset UNIFORMAT IFC									
	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
	Description UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
	CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCFlowController			X	X	X	X
Vanne à trois voies	Pset CHU									
	Nom	Non	Text	HYD-VANNE 3 VOIES		X	X	X	X	X
	Type	Non	Text	V3V		X	X	X	X	X
	Niveau	Non	Text	00		X	X	X	X	X
	Taille	Non	Real	Ø15 mm			X	X	X	X
	Epaisseur d'isolation	Non	Real	15 mm			X	X	X	X
	Nom du système	Non	Text	EPS 1		X	X	X	X	X
	Abréviation du système	Non	Text	ECS		X	X	X	X	X
	Type de système	Non	Text	Eau Chaude sanitaire		X	X	X	X	X
	Classification du système	Non	Text	Eau Chaude sanitaire		X	X	X	X	X
	CHU Code Objet	Oui	Text	ACC			X	X	X	X
	CHU Code GMAO	Oui	Text	V3VCodeSite CodeBatiment Numero					X	X
	Fabricant	Non	Text	CALEFFI					X	X
	Modèle	Non	Text	644356					X	X
	CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X
	CHU_Fiche_accessoires_canalizations	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	Pset UNIFORMAT IFC									
	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
	Description UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
	CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCFlowController			X	X	X	X
Filtre pousille hydraulique	Pset CHU									
	Nom	Non	Text	HYD-FILTRE		X	X	X	X	X
	Type	Non	Text	Filtre à tamis		X	X	X	X	X
	Niveau	Non	Text	00		X	X	X	X	X
	Taille	Non	Real	Ø15 mm			X	X	X	X
	Epaisseur d'isolation	Non	Real	15 mm			X	X	X	X
	Nom du système	Non	Text	EPS 1		X	X	X	X	X
	Abréviation du système	Non	Text	ECS		X	X	X	X	X
	Type de système	Non	Text	PB - EPS - Eau Froide Sanitaire		X	X	X	X	X
	Classification du système	Non	Text	Eau Froide sanitaire		X	X	X	X	X
	CHU Code Objet	Oui	Text	EQU			X	X	X	X
	CHU Code GMAO	Oui	Text	FLCodeSite CodeBatiment Numero					X	X
	Fabricant	Non	Text	CALEFFI					X	X
	Modèle	Non	Text	S77005					X	X
	CHU N° de série	Oui	Text						X	X
	CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X
	CHU_Fiche_accessoires_canalizations	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	Pset UNIFORMAT IFC									
	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
	Description UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
	CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCFlowController			X	X	X	X
Clapet anti retour / Disconnecteur	Pset CHU									
	Nom	Non	Text	HYOB-CLAPET ANI-RETOUR		X	X	X	X	X
	Type	Non	Text	Clapet anti-retour FF		X	X	X	X	X
	Niveau	Non	Text	00		X	X	X	X	X
	Espace: Nom	Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X
	Espace: Numéro	Non	Text	recuperer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X
	Nom du système	Non	Text	EPS 1		X	X	X	X	X
	Abréviation du système	Non	Text	EPS		X	X	X	X	X
	Type de système	Non	Text	PB - EPS - Eau Froide Sanitaire		X	X	X	X	X
	Classification du système	Non	Text	Eau Froide sanitaire		X	X	X	X	X
	CHU Code Objet	Oui	Text	EQU			X	X	X	X
	CHU Code GMAO	Oui	Text	CARCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO					X	X
	Fabricant	Non	Text	DISCODESITE-CODEBATIMENT-NUMERO					X	X
	Modèle	Non	Text	CALEFFI					X	X
				304740					X	X
	CHU_Fiche_accessoires_canalizations	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	CHU Fiche technique	Oui	URL	...L_1DOSSIER_MATERIEL					X	X
	Pset UNIFORMAT IFC									
	Code UNIFORMAT	Oui	Text	D201099					X	X
	Description UNIFORMAT	Oui	Text	Autres appareils de plomberie					X	X
	CHU Classification IFC	Oui	Text	IFCFlowController			X	X	X	X

Accessoires de canalisation

<

Sprinklage	Réseaux sprinklage		Pset_CHU										
	Abreviation du_système		Non	Text	SPK	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	Classification du_système		Non	Text	Système sous eau de protection contre les incendies	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	Type de système		Non	Text	PB - SPK - SPRINKLEUR	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	Nom du système		Non	Text	SPK1	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	CHU Attestations PV		Oui	URL	...L'IMISE EN SERVICE					X	X	A renseigner dans la maquette	
	Pset_UNIFORMAT_IFC												
	Code UNIFORMAT		Oui	Text	D409009					X	X	A renseigner dans la maquette	
	Description UNIFORMAT		Oui	Text	Autres système de protection					X	X	A renseigner dans la maquette	
	CHU Classification IFC		Oui	Text	IfcPipeSegment	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	Sprinklers (têtes)		Pset_CHU										
	Nom		Non	Text		X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	Type		Non	Text		X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	Fabricant		Non	Text						X	X	A renseigner dans la fiche	
	Modèle		Non	Text						X	X	A renseigner dans la fiche	
	Espace: Nom		Non	Text	recuperer le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	Espace: Numéro		Non	Text	recuperer le code RCU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	CHU Code GMAO		Oui	Text	XXXXCodeSite CodeBâtiment Numero					X	X	A renseigner dans la maquette	
	CHU Date de mise en service		Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche	
	CHU Fiche_Sprinklage		Oui	URL	...L'DOSSIER MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux	
	CHU Fiche technique		Oui	URL	...L'DOSSIER MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette	
	CHU Attestations PV		Oui	URL	...L'IMISE EN SERVICE					X	X	A renseigner dans la maquette	
	Pset_UNIFORMAT_IFC												
	Code UNIFORMAT		Oui	Text	D4010002					X	X	A renseigner dans la maquette	
	Description UNIFORMAT		Oui	Text	Équipement de suppression de réseau					X	X	A renseigner dans la maquette	
	CHU Classification IFC		Oui	Text	IfcFireSuppressionTerminal	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
Colonne sèche	Colonne sèche		Pset_CHU										
	Nom		Non	Text		X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	Type		Non	Text		X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	CHU Attestations PV		Oui	URL	...L'IMISE EN SERVICE					X	X	A renseigner dans la maquette	
	Pset_UNIFORMAT_IFC												
	Code UNIFORMAT		Oui	Text	D402002					X	X	A renseigner dans la maquette	
	Description UNIFORMAT		Oui	Text	Canalisations montantes					X	X	A renseigner dans la maquette	
	CHU Classification IFC		Oui	Text	IfcDistributionSystem	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	

Liste des équipements/systèmes génériques est non exhaustive. Tout équipement/système de la maquette doit être renseigné conformément à l'annexe.