



Commune de VENTISERI

P.C.O de Corse

Base Aérienne 126

Escadron de Protection

Planche 5/7

Plan des réseaux Télécoms

Echelle 1/200

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A	14/12/2022	Complément topographique et détection au droit de la clôture
B	14/12/2022	Complément détection au droit de la clôture
C	12/01/2023	Complément détection au droit de la clôture
D		
E		
F		



Bureau de Bastia

Les Terrasses du Fango - Bâtiment C

Rue des Amandiers - 20200 Bastia

Bureau d'Alajolo

RD 154 - ZA Bature Centre

20207 Sartène Capiccioli

Bureau de Porto-Vecchio

Immeuble Campi-Solida

Les Quatre Chemins - 20137 Porto-Vecchio

Bureau de Balagne

Résidence Laguna - Bâtiment F

Boulevard de l'égout - 20200 Tia-Rouge

Dessiné le: 14/12/2022

Ref: 13314/1

NOTA:
PLANIMETRE rattachée au système RGF93, projection CC42.
ALTIMETRE rattachée au système NTF - IGN 78.
Dressé par le Cabinet SIBELLA Géomètres-Experts T6104.95.34.80.80 CBKL/GR Ref:13314/1

— Réseau Télécom de classe A
— Réseau Télécom de classe B
— Réseau Télécom de classe C
- - - Entierité détection

Couleur réseau : Profondeur estimée en mètre de la gènéralité supérieure du réseau
Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)
Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)
Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)

Tableau d'assemblage

Planche 1	Planche 2	Planche 3	4	5	Planche 6	Planche 7

Appareil Géoréférencement	
Désignation	Numéro de Série
Détecteur	8437686/8434915
Géoradar	010-19-000005

Règle graduée Echelle 1/200