

IMPORTANT:

LES CONNEXIONS PEUVENT SE DESSERER PENDANT
LE TRANSPORT.
VEUILLEZ VERIFIER LE SERRAGE A LA MISE EN SERVICE
ET TOUS LES SIX MOIS.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION :

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :	
Tension d'alimentation / I _{max}	3x400V + N + T
Régime de neutre	TT
ICC Triphasé " IK3 "	20kA
ICC Monophasé " IK1 "	kA
CARACTERISTIQUES ENVELOPPE :	
Type enveloppe	TOLE
Dimensions (H x L x P)	1200x1000x300
Serrure a clé	NON
CARACTERISTIQUES CABLAGE :	
Typologie des fils	HO5 / H07 V-K
Fils puissance triphase 400V	NOIR / BLEU
Fils puissance triphase 230V	NOIR / NOIR
Fils commande 230V	NOIR / BLEU
Fils sortie transfo >= 48V AC	ROUGE / BLANC
Fils sortie transfo < 48V AC	MARRON / BLANC
Fils sortie alim >= 24V DC	VIOLET / GRIS
Fils sortie alim < 24VDC	BLEU NUIT / GRIS
Fils source extérieure	ORANGE
Fils sondes températures	JAUNE



DESSINE: FLOC'H

VERIFIE:

DATE DE CREATION: 19/04/2018

M C I
ZAC DE LA CROIX DE FER
80440 GLISY

TEL: 03 22 38 88 34

FAX: 03 22 38 88 30

INERIS VERNEUIL EN HALATTE

Page de garde

B-4	Modification automate	25/04/2018	FLOC'H	LABITTE	LABITTE
B-3	Modification automate	24/04/2018	FLOC'H	LABITTE	LABITTE
B-2	Modification client	24/04/2018	FLOC'H	LABITTE	LABITTE
B-1	Bon pour approbation	23/04/2018	FLOC'H	FLOC'H	
A-1	Création	19/04/2018	FLOC'H		
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

AFFAIRE: **1804027A**

1 / 38

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE
[Document réalisé avec SEE, logiciel du groupe IGE+XAO tel. (33) (0)5 62 74 36 36]

DECLARATION UE DE CONFORMITE

1. Modele de produit / produit : **PF002**

2. Nom et adresse du fabricant : DINALEC SCOP SA

7 rue du Noroit Z.A des Alleux

22100 TADEN FRANCE

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant DINALEC SCOP SA

4: Objet de la déclaration : **1804027A**

5: L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

. DIRECTIVE DBT 2014/35/UE

. DIRECTIVE CEM 2014/30/UE

6: Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité est déclarée :

. DIRECTIVE DBT 2014/35/UE

- EN 60950-1 + A11 + A12 + A1 + A2

- EN 61558-1 + A1

- EN 60947-1

- EN 60947-2

- EN 60947-3

- EN 60947-4

- EN 60947-5

. DIRECTIVE CEM 2014/30/UE

- EN 55022

- EN 55024

- EN 61000-3-2 + A1 + A2

- EN 61000-3-3

- EN 61000-6-2

4: Informations complémentaires :

Signée par les services:

Le 19/04/2018

A TADEN

Chiffrages



Bureau d'études



Qualité



Zone Artisanale des Alleux

7, rue du Noroit


22100 TADEN

Tél. : 02 96 87 48 00

Courriel : contact@dynalec.fr

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Page de garde	A-1B-1B-2B-3B-4									
1A	Déclaration UE de conformité	A-1B-1B-2B-3B-4									
2	Sommaire	A-1B-1B-2B-3B-4									
3	Alimentation générale	A-1B-1									
4	Généralités armoire	A-1B-1									
5	Puissance équipement	A-1B-1									
6	Puissance extracteur ICP optiques 1.10	A-1B-1									
7	Puissance extracteur sorbonnes 1.10	A-1B-1									
8	Puissance extracteur micro-ondes 1.16B	A-1B-1									
9	Puissance extracteur sorbonnes 1.18	A-1B-1									
10	Puissance extracteur sorbonnes attaque acide 1.2	A-1B-1									
11	Puissance extracteur sorbonnes 900 1.20	A-1B-1									
12	Puissance extracteur sorbonnes 1200 1.20	A-1B-1									
13	Puissance extracteur four à mouffles 1.20	A-1B-1									
14	Puissance extracteur etuves 1.32	A-1B-1B-2									
15	Puissance divers	A-1B-1B-2									
16	Régulation WAGO	A-1B-1B-3									
17	Régulation sortie digitale	A-1B-1B-2B-3B-4									
18	Régulation entrées digitales 1/4	A-1B-1B-3B-4									
19	Régulation entrées digitales 2/4	A-1B-1B-3B-4									
20	Régulation entrées digitales 3/4	A-1B-1B-3B-4									
21	Régulation entrées digitales 4/4	A-1B-1B-3B-4									
22	Régulation sorties analogiques 1/2	A-1B-1B-2B-3B-4									
23	Régulation sorties analogiques 2/2	A-1B-1B-3B-4									
24	Régulation entrées analogiques 1/3	A-1B-1B-2B-3B-4									
25	Régulation entrées analogiques 2/3	A-1B-1B-2B-3B-4									
26	Régulation entrées analogiques 3/3	A-1B-1B-3B-4									
27	Commande	A-1B-1B-2									
28	Bornier : A	A-1B-1									
29	Bornier : B	A-1B-1									
30	Bornier : C	A-1B-1B-2									
31	Bornier : D	B-2B-3									
32	Bornier : D	B-2B-3									

[illegible]




+ ARMOIRE



DESSINE :	FLOC'H			
VERIFIE :		B-1	23/04/2018	FLOC'H
DATE DE CREATION :	19/04/2018	A-1	19/04/2018	FLOC'H
INDICE	DATE	DES.		

MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE Alimentation générale	FOLIO 3 ◀ 2 4 ▶ Logiciel SEE v. 4.00
---	---



+ ARMOIRE





DESSINE :			
VERIFIE :	B-1	23/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	A-1	19/04/2018	FLOCH
19/04/2018	INDICE	DATE	DES.

MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE
Généralités armoire

FOLIO
4
◀ 3 5 ▶
Logiciel SEE v. 4.00





+ ARMOIRE

Dynalec

INGÉNIERIE ÉLECTROTECHNIQUE

DESSINÉ :

VERIFIÉ :

DATE DE CREATION :

19/04/2018

INDEX

DATE

DEL.

M C I


Document n° : 1804027A


INERIS VERNEUIL EN HALATTE

Puissance extracteur sorbonnes 1.10

FOLIO 7


Logiciel SEE v. 4.00






+ ARMOIRE


DESSINÉ :			
VÉRIFIÉ :	B-1	23/04/2018	FLOCH
DATE DE CRÉATION :	A-1	19/04/2018	FLOCH
INDICE	DATE		DEL.






+ ARMOIRE

DESSINE :			
VERIFIE :	B-1	23/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	A-1	19/04/2018	FLOCH
INDICE	DATE	DES.	





+ ARMOIRE

Dynalec

INGÉNIERIE ÉLECTROTECHNIQUE

DESSINÉ :

VERIFIÉ :

DATE DE CRÉATION :

19/04/2018

INDEX

DATE

DEL.

B-1 23/04/2018 FLOCH

A-1 19/04/2018 FLOCH

M C I

Document n° : 1804027A


INERIS VERNEUIL EN HALATTE

Puissance extracteur four à mouffles 1.20

FOLIO 13


12 14

Logiciel SEE v. 4.00



+ ARMOIRE

DESSINE :			
VERIFIE :	B-2	24/04/2018	FLOCH
	B-1	23/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	A-1	19/04/2018	FLOCH
INDICE	DATE	DES.	



+ ARMOIRE




DESSINE :	B-2	24/04/2018	FLOCH
VERIFIE :	B-1	23/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	A-1	19/04/2018	FLOCH
INDICE	DATE	DEL.	

M C I

Document n° : **1804027A**

INERIS VERNEUIL EN HALATTE

Puissance divers




=
+ ARMOIRE





DESSINE :	B-3	24/04/2018	FLOCH
VERIFIE :	B-1	23/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	A-1	19/04/2018	FLOCH
INDICE	DATE	DES.	

MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE
Régulation WAGO








+ ARMOIRE



DESSINE :	B-4	25/04/2018	FLOCH
VERIFIE :	B-3	24/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	B-1	23/04/2018	FLOCH
19/04/2018	A-1	19/04/2018	FLOCH
INDICE	DATE	DES.	

MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE
Régulation entrées digitales 2/4



+ ARMOIRE




DESSINE :	B-4	25/04/2018	FLOC'H
VERIFIE :	B-3	24/04/2018	FLOC'H
DATE DE CREATION :	B-1	23/04/2018	FLOC'H
19/04/2018	A-1	19/04/2018	FLOC'H
INDICE	DATE	DES.	

MCI

Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE

Régulation entrées digitales 3/4




+ ARMOIRE



DESSINE :	B-4	25/04/2018	FLOCH
VERIFIE :	B-3	24/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	B-1	23/04/2018	FLOCH
19/04/2018	A-1	19/04/2018	FLOCH
INDICE	DATE	DES.	

MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE Régulation entrées digitales 4/4	FOLIO 21 ◀ 20 22 ▶ Logiciel SEE v. 4.00
--	--



+ ARMOIRE




DESSINE :	B-4	25/04/2018	FLOCH
VERIFIE :	B-3	24/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	B-2	24/04/2018	FLOCH
19/04/2018	B-1	23/04/2018	FLOCH
INDICE	DATE	DES.	


MCI


Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE

Régulation sorties analogiques 1/2








PRESSON BOUCLE DE REFROIDISSEMENT

LIBRE

LIBRE

LIBRE




+ ARMOIRE





DESSINE :	B-4	25/04/2018	FLOCH
VERIFIE :	B-3	24/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	B-1	23/04/2018	FLOCH
19/04/2018	A-1	19/04/2018	FLOCH
INDICE	DATE	DES.	

MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE
Régulation entrées analogiques 3/3






+ ARMOIRE





DESSINE :			
VERIFIE :	B-1	23/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	A-1	19/04/2018	FLOCH
19/04/2018	INDICE	DATE	DES.


MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE
Bornier : A









Brin 2
-D21.4



+ ARMOIRE



DESSINE :			
VERIFIE :	B-3	24/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	B-2	24/04/2018	FLOCH
19/04/2018	INDICE	DATE	DES.

MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE
Bornier : D







DESSINE :	
VERIFIE :	B-3
DATE DE CREATION :	24/04/2018
DATE :	24/04/2018
MODE :	B-2
DES :	FLOCH



Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE
Bornier : E

+ ARMOIRE

CAPTEUR DE PRESSION BOUCLE DE REFROIDIS





+ ARMOIRE



DESSINE :	
VERIFIE :	
DATE DE CREATION :	19/04/2018
MODE :	
DATE :	
B-1 :	23/04/2018
A-1 :	19/04/2018
FLOCH :	
DES :	

Document n° : **1804027A**

MCI

INERIS VERNEUIL EN HALATTE

Bornier : F




+ ARMOIRE



DESSEINE :			
VERIFIE :	B-1	23/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	A-1	19/04/2018	FLOCH
19/04/2018	INDICE	DATE	DES.

MCI
Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE
Bornier : R



=
+ ARMOIRE



DESSINE :			
VERIFIE :	B-1	23/04/2018	FLOCH
DATE DE CREATION :	A-1	19/04/2018	FLOCH
19/04/2018	INDICE	DATE	DES.

MCI

Document n° : 1804027A

INERIS VERNEUIL EN HALATTE
Bornier : raccordement DIRECT