




Aménagement du bâtiment "Perspective"

245 Rue Garibaldi
69003 LYON



MAITRE D'OUVRAGE
SGAMI SUD-EST - Direction de l'immobilier
20 Rue de l'Espérance
69003 LYON



ARCHITECTE :
EUTOPIA ARCHITECTURE
10, Rue Patinaud
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 46 15 22



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
MD-ECOBAT
42, Boulevard Antonio Vivaldi
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 06 85 15 94 96



BE FLUIDES :
COGIFLUIDE
51, Rue Sibert, Parc Novacrie Bât. 54
42400 SAINT-CHAMOND



BE STRUCTURE :
BOST Ingénierie
1997 Rue Jean Rostand
42350 La Talaudière
Tél : 04 77 43 01 90



BET DATA CENTER :
ALTERNET
7 / 7 Bis Rue Abel Hovelacque
75013 PARIS
Tél : 01 53 79 04 00



Lot n°4

MENUISERIE INT BOIS

D.P.G.F. Consultation

Dossier	MD-0080
Date	31/03/2026
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qté prévisionnelle	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
Lot n°4	<u>MENUISERIE INT BOIS</u>					
4.2	<u>Blocs-portes</u>					
4.2.1	Organigramme	ENS	1			0,00
(A)	1 U A = Localisation : Organigramme des clés pour l'ensemble des portes de la zone du bâtiment concernée par les travaux		1	ENS		
4.2.2	Note acoustique concernant les blocs-portes					
4.2.3	Blocs-portes finition à peindre					
4.2.3.1	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x ht. 204 cm	U	1			0,00
(A)	RDC - Circulation vers Réunion/San/ESR DSIC 1 U A = Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte RDC - Circulation vers Réunion/San/ESR DSIC		1	U		
4.2.3.2	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x ht. 204 cm - Béquille seule	U	1			0,00
(A)	RDC - Circulation 1 U A = Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte RDC - Circulation		1	U		
4.2.3.3	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x ht. 204 cm - Condamnation	U	2			0,00
(A)	RDC - Douche 1 zone sanitaires 1 U					
(A)	RDC - Douche 2 zone sanitaires 1 U A = Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte RDC - Douche 1 zone sanitaires RDC - Douche 2 zone sanitaires		2	U		
4.2.3.4	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x ht. 204 cm - Serrure - CF 1/2H	U	2			0,00
(A)	R-1 - Local adjacent Stockage / Décartonnage 1 U					
(A)	RDC - Stockage EPI 1 U A = Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte R-1 - Local adjacent Stockage / Décartonnage RDC - Stockage EPI		2	U		
4.2.3.5	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x ht. 204 cm - CF 1/2H	U	1			0,00
(A)	R-1 - Stockage / Décartonnage 1 U A = Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte R-1 - Stockage / Décartonnage		1	U		
4.2.3.6	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x 204 cm ht - Serrure - Acoustique RA sup ou égal à 40dB	U	2			0,00
(A)	RDC - Chef DRM 1 U					
(A)	RDC - Adj DRM 1 U A = Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte RDC - Chef DRM RDC - Adj DRM		2	U		
4.2.3.8	Bloc-Porte vitré 1 vantail avec cadre bois finition à peindre - 93 x 204 cm ht - Serrure - Acoustique RA sup ou égal à 40dB	U	18			0,00
(A)	RDC - Local syndicat 1 U					

Code	Désignation	U	Qté prévisionnelle	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(A)	RDC - Réunion	1 U				
(A)	RDC - ESR DSIC	1 U				
	A =		3	U		
(B)	R+1 - Chef DSIS	1 U				
(B)	R+1 - Adj DSIS	1 U				
(B)	R+1 - Réunion 1	1 U				
(B)	R+1 - CCN RFV	1 U				
(B)	R+1 - Chef BDSSI	1 U				
(B)	R+1 - Espace partagé BDSSI	1 U				
(B)	R+1 - Réunion 2	1 U				
	B =		7	U		
(J)	R+2 - Chef DRF	1 U				
(J)	R+2 - Adj DRF	1 U				
(J)	R+2 - Espace partagé BPCM	1 U				
(J)	R+2 - Adj Direction 1	1 U				
(J)	R+2 - Chef DMAT	1 U				
(J)	R+2 - Réunion	1 U				
(J)	R+2 - Adj Direction 2	1 U				
(J)	R+2 - Direction	1 U				
	J =		8	U		
	<i>Localisation :</i> <i>Bloc-porte suivant plans Architecte</i> <i>RDC - Local syndicat</i> <i>RDC - Réunion</i> <i>RDC - ESR DSIC</i> <i>R+1 - Chef DSIS</i> <i>R+1 - Adj DSIS</i> <i>R+1 - Réunion 1</i> <i>R+1 - CCN RFV</i> <i>R+1 - Chef BDSSI</i> <i>R+1 - Espace partagé BDSSI</i> <i>R+1 - Réunion 2</i> <i>R+2 - Chef DRF</i> <i>R+2 - Adj DRF</i> <i>R+2 - Espace partagé BPCM</i> <i>R+2 - Adj Direction 1</i> <i>R+2 - Chef DMAT</i> <i>R+2 - Réunion</i> <i>R+2 - Adj Direction 2</i> <i>R+2 - Direction</i>					
4.2.3.9	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x 204 cm ht - Serrure - Acoustique RA sup ou égal à 40dB - Coupe-feu 1/2 heure	U	2			0,00
(J)	R+1 - Atelier	1 U				
(J)	R+2 - Atelier	1 U				
	J =		2	U		
	<i>Localisation :</i> <i>Bloc-porte suivant plans Architecte</i> <i>R+1 - Atelier</i> <i>R+2 - Atelier</i>					
4.2.3.10	Bloc-porte plein à 2 vantaux en bois finition à peindre - 93x53 x 204 cm ht - Acoustique RA sup ou égal à 40dB	U	1			0,00
(A)	RDC - Espace ouvert BIS + Espace ouvert BA	1 U				
	A =		1	U		
	<i>Localisation :</i> <i>Bloc-porte suivant plans Architecte</i> <i>RDC - Espace ouvert BIS + Espace ouvert BA</i>					
4.2.3.11	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x ht. 204 cm - CR3	U	4			0,00
(A)	R+1 - Circulation vers CCN RFV, Chef BDSSI...	1 U				
(A)	R+2 - Circulaion vers LT DSIC	1 U				

Code	Désignation	U	Qté prévisionnelle	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(A)	R+2 - Circul vers Espace ouvert BEAM+Espace ouvert BCD	1 U				
(A)	R+2 - Circul vers "Circulation commune"	1 U				
	A =		4	U		
	Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte R+1 - Circulation vers CCN RFV, Chef BDSSI... R+2 - Circulation vers LT DSIC R+2 - Circul vers Espace ouvert BEAM+Espace ouvert BCD R+2 - Circul vers "Circulation commune"					
4.2.3.12	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x ht. 204 cm - CR3 - CF 1/2H	U	3			0,00
(A)	RDC - Stockage EPI	1 U				
(A)	RDC - Stockage / atelier	1 U				
(A)	R+1 - Atelier	1 U				
	A =		3	U		
	Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte RDC - Stockage EPI RDC - Stockage / atelier R+1 - Atelier					
4.2.3.13	Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x ht. 204 cm - CR3 - Acoustique RA sup ou égal à 40dB	U	1			0,00
(A)	R+1 - Espace ouvert BSU	1 U				
	A =		1	U		
	Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte R+1 - Espace ouvert BSU					
4.2.3.14	Bloc-porte plein à 2 vantaux en bois finition à peindre - 93+53 x 204 cm ht - CR3	U	1			0,00
(A)	R+1 - Convivialité / "Circulation communes"	1 U				
	A =		1	U		
	Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte R+1 - Convivialité / "Circulation communes"					
4.2.3.15	Bloc-porte plein à 2 vantaux en bois finition à peindre - 73+73 x 204 cm ht - CR3	U	1			0,00
(A)	R+2 - Circul vers chef DRF et Adj DRF / "Circul communes"	1 U				
	A =		1	U		
	Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte R+2 - Circul vers chef DRF et Adj DRF / "Circul communes"					
4.2.3.16	Bloc-porte plein à 2 vantaux en bois finition à peindre - 93+53 x 204 cm ht - PF 1/2 Heure Va et vient DAS	U	2			0,00
(A)	R+1 - Convivialité / Circulation vers CCN RFV, Chef BDSSI...	1 U				
(A)	R+2 - Circulation / Espace ouvert BRC	1 U				
	A =		2	U		
	Localisation : Bloc-porte suivant plans Architecte R+1 - Convivialité / Circulation vers CCN RFV, Chef BDSSI... R+2 - Circulation / Espace ouvert BRC					
4.2.4	Plus-value pour porte avec passe-câble intégré	U	13			0,00
(H)	R-1 - Stockage / Décartonnage (Porte 1 Vantail)	1 U				
(H)	R-1 - Stockage gr électrogène (Au lot serrurerie)	0 U				
	H =		1	U		
(A)	RDC - Espace ouvert BIS (Porte tierce double Vtx)	1 U				
(A)	RDC - Stockage EPI (Porte 1 Vantail)	1 U				
(A)	RDC - Stockage / Atelier (Porte 1 Vantail)	1 U				

Code	Désignation	U	Qté prévisionnelle	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(A)	RDC - Circu vers Réu/San/ESR DSIC (Porte 1 Vtl) A =	1 U	4	U		
(E)	R+1 - Espace ouvert BSU (Porte 1 Vantail)	1 U				
(E)	R+1 - Atelier (Porte 1 Vantail)	1 U				
(E)	R+1 - Circulations (Porte 1 Vantail)	1 U				
(E)	R+1 - Convivialité (Porte tierce double Vtx)	1 U				
(E)	R+1 - IGI 1300 (Au lot serrurerie)	0 U				
	E =		4	U		
(J)	R+2 - LT DSIC (Au lot serrurerie)	0 U				
(J)	R+2 - Circulations (Portes 1 Vantail)	2 U				
(J)	R+2 - Circulations (Porte tierce double Vtx)	1 U				
(J)	R+2 - Espace ouvert BEAM (Porte 1 Vantail) J =	1 U	4	U		
Localisation : Pour l'ensemble des blocs-portes avec contrôle d'accès suivant plans Architecte R-1 - Stockage / Décartonnage (Porte 1 Vantail) R-1 - Stockage gr électrogène (Au lot serrurerie) RDC - Espace ouvert BIS (Porte tierce double Vtx) RDC - Stockage EPI (Porte 1 Vantail) RDC - Stockage / Atelier (Porte 1 Vantail) RDC - Circu vers Réu/San/ESR DSIC (Porte 1 Vtl) R+1 - Espace ouvert BSU (Porte 1 Vantail) R+1 - Atelier (Porte 1 Vantail) R+1 - Circulations (Porte 1 Vantail) R+1 - Convivialité (Porte tierce double Vtx) R+1 - IGI 1300 (Au lot serrurerie) R+2 - LT DSIC (Au lot serrurerie) R+2 - Circulations (Portes 1 Vantail x2u) R+2 - Circulations (Porte tierce double Vtx) R+2 - Espace ouvert BEAM (Porte 1 Vantail)						
Blocs-portes						
Total H.T. :						0,00 €
4.3	Ouvrages divers					
4.3.1	Claustres à tasseaux bois droits en pin		M2	45,68		0,00
(A)	RDC - Repro dans Espace ouvert BA (0.90)*2.70mht =	2,43 M2				
(A)	RDC - Espace ouvert BIS (3.60)*2.70mht =	9,72 M2				
(A)	R+1 - Espace ouvert BSU (1.60)*2.70mht =	4,32 M2				
(A)	R+1 - Espace ouvert BISS (0.60+0.60)*2.70mht =	3,24 M2				
(A)	R+1 - Repro dans Convivialité (0.75+0.75)*2.70mht =	4,05 M2				
(A)	R+2 - Repro dans Convivialité (0.75+0.75)*2.70mht =	4,05 M2				
(A)	R+2 - Espace ouvert BEAM (2.70)*2.70mht =	7,29 M2				
(A)	R+2 - Espace ouvert BECD + Ingénieurs (3.12+0.80)*2.70mht = A =	10,58 M2	45,68	M2		
Localisation : Habillages muraux en médium stratifié dans les parties communes suivant plans de repérage "PALIER" de l'Architecte						
4.3.2	Plinthes en bois à peindre - Ht 10 cm		ML	583,00		0,00

Code	Désignation	U	Qté prévisionnelle	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(A)	RDC - Local syndicat 9.99ml = 9,99 ML					
(A)	RDC - Espace ouvert BIS 18.41ml = 18,41 ML					
(A)	RDC - Espace ouvert BA 21.47ml = 21,47 ML					
(A)	RDC - Stockage EPI 15.46ml = 15,46 ML					
(A)	RDC - Chef DRM 10.06ml = 10,06 ML					
(A)	RDC - Adj DRM 10.04ml = 10,04 ML					
(A)	RDC - Stockage / Atelier 12.55ml = 12,55 ML					
(A)	RDC - Circulation vers Réunion/San/ESR DSIC 8.12ml = 8,12 ML					
(A)	RDC - Réunion 9.70ml = 9,70 ML					
(A)	RDC - ESR DISC 14.75ml = 14,75 ML					
	A =		130,55	ML		
(B)	RDC - Circulation centrale "commune" 35.50ml = 35,50 ML					
	B =		35,50	ML		
(E)	R+1 - Espace ouvert BISS 10.08ml = 10,08 ML					
(E)	R+1 - Espace ouvert BSU 21.12ml = 21,12 ML					
(E)	R+1 - Atelier 16.10ml = 16,10 ML					
(E)	R+1 - Espace ouvert BIFN 12.80ml = 12,80 ML					
(E)	R+1 - Circulations 6.35ml = 6,35 ML					
(E)	R+1 - Chef DSIS 10.60ml = 10,60 ML					
(E)	R+1 - Adj DSIS 11.75ml = 11,75 ML					
(E)	R+1 - Convivialité 13.37ml = 13,37 ML					
(E)	R+1 - Réunion 1 14.47ml = 14,47 ML					
(E)	R+1 - CCN RFV 16.20ml = 16,20 ML					
(E)	R+1 - Chef BDSSI 13.20ml = 13,20 ML					
(E)	R+1 - Espace partagé BDSSI 17.73ml = 17,73 ML					
(E)	R+1 - IGI 1300 11.04ml = 11,04 ML					
(E)	R+1 - Réunion 2 15.80ml = 15,80 ML					
	E =		190,61	ML		
(J)	R+2 - Espace partagé BPCM 10.82ml = 10,82 ML					
(J)	R+2 - Adj Direction 1 11.44ml = 11,44 ML					
(J)	R+2 - Réunion 10.40ml = 10,40 ML					
(J)	R+2 - Adj Direction 2 11.32ml = 11,32 ML					
(J)	R+2 - Direction 14.48ml = 14,48 ML					
(J)	R+2 - LT DSIC 11.56ml = 11,56 ML					
(J)	R+2 - Bulle 2 7.65ml = 7,65 ML					
(J)	R+2 - Chef DMAT 10.29ml = 10,29 ML					
(J)	R+2 - Circulations 31.76ml = 31,76 ML					
(J)	R+2 - Espace ouvert BRC 14.81ml = 14,81 ML					
(J)	R+2 - Espace ouvert sureté 8.65ml = 8,65 ML					
(J)	R+2 - Convivialité 12.12ml = 12,12 ML					
(J)	R+2 - Chef DRF 12.84ml = 12,84 ML					
(J)	R+2 - Adj DRF 11.20ml = 11,20 ML					
(J)	R+2 - Espace ouvert BEAM 14.40ml = 14,40 ML					
(J)	R+2 - Espace ouvert BECD + Ingénieurs 12.89ml = 12,89 ML					
(J)	R+2 - Atelier 19.71ml = 19,71 ML					
	J =		226,34	ML		
	<i>Localisation :</i> <i>Plinthes bois dans l'ensemble des pièces du projet suivant détail ci-dessus à l'exception des plinthes en mélaminés situées sous les caissons bois ci-après</i>					
4.3.3	Plinthes en mélaminé blanc - Ht 10 cm	ML	170,00			0,00
(A)	RDC - Local syndicat 2.47ml = 2,47 ML					
(A)	RDC - Espace ouvert BIS 13.45ml = 13,45 ML					

Code	Désignation	U	Qté prévisionnelle	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(A)	RDC - Espace ouvert BA 8.13ml =	8,13 ML				
(A)	RDC - Chef DRM 2.60ml =	2,60 ML				
(A)	RDC - Adj DRM 2.58ml =	2,58 ML				
(A)	RDC - Stockage / Atelier 4.89ml =	4,89 ML				
(A)	RDC - Vestiaires "r" 2.88ml =	2,88 ML				
(A)	RDC - Réunion 5.06ml =	5,06 ML				
(A)	RDC - ESR DISC 5.93ml =	5,93 ML				
	A =		47,99	ML		
(E)	R+1 - Espace ouvert BISS 5.00+4.95+2.40 =	12,35 ML				
(E)	R+1 - Espace ouvert BSU 2.45+5.00+2.25 =	9,70 ML				
(E)	R+1 - Espace ouvert BIFN 5.00+5.00+5.00 =	15,00 ML				
(E)	R+1 - Chef DSIS 2.35ml =	2,35 ML				
(E)	R+1 - Adj DSIS 2.60ml =	2,60 ML				
(E)	R+1 - Convivialité 2.50ml =	2,50 ML				
(E)	R+1 - Réunion 1 2.45ml =	2,45 ML				
(E)	R+1 - CCN RFV 5.00ml =	5,00 ML				
(E)	R+1 - Chef BDSSI 2.65ml =	2,65 ML				
(E)	R+1 - Espace partagé BDSSI 5.60ml =	5,60 ML				
	E =		60,20	ML		
(J)	R+2 - Espace partagé BPCM 5.00+5.00 =	10,00 ML				
(J)	R+2 - Adj Direction 1 2.65ml =	2,65 ML				
(J)	R+2 - Réunion 2.27ml =	2,27 ML				
(J)	R+2 - Adj Direction 2 2.65ml =	2,65 ML				
(J)	R+2 - Direction 2.26+2.40 =	4,66 ML				
(J)	R+2 - LT DSIC 2.05ml =	2,05 ML				
(J)	R+2 - Chef DMAT 2.63ml =	2,63 ML				
(J)	R+2 - Espace ouvert BRC 2.26*2 =	4,52 ML				
(J)	R+2 - Espace ouvert sureté 2.26+4.96 =	7,22 ML				
(J)	R+2 - Convivialité 2.26ml =	2,26 ML				
(J)	R+2 - Chef DRF 2.66ml =	2,66 ML				
(J)	R+2 - Adj DRF 2.58ml =	2,58 ML				
(J)	R+2 - Espace ouvert BEAM 2.30+5.00 =	7,30 ML				
(J)	R+2 - Espace ouvert BECD + Ingénieurs 8.36ml =	8,36 ML				
	J =		61,81	ML		
	<i>Localisation : Plinthes en mélaminés blanc situées sous les caissons bois ci-après au droit des menuiseries extérieures suivant plans Architecte et détail</i>					
4.3.4	Caissons en mélaminé blanc formant allège et tablettes des fenêtres	ML	170,00			0,00
(A)	Reprendre pos. 4.3.3 : Z =	170,00 ML				
	A =		170,00	ML		
4.3.5	Trappe de visite de gaines techniques - 30 x 30 en pose verticale - Acoustique RA sup ou égal à 37dB	U	3			0,00
(I)	PROVISION pour gaines intérieures	3 U				
	I =		3	U		
4.3.6	Stores intérieurs vénitiens aluminium à manœuvre manuelle	M2	25,16			0,00
(A)	R+2 - Espace ouvert BECD + (3.50)*1.80mht =	6,30 M2				
(A)	R+2 - Espace ouvert BEAM (5.00)*1.80mht =	9,00 M2				
	A =		15,30	M2		

Code	Désignation	U	Qté prévisionnelle	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(B)	R+1 - Espace ouvert BIFN (3.65)*2.70mht 9,86 M2 =					
	B =		9,86	M2		
	Localisation : Suivant plans de l'Architecte et détails ci-dessus					
4.3.7	Façade de placard coulissante sur rail de 1.90 x 2.50 m ht	U	1			0,00
(R)	R+1 / Atelier "I" 1 U R =		1	U		
	Localisation : Façade de placard coulissante dans les logements suivant détail ci-dessus Cette prestation sera réalisée selon les besoins réels en phase chantier suivant demande écrite de l'Architecte					
4.3.8	Rayonnages en mélaminé blanc dans placard ci-avant	ENS	1			0,00
(R)	R+1 / Atelier "I" 1 U R =		1	ENS		
	Localisation : Aménagement de rayonnages dans placard ci-avant Cette prestation sera réalisée selon les besoins réels en phase chantier suivant demande écrite de l'Architecte					
4.3.9	Meuble point d'eau Convivialité - Long 1.40 m environ / Ht 0.85 m environ / Prof 0.60 m environ	ENS	2			0,00
(E)	Convivialité au R+1	1	U			
(E)	Convivialité au R+2	1	U			
	E =		2	ENS		
	Localisation : Meuble point d'eau dans convivialité au R+1 et convivialité au R+2					
4.3.10	Meuble kitchenette ESR DSIC - Long 3.52 m environ / Ht 0.85 m environ / Prof 0.70 m environ	ENS	1			0,00
(E)	RDC - ESR DSIC	1	U			
	E =		1	ENS		
	Localisation : Meuble kitchenette dans local ESR DSIC					
4.3.11	Limite de prestations mobilier non prévu : A CHARGE DU MOA : Tables, chaises, bureaux, écrans plats					
	Ouvrages divers					
	Total H.T. :					0,00 €

RECAPITULATIF
Lot n°4 MENUISERIE INT BOIS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

4.2 - Blocs-portes 0,00 €

4.3 - Ouvrages divers 0,00 €

Total du lot MENUISERIE INT BOIS	
Total H.T. :	0,00 €
Total T.V.A. (20%) :	0,00 €
Total T.T.C. :	0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro Euro

Code	Désignation	U	Qté prévisionnelle	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
------	-------------	---	-----------------------	--------------	---------	---------

Fait à _____

le _____

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Coordonnées entreprise

1. Nom de l'entreprise

2. Nom du contact

3. Adresse postale

4. Code postal

5. Ville

6. Localité

7. Boîte postale

8. Téléphone

9. Fax

10. Tél. Portable

11. E-mail

12. Observation :

Prestations supplémentaires

[illegible]