

MAITRE D'OEUVRE :

LAMIDÉ Yohan

1 avenue Pierre de Coubertin

89100 SENS

Tél : 03.86.86.19.17

Mél : ylamide@ch-sens.fr

MAITRE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier de SENS

1 avenue Pierre de Coubertin

89100 SENS

Tél : 03.86.86.15.15

HDJ & CONSULTATIONS DE MÉDECINE

RDC HAUT DE L'HOPITAL GASTON RAMON

CCTP

Lot n°8

SIGNALETIQUE


3 TYPES DE SIGNALETIQUE

à confectionner et à poser sur place

3.1 - SIGNALETIQUE MURALE « LOGOS » LETTRES VOLUME

3.2 - SIGNALETIQUE MURALE ADHESIVE

3.3 - SIGNALETIQUE SOL CIRCULABLE



**EXIGENCES
QUALITÉ
REQUISES**

3.1 SIGNALÉTIQUE MURALE « LOGO » EN VOLUME



1mx0,4m OU 0,8mx0,5m
Lettres PVC de 5mm d'épaisseur

42 UNITES de 0,4 m2



Transformation des fichiers vectorisés par vos soins




NOS EXIGENCES QUALITE

PVC recyclé blanc avec tranches blanches
Usinage précis exigé
Fixation sans perçage
Fixation sans coulure
Echantillons à transmettre pour valider le dossier

3.1 SIGNALÉTIQUE MURALE « LOGO » EN VOLUME

42 UNITES de 0,4m²



3.2 SIGNALÉTIQUE MURALE EN VOLUME



50% format 0,4m x 0,4m = 0,16m²
50% format 0,6m x 0,5m = 0,30m²
Lettres PVC de 5mm d'épaisseur

33 UNITES de 0,23 m² en moyenne

Transformation des fichiers vectorisés par vos soins




NOS EXIGENCES QUALITE

PVC recyclé blanc avec tranches blanches
Usinage précis exigé
Fixation sans perçage
Fixation sans coulure
Echantillons à transmettre pour valider le dossier



3.2 SIGNALÉTIQUE MURALE EN VOLUME

33 UNITES de 0,23 m²



3.3 SIGNALÉTIQUE SOL CIRCULABLE



25 FLECHE PVC DE SOL
50 cm de long
avec impression quadri

Transformation des fichiers vectorisés par vos soins



NOS EXIGENCES QUALITE

Protection spéciale sol
Respect des normes en vigueur
Impression LATEX exigée
Film sans PVC
Echantillons à transmettre pour valider le dossier

25 FLECHES 50cm de long



MAITRE D'OEUVRE

LAMIDÉ Yohan
1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS
Tél : 03.86.86.19.17
Mél : ylamide@ch-sens.fr

MAITRE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier de SENS
1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS
Tél : 03.86.86.15.15