

ANNECY - NOVARINA

Liste des détecteurs anti-intrusion

Niveau	Rep Act	Nouv Rep	Situation	Type de détecteurs							Exist	A créer	ORGANISATION MARCHÉ	
					AU	DO	V	DBV	SIS	CLAV			B	PSE
	SOUS-SOL				0	12	3	0	0	0				
S/S	Z01	DOzx-S01	Parking -Accès zone techniqiue rampe	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S	Z23	DOzx-S02	Parking - Piétons vers Asc	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S	Z26	DOzx-S03	Parking - Piétons vers Asc	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S	Z04	DOzx-S04	Détenus - Entrée sas	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S		DOzx-S04bis	Détenus - Entrée sas	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S	Z09	DOzx-S05	zone de circulation vers issue de secours	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S	Z08	DOzx-S06	zone de circulation vers issue de secours	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S	Z42	DOzx-S07	Détenus - Sortie Sas	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S		Vzx-S05	Sas	Détecteur volumétrique			X				X		B	
S/S	Z07	Vzx-S08	Circulation zone archivage scellés	Détecteur volumétrique			X				X		B	
S/S	Z11	Vzx-S09	Scellés	Détecteur volumétrique			X				X		B	
S/S	Z11	DOzx-S10	Entreé scellés depuis escalier -vers la zone archives scellés	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S	Z03	DOzx-S11	Entreé depuis cellule -vers la zone archives scellés	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S	Z03	DOzx-S12	Entreé depuis cellule -vers la zone archives scellés	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
S/S	Z02	DOzx-S13	Local serveur	Détecteur d'ouverture		X					X		B	

ANNECY - NOVARINA

Liste des détecteurs anti-intrusion

Niveau	Rep Act	Nouv Rep	Situation	Type de détecteurs						Exist	A créer	ORGANISATION		
					AU	DO	V	DBV	SIS			CLAV	N MARCHÉ	B
		REZ DE CHAUSSEE			2	10	0	3	0	1				
RDC	Z209	DOzx-001	Accès SAS	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	Z209	DOzx-002	Accès SAS	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	Z210	DOzx-003	Accès SAS	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	Z210	DOzx-004	Accès SAS	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	Z227	DOzx-005	Accès SAS- vers C.O.3	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	Z227	DOzx-006	Accès SAS- vers C.O.3	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	Z226	DOzx-007	Accès Pompier	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	Z225	DOzx-008	Accès Pompier	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	Z211	DOzx-009	Accès SAS- vers C.O.7	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	Z211	DOzx-010	Accès SAS- vers C.O.7	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
RDC	CL02	CLAVzx-011	local Technique	Clavier mise en/mise hors service						X	X	X	B	
RDC	Z14	AUzx-012	Local G.U.G	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
RDC	Z13	AUzx-013	Local G.U.G	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
RDC		DBV-014	Vitre coté circulation DAS 5	Détecteur de bris de vitre				X				X	B	
RDC		DBV-015	Vitre coté circulation Ascenseur 3	Détecteur de bris de vitre				X				X	B	
RDC		DBV-016	Vitre coté circulation Ascenseur 2	Détecteur de bris de vitre				X				X	B	
	R+1				8	0	4	0	0	0				
R+1	Z233	Vzx-100	Circulation depuis Zone attente- Vers cellule de détention	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+1	Z230	Vzx-101	Circulation depuis Zone attente- Vers zone salle audience	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+1	Z231	AUzx-102	Salle audience salle F	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+1	Z229	AUzx-103	Salle audience salle E	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+1		Vzx-104	Circulation depuis zone ordre d'avocats- Vers zone salle de délibérés	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+1	Z228	Vzx-105	Circulation depuis salle délibérés- Vers escalier 4	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+1		AUzx-106	bureau du procureur délégué	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X	B	
R+1		AUzx-107	bureau du procureur délégué	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X	B	
R+1		AUzx-108	Salle Audience Pénale2 (salle B)	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X	B	
R+1		AUzx-109	Salle des assises	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X	B	
R+1		AUzx-110	Salle Audience Pénale1 (salle C)	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X	B	
R+1		AUzx-111	Salle Audience (salle D)	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X	B	

ANNECY - NOVARINA

Liste des détecteurs anti-intrusion

Niveau	Rep Act	Nouv Rep	Situation	Type de détecteurs						Exist	A créer	ORGANISATION MARCHÉ		
					AU	DO	V	DBV	SIS			CLAV	B	PSE
	R+2				11	0	4	0	0	1				
R+2	Z234	AUzx-200	Greffier	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+2	Z235	AUzx-201	JLD	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+2	Z236	Vzx-202	Circulation depuis zone rangement provisoire- Vers zone instruction	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+2	Z237	Vzx-203	Circulation depuis zone rangement provisoire- Vers ascenseur ASC2	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+2	Z238	AUzx-204	Bureau	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+2	Z239	AUzx-205	JLD	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+2	Z217	Vzx-206	Circulation depuis zone Greffier- Vers salle d'attente TPE	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+2	Z218	AUzx-207	Magistrat	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+2	Z219	AUzx-208	Magistrat	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
	CL03	CLAVzx-209	Zone d'attente	Clavier mise en/mise hors service						X	X	X	B	
R+2	Z228	Vzx-210	Circulation depuis zone Greffier- Vers local technique	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+2	Z216	AUzx-211	Greffier	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+2	Z220	AUzx-212	Juge JLD	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+2		AUzx-213	Cabinet salle audience à terme	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X	B	
R+2		AUzx-214	Cabinet salle audience à terme	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X	B	
R+2		AUzx-215	Salle de déferement	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X	B	

ANNECY - NOVARINA

Liste des détecteurs anti-intrusion

Niveau	Rep Act	Nouv Rep	Situation	Type de détecteurs							Exist	A créer	ORGANISATION MARCHÉ	
					AU	DO	V	DBV	SIS	CLAV			B	PSE
	R+3				3	1	4	0	1	0				
R+3	Z249	Vzx-300	Circulation - Vers zone PARQUET	Porte double			X				X		B	
R+3	Z247	AUzx-301	Bureau des permanences	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+3	Z250	AUzx-302	Bureau d'ordres réception d'avocats	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+3	Z244	DOzx-303	Greffier en chef	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
R+3	Z246	Vzx-304	Circulation - Vers zone Attente	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+3	Z241	Vzx-305	Circulation - Vers zone Attente	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+3	Z243	AUzx-306	Exécution des peines	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X		B	
R+3	Z242	SISzx-307	Local coffre	Détecteur sismique					X		X		B	
R+3	Z254	Vzx-310	Circulation - Vers escalier 4	Détecteur volumétrique			X				X		B	
	R+4				0	2	2	0	0	0				
R+4	Z252	DOzx-400	Accès Repr- vers escalier et ascenseur AscD	Détecteur d'ouverture		X					X		B	
R+4	Z251	Vzx-401	Circulation - Vers Affaire Familiales	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+4	Z256	Vzx-402	Circulation - Vers Service administratif	Détecteur volumétrique			X				X		B	
R+4	Z223	DOzx-403	Accès Terrasse par clé	Détecteur d'ouverture		X					X		B	

AU :Bouton d'alarme DO : Détecteur d'Ouverture V : Volumétrie SIS: Détecteur Sismique CLAV: Clavier mes/mhs B:Base PSE:Prestation supplémentaire éventuelle