



Pour le Centre Hospitalier
de Thiers

Le Directeur
M. Julien CESTRE

AFA + SANAE
architecture
135 allée des Noisetiers - Bât A
69760 Limonest
SIREN 803 247 074 RCS Créteil
SARL au capital de 10 000 €
afasanee.com



Ouvrage :		Maître d'ouvrage:		Maître d'oeuvre	
Construction d'un EHPAD route de FAU, 63307 Thiers		Centre Hospitalier Thiers		AFA + SANAE architecture 10 rue Cabanac 33800 Bordeaux	
N° de plan:	Titre:		Format :	A3	Architecte
pièce n°3.1	annexe notice sécurité		Date :	mars 2024	FL
			Echelle :		N° de projet :
					13710082
					PC 40

DOCUMENTS:

- 00- PLAN DE SITUATION
- 01- PLAN MASSE ETAT DES LIEUX
- 02 PLAN MASSE PROJET
- 03 PLANS REPERAGE ZONES



Pour le Centre Hospitalier
de Thiers

Le Directeur
M. Julien CESTRE

AFA + SANAE
architecture
135 allée des Nobiliers - Bât A
69760 Limonest
SIREN 503 240 094 RCS Crétail
SARL au capital de 100 000 €
afasanoe.com




Ouvrage :
**Construction d'un EHPAD
route de FAU, 63307 Thiers**

N° de plan:
**pièce
n°2.1**

Titre:
Plan de situation

Maître d'ouvrage:
**Centre Hospitalier
Thiers**

GHT
TERRITOIRES
D'AUVERGNE



Maître d'œuvre
AFA + SANAE
architecture 10 rue Cabanac
33800 Bordeaux

Format : **A3**
Date : **mars
2024**
Echelle : **sans**

Architecte
FL
N° de projet :
13710082

Phase :
**PC
40**

Bâtiment Aquarelle:


- classement = U 3ième catégorie
- cloisonnement traditionnel dans ailes hébergement
- un compartiment zone centrale au droit des pièces de vie
- toutes les façades accessibles par voie engin
- cheminement piéton périphérique accès à tous les niveaux


art. CO4 nombre de façades accessibles:
type U - 3ième catégorie = une façade accessible
art. U7 un accès à tous les étages sur une autre façade

défence incendie:

- poteau P3: débit mesuré = 55 m³/h
- poteau P6: débit mesuré = 92 m³/h

Légende

 voie engin

 cheminement pompier

 accès principal RDC pompier

 accès pompier RDC & r+1



Bâtiment existant Aquarelle:

- classement = U 3ième catégorie
- cloisonnement traditionnel dans ailes hébergement
- un compartiment zone centrale au droit des pièces de vie
- toutes les façades accessibles par voie engin
- cheminement piéton périphérique accès à tous les niveaux


art. CO4 nombre de façades accessibles:
type U - 3ième catégorie = une façade accessible
art. U7 un accès à tous les étages sur une autre façade

- voie engin
- cheminement pompier
- accès principal RDC pompier
- accès pompier RDC & r+1

PROJET:

- classement = J 4ième catégorie
- cloisonnement traditionnel dans ailes hébergement
- une façade accessible par voie engin
- un cheminement pompier largeur 1m80

- voie engin
- voie engin commune
- rampe accès sous sol
- cheminement pompier
- distance entre poteau et façade accessible:
P6 = 144 m et P3 = 139m
- accès principal RDC pompier
- accès pompier RDC & r+1



AFA + SANAE
architecture
135 allée des Nivelliers - Bât A
69760 Limonest
SIREN 803 240 374 RCS Créteil
SARL au capital de 100 000 €
afasanae.com



Ouvrage :
Construction d'un EHPAD
route de FAU, 63307 Thiers

N° de plan: **pièce n°2.3**
Titre: **plan masse projet**


Maitre d'ouvrage:
Centre Hospitalier Thiers



Maitre d'oeuvre
AFA + SANAE
architecture 10 rue Cabanac
33800 Bordeaux

Format: **A3**
Date: **mars 2024**
Echelle: **sans**
Architecte: **FL**
N° de projet: **13710082**
Phase: **PC 40**

PLAN R+1



PLAN RDC



Pour le Centre Hospitalier
de Thiers
Le Directeur
M. Julien CESTRE

AFA + SANAE
architecture
135 allée des Nobiliers - Bât A
69760 Limonest
SIREN 803 244 074 RCS Crétail
SARL au capital de 100 000 €
afasanae.com



Ouvrage : Construction d'un EHPAD route de FAU, 63307 Thiers	
N° de plan : 03	Titre : plan repérage des zones

Maître d'ouvrage : Centre Hospitalier Thiers	
GHT TERRITOIRES D'AUVERGNE	

Maître d'œuvre AFA + SANAE architecture 10 rue Cabanac 33800 Bordeaux	
Format : A3	Architecte FL
Date : mars 2024	N° de projet : 13710082
Echelle : sans	Phase :