

SCI TCA2

Construction d'un immeuble de bureaux

2 Avenue Pierre Gilles de Gennes – 37540 SAINT-CYR/LOIRE

PROJET-DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Février 2026



CARNET DES PLANS DE PRINCIPE STRUCTURE METAL DE L'ESCALIER DE SECOURS

MAITRISE D'OUVRAGE :

SCI TCA

5, rue Pina Baush
37200 TOURS

BUREAU DE CONTROLE :

APAVE

26, rue des Frères Lumières
37176 CHAMBRAY-LES-TOURS
Tél : 06.17.70.05.59

Email : francois.ronce@apave.com

COORDONNATEUR SPS :

APAVE

26, rue des Frères Lumières
37176 CHAMBRAY-LES-TOURS
Tél : 06.79.60.80.60

Email : franck.jay@apave.com

MAITRISE D'ŒUVRE :

BOURGUEIL & ROULEAU architectes d.p.l.g.

46, avenue de la Tranchée – 37 100 TOURS

Tél : 02.47.54.53.89 - Fax : 02.47.54.15.99

Email : agence@bourgueilrouleau-architectes.fr

BET VRD – INEVIA

19, rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS

Tél : 02.47.41.33.71

Email : j.guicheteau@inevia.pro

BET STRUCTURE – AUBERT STRUCTURE

16, rue des Montils - 37520 LA RICHE

Tél : 02.47.38.51.44

Email : contact@aubert-structures.fr

BET FLUIDES THERMIQUE ELECTRICITE – CALLU

Rue Jacqueline Auriol – 37700 LA VILLE AUX DAMES

Tél : 02.47.50.91.16

Email : t.mureau@betcallu.fr s.jolly@betcallu.fr

ECONOMISTE – C²A

70b, Avenue André Maginot – B504 – 37100 TOURS

Tél : 02.47.80.31.75

Email : frederic.caron@c2a-economie.fr

BET ACOUSTIQUE – ITAC

5 rue Menou – 44000 Nantes

Tél : 02.40.14.01.95

Email : l.dagouret@itac-acoustique.fr

OPC – Polytec

ZAC La Châtaigneraie – 1 rue de la Briaudière –

Bâtiment C – 37510 BALLAN-MIRE


Tél : 02.47.80.06.42

Email : thomas.dollet@polytec37.com

Vue - Cas: 7 (NEI1)

Hypothèses:

- Vent Zone 2 - IIIb
- Neige A1
- Feu : R30
- Exploitation: 250 kg/m^2
- Permanentes:
 - tôle armée : 50 kg/m^2
 - brise vue : 50 kg/m^2
 - garde corps : 50 kg/m^2
- Nuance d'acier
 - S235 pour les tubes
 - S275 pour les IPE.
- l'escalier est liaisonné au bâtiment.



- IPE 120
- TCAR 135x5
- TCAR 40x4
- TREC 200x100x6
- TREC 200x150x10
- UPE 240

Cas: 7 (NEI1)

OK pour déplacer les 2 poteaux.



Vue - Cas: 7 (NEI1) 1

