



CHARTRE GRAPHIQUE


Signalétique




1.1 LES PICTOGRAMMES OBLIGATOIRES



1.1 LES PICTOGRAMMES OBLIGATOIRES



1.2 EXEMPLES D'AUTRES PICTOGRAMMES




1.2 EXEMPLES D'AUTRES PICTOGRAMMES

Exemples de picto autorisés



- Lignes douces et arrondies
- Simplicité des formes
- Formes filaires (formes plaines autorisées uniquement pour les personnages)
- Harmonie d'ensemble

Exemples de picto refusés



- Lignes trop strictes, cubiques, sans arrondi
- Complexité dans les formes
- Formes pleines trop imposantes
- Formes filaires trop complexes et détaillées
- Aucune harmonie entre les pictogrammes

2. LA TYPOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES PRINCIPALES

Utilisées pour les signalétiques directionnelles, les tableaux d'entrées de service etc... La DIN doit être la 1ère signalétique utilisée dès lors le démarrage d'un nouveau projet. La Shelby vient la compléter par touche uniquement. Cette dernière est décorative. Elle ne doit être utilisée que pour les informations secondaires.

TYPOGRAPHIES SECONDAIRES

Utilisées dans un 2nd temps. Ces typographies sont + souvent utilisées sur des supports papiers (affiches, flyers...) Elles peuvent intervenir dans des projets de signalétiques décoratives, mais nous privilégions, encore une fois, la DIN et la Shelby.

DIN au complet

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789#&»'(-)=+!::,?

Shelby au complet

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789#&»'(-)=+!::,?*

ROBOTO au complet

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789#&»'(-)=+!::,?

GOTHAM au complet

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789#&»'(-)=+!::,?

LES PORTES

Plaques et adhésifs

3.1 LES PLAQUES DE PORTES - BUREAUX DES CADRES ET DES MÉDECINS

PERSONNALISABLES PAR LE PERSONNEL



EPAISSEUR : 1,4 cm


RÉFÉRENCE : LYRECO. Ref 2797255-ST

Ref UGAP 2090949

SPÉCIFICITÉS : Utilisées uniquement pour les bureaux des cadres et des médecins. Une fois la plaque installée, les médecins peuvent modifier eux-même leurs noms sur la plaque en cas de changement.

160 cm de hauteur
par rapport au sol

Plaque de porte toujours placée
du côté de la poignée de porte.



3.2 LES PLAQUES DE PORTES - AUTRES LOCAUX

NON PERSONNALISABLE ET NON MODIFIABLE PAR LE PERSONNEL



EPAISSEUR : 3mm maximum.

SUPPORT RECOMMANDÉ : Adhésif ou impression direct sur Komacel, Komadur


COULEUR : RAL 7016

Possibilité de modifier le RAL 7016 par la couleur du service, du pôle ou de l'étage.


Attention : Contraste de 70% minimum à respecter entre la couleur du lettrage et le fond coloré de la plaque (Charte du Handicap Visuel)

SPÉCIFICITÉS : Les locaux sur lesquels sont placés les plaques de portes 28 x 12cm peuvent être des Secrétariats, des Salles d'attentes, et autres locaux (type lingerie, local ménage, local VDI, salle de soin etc...)

160 cm de hauteur
par rapport au sol



4.1 LES ADHÉSIFS - NUMÉROTATIONS DES CHAMBRES






COULEUR : RAL 7016

Possibilité de modifier le RAL 7016 par la couleur du service, du pôle ou de l'étage.

Attention : Contraste de 70% minimum à respecter entre la couleur du lettrage et le fond coloré de la plaque (Charte du Handicap Visuel)

236  **ACCEPTÉ**

~~**236**~~  **REFUSÉ**



4.2 LES ADHÉSIFS - CABINETS ET SALLES DE CONSULTATIONS

ALTERNATIVE AUX PLAQUES DE PORTES 28x12cm

Chiffres porte de consultation

0123456789

Ces derniers peuvent reprendre la couleur du pôle ou du service.

Ils doivent cependant respecter un contraste de 70% minimum avec le fond de la porte (Charte du Handicap Visuel)

0123456789


ACCEPTÉ

~~0123456789~~

REFUSÉ


DIN BOLD
pour les lettres

DIN BLACK
pour les chiffres



4.3 LES ADHÉSIFS - AUTRES LOCAUX

ALTERNATIVE AUX PLAQUES DE PORTES 28x12cm




COULEUR : RAL 7016

Possibilité de modifier le RAL 7016 par la couleur du service, du pôle ou de l'étage.

Attention : Contraste de 70% minimum à respecter entre la couleur du lettrage et le fond coloré de la plaque (Charte du Handicap Visuel)

SPÉCIFICITÉS : Pas de dimensions précises pour les pictogrammes. Attention cependant à garder une certaine lisibilité, sans excès dans les dimensions.



4.3 LES ADHÉSIFS - AUTRES LOCAUX EXEMPLES POUR LE BÂTIMENT D'ODONTOLOGIE



ALTERNATIVE AUX PLAQUES DE PORTES 28x12cm

CES PICTOGRAMMES SONT DES EXEMPLES: **A FAIRE VALIDER PAR LES ÉQUIPES IMPÉRATIVEMENT**

VESTIAIRES	 VESTIAIRE FEMMES	 VESTIAIRE HOMMES	SALLE DE SOINS ET ÉCRITURES	 SALLE DE SOINS ET ÉCRITURES	DESHABILLOIR	 DESHABILLOIR
TOILETTES	 TOILETTES	 PRIVÉ	SALLE DE PRÉ-DÉSINFECTION	 SALLE DE PRÉ-DÉSINFECTION	SAS PRATICIENS	 
DOUCHE	 DOUCHE		LABORATOIRE DE PROTHÈSES	 LABORATOIRE DE PROTHÈSES	TÉLÉMÉDECINE	 TÉLÉMÉDECINE
LINGE PROPRE	 LINGERIE		SALLE DE PLÂTRE	 SALLE DE PLÂTRE	GAZ MÉDICAUX	 GAZ MÉDICAUX
LOCAL MÉNAGE	 LOCAL MÉNAGE		SALLES D'ATTENTE	 SALLE D'ATTENTE A	CONE BEAM	 RADIO
LOCAL DÉCHÊTS	 LOCAL DÉCHÊTS	 LOCAL DÉCHÊTS	SALLES DÉTENTE DU PERSONNEL	 PRIVÉ	ARCHIVES	 ARCHIVES
SALLE D'ATTENTE	 SALLE D'ATTENTE	 SALLE D'ATTENTE	SALLES BLOC IMPLANTHLOGIE	 BLOC IMPLANTHLOGIE	SALLE DE RÉUNION	 SALLE DE RÉUNION
					CENTRALE TÉLÉPHONIQUE	 CENTRALE TÉLÉPHONIQUE
					FACTURATION	 FACTURATION

5. LES DRAPEAUX - LOCAUX ACCESSIBLES PUBLIC

COMPLÉMENTAIRES AVEC LES PLAQUES DE PORTES 28x12cm ET LES ADHÉSIFS



EPAISSEUR : 3mm maximum.

DIMENSIONS* : Les dimensions du drapeau peuvent être réduites pour ne mesurer que 21x21cm (au lieu de 30x30cm).


SUPPORT RECOMMANDÉ : Adhésif ou impression direct sur Komacel, Komadur

COULEUR : RAL 7016

Possibilité de modifier le RAL 7016 par la couleur du service, du pôle ou de l'étage. Attention : Contraste de 70% minimum à respecter entre la couleur du lettrage et le fond coloré de la plaque (Charte du Handicap Visuel)

FIXATION : Pliure en L. Fixation par Double face et vissage

SPÉCIFICITÉS : Les drapeaux viennent compléter les plaques de portes 28x12 ou les adhésifs. Ils sont placés uniquement pour des locaux accessibles par le public (exemple: Secrétariat, Toilettes, Salle d'attente... Ils peuvent être aussi utilisés par exemple pour mettre en valeur un bureau important comme le bureau du cadre, chef de service ou poste de soins).



6. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES MENUISERIES




Adhésifs blancs avec numéros de porte.

Imprimés sur étiquettes autocollantes.


Doivent être placés impérativement sur chacune des pièces, les locaux techniques compris.

Ces numéros peuvent être récupérés auprès du bureau d'architecture du CHU.

Code placé sur chaque porte
de chacune des pièces.



Située à 3cm des huisseries,
toujours placée côté gonds.



AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS SIGNALÉTIQUES

Cas n°1

**Regroupement de plusieurs services
au même étage d'un bâtiment**

7. LE PLAN




Exemple n°1 : RDC du Bocage Central.

NUMÉROTATIONS : Elles sont différentes selon si les éléments directionnels sont

- Des fléchages colorés (8.2 Surfaces de tailles modérées)
C'est le cas de l'exemple n°2 (Niveau 4 du Bocage Central). Les numérotations dépendent du parcours patients (cf photo).
- Des panneaux directionnels gris (8.1 Surfaces de grandes tailles)
C'est le cas de l'exemple n°1 (RDC du Bocage Central). Les numérotations fonctionnent en fonction des dénominations des services, énumérés par ordre alphabétique.

COULEURS : Attention : Contraste de 70% minimum à respecter entre la couleur du lettrage et la couleur choisie pour chaque service (Charte du Handicap Visuel)

Exemple n°2
Niveau 4 du Bocage Central.



8.1 LES DIRECTIONNELS - SURFACE DE GRANDE TAILLE AVEC UN PLAN COMPLEXE (COULOIRS, REDANS..)

PANNEAUX GRIS ALTERNATIVE AUX PANNEAUX DIRECTIONNELS 8.2 ET 8.3

Bienvenue Hall B

B1
Mon. ADMISSION

Chirurgie maxillo-faciale, plastique et de la main
Clibosep/clibopark/centre SLA
Neurochirurgie
Neurologie
Odontologie
Ophtalmologie

B2
Me. SORTIE

Chirurgie maxillo-faciale, plastique et de la main
Odontologie
Ophtalmologie

Hall C

B3
Mon. ADMISSION /
Me. SORTIE

ORL
Orthopédie

i

P1

Hall A

Hall D

Centre de prélèvements et de vaccinations internationales
UITB
URGENCES

Hall B

B1
Mon. ADMISSION

Chirurgie maxillo-faciale, plastique et de la main
Clibosep/clibopark/centre SLA
Neurochirurgie
Neurologie
Odontologie
Ophtalmologie

B2
Me. SORTIE

Chirurgie maxillo-faciale, plastique et de la main
Odontologie
Ophtalmologie

i

P1

Hall A

Hall D

Centre de prélèvements et de vaccinations internationales
UITB
URGENCES

Hall C Niveau -1
ACCÈS RÉSERVÉ PROFESSIONNELS

DRCI, Centre de coordination en cancérologie (3c),
Pôle CPV, Pathologies Médicales, Rééducation
Réadaptation, Secrétariat des maladies Infectieuses

Les panneaux comprennent plusieurs informations essentielles :

- Les différentes directions et leurs fléchages
- Les points infos, parkings, escaliers, ascenseurs etc...

Fléchage principal

Bienvenue Hall B

B1
Mon. ADMISSION

Chirurgie maxillo-faciale, plastique et de la main
Clibosep/clibopark/centre SLA
Neurochirurgie
Neurologie
Odontologie
Ophtalmologie

B2
Me. SORTIE

Chirurgie maxillo-faciale, plastique et de la main
Odontologie
Ophtalmologie

i

P1

Hall A

Hall D

Centre de prélèvements et de vaccinations internationales
UITB
URGENCES

Fléchage secondaire



Le plan, ici, est placé indépendamment des panneaux gris. Il vient les compléter. Il doit être placé au niveau des entrées, des sorties d'ascenseurs, et des points de passage stratégiques.

8.2 LES DIRECTIONNELS - SURFACE DE TAILLE MODÉRÉE SANS COMPLEXITÉ DE PLANS


PANNEAU EFFET BOIS, FLÉCHAGES DIRECTIONNELS COLORÉS ET NUMÉROTATIONS ALTERNATIVE AUX PANNEAUX DIRECTIONNELS 8.1 ET 8.3

Dans ce cas de signalisation, les escaliers et ascenseurs sont indiqués sur le plan.



Mise en valeur de l'étage (et, si besoin, du hall)

Les numéros des ailes sont ceux présentés sur le plan




Les flèches colorées parcourent les couloirs jusqu'à l'entrée des pôles concernés

DIMENSIONS :

Hauteurs des fléchages colorés : 8cm

DIMENSIONS : Hauteur de porte
SUPPORT RECOMMANDÉ : Panneau central bois ou effet lattes de bois. Plaque de Komacel noire recouverte de cover. Ref Cover : NF43 Wood Medium, COVER STYL



8.3 LES DIRECTIONNELS - SURFACE DE PETITE TAILLE AVEC PEU DE SERVICES MAIS DE LONGS COULOIRS

PANNEAU GRIS ET FLÉCHAGES DIRECTIONNELS COLORÉS ALTERNATIVE AUX PANNEAUX DIRECTIONNELS 8.1 ET 8.2



Les fléchages colorés parcourent les couloirs. Les services étant tous regroupés, cette signalétique ne nécessite ni plan, ni numérotations.

DIMENSIONS :
Hauteurs des fléchages : 8cm

← Indication des escaliers et ascenseurs




9. LES DIRECTIONNELS - ARCHES GRISES

APPLICABLES SI L'ARCHITECTURE DU BÂTIMENT LE PERMET.

COMPLÉMENTAIRES AVEC LES SIGNALÉTIQUES 8.1 , 8.2 ET 8.3

AUCUN AUTRE ÉLÉMENT SUPENDU AUX PLAFONDS N'EST AUTORISÉ.



COULEUR : RAL 7016 (peinture)

Lettrages adhésivés blancs.


SPÉCIFICITÉS : Les arches grises permettent d'avoir les informations de directions sur la hauteur. Elles sont complémentaires des signalétiques 8.1, 8.2 et 8.3.

Photo du couloir à ajouter

Photo du couloir à ajouter

10. LES DIRECTIONNELS - FLÉCHAGES PONCTUELS

COMPLÉMENTAIRES AUX PANNEAUX DIRECTIONNELS 8.1
APPLICABLE DANS LE CAS D'UN ÉTAGE DE GRANDE TAILLE, AVEC UN PLAN PLUS COMPLEXE (BEAUCOUP DE COULOIRS ET DE REDANS..)



DIMENSIONS : Les dimensions indiquées sont celles préconisées.
SUPPORT RECOMMANDÉ : Adhésif mat
COULEUR : CMJN 60 10 20 90 / #0D2A2F
Proche RAL 7016 (Gris anthracite charté).
SPÉCIFICITÉS : Les fléchages ponctuels viennent compléter les panneaux directionnels 8.1. Ils mettent en valeur les grandes directions, à savoir : les halls, les accueils, les sorties, les trams et parkings. Ils ne peuvent aucunement être utilisés tout seuls.




Photo du couloir à ajouter	Photo du couloir à ajouter
----------------------------	----------------------------

11.1 LES ENTRÉES DE SERVICES - ARCHES COLORÉES*

APPLICABLE DANS LE CAS D'UN ESPACE AVEC PLUSIEURS PÔLES OU SERVICES AU MÊME ÉTAGE

*Couleur du service à reporter sur le plan de l'étage. Voir section 7.



COULEUR DE L'ENTRÉE DE SERVICE : A déterminer avec les chefs de pôles. Harmoniser avec les couleurs des autres entrées de service d'un même étage.

Attention : Contraste de 70% minimum à respecter entre la couleur du lettrage et le fond coloré de l'arche (Charte du Handicap Visuel)

DIMENSIONS DES LETTRAGES : Ces derniers n'ont pas de hauteur spécifique. Pour les noms des services, dans la partie supérieure, nous préconisons cependant 10cm de hauteur pour les majuscules, dans le cas où la hauteur sous plafond le permet. Pour les Ailes, placées de biais, nous préconisons une hauteur de 30cm, selon la surface disponible.


MAJUSCULES OBLIGATOIRES.

MATIÈRE ADHÉSIVE : Adhésif avec un aspect mat. Pas de brillance.



Possibilité d'ajouter un décor en lien direct avec le service.

11.2 LES ENTRÉES DE SERVICES - PANNEAU DE SERVICE



EPAISSEUR : 15mm

SUPPORT RECOMMANDÉ : PVC et partie amovible transparente en PMMA

COULEUR : RAL 7016

Possibilité de modifier le RAL 7016 par la couleur du service, du pôle ou de l'étage. Attention : Contraste de 70% minimum à respecter entre la couleur du lettrage et le fond coloré de la plaque (Charte du Handicap Visuel)

FIXATION : Mécanique et adhésivage

SPÉCIFICITÉS : La partie transparente en PMMA doit pouvoir être facilement retirée par le personnel afin d'y glisser une nouvelle feuille format A3, en cas de changement de noms: pas de vis!

EMPLACEMENT : A l'intérieur du service, sur les murs à proximité de la porte d'entrée.



AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS SIGNALÉTIQUES

Cas n°2

Regroupement de plusieurs services
avec 1 service/étage de bâtiment

OU 1 service/Bâtiment
(et plusieurs niveaux)

12.1 LES DIRECTIONNELS - SURFACE DE TAILLE MODÉRÉE (V1) SANS COMPLEXITÉ DE PLANS

PLANS ET FLÉCHAGES DIRECTIONNELS

Espaces accessibles public

Plan coloré avec l'indication



Niveau 2

hauteur de porte



SALLE D'ATTENTE A
CABINETS 1 À 7
RADIOLOGIE

SALLE D'ATTENTE B
CABINETS 8 À 10
SALLE DE RÉUNION

DIMENSIONS : Hauteur de porte
SUPPORT RECOMMANDÉ : Panneau central
bois ou effet lattes de bois. Plaque de
Komacel noire recouverte de cover. Ref
Cover : NF43 Wood Medium, COVER STYL


Couleur de l'étage/du service

DIMENSIONS : Hauteur de ligne : 3cm
Hauteur de la silhouette : 12 cm
SUPPORT RECOMMANDÉ : Adhésif mat
COULEUR : V1 (murs de couleurs)=
Fléchages + lettrages adhésifs blancs
SPÉCIFICITÉS : Le fléchage part du panneau
central. A gauche et à droite, une silhouette
en mouvement indique la direction à
prendre pour accéder aux différents espaces
énoncés.



12.1 LES DIRECTIONNELS - SURFACE DE TAILLE MODÉRÉE (V2) SANS COMPLEXITÉ DE PLANS

PLANS ET FLÉCHAGES DIRECTIONNELS




À savoir:

Cette signalétique s'applique également sur des murs sans soubassement (qu'ils soient blancs ou colorés). La hauteur du fléchage et son emplacement - à hauteur du regard - restent les mêmes.

12.1 LES DIRECTIONNELS - SURFACE DE TAILLE MODÉRÉE SANS COMPLEXITÉ DE PLANS

PLANS ET FLÉCHAGES DIRECTIONNELS

V1



DIMENSIONS : Hauteur de ligne : 3cm

Hauteur de la silhouette : 12 cm


SUPPORT RECOMMANDÉ : Adhésif mat

COULEUR : CMJN 60 10 20 90 / #0D2A2F


Proche RAL 7016 (Gris anthracite charté).

SPÉCIFICITÉS : Le fléchage indiquant les sorties et les escaliers est seul sur le mur d'en face. De fait, il est davantage mis en valeur.

V2



V2



**A DISCUTER ENSEMBLE / QUELLE LOGIQUE
ADOPTÉ-T-ON ? PAREIL POUR 12.1**



AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS SIGNALÉTIQUES

Cas n°3

Signalétique à l'intérieur d'un service

12.2 LES DIRECTIONNELS - SURFACE DE PETITE TAILLE AVEC DE LONGS COULOIRS

FLÉCHAGES DIRECTIONNELS



. LES PANNEAUX ASCENSEURS

Dans le cas d'un
Bâtiment dont les
informations sont
rassemblées sur
un même panneau,
mettre le nom du
Bâtiment (à la place
de Hall A)

Fléchage par niveau



EPAISSEUR : 8mm ou 10mm

SUPPORT RECOMMANDÉ : Adhésif ou impression direct sur Komacel, Komadur

COULEUR : RAL 7016

FIXATION : Mécanique et adhésivage

Merci!