




[illegible]

Type d'ouvrage	Classe d'exposition	Classe de resistance
Gros béton	X0	C20/25
Béton pour fondations armé	XC2 - XF1	C25/30
Béton pour ouvrages BA intérieurs protégés	XC1	C25/30
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés verticaux	XC4 - XF1	C25/30
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés horizontaux	XC4 - XF3	C30/37

NOTA:

- L'ensemble des réservations sera à transmettre par les entreprises (électricité plomberie...).
- Les arases seront à confirmer par le charpentier.
- Réserve pour les menuiseries à confirmer par les lots concernés.
- Le niveau ± 0.00 est équivalent au niveau +--- NGF

Légende des hachures:

	attente raidisseurs verticaux		raidisseurs verticaux
	poteau BA		attente poteau BA
	mur agglès		départ niveau supérieur
	mur banché		

RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE RESPIRATOIRE
FILIERIS DU FOLCHERAN
07140 GRAVIERES

Maitre d'ouvrage:
Filieris
 17 Avenue de Sigar
 75714 PARIS Cedex 15

<u>Architecte:</u> Brunet & Tassin Architectes 8, Rue de Wansmille 48000 MENDE Tél: 04 66 41 14 87 Mail: accueil@bt86.fr	<u>bureau d'études:</u> EGDS Avenue Victor Hugo 48000 MENDE Tél: 04 62 78 72 34 Mail: yan.tassin@egis-group.com
--	---

COFFRAGE HAUT R+1 PHASE 3

[illegible]

N° Affaire	Phase	Date	Ech	N° Plan	Indice
093-B-25	PRO	09/03/26	1/50	BA 04.3	0