

Enquete: suricate
Impression réalisée le : 18/02/2026 à 09 h 11

Informations de l'enquête**Généralités****Caractéristiques Générales**

Libellé court	RICA3 - Exercice 2025
Libellé long	Suricate en mode Capi
N° de visa	1444

Modes de collecte

Collecte via Internet	Non
Collecte par enquêteur (Tablet PC)	Oui
Collecte par téléphone	Non
Collecte par opérateur en interne	Non
Intégration de données externes	Non

Responsables

Aucun élément renseigné

Adresse Postale

Nom du service	SSP - Pôle RICA
Nom du bureau	SDSSR/BSPCA
Adresse du bureau	3 rue barbet de Jouy - 75047 PARIS 07

Saisie portable**Variables géographiques**

Région - SRISE

Paramètres statistiques

Donnée contenant le code strate	<i>Non renseigné</i>
Donnée contenant le coefficient	<i>Non renseigné</i>

Paramètres Orge

Code de l'enquête dans Orge	rica
-----------------------------	------

Paramètres Tarifs

Donnée contenant le code tarif	<i>Non renseigné</i>
--------------------------------	----------------------

Utilisation du rôle de gestionnaire externe

Utilisation du rôle de gestionnaire externe activée	Oui
Lien via la donnée de regroupement	NOFFI

Création de questionnaires

Création de questionnaires activée	Oui
------------------------------------	-----

Validation

Utiliser la fonction de validation standard	Non
Utiliser la fonction de validation par rôle	Oui
Donnée contenant la commentaire de validation/invalidation	SUIVIGC_COMM
Archiver les changements d'état de validation	Oui

Divers

Nombre d'onglets affichés sur la même ligne	10
---	----

Commentaire
Non renseigné

Export csv pour les enquêtés**Export CSV**

Activation par défaut	Non
-----------------------	-----

Structure simple (Fichier CSV)

Nom du fichier CSV	<i>Non renseigné</i>
--------------------	----------------------

Liste des données brutes ou communes	<i>Non renseigné</i>
--------------------------------------	----------------------

Dictionnaire de données

Nom du fichier CSV	<i>Non renseigné</i>
--------------------	----------------------

Contenu du dictionnaire de données	<i>Non renseigné</i>
------------------------------------	----------------------

Données brutes**Identifiant (Structure identifiante)****REGION**

Libellé de la donnée	Identifiant – Code NUTS2
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit correspondre à un référentiel

IDREG

Libellé de la donnée	Identifiant – N° d'ordre
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit être saisie intégralement

ACTIFCIRC1 (Structure simple)**ANIC5**

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Animaux circulants
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAN5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Avances aux cultures
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUEC5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres en-cours de production de biens et services
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

APPR5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Approvisionnements et marchandises
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STPR5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Produits
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAV5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Avances et acomptes versés sur commandes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLIE5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Clients et comptes rattachés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CRES5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Créances sociales et sur le personnel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETA15

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Etat (TVA)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACRE5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres créances
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAC5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Valeurs mobilières de placement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIC1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Animaux circulants
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAN1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Avances aux cultures
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUEC1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres en-cours de production de biens et services
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

APPR1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Approvisionnements et marchandises
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STPR1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Produits
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAV1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Avances et acomptes versés sur commandes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLIE1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Clients et comptes rattachés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CRES1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Créances sociales et sur le personnel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETA11

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Etat (TVA)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACRE1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres créances
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAC1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Valeurs mobilières de placement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACTIFCIRC1_1 (Structure simple)**ANIC5_1**

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Animaux circulants - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAN5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Avances aux cultures - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUEC5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres en-cours de production de biens et services - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

APPR5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Approvisionnements et marchandises - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STPR5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Produits - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAV5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Avances et acomptes versés sur commandes - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLIE5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Clients et comptes rattachés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CRES5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Créances sociales et sur le personnel - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETA15_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Etat (TVA) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACRE5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres créances - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAC5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Valeurs mobilières de placement - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIC1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Animaux circulants - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAN1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Avances aux cultures - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUEC1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres en-cours de production de biens et services - N-1
----------------------	--

Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

APPR1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Approvisionnements et marchandises - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STPR1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Produits - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAV1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Avances et acomptes versés sur commandes - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLIE1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Clients et comptes rattachés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CRES1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Créances sociales et sur le personnel - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETA11_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Etat (TVA) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACRE1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres créances N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAC1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Valeurs mobilières de placement N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACTIFCIRC2 (Structure simple)**BAN15**

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Banque
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCP15

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Chèques postaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTR5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Intérêts courus à recevoir
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CAIS5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Caisse
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACI5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - TOTAL ACTIF CIRCULANT
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAD5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Charges différées
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAE5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Charges à étaler
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCAV5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Charges constatées d'avance
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

REGA5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Total Régularisation
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BAN11

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Banque
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCP11

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Chèques postaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTR1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Intérêts courus à recevoir
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CAIS1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Caisse
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACI1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - TOTAL ACTIF CIRCULANT
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAD1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Charges différées
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAE1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Charges à étaler
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCAV1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Charges constatées d'avance
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

REGA1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Total Régularisation
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAD4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements (N) - Charges différées
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAE4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements (N) - Charges à étaler
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

REGA4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements (N) - Total Régularisation
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACTB

Libellé de la donnée	Total Actif - Brut (N)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACTA

Libellé de la donnée	Total Actif - Amortissements cumulés (N)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACT5

Libellé de la donnée	Total Actif - Net (N)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACT1

Libellé de la donnée	Total Actif - Net (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACT2

Libellé de la donnée	Total Actif - Nouveau (N)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACT4

Libellé de la donnée	Total Actif - Amortissements (N)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACTC

Libellé de la donnée	Total Actif - Valeur nette comptable de cession
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACTIFCIRC2_1 (Structure simple)**BAN15_1**

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Banque - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCP15_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Chèques postaux - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTR5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Intérêts courus à recevoir (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CAIS5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Caisse - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACI5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - TOTAL ACTIF CIRCULANT N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAD5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Charges différées - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAE5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Charges à étaler - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCAV5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Charges constatées d'avance - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

REGA5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Total Régularisation N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BAN11_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Banque N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCP11_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Chèques postaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTR1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Intérêts courus à recevoir N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CAIS1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Caisse N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACI1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - TOTAL ACTIF CIRCULANT N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAD1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Charges différées N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAE1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Charges à étaler N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCAV1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Charges constatées d'avance N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

REGA1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Total Régularisation N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAD4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements (N) - Charges différées N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHAE4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements (N) - Charges à étaler N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

REGA4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements (N) - Total Régularisation N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACTB_1

Libellé de la donnée	Total Actif - Brut (N) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACTA_1

Libellé de la donnée	Total Actif - Amortissements cumulés (N) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACT5_1

Libellé de la donnée	Total Actif - Net (N) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACT1_1

Libellé de la donnée	Total Actif - Net (N-1) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACT2_1

Libellé de la donnée	Total Actif - Nouveau (N) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACT4_1

Libellé de la donnée	Total Actif - Amortissements (N) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TACTC_1

Libellé de la donnée	Total Actif - Valeur nette comptable de cession N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACTIFIMMO1 (Structure simple)**FRETB**

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Frais d'établissement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERRB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOISB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMETB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Aménagements des terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEBB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Aménagements des terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONSB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Constructions (y c. aménagements)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPEB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Installations techniques
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRETA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Frais d'établissement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMETA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Aménagements des terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEBA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Aménagements des terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONSA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Constructions (y c. aménagements)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPEA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Installations techniques
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRET5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Frais d'établissement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERR5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOIS5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMET5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Aménagements des terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEB5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Aménagements des terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Constructions (y c. aménagements)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Installations techniques
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRET1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Frais d'établissement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERR1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOIS1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMET1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Aménagements des terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEB1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Aménagements des terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Constructions (y c. aménagements)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Installations techniques
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRET2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Frais d'établissement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERR2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOIS2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMET2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Aménagements des terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEB2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Aménagements des terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Constructions (y c. aménagements)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Installations techniques
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRET4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Frais d'établissement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMET4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Aménagements des terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEB4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Aménagements des terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Constructions (y c. aménagements)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Installations techniques
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERRC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOISC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMETC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Aménagements des terrains non boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEBC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Aménagements des terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONSC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Constructions (y c. aménagements)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPEC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Installations techniques
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIN1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres immobilisations incorporelles négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI1

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIN2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI2

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIN4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI4

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIN5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI5

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIA

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIB

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Autres immobilisations incorporelles négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIC

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINON1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres immobilisations incorporelles non négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI1
-------------	---

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINON2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI2

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINON4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI4

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINON5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI5

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINONA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIA

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINONB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIB

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINONC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Autres immobilisations incorporelles non négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIC

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession – Autres immo. incorporelles (val. nette compt. de cession)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACTIFIMMO1_1 (Structure simple)**FRETB_1**

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Frais d'établissement - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERRB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Terrains (non boisés) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOISB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMETB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Aménagements des terrains non boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEBB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Aménagements des terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONSB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Constructions (y c. aménagements) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPEB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Installations techniques - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRETA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Frais d'établissement - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMETA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Aménagements des terrains non boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEBA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Aménagements des terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONSA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Constructions (y c. aménagements) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPEA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Installations techniques - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRET5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Frais d'établissement - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERR5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Terrains non boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOIS5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMET5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Aménagements des terrains non boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEB5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Aménagements des terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Constructions (y c. aménagements) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Installations techniques - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRET1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Frais d'établissement - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERR1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Terrains (non boisés) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOIS1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMET1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Aménagements des terrains non boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEB1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Aménagements des terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Constructions (y c. aménagements) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Installations techniques - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRET2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Frais d'établissement - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERR2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Terrains (non boisés) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOIS2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMET2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Aménagements des terrains non boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEB2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Aménagements des terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Constructions (y c. aménagements) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Installations techniques - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FRET4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Frais d'établissement - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMET4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Aménagements des terrains non boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEB4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Aménagements des terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Constructions (y c. aménagements) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Installations techniques - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERRC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Terrains (non boisés) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOISC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMETC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Aménagements des terrains (non boisés) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEBC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Aménagements des terrains boisés - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONSC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Constructions (y c. aménagements) - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPEC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Installations techniques - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIB

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIA

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIN5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI5

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIN1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres immobilisations incorporelles négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI1

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIN2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI2

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIN4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Autres immobilisations incorporelles négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI4

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Autres immobilisations incorporelles négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIC

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINONB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIB

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINONA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIA
-------------	---

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINON5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI5

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINON1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres immobilisations incorporelles non négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI1

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINON2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI2

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINON4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Autres immobilisations incorporelles non négociables (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMI4

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMINONC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Autres immobilisations incorporelles non négociables - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	Ajoutée pour le questionnaire 2014 en remplacement de AIMIC

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMIC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Autres immobilisations incorporelles - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACTIFIMMO2 (Structure simple)**MATEB**

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Matériel et outillage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEFB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Amélioration du fonds
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIMB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Autres immobilisations corporelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLANB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Plantations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFOB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Plantations forestières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIRB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Animaux reproducteurs
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PARTB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Parts dans les établissements de crédit
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPAB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Participations à des organismes professionnels agricoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMFB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Autres immobilisations financières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIMB

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Total Actif immobilisé
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATEA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Matériel et outillage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEFA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Amélioration du fonds
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIMA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Autres immobilisations corporelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLANA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Plantations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIMA

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Total Actif immobilisé
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATE5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Matériel et outillage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Amélioration du fonds
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIM5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres immobilisations corporelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Plantations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFO5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Plantations forestières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIR5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Animaux reproducteurs
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PART5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Parts dans les établissements de crédit
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPA5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Participations à des organismes professionnels agricoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMF5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres immobilisations financières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIM5

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Total Actif immobilisé
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATE1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Matériel et outillage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Amélioration du fonds
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIM1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres immobilisations corporelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Plantations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFO1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Plantations forestières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIR1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Animaux reproducteurs
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PART1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Parts dans les établissements de crédit
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPA1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Participations à des organismes professionnels agricoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMF1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres immobilisations financières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIM1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Total Actif immobilisé
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATE2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Matériel et outillage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Amélioration du fonds
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUM2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Autres immobilisations corporelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Plantations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFO2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Plantations forestières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PART2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Parts dans les établissements de crédit
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPA2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Participations à des organismes professionnels agricoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMF2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Autres immobilisations financières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIM2

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Total Actif immobilisé
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATE4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Matériel et outillage
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Amélioration du fonds
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIM4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Autres immobilisations corporelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Plantations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIM4

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Total Actif immobilisé
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATEC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Matériel et outillage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEFC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Amélioration du fonds
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIMC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Autres immobilisations corporelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLANC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Plantations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFOC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Plantations forestières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PARTC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Parts dans les établissements de crédit
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPAC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Participations à des organismes professionnels agricoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMFC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Autres immobilisations financières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIMC

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Total Actif immobilisé
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACTIFIMMO2_1 (Structure simple)**MATE5_1**

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Matériel et outillage - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Amélioration du fonds - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIM5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres immobilisations corporelles - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) – Plantations (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFO5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Plantations forestières - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIR5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Animaux reproducteurs - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PART5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Parts dans les établissements de crédit - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPA5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Participations à des organismes professionnels agricoles - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMF5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Autres immobilisations financières - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATEB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Matériel et outillage - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEFB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Amélioration du fonds N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIMB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Autres immobilisations corporelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLANB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Plantations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFOB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Plantations forestières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIRB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Animaux reproducteurs (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PARTB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Parts dans les établissements de crédit N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPAB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Participations à des organismes professionnels agricoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMFB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Autres immobilisations financières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIMB_1

Libellé de la donnée	Actif - Brut (N) - Total Actif immobilisé N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATEA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Matériel et outillage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEFA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Amélioration du fonds N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIMA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Autres immobilisations corporelles N-1
----------------------	---

Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLANA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Plantations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIMA_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissements cumulés (N) - Total Actif immobilisé N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIM5_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N) - Total Actif immobilisé N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATE1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Matériel et outillage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Amélioration du fonds N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIM1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres immobilisations corporelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Plantations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFO1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Plantations forestières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIR1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Animaux reproducteurs N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PART1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Parts dans les établissements de crédit N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPA1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Participations à des organismes professionnels agricoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMF1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Autres immobilisations financières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIM1_1

Libellé de la donnée	Actif - Net (N-1) - Total Actif immobilisé N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATE2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Matériel et outillage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Amélioration du fonds N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIM2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Autres immobilisations corporelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Plantations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFO2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Plantations forestières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PART2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Parts dans les établissements de crédit N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPA2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Participations à des organismes professionnels agricoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMF2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Autres immobilisations financières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIM2_1

Libellé de la donnée	Actif - Nouveau (N) - Total Actif immobilisé N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATE4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Matériel et outillage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Amélioration du fonds N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIM4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Autres immobilisations corporelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Plantations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIM4_1

Libellé de la donnée	Actif - Amortissement (N) - Total Actif immobilisé N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATEC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Matériel et outillage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEFC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Amélioration du fonds N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIMC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Autres immobilisations corporelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLANC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Plantations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFOC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Plantations forestières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PARTC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Parts dans les établissements de crédit N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPAC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Participations à des organismes professionnels agricoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMFC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Autres immobilisations financières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAIMC_1

Libellé de la donnée	Actif - VNC de cession - Total Actif immobilisé N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIMAUX (Structure répétée)**NLIGNE6**

Libellé de la donnée	N° ligne F6
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ICODE6**

Libellé de la donnée	Produit (Animaux)
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

MPROD6

Libellé de la donnée	Mode de production (Animaux)
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature filtrée prédéfinie

IDLIG6

Libellé de la donnée	Identifiant (code produit + mode production) de la ligne (F6)
Type de la donnée	Code

Longueur	5
Commentaire	Sert à vérifier l'unicité dans la structure répétée

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

EFPEC6

Libellé de la donnée	Effectif moyen N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFPEC6_PENS

Libellé de la donnée	Effectif moyen en pension N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFFEC6_REF

Libellé de la donnée	Effectif moyen de référence (à renseigner quand Effectif moyen non représentatif) N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFFEC6_PBS

Libellé de la donnée	Effectif moyen pour calcul PBS (max entre EFFEC6 et EFFEC6_REF) N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD6

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F6 N
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QACHA6**

Libellé de la donnée	Quantité Achats F6 N
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QVENT6**

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F6 N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QAUTO6**

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F6 N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QSTOF6**

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F6 N
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QPBR6**

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F6 N
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QINTT6**

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour transformation F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VSTOD6**

Libellé de la donnée

Valeur Inventaire début F6

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

12

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VACHA6

Libellé de la donnée

Valeur Achats F6

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

12

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVENT6

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VAUTO6**

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF6

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VPBRT6

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VINTT6**

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour transformation F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOD6

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PACHA6

Libellé de la donnée	Prix moyen Achats F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT6

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PAUTO6

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF6

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTT6

Libellé de la donnée	Prix moyen intraconsommation pour transformation F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PPBRT6

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***OUTPUT6**

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuillet 6 - Définition UE
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COMPROD6**

Libellé de la donnée	Commentaire F6 (animaux)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné*

AUTPROD6

Libellé de la donnée	Autre produit (animaux)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***BIO6**

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Animaux
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD6N**

Libellé de la donnée	F6 - Ligne existante N
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complété pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

GROUPEF6

Libellé de la donnée	Groupe de produits F6
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SECTEUROPF6

Libellé de la donnée	Secteur de l'organisation de producteurs pour le produit F6
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

T097_TRANSFO6

Libellé de la donnée	Transformation en 097-Viande ou autre produit animal transformé
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

EFFEC6_1

Libellé de la donnée	Effectif moyen N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFFEC6_PENS_1

Libellé de la donnée	Effectif moyen en pension N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFSEC6_REF_1

Libellé de la donnée	Effectif moyen de référence (à renseigner quand Effectif moyen non représentatif) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFSEC6_PBS_1

Libellé de la donnée	Effectif moyen pour calcul PBS (max entre EFSEC6 et EFSEC6_REF) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD6_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QACHA6_1

Libellé de la donnée	Quantité Achats F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVENT6_1

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F6 N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QAUTO6_1**

Libellé de la donnée	Quantité Autoconsommation F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOF6_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPBRT6_1

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QINTT6_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour transformation F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOD6_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire début F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VACHA6_1

Libellé de la donnée	Valeur Achats F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVENT6_1

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VAUTO6_1

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF6_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VPBRT6_1

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VINTT6_1**

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour transformation F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOD6_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PACHA6_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Achats F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT6_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PAUTO6_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF6_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTT6_1

Libellé de la donnée	Prix moyen intraconsommation pour transformation F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PPBRT6_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F6 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

OUTPUT6_1

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuille 6 - Définition UE - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

COMPROD6_1

Libellé de la donnée	Commentaire F6 (animaux) N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***AUTPROD6_1**

Libellé de la donnée	Autre produit (animaux) - N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***BIO6_1**

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Animaux N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD6N_1**

Libellé de la donnée	F6 - Ligne existante N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1

Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complété pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent
-------------	--

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CONV6

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Animaux
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

AIDESC6

Libellé de la donnée	AIDESC6
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

CONV6_1

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Animaux N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

AOC_IGP (Structure simple)**LABELQUAL**

Libellé de la donnée	Label de qualité
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

COMM_AOP_IGP

Libellé de la donnée	Commentaire Autre Secteur AOP IGP
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***COMM_AOP_IGP_1**

Libellé de la donnée	Commentaire Autre Secteur AOP IGP (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***QUALCE**

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Céréales
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALCE_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Céréales (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALOP

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Plantes oléagineuses et protéagineuses
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALOP_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Plantes oléagineuses et protéagineuses (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALFL

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Fruits et légumes
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALFL_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Fruits et légumes (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALOL

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Olives
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALOL_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Olives (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALVB

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Viande bovine
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALVB_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Viande bovine (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALLV

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Lait de vache
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALLV_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Lait de vache (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALVP

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Viande porcine
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALVP_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Viande porcine (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALOC

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Ovins et caprins (lait et viande)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALOC_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Ovins et caprins (lait et viande) (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALVV

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Viande de volaille
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALVV_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Viande de volaille (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALOE

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Oeufs
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALOE_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Oeufs (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALAU

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Autres secteurs
Type de la donnée	Code
Longueur	1

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

QUALAU_1

Libellé de la donnée	Code Signe de qualité Autres secteurs (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

AUTRESCHARGES6061 (Structure simple)**TCULT**

Libellé de la donnée	Achats de travaux et services pour culture
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TELEV

Libellé de la donnée	Achats de travaux et services pour élevage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TSAUT

Libellé de la donnée	Autres achats de travaux et services
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EAUCO

Libellé de la donnée	Eau
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

GAZCO

Libellé de la donnée	Gaz
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

GAZCOB

Libellé de la donnée	GAZCOB
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Charges de gaz avant déduction de la TICGN

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ELECT

Libellé de la donnée	Électricité
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IRELECT

Libellé de la donnée	Electricité pour irrigation
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CARBU

Libellé de la donnée	Carburants et lubrifiants non stockés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CARBUVG

Libellé de la donnée	Carburants et lubrifiants non stocké gazole
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CARBUVA

Libellé de la donnée	Carburants et lubrifiants non stocké autre carburant
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CARBUT

Libellé de la donnée	Carburants et lubrifiants non stockés total calculé
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EAUIR

Libellé de la donnée	Eau d'irrigation
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PEMAT

Libellé de la donnée	Fournitures d'entretien et de petit équipement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FPROI

Libellé de la donnée	Fournitures pour productions immobilisées d'entretien et de petit équipement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AFONS

Libellé de la donnée	Autres fournitures non stockées
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STGEN

Libellé de la donnée	Sous-traitance générale
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RBAIL

Libellé de la donnée	Redevance de crédit-bail
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LOFON1

Libellé de la donnée	Fermages et loyers des terres
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***LOFON1B**

Libellé de la donnée	LOFON1B
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LOFON2

Libellé de la donnée	Fermages et loyers des bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LOMAT

Libellé de la donnée	Locations de matériel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LOANI

Libellé de la donnée	Locations d'animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MAEMB

Libellé de la donnée	Malis sur emballages
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLFON1

Libellé de la donnée	Charges locatives des terres
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CLFON1B**

Libellé de la donnée	CLFON1B
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLFON2

Libellé de la donnée	Charges locatives des bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLMAT

Libellé de la donnée	Charges locatives du matériel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLANI

Libellé de la donnée	Charges locatives des animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ENTBT

Libellé de la donnée	Entretien et réparation du foncier et des bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ENTMT

Libellé de la donnée	Entretien et réparation du matériel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASSRE

Libellé de la donnée	Assurance récolte
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASSAU

Libellé de la donnée	Autres primes d'assurance
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETURE

Libellé de la donnée	Etudes et recherches
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CDIVE

Libellé de la donnée	Divers (documentation, etc.)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASLOF1

Libellé de la donnée	dont fermages et loyers des terres payées aux associés N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASCLF1

Libellé de la donnée	dont charges locatives des terres propriété des associés N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTRESCHARGES6061_1 (Structure simple)

TCULT_1

Libellé de la donnée	Achats de travaux et services pour culture N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TELEV_1

Libellé de la donnée	Achats de travaux et services pour élevage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TSAUT_1

Libellé de la donnée	Autres achats de travaux et services N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EAUCO_1

Libellé de la donnée	Eau N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

GAZCO_1

Libellé de la donnée	Gaz N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ELECT_1

Libellé de la donnée	Électricité N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IRELECT_1

Libellé de la donnée	Electricité pour irrigation N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CARBU_1

Libellé de la donnée	Carburants et lubrifiants non stockés (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CARBUVG_1

Libellé de la donnée	Carburants et lubrifiants non stocké gazole (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CARBUVA_1

Libellé de la donnée	Carburants et lubrifiants non stocké – Autre carburant (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CARBUT_1

Libellé de la donnée	Carburants et lubrifiants non stockés total calculé (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EAUIR_1

Libellé de la donnée	Eau d'irrigation N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PEMAT_1

Libellé de la donnée	Fournitures d'entretien et de petit équipement N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FPROI_1

Libellé de la donnée	Fournitures pour productions immobilisées d'entretien et de petit équipement N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AFONS_1

Libellé de la donnée	Autres fournitures non stockées N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STGEN_1

Libellé de la donnée	Sous-traitance générale N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RBAIL_1

Libellé de la donnée	Redevance de crédit-bail N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LOFON1_1

Libellé de la donnée	Fermages et loyers des terres N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LOFON2_1

Libellé de la donnée	Fermages et loyers des bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LOMAT_1

Libellé de la donnée	Locations de matériel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LOANI_1

Libellé de la donnée	Locations d'animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MAEMB_1

Libellé de la donnée	Malis sur emballages N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLFON1_1

Libellé de la donnée	Charges locatives des terres N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLFON2_1

Libellé de la donnée	Charges locatives des bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLMAT_1

Libellé de la donnée	Charges locatives du matériel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CLANI_1

Libellé de la donnée	Charges locatives des animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ENTBT_1

Libellé de la donnée	Entretien et réparation du foncier et des bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ENTMT_1

Libellé de la donnée	Entretien et réparation du matériel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASSRE_1

Libellé de la donnée	Assurance récolte N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASSAU_1

Libellé de la donnée	Autres primes d'assurance N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETURE_1

Libellé de la donnée	Etudes et recherches N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CDIVE_1

Libellé de la donnée	Divers (documentation, etc.) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASLOF1_1

Libellé de la donnée	dont fermages et loyers des terres payées aux associés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASCLF1_1

Libellé de la donnée	dont charges locatives des terres propriété des associés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

GAZCOB_1

Libellé de la donnée	GAZCOB 1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***LOFON1B_1**

Libellé de la donnée	LOFON1B_1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CLFON1B_1**

Libellé de la donnée	CLFON1B_1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AUTRESCHARGES6265 (Structure simple)****PEREX**

Libellé de la donnée	Personnel extérieur à l'entreprise
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HVETO

Libellé de la donnée	Honoraires vétérinaires
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AHONO

Libellé de la donnée	Autres honoraires
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PUBLI

Libellé de la donnée	Publicité, publications
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TRANS

Libellé de la donnée	Transports de biens et transports collectifs de personnel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEPLA

Libellé de la donnée	Déplacements, missions et réceptions
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FPOST

Libellé de la donnée	Frais postaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBANC

Libellé de la donnée	Services bancaires et assimilés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SDAUT

Libellé de la donnée	Autres services divers
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IMPRE

Libellé de la donnée	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TXPRO

Libellé de la donnée	Taxes sur les produits de l'exploitation
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAXES

Libellé de la donnée	Taxes foncières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TAXESB**

Libellé de la donnée	TAXESB
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Taxes foncières brutes (hors dégrèvement de taxe foncière)

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TVANR

Libellé de la donnée	Taxes sur le chiffre d'affaires (TVA) non récupérables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IMPIN

Libellé de la donnée	Impôts indirects
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IMPAU

Libellé de la donnée	Autres impôts et taxes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RPERS

Libellé de la donnée	Rémunérations du personnel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SECUR

Libellé de la donnée	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SECURB

Libellé de la donnée	SECURB
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Charge de sécurité sociale avant allègement de charge

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHSOX

Libellé de la donnée	Charges sociales personnelles de l'exploitant
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHSOXB**

Libellé de la donnée	CHSOXB
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	charges sociales brutes (avant allègements éventuel)

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CSAUT

Libellé de la donnée	Autres charges sociales
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CPAUT

Libellé de la donnée	Autres charges de personnel
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CGAUT

Libellé de la donnée	Autres charges de gestion courante
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTRESCHARGES6265_1 (Structure simple)**PEREX_1**

Libellé de la donnée	Personnel extérieur à l'entreprise N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HVETO_1

Libellé de la donnée	Honoraires vétérinaires N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AHONO_1

Libellé de la donnée	Autres honoraires N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PUBLI_1

Libellé de la donnée	Publicité, publications N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TRANS_1

Libellé de la donnée	Transports de biens et transports collectifs de personnel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEPLA_1

Libellé de la donnée	Déplacements, missions et réceptions N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FPOST_1

Libellé de la donnée	Frais postaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBANC_1

Libellé de la donnée	Services bancaires et assimilés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SDAUT_1

Libellé de la donnée	Autres services divers N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IMPRE_1

Libellé de la donnée	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TXPRO_1

Libellé de la donnée	Taxes sur les produits de l'exploitation N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TAXES_1

Libellé de la donnée	Taxes foncières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TVANR_1

Libellé de la donnée	Taxes sur le chiffre d'affaires (TVA) non récupérables N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IMPIN_1

Libellé de la donnée	Impôts indirects N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IMPAU_1

Libellé de la donnée	Autres impôts et taxes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RPERS_1

Libellé de la donnée	Rémunérations du personnel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SECUR_1

Libellé de la donnée	Charges de sécurité sociale et de prévoyance N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHSOX_1

Libellé de la donnée	Charges sociales personnelles de l'exploitant N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CSAUT_1

Libellé de la donnée	Autres charges sociales N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CPAUT_1

Libellé de la donnée	Autres charges de personnel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CGAUT_1

Libellé de la donnée	Autres charges de gestion courante N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHSOXB_1

Libellé de la donnée	CHSOXB_1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SECURB_1**

Libellé de la donnée	SECURB_1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TAXESB_1**

Libellé de la donnée	TAXESB_1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AUTRESCHARGES6668 (Structure simple)****IEMPT**

Libellé de la donnée	Intérêts des emprunts fonciers (terres)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IEMPB

Libellé de la donnée	Intérêts des emprunts bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IEMPL

Libellé de la donnée	Intérêts des autres emprunts à long et moyen terme
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IEMPC

Libellé de la donnée	Intérêts des emprunts à court terme
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTCB

Libellé de la donnée	Intérêts des crédits bancaires de campagne
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INAUT

Libellé de la donnée	Autres charges d'intérêt
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CFAUT

Libellé de la donnée	Autres charges financières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHEXG

Libellé de la donnée	Charges exceptionnelles sur opération de gestion
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VCMP

Libellé de la donnée	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHEX

Libellé de la donnée	Autres charges exceptionnelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DOTAI

Libellé de la donnée	Dotation aux amortissements des immobilisations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DOTAC

Libellé de la donnée	Dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHARD

Libellé de la donnée	Total autres charges sauf charges sociales de l'exploitant
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHART

Libellé de la donnée	Total autres charges
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTRESCHARGES6668_1 (Structure simple)**IEMPT_1**

Libellé de la donnée	Intérêts des emprunts fonciers (terres) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IEMPB_1

Libellé de la donnée	Intérêts des emprunts bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IEMPL_1

Libellé de la donnée	Intérêts des autres emprunts à long et moyen terme N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IEMPC_1

Libellé de la donnée	Intérêts des emprunts à court terme N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTCB_1

Libellé de la donnée	Intérêts des crédits bancaires de campagne N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INAUT_1

Libellé de la donnée	Autres charges d'intérêt N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CFAUT_1

Libellé de la donnée	Autres charges financières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHEXG_1

Libellé de la donnée	Charges exceptionnelles sur opération de gestion N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VCMP_C_1

Libellé de la donnée	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHEX_1

Libellé de la donnée	Autres charges exceptionnelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DOTAI_1

Libellé de la donnée	Dotation aux amortissements des immobilisations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DOTAC_1

Libellé de la donnée	Dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHARD_1

Libellé de la donnée	Total autres charges sauf charges sociales de l'exploitant N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHART_1

Libellé de la donnée	Total autres charges N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CARACTERISTIQUES (Structure simple)**SIRET**

Libellé de la donnée	Numéro SIRET
Type de la donnée	Numéro SIRET
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit être saisie intégralement

Le numéro SIRET doit être valide

Le numéro SIREN doit être valide

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

ANNEXER

Libellé de la donnée	Année d'exercice
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

CSECH

Libellé de la donnée	Sous-échantillon
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ANNEE

Libellé de la donnée	Année d'entrée au Rica
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

DCLOT

Libellé de la donnée	Date clôture de l'exercice
Type de la donnée	Date
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être une date valide de forme 'JJ/MM/AAAA'

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La date doit être comprise entre le 01/01/1900 et le 31/12/2050

FJURI

Libellé de la donnée	Forme juridique
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

RIMPO

Libellé de la donnée	Régime d'imposition
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

RGTVA

Libellé de la donnée	Régime TVA
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

OTEXS

Libellé de la donnée	OTEX à la sélection
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

CDEXS

Libellé de la donnée	Cdex à la sélection
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

DJAXP

Libellé de la donnée	Existence DJA
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

ANDJA

Libellé de la donnée	Année 1er DJA
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FOAGR**

Libellé de la donnée	Formation agricole du chef
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

FOGEN

Libellé de la donnée	Formation autre du chef
Type de la donnée	Code
Longueur	1

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

AGBIO

Libellé de la donnée	Agriculture biologique
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ZENVI

Libellé de la donnée	Zone à contraintes environnementales
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

ZALTI

Libellé de la donnée	Zone altimétrique
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

JOUPA

Libellé de la donnée	Journées pâturage
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ZOFSE

Libellé de la donnée	Zone fonds structurels
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

LIBR1

Libellé de la donnée	Zone libre 1 (numérique)
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIBR2

Libellé de la donnée	Zone libre 2 (numérique)
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ZDEFA

Libellé de la donnée	Zone défavorisée
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OP_VENTE_TOTALE

Libellé de la donnée	Valeur totale commercialisée par OP en euros
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

OP_ADHERENT

Libellé de la donnée	Indicateur d'adhésion à une OP
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

VDETAIL

Libellé de la donnée	Vente au détail
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

INTERFIX

Libellé de la donnée	Connexion internet fixe haut debit
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

INTERMOB

Libellé de la donnée	connexion internet à haut débit mobile
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

CERTIF_ENVIR

Libellé de la donnée	Adhésion d'engagement à une certification environnementale
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

CARACTERISTIQUES_1 (Structure simple)**SIRET_1**

Libellé de la donnée	Numéro SIRET N-1
Type de la donnée	Numéro SIRET
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit être saisie intégralement

Le numéro SIRET doit être valide

Le numéro SIREN doit être valide

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ANNEXER_1**

Libellé de la donnée	Année d'exercice n-1
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CSECH_1**

Libellé de la donnée	Sous-échantillon N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ANNEE_1

Libellé de la donnée	Année d'entrée au Rica N-1
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DCLOT_1**

Libellé de la donnée	Date clôture de l'exercice N-1
Type de la donnée	Date
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être une date valide de forme 'JJ/MM/AAAA'

Règles Optionnelles

La date doit être comprise entre le 01/01/1900 et le 31/12/2050

FJURI_1

Libellé de la donnée	Forme juridique N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

RIMPO_1

Libellé de la donnée	Régime d'imposition N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

RGTVA_1

Libellé de la donnée	Régime TVA N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ANDJA_1

Libellé de la donnée	Année 1er DJA N-1
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

FOAGR_1

Libellé de la donnée	Formation agricole du chef N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

FOGEN_1

Libellé de la donnée	Formation autre du chef N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

AGBIO_1

Libellé de la donnée	Agriculture biologique N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ZENVI_1

Libellé de la donnée	Zone à contraintes environnementales N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ZALTI_1

Libellé de la donnée	Zone altimétrique N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

JOUPA_1

Libellé de la donnée	Journées paturage N-1
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ZDEFA_1

Libellé de la donnée	Zone défavorisée N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ZOFSE_1

Libellé de la donnée	Zone fonds structurels N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

LIBR1_1

Libellé de la donnée	Zone libre 1 (numérique) N-1
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIBR2_1

Libellé de la donnée	Zone libre 2 (numérique) N-1
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

DJAXP_1

Libellé de la donnée	Existence DJA N-1
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VDETAIL_1

Libellé de la donnée	Vente au détail N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OP_ADHERENT_1

Libellé de la donnée	OP_ADHERENT_1
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

OP_VENTE_TOTALE_1

Libellé de la donnée	Valeur totale commercialisée en OP
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CERTIFICATIONSENVIR (Structure répétée)**NLIGCERTIF**

Libellé de la donnée	N° de ligne Certification environnementale
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CERTIF

Libellé de la donnée	Certification environnementale présente dans le menu déroulant
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

CERTIFLIBEL

Libellé de la donnée	Certiification environnementale non présent dans le menu déroulant
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

DEBCERTIF

Libellé de la donnée	Année de début du processus de certification
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***STATUTCERTIF**

Libellé de la donnée	Statut de la certification
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

CESSIONS (Structure simple)**AIMI3**

Libellé de la donnée	Cessions d'immobilisations incorporelles négociables
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7751

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERR3

Libellé de la donnée	Cessions de terrains
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77521

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOIS3

Libellé de la donnée	Cessions de terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77522

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ATERR

Libellé de la donnée	Cession d'aménagement de terrains
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77523

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ABOIS

Libellé de la donnée	Cession d'aménagement de terrains boisés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77524

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS3

Libellé de la donnée	Cessions de constructions
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77526

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE3

Libellé de la donnée	Cessions d'installations spécialisées
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77526

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATE3

Libellé de la donnée	Cessions de matériel et outillage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77527

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF3

Libellé de la donnée	Cession d'amélioration du fonds
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77528

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIM3

Libellé de la donnée	Cessions d'autres immobilisations corporelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77529

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN3

Libellé de la donnée	Cessions de plantations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77541

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFO3

Libellé de la donnée	Cessions de plantations forestières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77542

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPA3

Libellé de la donnée	Cessions de participations dans les organismes agricoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77561

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PART3

Libellé de la donnée	Cessions de parts dans les établissements de crédit
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77562

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMF3

Libellé de la donnée	Cessions d'autres immobilisations financières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77563

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PCEAC

Libellé de la donnée	Total produits de cessions d'élément d'actif
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRODD

Libellé de la donnée	Total produits divers
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CESSIONS_1 (Structure simple)**AIMI3_1**

Libellé de la donnée	Cessions d'immobilisations incorporelles négociables N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7751

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOIS3_1

Libellé de la donnée	Cessions de terrains boisés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77522

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ATERR_1

Libellé de la donnée	Cession d'aménagement de terrains N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77523

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ABOIS_1

Libellé de la donnée	Cession d'aménagement de terrains boisés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77524

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONS3_1

Libellé de la donnée	Cessions de constructions N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77526

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ISPE3_1

Libellé de la donnée	Cessions d'installations spécialisées N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77526

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

MATE3_1

Libellé de la donnée	Cessions de matériel et outillage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77527

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AMEF3_1

Libellé de la donnée	Cession d'amélioration du fonds N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77528

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUIM3_1

Libellé de la donnée	Cessions d'autres immobilisations corporelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	Compte 77529

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLAN3_1

Libellé de la donnée	Cessions de plantations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77541

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PLFO3_1

Libellé de la donnée	Cessions de plantations forestières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77542

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

POPA3_1

Libellé de la donnée	Cessions de participations dans les organismes agricoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77561

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PART3_1

Libellé de la donnée	Cessions de parts dans les établissements de crédit N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77562

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMF3_1

Libellé de la donnée	Cessions d'autres immobilisations financières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77563

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PCEAC_1

Libellé de la donnée	Total produits de cessions d'élément d'actif N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRODD_1

Libellé de la donnée	Total produits divers N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TERR3_1

Libellé de la donnée	Cessions de terrains N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 77521

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHARGESAPPRO (Structure simple)**DEBEN**

Libellé de la donnée	Charges engrais début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHEN

Libellé de la donnée	Charges engrais achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHAFUM

Libellé de la donnée	Charges achat de fumier / lisier
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	ACHAFUM

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINEN

Libellé de la donnée	Charges engrais fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHREN

Libellé de la donnée	Charges engrais réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUEN

Libellé de la donnée	Charges engrais pour cultures fourragères
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTEN

Libellé de la donnée	Charges engrais pour autres cultures
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOREN

Libellé de la donnée	Charges engrais pour bois et forêts
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBAM

Libellé de la donnée	Charges amendements début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHAM

Libellé de la donnée	Charges amendements achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINAM

Libellé de la donnée	Charges amendements fin
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRAM

Libellé de la donnée	Charges amendements réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBSE

Libellé de la donnée	Charges semences début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHSE

Libellé de la donnée	Charges semences achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINSE

Libellé de la donnée	Charges semences fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRSE

Libellé de la donnée	Charges semences réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUSE

Libellé de la donnée	Charges semences pour cultures fourragères
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTSE

Libellé de la donnée	Charges semences pour autres cultures
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FORSE

Libellé de la donnée	Charges semences pour bois et forêts
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBPH

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHPH

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINPH

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRP

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUPH

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux pour cultures fourragères
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTPH

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux pour autres cultures
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FORPH

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux pour bois et forêts
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HERAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour herbivores
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOVAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour bovins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OVIAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour ovins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour autres herbivores
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PORAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour porcins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VLLAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour volailles et lapins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AATAG

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour autres animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HERAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour herbivores
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOVAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour bovins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OVIAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour ovins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour autres herbivores
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PORAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour porcins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VLLAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour volailles et lapins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AATAC

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour autres animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HERVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour herbivores
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOVVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour bovins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OVIVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour ovins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour autres herbivores
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PORVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour porcins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VLLVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour volailles et lapins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AATVE

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour autres animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRRRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HERRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour herbivores
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOVRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour bovins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OVIRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour ovins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour autres herbivores
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PORRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour porcins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VLLRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour volailles et lapins
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AATRA

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour autres animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBEM

Libellé de la donnée	Charges Emballages début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHEM

Libellé de la donnée	Charges Emballages Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINEM

Libellé de la donnée	Charges Emballages Fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHREM

Libellé de la donnée	Charges Emballages réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VEGFO

Libellé de la donnée	Charges Emballages pour végétal
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIFO

Libellé de la donnée	Charges Emballages pour animal
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DIVFO

Libellé de la donnée	Charges Emballages affectation diverse
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCO

Libellé de la donnée	Charges Combustibles début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCO

Libellé de la donnée	Charges Combustibles Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCO

Libellé de la donnée	Charges Combustibles fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCO

Libellé de la donnée	Charges Combustibles réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCA

Libellé de la donnée	Charges Carburants et lubrifiants début
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCA

Libellé de la donnée	Charges Carburants et lubrifiants Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCA**

Libellé de la donnée	Charges Carburants et lubrifiants fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCA

Libellé de la donnée	Charges Carburants et lubrifiants réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBPE**

Libellé de la donnée	Charges Produits d'entretien début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHPE

Libellé de la donnée	Charges Produits d'entretien Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINPE

Libellé de la donnée	Charges Produits d'entretien fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRPE

Libellé de la donnée	Charges Produits d'entretien réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBFA

Libellé de la donnée	Charges Fournitures d'atelier au début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHFA

Libellé de la donnée	Charges Fournitures d'atelier Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINFA

Libellé de la donnée	Charges Fournitures d'atelier à la fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRFA

Libellé de la donnée	Charges Fournitures d'atelier réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBFB

Libellé de la donnée	Charges Fournitures de bureau au début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHFB

Libellé de la donnée	Charges Fournitures de bureau Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINFB

Libellé de la donnée	Charges Fournitures de bureau à la fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRFB

Libellé de la donnée	Charges Fournitures de bureau réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBDP

Libellé de la donnée	Charges Denrées pour le personnel au début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHDP

Libellé de la donnée	Charges Denrées pour le personnel Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINDP

Libellé de la donnée	Charges Denrées pour le personnel à la fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRDp

Libellé de la donnée	Charges Denrées pour le personnel réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBMD

Libellé de la donnée	Charges Matériaux divers au début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHMD

Libellé de la donnée	Charges Matériaux divers Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINMD

Libellé de la donnée	Charges Matériaux divers à la fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRMD

Libellé de la donnée	Charges Matériaux divers réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBFC

Libellé de la donnée	Charges Autres fournitures consommables au début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHFC

Libellé de la donnée	Charges Autres fournitures consommables Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINFC

Libellé de la donnée	Charges Autres fournitures consommables à la fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRFC

Libellé de la donnée	Charges Autres fournitures consommables réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBMP

Libellé de la donnée	Charges Matières premières au début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHMP

Libellé de la donnée	Charges Matières premières Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINMP

Libellé de la donnée	Charges Matières premières à la fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRMP

Libellé de la donnée	Charges Matières premières réelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHARA

Libellé de la donnée	Total charges d'approvisionnement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHARGESAPPRO_1 (Structure simple)**AATAC_1**

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour autres animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AATAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour autres animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AATRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour autres animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AATVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour autres animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHAC_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHAM_1

Libellé de la donnée	Charges amendements achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCA_1

Libellé de la donnée	Charges Carburants et lubrifiants Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCO_1**

Libellé de la donnée	Charges Combustibles Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHDP_1

Libellé de la donnée	Charges Denrées pour le personnel Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHEM_1

Libellé de la donnée	Charges Emballages Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHEN_1

Libellé de la donnée	Charges engrais achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHFA_1

Libellé de la donnée	Charges Fournitures d'atelier Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHFB_1

Libellé de la donnée	Charges Fournitures de bureau Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHFC_1

Libellé de la donnée	Charges Autres fournitures consommables Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHMD_1

Libellé de la donnée	Charges Matériaux divers Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHMP_1

Libellé de la donnée	Charges Matières premières Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHPE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits d'entretien Achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHPH_1

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHSE_1

Libellé de la donnée	Charges semences achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires achats N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANIFO_1

Libellé de la donnée	Charges Emballages pour animal N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTAC_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour autres herbivores N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour autres herbivores N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTEN_1

Libellé de la donnée	Charges engrais pour autres cultures N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTPH_1

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux pour autres cultures N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour autres herbivores N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTSE_1

Libellé de la donnée	Charges semences pour autres cultures N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour autres herbivores N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOVAC_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour bovins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOVAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour bovins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOVRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour bovins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BOVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour bovins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHARA_1

Libellé de la donnée	Total charges d'approvisionnement N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRA_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRAM_1

Libellé de la donnée	Charges amendements réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCA_1

Libellé de la donnée	Charges Carburants et lubrifiants réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCO_1**

Libellé de la donnée	Charges Combustibles réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRDP_1

Libellé de la donnée	Charges Denrées pour le personnel réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHREM_1

Libellé de la donnée	Charges Emballages réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHREN_1

Libellé de la donnée	Charges engrais réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRFA_1

Libellé de la donnée	Charges Fournitures d'atelier réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRFB_1

Libellé de la donnée	Charges Fournitures de bureau réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRFC_1

Libellé de la donnée	Charges Autres fournitures consommables réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRMD_1

Libellé de la donnée	Charges Matériaux divers réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRMP_1

Libellé de la donnée	Charges Matières premières réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRPE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits d'entretien réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRP_1

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRRRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRSE_1

Libellé de la donnée	Charges semences réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires réelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBAC_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBAM_1

Libellé de la donnée	Charges amendements début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCA_1

Libellé de la donnée	Charges Carburants et lubrifiants début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCO_1

Libellé de la donnée	Charges Combustibles début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBDP_1

Libellé de la donnée	Charges Denrées pour le personnel au début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBEM_1

Libellé de la donnée	Charges Emballages début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBEN_1

Libellé de la donnée	Charges engrais début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBFA_1

Libellé de la donnée	Charges Fournitures d'atelier au début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBFB_1

Libellé de la donnée	Charges Fournitures de bureau au début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBFC_1

Libellé de la donnée	Charges Autres fournitures consommables au début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBMD_1

Libellé de la donnée	Charges Matériaux divers au début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBMP_1

Libellé de la donnée	Charges Matières premières au début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBPE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits d'entretien début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBPH_1

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBSE_1

Libellé de la donnée	Charges semences début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires début N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DIVFO_1

Libellé de la donnée	Charges Emballages affectation diverse N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINAC_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINAM_1

Libellé de la donnée	Charges amendements fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCA_1

Libellé de la donnée	Charges Carburants et lubrifiants fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCO_1

Libellé de la donnée	Charges Combustibles fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINDP_1

Libellé de la donnée	Charges Denrées pour le personnel à la fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINEM_1

Libellé de la donnée	Charges Emballages Fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINEN_1

Libellé de la donnée	Charges engrais fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINFA_1

Libellé de la donnée	Charges Fournitures d'atelier à la fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINFB_1

Libellé de la donnée	Charges Fournitures de bureau à la fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINFC_1

Libellé de la donnée	Charges Autres fournitures consommables à la fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINMD_1

Libellé de la donnée	Charges Matériaux divers à la fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINMP_1

Libellé de la donnée	Charges Matières premières à la fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINPE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits d'entretien fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINPH_1

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINSE_1

Libellé de la donnée	Charges semences fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires fin N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOREN_1

Libellé de la donnée	Charges engrais pour bois et forêts N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FORPH_1

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux pour bois et forêts N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FORSE_1

Libellé de la donnée	Charges semences pour bois et forêts N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUEN_1

Libellé de la donnée	Charges engrais pour cultures fourragères N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUPH_1

Libellé de la donnée	Charges défense végétaux pour cultures fourragères N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUSE_1

Libellé de la donnée	Charges semences pour cultures fourragères N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HERAC_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour herbivores N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HERAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour herbivores N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HERRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour herbivores N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

HERVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour herbivores N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OVIAC_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour ovins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OVIAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour ovins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OVIRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour ovins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OVIVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour ovins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PORAC_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour porcins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PORAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour porcins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PORRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour porcins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PORVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour porcins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VEGFO_1

Libellé de la donnée	Charges Emballages pour végétal N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VLLAC_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments concentrés pour volailles et lapins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VLLAG_1

Libellé de la donnée	Charges Aliments grossiers pour volailles et lapins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VLLRA_1

Libellé de la donnée	Charges Produits de reproduction animale pour volailles et lapins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VLLVE_1

Libellé de la donnée	Charges Produits vétérinaires pour volailles et lapins N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHAFUM_1

Libellé de la donnée	Charges achat de fumier / lisier N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	ACHAFUM

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONTROLE_1 (Structure répétée)**ID_CONTROLE_1**

Libellé de la donnée	N° de ligne table CONTROLE_1
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

COMMENTAIRE_1

Libellé de la donnée	Justification du contrôle (commentaire ou qualification) (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	300
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***ERREUR_1**

Libellé de la donnée	Message de l'attribut "controle.declencher" (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	255
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***NOM_CONTROLE_1**

Libellé de la donnée	N° interne du contrôle (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	30
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DETAILSUBALC (Structure répétée)****NLIGDETAIL**

Libellé de la donnée	N° ligne Aides détaillées N
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CDETAIL**

Libellé de la donnée	Code Aides détaillées N
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à un référentiel

LIBDETAIL

Libellé de la donnée	Libellé Aides détaillées N
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***VALDETAIL1**

Libellé de la donnée	Montant Aides détaillées au titre de exercice N (N)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VALDETAIL2

Libellé de la donnée	Montant Aides détaillées au titre de exercice N-1 (N)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VALDETAIL3

Libellé de la donnée	Montant Aides détaillées au titre des exercices antérieurs (N)
----------------------	--

Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ALLEGMNT

Libellé de la donnée	ALLEGMNT
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DETAILSUBALC_1 (Structure répétée)****NLIGDETAIL_1**

Libellé de la donnée	N° ligne Aides détaillées N-1
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

CDETAIL_1

Libellé de la donnée	Code Aides détaillées N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

LIBDETAIL_1

Libellé de la donnée	Libellé Aides détaillées N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VALDETAIL1_1

Libellé de la donnée	Montant Aides détaillées au titre de exercice N (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VALDETAIL2_1

Libellé de la donnée	Montant Aides détaillées au titre de exercice N-1 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VALDETAIL3_1

Libellé de la donnée	Montant Aides détaillées au titre des exercices antérieurs (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFFECTIF_BDNI (Structure répétée)**ICODEBDNI**

Libellé de la donnée	catégorie BDNI
Type de la donnée	Code
Longueur	1

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

EFFECBDNI

Libellé de la donnée	Effectif moyen BDNI
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

MORTBDNI

Libellé de la donnée	Morts BDNI
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

NAISSBDNI

Libellé de la donnée	Naissance BDNI
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QACHABDNI**

Libellé de la donnée	Achat BDNI
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QAUTOBDNI**

Libellé de la donnée	Prestations en nature et autoconsommation BDNI
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QSTODBDNI**

Libellé de la donnée	Inventaire début BDNI
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QSTOFBDNI**

Libellé de la donnée	Stock fin BDNI
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QVENTBDNI**

Libellé de la donnée	Ventes BDNI
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EMPRUNTS (Structure répétée)****NLIGEMP**

Libellé de la donnée	N° de ligne dans la structure répétée (F10b)
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EMTYP**

Libellé de la donnée	Type d'emprunts
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

PRETYP

Libellé de la donnée	Type de prêts
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	Ajouté sur questionnaire 2014 en remplacement de Code banque

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

EMPR1

Libellé de la donnée	Encours en début d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPR2

Libellé de la donnée	Montant du nouvel emprunt
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPR3

Libellé de la donnée	Encours en fin d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IEMPD

Libellé de la donnée	Intérêts au titre de l'exercice - comptes 6611, 6612, 6613
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

NUMPRET

Libellé de la donnée	Numéro de prêt
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

EMPRUNTS_1 (Structure répétée)**NLIGEMP_1**

Libellé de la donnée	N° de ligne dans la structure répétée (F10b) N-1
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

EMTYP_1

Libellé de la donnée	Type d'emprunts N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

PRETYP_1

Libellé de la donnée	Type de prêts N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	Ajouté sur questionnaire 2014 en remplacement de Code banque

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

EMPR1_1

Libellé de la donnée	Encours en début d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPR2_1

Libellé de la donnée	Montant du nouvel emprunt (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPR3_1

Libellé de la donnée	Encours en fin d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IEMPD_1

Libellé de la donnée	Intérêts au titre de l'exercice - comptes 6611, 6612, 6613 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

NUMPRET_1

Libellé de la donnée	Numéro de prêt (N-1)
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

EMPRUNTSRECAP (Structure simple)**ET1**

Libellé de la donnée	Emprunts fonciers (terres) – Encours en début d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EB1

Libellé de la donnée	Emprunts bâtiments – Encours en début d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EL1

Libellé de la donnée	Autres emprunts à long ou moyen terme – Encours en début d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EC1

Libellé de la donnée	Emprunts à court terme – Encours en début d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ET2

Libellé de la donnée	Emprunts fonciers (terres) – Nouvel emprunt
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EB2

Libellé de la donnée	Emprunts bâtiments – Nouvel emprunt
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EL2

Libellé de la donnée	Autres emprunts à long ou moyen terme - Nouvel emprunt
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EC2

Libellé de la donnée	Emprunts à court terme - Nouvel emprunt
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ET3

Libellé de la donnée	Emprunts fonciers (terres) – Encours en fin d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EB3

Libellé de la donnée	Emprunts bâtiments – Encours en fin d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EL3

Libellé de la donnée	Autres emprunts à long ou moyen terme - Encours en fin d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EC3

Libellé de la donnée	Emprunts à court terme – Encours en fin d'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ITT

Libellé de la donnée	Emprunts fonciers (terres) – Intérêts au titre de l'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ITB

Libellé de la donnée	Emprunts bâtiments – Intérêts au titre de l'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ITL

Libellé de la donnée	Autres emprunts à long ou moyen terme - Intérêts au titre de l'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ITC

Libellé de la donnée	Emprunts à court terme – Intérêts au titre de l'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPRUNTSRECAP_1 (Structure simple)**ET1_1**

Libellé de la donnée	Emprunts fonciers (terres) – Encours en début d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EB1_1

Libellé de la donnée	Emprunts bâtiments – Encours en début d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EL1_1

Libellé de la donnée	Autres emprunts à long ou moyen terme – Encours en début d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EC1_1

Libellé de la donnée	Emprunts à court terme – Encours en début d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ET2_1

Libellé de la donnée	Emprunts fonciers (terres) – Nouvel emprunt N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EB2_1

Libellé de la donnée	Emprunts bâtiments – Nouvel emprunt N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EL2_1

Libellé de la donnée	Autres emprunts à long ou moyen terme - Nouvel emprunt N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EC2_1

Libellé de la donnée	Emprunts à court terme - Nouvel emprunt N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ET3_1

Libellé de la donnée	Emprunts fonciers (terres) – Encours en fin d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EB3_1

Libellé de la donnée	Emprunts bâtiments – Encours en fin d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EL3_1

Libellé de la donnée	Autres emprunts à long ou moyen terme - Encours en fin d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EC3_1

Libellé de la donnée	Emprunts à court terme – Encours en fin d'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ITT_1

Libellé de la donnée	Emprunts fonciers (terres) – Intérêts au titre de l'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ITB_1

Libellé de la donnée	Emprunts bâtiments – Intérêts au titre de l'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ITL_1

Libellé de la donnée	Autres emprunts à long ou moyen terme - Intérêts au titre de l'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ITC_1

Libellé de la donnée	Emprunts à court terme – Intérêts au titre de l'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ENERGIE (Structure simple)**DEBCOQF**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOQF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCOQF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCOQF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCOVF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOVF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCOVF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCOVF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCOMF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOMF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCOMF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCOMF

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCOQG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Quantité Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOQG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Quantité Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCOQG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Quantité Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCOQG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Quantité Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCOVG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOVG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCOVG**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCOVG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCOMG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur moyenne Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOMG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur moyenne Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCOMG

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur moyenne Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCOMG**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur moyenne Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

COMENERGIE2

Libellé de la donnée	Commentaire carburants stockés
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

DEBCAQG

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Quantité Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCAQG

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Quantité Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCAQG

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Quantité Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCAQG

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Quantité Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCAVG

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Valeur Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCAVG

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Valeur Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCAVG**

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Valeur Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCAVG

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Valeur Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCAMG**

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Valeur moyenne Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCAMG

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Valeur moyenne Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCAMG**

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Valeur moyenne Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCAMG

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Valeur moyenne Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCAVA**

Libellé de la donnée	Charges Autres carburants stockés - Valeur Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCAVA

Libellé de la donnée	Charges Autres carburants stockés - Valeur Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCAVA

Libellé de la donnée	Charges Autres carburants stockés - Valeur Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCAVA

Libellé de la donnée	Charges Autres carburants stockés - Valeur Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCAVL

Libellé de la donnée	Charges Lubrifiants - Valeur Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCAVL

Libellé de la donnée	Charges Lubrifiants - Valeur Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCAVL

Libellé de la donnée	Charges Lubrifiants - Valeur Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCAVL

Libellé de la donnée	Charges Lubrifiants - Valeur Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCAT

Libellé de la donnée	Charges Carburants - Valeur totale calculée Inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCAT

Libellé de la donnée	Charges Carburants - Valeur totale calculée Achats
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCAT**

Libellé de la donnée	Charges Carburants - Valeur totale calculée Inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCAT

Libellé de la donnée	Charges Carburants - Valeur totale calculée Charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COMENERGIE**

Libellé de la donnée	Commentaire combustibles stockés
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***ELECTQUA**

Libellé de la donnée	Quantité électricité
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ELECTMOY

Libellé de la donnée	Electricité, valeur moyenne
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Valeur reportée du compte 6063 au feuillet 10

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ELECTSPE

Libellé de la donnée	Compteur spécifique pour l'exploitation
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ELECTYPE**

Libellé de la donnée	Type de contrat d'électricité
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

DEBCOVS

Libellé de la donnée	Charge combustible fossie - Valeur inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCOVS

Libellé de la donnée	Charge de combustible solide - valeur d'inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCOVS

Libellé de la donnée	Charge combustible fossie - Valeur charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOVS

Libellé de la donnée	Charge combustible fossie - Valeur d'achat
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBCOVD

Libellé de la donnée	Charge combustible renouvelable - Valeur d'inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOVD

Libellé de la donnée	Charge combustibles renouvelables - Valeur d'inventaire début
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCOVD

Libellé de la donnée	Charge de combustible renouvelable - valeur d'inventaire fin
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCOVD

Libellé de la donnée	Charge de combustible renouvelable - charge réelle
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCAVGB

Libellé de la donnée	Achat de GNR avant déduction TICPE
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Achat de GNR avant déduction TICPE

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOVGB

Libellé de la donnée	Charges gaz - valeur Achats avant déduction TICPGN
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ENERGIE_1 (Structure simple)**FINCOQF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Inventaire fin – N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCOVF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Inventaire fin – N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCOQG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Quantité Inventaire fin – N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCOVG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur Inventaire fin – N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCAQG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Quantité Inventaire fin - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCAVG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gazole non routier - Valeur Inventaire fin – N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

FINCAVA_1

Libellé de la donnée	Charges Autres carburants stockés - Valeur Inventaire fin – N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCAVL_1**

Libellé de la donnée	Charges Lubrifiants - Valeur Inventaire fin – N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCOQF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCOQF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCOQF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCOVF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCOVF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCOVF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

DEBCOMF_1

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCOMF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCOMF_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Inventaire fin - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CHRCOMF_1

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

DEBCOQG_1

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Quantité Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ACHCOQG_1

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Quantité Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCOQG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Quantité Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCOVG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

ACHCOVG_1

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCOVG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCOMG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur moyenne Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCOMG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur moyenne Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCOMG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur moyenne Inventaire fin - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCOMG_1**

Libellé de la donnée	Charges Gaz - Valeur moyenne Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COMENERGIE2_1**

Libellé de la donnée	Commentaire carburants stockés - N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***DEBCAQG_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCAQG_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCAQG_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Quantité Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCAVG_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Inventaire début (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

ACHCAVG_1

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRC AVG_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCAMG_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCAMP_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCAMP_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Inventaire fin - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCAMP_1**

Libellé de la donnée	Charges Fioul domestique - Valeur moyenne Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCAVA_1**

Libellé de la donnée	Charges Autres carburants stockés - Valeur Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCAVA_1**

Libellé de la donnée	Charges Autres carburants stockés - Valeur Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

CHRCAVA_1

Libellé de la donnée	Charges Autres carburants stockés - Valeur Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCAVL_1**

Libellé de la donnée	Charges Lubrifiants - Valeur Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCAVL_1**

Libellé de la donnée	Charges Lubrifiants - Valeur Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRC AVL_1**

Libellé de la donnée	Charges Lubrifiants - Valeur Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCAT_1**

Libellé de la donnée	Charges Carburants - Valeur totale calculée Inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACHCAT_1**

Libellé de la donnée	Charges Carburants - Valeur totale calculée Achats - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FINCAT_1**

Libellé de la donnée	Charges Carburants - Valeur totale calculée Inventaire fin - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRCAT_1**

Libellé de la donnée	Charges Carburants - Valeur totale calculée Charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

COMENERGIE_1

Libellé de la donnée	Commentaire combustibles stockés - N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***ELECTQUA_1**

Libellé de la donnée	Quantité électricité - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ELECTMOY_1

Libellé de la donnée	Electricité, valeur moyenne - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Valeur reportée du compte 6063 au feuillet 10

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

ELECTSPE_1

Libellé de la donnée	Compteur spécifique pour l'exploitation - N-1
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ELECTYPE_1**

Libellé de la donnée	Type de contrat d'électricité - N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

DEBCOVS_1

Libellé de la donnée	Charge combustible fossile - Valeur inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCOVS_1

Libellé de la donnée	Charge de combustible solide - valeur d'inventaire fin - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCOVS_1

Libellé de la donnée	Charge combustible fossie - Valeur charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOVS_1

Libellé de la donnée	Charge combustible fossie - Valeur d'achat - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DEBCOVD_1**

Libellé de la donnée	Charge combustible renouvelable - Valeur d'inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCOVD_1

Libellé de la donnée	Charge combustibles renouvelables - Valeur d'inventaire début - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FINCOVD_1

Libellé de la donnée	Charge de combustible renouvelable - valeur d'inventaire fin - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHRCOVD_1

Libellé de la donnée	Charge de combustible renouvelable - charge réelle - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHCAVGB_1

Libellé de la donnée	Achat de GNR avant déduction TICPE (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EXPLOITATION (Structure simple)****PACAGE**

Libellé de la donnée	Numéro PACAGE 1
Type de la donnée	Numéro Pacage
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit être saisie intégralement

Le numéro pacage doit être valide

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PACAGE2**

Libellé de la donnée	Numéro PACAGE 2
Type de la donnée	Numéro Pacage
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit être saisie intégralement

Le numéro pacage doit être valide

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***BALSA**

Libellé de la donnée	Identifiant BALSA
Type de la donnée	Code Numerique

Longueur	7
Commentaire	Ajoutée dans questionnaire 2014

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NOMEX**

Libellé de la donnée	Nom de l'exploitation
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	Le nom de l'exploitant (et même son prénom)

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles**

La donnée est obligatoire

CDEPT

Libellé de la donnée	Département
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée doit correspondre à un référentiel filtré par un référentiel

La donnée est obligatoire

NUCOM

Libellé de la donnée	Commune
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée doit correspondre à un référentiel filtré par un référentiel

La donnée est obligatoire

LIBELCOM

Libellé de la donnée	Commune – Siège exploitation – Libellé
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	200
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VOIE

Libellé de la donnée	ACLVOIE
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NOFFI**

Libellé de la donnée	Office comptable
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à un référentiel

NOFFI_AGENT

Libellé de la donnée	Nom du comptable
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***COMMENTEXP**

Libellé de la donnée	Commentaire global
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SRISE

Libellé de la donnée	SRISE
Type de la donnée	Code région
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée doit être saisie intégralement

Règles Optionnelles

Le code région doit correspondre à la liste

ACDEPT

Libellé de la donnée	ACDEPT 2
Type de la donnée	Code départemental métropole, DOM et COM (longueur 3)
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée est dans la liste des départements métropolitains, DOM et COM

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ACLVOIE

Libellé de la donnée	N° et nom de rue - Adresse correspondance
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***ACCPST**

Libellé de la donnée	Code postal - Adresse correspondance
Type de la donnée	Code Postal HEX
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit correspondre à la nomenclature du référentiel Hexapost

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

ACLCOM

Libellé de la donnée	Commune – Adresse correspondance – Libellé
Type de la donnée	Code Commune INSEE HEX
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit correspondre à la nomenclature des communes du référentiel Hexapost

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACLIBCOM**

Libellé de la donnée	Bureau distributeur – Adresse correspondance – Libellé
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles**

La donnée est obligatoire

ACLIGNE5

Libellé de la donnée	Distribution spéciale - Adresse correspondance – Libellé
Type de la donnée	Ligne 5 HEX
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit correspondre à la nomenclature des lignes 5 du référentiel Hexapost

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACLIGNE6**

Libellé de la donnée	Bureau distributeur – Adresse correspondance – Code
Type de la donnée	Ligne 6 HEX
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit correspondre à la nomenclature des lignes 6 du référentiel Hexapost

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ADRESSE

Libellé de la donnée	ADRESSE
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ANC_QUEST

Libellé de la donnée	N° ancien questionnaire
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

EDE1

Libellé de la donnée	Numéro EDE 1
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

Tous les caractères doivent être des chiffres

Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EDE2**

Libellé de la donnée	Numéro EDE 2
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

Tous les caractères doivent être des chiffres

Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EDE3**

Libellé de la donnée	Numéro EDE 3
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

Tous les caractères doivent être des chiffres

Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EDE4**

Libellé de la donnée	Numéro EDE4
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

Tous les caractères doivent être des chiffres

Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EDE5**

Libellé de la donnée	Numéro EDE 5
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

Tous les caractères doivent être des chiffres

Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EDE6**

Libellé de la donnée	Numéro EDE 6
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

Tous les caractères doivent être des chiffres

Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NUMEVV**

Libellé de la donnée	NUMEVV
Type de la donnée	Code
Longueur	10
Commentaire	Numéro de casier viticole (ou numéro EVV)

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EXPLOITATION_1 (Structure simple)****PACAGE_1**

Libellé de la donnée	Numéro PACAGE 1 N-1
Type de la donnée	Numéro Pacage
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit être saisie intégralement

Le numéro pacage doit être valide

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PACAGE2_1**

Libellé de la donnée	Numéro PACAGE 2 N-1
Type de la donnée	Numéro Pacage
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit être saisie intégralement

Le numéro pacage doit être valide

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***BALSA_1**

Libellé de la donnée	Identifiant BALSA N-1
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	7
Commentaire	Ajoutée dans questionnaire 2014

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NOMEX_1**

Libellé de la donnée	Nom de l'exploitation (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***CDEPT_1**

Libellé de la donnée	Département (N-1)
Type de la donnée	Code départemental métropole, DOM et COM (longueur 3)
Longueur	3
Commentaire	Code du département du siège d'exploitation

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée est dans la liste des départements métropolitains, DOM et COM

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NUCOM_1**

Libellé de la donnée	Commune – Siège exploitation – Code (N-1)
Type de la donnée	Code Commune (longueur 5)
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit correspondre à la nomenclature du référentiel des communes

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VOIE_1**

Libellé de la donnée	N° et nom de rue - Adresse correspondance (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***NOFFI_1**

Libellé de la donnée	Office comptable (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à un référentiel

NOFFI_AGENT_1

Libellé de la donnée	Nom du comptable (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné*

LIBELCOM_1

Libellé de la donnée	Commune – Siège exploitation – Libellé (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	200
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***COMMENTEXP_1**

Libellé de la donnée	Commentaire global N-1
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SRISE_1**

Libellé de la donnée	N° SRISE (nouvelle région) N-1
Type de la donnée	Code région
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée doit être saisie intégralement

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACDEPT_1**

Libellé de la donnée	ACDEPT_2
Type de la donnée	Code départemental métropole, DOM et COM (longueur 3)
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée est dans la liste des départements métropolitains, DOM et COM

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACLVOIE_1**

Libellé de la donnée	N° et nom de rue - Adresse correspondance (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***ACCPST_1**

Libellé de la donnée	Code postal - Adresse correspondance (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ACLIBCOM_1

Libellé de la donnée	Bureau distributeur – Adresse correspondance – Libellé (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ANC QUEST_1

Libellé de la donnée	N° ancien questionnaire (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

EDE1_1

Libellé de la donnée	EDE1 N-1
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement
Tous les caractères doivent être des chiffres
Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide
La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

<i>Aucun élément renseigné</i>

EDE2_1

Libellé de la donnée	EDE2 N-1
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement
Tous les caractères doivent être des chiffres
Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide
La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

<i>Aucun élément renseigné</i>

EDE3_1

Libellé de la donnée	EDE3 N-1
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement
Tous les caractères doivent être des chiffres
Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide
La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EDE4_1**

Libellé de la donnée	EDE4 N-1
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

Tous les caractères doivent être des chiffres

Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EDE5_1**

Libellé de la donnée	EDE5 N-1
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

Tous les caractères doivent être des chiffres

Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EDE6_1**

Libellé de la donnée	EDE6 N-1
Type de la donnée	Numéro EDE
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

Tous les caractères doivent être des chiffres

Le code département (2 ou 3 premières positions) doit être valide

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NUMEVV_1**

Libellé de la donnée	NUméro EVV (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FOLIO (Structure simple)****TVLTO**

Libellé de la donnée	Nombre total d'heures travaillées non compris la main-d'oeuvre ETA et CUMA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PIMMO

Libellé de la donnée	Production immobilisée
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBFO

Libellé de la donnée	Inventaire début fournitures
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHFO

Libellé de la donnée	Achats fournitures
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEBPV

Libellé de la donnée	Inventaire début produits vétérinaires et de reproduction animale
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHPV

Libellé de la donnée	Achats produits vétérinaires et de reproduction animale
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OXGZE

Libellé de la donnée	Eau, gaz, électricité
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AFOUR

Libellé de la donnée	Autres fournitures
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LFERM

Libellé de la donnée	Loyers, fermages, métayages
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LMATE

Libellé de la donnée	Loyers du matériel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LANMX

Libellé de la donnée	Loyers des animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASSUR

Libellé de la donnée	Assurances
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ATFSE

Libellé de la donnée	Autres travaux et services
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FDIVG

Libellé de la donnée	Frais divers de gestion
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AIMTX

Libellé de la donnée	Impôts et taxes
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FPERS

Libellé de la donnée	Frais de personnel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CHSOC

Libellé de la donnée	Charges sociales
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AFFIN

Libellé de la donnée	Autres frais financiers
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DOTAE

Libellé de la donnée	Dotations aux amortissements
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PROEX

Libellé de la donnée	Production de l'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RESCO**

Libellé de la donnée	Resultat courant
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***OTE22E**

Libellé de la donnée	OTE22E
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***OTE62E**

Libellé de la donnée	OTEX en 62 postes
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OTE64F

Libellé de la donnée	OTEX en 64 postes
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OTEFDD

Libellé de la donnée	OTEX France détaillé
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OTEFDA

Libellé de la donnée	OTEX France agrégé
Type de la donnée	Code

Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OTEXE

Libellé de la donnée	OTEX européenne
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

UTANS

Libellé de la donnée	Nombre d'UTA non salariées
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

UTARG

Libellé de la donnée	Nombre d'UTA régulières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

UGBHE

Libellé de la donnée	Nombre d'UGB herbivores
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RDMTVL

Libellé de la donnée	Rendement Vaches laitières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VENTE**

Libellé de la donnée	Total des ventes feuillets 3 à 7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHAFF**

Libellé de la donnée	Chiffre d'affaires
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AAL_CV**

Libellé de la donnée	Total des AAL - clôture
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AAL_OV**

Libellé de la donnée	Total des AAL - ouverture
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AAL_SA**

Libellé de la donnée	Total des AAL - Ventes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AAL_FU**

Libellé de la donnée	Total des AAL - Intraconsommation
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AAL_FC**

Libellé de la donnée	Total des AAL - Autoconsommation
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FOLIO_1 (Structure simple)****OTEFDD_1**

Libellé de la donnée	OTEX France détaillé (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

RDMTVL_1

Libellé de la donnée	Rendement Vaches laitières (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***GESTION (Structure simple)****INDN_1**

Libellé de la donnée	Indicateur Dossier N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	Si INDN-1 = TRUE, cela signifie que ce questionnaire existait déjà en N-1. Un certain nombre de contrôles assure la cohérence entre la donnée N-1 et la donnée N. Pour que ces contrôles s'appliquent uniquement aux nouveaux questionnaires, la 1ère ligne commence par SI (INDN_1 = TRUE) ALORS

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ASUPPR**

Libellé de la donnée	Non enquêté
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

COMM_ASUPPR

Libellé de la donnée	Commentaire "Non enquêté"
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUIVIGS_ETAT

Libellé de la donnée	Suivi SRISE – Etat
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SUIVIGS_COMM

Libellé de la donnée	Suivi SRISE – Commentaire N
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUIVIGS_COMM_1

Libellé de la donnée	Suivi SRISE – Commentaire N-1
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CREATION_AGENT

Libellé de la donnée	AGENT_MODIF
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CREATION_DATE

Libellé de la donnée	GE_DATE
Type de la donnée	Date
Longueur	10

Commentaire	Dernière date à laquelle le dernier comptable a enregistré le questionnaire à l'état "en cours"
-------------	---

Règles Obligatoires

La donnée doit être une date valide de forme 'JJ/MM/AAAA'

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

MODIF_AGENT

Libellé de la donnée	Utilisateur
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

MODIF_DATE

Libellé de la donnée	GE_DATE
Type de la donnée	Date
Longueur	10
Commentaire	Dernière date à laquelle la dernière personne a enregistré le questionnaire à l'état "en cours"

Règles Obligatoires

La donnée doit être une date valide de forme 'JJ/MM/AAAA'

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

MODIF_TYPE

Libellé de la donnée	MODIF_TYPE
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	25
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***IMPORT_AGENT**

Libellé de la donnée	Utilisateur
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***IMPORT_DATE**

Libellé de la donnée	GE_DATE
Type de la donnée	Date
Longueur	10
Commentaire	Dernière date à laquelle la dernière personne a enregistré le questionnaire à l'état "en cours"

Règles Obligatoires

La donnée doit être une date valide de forme 'JJ/MM/AAAA'

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

VAL_ROLE_COMM

Libellé de la donnée	VAL_ROLE_COMM
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SORTIERICA

Libellé de la donnée	Motif de sortie du RICA
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

DATAGENONVALID

Libellé de la donnée	DATAGENONVALID
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUIVIGC_ETAT

Libellé de la donnée	Suivi RICA – Etat
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SUIVIGC_COMM

Libellé de la donnée	Suivi RICA – Commentaire N
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUIVIGC_COMM_1

Libellé de la donnée	Suivi RICA – Commentaire N-1
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ACCORD_CODE**

Libellé de la donnée	Type d'accord de l'enquête
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ACCORD_DATE

Libellé de la donnée	Date d'accord de l'enquête
Type de la donnée	Date
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être une date valide de forme 'JJ/MM/AAAA'

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***IDENT_UE**

Libellé de la donnée	Identifiant UE
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	15
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***HORTICOLES (Structure répétée)****NLIGNE4**

Libellé de la donnée	N° ligne F4
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ICODE4**

Libellé de la donnée	Produit (horticoles)
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

MPROD4

Libellé de la donnée	Mode de production (horticoles)
Type de la donnée	Code
Longueur	2

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature filtrée prédéfinie

IDLIG4

Libellé de la donnée	Identifiant (code produit + mode production) de la ligne (F4)
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	Sert à vérifier l'unicité dans la structure répétée

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUPER4

Libellé de la donnée	Superficie F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPROD4

Libellé de la donnée	Quantité Production F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD4

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVENT4

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVDET4

Libellé de la donnée	Quantité Ventes au détail F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QAUTO4

Libellé de la donnée	Quantité Autoconsommation F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOF4

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPBRT4

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QINTS4**

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour semence F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTT4

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour transformation F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOD4

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire début F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVENT4

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

VVDET4

Libellé de la donnée	Valeur Ventes au détail F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VAUTO4

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF4

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VPBRT4

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VINTS4

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour semence F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTT4

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour transformation F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOD4

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT4

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVDET4

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes au détail F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PAUTO4

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF4

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PPBRT4

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PINTS4**

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour semence F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTT4

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour transformation F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RDMT4

Libellé de la donnée	Rendement moyen F4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OUTPUT4

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuille 4 - Définition UE
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

COMPROD4

Libellé de la donnée	Commentaire F4 (horticoles)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***AUTPROD4**

Libellé de la donnée	Autre produit (horticoles)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***BIO4**

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Horticoles
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD4N**

Libellé de la donnée	F4 - Ligne existante N
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1

Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complété pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent
-------------	--

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

GROUPEF4

Libellé de la donnée	Groupe de produits F4
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SECTEUROPF4

Libellé de la donnée	Secteur de l'organisation de producteurs pour le produit F4
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

T481_TRANSFO4

Libellé de la donnée	Transformation en 481-Produits transformés de l'horticulture
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUPER4_1

Libellé de la donnée	Superficie F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPROD4_1

Libellé de la donnée	Quantité Production F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD4_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVENT4_1

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVDET4_1

Libellé de la donnée	Quantité Ventes au détail F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QAUTO4_1

Libellé de la donnée	Quantité Autoconsommation F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOF4_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPBRT4_1

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QINTS4_1**

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour semence F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTT4_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour transformation F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOD4_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire début F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVENT4_1

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VVDET4_1

Libellé de la donnée	Valeur Ventes au détail F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VAUTO4_1

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF4_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VPBRT4_1

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VINTS4_1**

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour semence F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTT4_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour transformation F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOD4_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT4_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVDET4_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes au détail F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PAUTO4_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF4_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PPBRT4_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PINTS4_1**

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour semence F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTT4_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour transformation F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RDMT4_1

Libellé de la donnée	Rendement moyen F4 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OUTPUT4_1

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuillet 4 - Définition UE - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COMPROD4_1**

Libellé de la donnée	Commentaire F4 (horticoles) N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné*

AUTPROD4_1

Libellé de la donnée	Autre produit (horticoles) - N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***BIO4_1**

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Horticoles N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD4N_1**

Libellé de la donnée	F4 - Ligne existante N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complété pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CONV4

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Horticoles
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

AIDESC4

Libellé de la donnée	AIDESC4
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

AIDESLEGUMI4

Libellé de la donnée	AIDSELEGUMI4
Type de la donnée	Code

Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CONV4_1

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Horticoles N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

NPK (Structure répétée)**NLIGNE13**

Libellé de la donnée	N° ligne table NPK
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

COMM_NPK

Libellé de la donnée	Libellé de l'engrais sélectionné
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CONSOK

Libellé de la donnée	Consommation de potassium (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CONSOK_1

Libellé de la donnée	Consommation de potassium (engrais sélectionné) (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CONSON**

Libellé de la donnée	Consommation d'azote (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CONSON_1**

Libellé de la donnée	Consommation d'azote (engrais sélectionné) (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CONSONPK**

Libellé de la donnée	Quantité consommée (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONSOP

Libellé de la donnée	Consommation de phosphore (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CONSOP_1**

Libellé de la donnée	Consommation de phosphore (engrais sélectionné) (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***DENSITE**

Libellé de la donnée	Densité (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETAT

Libellé de la donnée	Etat (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ICODE13

Libellé de la donnée	Code de l'engrais sélectionné
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée est obligatoire

LIBEL_PROD_NPK

Libellé de la donnée	Libellé si Autre produit
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***NPKN**

Libellé de la donnée	Indicateur engrais N
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NPKN_1**

Libellé de la donnée	Indicateur engrais N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PARTK

Libellé de la donnée	Part de potassium (K) (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée doit être inférieure à un seuil

PARTN

Libellé de la donnée	Part d'azote (N) (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée doit être inférieure à un seuil

PARTP

Libellé de la donnée	Part de phosphore (P) (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée doit être inférieure à un seuil

QACHA13

Libellé de la donnée	Quantité acheté (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QSTOD13**

Libellé de la donnée	Quantité en stock début (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QSTOF13**

Libellé de la donnée	Quantité en stock fin (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TYPE_ENG**

Libellé de la donnée	Type d'engrais (mineral ?)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UNITE**

Libellé de la donnée	Unité (engrais sélectionné)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

NPKTOT (Structure simple)**TOTCONSON**

Libellé de la donnée	Consommation totale d'azote
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOP**

Libellé de la donnée	Consommation totale de phosphore
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOK**

Libellé de la donnée	Consommation totale de potassium
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTCONSONPK

Libellé de la donnée	Total des consommations de N P et K
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	Est égal à la somme TOTCONSON + TOTCONSOP + TOTCONSOK

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTCONSON_DETAIL

Libellé de la donnée	Consommation totale d'azote – saisie détaillée
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTCONSOP_DETAIL

Libellé de la donnée	Consommation totale de phosphore – saisie détaillée
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOK_DETAIL**

Libellé de la donnée	Consommation totale de potassium – saisie détaillée
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSON_GLOBAL**

Libellé de la donnée	Consommation totale d'azote – saisie globale
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

TOTCONSOP_GLOBAL

Libellé de la donnée	Consommation totale de phosphore – saisie globale
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOK_GLOBAL**

Libellé de la donnée	Consommation totale de potassium – saisie globale
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSON_HA**

Libellé de la donnée	Consommation totale d'azote – saisie par HA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOP_HA**

Libellé de la donnée	Consommation totale de phosphore – saisie par HA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOK_HA**

Libellé de la donnée	Consommation totale de potassium – saisie par HA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***N_HA**

Libellé de la donnée	Dosage N par HA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P_HA**

Libellé de la donnée	Dosage P par HA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***K_HA**

Libellé de la donnée	Dosage K par HA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AFF_NPK_DET**

Libellé de la donnée	Indicateur Saisie détaillée par engrais
Type de la donnée	Booléen

Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

AFF_NPK_GLO

Libellé de la donnée	Indicateur Saisie globale
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

AFF_NPK_HA

Libellé de la donnée	Indicateur Saisie par HA
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

NPKRENS

Libellé de la donnée	Indicateur NPK renseigné
Type de la donnée	Booléen

Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SANSNPK

Libellé de la donnée	Indicateur pas d'engrais
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SANSNPK_MOTIF

Libellé de la donnée	Motif d'absence de saisie d'engrais
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SANSNPK_COMM

Libellé de la donnée	Commentaire d'absence de saisie d'engrais
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTQSTOD13

Libellé de la donnée	Somme des quantités de stock début
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTQACHA13

Libellé de la donnée	Somme des quantités d'achats
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTQSTOF13

Libellé de la donnée	Somme des quantités de stock fin
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NPKTOT_1 (Structure simple)****TOTCONSON_1**

Libellé de la donnée	Consommation totale d'azote (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOP_1**

Libellé de la donnée	Consommation totale de phosphore (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTCONSOK_1

Libellé de la donnée	Consommation totale de potassium (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTCONSONPK_1

Libellé de la donnée	Total des consommations de N P et K (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	Est égal à la somme TOTCONSON + TOTCONSOP + TOTCONSOK

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTCONSON_DETAIL_1

Libellé de la donnée	Consommation totale d'azote – saisie détaillée (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOP_DETAIL_1**

Libellé de la donnée	Consommation totale de phosphore – saisie détaillée (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOK_DETAIL_1**

Libellé de la donnée	Consommation totale de potassium – saisie détaillée (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

TOTCONSON_GLOBAL_1

Libellé de la donnée	Consommation totale d'azote – saisie globale (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOP_GLOBAL_1**

Libellé de la donnée	Consommation totale de phosphore – saisie globale (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOK_GLOBAL_1**

Libellé de la donnée	Consommation totale de potassium – saisie globale (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSON_HA_1**

Libellé de la donnée	Consommation totale d'azote – saisie par HA (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOP_HA_1**

Libellé de la donnée	Consommation totale de phosphore – saisie par HA (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTCONSOK_HA_1**

Libellé de la donnée	Consommation totale de potassium – saisie par HA (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***N_HA_1**

Libellé de la donnée	Dosage N-Azote par HA (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P_HA_1**

Libellé de la donnée	Dosage P-Phosphore par HA (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***K_HA_1**

Libellé de la donnée	Dosage K-Potassium par HA (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AFF_NPK_DET_1**

Libellé de la donnée	Indicateur Saisie détaillée par engrais (N-1)
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AFF_NPK_GLO_1**

Libellé de la donnée	Indicateur Saisie globale (N-1)
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

AFF_NPK_HA_1

Libellé de la donnée	Indicateur Saisie par HA (N-1)
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

NPKRENS_1

Libellé de la donnée	Indicateur NPK renseigné (N-1)
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SANSNPK_1

Libellé de la donnée	Indicateur pas d'engrais (N-1)
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SANSNPK_MOTIF_1

Libellé de la donnée	Motif d'absence de saisie d'engrais (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SANSNPK_COMM_1

Libellé de la donnée	Commentaire d'absence de saisie d'engrais (N-1)
Type de la donnée	Commentaire (multi-ligne)
Longueur	2000
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir au plus 2000 caractères

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TOTQSTOD13_1

Libellé de la donnée	Somme des quantités de stock début (N-1)
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTQACHA13_1**

Libellé de la donnée	Somme des quantités d'achats (N-1)
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTQSTOF13_1**

Libellé de la donnée	Somme des quantités de stock fin (N-1)
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***OP_LISTE (Structure simple)****TYPE1**

Libellé de la donnée	TYPE DE PRODUITS de l'organisation de producteurs de l'exploitation - N°1
Type de la donnée	Code
Longueur	2

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OP1

Libellé de la donnée	Organisation de producteurs de l'exploitation - N°1
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée doit correspondre à un référentiel filtré par une nomenclature

TYPE2

Libellé de la donnée	TYPE DE PRODUITS de l'organisation de producteurs de l'exploitation - N°2
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OP2

Libellé de la donnée	Organisation de producteurs de l'exploitation - N°2
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée doit correspondre à un référentiel filtré par une nomenclature

TYPE3

Libellé de la donnée	TYPE DE PRODUITS de l'organisation de producteurs de l'exploitation - N°3
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OP3

Libellé de la donnée	Organisation de producteurs de l'exploitation - N°3
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée doit correspondre à un référentiel filtré par une nomenclature

TYPE4

Libellé de la donnée	TYPE DE PRODUITS de l'organisation de producteurs de l'exploitation - N°4
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OP4

Libellé de la donnée	Organisation de producteurs de l'exploitation - N°4
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée doit correspondre à un référentiel filtré par une nomenclature

TYPE5

Libellé de la donnée	TYPE DE PRODUITS de l'organisation de producteurs de l'exploitation - N°5
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OP5

Libellé de la donnée	Organisation de producteurs de l'exploitation - N°5
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée doit correspondre à un référentiel filtré par une nomenclature

OP_LISTE_1 (Structure simple)**TYPE1_1**

Libellé de la donnée	Secteur OP - N°1 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***OP1_1**

Libellé de la donnée	OP N°1 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***TYPE2_1**

Libellé de la donnée	Secteur OP - N°2 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***OP2_1**

Libellé de la donnée	OP N°2 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TYPE3_1**

Libellé de la donnée	Secteur OP - N°3 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***OP3_1**

Libellé de la donnée	OP N°3 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***TYPE4_1**

Libellé de la donnée	Secteur OP - N°4 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***OP4_1**

Libellé de la donnée	OP N°4 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***TYPE5_1**

Libellé de la donnée	Secteur OP - N°5 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	50
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***OP5_1**

Libellé de la donnée	OP N°5 - n-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***OTEXCDEX (Structure simple)****OTE3P**

Libellé de la donnée	OTE3P
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***OTE2P**

Libellé de la donnée	OTE2P
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***OTE3**

Libellé de la donnée	OTE3
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***OTE3CH**

Libellé de la donnée	OTE3CH
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***QT01**

Libellé de la donnée	QT01
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT02**

Libellé de la donnée	QT02
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT03**

Libellé de la donnée	QT03
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT04**

Libellé de la donnée	QT04
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QT05

Libellé de la donnée	QT05
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT06**

Libellé de la donnée	QT06
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT07**

Libellé de la donnée	QT07
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT08**

Libellé de la donnée	QT08
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT10**

Libellé de la donnée	QT10
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT11**

Libellé de la donnée	QT11
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT12**

Libellé de la donnée	QT12
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT13**

Libellé de la donnée	QT13
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT14**

Libellé de la donnée	QT14
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT15**

Libellé de la donnée	QT15
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT16**

Libellé de la donnée	QT16
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QT17

Libellé de la donnée	QT17
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT18**

Libellé de la donnée	QT18
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT19**

Libellé de la donnée	QT19
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT20**

Libellé de la donnée	QT20
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT21**

Libellé de la donnée	QT21
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT22**

Libellé de la donnée	QT22
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT23**

Libellé de la donnée	QT23
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT24**

Libellé de la donnée	QT24
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT25**

Libellé de la donnée	QT25
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT26**

Libellé de la donnée	QT26
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT27**

Libellé de la donnée	QT27
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QT30

Libellé de la donnée	QT30
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT31**

Libellé de la donnée	QT31
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT32**

Libellé de la donnée	QT32
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT33**

Libellé de la donnée	QT33
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT34**

Libellé de la donnée	QT34
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT36**

Libellé de la donnée	QT36
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT38**

Libellé de la donnée	QT38
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT39**

Libellé de la donnée	QT39
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT40**

Libellé de la donnée	QT40
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT41**

Libellé de la donnée	QT41
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT42**

Libellé de la donnée	QT42
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QT43

Libellé de la donnée	QT43
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT44**

Libellé de la donnée	QT44
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT47**

Libellé de la donnée	QT47
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT48**

Libellé de la donnée	QT48
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT49**

Libellé de la donnée	QT49
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT52**

Libellé de la donnée	QT52
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT521**

Libellé de la donnée	QT521 (fruits à pépins)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT522**

Libellé de la donnée	QT522 (fruits à noyau)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT53**

Libellé de la donnée	QT53
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT54**

Libellé de la donnée	QT54
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT55**

Libellé de la donnée	QT55
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QT56

Libellé de la donnée	QT56
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT57**

Libellé de la donnée	QT57
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT58**

Libellé de la donnée	QT58
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT59**

Libellé de la donnée	QT59
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT61**

Libellé de la donnée	QT61
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT611**

Libellé de la donnée	QT611 - vin AOP
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT612**

Libellé de la donnée	QT612 - vin IGP
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT62**

Libellé de la donnée	QT62
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT63**

Libellé de la donnée	QT63
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT64**

Libellé de la donnée	QT64
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT65**

Libellé de la donnée	QT65
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QT66

Libellé de la donnée	QT66
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT67**

Libellé de la donnée	QT67
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT68**

Libellé de la donnée	QT68
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT70**

Libellé de la donnée	QT70
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT71**

Libellé de la donnée	QT71
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT72**

Libellé de la donnée	QT72
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT73**

Libellé de la donnée	QT73
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT74**

Libellé de la donnée	QT74
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT75**

Libellé de la donnée	QT75
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT76**

Libellé de la donnée	QT76
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT77**

Libellé de la donnée	QT77
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QT79

Libellé de la donnée	QT79
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT80**

Libellé de la donnée	QT80
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT82**

Libellé de la donnée	QT82
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT83**

Libellé de la donnée	QT83
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT84**

Libellé de la donnée	QT84
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT85**

Libellé de la donnée	QT85
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT86**

Libellé de la donnée	QT86
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT87**

Libellé de la donnée	QT87
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT88**

Libellé de la donnée	QT88
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT89**

Libellé de la donnée	QT89
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QT90**

Libellé de la donnée	QT90
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QT91

Libellé de la donnée	QT91
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	14
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS01**

Libellé de la donnée	PBS01
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS02**

Libellé de la donnée	PBS02
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS03**

Libellé de la donnée	PBS03
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS04**

Libellé de la donnée	PBS04
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS05**

Libellé de la donnée	PBS05
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS06**

Libellé de la donnée	PBS06
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS07**

Libellé de la donnée	PBS07
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS08**

Libellé de la donnée	PBS08
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS09**

Libellé de la donnée	PBS09
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS10**

Libellé de la donnée	PBS10
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PBS11

Libellé de la donnée	PBS11
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS12**

Libellé de la donnée	PBS12
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS13**

Libellé de la donnée	PBS13
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS14**

Libellé de la donnée	PBS14
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS15**

Libellé de la donnée	PBS15
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS16**

Libellé de la donnée	PBS16
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS17**

Libellé de la donnée

PBS17

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

20

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS18**

Libellé de la donnée

PBS18

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

20

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS19**

Libellé de la donnée	PBS19
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS20**

Libellé de la donnée	PBS20
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS21**

Libellé de la donnée	PBS21
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PBS22

Libellé de la donnée	PBS22
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS23**

Libellé de la donnée	PBS23
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS24**

Libellé de la donnée	PBS24
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS25**

Libellé de la donnée	PBS25
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS26**

Libellé de la donnée	PBS26
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS27**

Libellé de la donnée	PBS27
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS28**

Libellé de la donnée

PBS28

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

20

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS29**

Libellé de la donnée

PBS29

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

20

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS30**

Libellé de la donnée	PBS30
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS31**

Libellé de la donnée	PBS31
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS32**

Libellé de la donnée	PBS32
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PBS33

Libellé de la donnée	PBS33
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS34**

Libellé de la donnée	PBS34
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS35**

Libellé de la donnée	PBS35
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS36**

Libellé de la donnée	PBS36
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS37**

Libellé de la donnée	PBS37
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS38**

Libellé de la donnée	PBS38
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS39**

Libellé de la donnée

PBS39

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

20

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS40**

Libellé de la donnée

PBS40

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

20

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS41**

Libellé de la donnée	PBS41
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS42**

Libellé de la donnée	PBS42
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS43**

Libellé de la donnée	PBS43
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PBS44

Libellé de la donnée	PBS44
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS47**

Libellé de la donnée	PBS47
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS48**

Libellé de la donnée	PBS48
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS49**

Libellé de la donnée	PBS49
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS50**

Libellé de la donnée	PBS50
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS51**

Libellé de la donnée	PBS51
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS52**

Libellé de la donnée	PBS52
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS521**

Libellé de la donnée	PBS521 (fruits à pépins)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS522**

Libellé de la donnée	PBS522 (fruits à noyau)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS53**

Libellé de la donnée	PBS53
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS54**

Libellé de la donnée	PBS54
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PBS55

Libellé de la donnée	PBS55
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS56**

Libellé de la donnée	PBS56
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS57**

Libellé de la donnée	PBS57
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS58**

Libellé de la donnée	PBS58
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS59**

Libellé de la donnée	PBS59
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS60**

Libellé de la donnée	PBS60
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS61**

Libellé de la donnée	PBS61
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS611**

Libellé de la donnée	PBS611 - vin AOP
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS612**

Libellé de la donnée	PBS612 - vin IGP
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS62**

Libellé de la donnée	PBS62
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS63**

Libellé de la donnée	PBS63
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PBS64

Libellé de la donnée	PBS64
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS65**

Libellé de la donnée	PBS65
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS66**

Libellé de la donnée	PBS66
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS67**

Libellé de la donnée	PBS67
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS68**

Libellé de la donnée	PBS68
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS70**

Libellé de la donnée	PBS70
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS71**

Libellé de la donnée	PBS71
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS72**

Libellé de la donnée	PBS72
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS73**

Libellé de la donnée	PBS73
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS74**

Libellé de la donnée	PBS74
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS75**

Libellé de la donnée	PBS75
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PBS76

Libellé de la donnée	PBS76
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS77**

Libellé de la donnée	PBS77
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS78**

Libellé de la donnée	PBS78
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS79**

Libellé de la donnée	PBS79
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS80**

Libellé de la donnée	PBS80
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS81**

Libellé de la donnée	PBS81
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS82**

Libellé de la donnée

PBS82

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

20

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS83**

Libellé de la donnée

PBS83

Type de la donnée

Nombre décimal

Longueur

20

Commentaire

*Non renseigné***Règles Obligatoires**

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS84**

Libellé de la donnée	PBS84
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS85**

Libellé de la donnée	PBS85
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS86**

Libellé de la donnée	PBS86
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PBS87

Libellé de la donnée	PBS87
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS88**

Libellé de la donnée	PBS88
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS89**

Libellé de la donnée	PBS89
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS90**

Libellé de la donnée	PBS90
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBS91**

Libellé de la donnée	PBS91
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBSTOT**

Libellé de la donnée	PBSTOT
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P1**

Libellé de la donnée	P1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P2**

Libellé de la donnée	P2
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P3**

Libellé de la donnée	P3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P4**

Libellé de la donnée	P4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P5**

Libellé de la donnée	P5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

P15

Libellé de la donnée	P15
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P16**

Libellé de la donnée	P16
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P17**

Libellé de la donnée	P17
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P45**

Libellé de la donnée	P45
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P46**

Libellé de la donnée	P46
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P51**

Libellé de la donnée	P51
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P52**

Libellé de la donnée	P52
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P151**

Libellé de la donnée	P151
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***GL**

Libellé de la donnée	GL
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FCP1**

Libellé de la donnée	FCP1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FCP4**

Libellé de la donnée	FCP4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

ABEILLES

Libellé de la donnée	ABEILLES
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VIGNES**

Libellé de la donnée	VIGNES
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COE1**

Libellé de la donnée	COE1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COE2**

Libellé de la donnée	COE2
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COE3**

Libellé de la donnée	COE3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COE4**

Libellé de la donnée	COE4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COE5**

Libellé de la donnée	COE5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COE6**

Libellé de la donnée	COE6
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COE7**

Libellé de la donnée	COE7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PASSIF1 (Structure simple)****CINI3**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Capital individuel initial
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VCII3**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Variation du capital initial
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

APPL3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Apports et prélèvements privés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

RESE3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Résultat de l'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SINE3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Situation nette
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUBI3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Subvention d'investissement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TCAP3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Total Capitaux propres
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

EMPT3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Emprunts fonciers (établissements de crédit) terres
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPB3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Emprunts (établissements de crédit) bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPL3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Autres emprunts à long ou moyen terme (établissements de crédit)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPC3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Emprunts à court terme (établissements de crédit)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ALMT3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Autres emprunts et dettes assimilées
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTC3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Intérêts courus
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CINI1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Capital individuel initial
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VCII1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Variation du capital initial
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SINE1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Situation nette
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SUBI1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Subvention d'investissement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TCAP1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Total Capitaux propres
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EMPT1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Emprunts fonciers (établissements de crédit) terres
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPB1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Emprunts (établissements de crédit) bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPL1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Autres emprunts à long ou moyen terme (établissements de crédit)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPC1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Emprunts à court terme (établissements de crédit)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ALMT1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Autres emprunts et dettes assimilées
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTC1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Intérêts courus
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUBI2

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Subvention d'investissement
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TCAP2

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Total Capitaux propres
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EMPT2**

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Emprunts fonciers (établissements de crédit) terres
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPB2

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Emprunts (établissements de crédit) bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPL2

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Autres emprunts à long ou moyen terme (établissements de crédit)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPC2

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Emprunts à court terme (établissements de crédit)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ALMT2

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Autres emprunts et dettes assimilées
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PASSIF1_1 (Structure simple)**CINI3_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Capital individuel initial N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VCII3_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Variation du capital initial N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SUBI3_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Subvention d'investissement N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ALMT3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Autres emprunts et dettes assimilées N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTC3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Intérêts courus N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

APPL3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Apports et prélèvements privés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RESE3_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Résultat de l'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SINE3_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Situation nette N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TCAP3_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Total Capitaux propres N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EMPT3_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Emprunts fonciers (établissements de crédit) terres N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPB3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Emprunts (établissements de crédit) bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPL3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Autres emprunts à long ou moyen terme (établissements de crédit) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPC3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Emprunts à court terme (établissements de crédit) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CINI1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Capital individuel initial N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VCII1_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Variation du capital initial N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SINE1_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Situation nette N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SUBI1_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Subvention d'investissement N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TCAP1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Total Capitaux propres N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EMPT1_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Emprunts fonciers (établissements de crédit) terres N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPB1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Emprunts (établissements de crédit) bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPL1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Autres emprunts à long ou moyen terme (établissements de crédit) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPC1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Emprunts à court terme (établissements de crédit) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ALMT1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Autres emprunts et dettes assimilées N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTC1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N-1) - Intérêts courus N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUBI2_1

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Subvention d'investissement N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TCAP2_1

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Total Capitaux propres N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EMPT2_1**

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Emprunts fonciers (établissements de crédit) terres N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPB2_1

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Emprunts (établissements de crédit) bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPL2_1

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Autres emprunts à long ou moyen terme (établissements de crédit) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EMPC2_1

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Emprunts à court terme (établissements de crédit) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ALMT2_1

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau (N) - Autres emprunts et dettes assimilées N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PASSIF2 (Structure simple)**BAN23**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Banque
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCP23

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Chèques postaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTP3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Intérêts courus à payer
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

COBA3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Concours bancaires (y c. crédits bancaires de campagne)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAR3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Avances et acomptes reçus
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUR3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Fournisseurs et comptes rattachés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DETS3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Dettes sociales et sur le personnel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETA23

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Etat (TVA)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEIM3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Dettes sur immobilisations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ADET3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Autres dettes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BAN21

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Banque
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCP21

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Chèques postaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTP1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Intérêts courus à payer
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

COBA1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Concours bancaires (y c. crédits bancaires de campagne)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAR1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Avances et acomptes reçus
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUR1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Fournisseurs et comptes rattachés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DETS1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Dettes sociales et sur le personnel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETA21

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Etat (TVA)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEIM1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Dettes sur immobilisations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ADET1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Autres dettes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TDET3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Total Dettes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PCAV3

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Produits constatés d'avance
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TPAS3

Libellé de la donnée	Total Passif - Net(N)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TDET1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Total Dettes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PCAV1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Produits constatés d'avance
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TPAS1

Libellé de la donnée	Total Passif - Net (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TDET2

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau - Total Dettes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TPAS2

Libellé de la donnée	Total Passif - Nouveau
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PASSIF2_1 (Structure simple)**BAN23_1**

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Banque N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCP23_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Chèques postaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTP3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Intérêts courus à payer N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

COBA3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Concours bancaires (y c. crédits bancaires de campagne) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAR3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Avances et acomptes reçus N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUR3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Fournisseurs et comptes rattachés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DETS3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Dettes sociales et sur le personnel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETA23_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Etat (TVA) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEIM3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Dettes sur immobilisations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ADET3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Autres dettes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PCAV3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Produits constatés d'avance N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BAN21_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Banque N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CCP21_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Chèques postaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTP1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Intérêts courus à payer N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

COBA1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Concours bancaires (y c. crédits bancaires de campagne) N-1
----------------------	--

Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AVAR1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Avances et acomptes reçus N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

FOUR1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Fournisseurs et comptes rattachés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DETS1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Dettes sociales et sur le personnel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ETA21_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Etat (TVA) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

DEIM1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Dettes sur immobilisations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ADET1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Autres dettes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TDET3_1

Libellé de la donnée	Passif - Net(N) - Total Dettes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TPAS3_1

Libellé de la donnée	Total Passif - Net(N) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TDET1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Total Dettes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PCAV1_1

Libellé de la donnée	Passif - Net (N-1) - Produits constatés d'avance N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TPAS1_1

Libellé de la donnée	Total Passif - Net (N-1) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TDET2_1

Libellé de la donnée	Passif - Nouveau - Total Dettes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TPAS2_1

Libellé de la donnée	Total Passif - Nouveau N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRODANIM (Structure répétée)**NLIGNE7**

Libellé de la donnée	N° ligne F7
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AUTPROD7**

Libellé de la donnée	Autre produit (Produits animaux)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***AUTPROD7_1**

Libellé de la donnée	Autre produit (Produits animaux) - N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***BIO7**

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Produits Animaux
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***BIO7_1**

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Produits Animaux N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COMPROD7**

Libellé de la donnée	Commentaire F7 (Produits animaux)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COMPROD7_1**

Libellé de la donnée	Commentaire F7 (Produits animaux) N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***CONV7**

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Produits Animaux
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CONV7_1**

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Produits Animaux N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

GROUPEF7

Libellé de la donnée	Groupe de produits F7
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ICODE7

Libellé de la donnée	Produit (Produits animaux)
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

IDLIG7

Libellé de la donnée	Identifiant (code produit + mode production) de la ligne (F7)
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	Sert à vérifier l'unicité dans la structure répétée

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

MPROD7

Libellé de la donnée	Mode de production (Produits animaux)
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature filtrée prédéfinie

OUTPUT7

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuille 7 - Définition UE
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***OUTPUT7_1**

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuillet 7 - Définition UE - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PAUTO7**

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PAUTO7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTA7

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour autres animaux F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTA7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour autres animaux F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTH7

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour herbivores F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTH7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour herbivores F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTL7

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour volailles et lapins F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTL7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour volailles et lapins F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTP7

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour porcins F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTP7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour porcins F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PPBRT7

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PPBRT7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PROD7N

Libellé de la donnée	F7 - Ligne existante N
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1

Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complété pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent
-------------	--

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PROD7N_1

Libellé de la donnée	F7 - Ligne existante N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complété pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PSTOD7

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOD7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF7

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVDET7

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes au détail F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVDET7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes au détail F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT7

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT7_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QAUTO7

Libellé de la donnée	Quantité Autoconsommation F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QAUTO7_1

Libellé de la donnée	Quantité Autoconsommation F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTA7

Libellé de la donnée	Quantités Intraconsommation pour autres animaux F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTA7_1

Libellé de la donnée	Quantités Intraconsommation pour autres animaux F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTH7

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour herbivores F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTH7_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour herbivores F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTL7

Libellé de la donnée	Quantités Intraconsommation pour volailles et lapins F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTL7_1

Libellé de la donnée	Quantités Intraconsommation pour volailles F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTP7

Libellé de la donnée	Quantités Intraconsommation pour porcins F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTP7_1

Libellé de la donnée	Quantités Intraconsommation pour porcins F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPBRT7

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QPBRT7_1**

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QPROD7**

Libellé de la donnée	Quantité Production F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPROD7_1

Libellé de la donnée	Quantité Production F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD7

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD7_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOF7

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOF7_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVDET7

Libellé de la donnée	Quantité Ventes au détail F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVDET7_1

Libellé de la donnée	Quantité Ventes au détail F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVENT7

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVENT7_1

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SECTEUROPF7

Libellé de la donnée	Secteur de l'organisation de producteurs pour le produit F7
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

VAUT07

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VAUT07_1

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTA7

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour autres animaux F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTA7_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour autres animaux F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTH7

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour herbivores F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTH7_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour herbivores F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTL7

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour volailles et lapins F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTL7_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour volailles et lapins F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTP7

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour porcins F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTP7_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour porcins F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VPBRT7

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VPBRT7_1**

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VSTOD7**

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire début F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOD7_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire début F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF7

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF7_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVDET7

Libellé de la donnée	Valeur Ventes au détail F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVDET7_1

Libellé de la donnée	Valeur Ventes au détail F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVENT7

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F7
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VVENT7_1**

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F7 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PRODDIVERS (Structure simple)****RABAI**

Libellé de la donnée	Rabais, remises et ristournes obtenues
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 609, 619, 629

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PENSA

Libellé de la donnée	Pensions d'animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7061

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TRVFA

Libellé de la donnée	Autres travaux à façon (hors intégration)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7062

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TRVFA_COM

Libellé de la donnée	commentaire TRVFA
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	190
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PSEIP**

Libellé de la donnée	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	Compte 7081

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

COCOU

Libellé de la donnée	Commissions et courtage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7082

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LSFOU

Libellé de la donnée	Locations de surface fourragères
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70831

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TLSEM

Libellé de la donnée	Terres louées prêtes à semer (produits)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70832

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AULOC

Libellé de la donnée	Autres locations
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70838

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PREAC

Libellé de la donnée	Prestations de services à caractère accessoire (travaux agricoles, etc.)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7084

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AGRIT

Libellé de la donnée	Agritourisme
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70881

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANNEX

Libellé de la donnée	Autres produits des activités annexes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70888

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PIMMI

Libellé de la donnée	Production immobilisée - Immobilisations incorporelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 721

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PIMMH

Libellé de la donnée	Production immobilisée - Immobilisations corporelles (hors biens vivants)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 722

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PIMMC

Libellé de la donnée	Production immobilisée - Immobilisations corporelles (biens vivants)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 724

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

REFOR

Libellé de la donnée	Remboursement forfaitaire de TVA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 741

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INDAS

Libellé de la donnée	Indemnités d'assurance
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 742

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUBEX

Libellé de la donnée	Subventions d'exploitation
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 745

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRGEC

Libellé de la donnée	Autres produits de gestion courante
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 75

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRFIN

Libellé de la donnée	Produits financiers
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 76

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PREXG

Libellé de la donnée	Produits exceptionnels de gestion
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 771

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QUOTE

Libellé de la donnée	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 777

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PREXC

Libellé de la donnée	Autres produits exceptionnels
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 778

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TRASF

Libellé de la donnée	Transferts de charges
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 79

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRODS

Libellé de la donnée	Total produits divers sauf cessions
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Valeur calculée

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INDAST

Libellé de la donnée	Total indemnités d'assurances
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 609, 619, 629

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUBEXT

Libellé de la donnée	Total subventions d'exploitation
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 609, 619, 629

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PDNRJR

Libellé de la donnée	Produits issus d'énergie renouvelable (hors location de surface)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	ajoutée pour questionnaire 2014

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PREAC_COM

Libellé de la donnée	Commentaire PREAC
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	190
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PREXCNET**

Libellé de la donnée	PROEXGNET
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Pour informations et éviter les confusions et erreurs : affichage du compte 771 en prenant en compte les charges négatives suite aux allègements de charge supérieurs aux charges

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SUBEXT_INJ**

Libellé de la donnée	SUBEXT_INJ
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SUBEXT_H_INJ**

Libellé de la donnée	SUBEXT_H_INJ
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PRODDIVERS_1 (Structure simple)****RABAI_1**

Libellé de la donnée	Rabais, remises et ristournes obtenues N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 609, 619, 629

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PENSA_1

Libellé de la donnée	Pensions d'animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7061

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TRVFA_1

Libellé de la donnée	Autres travaux à façon (hors intégration) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7062

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TRVFA_COM_1

Libellé de la donnée	commentaire TRVFA (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	190
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PSEIP_1**

Libellé de la donnée	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7081

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

COCOU_1

Libellé de la donnée	Commissions et courtage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7082

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

LSFOU_1

Libellé de la donnée	Locations de surface fourragères N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70831

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TLSEM_1

Libellé de la donnée	Terres louées prêtes à semer (produits) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70832

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AULOC_1

Libellé de la donnée	Autres locations N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70838

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PREAC_1

Libellé de la donnée	Prestations de services à caractère accessoire (travaux agricoles, etc.) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 7084

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AGRIT_1

Libellé de la donnée	Agritourisme N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70881

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANNEX_1

Libellé de la donnée	Autres produits des activités annexes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 70888

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PIMMI_1

Libellé de la donnée	Production immobilisée - Immobilisations incorporelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 721

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PIMMH_1

Libellé de la donnée	Production immobilisée - Immobilisations corporelles (hors biens vivants) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 722

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PIMMC_1

Libellé de la donnée	Production immobilisée - Immobilisations corporelles (biens vivants) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 724

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

REFOR_1

Libellé de la donnée	Remboursement forfaitaire de TVA N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	Compte 741
-------------	------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INDAS_1

Libellé de la donnée	Indemnités d'assurance N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 742

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUBEX_1

Libellé de la donnée	Subventions d'exploitation N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 745

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRGEC_1

Libellé de la donnée	Autres produits de gestion courante N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 75

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRFIN_1

Libellé de la donnée	Produits financiers N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 76

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PREXG_1

Libellé de la donnée	Produits exceptionnels de gestion N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 771

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QUOTE_1

Libellé de la donnée	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 777

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PREXC_1

Libellé de la donnée	Autres produits exceptionnels N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 778

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TRASF_1

Libellé de la donnée	Transferts de charges N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 79

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRODS_1

Libellé de la donnée	Total produits divers sauf cessions N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Valeur calculée

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INDAST_1

Libellé de la donnée	Total indemnités d'assurances N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 609, 619, 629

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUBEXT_1

Libellé de la donnée	Total subventions d'exploitation N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Compte 609, 619, 629

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PDNRJR_1

Libellé de la donnée	Produits issus d'énergie renouvelable (hors location de surface) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	ajoutée pour questionnaire 2014

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUBEXT_H_INJ_1

Libellé de la donnée	SUBEXT_H_INJ_1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SUBEXT_INJ_1**

Libellé de la donnée	SUBEXT_INJ_1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PREAC_COM_1**

Libellé de la donnée	commentaire PREAC (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	190
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***RATIO (Structure simple)****FERMOY**

Libellé de la donnée	Montant moyen du fermage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SALHOR**

Libellé de la donnée	Rémunération salariale horaire
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TFMOY**

Libellé de la donnée	Taxe foncière/ha
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDT633**

Libellé de la donnée	Rendement Vin 633
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDT643**

Libellé de la donnée	Rendement Vin 643
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDT662**

Libellé de la donnée	Rendement Vin 662
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

RDT673

Libellé de la donnée	Rendement Vin 673
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDT678**

Libellé de la donnée	Rendement Vin 678
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***N_MOY**

Libellé de la donnée	Consommation Azote par HA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P_MOY**

Libellé de la donnée	Consommation phosphore par HA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***K_MOY**

Libellé de la donnée	Consommation potassium par HA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***N_MOYREEL**

Libellé de la donnée	Consommation Azote par HA réel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P_MOYREEL**

Libellé de la donnée	Consommation phosphore par HA réel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***K_MOYREEL**

Libellé de la donnée	Consommation potassium par HA réel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***MOYEFF10**

Libellé de la donnée	Moyenne temps annuel travaillé par effectif pour EFF10
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***MOYEFF08**

Libellé de la donnée	Moyenne temps annuel travaillé par effectif pour EFF08
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***MOYEFF11**

Libellé de la donnée	Moyenne temps annuel travaillé par effectif pour EFF11
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

RDMTBR

Libellé de la donnée	Rendement laitier des brebis laitières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDMTCH**

Libellé de la donnée	Rendement laitier des chèvres laitières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDMTRUC**

Libellé de la donnée	Rendement des ruches
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDMTOEUF**

Libellé de la donnée	Nombre d'oeufs par volaille pondeuse
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTAAL**

Libellé de la donnée	Total des AAL
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AAL_PROD**

Libellé de la donnée	Production d'AAL
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PAALCA

Libellé de la donnée	Part des AAL dans le chiffre d'affaires
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

RDMTLAIN

Libellé de la donnée	Rendement en laine
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

RATIO_1 (Structure simple)**FERMOY_1**

Libellé de la donnée	Montant moyen du fermage (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SALHOR_1**

Libellé de la donnée	Rémunération salariale horaire (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TFMOY_1**

Libellé de la donnée	Taxe foncière/ha (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

RDT633_1

Libellé de la donnée	Rendement Vin 633 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDT643_1**

Libellé de la donnée	Rendement Vin 643 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDT662_1**

Libellé de la donnée	Rendement Vin 662 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDT673_1**

Libellé de la donnée	Rendement Vin 673 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDT678_1**

Libellé de la donnée	Rendement Vin 678 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***N_MOY_1**

Libellé de la donnée	Consommation Azote par HA (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P_MOY_1**

Libellé de la donnée	Consommation phosphore par HA (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***K_MOY_1**

Libellé de la donnée	Consommation potassium par HA (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***N_MOYREEL_1**

Libellé de la donnée	Consommation Azote par HA réel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***P_MOYREEL_1**

Libellé de la donnée	Consommation phosphore par HA réel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***K_MOYREEL_1**

Libellé de la donnée	Consommation potassium par HA réel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

MOYEFF10_1

Libellé de la donnée	Moyenne temps annuel travaillé par effectif pour EFF10 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***MOYEFF08_1**

Libellé de la donnée	Moyenne temps annuel travaillé par effectif pour EFF08 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***MOYEFF11_1**

Libellé de la donnée	Moyenne temps annuel travaillé par effectif pour EFF11 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDMTBR_1**

Libellé de la donnée	Rendement laitier des brebis laitières (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDMTCH_1**

Libellé de la donnée	Rendement laitier des chèvres laitières (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDMTRUC_1**

Libellé de la donnée	Rendement des ruches N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RDMTOEUF_1**

Libellé de la donnée	Nombre d'oeufs par volaille pondeuse N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TOTAAL_1**

Libellé de la donnée	Total des AAL N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

PAALCA_1

Libellé de la donnée	Part des AAL dans le chiffre d'affaires
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***RECAPITULATIF (Structure simple)****NBCOD3**

Libellé de la donnée	Nombre de codes produits végétaux
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***STOD03**

Libellé de la donnée	Inventaire début produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VENT03

Libellé de la donnée	Valeur totale des ventes de produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VDET03

Libellé de la donnée	Valeur totale des ventes au détail de produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTO03

Libellé de la donnée	Valeur totale des prestations et autoconsommations de produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF03

Libellé de la donnée	Inventaire fin produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PROD03

Libellé de la donnée	Récapitulation produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

SURF03

Libellé de la donnée	Surface produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

NBCOD4

Libellé de la donnée	Nombre de codes produits horticoles
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***STOD04**

Libellé de la donnée	Inventaire début produits horticoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VENT04

Libellé de la donnée	Valeur totale des ventes de produits horticoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VDET04

Libellé de la donnée	Valeur totale des ventes au détail de produits horticoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTO04

Libellé de la donnée	Valeur totale des prestations et autoconsommations de produits horticoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF04

Libellé de la donnée	Inventaire fin produits horticoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PROD04

Libellé de la donnée	Récapitulation produits horticoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SURF04**

Libellé de la donnée	Surface produits horticoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

NBCOD5

Libellé de la donnée	Nombre de codes produits végétaux transformés
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***STOD05**

Libellé de la donnée	Inventaire début produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VENT05

Libellé de la donnée	Valeur totale des ventes de produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VDET05

Libellé de la donnée	Valeur totale des ventes au détail de produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTO05

Libellé de la donnée	Valeur totale des prestations et autoconsommations de produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF05

Libellé de la donnée	Inventaire fin produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PROD05

Libellé de la donnée	Récapitulation produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NBCOD6**

Libellé de la donnée	Nombre de codes animaux
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***STOD06**

Libellé de la donnée	Inventaire début animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ACHA06

Libellé de la donnée	Valeur totale des achats d'animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VENT06

Libellé de la donnée	Valeur totale des ventes d'animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTO06

Libellé de la donnée	Valeur totale des prestations et autoconsommations d'animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF06

Libellé de la donnée	Inventaire fin animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PROD06

Libellé de la donnée	Récapitulation animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

NBCOD7

Libellé de la donnée	Nombre de codes produits animaux
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

STOD07

Libellé de la donnée	Inventaire début produits animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VENT07

Libellé de la donnée	Valeur totale des ventes de produits animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VDET07

Libellé de la donnée	Valeur totale des ventes au détail de produits animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

AUTO07

Libellé de la donnée	Valeur totale des prestations et autoconsommations de produits animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF07

Libellé de la donnée	Inventaire fin produits animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PROD07

Libellé de la donnée	Récapitulation produits animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***STODTT**

Libellé de la donnée	Inventaire début total
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOFTT

Libellé de la donnée	Inventaire fin total
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOD09

Libellé de la donnée	Total des stocks début feuillet 9
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF09

Libellé de la donnée	Total des stocks fin feuillet 9
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PBRTO

Libellé de la donnée	Total produit brut
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRGTO**

Libellé de la donnée	Total charges d'approvisionnement + autres charges 60-68 (sauf charges sociales)
----------------------	--

Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BENEF

Libellé de la donnée	Bénéfice
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PERTE

Libellé de la donnée	Perte
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PBRTCOU

Libellé de la donnée	Produit courant
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRGCOU**

Libellé de la donnée	Charges courantes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RCAINRE

Libellé de la donnée	RCAI (non réévalué)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBUCE**

Libellé de la donnée	PBS totale
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UTATO**

Libellé de la donnée	Nombre total d'UTA
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UGBTO**

Libellé de la donnée	Nombre d'UGB total
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

OTEX18

Libellé de la donnée	OTEX calculé
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

CDEXE

Libellé de la donnée	CDEX calculé
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OTEXUE11

Libellé de la donnée	OTEXUE16
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	15
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***OTEXUE11BIS**

Libellé de la donnée	National code* (dans plan de sélection)
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***INTH03**

Libellé de la donnée	Intraconsommation herbivore produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTP03

Libellé de la donnée	Intraconsommation porcins produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTL03

Libellé de la donnée	Intraconsommation volaille et lapins produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTA03

Libellé de la donnée	Intraconsommation autre animaux produits végétaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTH05

Libellé de la donnée	Intraconsommation herbivore produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTP05

Libellé de la donnée	Intraconsommation porcins produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTL05

Libellé de la donnée	Intraconsommation volaille et lapins produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTA05

Libellé de la donnée	Intraconsommation autre animaux produits végétaux transformés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTH07

Libellé de la donnée	Intraconsommation herbivore - Produits Animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTP07

Libellé de la donnée	Intraconsommation porcins - Produits Animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTL07

Libellé de la donnée	Intraconsommation volaille et lapins - Produits Animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

INTA07

Libellé de la donnée	Intraconsommation autre animaux - Produits Animaux
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VARTEMPNUM1

Libellé de la donnée	Variable temporaire numerique 1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VARTEMPNUM2

Libellé de la donnée	Variable temporaire numerique 2
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VARTEMPNUM3

Libellé de la donnée	Variable temporaire numerique 3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VARTEMPNUM4**

Libellé de la donnée	Variable temporaire numerique 4
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VARTEMPNUM5**

Libellé de la donnée	Variable temporaire numerique 5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VARTEPCAR1**

Libellé de la donnée	Variable temporaire caractère 1
Type de la donnée	Chaine de caractères

Longueur	200
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***VARTEMPCAR2**

Libellé de la donnée	Variable temporaire caractère 2
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	200
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***RECAPITULATIF_1 (Structure simple)****STOD03_1**

Libellé de la donnée	Inventaire début produits végétaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOD04_1

Libellé de la donnée	Inventaire début produits horticoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOD05_1

Libellé de la donnée	Inventaire début produits végétaux transformés (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOD06_1

Libellé de la donnée	Inventaire début animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOD07_1

Libellé de la donnée	Inventaire début produits animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOD09_1

Libellé de la donnée	Inventaire début feuillet 9 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STODTT_1

Libellé de la donnée	Inventaire début total N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF03_1

Libellé de la donnée	Inventaire fin produits végétaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF04_1

Libellé de la donnée	Inventaire fin produits horticoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF05_1

Libellé de la donnée	Inventaire fin produits végétaux transformés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF06_1

Libellé de la donnée	Inventaire fin animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF07_1

Libellé de la donnée	Inventaire fin produits animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOF09_1

Libellé de la donnée	Inventaire fin feuillet 9 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STOFTT_1

Libellé de la donnée	Inventaire fin total N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PROD03_1

Libellé de la donnée	Récapitulation produits végétaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD04_1**

Libellé de la donnée	Récapitulation produits horticoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD05_1**

Libellé de la donnée	Récapitulation produits végétaux transformés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD06_1**

Libellé de la donnée	Récapitulation animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD07_1**

Libellé de la donnée	Récapitulation produits animaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBRTO_1**

Libellé de la donnée	Total produit brut (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHRGTO_1**

Libellé de la donnée	Total charges d'approvisionnement + autres charges 60-68 (sauf charges sociales) (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

BENEF_1

Libellé de la donnée	Bénéfice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PERTE_1

Libellé de la donnée	Perte N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SURF03_1

Libellé de la donnée	Surface produits végétaux N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SURF04_1

Libellé de la donnée	Surface produits horticoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

NBCOD3_1

Libellé de la donnée	Nombre de codes produits végétaux (N-1)
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NBCOD4_1**

Libellé de la donnée	Nombre de codes produits horticoles N-1
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NBCOD5_1**

Libellé de la donnée	Nombre de codes produits végétaux transformés N-1
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NBCOD6_1**

Libellé de la donnée	Nombre de codes animaux N-1
Type de la donnée	Entier positif ou nul

Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***NBCOD7_1**

Libellé de la donnée	Nombre de codes produits animaux N-1
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBRTCou_1**

Libellé de la donnée	Produit courant N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

CHRGCOU_1

Libellé de la donnée	Charges courantes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RCAINRE_1

Libellé de la donnée	RCAI (non réévalué) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBUCE_1**

Libellé de la donnée	PBS totale N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UTATO_1**

Libellé de la donnée	Nombre total d'UTA N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UGBTO_1**

Libellé de la donnée	Nombre d'UGB total N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CDEXP**

Libellé de la donnée	CDEX N-1= à la sélection
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

OTEXP

Libellé de la donnée	OTEX N-1= à la sélection
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SUBVEXPL (Structure répétée)**NLIGSUB**

Libellé de la donnée	N° ligne Subventions
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CSUBV

Libellé de la donnée	Code Subvention
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à un référentiel

LIBINDSU

Libellé de la donnée	Libellé Prime unique
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PRIME

Libellé de la donnée	Nombre d'unités primées (ha ou tête)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EXPL1

Libellé de la donnée	Montant subvention au titre de exercice N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EXPL2

Libellé de la donnée	Montant subvention au titre de exercice N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

EXPL3

Libellé de la donnée	Montant subvention au titre de exercices antérieurs
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TYPOSUBV

Libellé de la donnée	Code typologie subventions
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SUBVPAC

Libellé de la donnée	Indicateur Prime PAC
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PRIMT

Libellé de la donnée	Nombre d'unités primées (ha ou tête)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRIMH

Libellé de la donnée	Nombre d'unités primées (ha ou tête)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PRIME_TON

Libellé de la donnée	Nombre d'unités primées (en tonnes)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	uniquement pour les DOM - Code subventio 04-05-06-08

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CSUBV2

Libellé de la donnée	CSUBV2
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée doit correspondre à un référentiel filtré par un référentiel

SUBVEXPL_1 (Structure répétée)**NLIGSUB_1**

Libellé de la donnée	N° ligne Subventions (N-1)
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CSUBV_1

Libellé de la donnée	Code Prime unique (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

PRIME_1

Libellé de la donnée	Nombre d'unités primées (ha ou tête) (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EXPL1_1

Libellé de la donnée	Montant subvention au titre de exercice N (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EXPL2_1

Libellé de la donnée	Montant subvention au titre de exercice N-1 (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EXPL3_1

Libellé de la donnée	Montant subvention au titre de exercices antérieurs (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TYPOSUBV_1

Libellé de la donnée	Code typologie subventions (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SUBVPAC_1

Libellé de la donnée	Indicateur Prime PAC (N-1)
Type de la donnée	Code

Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIBINDSU_1

Libellé de la donnée	Libellé Prime unique (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PRIME_TON_1

Libellé de la donnée	Nombre d'unités primées (en tonnes) (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	uniquement pour les DOM - Code subventio 04-05-06-08

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CSUBV2_1

Libellé de la donnée	CSUBV2_1
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

La donnée doit correspondre à un référentiel filtré par un référentiel

SUBVEXPL_INJ (Structure répétée)**NLIGSUB_INJ**

Libellé de la donnée	NILGSUB_INJ
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

CSUBV_INJ

Libellé de la donnée	CSUBV_INJ
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

LIBINDSU_INJ

Libellé de la donnée	LIBINDSU_INJ
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PRIME_INJ**

Libellé de la donnée	PRIME_INJ
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EXPL1_INJ**

Libellé de la donnée	EXPL1_INJ
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EXPL2_INJ**

Libellé de la donnée	EXPL2_INJ
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EXPL3_INJ**

Libellé de la donnée	EXPL3_INJ
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UNITELIG**

Libellé de la donnée	UNITELIG
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SUBVEXPL_INJ_1 (Structure répétée)****NLIGSUB_INJ_1**

Libellé de la donnée	NILGSUB_INJ (N-1)
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CSUBV_INJ_1**

Libellé de la donnée	CSUBV_INJ (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

LIBINDSU_INJ_1

Libellé de la donnée	LIBINDSU INJ (N-1)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PRIME_INJ_1**

Libellé de la donnée	PRIME INJ (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EXPL1_INJ_1**

Libellé de la donnée	EXPL1 INJ (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EXPL2_INJ_1**

Libellé de la donnée	EXPL2_INJ (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EXPL3_INJ_1**

Libellé de la donnée	EXPL3_INJ (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UNITELIG_1**

Libellé de la donnée	UNITELIG (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SUBINVEST (Structure simple)****SBTA1**

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Terres agricoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBAF1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Améliorations foncières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBCP1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Cultures permanentes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBBA1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBMA1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Matériel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTF1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Terrains forestiers
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SDJA1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine DJA (y compris régionales)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUIN1

Libellé de la donnée	Total subventions d'investissement origine
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTA2

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Terres agricoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBAF2

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Améliorations foncières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBCP2

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Cultures permanentes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBBA2

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBMA2

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Matériel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTF2

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Terrains forestiers
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SDJA2

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles DJA (y compris régionales)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUIN2

Libellé de la donnée	Total subventions d'investissement nouvelles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTA3

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Terres agricoles
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBAF3

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Améliorations foncières
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBCP3

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Cultures permanentes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBBA3

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Bâtiments
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBMA3

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Matériel
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTF3

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Terrains forestiers
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SDJA3

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes DJA (y compris régionales)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUIN3

Libellé de la donnée	Total subventions d'investissement nettes
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUBINVEST_1 (Structure simple)**SBTA1_1**

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Terres agricoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBAF1_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Améliorations foncières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBCP1_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Cultures permanentes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBBA1_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBMA1_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Matériel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTF1_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine Terrains forestiers N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SDJA1_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement origine DJA (y compris régionales) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUIN1_1

Libellé de la donnée	Total subventions d'investissement origine N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTA2_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Terres agricoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBAF2_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Améliorations foncières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBCP2_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Cultures permanentes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBBA2_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBMA2_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Matériel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTF2_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles Terrains forestiers N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SDJA2_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nouvelles DJA (y compris régionales) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUIN2_1

Libellé de la donnée	Total subventions d'investissement nouvelles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTA3_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Terres agricoles N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBAF3_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Améliorations foncières N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBCP3_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Cultures permanentes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBBA3_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Bâtiments N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBMA3_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Matériel N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBTF3_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes Terrains forestiers N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SDJA3_1

Libellé de la donnée	Subventions investissement nettes DJA (y compris régionales) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUIN3_1

Libellé de la donnée	Total subventions d'investissement nettes N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SURFACES (Structure simple)**SPVEG**

Libellé de la donnée	Surfaces des productions végétales
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée est obligatoire

SJACH

Libellé de la donnée	Jachère
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SPARC

Libellé de la donnée	Parcours, landes, alpages productifs
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STLOC

Libellé de la donnée	Surface des terres données en location
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAUTI

Libellé de la donnée	Surface agricole utilisée (SAU)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée est obligatoire

SAUIR

Libellé de la donnée	SAU irriguée
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SJARD

Libellé de la donnée	Jardin familial
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SNPRO

Libellé de la donnée	Superficie non productive
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBOIS

Libellé de la donnée	Superficie boisée
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SNAGR

Libellé de la donnée	Territoire non agricole
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUTOT

Libellé de la donnée	Superficie totale
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAFVD

Libellé de la donnée	Surface en faire-valoir direct
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAFER

Libellé de la donnée	Surface en fermage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAMET

Libellé de la donnée	Surface en métayage
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAGRA

Libellé de la donnée	Surface en autre faire-valoir
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IRMODE

Libellé de la donnée	Mode principal d'irrigation
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

IRORIGI

Libellé de la donnée	Origine principale de l'eau d'irrigation
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

FVSAU

Libellé de la donnée	Total SAU en faire valoir
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ASFER

Libellé de la donnée	dont surface en fermage, en propriété des associés de la société N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASGRA

Libellé de la donnée	dont surface en autre faire-valoir, en propriété des associés de la société N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TOTSURFPAC

Libellé de la donnée	TOTSURFPAC
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	7
Commentaire	Total des surfaces issues des données PAC au F3

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ASMET**

Libellé de la donnée	ASMET
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	Surface en métayage en propriété des associés

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SURFACES_1 (Structure simple)****SPVEG_1**

Libellé de la donnée	Surfaces des productions végétales N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SJACH_1

Libellé de la donnée	Jachère N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SPARC_1

Libellé de la donnée	Parcours, landes, alpages productifs N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

STLOC_1

Libellé de la donnée	Surface des terres données en location N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAUIR_1

Libellé de la donnée	SAU irriguée N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SJARD_1

Libellé de la donnée	Jardin familial N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SNPRO_1

Libellé de la donnée	Superficie non productive N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SBOIS_1

Libellé de la donnée	Superficie boisée N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SNAGR_1

Libellé de la donnée	Territoire non agricole N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAFVD_1

Libellé de la donnée	Surface en faire-valoir direct N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAFER_1

Libellé de la donnée	Surface en fermage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAMET_1

Libellé de la donnée	Surface en métayage N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAGRA_1

Libellé de la donnée	Surface en autre faire-valoir N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SAUTI_1

Libellé de la donnée	Surface agricole utilisée (SAU) N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUTOT_1

Libellé de la donnée	Superficie totale N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

IRMODE_1

Libellé de la donnée	Mode principal d'irrigation (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

IRORIGI_1

Libellé de la donnée	Origine principale de l'eau d'irrigation (N-1)
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

FVSAU_1

Libellé de la donnée	Total SAU en faire valoir (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ASFER_1

Libellé de la donnée	dont surface en fermage, en propriété des associés de la société N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ASGRA_1

Libellé de la donnée	dont surface en autre faire-valoir, en propriété des associés de la société N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TEMPSTRAVAILR (Structure répétée)**NLIGTT**

Libellé de la donnée	N° de ligne Main d'oeuvre non salarié permanente N
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ANAI5

Libellé de la donnée	Année de naissance
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

CHEFP

Libellé de la donnée	Chef d'exploitation ?
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La valeur est Oui ou Non

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

LIENP

Libellé de la donnée	Lien de parenté avec l'exploitant
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

SEXEP

Libellé de la donnée	Sexe
Type de la donnée	Sexe
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit contenir que des lettres

La valeur est dans la nomenclature des sexes

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

STATU

Libellé de la donnée	Statut
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

La donnée est obligatoire

TPSAALNSP

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des non salariés permanents
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée doit être inférieure à un seuil

TVUTA

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel en UTH
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée ne doit pas être nulle

La donnée est obligatoire

La donnée doit être inférieure à un seuil

TEMPSTRAVAILR_1 (Structure répétée)**NLIGTT_1**

Libellé de la donnée	N° de ligne Main d'oeuvre non salarié permanente N-1
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	2

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ANAI5_1**

Libellé de la donnée	Année de naissance N-1
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CHEFP_1**

Libellé de la donnée	Chef d'exploitation N-1
Type de la donnée	Oui/Non
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La valeur est Oui ou Non

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

LIENP_1

Libellé de la donnée	Lien de parenté avec l'exploitant N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SEXEP_1

Libellé de la donnée	Sexe N-1
Type de la donnée	Sexe
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit contenir que des lettres

La valeur est dans la nomenclature des sexes

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

STATU_1

Libellé de la donnée	Statut N-1
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

TPSAALNSP_1

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des non salariés permanents N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être inférieure à un seuil

TVUTA_1

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel en UTH (N-1)
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée ne doit pas être nulle

TEMPSTRAVAILS (Structure simple)**TOUTA**

Libellé de la donnée	Nombre total d'UTH pour la main-d'oeuvre non salariée permanente
----------------------	--

Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANA09

Libellé de la donnée	Année de naissance du chef
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TVL09**

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel (en heures) du chef d'exploitatio salarié
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***EFF10**

Libellé de la donnée	Effectif
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	Est-ce un nombre entier ?

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TVL10**

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel hors chef
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFF08

Libellé de la donnée	Effectif occasionnel non salariés
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	Est-ce un nombre entier ?

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TVL08**

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel non salariés occasionnels
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFF11

Libellé de la donnée	Effectif occasionnel salariés
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	Est-ce un nombre entier ?

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TVL11**

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel salariés occasionnels
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TVLTT

Libellé de la donnée	Total heures travaillées hors non salariés permanents
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SEXEXSA

Libellé de la donnée	Sexe du chef d'exploitation salarié
Type de la donnée	Sexe
Longueur	1
Commentaire	Ajoutée pour questionnaire 2014

Règles Obligatoires

La donnée ne doit contenir que des lettres

La valeur est dans la nomenclature des sexes

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

TPSAALSPC

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des chefs d'exploitation salariés permanents
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée doit être inférieure à un seuil

TPSAALSPA

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des autres salariés permanents
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée doit être inférieure à un seuil

TPSAALNSO

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des saisonniers ou occasionnels non salariés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée doit être inférieure à un seuil

TPSAALSO

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des saisonniers ou occasionnels salariés
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée doit être inférieure à un seuil

EFF10F

Libellé de la donnée	effectif des femmes salariées permanentes
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

TEMPSTRAVAILS_1 (Structure simple)**TOUTA_1**

Libellé de la donnée	Nombre total d'UTH pour la main-d'oeuvre non salariée permanente N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TVL09_1

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel du chef N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFF10_1

Libellé de la donnée	Effectif N-1
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	Est-ce un nombre entier ?

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TVL10_1**

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel hors chef N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFF08_1

Libellé de la donnée	Effectif occasionnel non salariés N-1
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	Est-ce un nombre entier ?

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TVL08_1**

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel non salariés occasionnels N-1
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

EFF11_1

Libellé de la donnée	Effectif occasionnel salariés N-1
Type de la donnée	Entier positif ou nul
Longueur	3
Commentaire	Est-ce un nombre entier ?

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TVL11_1**

Libellé de la donnée	Temps de travail annuel salariés occasionnels N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

TVLTT_1

Libellé de la donnée	Total heures travaillées hors non salariés permanents N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	9
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

ANA09_1

Libellé de la donnée	Année de naissance du chef N-1
Type de la donnée	Année
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être saisie intégralement

La donnée doit être un nombre entier

La donnée doit être positive ou nulle.

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SEXEXSA_1**

Libellé de la donnée	Sexe du chef d'exploitation salarié N-1
Type de la donnée	Sexe
Longueur	1
Commentaire	Ajoutée pour questionnaire 2014

Règles Obligatoires

La donnée ne doit contenir que des lettres

La valeur est dans la nomenclature des sexes

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TPSAALSPC_1

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des chefs d'exploitation salariés permanents N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être inférieure à un seuil

TPSAALSPA_1

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des autres salariés permanents N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	Non renseigné

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être inférieure à un seuil

TPSAALNSO_1

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des saisonniers ou occasionnels non salariés N-1
----------------------	---

Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être inférieure à un seuil

TPSAALSO_1

Libellé de la donnée	Temps de travail des autres activités lucratives des saisonniers ou occasionnels salariés N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être inférieure à un seuil

VEGETAUX (Structure répétée)**NLIGNE3**

Libellé de la donnée	N° ligne F3
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

ICODE3

Libellé de la donnée	Produit (végétaux)
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

MPROD3

Libellé de la donnée	Mode de production (végétaux)
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature filtrée prédéfinie

IDLIG3

Libellé de la donnée	Identifiant (code produit + mode production) de la ligne (F3)
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	Sert à vérifier l'unicité dans la structure répétée

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUPER3

Libellé de la donnée	Superficie F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUPIR3

Libellé de la donnée	Superficie irriguée F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPROD3

Libellé de la donnée	Quantité Production F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD3

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVENT3

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVDET3

Libellé de la donnée	Quantité Ventes au détail F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QAUTO3

Libellé de la donnée	Quantité Autoconsommation F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOF3

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPBRT3

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

QINTS3

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour semence F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTH3

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour herbivores F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTP3

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour porcins F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTL3

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour volailles et lapins F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTA3

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour autres animaux F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTT3

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour transformation F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOD3

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire début F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVENT3

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VVDET3**

Libellé de la donnée	Valeur Ventes au détail F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VAUTO3

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF3

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VPBRT3

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VINTS3

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour semence F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTH3

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour herbivores F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTP3

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour porcins F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTL3

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour volailles et lapins F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTA3

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour autres animaux F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTT3

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour transformation F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOD3

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT3

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVDET3

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes au détail F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PAUTO3

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF3

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PPBRT3

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PINTS3**

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour semence F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTH3

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour herbivores F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTP3

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour porcins F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTL3

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour volailles et lapins F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTA3

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour autres animaux F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTT3

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour transformation F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RDMT3

Libellé de la donnée	Rendement moyen F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OUTPUT3

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuillet 3 - Définition UE
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***COMPROD3**

Libellé de la donnée	Commentaire F3 (végétaux)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***AUTPROD3**

Libellé de la donnée	Autre produit (végétaux)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***BIO3**

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Végétaux
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD3N**

Libellé de la donnée	F3 - Ligne existante N
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complétée pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent et PROD3N = VRAI Ces 2 indicateurs ont été créés pour chaque feuillet 3 à 7.

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***GROUPEF3**

Libellé de la donnée	Groupe de produits F3
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

SECTEUROPF3

Libellé de la donnée	Secteur de l'organisation de producteurs pour le produit F3
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

T281_TRANSFO3

Libellé de la donnée	Transformation en 281 - Produits transformés de cultures industrielles
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

T582_TRANSFO3

Libellé de la donnée	Transformation en 582 - Autres produits de l'oléiculture
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***T583_TRANSFO3**

Libellé de la donnée	Transformation en 583-Cidre
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***T584_TRANSFO3**

Libellé de la donnée	Transformation en 584-Eau de vie de fruits
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***T585_TRANSFO3**

Libellé de la donnée	Transformation en 585-Pruneaux
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***T586_TRANSFO3**

Libellé de la donnée	Transformation en 586 - Autres produits fruitiers transformés
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SUPER3_1**

Libellé de la donnée	Superficie F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SUPIR3_1

Libellé de la donnée	Superficie irriguée F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	8
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPROD3_1

Libellé de la donnée	Quantité Production F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD3_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVENT3_1

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVDET3_1

Libellé de la donnée	Quantité Ventes au détail F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QAUTO3_1

Libellé de la donnée	Quantité Autoconsommation F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOF3_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPBRT3_1

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QINTS3_1**

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour semence F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTH3_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour herbivores F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTP3_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour porcins F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTL3_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour volailles et lapins F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTA3_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour autres animaux F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTT3_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour transformation F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOD3_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire début F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVENT3_1

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VVDET3_1**

Libellé de la donnée	Valeur Ventes au détail F3
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VAUTO3_1

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF3_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VPBRT3_1

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VINTS3_1**

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour semence F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTH3_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour herbivores F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTP3_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour porcins F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTL3_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour volailles et lapins F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTA3_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour autres animaux F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTT3_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour transformation F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOD3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVDET3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes au détail F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PAUTO3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PPBRT3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PINTS3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour semence F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTH3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour herbivores F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTP3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour porcins F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTL3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour volailles et lapins F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTA3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour autres animaux F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTT3_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour transformation F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

RDMT3_1

Libellé de la donnée	Rendement moyen F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	7
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

OUTPUT3_1

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuillet 3 - Définition UE - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

COMPROD3_1

Libellé de la donnée	Commentaire F3 (végétaux) N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

AUTPROD3_1

Libellé de la donnée	Autre produit (végétaux) - N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***BIO3_1**

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Végétaux N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD3N_1**

Libellé de la donnée	F3 - Ligne existante N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complétée pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent et PROD3N = VRAI Ces 2 indicateurs ont été créés pour chaque feuillet 3 à 7.

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

QACHAMP3

Libellé de la donnée	Quantité ACHAT de matières premières F3 N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VACHAMP3

Libellé de la donnée	Valeur ACHAT de matières premières F3 N
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QACHAMP3_1

Libellé de la donnée	Quantité ACHAT de matières premières F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VACHAMP3_1

Libellé de la donnée	Valeur ACHAT de matières premières F3 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

CONV3

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Végétaux
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ENER3

Libellé de la donnée	Utilisation comme Culture énergétique du produit Végétaux
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

ENER3_1

Libellé de la donnée	Utilisation comme Culture énergétique du produit Végétaux N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

AIDESC3

Libellé de la donnée	AIDESC3
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

AIDESC205

Libellé de la donnée	AIDESC205
Type de la donnée	Code

Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

AIDESLEGUMI3

Libellé de la donnée	AIDESLEGUMI
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à un référentiel

CONV3_1

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Végétaux N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

VEGTRANS (Structure répétée)

NLIGNE5

Libellé de la donnée	N° ligne F5
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

AUTPROD5

Libellé de la donnée	Autre produit (végétaux transformés)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

AUTPROD5_1

Libellé de la donnée	Autre produit (végétaux transformés) - N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

BIO5

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Végétaux transformés
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

BIO5_1

Libellé de la donnée	Certifié BIO sur le produit Végétaux transformés N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

COMPROD5

Libellé de la donnée	Commentaire F5 (végétaux transformés)
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

COMPROD5_1

Libellé de la donnée	Commentaire F5 (végétaux transformés) - N-1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***CONV5**

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Végétaux transformés
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CONV5_1**

Libellé de la donnée	Conversion vers la certification BIO sur le produit Végétaux transformés N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***GROUPEF5**

Libellé de la donnée	Groupe de produits F5
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

ICODE5

Libellé de la donnée	Produit (végétaux transformés)
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

IDLIG5

Libellé de la donnée	Identifiant (code produit + mode production) de la ligne (F5)
Type de la donnée	Code
Longueur	5

Commentaire	Sert à vérifier l'unicité dans la structure répétée
-------------	---

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

MPROD5

Libellé de la donnée	Mode de production (végétaux transformés)
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée est obligatoire

La donnée doit correspondre à la nomenclature filtrée prédéfinie

OUTPUT5

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuillet 5 - Définition UE
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

OUTPUT5_1

Libellé de la donnée	Production brute totale Feuille 5 - Définition UE - N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PAUTO5**

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PAUTO5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Autoconsommation F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTA5

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour autres animaux F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTA5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour autres animaux F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTH5

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour herbivores F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTH5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour herbivores F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTL5

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour volailles et lapins F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTL5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour volailles et lapins F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTP5

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour porcins F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PINTP5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Intraconsommation pour porcins F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PPBRT5

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PPBRT5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Produit brut F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PROD5N

Libellé de la donnée	F5 - Ligne existante N
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1

Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complété pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent
-------------	--

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PROD5N_1

Libellé de la donnée	F5 - Ligne existante N-1
Type de la donnée	Booléen
Longueur	1
Commentaire	Indicateur de lignes importées par questionnaire N-1 Si le questionnaire N est créé par importation du questionnaire N-1, les lignes des feuilles produits ont la donnée PROD3N-1=VRAI Pour toute ligne N-1 complété pour l'année N, l'indicateur PROD3N = VRAI Pour toute nouvelle ligne créée dans ce questionnaire, PROD3N-1=FAUX ou absent

Règles Obligatoires

La donnée doit correspondre à la nomenclature booléenne

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PSTOD5

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOD5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire début F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF5

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PSTOF5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Inventaire fin F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVDET5

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes au détail F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVDET5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes au détail F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT5

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

PVENT5_1

Libellé de la donnée	Prix moyen Ventes F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QACHAMP5

Libellé de la donnée	Quantité ACHAT de matières premières F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QAUTO5

Libellé de la donnée	Quantité Autoconsommation F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QAUTO5_1

Libellé de la donnée	Quantité Autoconsommation F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTA5

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour autres animaux F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTA5_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour autres animaux F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTH5

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour herbivores F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTH5_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour herbivores F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTL5

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour volailles et lapins F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTL5_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour volailles et lapins F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTP5

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour porcins F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QINTP5_1

Libellé de la donnée	Quantité Intraconsommation pour porcins F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QPBR5

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QPBRT5_1**

Libellé de la donnée	Quantité Produit brut F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***QPROD5**

Libellé de la donnée	Quantité Production F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

La donnée est obligatoire

QPROD5_1

Libellé de la donnée	Quantité Production F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD5

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOD5_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire début F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOF5

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QSTOF5_1

Libellé de la donnée	Quantité Inventaire fin F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVDET5

Libellé de la donnée	Quantité Ventes au détail F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVDET5_1

Libellé de la donnée	Quantité Ventes au détail F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVENT5

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

QVENT5_1

Libellé de la donnée	Quantité Ventes F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

SECTEUROPF5

Libellé de la donnée	Secteur de l'organisation de producteurs pour le produit F5
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

La donnée doit correspondre à la nomenclature prédéfinie

VACHAMP5

Libellé de la donnée	Valeur ACHAT de matières premières F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VAUTO5

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VAUTO5_1

Libellé de la donnée	Valeur Autoconsommation F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTA5

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour autres animaux F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTA5_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour autres animaux F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTH5

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour herbivores F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTH5_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour herbivores F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTL5

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour volailles et lapins F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTL5_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour volailles et lapins F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTP5

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour porcins F5
Type de la donnée	Nombre décimal

Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VINTP5_1

Libellé de la donnée	Valeur Intraconsommation pour porcins F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VPBRT5

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

VPBRT5_1

Libellé de la donnée	Valeur Produit brut F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VSTOD5**

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire début F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOD5_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire début F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF5

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VSTOF5_1

Libellé de la donnée	Valeur Inventaire fin F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVDET5

Libellé de la donnée	Valeur Ventes au détail F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVDET5_1

Libellé de la donnée	Valeur Ventes au détail F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

La donnée doit être positive ou nulle.

VVENT5

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F5
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***VVENT5_1**

Libellé de la donnée	Valeur Ventes F5 N-1
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	11
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SURFPAC (Structure répétée)****CULTUREPAC**

Libellé de la donnée	CULTUREPAC
Type de la donnée	Code
Longueur	7
Commentaire	Concaténation du code culture et précision

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CODERICAF3**

Libellé de la donnée	CODERICAF3
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	Champs de texte précisant les codes RICA possibles par rapport au code PAC

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné*

COMPLF3

Libellé de la donnée	COMPLF3
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	Préciosn pour les éventuels codes complémentaires du F3

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***LIBPAC**

Libellé de la donnée	LIBPAC
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	Libellé de CULTURPAC

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***SURFACEPAC**

Libellé de la donnée	SURFACEPAC
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	Surface déclarée en ha

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***SURFFORCMAJ**

Libellé de la donnée	SURFFORCMAJ
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	Surface pour les cas de force majeur

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PROD (Référentiel)****PID**

Libellé de la donnée	PID
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	Code du produit

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PLIB**

Libellé de la donnée	PLIB
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	Libellé du produit

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PFT**

Libellé de la donnée	PFT
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	1
Commentaire	code du feuillet du produit (de 3 à 7)

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PMODES**

Libellé de la donnée	PMODES
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	20
Commentaire	Liste des modes de production associés au produit

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PGROUPEQUAL**

Libellé de la donnée	PGROUPEQUAL
Type de la donnée	Code
Longueur	2

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PSECTEUROP

Libellé de la donnée	PSECTEUROP
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

COMMUNES (Référentiel)**DEPCOM**

Libellé de la donnée	DEPCOM
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIBCOM

Libellé de la donnée	LIBCOM
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REF_DEPT**

Libellé de la donnée	DEPT
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ZODEF**

Libellé de la donnée	ZODEF
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

ZOFST

Libellé de la donnée	ZOFST
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_ANCREG

Libellé de la donnée	ANCREG
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_ENGRAIS (Référentiel)**CODE_ENGRAIS**

Libellé de la donnée	CODE_ENGRAIS
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIB_ENGRAIS

Libellé de la donnée	LIB ENGRAIS
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_UNITE

Libellé de la donnée	REF UNITE
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_DENSITE

Libellé de la donnée	REF DENSITE
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REF_PARTNS**

Libellé de la donnée	REF_PARTNS
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REF_PARTPS**

Libellé de la donnée	REF_PARTPS
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REF_PARTKS**

Libellé de la donnée	REF_PARTKS
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REF_PARTNL**

Libellé de la donnée	REF_PARTNL
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REF_PARTPL**

Libellé de la donnée	REF_PARTPL
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

REF_PARTKL

Libellé de la donnée	REF_PARTKL
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	6
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_ETAT

Libellé de la donnée	REF_ETAT
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_MINERAL

Libellé de la donnée	REF_MINERAL
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***LIB_ENGRAISNOM**

Libellé de la donnée	libellé engrais commençant par le nom
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***LIB_ENGRAISCOMP**

Libellé de la donnée	libellé engrais commençant par la composition
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***OFFICE (Référentiel)****REF_NUOFF**

Libellé de la donnée	Code de l'office comptable
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_LIBOFF

Libellé de la donnée	Libellé de l'office comptable
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_REGOFF

Libellé de la donnée	Région de l'office
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUBVENTIONS (Référentiel)**REF_CODESUBV**

Libellé de la donnée	Code subvention du référentiel
Type de la donnée	Code

Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_LIBSUBV

Libellé de la donnée	Libellé du code subvention du référentiel
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	250
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_TYPOSUBV

Libellé de la donnée	REF TYPOSUBV
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_PACAGE

Libellé de la donnée	REF_PACAGE
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_LIBCOURT

Libellé de la donnée	REF_LIBCOURT
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	70
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_SUBLIB

Libellé de la donnée	REF_SUBLIB
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_SUBUNITE

Libellé de la donnée	REF SUBUNITE
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REF_SEXPL1**

Libellé de la donnée	REF SEXPL1
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REF_SEXPL2**

Libellé de la donnée	REF_SEXPL1
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

REF_DETAIL

Libellé de la donnée	REF_DETAIL
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REF_SUBDOM**

Libellé de la donnée	REF_DETAIL
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PAC_2023_2027**

Libellé de la donnée	PAC_2023_2027
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PAC_2015_2022**

Libellé de la donnée	PAC_2015_2022
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REF_LIB_OBLIG**

Libellé de la donnée	REF_LIB_OBLIG
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REF_SS_CODE**

Libellé de la donnée	REF_SS_CODE
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PBS (Référentiel)**PBSID**

Libellé de la donnée	PBSID
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PBSLIBPROD

Libellé de la donnée	PBSLIBPROD
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	110
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PBSIDUE

Libellé de la donnée	PBSIDUE
Type de la donnée	Chaine de caractères

Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PBSOC**

Libellé de la donnée	PBSIDUE
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	30
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PBSPROD**

Libellé de la donnée	PBSPROD
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	10
Commentaire	Code du produit

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PBSREG**

Libellé de la donnée	PBSREG
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PBSCOE

Libellé de la donnée	Montant de la PBS
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	20
Commentaire	Sert à calculer PBOTE

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

DEPARTEMENTS (Référentiel)**IDCDEPT**

Libellé de la donnée	IDCDEPT
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIBCDEPT

Libellé de la donnée	libCDEPT
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***IDREGION**

Libellé de la donnée	IDREGION
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REGIONS (Référentiel)****REF_REGION**

Libellé de la donnée	REF_REGION
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REF_LIBREG**

Libellé de la donnée	REF_LIBREG
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***UNIVERS (Référentiel)****UNIV_ID**

Libellé de la donnée	Identifiant du référentiel UNIVERS
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UNIV_STRATE**

Libellé de la donnée	Strate de l'univers
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***UNIV_EFFEC**

Libellé de la donnée	Effectif de la strate de l'univers
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***ORGAPRODUCTEURS (Référentiel)****PRO_CODE**

Libellé de la donnée	PRO ID
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PRO_LIBELLE_OP**

Libellé de la donnée	PRO_LIBELLE_OP
Type de la donnée	Chaine de caractères

Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PRO_PRODUT**

Libellé de la donnée	PRO_produit
Type de la donnée	Code
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***PRO_AGREMENT**

Libellé de la donnée	pro_agrement
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***PRO_SIEGE_DPT**

Libellé de la donnée	PRO_SIEGE_DPT
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TRANSFO (Référentiel)**TR_CODE**

Libellé de la donnée	Code nature du produit transformé
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TR_LIBELLE

Libellé de la donnée	Libellé détaillé
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TR_FEUILLET

Libellé de la donnée	TR_FEUILLET
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TR_097**

Libellé de la donnée	TR_FEUILLET
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TR_281**

Libellé de la donnée	TR_FEUILLET
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

TR_481

Libellé de la donnée	TR FEUILLET
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TR_582**

Libellé de la donnée	TR FEUILLET
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***TR_583**

Libellé de la donnée	TR FEUILLET
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné*

TR_584

Libellé de la donnée	TR FEUILLET
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TR_585

Libellé de la donnée	TR FEUILLET
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

TR_586

Libellé de la donnée	TR FEUILLET
Type de la donnée	Nombre entier
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre entier

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

PARAM_CODE (Référentiel)**REFSAISIE_ID**

Libellé de la donnée	Code du produit
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REFSAISIE_LIB

Libellé de la donnée	Libellé du produit
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	100
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REFSAISIE_FT

Libellé de la donnée	N° de feuillet
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REFSAISIE_SUPER**

Libellé de la donnée	Paramétrage de saisie de SUPER3 et SUPER4
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REFSAISIE_QPROD**

Libellé de la donnée	Paramétrage de saisie de QPROD
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REFSAISIE_AUTPROD**

Libellé de la donnée	Paramétrage de saisie de AUTPROD
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REFSAISIE_QUANTITE**

Libellé de la donnée	Paramétrage de saisie des quantités
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REFSAISIE_INTRA**

Libellé de la donnée	Paramétrage de saisie des intraconsommations
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REFSAISIE_VALEUR**

Libellé de la donnée	Paramétrage de saisie des valeurs
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné*

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***REFSAISIE_EFFEC**

Libellé de la donnée	Paramétrage de saisie de EFFEC6
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REFSAISIE_EFFECREF**

Libellé de la donnée	Paramétrage de saisie de EFFEC6_REF
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	2
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REF_AIDECOUPLEE**

Libellé de la donnée	REF_AIDECOUPLEE
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_AIDE_C_205_208

Libellé de la donnée	REF AIDE C 205 208
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_AIDE_LEGUMINEUSE

Libellé de la donnée	REF AIDE LEGUMINEUSE
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_ENERGETIQUE

Libellé de la donnée	REF ENERGETIQUE
Type de la donnée	Code
Longueur	1

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIMITES (Référentiel)**REFLIMITE_ID**

Libellé de la donnée	REFPROD_ID
Type de la donnée	Code
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REFLIMITE_LIMITE

Libellé de la donnée	REFPROD_limite
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	5
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REFLIMITE_LIBELLEFR

Libellé de la donnée	REFPROD_libelleFR
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	200
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REFLIMITE_FEUILLET**

Libellé de la donnée	REFPROD_feuilleT
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***REFLIMITE_CLE1**

Libellé de la donnée	REFLIMITE_cle1
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné*

REFLIMITE_CLE2

Libellé de la donnée	REFLIMITE cle2
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	10
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***FR_LIM_MIN**

Libellé de la donnée	FR LIM MIN
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***FR_LIM_MAX**

Libellé de la donnée	FR LIM MAX
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UE_LIM_MIN**

Libellé de la donnée	UE_LIM_MIN
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***UE_LIM_MAX**

Libellé de la donnée	UE_LIM_MAX
Type de la donnée	Nombre décimal
Longueur	12
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit être un nombre décimal

La donnée doit correspondre au format dynamique défini

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***AIDES_DETAIL (Référentiel)****REF_CODALGCH**

Libellé de la donnée	REF_CODEALGCH
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_LIBALGCH

Libellé de la donnée	Libellé du code subvention du référentiel
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	250
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_CODESUPRA

Libellé de la donnée	REF_CODESUPRA
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_CODE_ALLEGEMENT

Libellé de la donnée	REF_CODE_ALLEGEMENT
Type de la donnée	Code
Longueur	1

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
-------------	----------------------

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

SUB_INJ (Référentiel)**REF_CODESUBV_INJ**

Libellé de la donnée	REF_CODESUBV_INJ
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_LIBSUBV_INJ

Libellé de la donnée	REF_LIBSUBV_INJ
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	250
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

REF_SUB_UNITE_INJ

Libellé de la donnée	REF_SUB_UNITE_INJ
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	20
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***SS_CODE_SUB (Référentiel)****CODE_SS_SUB**

Libellé de la donnée	CODE_SS_SUB
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***LIB_SS_SUB**

Libellé de la donnée	LIB_SS_SUB
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	250
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné*

CODE_SUB_MERE

Libellé de la donnée	CODE SUB MERE
Type de la donnée	Code
Longueur	4
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIB_SUB_MERE

Libellé de la donnée	LIB SUB MERE
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	250
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIB_SS_SUB_OBLIG

Libellé de la donnée	LIB SS SUB OBLIG
Type de la donnée	Code Numerique
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée doit contenir uniquement des chiffres

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (espace, virgule, apostrophe, ...)

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***CERTIFICATIONS (Référentiel)****CODE_CERTIFICATIONS**

Libellé de la donnée	CODE_CERTIFICATIONS
Type de la donnée	Code
Longueur	3
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles*Aucun élément renseigné***LIBELLE_CERTIF**

Libellé de la donnée	LIBELLE_CERTIF
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires*Aucun élément renseigné***Règles Optionnelles***Aucun élément renseigné***BDNI (Référentiel)****CODE_BDNI**

Libellé de la donnée	CODE_BDNI
Type de la donnée	Code
Longueur	1
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

La donnée ne doit pas contenir de caractères spéciaux (apostrophe, ...), hormis des séparateurs (point, espace, tiret).

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

LIBELLE_BDNI

Libellé de la donnée	LIBELLE BDNI
Type de la donnée	Chaine de caractères
Longueur	150
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Règles Obligatoires

Aucun élément renseigné

Règles Optionnelles

Aucun élément renseigné

Contrôles**Contrôles d'affichage****caASUPPR (AF00)**

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (ASUPPR=FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caASUPPR_VRAI (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (ASUPPR=VRAI) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caASUPPR_GS_GC (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (ASUPPR=VRAI ET Utilisateur.roleCourant != "Gestionnaire externe") ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caASUPPR_VRAI_GE (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (ASUPPR=VRAI ET Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire externe") ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caMASQUER_GE (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire externe") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caMASQUER_GS (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

SI (Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire SRISE") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caMASQUER_GC (AF00)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

SI (Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire central" OU Utilisateur.roleCourant = "Administrateur BMIS") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caMASQUER_GS_GC (AF00)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

SI (Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire SRISE" OU Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire central") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caMASQUER_GE_GS (AF00)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

SI (Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire SRISE" OU Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire externe") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caINACTIF (AF00)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	blabla
-------------	--------

ElementGraphique.desactiver ;

caANCIEN (AF00)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

// si le questionnaire était présent en N-1 alors la variable sera masquée

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

elementgraphique.masquer;

FSI

caNOUVEAU (AF00)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

// si le questionnaire est nouveau alors la variable sera masquée

SI (INDN_1 = FAUX OU INDN_1.absent) ALORS

elementgraphique.masquer;
FSI

caPAGE3 (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (NOMBRE(ICODE3) = 0) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caPAGE4 (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (NOMBRE(ICODE4) = 0) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caPAGE5 (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (NOMBRE(ICODE5) = 0) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caPAGE6 (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (NOMBRE(ICODE6) = 0) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caPAGE7 (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (NOMBRE(ICODE7) = 0) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caINACTIF_ANCIEN (AF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// si le questionnaire était présent en N-1 alors la variable n'est pas saisissable SI (INDN_1 = VRAI) ALORS ElementGraphique.desactiver ; FSI	

caADRESSEfaux (AF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ADRESSE = FAUX OU ADRESSE.absent) ALORS Elementgraphique.desactiver; FSI	

caADRESSEvrai (AF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ADRESSE = VRAI) ALORS Elementgraphique.masquer; FSI	

caAGBIO (AF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (AGBIO != "5") ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caDJA (AF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (DJAXP="0" OU DJAXP.absent) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caOP_ADHERENT (AF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2020 // nouveau pour exo 2019 SI (OP_ADHERENT="0") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caOP_ADHERENT_1 (AF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2020 v510 : pour afficher les données N-1 calcul z = Presence.auMoinsUn(TYPE1_1, TYPE2_1, TYPE3_1, TYPE4_1, TYPE5_1) ; SI (z=FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caOP_TYPE1_1 (AF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// nouveau pour exo 2020 v510 : pour afficher les données N-1

SI (TYPE1_1.absent) ALORS
 ElementGraphique.masquer;
 FSI

caOP_TYPE2_1 (AF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// nouveau pour exo 2020 v510 : pour afficher les données N-1

SI (TYPE2_1.absent) ALORS
 ElementGraphique.masquer;
 FSI

caOP_TYPE3_1 (AF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// nouveau pour exo 2020 v510 : pour afficher les données N-1

SI (TYPE3_1.absent) ALORS
 ElementGraphique.masquer;
 FSI

caOP_TYPE4_1 (AF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// nouveau pour exo 2020 v510 : pour afficher les données N-1

SI (TYPE4_1.absent) ALORS
 ElementGraphique.masquer;
 FSI

caOP_TYPE5_1 (AF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// nouveau pour exo 2020 v510 : pour afficher les données N-1

SI (TYPE5_1.absent) ALORS
 ElementGraphique.masquer;
 FSI

caSAUIR (AF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

SI (SAUIR=0 OU SAUIR.absent) ALORS

ElementGraphique.desactiver;

FSI

caSAUIR_1 (AF01)

Etat Correct

Commentaire Non renseigné

SI (SAUIR_1=0 OU SAUIR_1.absent) ALORS

ElementGraphique.desactiver;

FSI

caSAUIR_TEXTE (AF01)

Etat Correct

Commentaire Non renseigné

SI ((SAUIR=0 OU SAUIR.absent) et (SAUIR_1=0 OU SAUIR_1.absent)) ALORS

ElementGraphique.desactiver;

FSI

caMPROD8_F3 (AF03)

Etat Correct

Commentaire Non renseigné

// modifié pour exo 2017 - ajout des MPROD 10 11 12 des DOM qui sont des compléments de prix et sont donc traités comme le 8

//Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur

SI (MPROD3 DANS {"8","10","11","12"}) ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caMPROD5_F3 (AF03)

Etat Correct

Commentaire Non renseigné

//Renseignez la surface et rien d'autre pour les cultures non en production

SI (MPROD3 = "5") ALORS

elementgraphique.masquer;

FSI

caMPROD9_F3 (AF03)

Etat Correct

Commentaire Non renseigné

//Pour les productions sous contrat, il ne faut pas renseigner les quantités inventaires

SI (MPROD3 = "9") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caAUTPROD3 (AF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ) + // ajout du code 251-Plantes médicinales, condimentaires, aromatiques // Pour les codes listés, le champ AUTPROD doit être renseigné //SI (ICODE3.entier DANS {122,220,229,233,251,252,324,535,547,557,731,741,830} = FAUX) ALORS // ElementGraphique.masquer; //FSI // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeAUTPROD3 = REFSAISIE_AUTPROD[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; SI (codeAUTPROD3 = "ns") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caQUANTITE3 (AF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ) // modifié pour exo 2019 : 547 a été retiré de la liste pour pouvoir saisir des quantités car génère test UE 18.4 sur le cpm 40115 //Interdire la saisie des quantités (ex ctrl 2.0318.2) //SI (ICODE3.entier DANS {231,233,252,271,324,331,341,342,344,371,410,450,471,611,620,630,639,640,660,670,675,[721-724],[731,741,750,751,[800-899]] = VRAI) ALORS // ElementGraphique.masquer; //FSI // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQUANTITE3 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; SI (codeQUANTITE3 = "ns") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caINTRACONS3 (AF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ)

//Interdire la saisie des intraconsommations

//SI (ICODE3.entier DANS {311,321,352,353,354,750,751}) ALORS

// ElementGraphique.masquer;

//FSI

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeINTRA3 = REFSAISIE_INTRA[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (codeINTRA3 = "ns") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caPROD3 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ)

// modifié pour exo 2019 : 547 a été retiré de la liste pour pouvoir saisir une production car génère test UE 18.4 sur le cpm 40115

//SI (ICODE3.entier DANS {231,233,252,271,311,321,324

,331,341,342,344,352,353,354,371,410,450,471,611,721,722,723,724,731,741,750,751,[800-899]} = VRAI) ALORS

// ElementGraphique.masquer;

//FSI

//Interdire la saisie de la production (ex ctrl 2.0307.2)

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeQPROD3 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (codeQPROD3 = "ns") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caVALEUR3 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ)

//Interdire la saisie des valeurs (ex ctrl 2.0306.2)

//SI (ICODE3.entier DANS {231,324,331,341,342,344,410,450,620,630,640,670,675,660,750,751} = VRAI) ALORS

// ElementGraphique.masquer;

//FSI

// je récupère le paramètre saisissable (= s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeVALEUR3 = REFSAISIE_VALEUR[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (codeVALEUR3 = "ns") ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caSUPER3 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ)

//SI (ICODE3.entier DANS {234,235,352,353,354,621,631,639,641,661,671,676,[800-900]} = VRAI) ALORS
// ElementGraphique.masquer;
//FSI

//Interdire la saisie des superficies (ex ctrl 2.0314.2)
// je récupère le paramètre saisissable (= s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeSUPER3 = REFSAISIE_SUPER[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (codeSUPER3 = "ns") ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caN-1_vrai_F3 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// Masquer le cadre Produit si la ligne a été créée par l'import
SI (PROD3N_1 = VRAI) ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caN-1_faux_F3 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// Masquer le cadre Produit s'il s'agit d'une nouvelle ligne
SI (PROD3N_1 = FAUX OU PROD3N_1.absent) ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caF3_NON_MODIFIABLE (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné


```
// modifié pour exo 2020
// nouveau pour exo 2019 (retirer l'exclusion du 547 pour la collecte 2020)
SI (PROD3N_1 = VRAI) ALORS
//SI (ICODE3 != "547") ALORS
  ElementGraphique.desactiver ;
//FSI
FSI
```

caTRANSFO3_281 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// nouveau pour exo 2021 : pour masquer la case à cocher si le produit n'est transformable en rien

// je récupère le paramètre transformable (= 1) ou non transformable (= 0) du code
calcul codeTRANSF281ref = 0 ;
calcul codeTRANSF281 = FAUX ;

calcul codeTRANSF281ref = TR_281[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF281ref = 1) ALORS calcul codeTRANSF281 = VRAI ; FSI

SI (codeTRANSF281 = FAUX) ALORS
 ElementGraphique.masquer;
FSI

caTRANSFO3_582 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// nouveau pour exo 2021 : pour masquer la case à cocher si le produit n'est transformable en rien

// je récupère le paramètre transformable (= 1) ou non transformable (= 0) du code
calcul codeTRANSF582ref = 0 ;
calcul codeTRANSF582 = FAUX ;

calcul codeTRANSF582ref = TR_582[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF582ref = 1) ALORS calcul codeTRANSF582 = VRAI ; FSI

SI (codeTRANSF582 = FAUX) ALORS
 ElementGraphique.masquer;
FSI

caTRANSFO3_583 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// nouveau pour exo 2021 : pour masquer la case à cocher si le produit n'est transformable en rien

// je récupère le paramètre transformable (= 1) ou non transformable (= 0) du code

calcul codeTRANSF583ref = 0 ;

calcul codeTRANSF583 = FAUX ;

calcul codeTRANSF583ref = TR_583[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF583ref = 1) ALORS calcul codeTRANSF583 = VRAI ; FSI

SI (codeTRANSF583 = FAUX) ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caTRANSFO3_584 (AF03)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

// nouveau pour exo 2021 : pour masquer la case à cocher si le produit n'est transformable en rien

// je récupère le paramètre transformable (= 1) ou non transformable (= 0) du code

calcul codeTRANSF584ref = 0 ;

calcul codeTRANSF584 = FAUX ;

calcul codeTRANSF584ref = TR_584[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF584ref = 1) ALORS calcul codeTRANSF584 = VRAI ; FSI

SI (codeTRANSF584 = FAUX) ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caTRANSFO3_585 (AF03)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

// nouveau pour exo 2021 : pour masquer la case à cocher si le produit n'est transformable en rien

// je récupère le paramètre transformable (= 1) ou non transformable (= 0) du code

calcul codeTRANSF585ref = 0 ;

calcul codeTRANSF585 = FAUX ;

calcul codeTRANSF585ref = TR_585[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF585ref = 1) ALORS calcul codeTRANSF585 = VRAI ; FSI

SI (codeTRANSF585 = FAUX) ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caTRANSFO3_586 (AF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2021 : pour masquer la case à cocher si le produit n'est transformable en rien // je récupère le paramètre transformable (= 1) ou non transformable (= 0) du code calcul codeTRANSF586ref = 0 ; calcul codeTRANSF586 = FAUX ; calcul codeTRANSF586ref = TR_586[TR_CODE = ICODE3] ; SI (codeTRANSF586ref = 1) ALORS calcul codeTRANSF586 = VRAI ; FSI SI (codeTRANSF586 = FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caTRANSFO3 (AF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2021 : pour masquer la rubrique si le produit n'est transformable en rien // je récupère le paramètre transformable (= 1) ou non transformable (= 0) du code calcul codeTRANSF281 = TR_281[TR_CODE = ICODE3] ; calcul codeTRANSF582 = TR_582[TR_CODE = ICODE3] ; calcul codeTRANSF583 = TR_583[TR_CODE = ICODE3] ; calcul codeTRANSF584 = TR_584[TR_CODE = ICODE3] ; calcul codeTRANSF585 = TR_585[TR_CODE = ICODE3] ; calcul codeTRANSF586 = TR_586[TR_CODE = ICODE3] ; calcul codeTRANSFO3ref = codeTRANSF281 + codeTRANSF582 + codeTRANSF583 + codeTRANSF584 + codeTRANSF585 + codeTRANSF586 ; calcul codeTRANSFO3 = FAUX ; SI (codeTRANSFO3ref > 0) ALORS calcul codeTRANSFO3 = VRAI ; FSI SI (codeTRANSFO3 = FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caACHAMP3 (AF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2022 : masquer la rubrique "achat de matière première" si ICODE3 différent de 562,630, 670, 675	

SI (ICODE3 DANS {"562", "630", "670", "675"} = FAUX) ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caOLACHAMP3 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// nouveau pour exo 2022 : masquer les variables QACHAMP3 et VAACHAMP3 si ICODE3 différent de 562 SI (ICODE3 != "562") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caRAACHAMP3 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// nouveau pour exo 2022 : masquer les variables QACHAMP3 et VAACHAMP3 si ICODE3 différent de 630, 670, 675 SI (ICODE3 DANS {"630", "670", "675"} = FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caMPROD0_F3 (AF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// nouveau pour exo 2022 : utilisé pour masquer la rubrique "achat de matière première" si MPROD3 différent de 0 SI (MPROD3 != "0") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caMPROD8_F4 (AF04)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur SI (MPROD4 = "8") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caMPROD5_F4 (AF04)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

//Renseignez la surface et rien d'autre pour les cultures non en production

SI (MPROD4 = "5") ALORS

elementgraphique.masquer;

FSI

caMPROD9_F4 (AF04)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

//Pour les productions sous contrat, il ne faut pas renseigner les quantités inventaires

SI (MPROD4 = "9") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caAUTPROD4 (AF04)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ)

// Pour les codes listés, le champ AUTPROD doit être renseigné

//SI (ICODE4.entier DANS {442,449,456} = FAUX) ALORS

// ElementGraphique.masquer;

//FSI

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeAUTPROD4 = REFSAISIE_AUTPROD[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

SI (codeAUTPROD4 = "ns") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caQUANTITE4 (AF04)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ)

//Interdire la saisie des quantités (ex ctrl 2.0411.2) et de la production

//SI (ICODE4.entier DANS {442,449,451,456,461,462} = VRAI) ALORS

// ElementGraphique.masquer;

//FSI

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeQUANTITE4 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

SI (codeQUANTITE4 = "ns") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caTRANSFO4_481 (AF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2021 : pour masquer la case à cocher si le produit n'est transformable en rien // je récupère le paramètre transformable (= 1) ou non transformable (= 0) du code calcul codeTRANSF481ref = 0 ; calcul codeTRANSF481 = FAUX ; calcul codeTRANSF481ref = TR_481[TR_CODE = ICODE4] ; SI (codeTRANSF481ref = 1) ALORS calcul codeTRANSF481 = VRAI ; FSI SI (codeTRANSF481 = FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caN-1_vrai_F4 (AF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// Masquer le cadre Produit si la ligne a été créée par l'import SI (PROD4N_1 = VRAI) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caN-1_faux_F4 (AF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// Masquer le cadre Produit s'il s'agit d'une nouvelle ligne SI (PROD4N_1 = FAUX OU PROD4N_1.absent) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caF4_NON_MODIFIABLE (AF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (PROD4N_1 = VRAI) ALORS ElementGraphique.desactiver ; FSI	

caPROD4 (AF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

```
// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ)
//Interdire la saisie des quantités (ex ctrl 2.0411.2) et de la production

//SI (ICODE4.entier DANS {442,449,451,456,461,462} = VRAI) ALORS
// ElementGraphique.masquer;
//FSI

// je récupère le paramètre saisissable( = s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codePROD4 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

SI (codePROD4 = "ns") ALORS
  ElementGraphique.masquer;
FSI
```

caMPROD8_F5 (AF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
<pre>//Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur SI (MPROD5 = "8") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI</pre>	

caAUTPROD5 (AF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
<pre>// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ) // Pour les codes listés, le champ AUTPROD doit être renseigné //SI (ICODE5.entier DANS {281,291,481,491,582,586,591,592,682,691,880} = FAUX) ALORS // ElementGraphique.masquer; //FSI // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeAUTPROD5 = REFSAISIE_AUTPROD[REFSAISIE_ID = ICODE5] ; SI (codeAUTPROD5 = "ns") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI</pre>	

caQUANTITE5 (AF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
<pre>// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ)</pre>	

//Interdire la saisie des quantités

//SI (ICODE5.entier DANS {281,291,481,491,582,586,591,592,681,682,691,880}) ALORS

// ElementGraphique.masquer;

//FSI

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeQUANTITE5 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE5] ;

SI (codeQUANTITE5 = "ns") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caINTRACONS5 (AF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ) // créé pour remplacer caPAILLE //Interdire la saisie des intraconsommations //SI (ICODE3.entier DANS {311,321,352,353,354,750,751}) ALORS // ElementGraphique.masquer; //FSI // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeINTRA5 = REFSAISIE_INTRA[REFSAISIE_ID = ICODE5] ; SI (codeINTRA5 = "ns") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caPROD5 (AF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ) // modifié pour exo 2020 : ajout du code 665-EDV en bouteille (la production ne doit pas être saisie comme pour les autres codes bouteilles) //Interdire la saisie de la production //SI (ICODE5.entier DANS {634,644,654,665,674,679}) ALORS // ElementGraphique.masquer; //FSI // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQPROD5 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE5] ;	

SI (codeQPROD5 = "ns") ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caN-1_vrai_F5 (AF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// Masquer le cadre Produit si la ligne a été créée par l'import SI (PROD5N_1 = VRAI) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caN-1_faux_F5 (AF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// Masquer le cadre Produit s'il s'agit d'une nouvelle ligne SI (PROD5N_1 = FAUX OU PROD5N_1.absent) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caF5_NON_MODIFIABLE (AF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (PROD5N_1 = VRAI) ALORS ElementGraphique.desactiver ; FSI	

caMPROD8_F6 (AF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2017 - ajout des MPROD 10 11 12 des DOM qui sont des compléments de prix et sont donc traités comme le 8 //Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur SI (MPROD6 DANS {"8","10","11","12"}) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caMPROD9_F6 (AF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//Pour les animaux sous contrat, il ne faut pas renseigner les quantités achats et inventaires SI (MPROD6 = "9" ET ICODE6 != "972") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caAUTPROD6 (AF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ) // Pour les codes listés, le champ AUTPROD doit être renseigné //SI (ICODE6.entier DANS {981,982,995,996,997,999} = FAUX) ALORS // ElementGraphique.masquer; //FSI // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeAUTPROD6 = REFSAISIE_AUTPROD[REFSAISIE_ID = ICODE6] ; SI (codeAUTPROD6 = "ns") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caQUANTITE6 (AF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ) //Interdire la saisie des quantités //SI (ICODE6 DANS {"995","996","997","999"}) ALORS // ElementGraphique.masquer; //FSI // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQUANTITE6 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE6] ; SI (codeQUANTITE6 = "ns") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caEFFEC6 (AF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2021 : distiction entre saisie de QUANTITE (caQUANTITE6) et saisie des effectifs, même si à ce jour, ce sont les memes codes //Interdire la saisie des effectifs	

// je récupère le paramètre saisissable (= s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeEFFEC6 = REFSAISIE_EFFEC[REFSAISIE_ID = ICODE6] ;

SI (codeEFFEC6 = "ns") ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caTRANSFO6_097 (AF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// nouveau pour exo 2021 : pour masquer la case à cocher si le produit n'est transformable en rien

// je récupère le paramètre transformable (= 1) ou non transformable (= 0) du code
calcul codeTRANSF097ref = 0 ;
calcul codeTRANSF097 = FAUX ;

calcul codeTRANSF097ref = TR_097[TR_CODE = ICODE6] ;

SI (codeTRANSF097ref = 1) ALORS calcul codeTRANSF097 = VRAI ; FSI

SI (codeTRANSF097 = FAUX) ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caN-1_vrai_F6 (AF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// Masquer le cadre Produit si la ligne a été créée par l'import

SI (PROD6N_1 = VRAI) ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caN-1_faux_F6 (AF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// Masquer le cadre Produit s'il s'agit d'une nouvelle ligne

SI (PROD6N_1 = FAUX OU PROD6N_1.absent) ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caF6_NON_MODIFIABLE (AF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

SI (PROD6N_1 = VRAI) ALORS
ElementGraphique.desactiver ;
FSI

caEFFEC6REF (AF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2022 : suite à création de EFFEC6_REF //Interdire la saisie des effectifs // je récupère le paramètre saisissable (= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeEFFEC6REF = REFSAISIE_EFFECREF[REFSAISIE_ID = ICODE6] ; SI (codeEFFEC6REF = "ns") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caMPROD8_F7 (AF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2017 - ajout des MPROD 10 11 12 des DOM qui sont des compléments de prix et sont donc traités comme le 8 //Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur SI (MPROD7 DANS {"8","10","11","12"}) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caMPROD9_F7 (AF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
//Pour les productions sous contrat, il ne faut pas renseigner les quantités inventaires SI (MPROD7 = "9") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caAUTPROD7 (AF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ) // modifié pour exo 2020 : ajout code 097 // Pour les codes listés, le champ AUTPROD doit être renseigné // création pour exo 2017 //SI (ICODE7.entier DANS {028,048,058,078,094,097,099} = FAUX) ALORS // ElementGraphique.masquer; //FSI	

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeAUTPROD7 = REFSAISIE_AUTPROD[REFSAISIE_ID = ICODE7] ;

SI (codeAUTPROD7 = "ns") ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caQUANTITE7 (AF07)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ)

// modifié pour exo 2020 V510 : 043 a été retiré de la liste pour pouvoir saisir des quantités et calculer des prix moyens et des rendements

//Interdire la saisie des quantités et de la production

// equivalent du 2.0705.2 dans RICA2

//SI (ICODE7 DANS {"010","028","048","058","060","078","087","094","095","096","097","099"}) ALORS

// ElementGraphique.masquer;

//FSI

//les codes doivent être cohérents entre caQUANTITE7 - cc207042 - cc207062

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeQUANTITE7 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE7] ;

SI (codeQUANTITE7 = "ns") ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caN-1_vrai_F7 (AF07)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// Masquer le cadre Produit si la ligne a été créée par l'import

SI (PROD7N_1 = VRAI) ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caN-1_faux_F7 (AF07)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// Masquer le cadre Produit s'il s'agit d'une nouvelle ligne

SI (PROD7N_1 = FAUX OU PROD7N_1.absent) ALORS

ElementGraphique.masquer;

FSI

caF7_NON_MODIFIABLE (AF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2020 V510 : 043 a été retiré de la liste pour pouvoir saisir des quantités et calculer des prix moyens et des rendements SI (PROD7N_1 = VRAI) ALORS SI (ICODE7 != "043") ALORS ElementGraphique.desactiver ; FSI FSI	

caPROD7 (AF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : refonte de l'écriture du contrôle pour le rendre paramétrable via un référentiel (plus souple pour les MAJ) // modifié pour exo 2020 V510 : 043 a été retiré de la liste pour pouvoir saisir des quantités et calculer des prix moyens et des rendements //Interdire la saisie des quantités et de la production // equivalent du 2.0705.2 dans RICA2 //SI (ICODE7 DANS {"010","028","048","058","060","078","087","094","095","096","097","099"}) ALORS // ElementGraphique.masquer; //FSI //les codes doivent être cohérents entre caQUANTITE7 - cc207042 - cc207062 // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQUANTITE7 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE7] ; SI (codeQUANTITE7 = "ns") ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caINTRA CONS7 (AF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2022 : // récupération du paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeINTRA7 = REFSAISIE_INTRA[REFSAISIE_ID = ICODE7] ; SI (codeINTRA7 = "ns") ALORS	

ElementGraphique.masquer;
FSI

caTRVFA (AF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

SI (TRVFA=0 OU TRVFA.absent) ALORS
ElementGraphique.desactiver;
FSI

caPREAC (AF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

SI (PREAC=0 OU PREAC.absent) ALORS
ElementGraphique.desactiver;
FSI

caSSCODE (AF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

calcul codeSSCODE = REF_SS_CODE[REF_CODESUBV = CSUBV] ;

SI (codeSSCODE = "0") ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caPRIMETON (AF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

calcul codePRIMETON = REF_TYPOSUBV[REF_CODESUBV = CSUBV] ;

SI (codePRIMETON != "4") ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

caPRIME (AF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

calcul codePRIME = REF_TYPOSUBV[REF_CODESUBV = CSUBV] ;
calcul verifPRIME = 0;

SI (codePRIME = "1" ou codePRIME = "2") ALORS
calcul verifPRIME = 1;
FSI

SI (verifPRIME = 0) ALORS
 ElementGraphique.masquer;
 FSI

caVARCAP (AF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
//Masquer la donnée Variation du capital initial (compte 1012) pour nouveaux questionnaires => remplace le CTRL cc30139000 SI (INDN_1 = FAUX ou INDN_1.absent) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caSANSNPK (AF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (SANSNPK = VRAI) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caSANSNPK_MOTIF (AF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (SANSNPK = FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caSANSNPK_COMM_aff (AF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (SANSNPK_MOTIF = "1") ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caSANSNPK_COMM_masq (AF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (SANSNPK_MOTIF != "1") ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caNPK_999 (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ICODE13 DANS {"999","888"}) OU ICODE13.absent) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caNPK_N888 (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ICODE13 DANS {"888"})=FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caNPK_N999 (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ICODE13 DANS {"999"})=FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer; FSI	

caAFFNPK_DETAIL (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (AFF_NPK_DET = VRAI) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caAFFNPK_GLOBAL (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (AFF_NPK_GLO = VRAI) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caAFFNPK_HA (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (AFF_NPK_HA = VRAI) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caAFFNPK_TOUS (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// rien n'est coché, tout doit être masqué SI (AFF_NPK_DET = FAUX ET AFF_NPK_GLO = FAUX ET AFF_NPK_HA = FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caNPK_NON_MINERAL (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (TYPE_ENG = "1") ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caUNITE (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ETAT = "S" ou ETAT = "L") ALORS elementgraphique.desactiver ; FSI	

caNPK_MINERAL (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (TYPE_ENG = "0" OU TYPE_ENG.absent) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caSANSNPK_1 (AF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (SANSNPK_1 = FAUX) ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caQUALITE (AF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (LABELQUAL != "3") ALORS ElementGraphique.masquer ; FSI	

caCOMM_AOP_IGP (AF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

SI (QUALAU DANS {"1","2","3"}=FAUX) ALORS
ElementGraphique.masquer ;
FSI

caOTEFDD (AF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// créé pour exo 2023

SI ((REGION="98") = FAUX) ALORS
ElementGraphique.masquer;
FSI

Contrôles d'initialisation

ciREPORT	
Etat	Correct
Commentaire	Permet de pré-renseigner l'année N à partir de l'année N-1
<pre>// modifié pour 2022 : actualisation de l'année de collecte // modifié pour 2021 : actualisation de l'année de collecte + ajout de AAL_PROD // modifié pour 2020 : actualisation de l'année de collecte // modifié pour exo 2018 : ajout du calcul de INDN_1 // certains calculs ont été retirés car donnée brute déjà dans les fichiers d'import SI (INDN_1 = VRAI) ALORS//ancien dossier calcul DCLOT = Calendrier.ajoute(DCLOT_1, 1, "ANNEE") ; //nouveau dossier SINON calcul INDN_1 = FAUX; calcul ANNEE = 2025; calcul ANNEXER = 2025 ; calcul SUIVIGS_ETAT="1"; calcul SUIVIGC_ETAT="1"; calcul ASUPPR = FAUX; calcul SANSNPK = FAUX; calcul AAL_PROD = FAUX; FSI</pre>	

ciSRISE	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<pre>SI (REGION = "41" ou REGION = "42" ou REGION = "21") ALORS calcul SRISE = "44" ; SINON SI (REGION = "22" ou REGION = "31") ALORS calcul SRISE = "32" ; SINON SI (REGION = "23" ou REGION = "25") ALORS calcul SRISE = "28" ; SINON SI (REGION = "26" ou REGION = "43") ALORS calcul SRISE = "27" ; SINON SI (REGION = "73" ou REGION = "91") ALORS</pre>	

SI (REGION = "73" ou REGION = "91") ALORS

calcul SRISE = "76" ;

SINON

SI (REGION = "72" ou REGION = "74" ou REGION = "54") ALORS

calcul SRISE = "75" ;

SINON

SI (REGION = "82" ou REGION = "83") ALORS

calcul SRISE = "84" ;

SINON

SI (REGION = "95") ALORS

calcul SRISE = "01" ;

SINON

SI (REGION = "96") ALORS

calcul SRISE = "02" ;

SINON

SI (REGION = "97") ALORS

calcul SRISE = "03" ;

SINON

SI (REGION = "98") ALORS

calcul SRISE = "04" ;

SINON

calcul SRISE = REGION ;

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

ciLIGMONSP	
Etat	Correct
Commentaire	Créer une ligne vierge lors de l'ouverture du questionnaire dans le feuillet F2 tableau de la main d'oeuvre on salarié permanente
// Créer une ligne vierge dans le feuillet F2 s'il n'y en a pas SI (NOMBRE(NLIGTT) + 0 = 0) ALORS Inserervide NLIGTT; FSI	

ciRADIO_QUALITE	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

```

SI (ETAT_VALIDATION_PAR_ROLE != 4) ALORS
SI (QUALCE.absent) alors calcul QUALCE = "" ;FSI
SI (QUALOP.absent) alors calcul QUALOP = "" ;FSI
SI (QUALFL.absent) alors calcul QUALFL = "" ;FSI
SI (QUALOL.absent) alors calcul QUALOL = "" ;FSI
SI (QUALVB.absent) alors calcul QUALVB = "" ;FSI
SI (QUALLV.absent) alors calcul QUALLV = "" ;FSI
SI (QUALVP.absent) alors calcul QUALVP = "" ;FSI
SI (QUALOC.absent) alors calcul QUALOC = "" ;FSI
SI (QUALVV.absent) alors calcul QUALVV = "" ;FSI
SI (QUALOE.absent) alors calcul QUALOE = "" ;FSI
SI (QUALAU.absent) alors calcul QUALAU = "" ;FSI
FSI

```

ciAGENT_CREATION

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
<pre> SI (INDN_1 = FAUX OU INDN_1.absent) ALORS calcul CREATION_DATE = DATE_MODIFICATION; calcul z=Chaine.sousChaine(NOM_ENREG,8,56); //Mise à jour des données CREATION pour questionnaire créé par GE SI (CODE_CREATION_QUEST="4") ALORS calcul CREATION_AGENT="Gestionnaire externe : "+z; FSI //Mise à jour des données CREATION pour questionnaire créé par GS SI (CODE_CREATION_QUEST="2") ALORS calcul CREATION_AGENT="Gestionnaire SRISE : "+z; FSI //Mise à jour des données CREATION pour questionnaire créé par GC SI (CODE_CREATION_QUEST="3") ALORS calcul CREATION_AGENT="Gestionnaire SRISE : "+z; FSI //Mise à jour des données CREATION pour questionnaire créé par import donc obligatoirement par gestionnaire central SI (CODE_CREATION_QUEST="0") ALORS calcul CREATION_AGENT=z; calcul CREATION_DATE = DATE_DERNIER_IMPORT; FSI FSI </pre>	

ciAGENT_MODIF

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

```
calcul z=Chaine.sousChaine(NOM_ENREG_MANUEL,11,56);
calcul zi=Chaine.sousChaine(NOM_ENREG,8,56);

calcul GS="Gestionnaire SRISE : ";
calcul GE="Gestionnaire externe : ";
calcul GC="Gestionnaire central : ";
calcul MODIF_DATE=DATE_MODIFICATION;

//Mise à jour des données MODIF pour questionnaire modifié par GS, GE, GC
SI (ETAT_VALIDATION_PAR_ROLE != 4) ALORS
  SI (Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire SRISE") ALORS
    calcul MODIF_AGENT=GS+z;
  FSI

  SI (Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire externe") ALORS
    calcul MODIF_AGENT=GE+z;
  FSI

  SI (Utilisateur.roleCourant = "Gestionnaire central") ALORS
    calcul MODIF_AGENT=GC+z;
  FSI
FSI

//Mise à jour des données IMPORT
SI (DATE_DERNIER_IMPORT > IMPORT_DATE) ALORS
  calcul IMPORT_DATE=DATE_DERNIER_IMPORT;
  calcul IMPORT_AGENT = zi;
FSI
```

Contrôles de valorisation**cvF0_VarMasquee (VF00)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// Nouveau pour exo 2017 SI (ASUPPR=FAUX OU ASUPPR.absent) ALORS calcul SORTIERICA=""; calcul COMM_ASUPPR=""; FSI	

cvNonValidGe (VF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// ctrl mis en place pour empêcher la validation d'un questionnaire "non enquêté" // ce ctrl valorise une donnée testée ensuite dans 1 ctrl de cohérence bloquant SI (ASUPPR = VRAI) ALORS calcul DATAGENONVALID="Impossible"; SINON calcul DATAGENONVALID=null; FSI	

cvSAUTI (VF01)

Etat	Correct
Commentaire	Calcule la SAU dans le feuillet 1-Surfaces
// modifié pour exo 2021 : suppression de STLOC et TLSEM calcul SAUTI = SPVEG + SJACH + SPARC + 0;	

cvSUTOT (VF01)

Etat	Correct
Commentaire	Calcule la superficie totale dans le feuillet 1-Surfaces
calcul SUTOT = SAUTI+SJARD+SNPRO+SBOIS+SNAGR + 0;	

cvFVSAU (VF01)

Etat	Correct
Commentaire	Calcule la SAU dans le feuillet 1-Surfaces
calcul FVSAU = SAFVD + SAFER + SAMET + SAGRA + 0;	

cvZDEFA (VF01)

Etat	Correct
Commentaire	Calcule si la commune est en zone défavorisée à partir du référentiel de l'enquête COMMUNES

// modifié pour exo 2019

Si (CDEPT.present ET NUCOM.present) Alors

// calcul ncom = COG_DEPCOM5[COG_DEPCOM5 = NUCOM];

calcul ZDEFA = ZODEF[(DEPCOM = NUCOM)] ;

FSI

cvZOFSE (VF01)

Etat	Correct
Commentaire	Calcule la zone fonds structurel en fonction de la commune DOM = 6 Hors DOM = 7
calcul ZOFSE = "3" ; SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul ZOFSE = "1";FSI SI (REGION DANS {"22","25","31","41","43","54","74","83","91","94"}) ALORS calcul ZOFSE = "2";FSI	

cv342_F03 (VF01)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2018 // Créer une ligne dans le feuillet "végétaux" avec le code 342 si SPARC du feuillet 1 > 0 // init de la variable calcul z = 0.0 ; SI (SPARC > 0) ALORS calcul z = NOMBRE(ICODE3[ICODE3="342"]) + 0; SI (z = 0) ALORS INSERER NLIGNE3[ICODE3="342" ET MPROD3="0" ET IDLIG3="3420" ET SUPER3=SPARC ET QPROD3=null ET RDMT3=null ET PROD3N = VRAI ET PROD3N_1=FAUX]; FSI FSI	

cvDJA (VF01)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (DJAXP="0" OU DJAXP.absent) ALORS calcul ANDJA=null; FSI	

cvLIBCOMMUNE (VF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2019 version 410 : suite à modif de NUCOM SI (NUCOM != "") ALORS calcul LIBELCOM = LIBCOM[DEPCOM = NUCOM] ;FSI //SI (ACCPOST != "") ALORS calcul ACLIBCOM = HEX_L6_ADR[HEX_CDP_ADR = ACCPOST ET HEX_CDC_INSEE = ACLCOM] ;FSI SI (ACLCOM != "") ALORS calcul ACLIBCOM = COG_NCC[COG_DEPCOM5 = ACLCOM];FSI	

cvIDENTUE (VF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2017 : calcul de l'IDENT_UE = variable européenne //Circonscription calcul n1 = REGION.entier + 110; //pour la réunion c'est 207 au lieu de 208 SI (n1 = 208) ALORS calcul n1 = 207; FSI //pour la Martinique et pour la Guadeloupe c'est 207 au lieu de 208 SI (n1 = 205 OU n1 = 206) ALORS calcul n1 = 208; FSI //Sous-circonscription (la commission veut du numérique donc le département 02 => 2) calcul n2=0; SI (CDEPT = "02A") ALORS calcul n2 = 98; FSI SI (CDEPT = "02B") ALORS calcul n2 = 99; FSI SI (CDEPT != "02A" ET CDEPT != "02B") ALORS calcul n2 = CDEPT.entier; FSI //Numéro d'ordre de l'exploitation (la commission veut des entiers) calcul n3 = IDREG.entier; // concatenation de l'IDENT UE calcul IDENT_UE = n1 + "." + n2 + "." + n3;	

cvF1_VarMasquee (VF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// modifié pour exo 2020 V510 : ajout de la mise à null des secteurs d'OP

// Nouveau pour exo 2017

//Mode d'irrigation (IRMODE) et origine de l'eau d'irrigation (IRORIGI) vide si pas de surface irriguée (SAUIR)

SI (SAUIR = 0 OU SAUIR.absent) ALORS

calcul IRMODE = "";

calcul IRORIGI = "";

FSI

SI(OP_ADHERENT.entier = 0) ALORS

calcul TYPE1 = "";

calcul TYPE2 = "";

calcul TYPE3 = "";

calcul TYPE4 = "";

calcul TYPE5 = "";

calcul OP1 = "";

calcul OP2 = "";

calcul OP3 = "";

calcul OP4 = "";

calcul OP5 = "";

FSI

cvF1_surface (VF01)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// modifié pour exo 2021 : suppression de STLOC et TLSEM

// Nouveau pour exo 2018

//Remplacement par 0 des surfaces manquantes pour améliorer affichage dans PDF

SI (SPVEG.absent) ALORS calcul SPVEG = 0;FSI

SI (SJACH.absent) ALORS calcul SJACH = 0;FSI

SI (SPARC.absent) ALORS calcul SPARC = 0;FSI

//SI (STLOC.absent) ALORS calcul STLOC = 0;FSI

SI (SJARD.absent) ALORS calcul SJARD = 0;FSI

SI (SNPRO.absent) ALORS calcul SNPRO = 0;FSI

SI (SBOIS.absent) ALORS calcul SBOIS = 0;FSI

SI (SNAGR.absent) ALORS calcul SNAGR = 0;FSI

SI (SAFVD.absent) ALORS calcul SAFVD = 0;FSI

SI (SAFER.absent) ALORS calcul SAFER = 0;FSI

SI (SAMET.absent) ALORS calcul SAMET = 0;FSI

SI (SAGRA.absent) ALORS calcul SAGRA = 0;FSI

SI (SAUIR.absent) ALORS calcul SAUIR = 0;FSI

cvTVLTT (VF02)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Calcule le total du Temps de travail annuel - non salariés occasionnels TVL08 - chef d'exploitatio salarié TVL09 - hors chef tvl10 - salariés occasionnels tvl11
calcul TVLTT = TVL08 + TVL09 + TVL10 + TVL11 + 0;	

cvTOUTA (VF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Fait la somme des UTH de la MO non salariée permanente (TOUTA)
calcul TOUTA = SOMME(TVUTA) + 0;	

cvUTATO (VF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul t = 1600 ; calcul ZZ8=0 ; calcul ZZ9=0 ; calcul ZZ10=0 ; calcul ZZ11=0 ; calcul ZZ8 = EFF08 ; calcul ZZ9 = 1 ; calcul ZZ10 = EFF10 ; calcul ZZ11 = EFF11 ; SI ((TVL08/t) < EFF08) ALORS calcul ZZ8 = (TVL08/t) ; FSI SI ((TVL09/t) < 1) ALORS calcul ZZ9 = (TVL09/t) ; FSI SI ((TVL10/t) < EFF10) ALORS calcul ZZ10 = (TVL10/t) ; FSI calcul z = ZZ8 + ZZ9 + ZZ10 + ZZ11; calcul z = Numerique.arrondi(z,2); calcul UTATO = TOUTA + z + 0; CALCUL UTANS = TOUTA + ZZ8 + 0; calcul UTARG = TOUTA + ZZ9 + ZZ10 + 0;	

cvTVLTO (VF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
//donnée du F20 calcul TVLTO = (TOUTA * 1600) + TVL08 + TVL09 + TVL10 + TVL11 + 0;	

cvF3_VarMasquee (VF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : ajout variables TRANSFO sur mode 8 9 5 + correction des mises à zéro des autres contrôles suite introduction référentiel PARAM_CODE // modifié pour exo 2019 : correction de caQUANTITE3 // Nouveau pour exo 2017	

//caMPROD8_F3 : Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur

SI (MPROD3 = "8") ALORS

calcul SUPER3 = null;

calcul SUPIR3 = null;

calcul QPROD3 = null;

calcul RDMT3 = null;

calcul QSTOD3 = null;

calcul QVENT3 = null;

calcul QVDET3 = null;

calcul QAUTO3 = null;

calcul QSTOF3 = null;

calcul QINTS3 = null;

calcul QINTH3 = null;

calcul QINTP3 = null;

calcul QINTL3 = null;

calcul QINTA3 = null;

calcul QINTT3 = null;

calcul QPBRT3 = null;

calcul VSTOD3 = null;

calcul VAUTO3 = null;

calcul VSTOF3 = null;

calcul VINTS3 = null;

calcul VINTH3 = null;

calcul VINTP3 = null;

calcul VINTL3 = null;

calcul VINTA3 = null;

calcul VINTT3 = null;

calcul PSTOD3 = null;

calcul PVENT3 = null;

calcul PVDET3 = null;

calcul PAUTO3 = null;

calcul PSTOF3 = null;

calcul PINTS3 = null;

calcul PINTH3 = null;

calcul PINTP3 = null;

calcul PINTL3 = null;

calcul PINTA3 = null;

calcul PINTT3 = null;

calcul PPBRT3 = null;

calcul T281_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T582_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T583_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T584_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T585_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T586_TRANSFO3 = FAUX ;

FSI

//caMPROD5_F3 : Renseignez la surface et rien d'autre pour les cultures non en production

SI (MPROD3 = "5") ALORS

calcul QPROD3 = null;

calcul RDMT3 = null;

calcul QSTOD3 = null;

calcul QVENT3 = null;

calcul QVDET3 = null;

calcul QAUTO3 = null;

calcul QSTOF3 = null;

calcul QINTS3 = null;

calcul QINTH3 = null;

calcul QINTP3 = null;

calcul QINTL3 = null;

calcul QINTA3 = null;

calcul QINTT3 = null;

calcul QPBRT3 = null;

calcul VSTOD3 = null;

calcul VVENT3 = null;

calcul VVDET3 = null;

calcul VAUTO3 = null;

calcul VSTOF3 = null;

calcul VINTS3 = null;

calcul VINTH3 = null;

calcul VINTP3 = null;

calcul VINTL3 = null;

calcul VINTA3 = null;

calcul VINTT3 = null;

calcul VPBRT3 = null;

calcul PSTOD3 = null;

calcul PVENT3 = null;

calcul PVDET3 = null;

calcul PAUTO3 = null;

calcul PSTOF3 = null;

calcul PINTS3 = null;

calcul PINTH3 = null;

calcul PINTP3 = null;

calcul PINTL3 = null;

calcul PINTA3 = null;

calcul PINTT3 = null;

calcul PPBRT3 = null;

calcul T281_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T582_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T583_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T584_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T585_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T586_TRANSFO3 = FAUX ;

FSI

//caMPROD9_F3 : Pour les productions sous contrat, il ne faut pas renseigner les quantités achats et inventaires
SI (MPROD3 = "9") ALORS

calcul QSTOD3 = null;

calcul QSTOF3 = null;

calcul PSTOD3 = null;

calcul PSTOF3 = null;

// on n'autorise aucune saisie d'intraconsommation

calcul QINTS3 = null;

calcul QINTH3 = null;

calcul QINTP3 = null;

calcul QINTL3 = null;

calcul QINTA3 = null;

calcul QINTT3 = null;

calcul VINTS3 = null;

calcul VINTH3 = null;

calcul VINTP3 = null;

calcul VINTL3 = null;

calcul VINTA3 = null;

calcul VINTT3 = null;

calcul PINTS3 = null;

calcul PINTH3 = null;

calcul PINTP3 = null;

calcul PINTL3 = null;

calcul PINTA3 = null;

calcul PINTT3 = null;

calcul T281_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T582_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T583_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T584_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T585_TRANSFO3 = FAUX ;

calcul T586_TRANSFO3 = FAUX ;

FSI

//caQUANTITE3 : Interdire la saisie des quantités (ex ctrl 2.0318.2)

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeQUANTITE3 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (codeQUANTITE3 = "ns") ALORS

calcul QSTOD3 = null;

calcul QVENT3 = null;

calcul QVDET3 = null;

```
calcul QAUTO3 = null;  
calcul QSTOF3 = null;  
calcul QINTS3 = null;  
calcul QINTH3 = null;  
calcul QINTP3 = null;  
calcul QINTL3 = null;  
calcul QINTA3 = null;  
calcul QINTT3 = null;  
calcul QPBRT3 = null;
```

```
calcul PSTOD3 = null;  
calcul PVENT3 = null;  
calcul PVDET3 = null;  
calcul PAUTO3 = null;  
calcul PSTOF3 = null;  
calcul PINTS3 = null;  
calcul PINTH3 = null;  
calcul PINTP3 = null;  
calcul PINTL3 = null;  
calcul PINTA3 = null;  
calcul PINTT3 = null;  
calcul PPBRT3 = null;
```

FSI

//caINTRACONS3 : Interdire la saisie des intraconsommations

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

```
calcul codeINTRA3 = REFSAISIE_INTRA[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;
```

SI (codeINTRA3 = "ns") ALORS

```
calcul QINTS3 = null;  
calcul QINTH3 = null;  
calcul QINTP3 = null;  
calcul QINTL3 = null;  
calcul QINTA3 = null;  
calcul QINTT3 = null;
```

```
calcul VINTS3 = null;  
calcul VINTH3 = null;  
calcul VINTP3 = null;  
calcul VINTL3 = null;  
calcul VINTA3 = null;  
calcul VINTT3 = null;
```

```
calcul PINTS3 = null;  
calcul PINTH3 = null;  
calcul PINTP3 = null;  
calcul PINTL3 = null;  
calcul PINTA3 = null;  
calcul PINTT3 = null;
```


FSI

//caPROD3 : Interdire la saisie de la production (ex ctrl 2.0307.2)

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeQPROD3 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (codeQPROD3 = "ns") ALORS

calcul QPROD3 = null;

calcul RDMT3 = null;

FSI

//caVALEUR3 : Interdire la saisie des valeurs (ex ctrl 2.0306.2)

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeVALEUR3 = REFSAISIE_VALEUR[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (codeVALEUR3 = "ns") ALORS

calcul VSTOD3 = null;

calcul VVENT3 = null;

calcul VVDET3 = null;

calcul VAUTO3 = null;

calcul VSTOF3 = null;

calcul VINTS3 = null;

calcul VINTH3 = null;

calcul VINTP3 = null;

calcul VINTL3 = null;

calcul VINTA3 = null;

calcul VINTT3 = null;

calcul VPBRT3 = null;

calcul PSTOD3 = null;

calcul PVENT3 = null;

calcul PVDET3 = null;

calcul PAUTO3 = null;

calcul PSTOF3 = null;

calcul PINTS3 = null;

calcul PINTH3 = null;

calcul PINTP3 = null;

calcul PINTL3 = null;

calcul PINTA3 = null;

calcul PINTT3 = null;

calcul PPBRT3 = null;

FSI

//caSUPER3 : Interdire la saisie des superficies (ex ctrl 2.0314.2)

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeSUPER3 = REFSAISIE_SUPER[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (codeSUPER3 = "ns") ALORS

calcul SUPER3 = null;

calcul SUPIR3 = null;

calcul RDMT3 = null;

FSI

//caAUTPROD3 : Interdire la saisie de AUTPROD3

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeAUTPROD3 = REFSAISIE_AUTPROD[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (codeAUTPROD3 = "ns") ALORS

calcul AUTPROD3 = null;

FSI

//caTRANSFO3 : vider les cases cochées

calcul codeTRANSF281 = TR_281[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF281 = 0) ALORS calcul T281_TRANSFO3 = FAUX ; FSI

calcul codeTRANSF582 = TR_582[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF582 = 0) ALORS calcul T582_TRANSFO3 = FAUX ; FSI

calcul codeTRANSF583 = TR_583[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF583 = 0) ALORS calcul T583_TRANSFO3 = FAUX ; FSI

calcul codeTRANSF584 = TR_584[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF584 = 0) ALORS calcul T584_TRANSFO3 = FAUX ; FSI

calcul codeTRANSF585 = TR_585[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF585 = 0) ALORS calcul T585_TRANSFO3 = FAUX ; FSI

calcul codeTRANSF586 = TR_586[TR_CODE = ICODE3] ;

SI (codeTRANSF586 = 0) ALORS calcul T586_TRANSFO3 = FAUX ; FSI

cvIDLIG3 (VF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul IDLIG3 = ICODE3 + MPROD3 ;	

cvTRI3 (VF03)

Etat	Correct
Commentaire	Permet de trier la structure répétée sur le code produit
Coherence.tri(ICODE3,NLIGNE3, "ASC");	

cvTOTVAL03 (VF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2021 : ajout du total de VINTT + VDET03	
//modifié pour exo 2017 - ajout INTH03-INTP03-INTL03-INTA03 pour un nouveau controle	

calcul NBCOD3 = NOMBRE(ICODE3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul PROD03 = SOMME(VPBRT3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul STOD03 = SOMME(VSTOD3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul STOF03 = SOMME(VSTOF3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul VENT03 = SOMME(VVENT3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul VDET03 = SOMME(VVDET3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul AUTO03 = SOMME(VAUTO3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul INTH03 = SOMME(VINTH3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul INTTP3 = SOMME(VINTP3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul INTL03 = SOMME(VINTL3[PROD3N = VRAI]) + 0;
calcul INTA03 = SOMME(VINTA3[PROD3N = VRAI]) + 0;

calcul SURF03 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 DANS {"711","750","751"} = FAUX ET PROD3N = VRAI])) + 0;
//pour être en cohérence avec le contrôle de SPVEG il faudrait exclure également de la somme les codes ICODE3
>= "800" qui sont des surfaces boisées

cvFICHE3_fiche (VF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2019 : ajout de OUTPUTx //cvFICHE3_fiche et cvFICHE3_SR sont les mêmes contrôles //cvFICHE3_fiche est appelé dans la fiche et il n'y pas de contrôle par rapport à PROD3=VRAI //cvFICHE3_SR est appelé dans la SR au moment de la validation de la fiche ou de l'enregistrement du quesitonnaire // et il y a contrôle par rapport à PROD3=VRAI //cvPROD3N SI (QSTOD3 + VSTOD3 + SUPER3 + SUPIR3 + QPROD3 + QVENT3 + QAUTO3 + QSTOF3 + QINTS3 + QINTH3 + QINTP3 + QINTL3 + QINTA3 + QINTT3 + VVENT3 + VAUTO3 + VSTOF3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3 + VINTT3 + QACHAMP3 + VACHAMP3 + 0 = 0) ALORS calcul PROD3N = FAUX ; SINON calcul PROD3N = VRAI ; FSI //cvQPBRT3 calcul QPBRT3 = (QSTOF3 + QAUTO3 + QVENT3) - QSTOD3 ; //cvVPBRT3 calcul VPBRT3 = (VSTOF3 + VAUTO3 + VVENT3) - VSTOD3 ; //cvRDMT3 calcul RDMT3 = null ; SI (QPROD3 > 0 ET SUPER3 > 0) ALORS calcul RDMT3 = QPROD3 / SUPER3 ; FSI	

//cvPSTOD3

calcul PSTOD3 = null ;

SI (VSTOD3 > 0 ET QSTOD3 > 0) ALORS

calcul PSTOD3 = VSTOD3 / QSTOD3 ;

FSI

//cvPVENT3

calcul PVENT3 = null ;

SI (QVENT3 > 0 ET VVENT3 > 0) ALORS

calcul PVENT3 = VVENT3 / QVENT3 ;

FSI

//cvPVDET3

calcul PVDET3 = null ;

SI (QVDET3 > 0 ET VVDET3 > 0) ALORS

calcul PVDET3 = VVDET3 / QVDET3 ;

FSI

//cvPAUTO3

calcul PAUTO3 = null ;

SI (QAUTO3 > 0 ET VAUTO3 > 0) ALORS

calcul PAUTO3 = VAUTO3 / QAUTO3 ;

FSI

//cvPSTOF3

calcul PSTOF3 = null ;

SI (QSTOF3 > 0 ET VSTOF3 > 0) ALORS

calcul PSTOF3 = VSTOF3 / QSTOF3 ;

FSI

//cvPPBRT3

calcul PPBRT3 = null ;

SI (QPBRT3 != 0 ET VPBRT3 != 0) ALORS

calcul PPBRT3 = VPBRT3 / QPBRT3 ;

FSI

//cvPINTS3

calcul PINTS3 = null ;

SI (QINTS3 > 0 ET VINTS3 > 0) ALORS

calcul PINTS3 = VINTS3 / QINTS3 ;

FSI

//cvPINTH3

calcul PINTH3 = null ;

SI (QINTH3 > 0 ET VINTH3 > 0) ALORS

calcul PINTH3 = VINTH3 / QINTH3 ;

FSI

//cvPINTP3

calcul PINTP3 = null ;

SI (QINTP3 > 0 ET VINTP3 > 0) ALORS

calcul PINTP3 = VINTP3 / QINTP3 ;

FSI

//cvPINTL3

calcul PINTL3 = null ;

SI (QINTL3 > 0 ET VINTL3 > 0) ALORS

calcul PINTL3 = VINTL3 / QINTL3 ;

FSI

//cvPINTA3

calcul PINTA3 = null ;

SI (QINTA3 > 0 ET VINTA3 > 0) ALORS

calcul PINTA3 = VINTA3 / QINTA3 ;

FSI

//cvPINTT3

calcul PINTT3 = null ;

SI (QINTT3 > 0 ET VINTT3 > 0) ALORS

calcul PINTT3 = VINTT3 / QINTT3 ;

FSI

// nouveau pour exo 2019 : calcul du produit brut au sens UE (inclus intraconsommation) => utilisé pour les tests UE

calcul OUTPUT3 = VPBRT3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3 + VINTT3 + 0;

cvGROUPEF3 (VF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (PROD3N=VRAI) ALORS calcul GROUPEF3 = PGROUPEQUAL[PID = ICODE3] ; FSI	

cvSECTEUROPF3 (VF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// nouveau pour exo 2022 SI (PROD3N=VRAI) ALORS calcul SECTEUROPF3 = PSECTEUROP[PID = ICODE3] ; FSI	

cvAIDES3 (VF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//calcul des variables pour les contrôles cohérence entre les unités primées et les surfaces calcul AIDESC3 = REF_AIDECOUPLEE[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; calcul AIDESC205 = REF_AIDE_C_205_208[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;	

calcul AIDESLEGUMI3 = REF_AIDE_LEGUMINEUSE[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

cvSURFPAC (VF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul TOTSURFPAC = SOMME(SURFACEPAC) + 0;	

cvF4_VarMasquee (VF04)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

// modifié pour exo 2021 : ajout variables TRANSFO sur mode 8 9 5 + correction des mises à zéro des autres contrôles suite introduction référentiel PARAM_CODE

// Nouveau pour exo 2017

//caMPROD8_F4 : Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur

SI (MPROD4 = "8") ALORS

calcul SUPER4 = null;

calcul QPROD4 = null;

calcul RDMT4 = null;

calcul QSTOD4 = null;

calcul QVENT4 = null;

calcul QVDET4 = null;

calcul QAUTO4 = null;

calcul QSTOF4 = null;

calcul QINTS4 = null;

calcul QINTT4 = null;

calcul QPBRT4 = null;

calcul VSTOD4 = null;

calcul VAUTO4 = null;

calcul VSTOF4 = null;

calcul VINTS4 = null;

calcul VINTT4 = null;

calcul PSTOD4 = null;

calcul PVENT4 = null;

calcul PVDET4 = null;

calcul PAUTO4 = null;

calcul PSTOF4 = null;

calcul PINTS4 = null;

calcul PINTT4 = null;

calcul PPBRT4 = null;

calcul T481_TRANSFO4 = FAUX ;

FSI

//caMPROD5_F4 : Renseignez la surface et rien d'autre pour les cultures non en production

SI (MPROD4 = "5") ALORS

calcul QPROD4 = null;

calcul RDMT4 = null;

calcul QSTOD4 = null;

calcul QVENT4 = null;

calcul QVDET4 = null;

calcul QAUTO4 = null;

calcul QSTOF4 = null;

calcul QINTS4 = null;

calcul QINTT4 = null;

calcul QPBRT4 = null;

calcul VSTOD4 = null;

calcul VVENT4 = null;

calcul VVDET4 = null;

calcul VAUTO4 = null;

calcul VSTOF4 = null;

calcul VINTS4 = null;

calcul VINTT4 = null;

calcul VPBRT4 = null;

calcul PSTOD4 = null;

calcul PVENT4 = null;

calcul PVDET4 = null;

calcul PAUTO4 = null;

calcul PSTOF4 = null;

calcul PINTS4 = null;

calcul PINTT4 = null;

calcul PPBRT4 = null;

calcul T481_TRANSFO4 = FAUX ;

FSI

//caMPROD9_F4 : Pour les productions sous contrat, il ne faut pas renseigner les quantités achats et inventaires

SI (MPROD4 = "9") ALORS

calcul QSTOD4 = null;

calcul QSTOF4 = null;

calcul QINTS4 = null;

calcul QINTT4 = null;

calcul PSTOD4 = null;

calcul PSTOF4 = null;

calcul VINTS4 = null;

calcul VINTT4 = null;

calcul T481_TRANSFO4 = FAUX ;

FSI

//caQUANTITE4 : Interdire la saisie des quantités (ex ctrl 2.0411.2)

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeQUANTITE4 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

SI (codeQUANTITE4 = "ns") ALORS

calcul QSTOD4 = null;

calcul QVENT4 = null;

calcul QVDET4 = null;

calcul QAUTO4 = null;

calcul QSTOF4 = null;

calcul QINTS4 = null;

calcul QINTT4 = null;

calcul QPBRT4 = null;

calcul PSTOD4 = null;

calcul PVENT4 = null;

calcul PVDET4 = null;

calcul PAUTO4 = null;

calcul PSTOF4 = null;

calcul PINTS4 = null;

calcul PINTT4 = null;

calcul PPBRT4 = null;

FSI

//caAUTPROD4 : Interdire la saisie de AUTPROD4

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeAUTPROD4 = REFSAISIE_AUTPROD[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

SI (codeAUTPROD4 = "ns") ALORS

calcul AUTPROD4 = null;

FSI

cvIDLIG4 (VF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul IDLIG4 = ICODE4 + MPROD4 ;	

cvTRI4 (VF04)

Etat	Correct
Commentaire	Permet de trier la structure répétée sur le code produit
Coherence.tri(ICODE4,NLIGNE4, "ASC");	

cvTOTVAL04 (VF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2021 : ajout du total de VINTT calcul NBCOD4 = NOMBRE(ICODE4[PROD4N = VRAI]) + 0 ; calcul PROD04 = SOMME(VPBRT4[PROD4N = VRAI]) + 0 ; calcul STOD04 = SOMME(VSTOD4[PROD4N = VRAI]) + 0 ; calcul STOF04 = SOMME(VSTOF4[PROD4N = VRAI]) + 0 ; calcul VENT04 = SOMME(VVENT4[PROD4N = VRAI]) + 0 ; calcul VDET04 = SOMME(VVDET4[PROD4N = VRAI]) + 0 ; calcul AUTO04 = SOMME(VAUTO04[PROD4N = VRAI]) + 0 ; calcul SURF04 = SOMME(SUPER4[PROD4N = VRAI]) + 0 ;	

cvFICHE4_fiche (VF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2019 : ajout de OUTPUTx //cvFICHE4_fiche et cvFICHE4_SR sont les mêmes contrôles //cvFICHE4_fiche est appelé dans la fiche et il n'y pas de contrôle par rapport à PROD4=VRAI //cvFICHE4_SR est appelé dans la SR au moment de la validation de la fiche ou de l'enregistrement du questionnaire // et il y a contrôle par rapport à PROD4=VRAI //cvPROD4N SI (QSTOD4 + VSTOD4 + SUPER4 + QPROD4 + QVENT4 + QAUTO4 + QSTOF4 + QINTS4 + QINTT4 + VVENT4 + VAUTO4 + VSTOF4 + VINTS4 + VINTT4 + 0 = 0) ALORS calcul PROD4N = FAUX ; SINON calcul PROD4N = VRAI ; FSI //cvQPBRT4 calcul QPBRT4 = (QSTOF4 + QAUTO4 + QVENT4) - QSTOD4 ; //cvVPBRT4 calcul VPBRT4 = (VSTOF4 + VAUTO4 + VVENT4) - VSTOD4 ; //cvRDMT4 calcul RDMT4 = null ; SI (QPROD4 > 0 ET SUPER4 > 0) ALORS calcul RDMT4 = QPROD4 / SUPER4 ; FSI //cvPSTOD4	

```
calcul PSTOD4 = null ;  
SI (VSTOD4 > 0 ET QSTOD4 > 0) ALORS  
  calcul PSTOD4 = VSTOD4 / QSTOD4 ;  
FSI
```

```
//cvPVENT4  
calcul PVENT4 = null ;  
SI (QVENT4 > 0 ET VVENT4 > 0) ALORS  
  calcul PVENT4 = VVENT4 / QVENT4 ;  
FSI
```

```
//cvPVDET4  
calcul PVDET4 = null ;  
SI (QVDET4 > 0 ET VVDET4 > 0) ALORS  
  calcul PVDET4 = VVDET4 / QVDET4 ;  
FSI
```

```
//cvPAUTO4  
calcul PAUTO4 = null ;  
SI (QAUTO4 > 0 ET VAUTO4 > 0) ALORS  
  calcul PAUTO4 = VAUTO4 / QAUTO4 ;  
FSI
```

```
//cvPSTOF4  
calcul PSTOF4 = null ;  
SI (QSTOF4 > 0 ET VSTOF4 > 0) ALORS  
  calcul PSTOF4 = VSTOF4 / QSTOF4 ;  
FSI
```

```
//cvPPBRT4  
calcul PPBRT4 = null ;  
SI (QPBRT4 != 0 ET VPBRT4 != 0) ALORS  
  calcul PPBRT4 = VPBRT4 / QPBRT4 ;  
FSI
```

```
//cvPINTS4  
calcul PINTS4 = null ;  
SI (QINTS4 > 0 ET VINTS4 > 0) ALORS  
  calcul PINTS4 = VINTS4 / QINTS4 ;  
FSI
```

```
//cvPINTT4  
calcul PINTT4 = null ;  
SI (QINTT4 > 0 ET VINTT4 > 0) ALORS  
  calcul PINTT4 = VINTT4 / QINTT4 ;  
FSI
```

```
// nouveau pour exo 2019 : calcul du produit brut au sens UE (inclus intraconsommation) => utilisé pour les tests UE  
calcul OUTPUT4 = VPBRT4 + VINTS4 + VINTT4 + 0;
```

cvGROUPEF4 (VF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul GROUPEF4 = PGROUPEQUAL[PID = ICODE4] ;	

cvSECTEUROPF4 (VF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2022 SI (PROD4N=VRAI) ALORS calcul SECTEUROPF4 = PSECTEUROP[PID = ICODE4] ; FSI	

cvAIDES4 (VF04)	
Etat	Correct
Commentaire	idem cvAIDES3
//calcul des variables pour les contrôles cohérence entre les unités primées et les surfaces calcul AIDESC4 = REF_AIDECOUPLEE[REFSAISIE_ID = ICODE4] ; calcul AIDESLEGUMI4 = REF_AIDE_LEGUMINEUSE[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;	

cvF5_VarMasquee (VF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créés à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : correction des mises à zéro des autres contrôles suite introduction référentiel PARAM_CODE // modifié pour exo 2020 : ajout du code 665-EDV en bouteille // Nouveau pour exo 2017 //caPROD5 : Interdire la saisie de la production (=caPRODUCTION5) // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQPROD5 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE5] ; SI (codeQPROD5 = "ns") ALORS calcul QPROD5 = null; FSI //caQUANTITE5 : Interdire la saisie des quantités // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQUANTITE5 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE5] ; SI (codeQUANTITE5 = "ns") ALORS	

```

calcul QSTOD5 = null;
calcul QVENT5 = null;
calcul QVDET5 = null;
calcul QAUTO5 = null;
calcul QSTOF5 = null;
calcul QINTH5 = null;
calcul QINTP5 = null;
calcul QINTL5 = null;
calcul QINTA5 = null;
calcul QPBRT5 = null;

```

```

calcul PSTOD5 = null;
calcul PVENT5 = null;
calcul PVDET5 = null;
calcul PAUTO5 = null;
calcul PSTOF5 = null;
calcul PINTH5 = null;
calcul PINTP5 = null;
calcul PINTL5 = null;
calcul PINTA5 = null;
calcul PPBRT5 = null;

```

FSI

//caINTRACONS5 : Interdire la saisie des intraconsommations (quantité + valeur)

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeINTRA5 = REFSAISIE_INTRA[REFSAISIE_ID = ICODE5] ;

SI (codeINTRA5 = "ns") ALORS

```

calcul QINTH5 = null;
calcul QINTP5 = null;
calcul QINTL5 = null;
calcul QINTA5 = null;
calcul VINTH5 = null;
calcul VINTP5 = null;
calcul VINTL5 = null;
calcul VINTA5 = null;

```

FSI

//caAUTPROD5 : Interdire la saisie de AUTPROD5

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeAUTPROD5 = REFSAISIE_AUTPROD[REFSAISIE_ID = ICODE5] ;

SI (codeAUTPROD5 = "ns") ALORS

```

calcul AUTPROD5 = null;

```

FSI

//caMPROD8_F5 : Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur

SI (MPROD5 = "8") ALORS

```

calcul QPROD5 = null;

```

calcul QSTOD5 = null;
calcul QVENT5 = null;
calcul QVDET5 = null;
calcul QAUTO5 = null;
calcul QSTOF5 = null;
calcul QINTH5 = null;
calcul QINTP5 = null;
calcul QINTL5 = null;
calcul QINTA5 = null;
calcul QPBRT5 = null;

calcul VSTOD5 = null;
calcul VAUTO5 = null;
calcul VSTOF5 = null;
calcul VINTH5 = null;
calcul VINTP5 = null;
calcul VINTL5 = null;
calcul VINTA5 = null;

calcul PSTOD5 = null;
calcul PVENT5 = null;
calcul PVDET5 = null;
calcul PAUTO5 = null;
calcul PSTOF5 = null;
calcul PINTH5 = null;
calcul PINTP5 = null;
calcul PINTL5 = null;
calcul PINTA5 = null;
calcul PPBRT5 = null;

FSI

cvIDLIG5 (VF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul IDLIG5 = ICODE5 + MPROD5 ;	

cvTRI5 (VF05)

Etat	Correct
Commentaire	Permet de trier la structure répétée sur le code produit
Coherence.tri(ICODE5,NLIGNE5, "ASC");	

cvTOTVAL05 (VF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : ajout du total de VINTT //modifié pour exo 2017 - ajout INTH05-INTP05-INTL05-INTA05 pour un nouveau controle calcul NBCOD5 = NOMBRE(ICODE5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul PROD05 = SOMME(VPBRT5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul STOD05 = SOMME(VSTOD5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul STOF05 = SOMME(VSTOF5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul VENT05 = SOMME(VVENT5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul VDET05 = SOMME(VVDET5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul AUTO05 = SOMME(VAUTO5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul INTH05 = SOMME(VINTH5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul INTP05 = SOMME(VINTP5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul INTL05 = SOMME(VINTL5[PROD5N = VRAI]) + 0 ; calcul INTA05 = SOMME(VINTA5[PROD5N = VRAI]) + 0 ;	

cvFICHE5_fiche (VF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2019 : ajout de OUTPUTx //cvFICHE5_fiche et cvFICHE5_SR sont les mêmes contrôles //cvFICHE5_fiche est appelé dans la fiche et il n'y pas de contrôle par rapport à PROD5=VRAI //cvFICHE5_SR est appelé dans la SR au moment de la validation de la fiche ou de l'enregistrement du questionnaire // et il y a contrôle par rapport à PROD5=VRAI //cvPROD5N SI (QSTOD5 + VSTOD5 + QPROD5 + QVENT5 + QAUTO5 + QSTOF5 + QINTH5 + QINTP5 + QINTL5 + QINTA5 + VVENT5 + VAUTO5 + VSTOF5 + VINTH5 + VINTP5 + VINTL5 + VINTA5 + 0 = 0) ALORS calcul PROD5N = FAUX ; SINON calcul PROD5N = VRAI ; FSI //cvQPBRT5 calcul QPBRT5 = (QSTOF5 + QAUTO5 + QVENT5) - QSTOD5 ; //cvVPBRT5 calcul VPBRT5 = (VSTOF5 + VAUTO5 + VVENT5) - VSTOD5 ; //cvPSTOD5 calcul PSTOD5 = null ; SI (VSTOD5 > 0 ET QSTOD5 > 0) ALORS	

calcul PSTOD5 = VSTOD5 / QSTOD5 ;

FSI

//cvPVENT5

calcul PVENT5 = null ;

SI (QVENT5 > 0 ET VVENT5 > 0) ALORS

calcul PVENT5 = VVENT5 / QVENT5 ;

FSI

//cvPVDET5

calcul PVDET5 = null ;

SI (QVDET5 > 0 ET VVDET5 > 0) ALORS

calcul PVDET5 = VVDET5 / QVDET5 ;

FSI

//cvPAUTO5

calcul PAUTO5 = null ;

SI (QAUTO5 > 0 ET VAUTO5 > 0) ALORS

calcul PAUTO5 = VAUTO5 / QAUTO5 ;

FSI

//cvPSTOF5

calcul PSTOF5 = null ;

SI (QSTOF5 > 0 ET VSTOF5 > 0) ALORS

calcul PSTOF5 = VSTOF5 / QSTOF5 ;

FSI

//cvPPBRT5

calcul PPBRT5 = null ;

SI (QPBRT5 != 0 ET VPBRT5 != 0) ALORS

calcul PPBRT5 = VPBRT5 / QPBRT5 ;

FSI

//cvPINTH5

calcul PINTH5 = null ;

SI (QINTH5 > 0 ET VINTH5 > 0) ALORS

calcul PINTH5 = VINTH5 / QINTH5 ;

FSI

//cvPINTP5

calcul PINTP5 = null ;

SI (QINTP5 > 0 ET VINTP5 > 0) ALORS

calcul PINTP5 = VINTP5 / QINTP5 ;

FSI

//cvPINTL5

calcul PINTL5 = null ;

SI (QINTL5 > 0 ET VINTL5 > 0) ALORS

calcul PINTL5 = VINTL5 / QINTL5 ;

FSI

```
//cvPINTA5
```

```
calcul PINTA5 = null ;
```

```
SI (QINTA5 > 0 ET VINTA5 > 0) ALORS
```

```
calcul PINTA5 = VINTA5 / QINTA5 ;
```

```
FSI
```

```
// nouveau pour exo 2019 : calcul du produit brut au sens UE (inclus intraconsommation) => utilisé pour les tests UE
```

```
calcul OUTPUT5 = VPBRT5 + VINTH5 + VINTP5 + VINTL5 + VINTA5 + 0;
```

cvGROUPEF5 (VF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul GROUPEF5 = PGROUPEQUAL[PID = ICODE5] ;	

cvSECTEUROP5 (VF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<pre>// nouveau pour exo 2022 SI (PROD5N=VRAI) ALORS calcul SECTEUROP5 = PSECTEUROP[PID = ICODE5] ; FSI</pre>	

cvF6_VarMasquee (VF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<pre>// modifié pour exo 2021 : ajout variables TRANSFO sur mode 8 9 + correction des mises à zéro des autres contrôles suite introduction référentiel PARAM_CODE // Nouveau pour exo 2017 //caMPROD8_F6 : Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur SI (MPROD6 = "8") ALORS calcul EFFEC6 = null; calcul EFFEC6_PENS = null; calcul EFFEC6_PBS = null; calcul QSTOD6 = null; calcul QACHA6 = null; calcul QVENT6 = null; calcul QAUTO6 = null; calcul QSTOF6 = null; calcul QINTT6 = null; calcul QPBRT6 = null; calcul VSTOD6 = null; calcul VACHA6 = null;</pre>	

calcul VAUTO6 = null;
calcul VSTOF6 = null;
calcul VINTT6 = null;

calcul PSTOD6 = null;
calcul PACHA6 = null;
calcul PVENT6 = null;
calcul PAUTO6 = null;
calcul PSTOF6 = null;
calcul PINTT6 = null;
calcul PPBRT6 = null;

calcul T097_TRANSFO6 = FAUX ;

FSI

//caMPROD9_F6 : Pour les animaux sous contrat et poules pondeuses, il ne faut pas renseigner les quantités achats et inventaires

SI ((MPROD6 = "9") ET (ICODE6 != "972")) ALORS

calcul QSTOD6 = null;
calcul QACHA6 = null;
calcul QSTOF6 = null;
calcul QINTT6 = null;

calcul PSTOD6 = null;
calcul PACHA6 = null;
calcul PSTOF6 = null;
calcul VINTT6 = null;

calcul T097_TRANSFO6 = FAUX ;

FSI

//caQUANTITE6 : Interdire la saisie des quantités

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeQUANTITE6 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE6] ;

SI (codeQUANTITE6 = "ns") ALORS

calcul QSTOD6 = null;
calcul QACHA6 = null;
calcul QVENT6 = null;
calcul QAUTO6 = null;
calcul QSTOF6 = null;
calcul QINTT6 = null;
calcul QPBRT6 = null;

calcul PSTOD6 = null;
calcul PACHA6 = null;
calcul PVENT6 = null;
calcul PAUTO6 = null;
calcul PSTOF6 = null;

calcul PINTT6 = null;
calcul PPBRT6 = null;

FSI

//caAUTPROD6 : Interdire la saisie de AUTPROD6

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeAUTPROD6 = REFSAISIE_AUTPROD[REFSAISIE_ID = ICODE6] ;

SI (codeAUTPROD6 = "ns") ALORS

calcul AUTPROD6 = null;

FSI

//caEFFEC6 : Interdire la saisie de AUTPROD6

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeEFFEC6 = REFSAISIE_EFFEC[REFSAISIE_ID = ICODE6] ;

SI (codeEFFEC6 = "ns") ALORS

calcul EFFEC6 = null;

calcul EFFEC6_PENS = null;

calcul EFFEC6_PBS = null;

FSI

cvIDLIG6 (VF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul IDLIG6 = ICODE6 + MPROD6 ;	

cvTRI6 (VF06)

Etat	Correct
Commentaire	Permet de trier la structure répétée sur le code produit
Coherence.tri(ICODE6,NLIGNE6, "ASC");	

cvTOTVAL06 (VF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul NBCOD6 = NOMBRE(ICODE6[PROD6N = VRAI]) + 0; calcul PROD06 = SOMME(VPBRT6[PROD6N = VRAI]) + 0; calcul STOD06 = SOMME(VSTOD6[PROD6N = VRAI]) + 0; calcul STOF06 = SOMME(VSTOF6[PROD6N = VRAI]) + 0; calcul ACHA06 = SOMME(VACHA6[PROD6N = VRAI]) + 0; calcul VENT06 = SOMME(VVENT6[PROD6N = VRAI]) + 0; calcul AUTO06 = SOMME(VAUTO6[PROD6N = VRAI]) + 0;	

cvFICHE6_fiche (VF06)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
<pre>// modifié pour exo 2019 : ajout de OUTPUTx //cvFICHE6_fiche et cvFICHE6_SR sont les mêmes contrôles //cvFICHE6_fiche est appelé dans la fiche et il n'y pas de contrôle par rapport à PROD6=VRAI //cvFICHE6_SR est appelé dans la SR au moment de la validation de la fiche ou de l'enregistrement du questionnaire // et il y a contrôle par rapport à PROD6=VRAI //cvPROD6N SI (QSTOD6 + VSTOD6 + EFFEC6 + QACHA6 + QVENT6 + QAUTO6 + QSTOF6 + QINTT6 + VACHA6 + VVENT6 + VAUTO6 + VSTOF6 + VINTT6 + 0 = 0) ALORS calcul PROD6N = FAUX ; SINON calcul PROD6N = VRAI ; FSI //cvQPBRT6 calcul QPBRT6 = QSTOF6 + QAUTO6 + QVENT6 - (QACHA6 + QSTOD6) ; //cvVPBRT6 calcul VPBRT6 = VSTOF6 + VAUTO6 + VVENT6 - (VACHA6 + VSTOD6) ; //cvPSTOD6 calcul PSTOD6 = null ; SI (VSTOD6 > 0 ET QSTOD6 > 0) ALORS calcul PSTOD6 = VSTOD6 / QSTOD6 ; FSI //cvPACHA6 calcul PACHA6 = null ; SI (QACHA6 > 0 ET VACHA6 > 0) ALORS calcul PACHA6 = VACHA6 / QACHA6 ; FSI //cvPVENT6 calcul PVENT6 = null ; SI (QVENT6 > 0 ET VVENT6 > 0) ALORS calcul PVENT6 = VVENT6 / QVENT6 ; FSI //cvPAUTO6 calcul PAUTO6 = null ; SI (QAUTO6 > 0 ET VAUTO6 > 0) ALORS calcul PAUTO6 = VAUTO6 / QAUTO6 ; FSI //cvPSTOF6 calcul PSTOF6 = null ; SI (QSTOF6 > 0 ET VSTOF6 > 0) ALORS</pre>	

calcul PSTOF6 = VSTOF6 / QSTOF6 ;

FSI

//cvPINTT6

calcul PINTT6 = null ;

SI (QINTT6 > 0 ET VINTT6 > 0) ALORS

calcul PINTT6 = VINTT6 / QINTT6 ;

FSI

//cvPPBRT6

calcul PPBRT6 = null ;

SI (QPBRT6 != 0 ET VPBRT6 != 0) ALORS

calcul PPBRT6 = VPBRT6 / QPBRT6 ;

FSI

// nouveau pour exo 2019 : calcul du produit brut au sens UE (inclus intraconsommation) => utilisé pour les tests UE

calcul OUTPUT6 = VPBRT6 + VINTT6 + 0;

cvGROUPEF6 (VF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul GROUPEF6 = PGROUPEQUAL[PID = ICODE6] ;	

cvSECTEUROP6 (VF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// nouveau pour exo 2022 SI (PROD6N=VRAI) ALORS calcul SECTEUROP6 = PSECTEUROP[PID = ICODE6] ; FSI	

cvEFFEC6_PBS (VF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// nouveau pour exo 2022 : suite création de EFFEC6_PBS calcul EFFEC6_PBS = EFFEC6 ; SI (EFFEC6_REF > EFFEC6) ALORS calcul EFFEC6_PBS = EFFEC6_REF ; FSI	

cvAIDES6 (VF06)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
//calcul des variables pour les contrôles cohérence entre les unités primées et les surfaces	
calcul AIDESC6 = REF_AIDECOUPLEE[REFSAISIE_ID = ICODE6] ;	

cvF7_VarMasquee (VF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : correction des mises à zéro de caQUANTITE7 suite introduction référentiel PARAM_CODE // Nouveau pour exo 2017 //caQUANTITE7 : Interdire la saisie des quantités (ex ctrl 2.0318.2) // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQUANTITE7 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE7] ; SI (codeQUANTITE7 = "ns") ALORS calcul QSTOD7 = null; calcul QVENT7 = null; calcul QVDET7 = null; calcul QAUTO7 = null; calcul QSTOF7 = null; calcul QINTH7 = null; calcul QINTP7 = null; calcul QINTL7 = null; calcul QINTA7 = null; calcul PSTOD7 = null; calcul PVENT7 = null; calcul PVDET7 = null; calcul PAUTO7 = null; calcul PSTOF7 = null; calcul PINTH7 = null; calcul PINTP7 = null; calcul PINTL7 = null; calcul PINTA7 = null; FSI //caMPROD8_F7 : Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur SI (MPROD7 = "8") ALORS calcul QPROD7 = null; calcul QSTOD7 = null; calcul QVENT7 = null; calcul QVDET7 = null; calcul QAUTO7 = null; calcul QSTOF7 = null; calcul QINTH7 = null; calcul QINTP7 = null;	

calcul QINTL7 = null;
calcul QINTA7 = null;

calcul VSTOD7 = null;
calcul VAUTO7 = null;
calcul VSTOF7 = null;
calcul VINTH7 = null;
calcul VINTP7 = null;
calcul VINTL7 = null;
calcul VINTA7 = null;

calcul PSTOD7 = null;
calcul PVDET7 = null;
calcul PVENT7 = null;
calcul PAUTO7 = null;
calcul PSTOF7 = null;
calcul PINTH7 = null;
calcul PINTP7 = null;
calcul PINTL7 = null;
calcul PINTA7 = null;

FSI

//caMPROD9_F7 : Pour les productions sous contrat, il ne faut pas renseigner les quantités achats et inventaires
SI (MPROD7 = "9") ALORS

calcul QSTOD7 = null;
calcul QSTOF7 = null;

calcul PSTOD7 = null;
calcul PSTOF7 = null;

FSI

cvIDLIG7 (VF07)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul IDLIG7 = ICODE7 + MPROD7 ;	

cvTRI7 (VF07)

Etat	Correct
Commentaire	Permet de trier la structure répétée sur le code produit
Coherence.tri(ICODE7,NLIGNE7, "ASC");	

cvTOTVAL07 (VF07)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//modifié pour exo 2017 - ajout INTL07-INTP07-INTL07-INTA07 pour un nouveau controle	

calcul NBCOD7 = NOMBRE(ICODE7[PROD7N = VRAI]) + 0;
calcul PROD07 = SOMME(VPBRT7[PROD7N = VRAI]) + 0 ;
calcul STOD07 = SOMME(VSTOD7[PROD7N = VRAI]) + 0;
calcul STOF07 = SOMME(VSTOF7[PROD7N = VRAI]) + 0;
calcul VENT07 = SOMME(VVENT7[PROD7N = VRAI]) + 0;
calcul VDET07 = SOMME(VVDET7[PROD7N = VRAI]) + 0;
calcul AUTO07 = SOMME(VAUTO7[PROD7N = VRAI]) + 0;
calcul INTH07 = SOMME(VINTH7[PROD7N = VRAI]) + 0;
calcul INTP07 = SOMME(VINTP7[PROD7N = VRAI]) + 0;
calcul INTL07 = SOMME(VINTL7[PROD7N = VRAI]) + 0;
calcul INTA07 = SOMME(VINTA7[PROD7N = VRAI]) + 0;

cvFICHE7_fiche (VF07)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2019 : ajout de OUTPUTx //cvFICHE7_fiche et cvFICHE7_SR sont les mêmes contrôles //cvFICHE7_fiche est appelé dans la fiche et il n'y pas de contrôle par rapport à PROD7=VRAI //cvFICHE7_SR est appelé dans la SR au moment de la validation de la fiche ou de l'enregistrement du questionnaire // et il y a contrôle par rapport à PROD7=VRAI //cvPROD7N SI (QSTOD7 + VSTOD7 + QPROD7 + QVENT7 + VVENT7 + QAUTO7 + VAUTO7 + QSTOF7 + VSTOF7 + QINTH7 + QINTP7 + QINTL7 + QINTA7 + VINTH7 + VINTP7 + VINTL7 + VINTA7 +0 = 0) ALORS calcul PROD7N = FAUX ; SINON calcul PROD7N = VRAI ; FSI //cvQPBRT7 calcul QPBRT7 = (QSTOF7 + QAUTO7 + QVENT7) - QSTOD7 ; //cvVPBRT7 calcul VPBRT7 = (VSTOF7 + VAUTO7 + VVENT7) - VSTOD7 ; //cvPSTOD7 calcul PSTOD7 = null ; SI (VSTOD7 > 0 ET QSTOD7 > 0) ALORS calcul PSTOD7 = VSTOD7 / QSTOD7 ; FSI //cvPVENT7 calcul PVENT7 = null ; SI (QVENT7 > 0 ET VVENT7 > 0) ALORS calcul PVENT7 = VVENT7 / QVENT7 ; FSI	

//cvPVDET7

calcul PVDET7 = null ;

SI (QVDET7 > 0 ET VVDET7 > 0) ALORS

calcul PVDET7 = VVDET7 / QVDET7 ;

FSI

//cvPAUTO7

calcul PAUTO7 = null ;

SI (QAUTO7 > 0 ET VAUTO7 > 0) ALORS

calcul PAUTO7 = VAUTO7 / QAUTO7 ;

FSI

//cvPSTOF7

calcul PSTOF7 = null ;

SI (QSTOF7 > 0 ET VSTOF7 > 0) ALORS

calcul PSTOF7 = VSTOF7 / QSTOF7 ;

FSI

//cvPPBRT7

calcul PPBRT7 = null ;

SI (QPBRT7 != 0 ET VPBRT7 != 0) ALORS

calcul PPBRT7 = VPBRT7 / QPBRT7 ;

FSI

//cvPINTH7

calcul PINTH7 = null ;

SI (QINTH7 > 0 ET VINTH7 > 0) ALORS

calcul PINTH7 = VINTH7 / QINTH7 ;

FSI

//cvPINTP7

calcul PINTP7 = null ;

SI (QINTP7 > 0 ET VINTP7 > 0) ALORS

calcul PINTP7 = VINTP7 / QINTP7 ;

FSI

//cvPINTL7

calcul PINTL7 = null ;

SI (QINTL7 > 0 ET VINTL7 > 0) ALORS

calcul PINTL7 = VINTL7 / QINTL7 ;

FSI

//cvPINTA7

calcul PINTA7 = null ;

SI (QINTA7 > 0 ET VINTA7 > 0) ALORS

calcul PINTA7 = VINTA7 / QINTA7 ;

FSI

// nouveau pour exo 2019 : calcul du produit brut au sens UE (inclus intraconsommation) => utilisé pour les tests UE

calcul OUTPUT7 = VPBRT7 + VINTH7 + VINTP7 + VINTL7 + VINTA7 + 0;

cvGROUPEF7 (VF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul GROUPEF7 = PGROUPEQUAL[PID = ICODE7] ;	

cvSECTEUROPF7 (VF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// nouveau pour exo 2022 SI (PROD7N=VRAI) ALORS calcul SECTEUROPF7 = PSECTEUROP[PID = ICODE7] ; FSI	

cvPCEAC (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 8
calcul PCEAC = AIMI3 + TERR3 + BOIS3 + ATERR + ABOIS + CONS3 + ISPE3 + MATE3 + AMEF3 + AUIM3 + PLAN3 + PLFO3 + POPA3 + PART3 + AIMF3 + 0;	

cvPRODD (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 8
// PRODD aussi appelé PROD08 dans d'autres programmes calcul PRODD = PRODS + PCEAC + 0;	

cvPRODS (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2021 : suppression de STLOC et TLSEM calcul PRODS = RABAI + PENSA + TRVFA + PSEIP + COCOU + LSFOU + PREAC + ANNEX + AGRIT + AULOC + PIMMI + PIMMC + PIMMH + SUBEX + INDAS + REFOR + PRGEC + PRFIN + PREXG + QUOTE + PREXC + TRASF + 0;	

cvSUIN1 (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Calcule la somme des subventions d'investissement valeur d'origine
calcul SUIN1 = SBTA1 + SBAF1 + SBCP1 + SBBA1 + SBMA1 + SBTF1 + SDJA1 + 0;	

cvSUIN2 (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Calcule la somme des subventions d'investissement valeur d'origine
// modifié pour exo 2017 calcul SUIN2 = SBTA2+SBAF2+SBCP2+SBBA2+SBMA2+SBTF2+SDJA2 + 0; calcul SUBI2 = SUIN2 + 0;	

cvSUIN3 (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Calcule la somme des subventions d'investissement valeur d'origine
// modifié pour exo 2017 calcul SUIN3 = SBTA3+SBAF3+SBCP3+SBBA3+SBMA3+SBTF3+SDJA3 + 0; calcul SUBI3 = SUIN3 + 0;	

cvINDAST (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul INDAST = SOMME(EXPL1[(CSUBV = "000" OU CSUBV = "001" OU CSUBV = "002")]) + SOMME(EXPL2[(CSUBV = "000" OU CSUBV = "001" OU CSUBV = "002")]) + SOMME(EXPL3[(CSUBV = "000" OU CSUBV = "001" OU CSUBV = "002")]) + 0; calcul INDAS = INDAST + 0;	

cvSUBEXT (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul SUBEXT = (SOMME(EXPL1) + SOMME(EXPL2) + SOMME(EXPL3) + SOMME(EXPL1_INJ) + SOMME(EXPL2_INJ) + SOMME(EXPL3_INJ)) - (SOMME(EXPL1[(CSUBV = "000" OU CSUBV = "001" OU CSUBV = "002")]) + SOMME(EXPL2[(CSUBV = "000" OU CSUBV = "001" OU CSUBV = "002")]) + SOMME(EXPL3[(CSUBV = "000" OU CSUBV = "001" OU CSUBV = "002")])) + 0;	

cvF8F20 (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	calcul de données du F20 basées sur des données du F8
// modifié pour exo 2021 : suppression de STLOC et TLSEM calcul PIMMO = PIMMI + PIMMC + PIMMH +0;	

calcul PROEX = PIMMO + PROD03 + PROD04 + PROD05 + PROD06 + PROD07 + TRVFA + ANNEX + PENSA + AGRIT + AULOC + PSEIP + COCOU + LSFOU + PREAC + 0;

cvPRIME (VF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2019 : ajout de l'initialisation de PRIMT et PRIMH et retrait du calcul de PRIME_TON // initialisation de PRIMT et PRIMH calcul PRIMH = null ; calcul PRIMT = null ; SI (CSUBV != "") ALORS calcul TYPOSUBV = REF_TYPOSUBV[REF_CODESUBV = CSUBV]; calcul SUBVPAC = REF_PACAGE[REF_CODESUBV = CSUBV]; FSI SI (TYPOSUBV = "1") ALORS calcul PRIMH = PRIME;FSI SI (TYPOSUBV = "2") ALORS calcul PRIMT = PRIME;FSI SI (TYPOSUBV = "3") ALORS calcul PRIMT = null; calcul PRIMH = null; FSI //SI (CSUBV DANS {"04","05","06","08"}) ALORS calcul PRIMT = PRIME_TON;FSI	

cvF8_VarMasquee (VF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// Nouveau pour exo 2017 SI (TRVFA=0 OU TRVFA.absent) ALORS calcul TRVFA_COM=""; FSI	

cvTRI8 (VF08)

Etat	Correct
Commentaire	Permet de trier la structure répétée sur le code produit
Coherence.tri(CSUBV,NLIGSUB, "ASC");	

cvALLEGMNT (VF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul ALLEGMNT = REF_CODE_ALLEGEMENT[REF_CODALGCH=CDETAIL];	

cvPREXCNET (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Intègre pour information la valeur du compte 771 une fois intégrées les éventuelles valeurs négatives de charges déduites des allègements
<pre>//calcul du compte 771 après déductions de la valeurs de réduction de charge supérieure aux charges //Initialisation des variables calcul valneg_CHSOX = 0 ; calcul valneg_SECUR = 0 ; calcul valneg_ACHCOVG = 0 ; calcul valneg_LOFON1 = 0 ; calcul valneg_CLFON1 = 0 ; calcul valneg_TAXES = 0 ; calcul valneg_ACHCAVG = 0 ; SI(CHSOX + 0 < 0) ALORS calcul valneg_CHSOX = CHSOX + 0 ; FSI SI(SECUR + 0 < 0) ALORS calcul valneg_SECUR = SECUR + 0 ; FSI SI(ACHCOVG + 0 < 0) ALORS calcul valneg_ACHCOVG = ACHCOVG + 0 ; FSI SI(LOFON1 + 0 < 0) ALORS calcul valneg_LOFON1 = LOFON1 + 0 ; FSI SI(CLFON1 + 0 < 0) ALORS calcul valneg_CLFON1 = CLFON1 + 0 ; FSI SI(TAXES + 0 < 0) ALORS calcul valneg_TAXES = TAXES + 0 ; FSI SI(ACHCAVG + 0 < 0) ALORS calcul valneg_ACHCAVG = ACHCAVG + 0 ; FSI calcul PREXCNET = PREXC - (valneg_CHSOX + valneg_SECUR + valneg_ACHCOVG + valneg_LOFON1 + valneg_CLFON1 + valneg_TAXES + valneg_ACHCAVG) + 0 ;</pre>	

cvUNITELIG (VF08)	
Etat	Correct

Commentaire	Non renseigné
CALCUL UNITELIG = SOMME(SUPER3[(AIDESC3=CSUBV_INJ ET MPROD3 != "2")]) + SOMME(SUPER3[(AIDESC205=CSUBV_INJ ET MPROD3 != "2")]) + SOMME(SUPER3[(AIDESLEGUMI3=CSUBV_INJ ET MPROD3 != "2")]) + SOMME(SUPER4[(AIDESC4=CSUBV_INJ ET MPROD4 != "2")]) + SOMME(SUPER4[(AIDESLEGUMI4=CSUBV_INJ ET MPROD4 != "2")]) + SOMME(EFFEC6[(AIDESC6=CSUBV_INJ)]) + 0 ; //Pour les aides découplées, l'ICHN et la bio, on prends toutes les surfaces du F3 SI (CSUBV_INJ DANS {"100","101","102","403","402"}) ALORS CALCUL UNITELIG = SOMME(SUPER3) + 0; FSI //Pour les MAEC, des éléments non agricoles peuvent être rémunérés. On prend donc la surface totale de l'exploitation. SI (CSUBV_INJ DANS {"400"}) ALORS CALCUL UNITELIG = SUTOT; FSI	

cvSUBEXT_INJ (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul SUBEXT_INJ = SOMME(EXPL1_INJ) + SOMME(EXPL2_INJ) + SOMME(EXPL3_INJ) + 0;	

cvSUBEXT_H_INJ (VF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul SUBEXT_H_INJ =(SOMME(EXPL1) + SOMME(EXPL2) + SOMME(EXPL3)) - (SOMME(EXPL1[(CSUBV = "000" OU CSUBV = "001" OU CSUBV = "002")]) + SOMME(EXPL2[(CSUBV = "000" OU CSUBV = "001" OU CSUBV = "002")]) + SOMME(EXPL3[(CSUBV = "000" OU CSUBV = "001" OU CSUBV = "002")])) + 0;	

cvACHCAMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (ACHCAQG>0 ET ACHCAVGB>0) ALORS calcul ACHCAMG=ACHCAVGB/ACHCAQG; SINON calcul ACHCAMG=0; FSI	

cvACHCAT (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul ACHCAT = ACHCAVG + ACHCAVA + ACHCAVL ;	

cvACHCOMF (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ACHCOQF > 0 ET ACHCOVF > 0) ALORS calcul ACHCOMF = ACHCOVF/ACHCOQF ; SINON calcul ACHCOMF = null ; FSI	

cvACHCOMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ACHCOQG > 0 ET ACHCOVGB > 0) ALORS calcul ACHCOMG = ACHCOVGB/ACHCOQG ; SINON calcul ACHCOMG = null ; FSI	

cvCHARA (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHARA = CHREN + CHRAM + CHRSE + CHRPH + CHRAG + CHRAC + CHRVE + CHRRA + CHREM + CHRCA + CHRPE + CHRFA + CHRFB + CHRDP + CHRMD + CHRFC + CHRMP ;	

cvCHRAC (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRAC = (DEBAC + ACHAC) - FINAC ;	

cvCHRAG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRAG = (DEBAG + ACHAG) - FINAG ;	

cvCHRAM (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHRAM = (DEBAM + ACHAM) - FINAM ;	

cvCHRCA (VF09)	
Etat	Correct

Commentaire	ft 9
calcul CHRCAMG = (DEBCA + ACHCA) - FINCA ;	

cvCHRCAMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (CHRCAMG > 0 ET CHRCAMG > 0) ALORS calcul CHRCAMG = CHRCAMG/CHRCAMG ; SINON calcul CHRCAMG = null ; FSI	

cvCHRCAMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul CHRCAMG = (DEBCAMG + ACHCAMG) - FINCAMG;	

cvCHRCAT (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul CHRCAT = (DEBCAT + ACHCAT) - FINCAT ;	

cvCHRCAVA (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul CHRCAVA = (DEBCAVA + ACHCAVA) - FINCAVA;	

cvCHRCAMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul CHRCAMG = (DEBCAMG + ACHCAMG) - FINCAMG;	

cvCHRCAMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul CHRCAMG = (DEBCAMG + ACHCAMG) - FINCAMG;	

cvCHRCO (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9

calcul CHRCO = (DEBCO + ACHCO) - FINCO ;

cvCHRCOMF (VF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (CHRCOQF > 0 ET CHRCOVF > 0) ALORS calcul CHRCOMF = CHRCOVF/CHRCOQF ; SINON calcul CHRCOMF = null ; FSI	

cvCHRCOMG (VF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (CHRCOQG > 0 ET CHRCOVG > 0) ALORS calcul CHRCOMG = CHRCOVG/CHRCOQG ; SINON calcul CHRCOMG = null ; FSI	

cvCHRCOQF (VF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHRCOQF = (DEBCOQF + ACHCOQF) - FINCOQF;	

cvCHRCOQG (VF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHRCOQG = (DEBCOQG + ACHCOQG) - FINCOQG;	

cvCHRCOVD (VF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHRCOVD = (DEBCOVD + ACHCOVD) - FINCOVD ;	

cvCHRCOVS (VF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHRCOVS = (DEBCOVS + ACHCOVS) - FINCOVS;	

cvCHRCOVF (VF09)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHRCOVF = (DEBCOVF + ACHCOVF) - FINCOVF;	

cvCHRCOVG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHRCOVG = (DEBCOVG + ACHCOVG) - FINCOVG;	

cvCHRDP (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRDP = (DEBDP + ACHDP) - FINDP ;	

cvCHREM (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHREM = (DEBEM + ACHEM) - FINEM ;	

cvCHREN (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHREN = (DEBEN + ACHEN) - FINEN ;	

cvCHRFA (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRFA = (DEBFA + ACHFA) - FINFA ;	

cvCHRFB (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRFB = (DEBFB + ACHFB) - FINFB ;	

cvCHRFC (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRFC = (DEBFC + ACHFC) - FINFC ;	

cvCHRMD (VF09)	
Etat	Correct

Commentaire	ft 9
calcul CHRMD = (DEBMD + ACHMD) - FINMD ;	

cvCHRMp (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRMp = (DEBMP + ACHMP) - FINMP ;	

cvCHRPE (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRPE = (DEBPE + ACHPE) - FINPE ;	

cvCHRPH (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul CHRPH = (DEBPH + ACHPH) - FINPH;	

cvCHRRp (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRRp = (DEBRA + ACHRA) - FINRA ;	

cvCHRSE (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul CHRSE = (DEBSE + ACHSE) - FINSE ;	

cvCHRVE (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	ft 9
calcul CHRVE = (DEBVE + ACHVE) - FINVE ;	

cvDEBCAMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (DEBCAQG > 0 ET DEBCAVG > 0) ALORS calcul DEBCAMG = DEBCAVG/DEBCAQG ; SINON calcul DEBCAMG = null ; FSI	

cvDEBCAT (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul DEBCAT = DEBCAVG + DEBCAVA + DEBCAVL ;	

cvDEBCOMF (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (DEBCOQF > 0 ET DEBCOVF > 0) ALORS calcul DEBCOMF = DEBCOVF/DEBCOQF ; SINON calcul DEBCOMF = null ; FSI	

cvDEBCOMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (DEBCOQG > 0 ET DEBCOVG > 0) ALORS calcul DEBCOMG = DEBCOVG/DEBCOQG ; SINON calcul DEBCOMG = null ; FSI	

cvELECTMOY (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ELECTQUA > 0 ET ELECT > 0) ALORS calcul ELECTMOY = ELECT/ELECTQUA ; SINON calcul ELECTMOY = null; FSI	

cvFINCAMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (FINCAQG>0 ET FINCAVG>0) ALORS calcul FINCAMG=FINCAVG/FINCAQG; SINON calcul FINCAMG=0; FSI	

cvFINCAT (VF09)	
Etat	Correct

Commentaire	Non renseigné
calcul FINCAT = FINCAVG + FINCAVA + FINCAVL ;	

cvFINCOMF (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (FINCOQF > 0 ET FINCOVF > 0) ALORS calcul FINCOMF = FINCOVF/FINCOQF ; SINON calcul FINCOMF = null ; FSI	

cvFINCOMG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (FINCOQG > 0 ET FINCOVG > 0) ALORS calcul FINCOMG = FINCOVG/FINCOQG ; SINON calcul FINCOMG = null ; FSI	

cvHERAC (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul HERAC=BOVAC+OVIAC+AUTAC ;	

cvHERAG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul HERAG=BOVAG+OVIAG+AUTAG ;	

cvHERRA (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul HERRA=BOVRA+OVIRA+AUTRA ;	

cvHERVE (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul HERVE=BOVVE+OVIVE+AUTVE ;	

cvSTOD09 (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul STOD09 = //tab A DEBEN + DEBAM + DEBSE + DEBPH //tab B + DEBAG + DEBAC + DEBVE + DEBRA //tab C + DEBEM + DEBCO + DEBCA + DEBPE //tab D + DEBFA + DEBFB + DEBDP //tab E + DEBMD + DEBFC + DEBMP ;	

cvSTOF09 (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul STOF09 = //tab A FINEN + FINAM + FINSE + FINPH //tab B + FINAG + FINAC + FINVE + FINRA //tab C + FINEM + FINCO + FINCA + FINPE //tab D + FINFA + FINFB + FINDP //tab E + FINMD + FINFC + FINMP ;	

cvF09F20 (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	calcule les données du F20 basées sur des données du F09
calcul DEBFO = DEBEM + DEBPE + DEBFA + DEBFB + DEBDP + DEBMD + DEBFC + DEBMP + 0; calcul DEBPV = DEBVE + DEBRA + 0; calcul ACHFO = ACHEM + ACHPE + ACHFA + ACHFB + ACHDP + ACHMD + ACHFC + ACHMP + 0; calcul ACHPV = ACHVE + ACHRA + 0;	

cvACHCAVG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//calcul des charges de GNR avec la TICPE déduite calcul ACHCAVG = ACHCAVGB - (SOMME(VALDETAIL1[ALLEGMNT = "1"]) + SOMME(VALDETAIL2[ALLEGMNT = "1"]) + SOMME(VALDETAIL3[ALLEGMNT = "1"])) + 0 ;	

cvDEBCA (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul DEBCA = DEBCAVG + DEBCAVA + DEBCAVL ;	

cvACHCA (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul ACHCA = ACHCAVG + ACHCAVA + ACHCAVL ;	

cvFINCA (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul FINCA = FINCAVG + FINCAVA + FINCAVL ;	

cvDEBCO (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
CALCUL DEBCO = DEBCOVF + DEBCOVG + DEBCOVS + DEBCOVD;	

cvACHCO (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
CALCUL ACHCO = ACHCOVF + ACHCOVG + ACHCOVS + ACHCOVD;	

cvFINCO (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
CALCUL FINCO = FINCOVF + FINCOVG + FINCOVS + FINCOVD;	

cvACHCOVG (VF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
//calcul des charges de GAZ avec la TICGN déduite CALCUL ACHCOVG = ACHCOVGB - (SOMME(VALDETAIL1[ALLEGMNT = "2"]) + SOMME(VALDETAIL2[ALLEGMNT = "2"]) + SOMME(VALDETAIL3[ALLEGMNT = "2"])) + 0;	

cvCARBUT (VF10A)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CARBUT = CARBUVG + CARBUVA ;	

cvCHARD (VF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHARD = TCULT + TELEV + TSAUT + EAUCO + GAZCO + ELECT + CARBU + EAUIR + PEMAT + FPROI + AFONS + STGEN + RBAIL + LOFON1 + LOFON2 + LOMAT + LOANI + MAEMB + CLFON1 + CLFON2 + CLMAT + CLANI + ENTBT + ENTMT + ASSRE + ASSAU + ETURE + CDIVE + PEREX + HVETO + AHONO + PUBLI + TRANS + DEPLA + FPOST + SBANC + SDAUT + IMPRE + TXPRO + TAXES + TVANR + IMPIN + IMPAU + RPERS + SECUR + CSAUT + CPAUT + CGAUT + IEMPT + IEMPB + IEMPL + IEMPC + INTCB + INAUT + CFAUT + DOTAI + DOTAC + CHEXG + VCMPC + ACHEX;	

cvCHART (VF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHART = CHARD + CHSOX ;	

cvF10aF20 (VF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	calcule les données du F20 basées sur des données du F10a
//calcul de données du F20 calcul LFERM = LOFON1 + LOFON2 + CLFON1 + CLFON2 ; calcul LMATE = LOMAT + CLMAT ; calcul LANMX = LOANI + CLANI ; calcul ASSUR = ASSRE + ASSAU ; calcul AFOUR = CARBU + AFONS ; calcul OXGZE = EAUCO + GAZCO + ELECT ; calcul ATFSE = FPROI + TSAUT + STGEN + MAEMB + CDIVE + PEREX + SDAUT + CGAUT + ETURE + 0 ; calcul FDIVG = PUBLI + DEPLA + FPOST + SBANC ; calcul AIMTX = IMPIN + IMPAU + IMPRE ; calcul FPERS = RPERS + CPAUT ; calcul CHSOC = SECUR + CSAUT ; calcul AFFIN = INTCB + INAUT + CFAUT ; calcul DOTAE = DOTAI + DOTAC ;	

cvCHSOX (VF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CHSOX = CHSOXB - (SOMME(VALDETAIL1[ALLEGMENT = "7"]) + SOMME(VALDETAIL2[ALLEGMENT = "7"]) + SOMME(VALDETAIL3[ALLEGMENT = "7"])) + 0 ;	

cvSECUR (VF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//calcul CHSOX = CHSOXB - (SOMME(VALDETAIL1[(CDETAIL DANS {"903","904","905","906","907"})]) + SOMME(VALDETAIL2[(CDETAIL DANS {"903","904","905","906","907"})]) + SOMME(VALDETAIL3[(CDETAIL DANS {"903","904","905","906","907"})])) ; calcul SECUR = SECURB - (SOMME(VALDETAIL1[ALLEGMNT = "6"]) + SOMME(VALDETAIL2[ALLEGMNT = "6"]) + SOMME(VALDETAIL3[ALLEGMNT = "6"])) + 0 ;	

cvCLFON1 (VF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//calcul des charges locatives dégrèvement déduit calcul CLFON1 = CLFON1B - (SOMME(VALDETAIL1[ALLEGMNT = "5"]) + SOMME(VALDETAIL2[ALLEGMNT = "5"]) + SOMME(VALDETAIL3[ALLEGMNT = "5"])) + 0 ;	

cvLOFON1 (VF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//calcul du fermage dégrèvement déduit calcul LOFON1 = LOFON1B - (SOMME(VALDETAIL1[ALLEGMNT = "4"]) + SOMME(VALDETAIL2[ALLEGMNT = "4"]) + SOMME(VALDETAIL3[ALLEGMNT = "4"])) + 0 ;	

cvTAXES (VF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//calcul de la taxe foncière dégrèvement déduit calcul TAXES = TAXESB - (SOMME(VALDETAIL1[ALLEGMNT = "3"]) + SOMME(VALDETAIL2[ALLEGMNT = "3"]) + SOMME(VALDETAIL3[ALLEGMNT = "3"])) + 0 ;	

cvEMPRUNT (VF10B)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2022 v72 : calcul modifiés pour ne pas prendre en compte le nouveau type de prêt 4 //calcul des variables tous types de prêt confondus calcul ET1 = SOMME(EMPR1[EMTYP="1"]) +0; calcul EB1 = SOMME(EMPR1[EMTYP="2"]) +0; calcul EL1 = SOMME(EMPR1[EMTYP="3"]) +0; calcul EC1 = SOMME(EMPR1[EMTYP="4"]) +0;	


```

calcul ET2 = SOMME(EMPR2[EMTYP="1"]) +0;
calcul EB2 = SOMME(EMPR2[EMTYP="2"]) +0;
calcul EL2 = SOMME(EMPR2[EMTYP="3"]) +0;
calcul EC2 = SOMME(EMPR2[EMTYP="4"]) +0;
calcul ET3 = SOMME(EMPR3[EMTYP="1"]) +0;
calcul EB3 = SOMME(EMPR3[EMTYP="2"]) +0;
calcul EL3 = SOMME(EMPR3[EMTYP="3"]) +0;
calcul EC3 = SOMME(EMPR3[EMTYP="4"]) +0;
calcul ITT = SOMME(IEMPD[EMTYP="1"]) +0;
calcul ITB = SOMME(IEMPD[EMTYP="2"]) +0;
calcul ITL = SOMME(IEMPD[EMTYP="3"]) +0;
calcul ITC = SOMME(IEMPD[EMTYP="4"]) +0;

```

```
//calcul des variables HORS prêt familial
```

```

calcul EMPT1 = SOMME(EMPR1[(EMTYP="1" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPB1 = SOMME(EMPR1[(EMTYP="2" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPL1 = SOMME(EMPR1[(EMTYP="3" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPC1 = SOMME(EMPR1[(EMTYP="4" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPT2 = SOMME(EMPR2[(EMTYP="1" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPB2 = SOMME(EMPR2[(EMTYP="2" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPL2 = SOMME(EMPR2[(EMTYP="3" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPC2 = SOMME(EMPR2[(EMTYP="4" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPT3 = SOMME(EMPR3[(EMTYP="1" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPB3 = SOMME(EMPR3[(EMTYP="2" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPL3 = SOMME(EMPR3[(EMTYP="3" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul EMPC3 = SOMME(EMPR3[(EMTYP="4" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul IEMPT = SOMME(IEMPD[(EMTYP="1" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul IEMPB = SOMME(IEMPD[(EMTYP="2" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul IEMPL = SOMME(IEMPD[(EMTYP="3" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;
calcul IEMPC = SOMME(IEMPD[(EMTYP="4" ET PRETYP DANS {"1","2"})]) +0;

```

cvNUMPRET (VF10B)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<pre> //SI (NUMPRET.absent) ALORS // POUR NUMPRET(tous) //calcul z1 = NUMPRET.entier ; //CALCUL NUMPRET = MAX(z1) + 1 ; //FPOUR //FSI CALCUL z1 = MAX(NUMPRET) ; SI (NUMPRET.absent) ALORS CALCUL NUMPRET = z1 + 1 ; FSI </pre>	

cvFRET5 (VF11)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul FRET5 = FRET _B - FRET _A ;	

cvAIMIN5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AIMIN5=AIMIN _B -AIMIN _A ;	

cvAIMINON5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AIMINON5=AIMINON _B -AIMINON _A ;	

cvTERR5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul TERR5 = TERR _B ;	

cvBOIS5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul BOIS5 = BOIS _B ;	

cvAMET5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AMET5 = AMET _B - AMET _A ;	

cvAMEB5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AMEB5 = AMEB _B - AMEB _A ;	

cvCONS5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CONS5 = CONSB - CONSA;	

cvISPE5 (VF11)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul ISPE5 = ISPEB - ISPEA;	

cvMATE5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul MATE5 = MATEB - MATEA ;	

cvAMEF5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AMEF5 = AMEFB - AMEFA;	

cvAUIM5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AUIM5 = AUIMB - AUIMA;	

cvPLAN5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul PLAN5 = PLANB - PLANA;	

cvPLFO5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul PLFO5 = PLFOB ;	

cvANIR5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul ANIR5 = ANIRB ;	

cvPART5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul PART5 = PARTB ;	

cvPOPA5 (VF11)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul POPA5 = POPAB ;	

cvAIMF5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AIMF5 = AIMFB ;	

cvAIMINC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AIMINC = AIMIN1 + AIMIN2 - (AIMIN5 + AIMIN4) ;	

cvAIMINONC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AIMINONC = AIMINON1 + AIMINON2 - (AIMINON5 + AIMINON4) ;	

cvTERRC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul TERRC = (TERR1 + TERR2) - TERR5;	

cvBOISC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul BOISC = (BOIS1 + BOIS2) - BOIS5;	

cvAMETC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AMETC = AMET1 + AMET2 - (AMET5 + AMET4);	

cvAMEBC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AMEBC = AMEB1 + AMEB2 - (AMEB5 + AMEB4);	

cvCONSC (VF11)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CONSC = CONS1 + CONS2 - (CONS5 + CONS4);	

cvISPEC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul ISPEC = ISPE1 + ISPE2 - (ISPE5 + ISPE4);	

cvMATEC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul MATEC = MATE1 + MATE2 - (MATE5 + MATE4);	

cvAMEFC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AMEFC = AMEF1 + AMEF2 - (AMEF5 + AMEF4);	

cvAUIMC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AUIMC = AUIM1 + AUIM2 - (AUIM5 + AUIM4);	

cvPLANC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul PLANC = PLAN1 + PLAN2 - (PLAN5 + PLAN4);	

cvPLFOC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul PLFOC = (PLFO1 + PLFO2) - PLFO5;	

cvPARTC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul PARTC = (PART1 + PART2) - PART5;	

cvPOPAC (VF11)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul POPAC = (POPA1 + POPA2) - POPA5;	

cvAIMFC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AIMFC = (AIMF1 + AIMF2) - AIMF5;	

cvTACT1 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul TACT1 = TAIM1 + TACI1 + REGA1;	

cvTACT4 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul TACT4 = TAIM4 + REGA4;	

cvTACT5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul TACT5 = TAIM5 + TACI5 + REGA5;	

cvTAIM1 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul TAIM1 = FRET1 + AIMIN1 + AIMINON1 + TERR1 + BOIS1 + AMET1 + AMEB1 + CONS1 + ISPE1 + MATE1 + AMEF1 + AUIM1 + PLAN1 + PLFO1 + ANIR1 + PART1 + POPA1 + AIMF1;	

cvTAIM2 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul TAIM2 = FRET2 + AIMIN2 + AIMINON2 + TERR2 + BOIS2 + AMET2 + AMEB2 + CONS2 + ISPE2 + MATE2 + AMEF2 + AUIM2 + PLAN2 + PLFO2 + PART2 + POPA2 + AIMF2;	
calcul TACT2 = TAIM2 ;	

cvTAIM4 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul TAIM4 = FRET4 + AIMIN4 + AIMINON4 + AMET4 + AMEB4 + CONS4 + ISPE4 + MATE4 + AMEF4 + AUIM4 + PLAN4;	

cvTAIM5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul TAIM5 = FRET5 + AIMIN5 + AIMINON5 + TERR5 + BOIS5 + AMET5 + AMEB5 + CONS5 + ISPE5 + MATE5 + AMEF5 + AUIM5 + PLAN5 + PLFO5 + ANIR5 + PART5 + POPA5 + AIMF5;	

cvTAIMA (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul TAIMA = FRETA + AIMINA + AIMINONA + AMETA + AMEBA + CONSA + ISPEA + MATEA + AMEFA + AUIMA + PLANA; calcul TACTA = TAIMA ;	

cvTAIMB (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul TAIMB = FRETB + AIMINB + AIMINONB + TERRB + BOISB + AMETB + AMEBB + CONSB + ISPEB + MATEB + AMEFB + AUIMB + PLANB + PLFOB + ANIRB + PARTB + POPAB + AIMFB; calcul TACTB = TAIMB ;	

cvTAIMC (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul TAIMC = AIMINC + AIMINONC + TERRC + BOISC + AMETC + AMEBC + CONSC + ISPEC + MATEC + AMEFC + AUIMC + PLANC + PLFOC + PARTC + POPAC + AIMFC; calcul TACTC = TAIMC ;	

cvTACI1 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul TACI1 = ANIC1 + AVAN1 + AUEC1 + APPR1 + STPR1 + AVAV1 + CLIE1 + CRES1 + ETA11 + ACRE1 + PLAC1 + BAN11 + CCP11 + INTR1 + CAIS1;	

cvTACI5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul TACI5 = ANIC5 + AVAN5 + AUEC5 + APPR5 + STPR5 + AVAV5 + CLIE5 + CRES5 + ETA15 + ACRE5 + PLAC5 + BAN15 + CCP15 + INTR5 + CAIS5;	

cvREGA1 (VF11)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul REGA1 = CCAV1 + CHAD1 + CHAE1;	

cvREGA4 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul REGA4 = CHAD4 + CHAE4;	

cvREGA5 (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul REGA5 = CCAV5 + CHAD5 + CHAE5;	

cvAIMI (VF11)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul AIMIC = AIMINC + AIMINONC;	

cvF12 (VF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul CINI3 = CINI1 ; calcul VCII3 = VCII1 + APPL3 + RESE3 ; calcul SINE3 = CINI3 + VCII3 ; calcul SINE1 = CINI1 + VCII1 ; calcul TCAP3 = SINE3 + SUBI3 ; calcul TCAP1 = SINE1 + SUBI1 ; calcul TCAP2 = SUBI2 ; calcul TDET3 = EMPT3 + EMPB3 + EMPL3 + EMPC3 + ALMT3 + INTC3 + BAN23 + CCP23 + INTP3 + COBA3 + AVAR3 + FOUR3 + DETS3 + ETA23 + DEIM3 + ADET3 ; calcul TDET1 = EMPT1 + EMPB1 + EMPL1 + EMPC1 + ALMT1 + INTC1 + BAN21 + CCP21 + INTP1 + COBA1 + AVAR1 + FOUR1 + DETS1 + ETA21 + DEIM1 + ADET1 ; calcul TDET2 = EMPT2 + EMPB2 + EMPL2 + EMPC2 + ALMT2 ; calcul TPAS3 = TCAP3 + TDET3 + PCAV3 ; calcul TPAS1 = TCAP1 + TDET1 + PCAV1 ; calcul TPAS2 = TCAP2 + TDET2 ;	

cvF12_VarMasquee (VF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// Nouveau pour exo 2017

//caVARCAP: Masquer la donnée Variation du capital initial (compte 1012) pour nouveaux questionnaires

SI (VCII1 != 0 ET (INDN_1 = FAUX ou INDN_1.absent)) ALORS

calcul VCII1 = 0;

FSI

cvSANSNPK (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (SANSNPK = VRAI) ALORS calcul AFF_NPK_DET = FAUX; calcul AFF_NPK_GLO = FAUX; calcul AFF_NPK_HA = FAUX; calcul TOTCONSON = null; calcul TOTCONSOP = null; calcul TOTCONSOK = null; calcul TOTCONSON_HA = null; calcul TOTCONSOP_HA = null; calcul TOTCONSOK_HA = null; calcul TOTCONSON_DETAIL = null; calcul TOTCONSOP_DETAIL = null; calcul TOTCONSOK_DETAIL = null; calcul TOTCONSON_GLOBAL = null; calcul TOTCONSOP_GLOBAL = null; calcul TOTCONSOK_GLOBAL = null; calcul N_HA = null; calcul P_HA = null; calcul K_HA = null; calcul NPKRENS = FAUX; FSI	

cvAVECNPK (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (SANSNPK = FAUX) ALORS calcul SANSNPK_MOTIF = null; calcul SANSNPK_COMM = null; FSI	

cvNPKN (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// l'utilisateur crée une ligne SI (NPKN_1.absent OU NPKN_1 = FAUX) ALORS calcul NPKN= VRAI; calcul NPKN_1= FAUX;	

FSI

// l'utilisateur modifie une ligne créée par import

SI (NPKN_1 = VRAI) ALORS

SI (CONSON.absent ET CONSOP.absent ET CONSOK.absent) ALORS

calcul NPKN = FAUX ;

SINON

calcul NPKN = VRAI ;

FSI

FSI

cvETAT (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//Récupération des valeurs du référentiel ENGRAIS en fonction du code produit calcul ETAT = REF_ETAT[CODE_ENGRAIS = ICODE13]; SI (ETAT = "L" OU ETAT = "S") ALORS calcul UNITE = ETAT ; FSI	

cvPARTNPK (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//Affichage des valeurs de partN P K en fonction de l'état choisi SI (ICODE13 DANS {"999","888"})=FAUX) ALORS SI (UNITE = "L") ALORS Calcul PARTN = REF_PARTNL[CODE_ENGRAIS = ICODE13] ; Calcul PARTP = REF_PARTPL[CODE_ENGRAIS = ICODE13] ; Calcul PARTK = REF_PARTKL[CODE_ENGRAIS = ICODE13] ; FSI SI (UNITE = "S") ALORS Calcul PARTN = REF_PARTNS[CODE_ENGRAIS = ICODE13] ; Calcul PARTP = REF_PARTPS[CODE_ENGRAIS = ICODE13] ; Calcul PARTK = REF_PARTKS[CODE_ENGRAIS = ICODE13] ; FSI FSI	

cvCONSONPK (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//Calcul du volume consommé en NPK : achat + stock debut - stock fin //SI (QSTOD13.absent) ALORS // calcul CONSONPK = QACHA13 ; //SINON calcul CONSONPK = (QACHA13 + QSTOD13) - QSTOF13 ;	

//FSI

cvNPKCALCULE (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// Calcul du NPK en fonction du volume consommé - Engrais dans la liste (code <> 999) calcul PN = 0.00 ; calcul PP = 0.00 ; calcul PK = 0.00 ; SI (ICODE13 DANS {"999","888"})=FAUX) ALORS calcul PN = PARTN ; calcul PP = PARTP ; calcul PK = PARTK ; calcul CONSON = (CONSONPK * PN)/ 100; calcul CONSOP = (CONSONPK * PP)/ 100; calcul CONSOK = (CONSONPK * PK)/ 100; FSI // Calcul du NPK en fonction du volume consommé - Engrais hors liste (code = 999) SI (ICODE13 DANS {"999","888"}) ALORS //calcul PN = PARTN ; calcul PP = PARTP ; calcul PK = PARTK ; SI (UNITE = "S") ALORS calcul DENSITE = 1; calcul CONSON = (CONSONPK * PARTN * DENSITE)/ 100; calcul CONSOP = (CONSONPK * PARTP * DENSITE)/ 100; calcul CONSOK = (CONSONPK * PARTK * DENSITE)/ 100; SINON calcul CONSON = (CONSONPK * PARTN * DENSITE)/ 100; calcul CONSOP = (CONSONPK * PARTP * DENSITE)/ 100; calcul CONSOK = (CONSONPK * PARTK * DENSITE)/ 100; FSI FSI	

cvTOTCONSO (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// Alimentation des totaux pour saisie au détail SI (AFF_NPK_DET = VRAI) ALORS calcul z1 = NOMBRE(NLIGNE13[NPKN = VRAI]) + 0; SI (z1 = 0) ALORS calcul TOTCONSON = 0 ; calcul TOTCONSOP = 0 ; calcul TOTCONSOK = 0 ; SINON calcul TOTCONSON = TOTCONSON_DETAIL + 0; calcul TOTCONSOP = TOTCONSOP_DETAIL + 0; calcul TOTCONSOK = TOTCONSOK_DETAIL + 0; FSI calcul N_HA = 0;	

```

calcul P_HA = 0;
calcul K_HA = 0;
calcul TOTCONSON_GLOBAL = 0;
calcul TOTCONSOP_GLOBAL = 0;
calcul TOTCONSOK_GLOBAL = 0;
calcul TOTCONSON_HA = 0;
calcul TOTCONSOP_HA = 0;
calcul TOTCONSOK_HA = 0;

```

FSI

// Alimentation des totaux pour saisie globale

SI (AFF_NPK_GLO = VRAI) ALORS

```

calcul TOTCONSON = TOTCONSON_GLOBAL + 0;
calcul TOTCONSOP = TOTCONSOP_GLOBAL + 0;
calcul TOTCONSOK = TOTCONSOK_GLOBAL + 0;
calcul N_HA = 0;
calcul P_HA = 0;
calcul K_HA = 0;
calcul TOTCONSON_HA = 0;
calcul TOTCONSOP_HA = 0;
calcul TOTCONSOK_HA = 0;
calcul TOTCONSON_DETAIL = 0;
calcul TOTCONSOP_DETAIL = 0;
calcul TOTCONSOK_DETAIL = 0;

```

FSI

// Alimentation des totaux pour saisie par hectare

SI (AFF_NPK_HA = VRAI) ALORS

```

calcul TOTCONSON_HA = N_HA * SPVEG;
calcul TOTCONSOP_HA = P_HA * SPVEG;
calcul TOTCONSOK_HA = K_HA * SPVEG;
calcul TOTCONSON = TOTCONSON_HA + 0;
calcul TOTCONSOP = TOTCONSOP_HA + 0;
calcul TOTCONSOK = TOTCONSOK_HA + 0;
calcul TOTCONSON_DETAIL = 0;
calcul TOTCONSOP_DETAIL = 0;
calcul TOTCONSOK_DETAIL = 0;
calcul TOTCONSON_GLOBAL = 0;
calcul TOTCONSOP_GLOBAL = 0;
calcul TOTCONSOK_GLOBAL = 0;

```

FSI

//calcul des totaux des stocks debut, achat et fin

```

calcul TOTQSTOD13 = SOMME(QSTOD13);
calcul TOTQSTOF13 = SOMME(QSTOF13);
calcul TOTQACHA13 = SOMME(QACHA13);

```

//ajout pour exo 2018

// calcul de la nouvelle donnée brute TOTCONSONPK

```

calcul TOTCONSONPK = TOTCONSON + TOTCONSOP + TOTCONSOK + 0;

```

cvNPK999 (VF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (ICODE13 DANS {"999","888"})=FAUX) ALORS calcul LIBEL_PROD_NPK = null; FSI	

cvAFFNPK_GLO (VF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (AFF_NPK_GLO = VRAI) ALORS calcul AFF_NPK_HA = FAUX; calcul AFF_NPK_DET = FAUX; FSI	

cvAFFNPK_HA (VF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (AFF_NPK_HA = VRAI) ALORS calcul AFF_NPK_GLO = FAUX; calcul AFF_NPK_DET = FAUX; FSI	

cvAFFNPK_DET (VF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (AFF_NPK_DET = VRAI) ALORS calcul AFF_NPK_GLO = FAUX; calcul AFF_NPK_HA = FAUX; FSI	

cvNPKRENS (VF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (TOTCONSON + TOTCONSOP + TOTCONSOK > 0) ALORS calcul NPKRENS = VRAI; SINON	

CALCUL z1 = NOMBRE(QSTOD13[QSTOD13>0]) + 0;
 CALCUL z2 = NOMBRE(QACHA13[QACHA13>0]) + 0;
 CALCUL z3 = NOMBRE(QSTOF13[QSTOF13>0]) + 0;

SI ((z1+z2+z3)>0) ALORS

calcul NPKRENS = VRAI;

SINON

calcul NPKRENS = FAUX;

FSI

FSI

cvTYPE_ENG (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
//Récupération de la valeur MINERAL du référentiel ENGRAIS en fonction du code produit calcul TYPE_ENG = REF_MINERAL[CODE_ENGRAIS = ICODE13];	

cvTRI13 (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Permet de trier la structure répétée sur le code produit
Coherence.tri(ICODE13,NLIGNE13,"ASC");	

cvTOTCONSO_HA (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul TOTCONSON_HA = N_HA * SPVEG; calcul TOTCONSOP_HA = P_HA * SPVEG; calcul TOTCONSOK_HA = K_HA * SPVEG;	

cvTOTCONSO_DETAIL (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
calcul TOTCONSON_DETAIL = somme(CONSON); calcul TOTCONSOP_DETAIL = somme(CONSOP); calcul TOTCONSOK_DETAIL = somme(CONSOK);	

cvNNPPKK (VF13)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
SI (ICODE13="888") ALORS calcul LIBEL_PROD_NPK = PARTN.chaine+"-"+PARTP.chaine+"-"+PARTK.chaine;	

FSI

cvRADIOBOUTON (VF14)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
SI (QUALCE.absent) alors calcul QUALCE = "" ;FSI SI (QUALOP.absent) alors calcul QUALOP = "" ;FSI SI (QUALFL.absent) alors calcul QUALFL = "" ;FSI SI (QUALOL.absent) alors calcul QUALOL = "" ;FSI SI (QUALVB.absent) alors calcul QUALVB = "" ;FSI SI (QUALLV.absent) alors calcul QUALLV = "" ;FSI SI (QUALVP.absent) alors calcul QUALVP = "" ;FSI SI (QUALOC.absent) alors calcul QUALOC = "" ;FSI SI (QUALVV.absent) alors calcul QUALVV = "" ;FSI SI (QUALOE.absent) alors calcul QUALOE = "" ;FSI SI (QUALAU.absent) alors calcul QUALAU = "" ;FSI	

cvF14_VarMasquee (VF14)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// Nouveau pour exo 2018 - version 3.5.0 // Si l'exploitation n'est pas partiellement sous signe de qualité, il ne faut rien renseigner. SI (LABELQUAL != "3") ALORS calcul QUALCE = ""; calcul QUALOP = ""; calcul QUALFL = ""; calcul QUALOL = ""; calcul QUALVB = ""; calcul QUALLV = ""; calcul QUALVP = ""; calcul QUALOC = ""; calcul QUALVV = ""; calcul QUALOE = ""; calcul QUALAU = ""; calcul COMM_AOP_IGP = null; FSI	

cvVENTE (VF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
calcul VENTE = SOMME(VVENT3) + SOMME(VVENT4) + SOMME(VVENT5) + SOMME(VVENT6) + SOMME(VVENT7) ;	

cvF19 (VF19)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2025 : suppression de PBRTEXC et CHRGEXC // modifié pour exo 2021 : suppression de STLOC et TLSEM // modifié pour exo 2019 : ajout du calcul de OTEXS et CDEXS // modifié pour exo 2017 - version 2.5.0 : retrait du calcul de AGECH calcul STODTT = STOD03 + STOD04 + STOD05 + STOD06 + STOD07 + STOD09 ; calcul STOFTT = STOF03 + STOF04 + STOF05 + STOF06 + STOF07 + STOF09 ; calcul PBRTO = PROD03 + PROD04 + PROD05 + PROD06 + PROD07 + PRODD ; calcul PBRTCOU = PBRTO - (PREXG + PCEAC + QUOTE + PREXC) ; //remplacé CHRG09 + CHRG10 par CHARA + CHARD pour éviter de créer CHR09 et CHR10 calcul CHRGTO = CHARA + CHARD ; calcul CHRGCOU = CHRGTO - (CHEXG + VCMPC + ACHEX) ; calcul RCAINRE = PBRTCOU - CHRGCOU ; //BENEF et PERTE SI (PBRTO > CHRGTO) ALORS calcul BENEF = PBRTO - CHRGTO ; SINON calcul BENEF = 0 ; FSI SI (PBRTO < CHRGTO) ALORS calcul PERTE = CHRGTO - PBRTO ; SINON calcul PERTE = 0 ; FSI //modification pour exo 2017 pour conserver les 2 données brutes qui doivent être calculées dans RICA3 et ne peuvent pas être calculées dans R // 2021 : retrait de TLSEM calcul RESCO = (PROEX + RABAI + REFOR + INDAS + SUBEX + TRASF + PRGEC + PRFIN) - (FPERS + CHSOC + TAXES + TVANR + TXPRO + AIMTX + LFERM + LMATE + LANMX + ENTBT + ENTMT + ASSUR + TCULT + TELEV + PEMAT + AFOUR + RBAIL + OXGZE + EAUIR + HVETO + AHONO + ATFSE + TRANS + FDIVG + CHARA + DOTAE + IEMPT + IEMPB + IEMPL + IEMPC + AFFIN) ; calcul CHAFF = 0 + VENTE + TRVFA + ANNEX + PENSA + AGRIT + AULOC + PSEIP + COCOU + LSFOU + PREAC ; //fin du calcul de AGECH // Calcul de CDEXS et OTEXS // ces 2 variables sont alimentées par les valeurs N-1 lors de la création des questionnaires et ne sont pas modifiables par l'interface // pour les questionnaires existants en N-1 (saisissables pour les nouveaux) // => Pb pour Landerneau qui remplit uniquement la valeur pour les nouveaux questionnaires donc pour les anciens, la valeur "vide" écrase // la donnée que j'ai importée à la création donc pour les anciens questionnaires, je recopie la valeur de N-1 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS calcul OTEXS = OTEXP; calcul CDEXS = CDEXP; FSI	

cvUGBDIV (VF19)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// coefficients à partir de 1995 calcul UGBHE = (0.45 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="921"])) + (0.45 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="922"])) + (0.60 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="925"])) + (0.80 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="927"])) + (0.80 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="928"])) + (1.00 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="929"])) + (0.85 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="930"])) + (0.45 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="931"])) + (0.45 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="932"])) + (0.45 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="933"])) + (0.65 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="934"])) + (0.65 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="935"])) + (0.90 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="936"])) + (0.90 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="937"])) + (0.13 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="941"])) + (0.18 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="942"])) + (0.08 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="944"])) + (0.08 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="945"])) + (0.08 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="949"])) + (0.16 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="951"])) + (0.08 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="952"])) + (0.08 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="953"])) + (0.70 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="912"])) + (0.70 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="913"])) ; // coefficients à partir de 1995 calcul UGBTO = UGBHE + (0.03 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="961"])) + (0.5 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="962"])) + (0.3 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="963"])) + (0.3 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="964"])) + (0.3 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="965"])) + (0.017 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="971"])) + (0.012 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="972"])) + (0.008 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="973"])) + (0 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="974"])) + (0 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="975"])) + (0.025 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="976"])) + (0.014 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="977"])) + (0.01 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="981"])) + (0.01 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="982"])) + (0 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="983"])) + (0 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="984"])) + (0.014 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="985"])) +	

```

(0.014 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="986"])) +
(0.014 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="987"])) +
(0.014 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="988"])) +
(0.014 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="989"])) +
(0.02 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="991"])) +
(0 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="992"])) +
(0 * SOMME(EFFEC6[ICODE6="993"])) ;

```

cvCALCDEX (VF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

// Calcul de CDEXPE (CDE14E dans le programmes de production UE)

SI (PBUCE < 2000) ALORS

calcul CDEXE = "1";

SINON

SI (PBUCE >= 2000 ET PBUCE < 4000) ALORS

calcul CDEXE = "2";

SINON

SI (PBUCE >= 4000 ET PBUCE < 8000) ALORS

calcul CDEXE = "3";

SINON

SI (PBUCE >= 8000 ET PBUCE < 15000) ALORS

calcul CDEXE = "4";

SINON

SI (PBUCE >= 15000 ET PBUCE < 25000) ALORS

calcul CDEXE = "5";

SINON

SI (PBUCE >= 25000 ET PBUCE < 50000) ALORS

calcul CDEXE = "6";

SINON

SI (PBUCE >= 50000 ET PBUCE < 100000) ALORS

calcul CDEXE = "7";

SINON

SI (PBUCE >= 100000 ET PBUCE < 250000) ALORS

calcul CDEXE = "8";

SINON

SI (PBUCE >= 250000 ET PBUCE < 500000) ALORS

calcul CDEXE = "9";

SINON

SI (PBUCE >= 500000) ALORS

calcul CDEXE = "10";

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI
FSI**cvCALOTEX (VF19)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
// modifié pour exo 2022 : prise en compte des CPS 2017 + prise en compte de EFFEC_REF via EFFEC_PBS // modifié pour exo 2020 : modif de QT68 + QT39 - création de QT40 - transfert du code 117 du QT05 au QT08 // modifié pour exo 2019 : modification de QT48 pour mettre au format similaire aux autres lignes // + suppression de PBS42 dans P1 et PBSTOT + remplacement de PBS58 + PBS59 par PBS57 dans PBSTOT // + suppression de PBS49 dans PBSTOT // + Remplacement de OTEDET par OTE62F // + ajout calcul de OTEXE //Modifications pour exo 2017 - v220 //calcul de OTE3 : ajout de "ET OTE3 != 831" dans la condition pour résultat = 833 //calcul de OTE3 : ajout de "SI (OTE3 DANS {831,832,833,834} = FAUX) ALORS" dans la condition pour résultat = 844 //calcul de OTE3 : calcul modifié pour le résultat = 616 //Réinitialisation des variables calcul OTE3 = 0; //Réinitialisation Végétaux calcul QT01 = 0; calcul QT02 = 0; calcul QT03 = 0; calcul QT04 = 0; calcul QT05 = 0; calcul QT06 = 0; calcul QT07 = 0; calcul QT08 = 0; calcul QT10 = 0; calcul QT11 = 0; calcul QT12 = 0; calcul QT13 = 0; calcul QT14 = 0; calcul QT15 = 0; calcul QT16 = 0; calcul QT18 = 0; calcul QT19 = 0; calcul QT20 = 0; calcul QT21 = 0; calcul QT22 = 0; calcul QT23 = 0; calcul QT24 = 0; calcul QT25 = 0;	

calcul QT26 = 0;
calcul QT27 = 0;
calcul QT30 = 0;
calcul QT31 = 0;
calcul QT32 = 0;
calcul QT33 = 0;
calcul QT34 = 0;
calcul QT36 = 0;
calcul QT38 = 0;
calcul QT39 = 0;
calcul QT40 = 0;
calcul QT41 = 0;
calcul QT42 = 0;
calcul QT43 = 0;
calcul QT44 = 0;
calcul QT47 = 0;
calcul QT48 = 0;
calcul QT52 = 0;
calcul QT521 = 0;
calcul QT522 = 0;
calcul QT53 = 0;
calcul QT54 = 0;
calcul QT55 = 0;
calcul QT56 = 0;
calcul QT57 = 0;
calcul QT58 = 0;
calcul QT59 = 0;
calcul QT61 = 0;
calcul QT611 = 0;
calcul QT612 = 0;
calcul QT62 = 0;
calcul QT63 = 0;
calcul QT64 = 0;
calcul QT65 = 0;
calcul QT66 = 0;
calcul QT67 = 0;
calcul QT68 = 0;

//réinitialisation effectifs animaux

calcul QT70 = 0;
calcul QT71 = 0;
calcul QT72 = 0;
calcul QT73 = 0;
calcul QT74 = 0;
calcul QT75 = 0;
calcul QT76 = 0;
calcul QT77 = 0;
calcul QT79 = 0;
calcul QT80 = 0;
calcul QT82 = 0;
calcul QT83 = 0;

```

calcul QT84 = 0;
calcul QT85 = 0;
calcul QT86 = 0;
calcul QT87 = 0;
calcul QT88 = 0;
calcul QT89 = 0;
calcul QT90 = 0;
calcul QT91 = 0;

calcul P17=0;
calcul FCP1 = 0 ;
calcul FCP4 = 0;

// Surfaces de végétaux
calcul z1 = SOMME(SUPER3[PROD3N = VRAI]) + 0;
SI (z1 > 0) ALORS
// CLND004 - Blé tendre et épautre
calcul QT01 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {111} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND005 - Blé dur
calcul QT02 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {112} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND006 - Seigle
calcul QT03 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {113} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND007 - Orge
calcul QT04 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {114,115} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND008 - Avoine
calcul QT05 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {116} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND009 - Maïs grain
calcul QT06 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {118,119} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND013 - Riz
calcul QT07 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {120} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND010_011_012 - Autres céréales pour la récolte en grains
calcul QT08 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {117,121,122,123} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND015 - Pois, fèves et lupins doux
calcul QT10 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {214,215,217,218} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND014 - Légumes secs et cultures protéagineuses autres
calcul QT11 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {216,219,220} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND017 - Pommes de terre (y compris primeurs et plants)
calcul QT12 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {201,202,203,204} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND018 - Betteraves sucrières (non compris les semences)
calcul QT13 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {213} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND019 - Plantes sarclées fourragères (non compris les semences)
calcul QT14 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {311} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND032 - Tabac
calcul QT15 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {242} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND033 - Houblon
calcul QT16 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {241} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;

```

```

// CLND030 - Coton
calcul QT17 = 0 ; // pas de coton en France
// CLND022 - Colza et navette
calcul QT18 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {222} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND023 - Tournesol
calcul QT19 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {221} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND024 - Soja
calcul QT20 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {223} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND025 - Lin oléagineux
calcul QT21 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {225} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND026 - Autres cultures oléagineuses
calcul QT22 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {229} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND028 - Lin textile
calcul QT23 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {232} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND029 - Chanvre
calcul QT24 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {231} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND031 - Autres plantes textiles
calcul QT25 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {233} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND034 - Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires
calcul QT26 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {251} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND035_036 - Plantes industrielles, non mentionnées ailleurs
calcul QT27 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {243,245,252} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) +
0;
// CLND045 - Légumes frais (y compris melons) et fraises - de plein champ
calcul QT30 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {410} ET MPROD3.entier DANS {0,1,9}])) + 0;
// CLND044 - Légumes frais (y compris melons) et fraises - culture maraîchère
calcul QT31 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {410} ET MPROD3.entier DANS {3,5}])) + 0;
// CLND081 - Légumes frais (y compris melons) et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles
calcul QT32 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {410} ET MPROD3.entier DANS {4}])) + 0;
// CLND046 - Fleurs et Plantes ornementales (de plein air ou sous abris bas)
calcul QT33 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {450} ET MPROD3.entier DANS {0,3,5,9}])) + 0;
// CLND082 - Fleurs et Plantes ornementales (sous serre ou abris hauts)
calcul QT34 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {450} ET MPROD3.entier DANS {4}])) + 0;
// CLND038 - Prairies et pâturages temporaires
calcul QT36 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {331} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND040 - Maïs fourrager
calcul QT38 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {321} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND039 - Luzerne pour déshydratation
calcul QT39 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {323} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND041_042 - Autres plantes fourragères annuelles
calcul QT40 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {324} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND047 - Semences et plants de terres arables (non compris les céréales, légumes secs, pommes de terre et
plantes oléagineuses)
calcul QT41 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {271,371,471} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) +
0;
// CLND048_083 - Autres cultures de terres arables
calcul QT42 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {741} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND049 - Jachères sans subvention
calcul QT43 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {751} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND049 - Jachères sous régime d'aides sans exploitation économique
calcul QT44 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {750} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;

```

```

// CLND051 - Prairies permanentes et pâturages, non compris les pâturages pauvres
calcul QT47 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {341} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND052 - Pâturages pauvres
calcul QT48 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {342} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND056 - Fruits à pépins
calcul QT521 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {511,512,513} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) +
0;
// CLND057 - Fruits à noyaux
calcul QT522 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {521,522,523,524} ET MPROD3.entier DANS {2,8} =
FAUX])) + 0;
// CLND058 - Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales
calcul QT53 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {544,545,546,547,548,549,550,556} ET MPROD3.entier
DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND059 - Baies (fraises non comprises)
calcul QT54 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {540} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND060 - Fruits à coque
calcul QT55 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {532,533,534,535} ET MPROD3.entier DANS {2,8} =
FAUX])) + 0;
// CLND061 - Agrumeraies
calcul QT56 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {551,554,555,557} ET MPROD3.entier DANS {2,8} =
FAUX])) + 0;
// CLND069A - Produisant normalement des olives de table
calcul QT58 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {561} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND069B - Produisant normalement des olives pour l'huile
calcul QT59 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {562} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND064 - Vignes pour vin de qualité AOP
calcul QT611 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {630} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND065 - Vignes pour vin de qualité IGP
calcul QT612 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {670} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND066 - Vignes pour autres vins
calcul QT62 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {660,675} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND067 - Raisins de table
calcul QT63 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {620} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND068 - Raisins secs
calcul QT64 = 0 ; // pas de raisins secs en France
// CLND070 - Pépinières
calcul QT65 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {611,721,722,723,724} ET MPROD3.entier DANS {4} =
FAUX])) + 0;
// CLND071 - Autres cultures permanentes dont arbres de Noël
calcul QT66 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {731} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
// CLND084 - Cultures permanentes sous serre
calcul QT67 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {721,722,723,724} ET MPROD3.entier = 4])) + 0;
// CLND079 - Champignons (ares)
calcul QT68 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {711} ET MPROD3.entier DANS {2,8} = FAUX])) + 0;
FSI

// Effectifs d'animaux
calcul z2 = SOMME(EFFEC6_PBS[PROD6N = VRAI]) + 0;
SI (z2 > 0) ALORS
// Equins - Pas de code SOC car absent des CPS 2017
calcul QT70 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {912,913} ET MPROD6 != "8")) + 0;

```

```

// CLVS001 - Bovins - 1 an
calcul QT71 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {921,922,931,932,933} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS003 - Mâles 1 à 2 ans
calcul QT72 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {934,935} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS004 - Femelles 1 à 2 ans
calcul QT73 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {925} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS005 - Mâles + de 2 ans
calcul QT74 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {936,937} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS007 - Femelles + de 2 ans
calcul QT75 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {927,928} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS009 - Vaches laitières
calcul QT76 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {929} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS010 - Autres vaches
calcul QT77 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {930} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS013 - Brebis
calcul QT79 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {941,942,944} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS014 - Autres ovins
calcul QT80 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {945,949} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS016 - Chèvres
calcul QT82 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {951,953} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS017 - Autres caprins
calcul QT83 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {952} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS018 - Porcelets
calcul QT84 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {961} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS019 - Truies
calcul QT85 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {962,965} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS020 - Autres porcs
calcul QT86 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {963,964} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS021 - Poulets
calcul QT87 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {971} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS022 - Poules pondeuses
calcul QT88 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {972,973} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS023 - Volailles autres que poulets et poules pondeuses
calcul QT89 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {976,977,981,982,985,986,987,988,989} ET MPROD6
!= "8")) + 0;
// CLVS029 - Lapines mères
calcul QT90 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {991} ET MPROD6 != "8")) + 0;
// CLVS030 - Ruches
calcul QT91 = SOMME(EFFEC6_PBS[(ICODE6.entier DANS {993} ET MPROD6 != "8")) + 0;
FSI

// ***Correction de certains effectifs
//pour les volailles, division par 100 => valeurs de CPS exprimées pour 100 têtes et dans RICA3, effectif exprimé en
têtes
SI (QT87 != 0) ALORS calcul QT87 = (QT87 / 100) ;FSI
SI (QT88 != 0) ALORS calcul QT88 = (QT88 / 100) ;FSI
SI (QT89 != 0) ALORS calcul QT89 = (QT89 / 100) ;FSI

// Seuls sont pris en compte les veaux NON sous la mère donc si plus de bovins < 1 an que de VL + VA, on limite à
la différence
SI (QT71 > (QT76 + QT77)) ALORS

```


calcul QT71 = QT71 - (QT76 + QT77) ;

SINON

calcul QT71 = 0 ;

FSI

//si présence de brebis, on ne valorise pas les autres ovins

SI (QT79 > 0) ALORS calcul QT80 = 0 ; FSI

//si présence de chèvres, on ne valorise pas les autres caprins

SI (QT82 > 0) ALORS calcul QT83 = 0 ; FSI

//si présence de truies, on ne valorise pas les porcelets

SI (QT85 > 0) ALORS calcul QT84 = 0 ; FSI

// ***Correction de superficies

// Calcul de surface pour les champignons :

// Dans RICA3, la superficie est saisie en ares et les CPS sont pour 100 m² soit 1 are donc pas besoin de conversion de surface

// Dans RICA3, on a la surface développée qui correspond à 5 fois la surface réelle et dans le référentiel, j'ai le CPS pour 100m²

// de surface non développée donc il faut diviser la surface par 5 pour être sur le même périmètre

// => 5 est le nombre de rotation communiqué à EUROSTAT dans le fichier des SOC 2017

SI (QT68 != 0) ALORS calcul QT68 = (QT68/5) ;FSI

//Calcul des PBS partielles

calcul PBS01 = PBSCOEF[PBSPROD='01' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS01 = (QT01 * PBS01);

calcul PBS02 = PBSCOEF[PBSPROD='02' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS02 = (QT02 * PBS02);

calcul PBS03 = PBSCOEF[PBSPROD='03' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS03 = (QT03 * PBS03);

calcul PBS04 = PBSCOEF[PBSPROD='04' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS04 = (QT04 * PBS04);

calcul PBS05 = PBSCOEF[PBSPROD='05' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS05 = (QT05 * PBS05);

calcul PBS06 = PBSCOEF[PBSPROD='06' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS06 = (QT06 * PBS06);

calcul PBS07 = PBSCOEF[PBSPROD='07' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS07 = (QT07 * PBS07);

calcul PBS08 = PBSCOEF[PBSPROD='08' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS08 = (QT08 * PBS08);

calcul PBS10 = PBSCOEF[PBSPROD='10' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS10 = (QT10 * PBS10);

calcul PBS11 = PBSCOEF[PBSPROD='11' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS11 = (QT11 * PBS11);

calcul PBS12 = PBSCOEF[PBSPROD='12' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS12 = (QT12 * PBS12);

calcul PBS13 = PBSCOEF[PBSPROD='13' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS13 = (QT13 * PBS13);

calcul PBS14 = PBSCOEF[PBSPROD='14' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS14 = (QT14 * PBS14);

calcul PBS15 = PBSCOEF[PBSPROD='15' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS15 = (QT15 * PBS15);

calcul PBS16 = PBSCOEF[PBSPROD='16' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS16 = (QT16 * PBS16);

calcul PBS17 = PBSCOEF[PBSPROD='17' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS17 = (QT17 * PBS17);

calcul PBS18 = PBSCOEF[PBSPROD='18' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS18 = (QT18 * PBS18);

calcul PBS19 = PBSCOEF[PBSPROD='19' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS19 = (QT19 * PBS19);

calcul PBS20 = PBSCOEF[PBSPROD='20' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS20 = (QT20 * PBS20);

calcul PBS21 = PBSCOEF[PBSPROD='21' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS21 = (QT21 * PBS21);

calcul PBS22 = PBSCOEF[PBSPROD='22' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS22 = (QT22 * PBS22);

calcul PBS23 = PBSCOEF[PBSPROD='23' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS23 = (QT23 * PBS23);

calcul PBS24 = PBSCOEF[PBSPROD='24' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS24 = (QT24 * PBS24);

calcul PBS25 = PBSCOEF[PBSPROD='25' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS25 = (QT25 * PBS25);

calcul PBS26 = PBSCOEF[PBSPROD='26' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS26 = (QT26 * PBS26);

calcul PBS27 = PBSCOEF[PBSPROD='27' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS27 = (QT27 * PBS27);

calcul PBS30 = PBSCOEF[PBSPROD='30' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS30 = (QT30 * PBS30);

calcul PBS31 = PBSCOEF[PBSPROD='31' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS31 = (QT31 * PBS31);

calcul PBS32 = PBSCOEf[PBSPROD='32' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS32 = (QT32 * PBS32);
 calcul PBS33 = PBSCOEf[PBSPROD='33' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS33 = (QT33 * PBS33);
 calcul PBS34 = PBSCOEf[PBSPROD='34' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS34 = (QT34 * PBS34);
 calcul PBS36 = PBSCOEf[PBSPROD='36' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS36 = (QT36 * PBS36);
 calcul PBS38 = PBSCOEf[PBSPROD='38' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS38 = (QT38 * PBS38);
 calcul PBS39 = PBSCOEf[PBSPROD='39' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS39 = (QT39 * PBS39);
 calcul PBS40 = PBSCOEf[PBSPROD='40' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS40 = (QT40 * PBS40);
 calcul PBS41 = PBSCOEf[PBSPROD='41' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS41 = (QT41 * PBS41);
 calcul PBS42 = PBSCOEf[PBSPROD='42' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS42 = (QT42 * PBS42);
 calcul PBS43 = PBSCOEf[PBSPROD='43' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS43 = (QT43 * PBS43);
 calcul PBS44 = PBSCOEf[PBSPROD='44' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS44 = (QT44 * PBS44);
 calcul PBS47 = PBSCOEf[PBSPROD='47' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS47 = (QT47 * PBS47);
 calcul PBS48 = PBSCOEf[PBSPROD='48' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS48 = (QT48 * PBS48);
 calcul PBS521 = PBSCOEf[PBSPROD='521' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS521 = (QT521 * PBS521);
 calcul PBS522 = PBSCOEf[PBSPROD='522' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS522 = (QT522 * PBS522);
 calcul PBS53 = PBSCOEf[PBSPROD='53' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS53 = (QT53 * PBS53);
 calcul PBS54 = PBSCOEf[PBSPROD='54' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS54 = (QT54 * PBS54);
 calcul PBS55 = PBSCOEf[PBSPROD='55' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS55 = (QT55 * PBS55);
 calcul PBS56 = PBSCOEf[PBSPROD='56' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS56 = (QT56 * PBS56);
 calcul PBS58 = PBSCOEf[PBSPROD='58' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS58 = (QT58 * PBS58);
 calcul PBS59 = PBSCOEf[PBSPROD='59' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS59 = (QT59 * PBS59);
 calcul PBS611 = PBSCOEf[PBSPROD='611' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS611 = (QT611 * PBS611);
 calcul PBS612 = PBSCOEf[PBSPROD='612' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS612 = (QT612 * PBS612);
 calcul PBS62 = PBSCOEf[PBSPROD='62' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS62 = (QT62 * PBS62);
 calcul PBS63 = PBSCOEf[PBSPROD='63' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS63 = (QT63 * PBS63);
 calcul PBS64 = PBSCOEf[PBSPROD='64' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS64 = (QT64 * PBS64);
 calcul PBS65 = PBSCOEf[PBSPROD='65' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS65 = (QT65 * PBS65);
 calcul PBS66 = PBSCOEf[PBSPROD='66' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS66 = (QT66 * PBS66);
 calcul PBS67 = PBSCOEf[PBSPROD='67' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS67 = (QT67 * PBS67);
 calcul PBS68 = PBSCOEf[PBSPROD='68' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS68 = (QT68 * PBS68);
 calcul PBS70 = PBSCOEf[PBSPROD='70' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS70 = (QT70 * PBS70);
 calcul PBS71 = PBSCOEf[PBSPROD='71' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS71 = (QT71 * PBS71);
 calcul PBS72 = PBSCOEf[PBSPROD='72' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS72 = (QT72 * PBS72);
 calcul PBS73 = PBSCOEf[PBSPROD='73' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS73 = (QT73 * PBS73);
 calcul PBS74 = PBSCOEf[PBSPROD='74' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS74 = (QT74 * PBS74);
 calcul PBS75 = PBSCOEf[PBSPROD='75' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS75 = (QT75 * PBS75);
 calcul PBS76 = PBSCOEf[PBSPROD='76' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS76 = (QT76 * PBS76);
 calcul PBS77 = PBSCOEf[PBSPROD='77' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS77 = (QT77 * PBS77);
 calcul PBS79 = PBSCOEf[PBSPROD='79' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS79 = (QT79 * PBS79);
 calcul PBS80 = PBSCOEf[PBSPROD='80' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS80 = (QT80 * PBS80);
 calcul PBS82 = PBSCOEf[PBSPROD='82' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS82 = (QT82 * PBS82);
 calcul PBS83 = PBSCOEf[PBSPROD='83' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS83 = (QT83 * PBS83);
 calcul PBS84 = PBSCOEf[PBSPROD='84' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS84 = (QT84 * PBS84);
 calcul PBS85 = PBSCOEf[PBSPROD='85' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS85 = (QT85 * PBS85);
 calcul PBS86 = PBSCOEf[PBSPROD='86' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS86 = (QT86 * PBS86);
 calcul PBS87 = PBSCOEf[PBSPROD='87' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS87 = (QT87 * PBS87);
 calcul PBS88 = PBSCOEf[PBSPROD='88' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS88 = (QT88 * PBS88);
 calcul PBS89 = PBSCOEf[PBSPROD='89' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS89 = (QT89 * PBS89);
 calcul PBS90 = PBSCOEf[PBSPROD='90' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS90 = (QT90 * PBS90);
 calcul PBS91 = PBSCOEf[PBSPROD='91' ET PBSREG=REGION] ; calcul PBS91 = (QT91 * PBS91);

```
// vin de qualité AOP + IGP
calcul PBS61 = PBS611 + PBS612;
// Fruits à pépins et à noyau
calcul PBS52 = PBS521 + PBS522;
// CLND014 + CLND015 - Légumes secs et cultures protéagineuses
calcul PBS09 = PBS10 + PBS11;
calcul PBS37 = PBS38 + PBS39 + PBS40;
calcul PBS35 = PBS36 + PBS37;
// ensemble des fruits
calcul PBS50 = PBS52 + PBS53 + PBS54 + PBS55 + PBS56;
// toutes olives (de table + pour huile)
calcul PBS57 = PBS58 + PBS59;
// toutes vignes (AOP-IGP-VSIG-raisin de table, raisin sec)
calcul PBS60 = PBS61 + PBS62 + PBS63 + PBS64;
// Ovins
calcul PBS78 = PBS79 + PBS80;
// Caprins
calcul PBS81 = PBS82 + PBS83;

//Calcul de la PBS totale
calcul PBSTOT = PBS01 + PBS02 + PBS03 + PBS04 + PBS05 + PBS06 + PBS07 + PBS08 + PBS10 + PBS11 +
PBS12 + PBS13 + PBS14
+ PBS15 + PBS16 + PBS18 + PBS19 + PBS20 + PBS21 + PBS22 + PBS23 + PBS24 + PBS25 + PBS26 + PBS27 +
PBS30 + PBS31 +
PBS32 + PBS33 + PBS34 + PBS36 + PBS38 + PBS39 + PBS40 + PBS41 + PBS42 + PBS43 + PBS44 + PBS47 +
PBS48 + PBS52 + PBS53
+ PBS54 + PBS55 + PBS56 + PBS57 + PBS61 + PBS62 + PBS63 + PBS65 + PBS66 + PBS67 + PBS68 + PBS70
+ PBS71 +
PBS72 + PBS73 + PBS74 + PBS75 + PBS76 + PBS77 + PBS79 + PBS80 + PBS82 + PBS83 + PBS84 + PBS85 +
PBS86 + PBS87 + PBS88
+ PBS89 + PBS90 + PBS91;

calcul PBUCE = Numerique.arrondi(PBSTOT,2);

// ** Calcul PBS partielles agrégées **
// bovins lait
calcul P45 = (PBS71 + PBS73 + PBS75 + PBS76) ;
// bovins (bovins lait + bovins males de 1 a 2 ans+Bovins mâles de 2 ans et plus +vaches nourrices ou allaitantes)
calcul P46 = (P45 + PBS72 + PBS74 + PBS77) ;
// herbivores
calcul GL = (P46 + PBS70 + PBS79 + PBS80 + PBS82 + PBS83) ;
// fourrage destiné à la vente
SI (GL = 0) ALORS calcul FCP1 = PBS14 + PBS35 + PBS47 + PBS48 ; FSI
// fourrage pour herpbivores
SI (GL > 0) ALORS calcul FCP4 = PBS14 + PBS35 + PBS47 + PBS48 ; FSI
// PBS partielle agrégée plantes sarclées
SI (GL = 0) ALORS calcul P17 = (PBS12 + PBS13 + PBS14); SINON calcul P17 = (PBS12 + PBS13); FSI
// céréales hors riz
calcul P151= PBS01 + PBS02 + PBS03 + PBS04 + PBS05 + PBS06 + PBS08;
// céréales avec riz
calcul P15= P151 + PBS07;
```

```
// plantes oléagineuses
calcul P16= PBS18 + PBS19 + PBS20 + PBS21 + PBS22;
// porcins
calcul P51= PBS84 + PBS85 + PBS86;
// volailles
calcul P52= PBS87 + PBS88 + PBS89;
// grandes cultures
calcul P1= P15 + PBS09 + PBS12 + PBS13 + PBS15 + PBS16 + P16 + PBS23 + PBS24 + PBS25 + PBS26 +
PBS27 + PBS30 + PBS41 + PBS43 + FCP1;
// horticulture
calcul P2= PBS31 + PBS32 + PBS33 + PBS34 + PBS65 + PBS68;
// cultures permanentes
calcul P3= PBS50 + PBS57 + PBS60 + PBS66 + PBS67;
// herbivores et fourrage
calcul P4= GL + FCP4;
// granivores : (porcins, volailles, lapins)
calcul P5= P51 + P52 + PBS90;

// ** Calcul des différents seuils utilisés **
// calculés pour faciliter l'écriture des contrôles
calcul COE1 = ((2/3) * PBSTOT) ;
calcul COE2 = ((1/3) * PBSTOT) ;
calcul COE3 = ((2/3) * GL) ;
calcul COE4 = ((1/10) * P4) ;
calcul COE5 = ((1/3) * GL) ;
calcul COE6 = ((3/4) * GL) ;
calcul COE7 = ((1/10) * GL) ;

// ** Calcul de OTE62E : OTEX UE à 3 positions - 62 postes
// OTE62E est une donnée au format caractère => passage par le calcul de OTE3 au format numérique
SI (PBUCE = 0) ALORS
calcul OTE3 = 900;
FSI

SI (PBUCE > 0) ALORS
SI (P1 > COE1) ALORS
SI (P15+P16+PBS09 > COE1) ALORS
calcul OTE3 = 153;
SI (P151+P16+PBS09 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 151;FSI
SI (PBS07 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 152;FSI
SINON
calcul OTE3 = 166;
SI (P17 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 161;FSI
SI (P15+P16+PBS09 > COE2 ET P17>COE2) ALORS calcul OTE3 = 162;FSI
SI (PBS30 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 163;FSI
SI (PBS15 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 164;FSI
SI (PBS17 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 165;FSI
FSI
FSI
SI (P2 > COE1) ALORS
SI (PBS32+PBS34 > COE1) ALORS
```

calcul OTE3 = 213;
 SI (PBS32 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 211;FSI
 SI (PBS34 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 212;FSI
 FSI
 SI (PBS31+PBS33 > COE1) ALORS
 calcul OTE3 = 223;
 SI (PBS31 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 221;FSI
 SI (PBS33 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 222;FSI
 FSI
 SI (PBS31+PBS33 <= COE1 ET PBS32+PBS34 <= COE1) ALORS
 calcul OTE3 = 233;
 SI (PBS68 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 231;FSI
 SI (PBS65 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 232;FSI
 FSI
 FSI
 SI (P3 > COE1) ALORS
 calcul OTE3 = 380;
 SI (PBS60 > COE1) ALORS
 calcul OTE3 = 354;
 SI (PBS61 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 351;FSI
 SI (PBS62 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 352;FSI
 SI (PBS63 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 353;FSI
 FSI
 SI (PBS50 > COE1) ALORS
 calcul OTE3 = 365;
 SI (PBS52 + PBS54 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 361;FSI
 SI (PBS56 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 362;FSI
 SI (PBS55 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 363;FSI
 SI (PBS53 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 364;FSI
 FSI
 SI (PBS57 > COE1) ALORS
 calcul OTE3 = 370;
 FSI
 FSI
 SI (P4 > COE1) ALORS
 SI (PBS76 > COE6 ET GL > COE4) ALORS calcul OTE3 = 450;FSI
 SI (P46 > COE3 ET PBS76 <= COE7 ET GL > P4/10) ALORS calcul OTE3 = 460;FSI
 SI (P46 > COE3 ET PBS76 > COE7 ET GL > P4/10 ET OTE3 != 450) ALORS calcul OTE3 = 470;FSI
 SI (OTE3 DANS {450,460,470}=FAUX) ALORS
 calcul OTE3 = 484;
 SI (PBS78 > COE3 ET GL > P4/10) ALORS calcul OTE3 = 481;FSI
 SI (P46 > COE5 ET PBS78 > COE5 ET GL > P4/10) ALORS calcul OTE3 = 482;FSI
 SI (PBS81 > COE3 ET GL > P4/10) ALORS calcul OTE3 = 483;FSI
 FSI
 FSI
 SI (P5 > COE1) ALORS
 calcul OTE3 = 530;
 SI (P51 > COE1) ALORS
 calcul OTE3 = 513;
 SI (PBS85 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 511;FSI
 SI (PBS84 + PBS86 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 512;FSI

```

FSI
SI (P52 > COE1) ALORS
calcul OTE3 = 523;
SI (PBS88 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 521;FSI
SI (PBS87 + PBS89 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 522;FSI
FSI
FSI
SI ((P1+P2+P3) > COE1 ET P1 <= COE1 ET P2 <= COE1 ET P3 <= COE1) ALORS
calcul OTE3 = 616;
SI (P2 > COE2 ET P3 > COE2) ALORS calcul OTE3 = 611;FSI
SI (P1 > COE2 ET P2 > COE2) ALORS calcul OTE3 = 612;FSI
SI (P1 > COE2 ET PBS60 > COE2) ALORS calcul OTE3 = 613;FSI
SI (P1 > COE2 ET P3 > COE2 ET PBS60 <= COE2) ALORS calcul OTE3 = 614;FSI
SI (P1 > COE2 ET P2 <= COE2 ET P3 <= COE2) ALORS calcul OTE3 = 615;FSI
FSI
SI ((P4+P5) > COE1 ET P4 <= COE1 ET P5 <= COE1) ALORS
SI (P4 > P5) ALORS
calcul OTE3 = 732;
SI (P45 > COE5 ET PBS76 > (P45/2)) ALORS calcul OTE3 = 731;FSI
SINON
calcul OTE3 = 742;
SI (P45 > COE5 ET P5 > COE2 ET PBS76 > (P45/2)) ALORS calcul OTE3 = 741;FSI
FSI
FSI
SI (OTE3 DANS
{151,152,153,161,162,163,164,165,166,211,212,213,221,222,223,231,232,233,351,352,353,354,361,362,363,364,3
65,370,380,450,460,470,481,482,483,484,511,512,513,521,522,523,530,611,612,613,614,615,616,731,732,741,742
}=FAUX) ALORS
SI (P1 > COE2 ET P4 > COE2) ALORS
calcul OTE3 = 834;
SI (P45 > COE5 ET PBS76 > P45/2 ET P45 < P1) ALORS calcul OTE3 = 831;FSI
SI (P45 > COE5 ET PBS76 > P45/2 ET P45 >= P1) ALORS calcul OTE3 = 832;FSI
SI (P1 > P4 ET OTE3 != 831) ALORS calcul OTE3 = 833;FSI
SINON
calcul OTE3 = 844;
SI (P1 > COE2 ET P5 > COE2) ALORS calcul OTE3 = 841;FSI
SI (P3 > COE2 ET P4 > COE2) ALORS calcul OTE3 = 842;FSI
SI (PBS91 > COE1) ALORS calcul OTE3 = 843;FSI
FSI
FSI
FSI

// ** calcul de l'OTE64F : OTEX française à 4 positions - 64 postes
// mise au format caractère puis extraction des 2 dernières positions (pour maraichage et horticulture)
calcul OTE3CH = OTE3.chaine;
calcul z = "00" ;
calcul z = Chaîne.sousChaîne(OTE3CH,2,3) ;

calcul OTE64F = OTE3CH + "0";
SI (OTE3 = 351) ALORS

```

```

calcul OTE64F = "3513";
SI (PBS611 > COE1) ALORS calcul OTE64F = "3511";FSI
SI (PBS612 > COE1) ALORS calcul OTE64F = "3512";FSI
FSI

SI (OTE3 DANS {211,221,231}) ALORS
calcul OTE64F = "28" + z;
FSI

SI (OTE3 DANS {212,213,222,223,232,233}) ALORS
calcul OTE64F = "29" + z;
FSI

// Calcul des OTE niveau 4 = variable OTEX18
calcul OTEX18 = "0000" ;
calcul OTE2P = Chaine.sousChaine(OTE64F,1,2) ;
calcul OTE3P = Chaine.sousChaine(OTE64F,1,3) ;

// Céréales, oléagineux, protéagineux
SI (OTE2P = "15") ALORS
calcul OTEX18 = "1500" ;
// Autres grandes cultures
SINON
SI (OTE2P = "16") ALORS
calcul OTEX18 = "1600" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS
SI (OTE3P = "166") ALORS calcul OTEX18 = "1660";FSI
SI (OTE3P DANS {"161","162","163","164","165"}) ALORS calcul OTEX18 = "1613";FSI
FSI
// Horticulture d'intérieur
SINON
SI (OTE64F DANS {"2811","2912","2913"}) ALORS
calcul OTEX18 = "2100" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "2000" ; FSI
// Horticulture de plein air
SINON
SI (OTE64F DANS {"2821","2922","2923"}) ALORS
calcul OTEX18 = "2200" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "2000" ; FSI
// Autres types d'horticulture
SINON
SI (OTE64F DANS {"2831","2932","2933"}) ALORS
calcul OTEX18 = "2300" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "2000" ; FSI
// Vins de qualité
SINON
SI (OTE3P = "351") ALORS
calcul OTEX18 = "3510" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "3500" ; FSI

// Autre viticulture
SINON

```

SI (OTE3P = "352" OU OTE3P = "353" OU OTE3P = "354") ALORS
calcul OTEX18 = "3520" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "3500" ; FSI
// Fruits et autres cultures permanentes
SINON
SI (OTE2P = "36" OU OTE2P = "37" OU OTE2P = "38") ALORS
calcul OTEX18 = "3900" ;
// Bovins lait
SINON
SI (OTE2P = "45") ALORS
calcul OTEX18 = "4500" ;
// Bovins élevage et viande
SINON
SI (OTE2P = "46") ALORS
calcul OTEX18 = "4600" ;
// Bovins lait, élevage et viande
SINON
SI (OTE2P = "47") ALORS
calcul OTEX18 = "4700" ;
// Ovins, caprins,et autres herbivores
SINON
SI (OTE3P = "481" OU OTE3P = "482" OU OTE3P = "483") ALORS
calcul OTEX18 = "4813" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "4800" ; FSI

// Herbivores
SINON
SI (OTE3P = "484") ALORS
calcul OTEX18 = "4840" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "4800" ; FSI
// Porcins
SINON
SI (OTE2P = "51") ALORS
calcul OTEX18 = "5100" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "5074" ; FSI
// Volailles
SINON
SI (OTE2P = "52") ALORS
calcul OTEX18 = "5200" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "5074" ; FSI
// Granivores mixtes
SINON
SI (OTE2P = "53" OU OTE2P = "74") ALORS
calcul OTEX18 = "5374" ;
SI (REGION DANS {"95","96","98"}) ALORS calcul OTEX18 = "5074" ; FSI
// Polyculture et polyélevage
SINON
SI (OTE2P = "61" OU OTE2P = "73") ALORS
calcul OTEX18 = "6184" ;
//Autres combinaisons cultures élevage
SINON

SI (OTE2P = "83" OU OTE2P = "84") ALORS

calcul OTEX18 = "6184" ;

// Non classées

SINON

SI (OTE3P = "900") ALORS

calcul OTEX18 = "9000" ;

SINON

calcul OTEX18 = "9000" ;

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

//Calcul de l'OTEFDA à 4 positions à partir de OTE2P-OTE3P calculé dans cvCALOTEX

SI (OTE2P DANS {"15","16"}) ALORS calcul OTEFDA="1516";FSI

SI (OTE2P DANS {"28","29"}) ALORS calcul OTEFDA="2829";FSI

SI (OTE2P DANS {"35"}) ALORS calcul OTEFDA="3500";FSI

SI (OTE2P DANS {"36","37","38"}) ALORS calcul OTEFDA="3900";FSI

SI (OTE2P DANS {"45"}) ALORS calcul OTEFDA="4500";FSI

SI (OTE2P DANS {"46"}) ALORS calcul OTEFDA="4600";FSI

SI (OTE2P DANS {"47"}) ALORS calcul OTEFDA="4700";FSI

SI (OTE2P DANS {"48"}) ALORS calcul OTEFDA="4800";FSI

SI (OTE2P DANS {"51","52","53","74"}) ALORS calcul OTEFDA="5074";FSI

SI (OTE2P DANS {"61","73","83","84"}) ALORS calcul OTEFDA="6184";FSI

SI (OTE2P DANS {"90"}) ALORS calcul OTEFDA="9000";FSI

//Calcul de l'OTEFDD à 4 Positions à partir de OTE2P-OTE3P calculé dans cvCALOTEX

SI (OTE2P DANS {"15"}) ALORS calcul OTEFDD="1500";FSI

SI (OTE2P DANS {"16"}) ALORS calcul OTEFDD="1600";FSI

SI (OTE2P DANS {"28"}) ALORS calcul OTEFDD="2800";FSI

SI (OTE2P DANS {"29"}) ALORS calcul OTEFDD="2900";FSI

SI (OTE2P DANS {"35"}) ALORS calcul OTEFDD="3500";FSI

SI (OTE2P DANS {"36","37","38"}) ALORS calcul OTEFDD="3900";FSI

SI (OTE2P DANS {"45"}) ALORS calcul OTEFDD="4500";FSI

SI (OTE2P DANS {"46"}) ALORS calcul OTEFDD="4600";FSI

```

SI (OTE2P DANS {"47"}) ALORS calcul OTEFDD="4700";FSI
SI (OTE3P DANS {"481","482","483"}) ALORS calcul OTEFDD="4813";FSI
SI (OTE3P DANS {"484"}) ALORS calcul OTEFDD="4840";FSI
SI (OTE2P DANS {"51"}) ALORS calcul OTEFDD="5100";FSI
SI (OTE2P DANS {"52"}) ALORS calcul OTEFDD="5200";FSI
SI (OTE2P DANS {"53","74"}) ALORS calcul OTEFDD="5374";FSI
SI (OTE2P DANS {"61","73","83","84"}) ALORS calcul OTEFDD="6184";FSI
SI (OTE2P DANS {"90"}) ALORS calcul OTEFDD="9000";FSI

//Calcul de OTEXE à partir de OTE64F (= les 2 premiers caractères sauf cas particuliers)
calcul OTEXE = "00" ;
calcul OTEXE = Chaîne.sousChaîne(OTE64F,1,2) ;
SI (OTEXE DANS {"36","37","38"}) ALORS calcul OTEXE="39";FSI
SI (OTEXE DANS {"51","52","53"}) ALORS calcul OTEXE="50";FSI
SI (OTE64F DANS {"3511","3512","3513"}) ALORS calcul OTEXE="37";FSI
SI (OTE64F DANS {"3520","3530","3540"}) ALORS calcul OTEXE="38";FSI

//Calcul de OTE62E
calcul OTE62E = OTE3.chaine;

//Calcul de OTE22E : OTEX à 2 positions utilisée dans certains tests UE
// je regroupe certaines OTEX
calcul OTE22E = Chaîne.gauche(OTE3CH,2) ;

```

cvF40 (VF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

```

// modifié pour exo 2021 : suppression de STLOC et TLSEM
// modifié pour exo 2020 V530 : modif de FERMOY et TFMOY (correction sur v520 KO)
// modifié pour exo 2020 V520 : modif de FERMOY et TFMOY pour tenir compte des valeurs non saisies
// modifié pour exo 2020 pour ajout du rendement ruches
// modifié pour exo 2019 des variables Conso N P K par ha + ajout pour test UE
// modifié pour version 2.4.0 pour ajout du rendement brebis et chèvres + modif rendement vaches laitières
// concerne variables du F40 mais appelé sur F19 car F40 masqué pour les comptables

```

```

//Mise à 0 de toutes les variables calculées

```

```

calcul FERMOY = 0.0;
calcul SALHOR = 0.0;
calcul TFMOY = 0.0;
calcul RDT633 = 0.0;
calcul RDT643 = 0.0;
calcul RDT662 = 0.0;
calcul RDT673 = 0.0;
calcul RDT678 = 0.0;
calcul N_MOY = 0.0;
calcul P_MOY = 0.0;
calcul K_MOY = 0.0;
calcul N_MOYREEL = 0.0;

```

```

calcul P_MOYREEL = 0.0;
calcul K_MOYREEL = 0.0;
calcul MOYEFF10 = 0.0;
calcul MOYEFF08 = 0.0;
calcul MOYEFF11 = 0.0;
calcul RDMTVL = 0.0;
calcul RDMTBR = 0.0;
calcul RDMTCH = 0.0;
calcul RDMTRUC = 0.0;
calcul RDMTOEUF = 0.0;
CALCUL RDMTLAIN = 0.0;

```

//Montant moyen du fermage

SI (SAFER > 0) ALORS

calcul FERMOY = (LOFON1+0)/SAFER;

FSI

//Rémunération salariale horaire

calcul RPERSprov = RPERS + 0 ;

SI ((TVL09+TVL10+TVL11) > 0) ALORS

calcul SALHOR = RPERS/(TVL09+TVL10+TVL11);

FSI

//Taxe foncière /ha

SI (SAFVD > 0) ALORS

calcul TFMOY = (TAXES+0)/SAFVD;

FSI

//Rendement moyen du vin 633

calcul surf = SOMME(SUPER3[(ICODE3 ="630" ET MPROD3 ="0")]) + 0;

calcul produc = SOMME(QPROD5[(ICODE5 ="633" ET MPROD5 ="0")]) + 0;

SI (surf>0) ALORS

calcul RDT633 = produc/surf;

calcul RDT633 = Numerique.arrondi(RDT633,2);

FSI

//Rendement moyen du vin 643

calcul surf = SOMME(SUPER3[(ICODE3 ="640" ET MPROD3 ="0")]) + 0;

calcul produc = SOMME(QPROD5[(ICODE5 ="643" ET MPROD5 ="0")]) + 0;

SI (surf>0) ALORS

calcul RDT643 = produc/surf;

calcul RDT643 = Numerique.arrondi(RDT643,2);

FSI

//Rendement moyen du vin 662

calcul surf = SOMME(SUPER3[(ICODE3 ="660" ET MPROD3 ="0")]) + 0;

calcul produc = SOMME(QPROD5[(ICODE5 ="662" ET MPROD5 ="0")]) + 0;

SI (surf>0) ALORS

calcul RDT662 = produc/surf;

calcul RDT662 = Numerique.arrondi(RDT662,2);

FSI

//Rendement moyen du vin 673

calcul surf = SOMME(SUPER3[(ICODE3 ="670" ET MPROD3 ="0")]) + 0;

calcul produc = SOMME(QPROD5[(ICODE5 ="673" ET MPROD5 ="0")]) + 0;

SI (surf>0) ALORS

calcul RDT673 = produc/surf;

calcul RDT673 = Numerique.arrondi(RDT673,2);

FSI

//Rendement moyen du vin 678

calcul surf = SOMME(SUPER3[(ICODE3 ="675" ET MPROD3 ="0")]) + 0;

calcul produc = SOMME(QPROD5[(ICODE5 ="678" ET MPROD5 ="0")]) + 0;

SI (surf>0) ALORS

calcul RDT678 = produc/surf;

calcul RDT678 = Numerique.arrondi(RDT678,2);

FSI

// Conso N P K par ha pour test UE

SI (SPVEG>0) ALORS

calcul N_MOY = TOTCONSON / SPVEG; calcul N_MOY = Numerique.arrondi(N_MOY,2);

calcul P_MOY = TOTCONSOP / SPVEG; calcul P_MOY = Numerique.arrondi(P_MOY,2);

calcul K_MOY = TOTCONSOK / SPVEG; calcul K_MOY = Numerique.arrondi(K_MOY,2);

FSI

// Conso N P K par ha "réelle"

// 2021 : retrait de STLOC

calcul surf = SPVEG + SPARC + SOMME(SUPER3[MPROD3.entier = 2]) + 0 ;

SI (surf>0) ALORS

calcul N_MOYREEL = TOTCONSON / surf ; calcul N_MOYREEL = Numerique.arrondi(N_MOYREEL,2);

calcul P_MOYREEL = TOTCONSOP / surf; calcul P_MOYREEL = Numerique.arrondi(P_MOYREEL,2);

calcul K_MOYREEL = TOTCONSOK / surf; calcul K_MOYREEL = Numerique.arrondi(K_MOYREEL,2);

FSI

//Temps moyen par effectif

SI (EFF10>0 et TVL10 > 0) ALORS

calcul MOYEFF10 = TVL10/EFF10;

FSI

SI (EFF08>0 et TVL08 > 0) ALORS

calcul MOYEFF08 = TVL08/EFF08;

FSI

SI (EFF11>0 et TVL11 > 0) ALORS

calcul MOYEFF11 = TVL11/EFF11;

FSI

// Rendement Vaches laitières

calcul z7 = SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "929" ET PROD6N=VRAI]) + 0 ;

calcul z8 = SOMME(QPROD7[(ICODE7 DANS {"021","022"} ET PROD7N=VRAI])) + 0 ;

calcul z9 = SOMME(QPROD7[(ICODE7 DANS {"031","032"} ET PROD7N=VRAI])) + 0 ;

SI (z7>0) ALORS

calcul RDMTVL = (z8 + (z9/2))/z7;

calcul RDMTVL = Numerique.arrondi(RDMTVL,2);

FSI

// Rendement Brebis laitières

calcul z1 = SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "941" ET PROD6N=VRAI]) + 0 ;

calcul z2 = SOMME(QPROD7[(ICODE7 DANS {"041","042"} ET PROD7N=VRAI])) + 0 ;

calcul z3 = SOMME(QPROD7[(ICODE7 DANS {"031"} ET PROD7N=VRAI])) + 0 ;

SI (z1>0) ALORS

calcul RDMTBR = (z2 + (z3/2))/z1;

calcul RDMTBR = Numerique.arrondi(RDMTBR,2);

FSI

// Rendement Chèvres laitières

calcul z4 = SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "951" ET PROD6N=VRAI]) + 0 ;

calcul z5 = SOMME(QPROD7[(ICODE7 DANS {"051","052"} ET PROD7N=VRAI])) + 0 ;

calcul z6 = SOMME(QPROD7[(ICODE7 DANS {"032"} ET PROD7N=VRAI])) + 0 ;

SI (z4>0) ALORS

calcul RDMTCH = (z5 + (z6/2))/z4;

calcul RDMTCH = Numerique.arrondi(RDMTCH,2);

FSI

// Rendement Miel par ruches

calcul z10 = SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "993" ET PROD6N=VRAI]) + 0 ;

calcul z11 = SOMME(QPROD7[(ICODE7 DANS {"090"} ET PROD7N=VRAI])) + 0 ;

SI (z10>0) ALORS

calcul RDMTRUC = (z11/z10);

calcul RDMTRUC = Numerique.arrondi(RDMTRUC,2);

FSI

// Rendement Oeufs par volaille pondeuse

calcul z12 = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {972,973} ET MPROD6.entier DANS {0,9}])) + 0 ;

calcul z13 = SOMME(QPROD7[(ICODE7.entier DANS {076} ET MPROD7 = "0"])) +

SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {975,984} ET MPROD6 = "0"])) + 0;

SI (z12>0) ALORS

calcul RDMTOEUF = ((z13*1000)/z12);

calcul RDMTOEUF = Numerique.arrondi(RDMTOEUF,2);

FSI

// rendement en laine par ovin

CALCUL z14 = SOMME(QPROD7[ICODE7 = "043"]) + 0 ;

CALCUL z15 = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier >= 940 ET ICODE6.entier <= 949])) + 0;

SI (z14 > 0) ALORS

CALCUL RDMTLAIN = (z14/z15) ;

CALCUL RDMTLAIN = Numerique.arrondi(RDMTLAIN,2);
FSI

cvTOTAAL (VF19)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// modifié pour exo 2021 v63 : ajout de parenthèses dans le SI + init de AAL_SA_new // modifié pour exo 2019 avec réintroduction de PRFIN // modifié pour exo 2018 - version 3.3.0 - retrait de PRFIN du calcul => fait sortir le test 4.13 si le total des AAL // est exclusivement constitué de PRFIN // => il sera justifié automatiquement par la chaîne de production // concerne variables du F40 mais appelé sur F19 car F40 masqué pour les comptables // nouveau pour exo 2018 // Total des AAL calqué sur le calcul du test cc302602 (UE 4.13) // c'est le produit brut avec ajout des intraconsommations // Total montant à la clôture calcul L_CV_F7 = SOMME(VSTOF7[(ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,052,097})]) + 0; calcul L_CV_F5 = SOMME(VSTOF5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586,880})]) + 0; calcul L_CV_F3 = SOMME(VSTOF3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + 0; calcul AAL_CV = L_CV_F3 + L_CV_F5 + L_CV_F7 ; //Total des ventes AAL calcul L_SA_F3 = SOMME(VVENT3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + 0; calcul L_SA_F5 = SOMME(VVENT5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586,880})]) + 0; calcul L_SA_F6 = SOMME(VVENT6[(ICODE6.entier DANS {995,996,997})]) + 0; calcul L_SA_F7 = SOMME(VVENT7[(ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,052,097})]) + 0; calcul AAL_SA = L_SA_F7 + L_SA_F5 + L_SA_F3 + L_SA_F6 + PREAC + AGRIT + ANNEX + TRVFA + PRFIN; //Total des intraconsommations AAL calcul L_FU_F7 = SOMME(VINTH7[(ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,052,097})]) + SOMME(VINTP7[(ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,052,097})]) + SOMME(VINTL7[(ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,052,097})]) + SOMME(VINTA7[(ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,052,097})]) + 0; calcul L_FU_F5 = SOMME(VINTH5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586,880})]) + SOMME(VINTP5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586,880})]) + SOMME(VINTL5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586,880})]) + SOMME(VINTA5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586,880})]) + 0; calcul L_FU_F3 = SOMME(VINTH3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + SOMME(VINTP3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + SOMME(VINTL3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + SOMME(VINTA3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + 0; calcul AAL_FU = L_FU_F3 + L_FU_F5 + L_FU_F7; //Total des autoconsommations AAL	

```

calcul L_FC_F7 = SOMME(VAUTO7[(ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,052,097})]) + 0;
calcul L_FC_F5 = SOMME(VAUTO5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586,880})]) + 0;
calcul L_FC_F3 = SOMME(VAUTO3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + 0;

calcul AAL_FC = L_FC_F7 + L_FC_F5 + L_FC_F3;

// Total montant à l'ouverture
calcul L_OV_F7 = SOMME(VSTOD7[(ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,052,097})]) + 0;
calcul L_OV_F5 = SOMME(VSTOD5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586,880})]) + 0;
calcul L_OV_F3 = SOMME(VSTOD3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + 0;

calcul AAL_OV = L_OV_F3 + L_OV_F5 + L_OV_F7 ;

// TOTAL DES AAL
calcul TOTAAL = (AAL_CV + AAL_SA + AAL_FU + AAL_FC) - AAL_OV ;
SI (TOTAAL < 0) ALORS
calcul TOTAAL = 0 ;
FSI

// calcul de l'indicateur de production d'AAL (le total peut être 0 mais il y a quand même eu des AAL nécessitant une MO)
// et c'est cet indicateur que je vais utiliser dans le controle cc302602 (UE 4.13)
// Identifier les cas où il y a production d'AAL qui nécessite de la MO
// 1) vente > 0 : AAL_SA > 0 (même si c'est du destockage, on considère que le fait de vendre nécessite de la MO)
// 2) valeur de clôture supérieure à valeur d'ouverture : AAL_CV > AAL_OV (si le stock a augmenté, c'est qu'il y a une production)
// calcul de TOTAAL hors PRFIN et PDNRJR : si TOTAAL = PRFIN + PDNRJR, une justif automatique est produite pour l'UE
// scindé en 2 lignes pour éviter mauvaise gestion des parenthèses

// je recalcule les ventes pour exclure PRFIN et PDNRJR qui sont justifiés automatiquement car ne nécessite pas de MO
calcul AAL_SA_NEW = (L_SA_F7 + L_SA_F5 + L_SA_F3 + L_SA_F6 + PREAC + AGRIT + ANNEX + TRVFA) - PDNRJR;

SI ((AAL_CV > AAL_OV) OU (AAL_SA_NEW > 0)) ALORS
calcul AAL_PROD = VRAI ;
SINON
calcul AAL_PROD = FAUX ;
FSI

```

cvPAALCA (VF19)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
// nouveau pour exo 2019 // calcul du numérateur calcul totVENT = TOTAAL + 0;	

// calcul du dénominateur

calcul totCA = CHAFF + SUBEX + 0 ;

// calcul de PAALCA

SI (totCA > 0) ALORS

calcul PAALCA = (totVENT / totCA) * 100 ;

FSI

Contrôles de cohérence**ccNonValidGE (CF00)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 SI (DATAGENONVALID="Impossible") ALORS Controle.declencher("ccNonValidGe : validation du questionnaire impossible"); FSI	

cc200012 (CF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // impossibilité de valider une fiche qui n'a pas d'accord écrit de l'exploitant CALCUL accord_5_ans = "01/01/" + (ANNEXER-7); SI (ACCORD_CODE = "1" ET ACCORD_DATE.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0002.2 - F0 - La date d'obtention de l'accord implicite de l'exploitant doit être renseignée"); FSI SI (ACCORD_CODE = "1" ET ACCORD_DATE < accord_5_ans) ALORS Controle.declencher("n° 2.0001.2 - F0 - L'accord implicite de l'exploitant a été obtenu le " + ACCORD_DATE.chaine + ". Il doit dater de moins de 5 ans."); FSI	

cc200022 (CF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2025 : // l'accord écrit doit dater de moins de 10 ans	

CALCUL accord_10_ans = "01/01/" + (ANNEXER-9);

SI (ACCORD_CODE = "2" ET ACCORD_DATE.absent) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0002.2 - F0 - La date d'obtention de l'accord écrit de l'exploitant doit être renseignée");
FSI

SI (ACCORD_CODE = "2" ET ACCORD_DATE < accord_10_ans) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0002.2 - F0 - L'accord écrit de l'exploitant a été obtenu le " + ACCORD_DATE.chaine + ".
Il doit dater de moins de 10 ans.");
FSI

cc200031 (CF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//nouveau pour exo 2025 //impossibilité de valider ue fiche sans accord ou avec l'accord non renseigné SI (ACCORD_CODE = "3" OU ACCORD_CODE.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0001.2 - F0 - L'accord écrit de l'exploitant est nécessaire pour la validation de la fiche."); FSI	

cc300402 (CF00)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2022 : les nouvelles fiches doivent obligatoirement avoir un accord SI (INDN_1 = FAUX ET ACCORD_CODE = "3" ET Utilisateur.roleCourant != "Gestionnaire externe") ALORS Controle.declencher("n° 3.0040.2 - F0 - Cette nouvelle fiche ne peut pas être acceptée sans l'accord de l'exploitant."); FSI	

cc20100011 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	L'année d'entrée au RICA doit être dans la fourchette 1968 - année d'exercice
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (ANNEXER.present ET ANNEE.present) ALORS SI (ANNEE < 1968 OU ANNEE > ANNEXER) ALORS Controle.declencher("n° 2.010001.1 - F1 Rubrique III 4 - L'année d'entrée au RICA [" + ANNEE + "] doit être comprise entre 1968 et l'année d'exercice [" + ANNEXER + "]."); FSI FSI	

cc20100021 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CDEPT.present) ALORS calcul REG = REF_ANCREG[REF_DEPT = CDEPT]; SI (REG != REGION) ALORS Controle.declencher("n° 2.010002.1 - F1 - Le département du siège d'exploitation (" + CDEPT + ") ne se situe pas dans la région de l'identifiant RICA."); FSI FSI	

cc20101090 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Si FJURI=9, il est demandé de le confirmer
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (FJURI = "9") ALORS Controle.declencher("n° 2.010109.0 - F1 III 6 - Lorsque la forme juridique est 'autre forme juridique', il est demandé de justifier cette réponse car, a priori, il ne devrait pas y avoir d'autres structures que des lycées dans cette modalité."); FSI	

cc20103031 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ajout de la vérif de la date mini (même si DCLOT paramétré avec un calendrier, on peut saisir manuellement n'importe quelle date // contrôle 20103032 modifié à compter exercice 2016 + Nouveau contrôle 20103031 // une date de clôture supérieure au 30/06/N+1 n'est pas acceptée // une date de clôture antérieure au 01/07/N n'est pas acceptée (date large pour tenir compte des fiches déjà acceptées) // les dates entre le 01/07 et le 30/09 sont traitées par cc20103032 // on peut mettre 2 controle declencher dans un contrôle si on est sûr qu'ils ne peuvent pas se déclencher en même temps calcul d1 = "01/07/" + ANNEXER ; calcul d2 = "30/06/" + (ANNEXER + 1) ; SI (DCLOT < d1) ALORS Controle.declencher("n° 2.010303.1 - F1 - La date de clôture de l'exercice (" + DCLOT.chaine + ") ne peut pas être antérieure au " + d1 + ".") ; FSI SI (DCLOT > d2) ALORS Controle.declencher("n° 2.010303.1 - F1 - La date de clôture de l'exercice (" + DCLOT.chaine + ") ne peut pas être supérieure au " + d2 + ".") ; FSI	

cc20103032 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 - 6.2 : date 30/12 remplacé par 31/12 //contrôle 20103032 modifié à compter exercice 2016 + Nouveau contrôle 20103031 // si l'exploitation est viticole (Otex = 3510 ou 3520) alors DCLOT est comprise entre le 30/09 de ANNEXER et le 30/06 de ANNEXER+1 // si l'exploitation n'est pas viticole alors la date de clôture est comprise entre le 30/12 de ANNEXER et le 30/06 de ANNEXER+1. calcul err = FAUX ; calcul d1 = "30/09/" + ANNEXER ; calcul d2 = "31/12/" + ANNEXER ; SI (INDN_1.absent OU INDN_1=FAUX) ALORS SI (DCLOT < d2) ALORS calcul err = VRAI; SI (OTEX18 = "3510" OU OTEX18 = "3520") ALORS SI (DCLOT >= d1) ALORS calcul err = FAUX ;	

FSI
FSI
FSI
FSI

SI (err = VRAI) ALORS

Controle.declencher("n° 2.010303.2 - F1 - La date de clôture de l'exercice (" + DCLOT.chaine + ") n'est pas cohérente avec l'année d'exercice (" + ANNEXER + ").") ;

FSI

cc201041 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (SAUIR > SAUTI) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0104.1 - F1 IV 5 et 6 - La SAU irriguée [" + SAUIR.chaine + " ha] ne doit pas être supérieure à la SAU totale [" + SAUTI.chaine + " ha]");

FSI

cc201061 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (SAUTI != SAFVD + SAFER + SAMET + SAGRA) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0106.1 - F1 IV - La SAU (5) doit être égale à la somme des superficies suivant le mode de faire-valoir (14 à 17).") ;

FSI

cc201090 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = "PV10"] ;

SI (SJARD > mini) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0109.0 - F1 III 3 et 7 - la superficie du jardin familial ne devrait pas excéder " + mini.chaine + " ha.") ;

FSI

cc201140 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 pour tenir compte de la modification du zonage ICHN a/c 01/01/2019

SI ((ZDEFA = "1" ET ZALTI = "3") OU (ZDEFA = "3" ET ZALTI = "1")) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0114.0 - F1 III - Les données Zone altimétrique et Zone défavorisée paraissent incohérentes.") ;

FSI

cc201152 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

SI (CSECH.entier = 11 ET RIMPO.entier != 1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0115.2 - F1 II 3 et 7 - Le sous-échantillon 11 ne devrait correspondre qu'à une imposition au micro-BA.") ;

FSI

cc201162 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// Modifié pour exo 2019 : doit s'appliquer à tous les questionnaires

// Nouveau pour exo 2018

// pour les nouveaux questionnaires, le sous échantillon 11 a obligatoirement une DCLOT au 31/12

// anciens questionnaires traités dans cc201170

calcul dateclot = "31/12/" + ANNEXER;

SI (CSECH = "11" ET DCLOT != dateclot) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0116.2 - F1 - Une exploitation en sous-échantillon 11 doit obligatoirement avoir une date de clôture au " + dateclot + ".") ;

FSI

cc201170 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2021 : retrait survalidation + justif standard

// nouveau pour exo 2020 (demande Nicole Jacquottet => périmètre Occitanie)

SI (CSECH.entier = 12 ET RIMPO.entier = 1 ET SRISE = "76") ALORS

Controle.declencher("n° 2.0117.0 - F1 - Exploitation au micro-BA en sous-éch 2 : Confirmez que l'office comptable facture déjà à l'exploitant la tenue d'une comptabilité fiscale. Si elle est tenue spécifiquement pour le RICA, corriger le sous-échantillon.") ;

FSI

cc201200 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 pour ne pas faire double emploi avec 201200

SI (SUTOT >0 ET (SAUTI.absent OU SAUTI = 0)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0120.0 - F1 IV 5 - Confirmez qu'il n'y a aucune SAU.") ;

FSI

cc201210 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 pour ne pas faire double emploi avec 201200

SI (SAUTI > 0) ALORS

SI (SPVEG.absent OU SPVEG = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0121.0 - F1 IV 1 - Confirmez qu'il n'y a aucune production végétale.") ;

FSI

FSI

cc201220 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2019 suite à suppression du caractère obligatoire de la variable

SI (SUTOT.absent OU SUTOT = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0122.0 - F1 IV 13 - La superficie totale est nulle. En cas d'élevage hors sol, pensez à saisir la surface sous-bâtiment en rubrique 12. Territoire non agricole.") ;

FSI

cc20127011 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// exo 2024 : actualisation de l'année

// modifié pour exo 2022 : actualisation année

// modifié pour exo 2020 : année 2014 modifiée en 2016

// modifié pour exo 2019 : année 2013 modifiée en 2014

// modifié pour exo 2018 - version 3.3.0 : année 2007 modifiée en 2013

SI (ANDJA.present) ALORS

SI (ANDJA < 2020 OU ANDJA > ANNEXER) ALORS

Controle.declencher("n° 2.012701.1 - F1 - L'année de premier versement de la DJA doit être comprise entre 2020 et l'année d'exercice.") ;

FSI

FSI

cc20130050 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (RGTVVA.present) ALORS SI (RGTVVA.entier >=30 ET RGTVVA.entier <=32) ALORS Controle.declencher("n° 2.013005.0 - F1 - Confirmez-vous que l'exploitation n'est pas soumise à la TVA obligatoire ?"); FSI FSI	

cc201401 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : contrôle lié à la saisie des terres en propriété des associés SI (ASFER > SAFER) ALORS Controle.declencher("2.0140.1 - F1 - La surface des terres en 'fermage' déclarée en propriété des associés (" + ASFER.chaine + " ha) doit être inférieure à la surface totale en fermage (" + SAFER.chaine + " ha)"); FSI	

cc201411 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : contrôle lié à la saisie des terres en propriété des associés SI (ASGRA > SAGRA) ALORS Controle.declencher("2.0141.1 - F1 - La surface des terres en 'autre faire valoir' déclarée en propriété des associés (" + ASGRA.chaine + " ha) doit être inférieure à la surface totale en autre faire valoir (" + SAGRA.chaine + " ha)"); FSI	

cc201412 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2025 : contrôle lié à la saisie des terres en propriété des associés SI (ASMET > SAMET) ALORS Controle.declencher("2.0140.1 - F1 - La surface des terres en 'fermage' déclarée en propriété des associés (" + ASMET.chaine + " ha) doit être inférieure à la surface totale en fermage (" + SAMET.chaine + " ha)"); FSI	

cc201421 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : choix de l'OTEXS SI (OTEXS.entier DANS {1613,1660,2000,3500,4800,5074} ET REGION.entier DANS {95,96,98} = FAUX) ALORS Controle.declencher("2.0142.1 - F1 - L'OTEX de sélection " + OTEXS + " est réservée aux DOM. Merci de corriger la saisie."); FSI	

cc201430 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : test si la valeur des terres est vide. Auquel cas, demander une justification par "donnée indisponible" SI (ASFER.absent ET SAFER>0 ET FJURI != "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.0143.0 - F1 IV 5 - Des surfaces en fermage ont été saisies sans valeur pour les surfaces équivalentes en propriété des associés. Renseignez une valeur (0 s'il n'y en a pas) ou justifiez."); FSI	

cc201440 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : test si la valeur des terres est vide. Auquel cas, demander une justification par "donnée indisponible" SI (ASGRA.absent ET SAGRA>0 ET FJURI != "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.0143.0 - F1 IV 5 - Des surfaces en autre faire-valoir ont été saisies sans valeur pour les surfaces équivalentes en propriété des associés. Renseignez une valeur (0 s'il n'y en a pas) ou justifiez.") ; FSI	

cc201450 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2025 : test si la valeur des terres est vide. Auquel cas, demander une justification par "donnée indisponible" SI (ASMET.absent ET SAMET>0 ET FJURI != "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.0145.0 - F1 IV 5 - Des surfaces en metayage ont été saisies sans valeur pour les surfaces équivalentes en propriété des associés. Renseignez une valeur (0 s'il n'y en a pas) ou justifiez.") ; FSI	

cc20150000 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (SJARD + SNPRO + SBOIS > SAUTI) ALORS Controle.declencher("n° 2.015000.0 - F1 - La somme des surfaces (jardin familial, superficie non productive, superficie boisée) ne devrait pas être supérieure à la SAU.") ; FSI	

cc20160050 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : actualisation année // modifié pour exo 2021 : actualisation année // modifié pour exo 2018 - version 3.3.0 : année 2007 modifiée en 2015 + durée d'amort passée à 4 ans SI (ANDJA.present ET ANDJA >= 2018) ALORS Controle.declencher("n° 2.016005.0 - F1 - Pour info : les DJA accordées après le 1er janvier 2018 sont amortissables sur 4 ans."); FSI	

cc201712 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : ctrl pas visible par gestionnaire externe + passage en commentaire obligatoire //numéro BALSA obligatoire pour la validation par les gestionnaires SRISE SI (BALSA="" ET Utilisateur.roleCourant != "Gestionnaire externe") ALORS Controle.declencher("n° 2.0171.2 - F1 : L'identifiant BALSA est obligatoire."); FSI	

cc201722 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : ctrl pas visible par gestionnaire externe + passage en commentaire obligatoire // nouveau pour exo 2019 : vérification de la longueur // un BALSA est composé de 7 chiffres, le 1er étant toujours 1 ou 2 ou 4 pour les BALSA provisoires // vérification de la longueur du BALSA calcul lgBALSA = Chaine.longueur(BALSA) ; // Extraction du 1er chiffre calcul debBALSA1 = Chaine.gauche(BALSA,1) ; // Extraction des 2 premiers chiffres calcul debBALSA2 = Chaine.gauche(BALSA,2) ; SI (Utilisateur.roleCourant != "Gestionnaire externe") ALORS SI (lgBALSA != 7 OU debBALSA1 DANS {"1","2","4"})= FAUX OU (debBALSA1 DANS {"4"}) ET debBALSA2 DANS	

SI (lgBALSA != 7 OU debBALSA1 DANS {"1","2","4"}= FAUX OU (debBALSA1 DANS {"4"} ET debBALSA2 DANS {"40"}= FAUX)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0172.2 - F1 - Le format de l'identifiant BALSA est incorrect : il doit être de longueur 7 et commencer par 1 ou 2 (ou 40 pour un BALSA provisoire).");

FSI

FSI

cc201730 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // nouveau pour exo 2019 : vérification de la cohérence FJURI-NOMEX calcul texte = " "; calcul err = 0; calcul libFJURI = " "; calcul tGAEC = Chaine.trouve(NOMEX,"GAEC ") ; calcul tGAEC1 = Chaine.trouve(NOMEX,"gaec ") ; calcul tGAEC2 = Chaine.trouve(NOMEX,"G.A.E.C ") ; calcul tEARL = Chaine.trouve(NOMEX,"EARL ") ; calcul tEARL1 = Chaine.trouve(NOMEX,"earl ") ; calcul tEARL2 = Chaine.trouve(NOMEX,"E.A.R.L ") ; calcul tSCEA = Chaine.trouve(NOMEX,"SCEA ") ; calcul tSCEA1 = Chaine.trouve(NOMEX,"scea ") ; calcul tSCEA2 = Chaine.trouve(NOMEX,"S.C.E.A ") ; calcul tGFA = Chaine.trouve(NOMEX,"GFA ") ; calcul tGFA1 = Chaine.trouve(NOMEX,"gfa ") ; calcul tGFA2 = Chaine.trouve(NOMEX,"G.F.A ") ; calcul tSARL = Chaine.trouve(NOMEX,"SARL ") ; calcul tSARL1 = Chaine.trouve(NOMEX,"sarl ") ; calcul tSARL2 = Chaine.trouve(NOMEX,"S.A.R.L ") ; calcul tEURL = Chaine.trouve(NOMEX,"EURL ") ; calcul tEURL1 = Chaine.trouve(NOMEX,"eurl ") ; calcul tEURL2 = Chaine.trouve(NOMEX,"E.U.R.L ") ; calcul tSNC = Chaine.trouve(NOMEX,"SNC ") ; calcul tSNC1 = Chaine.trouve(NOMEX,"snc ") ; calcul tSNC2 = Chaine.trouve(NOMEX,"S.N.C ") ; SI (FJURI = "1") ALORS calcul libFJURI = "1-Exploitation individuelle" ; FSI SI (FJURI = "2") ALORS calcul libFJURI = "2-GAEC" ; FSI SI (FJURI = "3") ALORS calcul libFJURI = "3-EARL" ; FSI SI (FJURI = "4") ALORS calcul libFJURI = "4-Autre société civile" ; FSI SI (FJURI = "5") ALORS calcul libFJURI = "5-SA, SARL, EURL, SNC" ; FSI SI (tGAEC = VRAI ET FJURI != "2") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "GAEC"; FSI SI (tEARL = VRAI ET FJURI != "3") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "EARL"; FSI SI (tSCEA = VRAI ET FJURI != "4") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "SCEA"; FSI SI (tGFA = VRAI ET FJURI != "4") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "GFA"; FSI SI (tSARL = VRAI ET FJURI != "5") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "SARL"; FSI SI (tEURL = VRAI ET FJURI != "5") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "EURL"; FSI SI (tSNC = VRAI ET FJURI != "5") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "SNC"; FSI	

SI (tGAEC1 = VRAI ET FJURI != "2") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "gaec"; FSI
 SI (tEARL1 = VRAI ET FJURI != "3") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "earl"; FSI
 SI (tSCEA1 = VRAI ET FJURI != "4") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "scea"; FSI
 SI (tGFA1 = VRAI ET FJURI != "4") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "gfa"; FSI
 SI (tSARL1 = VRAI ET FJURI != "5") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "sarl"; FSI
 SI (tEURL1 = VRAI ET FJURI != "5") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "eurl"; FSI
 SI (tSNC1 = VRAI ET FJURI != "5") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "snc"; FSI

SI (tGAEC2 = VRAI ET FJURI != "2") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "G.A.E.C"; FSI
 SI (tEARL2 = VRAI ET FJURI != "3") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "E.A.R.L"; FSI
 SI (tSCEA2 = VRAI ET FJURI != "4") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "S.C.E.A"; FSI
 SI (tGFA2 = VRAI ET FJURI != "4") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "G.F.A"; FSI
 SI (tSARL2 = VRAI ET FJURI != "5") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "S.A.R.L"; FSI
 SI (tEURL2 = VRAI ET FJURI != "5") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "E.U.R.L"; FSI
 SI (tSNC2 = VRAI ET FJURI != "5") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "S.N.C"; FSI

SI (err = 1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0173.0 - F1 : Pour information : le nom de l'exploitation contient les lettres "" + texte + ""
 alors que la forme juridique est "" + libFJURI + "". Vérifier la cohérence entre la forme juridique et le nom de
 l'exploitation.");

FSI

cc201741 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : GAEC sont exclus car sont dans nouveau contrôle cc201792 // nouveau pour exo 2019 : vérification de la cohérence FJURI-SE1 les sociétés ont l'obligation de tenir une comptabilité // elles ne peuvent donc pas être en sous-échantillon 1 SI (CSECH = "11" ET FJURI DANS {"1","2"} = FAUX) ALORS Controle.declencher("n° 2.0174.1 - F1 : Une société a l'obligation de tenir une comptabilité. Elle ne peut pas être en sous-échantillon 1.");	
FSI	

cc201751 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 : réponse obligatoire à la question des OP SI (OP_ADHERENT.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0175.1 - F1 : Vous devez obligatoirement répondre à la question relative aux organisations de producteurs (valeur 'non renseigné' non acceptée)."); FSI	

cc201761 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 : Si adhérent à une OP, il ya au moins un type de secteur renseigné calcul z = Presence.auMoinsUn(TYPE1, TYPE2, TYPE3, TYPE4, TYPE5) ; SI (OP_ADHERENT = "1" ET z = FAUX) ALORS Controle.declencher("n° 2.0176.1 - F1 : Puisque l'exploitation est adhérente d'au moins une organisation de producteurs, vous devez renseigner au moins un type de secteur."); FSI	

cc201771 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 version 410 : Si un type de secteur renseigné, le nom de l'OP doit être renseigné SI ((TYPE1.present ET OP1.absent) OU (TYPE2.present ET OP2.absent) OU (TYPE3.present ET OP3.absent) OU (TYPE4.present ET OP4.absent) OU (TYPE5.present ET OP5.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0177.1 - F1 : Le secteur étant renseigné, il faut obligatoirement sélectionner une organisation de producteurs dans la liste."); FSI	

cc201781 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 version 510 : Si une OP est renseignée, le nom du secteur doit être renseigné SI ((TYPE1.absent ET OP1.present) OU (TYPE2.absent ET OP2.present) OU (TYPE3.absent ET OP3.present) OU (TYPE4.absent ET OP4.present) OU (TYPE5.absent ET OP5.present)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0178.1 - F1 : Une organisation de producteurs étant sélectionnée, il faut obligatoirement renseigner le secteur."); FSI	

cc201790 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 : GAEC exclus du cc201741 et vérifiés dans ce contrôle SI (CSECH = "11" ET FJURI = "2") ALORS Controle.declencher("n° 2.0179.0 - F1 : Un GAEC a l'obligation de tenir une comptabilité et ne doit pas être en sous-échantillon 1."); FSI	

cc201802 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié poru exo 2021 : réponse obligatoire pour 2021 donc mis en survalidation // nouveau pour exo 2020 V530 - vérifie qu'il y a une valeur commercialisée si déclare adhérer à une OP - NON BLOQUANT car question facultative pour 2020 SI (OP_ADHERENT = "1" ET (OP_VENTE_TOTALE.absent OU OP_VENTE_TOTALE=0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0180.2 - F1 - L'exploitation adhère à une(des) organisation(s) de producteurs reconnue(s) : la valeur totale commercialisée par leur(s) intermédiaire(s) doit être renseignée au F1."); FSI	

cc201811 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : bloquant N1 + message modifié pour obliger à corriger la forme juridique // nouveau pour exo 2020 : vérification de la cohérence FJURI-NOMEX (inverse de cc201730 mais pour GAEC et EARL seulement) calcul texte = " "; calcul err = 0; calcul libFJURI = " "; calcul tGAEC = Chaine.trouve(NOMEX,"GAEC ") ; calcul tEARL = Chaine.trouve(NOMEX,"EARL ") ; SI (FJURI = "2") ALORS calcul libFJURI = "2-GAEC" ; FSI SI (FJURI = "3") ALORS calcul libFJURI = "3-EARL" ; FSI SI (tGAEC = FAUX ET FJURI = "2") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "GAEC"; FSI SI (tEARL = FAUX ET FJURI = "3") ALORS Calcul err = 1; calcul texte = "EARL"; FSI SI (FJURI DANS {"2", "3"} ET err = 1) ALORS Controle.declencher("n° 2.0181.1 - F1 : Pour information : la forme juridique est " + libFJURI + " alors que le nom de l'exploitation ne contient pas les lettres " + texte + ". Corriger en saisissant la forme juridique en majuscules et sans point (" + texte + ")."); FSI	

cc20190002 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire //modifié pour exo 2024 : adaptation à la séparation en 2 rubriques entre les aides injectées et non injectées calcul z = NOMBRE(CSUBV[SUBVPAC="1"]) + NOMBRE(CSUBV_INJ) + 0; SI (z != 0 ET PACAGE="") ALORS Controle.declencher("n° 2.019000.2 - F1-F8 - L'exploitation perçoit au moins une aide PAC. Le N° PACAGE est obligatoire."); FSI	

cc201911 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2018 : V3.1.0 SI (PACAGE2.present ET PACAGE.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0191.1 - F1 - Si l'exploitation n'a qu'un seul PACAGE, il doit être saisi dans le champ 'PACAGE 1'."); FSI	

cc201921 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // si le comptable a renseigné la certification environnementale 'autre' dans le menu déroulant, il faut qu'il précise la certification dans la zone de saisie SI (CERTIF = "999" ET CERTIFLIBEL.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0192.1 - F1 - L'exploitation a une certification environnementale non présente dans le menu déroulant. Veuillez renseigner la certification dans la zone de saisie 'Précision') ; FSI	

cc201931 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // si une certification environnementale est renseignée, la date d'obtention doit être renseignée CALCUL certification = ""; SI (CERTIF.present ET DEBCERTIF.absent) ALORS CALCUL certification = LIBELLE_CERTIF[CODE_CERTIFICATIONS = CERTIF]; SI (CERTIF = "999") ALORS CALCUL certification = CERTIFLIBEL; FSI	

Controle.declencher("n° 2.0193.1 - F1 - La certification " + certification + " a été enregistrée sans date d'obtention associée. Veuillez saisir la date d'obtention de la certification.") ;

FSI

cc201941 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2025

// si une certification environnementale est renseignée, le statut de la certification doit être renseignée

CALCUL certification = "";

SI (CERTIF.present ET STATUTCERTIF.absent) ALORS

CALCUL certification = LIBELLE_CERTIF[CODE_CERTIFICATIONS = CERTIF];

SI (CERTIF = "999") ALORS

CALCUL certification = CERTIFLIBEL;

FSI

Controle.declencher("n° 2.0194.1 - F1 - La certification " + certification + " a été enregistrée sans statut associé. Veuillez saisir le statut (certifié ou en cours de certification) de la certification.") ;

FSI

cc201951 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2025

// si l'exploitation a des certifications environnementales, des certifications doivent être enregistrées

SI (CERTIF_ENVIR = "1" ET CERTIF.absent) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0195.1 - F1 - Vous avez indiqué que l'exploitation adhère à des certifications environnementales, veuillez les renseigner au F1.") ;

FSI

cc201961 (CF01)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // si des certifications sont enregistrées, l'exploitation doit avoir des certifications environnementales SI (CERTIF_ENVIR != "1" ET CERTIF.present) ALORS Controle.declencher("n° 2.0196.1 - F1 - Si des certifications environnementales sont renseignées, veuillez indiquer que l'exploitation a au moins une certification environnementale.") ; FSI	

cc201971 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // si le comptable a renseigné une certification dans le menu déroulant, il ne doit rien renseigner dans la catégorie Précision SI (CERTIF = "999") ALORS Controle.declencher("n° 2.0197.1 - F1 - Si vous avez sélectionné une certification dans le menu déroulant, veuillez ne rien saisir dans la section 'Précision'.") ; FSI	

cc301240 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : remplacement de LOFON2 par CLFON1 + association test UE 2.4 // modifié pour exo 2019 : l'ancien 301330 a été renommé 301240 et l'ancien 301240 a été supprimé // + retrait de la condition sur FJURI SI (LOFON1 + CLFON1 + 0 > 0 ET SAFER + SAMET + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0124.0 (UE 2.4) - F1,F10 - Il y a du fermage et/ou des charges locatives pour les terres (F10) alors que les surfaces en fermage et métayage sont nulles (F1).") ; FSI	

cc301250 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : pour qu'il soit le pendant du 301240 SI (SAFER + SAMET + 0 > 0 ET LOFON1 + LOFON2 + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0125.0 - F1,F10 - Puisqu'il y a des surfaces en fermage et métayage en F1, il doit y avoir des fermages et loyers (comptes 61311 et 61312) en F10.") ; FSI	

cc301260 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : renommage de la donnée brute OTE2 en OTE22E // modifié pour exo 2021 v64 : paramètre avait été modifié à tort en v63 => remis avec qualif obligatoire + ajout metayge dans info bulle // modifié pour exo 2021 v63 : prise en compte des surfaces en metayge => sera justifié automatiquement pour UE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : pour coller au test 2.8 (test 2.7 cc301280 pour borne mini) // cas où fermage/ha = 0 traité dabns cc308240 et cc308250 // modifié pour exo 2019 : remplacement de OTE2P par OTEXE // s'il y a des surfaces en fermage et metayage, calcul du fermage et metayage moyen // récupération des limites en fonction de l'OTEX calcul maxi = 0.0 ; calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = OTE22E ET REFLIMITE_LIMITE = "183"] ; // Si OTE22E n'a pas de limite, ça ramène "" et je dois recalculer la limite avec OTE22E = "tout" SI (maxi.absent) ALORS calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "tout" ET REFLIMITE_LIMITE = "183"] ; FSI calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0); // calcul de la surface en fermage + metayage calcul surfFERMAGE = 0.0 ; calcul surfFERMAGE = SAFER+SAMET+0 ;	

```
//calcul du fermage par hectare
calcul zz = 0.00 ;
SI (surfFERMAGE > 0) ALORS
calcul zz = 0.00 + ((LOFON1 + CLFON1)/surfFERMAGE) ;
calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2);
FSI

// Déclenchement du contrôle
SI (zz > maxi et maxi >0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0126.0 (UE 2.8) - F1,F10 - La valeur du fermage payé par hectare est " + zz.chaine + "
€/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " €.");
FSI
```

cc30127010 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2018 - ajout de l'arrondi calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FB1'] ; calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,2); SI (SAUIR = 0) ALORS SI (EAUIR > maxim) ALORS Controle.declencher("n° 3.012701.0 - F1,F10 - Puisqu'il n'y a pas de SAU irriguée en F1, les charges d'eau d'irrigation en F10 doivent être nulles ou faibles (au maximum " + maxim.chaine + " €)."); FSI FSI</pre>	

cc30127020 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2018 - IRMODE remplacé par IRORIGI // modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 SI (SAUIR > 0 ET IRORIGI ="4") ALORS</pre>	

SI (EAUIR = 0 OU EAUIR.absent) ALORS

Controle.declencher("n° 3.012702.0 - F1,F10 - Puisqu'il y a une SAU irriguée par le réseau collectif (F1), il doit y avoir des charges d'eau d'irrigation (F10).") ;

FSI

FSI

cc30127030 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2019 : modification du message

// modifié pour exo 2018 - ajout de l'arrondi + modif condition

calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FB2'] ; calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,2);

SI (SAUIR > 0 ET IRORIGI != "4") ALORS

SI ((EAUIR/SAUIR) > maxim) ALORS

Controle.declencher("n° 3.012703.0 - F1,F10 - Puisque l'eau d'irrigation ne provient pas du réseau collectif, les charges d'eau d'irrigation par ha irriguée doivent être faibles.") ;

FSI

FSI

cc30127041 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (IRELECT > 0 ET SAUIR = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.012704.1 - F1,F10 - Il ne peut y avoir de charges d'électricité pour irrigation en F10 sans surface irriguée en F1.") ;

FSI

cc30127050 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : exclusion des eaux issues du réseau collectif // nouveau pour exo 2017 - version 2.4.0 SI (SAUIR > 0 ET IRORIGI != "4" ET IRMODE != "1") ALORS SI (IRELECT = 0 OU IRELECT.absent) ALORS Controle.declencher("n° 3.012705.0 - F1,F10 - Puisqu'il y a une SAU irriguée en réseau individuel et que l'irrigation n'est pas réalisée par gravité (F1), il doit y avoir des charges d'électricité pour irrigation (F10).") ; FSI FSI	

cc301280 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : renommage de la donnée brute OTE2 en OTE22E // nouveau pour exo 2020 : scission du cc301260 (test 2.8) pour borne mini (test UE 2.7) // cas où fermage/ha = 0 traité dabns cc308240 et cc308250 // récupération des limites en fonction de l'OTEX calcul mini = 0.0 ; calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = OTE22E ET REFLIMITE_LIMITE = "183"] ; // Si OTE22E n'a pas de limite, ça ramène "" et je dois recalculer la limite avec OTE22E = "tout" SI (mini.absent) ALORS calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "tout" ET REFLIMITE_LIMITE = "183"] ; FSI calcul mini = Numerique.arrondi(mini,0); //calcul du fermage par hectare calcul zz = 0.00 ; SI (SAFER > 0) ALORS calcul zz = 0.00 + ((LOFON1 + CLFON1)/SAFER) ; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2); FSI // Déclenchement du contrôle SI (zz > 0 ET zz < mini et mini>0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0128.0 (UE 2.7) - F1,F10 - La valeur du fermage payé par hectare est " + zz.chaine + " €/ha. Elle devrait être supérieure à " + mini.chaine + " €.") ; FSI	

cc301360 (CF01)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// Modifié pour exo 2019 : éclatement du contrôle pour éviter le vice-versa et affiner les justifications SI (DJAXP = "1" ET (SDJA1 + SDJA2 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.0136.0 - F1,F8 - DJA en F1 sans subvention d'investissement DJA en F8") ; FSI	

cc301370 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// Modifié pour exo 2019 : éclatement du contrôle pour éviter le vice-versa et affiner les justifications SI (DJAXP != "1" ET (SDJA1 + SDJA2 > 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.0137.0 - F1,F8 - Subvention d'investissement DJA en F8 sans DJA en F1") ; FSI	

cc301381 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ajout de FJURI.present // nouveau pour exo 2020 : incohérence de saisie entre F1 et F2 // nombre de MO avec statut "exploitant individuel" CALCUL NBEXPLIND = nombre(NLIGTT[STATU="1"]); SI (FJURI.present) ALORS SI (NBEXPLIND > 0 ET FJURI != "1") ALORS Controle.declencher("n° 3.0138.1 - F1,F2 - La main d'oeuvre non salariée ne peut pas avoir le statut 'exploitant individuel' (F2 - rubrique MO non salariée permanente) dans une exploitation de forme sociétaire (F1). Sélectionner 'Exploitant associé de forme sociétaire.'") ; FSI FSI	

cc30140010 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul z1 = NOMBRE(ICODE7[(ICODE7 = "021" ET MPROD7 = "0" ET QPROD7>0 ET PROD7N=VRAI)]); SI (REGION = "43" ET z1 > 0) ALORS SI (LIBR1 = 0 ET LIBR2 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.014001.0 - F1,F7 - En Franche Comté, s'il y a production de lait, les zones libres 1 et 2 en F1 doivent être renseignées.") ; FSI FSI	

cc301502 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
//modifié pour exo 2024 : intégration des coches CONV // modifié pour exo 2022 : suppression de INESEA //nouveau pour exo 2017 CALCUL z = 0; //Vérifier qu'au moins une case BIO est coché dans les produits du F3 à F7 SI (AGBIO = "5") ALORS calcul z = NOMBRE(BIO3[BIO3 = VRAI]) + NOMBRE(BIO4[BIO4 = VRAI]) + NOMBRE(BIO5[BIO5 = VRAI]) + NOMBRE(BIO6[BIO6 = VRAI]) + NOMBRE(BIO7[BIO7 = VRAI]) + NOMBRE(CONV3[CONV3 = VRAI]) + NOMBRE(CONV4[CONV4 = VRAI]) + NOMBRE(CONV5[CONV5 = VRAI]) + NOMBRE(CONV6[CONV6 = VRAI]) + NOMBRE(CONV7[CONV7 = VRAI])+0; SI (z = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0150.2 - F3 à F7 - Si l'exploitation est en production biologique 'mixte' (AGBIO=5), il doit y avoir au moins un produit dont les cases 'certifié BIO' ou 'En Conversion' sont cochées"); FSI FSI	

cc301601 (CF01)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "BA" ; calcul typOP_lib = "Banane" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"1"} OU TYPE2 DANS {"1"} OU TYPE3 DANS {"1"} OU TYPE4 DANS {"1"} OU TYPE5 DANS {"1"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0160.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc301611 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "BS" ; calcul typOP_lib = "Betterave sucrière" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"2"} OU TYPE2 DANS {"2"} OU TYPE3 DANS {"2"} OU TYPE4 DANS {"2"} OU TYPE5 DANS {"2"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +	

```

NOMBRE(ICODE4[SECTEUROP4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +
NOMBRE(ICODE5[SECTEUROP5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +
NOMBRE(ICODE6[SECTEUROP6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +
NOMBRE(ICODE7[SECTEUROP7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;
SI (nb_prod = 0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.0161.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
FSI
FSI

```

cc301621 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

// initialisation des variables

calcul nb_prod = 0 ;

calcul typeOPverifie = "BO" ;

calcul typOP_lib = "Bovins ou Bovins reproducteurs" ;

// secteur OP vérifié

SI (TYPE1 DANS {"3", "4"} OU TYPE2 DANS {"3", "4"} OU TYPE3 DANS {"3", "4"} OU TYPE4 DANS {"3", "4"} OU TYPE5 DANS {"3", "4"}) ALORS

// codes produits appartenant à ce secteur OP

calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROP3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE4[SECTEUROP4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE5[SECTEUROP5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE6[SECTEUROP6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE7[SECTEUROP7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (nb_prod = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0162.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");

FSI

FSI

cc301631 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

// initialisation des variables
calcul nb_prod = 0 ;
calcul typeOPverifie = "CA" ;
calcul typOP_lib = "Caprins" ;

// secteur OP vérifié
SI (TYPE1 DANS {"5"} OU TYPE2 DANS {"5"} OU TYPE3 DANS {"5"} OU TYPE4 DANS {"5"} OU TYPE5 DANS {"5"}) ALORS
// codes produits appartenant à ce secteur OP
calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;
SI (nb_prod = 0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.0163.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
FSI
FSI
```

cc301641 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "CH" ; calcul typOP_lib = "Chanvre" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"6"} OU TYPE2 DANS {"6"} OU TYPE3 DANS {"6"} OU TYPE4 DANS {"6"} OU TYPE5 DANS {"6"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0164.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");</pre>	

FSI
FSI**cc301651 (CF01)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "CU" ; calcul typOP_lib = "Cunicole" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"7"} OU TYPE2 DANS {"7"} OU TYPE3 DANS {"7"} OU TYPE4 DANS {"7"} OU TYPE5 DANS {"7"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0165.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc301661 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "EQ" ; calcul typOP_lib = "Equidés" ;	

```
// secteur OP vérifié
SI (TYPE1 DANS {"8"} OU TYPE2 DANS {"8"} OU TYPE3 DANS {"8"} OU TYPE4 DANS {"8"} OU TYPE5 DANS {"8"}) ALORS
// codes produits appartenant à ce secteur OP
calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;
SI (nb_prod = 0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.0166.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
FSI
FSI
```

cc301671 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "FL" ; calcul typOP_lib = "Fruits et Légumes" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"9"} OU TYPE2 DANS {"9"} OU TYPE3 DANS {"9"} OU TYPE4 DANS {"9"} OU TYPE5 DANS {"9"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0167.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI</pre>	

cc301681 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "GI" ; calcul typOP_lib = "Gibiers à plumes et pigeons" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"10"} OU TYPE2 DANS {"10"} OU TYPE3 DANS {"10"} OU TYPE4 DANS {"10"} OU TYPE5 DANS {"10"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0168.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc301691 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "HO" ; calcul typOP_lib = "Houblon" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"11"} OU TYPE2 DANS {"11"} OU TYPE3 DANS {"11"} OU TYPE4 DANS {"11"} OU TYPE5 DANS {"11"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +	

NOMBRE(ICODE6[SECTEUROP6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +
 NOMBRE(ICODE7[SECTEUROP7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;
 SI (nb_prod = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0169.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
 secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
 FSI
 FSI

cc301701 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

// initialisation des variables

calcul nb_prod = 0 ;

calcul typeOPverifie = "LB" ;

calcul typOP_lib = "Lait de brebis" ;

// secteur OP vérifié

SI (TYPE1 DANS {"12"} OU TYPE2 DANS {"12"} OU TYPE3 DANS {"12"} OU TYPE4 DANS {"12"} OU TYPE5
 DANS {"12"}) ALORS

// codes produits appartenant à ce secteur OP

calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROP3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE4[SECTEUROP4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE5[SECTEUROP5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE6[SECTEUROP6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE7[SECTEUROP7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (nb_prod = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0170.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
 secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");

FSI

FSI

cc301711 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

```
// initialisation des variables
calcul nb_prod = 0 ;
calcul typeOPverifie = "LC" ;
calcul typOP_lib = "Lait de chèvre" ;

// secteur OP vérifié
SI (TYPE1 DANS {"13"} OU TYPE2 DANS {"13"} OU TYPE3 DANS {"13"} OU TYPE4 DANS {"13"} OU TYPE5
DANS {"13"}) ALORS
// codes produits appartenant à ce secteur OP
calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;
SI (nb_prod = 0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.0171.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
FSI
FSI
```

cc301721 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

```
// initialisation des variables
calcul nb_prod = 0 ;
calcul typeOPverifie = "LV" ;
calcul typOP_lib = "Lait de vache" ;

// secteur OP vérifié
SI (TYPE1 DANS {"14"} OU TYPE2 DANS {"14"} OU TYPE3 DANS {"14"} OU TYPE4 DANS {"14"} OU TYPE5
DANS {"14"}) ALORS
// codes produits appartenant à ce secteur OP
calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;
SI (nb_prod = 0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.0172.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
FSI
FSI
```

cc301731 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "OC" ; calcul typOP_lib = "Oeufs de consommation" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"15"} OU TYPE2 DANS {"15"} OU TYPE3 DANS {"15"} OU TYPE4 DANS {"15"} OU TYPE5 DANS {"15"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0173.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI</pre>	

cc201451 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// création pour exo 2023 // si l'exploitation est individuelle alors pas de terre des associés SI (FJURI = "1" ET (ASFER + ASGRA + ASMET + 0 > 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0145.1 - F1 - La forme juridique de l'exploitation est 1-Exploitation individuelle. Elle ne doit pas présenter de surface agricole en propriété des associées en fermage (" + ASFER.chaine + " ha), en métayage (" + ASMET.chaine + " ha) ou en autre faire-valoir (" + ASGRA.chaine + " ha)."); FSI</pre>	

cc301741 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "OV" ; calcul typOP_lib = "Ovins ou Ovins reproducteurs" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"16", "17"} OU TYPE2 DANS {"16", "17"} OU TYPE3 DANS {"16", "17"} OU TYPE4 DANS {"16", "17"} OU TYPE5 DANS {"16", "17"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0174.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc301751 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "PG" ; calcul typOP_lib = "Palmipèdes gras" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"18"} OU TYPE2 DANS {"18"} OU TYPE3 DANS {"18"} OU TYPE4 DANS {"18"} OU TYPE5	

DANS {"18"}) ALORS

// codes produits appartenant à ce secteur OP

calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +
 NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +
 NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +
 NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +
 NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (nb_prod = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0175.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");

FSI

FSI

cc301761 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

// initialisation des variables

calcul nb_prod = 0 ;

calcul typeOPverifie = "PT" ;

calcul typOP_lib = "Plants Pomme de terre" ;

// secteur OP vérifié

SI (TYPE1 DANS {"19"} OU TYPE2 DANS {"19"} OU TYPE3 DANS {"19"} OU TYPE4 DANS {"19"} OU TYPE5 DANS {"19"}) ALORS

// codes produits appartenant à ce secteur OP

calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +
 NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +
 NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +
 NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +
 NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (nb_prod = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0176.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");

FSI

FSI

cc301771 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "PO" ; calcul typOP_lib = "Porcins" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"20"} OU TYPE2 DANS {"20"} OU TYPE3 DANS {"20"} OU TYPE4 DANS {"20"} OU TYPE5 DANS {"20"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0177.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur " + typOP_lib + ", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI</pre>	

cc301781 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "TA" ; calcul typOP_lib = "Tabac" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"21"} OU TYPE2 DANS {"21"} OU TYPE3 DANS {"21"} OU TYPE4 DANS {"21"} OU TYPE5 DANS {"21"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS</pre>	

Controle.declencher("n° 3.0178.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");

FSI

FSI

cc301791 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

// initialisation des variables

calcul nb_prod = 0 ;

calcul typeOPverifie = "VB" ;

calcul typOP_lib = "Veaux de boucherie" ;

// secteur OP vérifié

SI (TYPE1 DANS {"22"} OU TYPE2 DANS {"22"} OU TYPE3 DANS {"22"} OU TYPE4 DANS {"22"} OU TYPE5 DANS {"22"}) ALORS

// codes produits appartenant à ce secteur OP

calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (nb_prod = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0179.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");

FSI

FSI

cc301801 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

// initialisation des variables

calcul nb_prod = 0 ;

calcul typeOPverifie = "VC" ;

```
calcul typOP_lib = "Volailles de chair" ;
```

```
// secteur OP vérifié
```

```
SI (TYPE1 DANS {"23"} OU TYPE2 DANS {"23"} OU TYPE3 DANS {"23"} OU TYPE4 DANS {"23"} OU TYPE5  
DANS {"23"}) ALORS
```

```
// codes produits appartenant à ce secteur OP
```

```
calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +  
  NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +  
  NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +  
  NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +  
  NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;
```

```
SI (nb_prod = 0) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.0180.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du  
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
```

```
FSI
```

```
FSI
```

cc301811 (CF01)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	Non renseigné
-------------	---------------

Niveau de sévérité	mineur
--------------------	--------

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
-------------------------------------	--------------------------------------

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
--------------------------------------	-----

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
--------------------------------------	-----

```
// nouveau pour exo 2023 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7
```

```
// initialisation des variables
```

```
calcul nb_prod = 0 ;
```

```
calcul typeOPverifie = "PP" ;
```

```
calcul typOP_lib = "PPAM" ;
```

```
// secteur OP vérifié
```

```
SI (TYPE1 DANS {"24"} OU TYPE2 DANS {"24"} OU TYPE3 DANS {"24"} OU TYPE4 DANS {"24"} OU TYPE5  
DANS {"24"}) ALORS
```

```
// codes produits appartenant à ce secteur OP
```

```
calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +  
  NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +  
  NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +  
  NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +  
  NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;
```

```
SI (nb_prod = 0) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.0181.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du  
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
```

```
FSI
```

```
FSI
```

cc301821 (CF01)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2023 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "OL" ; calcul typOP_lib = "Huiles d'olive et olives de table" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"25"} OU TYPE2 DANS {"25"} OU TYPE3 DANS {"25"} OU TYPE4 DANS {"25"} OU TYPE5 DANS {"25"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE5[SECTEUROPF5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE6[SECTEUROPF6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE7[SECTEUROPF7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (nb_prod = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0182.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc301831 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2023 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7 // initialisation des variables calcul nb_prod = 0 ; calcul typeOPverifie = "FS" ; calcul typOP_lib = "Fourrages séchés" ; // secteur OP vérifié SI (TYPE1 DANS {"26"} OU TYPE2 DANS {"26"} OU TYPE3 DANS {"26"} OU TYPE4 DANS {"26"} OU TYPE5 DANS {"26"}) ALORS // codes produits appartenant à ce secteur OP calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) + NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +	

```

NOMBRE(ICODE5[SECTEUROP5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +
NOMBRE(ICODE6[SECTEUROP6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +
NOMBRE(ICODE7[SECTEUROP7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;
SI (nb_prod = 0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.0183.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
FSI
FSI

```

cc301841 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2023 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

// initialisation des variables

calcul nb_prod = 0 ;

calcul typeOPverifie = "PV" ;

calcul typOP_lib = "Plantes vivantes et produits de la floriculture" ;

// secteur OP vérifié

SI (TYPE1 DANS {"27"} OU TYPE2 DANS {"27"} OU TYPE3 DANS {"27"} OU TYPE4 DANS {"27"} OU TYPE5
DANS {"27"}) ALORS

// codes produits appartenant à ce secteur OP

calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROP3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE4[SECTEUROP4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE5[SECTEUROP5 = typeOPverifie ET PROD5N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE6[SECTEUROP6 = typeOPverifie ET PROD6N = VRAI]) +

NOMBRE(ICODE7[SECTEUROP7 = typeOPverifie ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (nb_prod = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0184.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");

FSI

FSI

cc301851 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// nouveau pour exo 2023 : CTRL entre les OP sélectionnées au F1 et les produits aux feuillets F3 à F7

// initialisation des variables
calcul nb_prod = 0 ;
calcul typeOPverifie = "SV" ;
calcul typOP_lib = "Semences d'espèces végétales" ;

// secteur OP vérifié
SI (TYPE1 DANS {"28"} OU TYPE2 DANS {"28"} OU TYPE3 DANS {"28"} OU TYPE4 DANS {"28"} OU TYPE5
DANS {"28"}) ALORS
// codes produits appartenant à ce secteur OP
calcul nb_prod = NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = "FL" ET PROD3N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = "FL" ET PROD4N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE3[SECTEUROPF3 = typeOPverifie ET PROD3N = VRAI]) +
  NOMBRE(ICODE4[SECTEUROPF4 = typeOPverifie ET PROD4N = VRAI]) + 0;
SI (nb_prod = 0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.0185.1 - F1, F3àF7 - Puisque l'exploitation adhère à une organisation de producteurs du
secteur "" + typOP_lib + "", il faut au moins un code produit de ce secteur dans les feuillets 3 à 7.");
FSI
FSI
```

cc301861 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// création pour exo 2024 // s'il y a des journées de paturage, il faut des animaux dans l'exploitation SI (JOUPA + 0 > 0) ET (SOMME(EFFEC6) + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0186.1 - Si des jours de paturage sont enregistrés au F1, il faut des animaux déclarés au F6. Veuillez déclarer des animaux au F6 ou supprimez les journées de paturage au F1."); FSI</pre>	

cc50100000 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (AGBIO = "2" ET (AGBIO_1 DANS {"2","4","5"} = FAUX)) ALORS Controle.declencher("n° 5.010000.0 - F1 - L'exploitation est en agriculture biologique sans avoir été en voie de</pre>	

conversion. Le confirmez-vous ?");

FSI

FSI

cc50100010 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI ((AGBIO = "0" OU AGBIO = "4" OU AGBIO = "5") ET AGBIO_1 = "2") ALORS

Controle.declencher("n° 5.010001.0 - F1 - L'agriculture n'est plus en agriculture biologique alors qu'elle l'était l'année précédente. Le confirmez-vous ?");

FSI

FSI

cc50100020 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2017 - modifié pour version 2.4.0

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (AGBIO = "0" ET (AGBIO_1 = "4" OU AGBIO_1 = "5")) ALORS

Controle.declencher("n° 5.010002.0 - F1 - L'exploitation a changé de mode d'agriculture biologique. Le confirmez-vous ?");

FSI

SI (AGBIO = "4" ET (AGBIO_1 = "0" OU AGBIO_1 = "5")) ALORS

Controle.declencher("n° 5.010002.0 - F1 - L'exploitation a changé de mode d'agriculture biologique. Le confirmez-vous ?");

FSI

SI (AGBIO = "5" ET (AGBIO_1 = "0" OU AGBIO_1 = "4")) ALORS

Controle.declencher("n° 5.010002.0 - F1 - L'exploitation a changé de mode d'agriculture biologique. Le confirmez-vous ?");

FSI

FSI

cc501010 (CF01)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (INDN_1=VRAI ET ZALTI_1 != ZALTI) ALORS Controle.declencher("n° 5.0101.0 - F1 - Zone altimétrique différente de l'année précédente !") ; FSI	

cc50101010 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (NUCOM_1 != NUCOM) ALORS Controle.declencher("n° 5.010101.0 - F1 - La commune du siège de l'exploitant a changé. Vérifiez qu'il s'agit bien de la même exploitation.") ; FSI FSI	

cc50101020 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (ZENVI != ZENVI_1) ALORS Controle.declencher("n° 5.010102.0 - F1 - L'exploitation a changé de classement pour la zone Natura 2000 (zone soumise à des contraintes environnementales). Le confirmez-vous ?"); FSI FSI	

cc50101030 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2020 : commentaire obligatoire
 // nouveau pour exo 2017
 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS
 SI (CSECH != CSECH_1) ALORS
 Controle.declencher("n° 5.010103.0 - F1 - L'exploitation a changé de sous-échantillon. Le confirmez-vous ?");
 FSI
 FSI

cc50101040 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : qualification obligatoire // nouveau pour exo 2019 : ajout condition sur SAUIR // nouveau pour exo 2017 SI (INDN_1 = VRAI ET SAUIR_1 > 0) ALORS SI (IRMODE != IRMODE_1) ALORS Controle.declencher("n° 5.010104.0 - F1 - Le mode principal d'irrigation a changé. Le confirmez-vous ?"); FSI FSI	

cc50101050 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : qualification obligatoire // nouveau pour exo 2019 : ajout condition sur SAUIR // nouveau pour exo 2017 SI (INDN_1 = VRAI ET SAUIR_1 > 0) ALORS SI (IRORIGI != IRORIGI_1) ALORS Controle.declencher("n° 5.010105.0 - F1 - L'origine principale de l'eau d'irrigation a changé. Le confirmez-vous ?"); FSI FSI	

cc501020 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (INDN_1 = VRAI ET (SAUTI + SAUTI_1)>0) ALORS SI (SAUTI <= 0.5 * SAUTI_1 OU SAUTI > 2 * SAUTI_1) ALORS Controle.declencher("n° 5.0102.0 - F1 - SAU très différente de l'année précédente ! Le confirmez-vous ?") ; FSI FSI	

cc50102011 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 : version 3.1.0 => ajout qualif SI (INDN_1 = VRAI) ALORS calcul dateclot = Calendrier.ajoute(DCLOT_1, 1, "ANNEE") ; SI (dateclot != DCLOT) ALORS Controle.declencher("n° 5.010201.1 - F1 - Les dates de clôture N et N-1 doivent être identiques à 1 an près (la durée de l'exercice doit être exactement de 12 mois).") ; FSI FSI	

cc50102020 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (INDN_1=VRAI ET FJURI != FJURI_1) ALORS Controle.declencher("n° 5.010202.0 - F1 - La forme juridique est différente de celle déclarée l'année précédente. Mettez à jour les données d'identification concernées.") ; FSI	

cc501030 (CF01)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Il s'agit d'une exploitation viticole, du Languedoc Roussillon, vinifiant tout en cave coopérative et dont le montant du compte 41 est supérieur à 2000 euros. //Vient en complément du test 3.115101.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (OTEX18 = "3510" OU OTEX18 = "3520") ALORS SI (REGION = "91") ALORS SI (LIBR1_1 >=0 ET LIBR1.absent) ALORS Controle.declencher("n° 5.0103.0 - F1 - Si la 'Zone libre 1' était renseignée en année N-1, elle devrait être renseignée en année N."); FSI FSI FSI FSI	

cc20200231 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//F2<ecran> SI ((TOUTA = 0 OU TOUTA.absent) ET (TVLTT = 0 OU TVLTT.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.020023.1 - F2 - Le temps de travail de la main-d'oeuvre (permanente et saisonnière/occasionnelle) est nul. Au moins un temps de travail doit être renseigné."); FSI	

cc20202010 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible SI (ANAIIS.present) ALORS SI (ANNEXER - ANAIIS < 16) ALORS Controle.declencher("n° 2.020201.0 - F2 I - Main d'oeuvre non salariée permanente : Toutes les personnes travaillant sur l'exploitation doivent avoir plus de 16 ans."); FSI FSI	

cc20202060 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible SI (ANA09.present) ALORS SI (ANNEXER - ANA09 < 16) ALORS Controle.declencher("n° 2.020206.0 - F2 II ligne 1 - Main d'oeuvre salariée permanente : le chef d'exploitation travaillant sur l'exploitation doit avoir plus de 16 ans.") ; FSI FSI	

cc20203060 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible SI (TVL09 > 1600 * 1.15) ALORS Controle.declencher("n° 2.020306.0 - F2 II ligne 1 - MO salariée permanente - Le temps de travail annuel du chef d'exploitation ne devrait pas excéder 1600 heures. Une durée de travail jusqu'à 1840 heures est tolérée.") ; FSI	

cc20203090 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible SI (EFF08 > 0) ALORS SI ((TVL08 / EFF08) > (1600 * 1.15)) ALORS	

Controle.declencher("n° 2.020309.0 - F2 II Ligne 3 - MO saisonnière ou occasionnelle - Le temps de travail annuel ne doit pas dépasser 1600 heures (1840 tolérées) pour la main-d'oeuvre non salariée.");

FSI

FSI

cc20203100 (CF02)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2020 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

SI (EFF10 > 0) ALORS

SI ((TVL10 / EFF10) > (1600 * 1.15)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.020310.0 - F2 II Ligne 2 - MO salariée permanente hors Chef d'exploitation - Le temps de travail annuel ne doit pas dépasser 1600 heures (1840 tolérées) pour cette main-d'oeuvre.");

FSI

FSI

cc20203110 (CF02)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2020 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

SI (EFF11 > 0) ALORS

SI ((TVL11 / EFF11) > (1600 * 1.15)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.020311.0 - F2 II Ligne 4 - MO saisonnière ou occasionnelle - Le temps de travail annuel ne doit pas dépasser 1600 heures (1840 tolérées) pour la main-d'oeuvre salariée.");

FSI

FSI

cc20203120 (CF02)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE + commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 : test moyenne mini (max testé par controle 2.020309.0) calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'PV18'] ; calcul z = 0.0; SI (EFF08 > 0) ALORS calcul z = TVL08 / EFF08; calcul z = Numerique.arrondi(z,2); SI (z < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.020312.0 - F2 II Ligne 3 - MO saisonnière ou occasionnelle - Le temps de travail moyen annuel est de " + z.chaine + " heures par effectif. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie.") ; FSI FSI	

cc20203130 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE + commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 : test moyenne mini (max testé par controle 2.020310.0) calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'PV20'] ; calcul z = 0.0; SI (EFF10 > 0) ALORS calcul z = TVL10 / EFF10; calcul z = Numerique.arrondi(z,2); SI (z < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.020313.0 - F2 II Ligne 2 - MO salariée permanente hors Chef d'exploitation - Le temps de travail moyen annuel est de " + z.chaine + " heures par effectif. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie.") ; FSI FSI	

cc20203140 (CF02)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE + commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 : test moyenne mini (max testé par controle 2.020311.0) calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'PV21'] ; calcul z = 0.0; SI (EFF11 > 0) ALORS calcul z = TVL11 / EFF11; calcul z = Numerique.arrondi(z,2); SI (z < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.020314.0 - F2 II Ligne 4 - MO saisonnière ou occasionnelle - Le temps de travail moyen annuel est de " + z.chaine + " heures par effectif. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie.") ; FSI FSI	

cc202052 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire calcul LIENP2 = 0 ; calcul LIENP1 = 0 ; SI (TVL09 > 0) ALORS calcul LIENP1 = 1 ; FSI POUR NLIGTT.entier(TOUS) SI (LIENP = "1") ALORS calcul LIENP1 = LIENP1 + 1 ; FSI SI (LIENP = "2") ALORS calcul LIENP2 = LIENP2 + 1 ; FSI FPOUR SI (LIENP2 > LIENP1) ALORS Controle.declencher("n° 2.0205.2 - F2 - Il ne doit pas y avoir plus de conjoints que de chefs d'exploitation") ; FSI	

cc202062 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 SI (TVL09 = 0 OU TVL09.absent) ALORS SI (NOMBRE(NLIGTT[CHEFP = "1"]) != 1) ALORS Controle.declencher("n° 2.0206.2 - F2 - Comme il n'y a pas de chef d'exploitation salarié, le tableau 'Main d'oeuvre non salarié permanente' doit contenir un (et un seul) chef d'exploitation."); FSI FSI	

cc202071 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 SI (CHEFP = "1" ET LIENP != "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.0207.1 - F2 - Le chef d'exploitation doit obligatoirement avoir le lien de parenté '1-Exploitant.'"); FSI	

cc202081 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : N° dans message d'erreur erroné SI (TVL09 > 0 ET NOMBRE(NLIGTT[CHEFP = "1"]) >= 1) ALORS Controle.declencher("n° 2.0208.1 - F2 - Il doit y avoir un et un seul chef d'exploitation, salarié ou non."); FSI	

cc20209061 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (ANA09.absent OU ANA09=0) ALORS SI (TVL09.present ET TVL09 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.020906.1 - F2 II ligne 1 - MO salariée permanente - Chef d'exploitation : Temps de travail sans Année de naissance."); FSI FSI	

cc20209071 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (ANA09.present) ALORS SI (TVL09.absent OU TVL09 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.020907.1 - F2 II ligne 1 - MO salariée permanente - Chef d'exploitation : Année de naissance sans Temps de travail."); FSI FSI	

cc20209081 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V520 // nouveau pour exo 2020 : sexe obligatoire SI (ANA09.present OU TVL09 > 0) ALORS SI (SEXEXSA.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.020908.1 - F2 MO salariée permanente - Chef d'exploitation : il faut renseigner le sexe du chef d'exploitation salarié."); FSI FSI	

cc20209091 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (EFF08.absent OU EFF08 = 0) ALORS SI (TVL08.present ET TVL08 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.020909.1 - F2 II ligne 3 - MO non salariée saisonnière ou occasionnelle - Temps de travail présent mais pas d'effectif") ; FSI FSI	

cc202091 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 SI (STATU = "3" ET CHEFP = "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.0209.1 - F2 - Un aide non salarié ne peut pas être déclaré 'chef d'exploitation'.") ; FSI	

cc20209101 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//modifié pour exo 2017 - ajout réf test UE SI (EFF10.absent OU EFF10 = 0) ALORS SI (TVL10.present ET TVL10 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.020910.1 (UE 3.7) - F2 II ligne 2 - MO salariée permanente - Autres : Temps de travail présent mais pas d'effectif") ; FSI FSI	

cc20209111 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (EFF11.absent OU EFF11 = 0) ALORS SI (TVL11.present ET TVL11 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.020911.1 - F2 II ligne 4 - MO salariée saisonnière ou occasionnelle : Temps de travail présent mais pas d'effectif") ; FSI FSI	

cc20209121 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (EFF08.present ET EFF08 > 0) ALORS SI (TVL08.absent OU TVL08 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.020912.1 - F2 II ligne 3 - MO non salariée saisonnière ou occasionnelle - Effectif présent mais pas de Temps de travail") ; FSI FSI	

cc20209131 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (EFF10.present ET EFF10 > 0) ALORS SI (TVL10.absent OU TVL10 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.020913.1 - F2 II ligne 2 - MO salariée permanente-Autres : Effectif présent mais pas de Temps de travail") ; FSI FSI	

cc20209141 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (EFF11.present ET EFF11 > 0) ALORS SI (TVL11.absent OU TVL11 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.020914.1 - F2 II ligne 4 - MO salariée saisonnière ou occasionnelle : Effectif présent mais pas de Temps de travail") ; FSI FSI	

cc202151 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (TVUTA > 1) ALORS Controle.declencher("n° 2.0215.1 - F2 I - Main d'oeuvre non salarié permanente : le temps de travail annuel en UTH doit être inférieur ou égal à 1.") ; FSI	

cc202161 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : % AAL = 100 au max SI (TPSAALNSP > 100) ALORS Controle.declencher("n° 2.0216.1 - F2 I - Main d'oeuvre non salariée permanente : le pourcentage consacré aux autres activités lucratives ne peut pas être supérieur à 100.") ; FSI	

cc202171 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : % AAL = 100 au max SI (TPSAALSPC > 100 OU TPSAALSPA > 100 OU TPSAALNSO > 100 OU TPSAALSO > 100) ALORS Controle.declencher("n° 2.0217.1 - F2 Main d'oeuvre salariée permanente, saisonnière ou occasionnelle : le pourcentage consacré aux autres activités lucratives ne peut pas être supérieur à 100.") ; FSI	

cc202181 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : % AAL renseigné que si TVLxx renseigné SI (Booleen.auMoinsUnVrai(((TVL08.absent OU TVL08 = 0) ET TPSAALNSO > 0), ((TVL09.absent OU TVL09 = 0) ET TPSAALSPC > 0), ((TVL10.absent OU TVL10 = 0) ET TPSAALSPA > 0), ((TVL11.absent OU TVL11 = 0) ET TPSAALSO > 0))) ALORS Controle.declencher("n° 2.0218.1 - F2 Main d'oeuvre salariée permanente, saisonnière ou occasionnelle : en l'absence de temps de travail, le temps consacré aux autres activités lucratives ne doit pas être renseigné.") ; FSI	

cc202191 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exercice 2025 SI (EFF10F + 0 > EFF10 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0219.1 - F2 II ligne 2 - MO salariée permanente autre que le chef d'exploitation : L'effectif féminin doit être inférieur ou égal à l'effectif total des salariés permanent.") ;	

FSI

cc302230 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES + retrait de la verif de la borne inférieure
// modifié pour exo 2019 : remplacement de OTE2P par OTEXE

calcul max1 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FC1'] ;
calcul max2 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FC2'] ;
calcul ZZ213 = 0.00 ;
calcul maxim = 0.00 ;
calcul res = 1 ;
calcul PV2 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'PV2'] ;

SI (SAUTI > PV2 ET SAUTI != 0) ALORS
calcul ZZ213 = TVLTO/SAUTI ;
calcul ZZ213 = Numerique.arrondi(ZZ213,2) ;
// SI (OTE2P DANS {"28","29","50","51","52","53","61"}) ALORS
SI (OTEXE DANS {"28","29","50","61"}) ALORS
calcul maxim = 0.00 + max1 ;
SI (ZZ213 >0 ET ZZ213 <= maxim) ALORS
calcul res = 1 ;
SINON
calcul res = 0 ;
FSI
FSI

// SI (OTE2P DANS {"15","16","45","46","47","48","73","74","83","84"}) OU OTEX18 DANS {"3510","3520","3900"})
ALORS
SI (OTEXE DANS {"15","16","37","39","45","46","47","48","73","74","83","84"}) ALORS
calcul maxim = 0.00 + max2 ;
SI (ZZ213 >0 ET ZZ213 <= maxim) ALORS
calcul res = 1 ;
SINON
calcul res = 0 ;
FSI

FSI
FSI
SI (res = 0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0223.0 - F1,F2 - Le temps de travail (en heures) des salariés et non salariés par hectare
est de " + ZZ213.chaine + " h/ha. Il devrait être inférieur à " + maxim.chaine + ".") ;

FSI

cc302240 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//GAEC SI (FJURI = "2") ALORS //calcul du nombre d'associés (statut = exploitant associé) SI (NOMBRE(NLIGTT[STATU = "2"]) < 2) ALORS Controle.declencher("n° 3.0224.0 - F1,F2 - Sauf cas particulier, un GAEC est composé d'au minimum deux 'exploitants associés') ; FSI FSI	

cc302602 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2023 : retrait des modes de production 8 complément de prix // Et intégration des différents détails de chaque catégories d'AAL // modifié pour exo 2022 : précision dans le message + suppression de INESEA // modifié pour exo 2021 : au lieu de prendre en compte TOTAAL, je prends en compte l'indicateur que j'ai créé // modifié pour exo 2020 V510 : recalcul de AAL_SA pour retirer PRFIN et PDNRJR // modifié pour exo 2020 : ajout des parenthèses dans calcul de newTOTAAL // modifié pour exo 2019 : retrait de PRFIN et PDNRJR de TOTAAL => pas besoin de justifier car il n'y a pas de MOE pour ces AAL // nouveau pour exo 2018 - UE 4.13 // vérifie que si totAAL >0 alors il y a au moins une MOE renseigné // Ne concerne que les questionnaires non enquêtés dans ESEA // Somme du temps de travail consacré aux AAL calcul TPSAAL = SOMME(TPSAALNSP); calcul TPSAAL = (TPSAAL + TPSAALSPC) + (TPSAALSPA + TPSAALNSO + TPSAALSO) + 0; // modifié pour exo 2021 v63 : ajout de parenthèses dans le SI + init de AAL_SA_new // modifié pour exo 2019 avec réintroduction de PRFIN	

```
// modifié pour exo 2018 - version 3.3.0 - retrait de PRFIN du calcul => fait sortir le test 4.13 si le total des AAL
// est exclusivement constitué de PRFIN
// => il sera justifié automatiquement par la chaine de production

// concerne variables du F40 mais appelé sur F19 car F40 masqué pour les comptables

// nouveau pour exo 2018
// Total des AAL calqué sur le calcul du test cc302602 (UE 4.13)
// c'est le produit brut avec ajout des intraconsommations

//modif pour exo 2023 : retrait des MPROD à 8 qui sont relatifs à l'activité de l'année précédente

// Total montant à la clôture
calcul CV_261 = SOMME(VSTOF7[(ICODE7.entier DANS {022})]) + 0;
calcul CV_311 = SOMME(VSTOF7[(ICODE7.entier DANS {031,042})]) + 0;
calcul CV_321 = SOMME(VSTOF7[(ICODE7.entier DANS {032,052})]) + 0;
calcul CV_900 = SOMME(VSTOF7[(ICODE7.entier DANS {097})]) + 0;
calcul CV_1010 = SOMME(VSTOF5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586})]) + 0;
calcul CV_1020 = SOMME(VSTOF3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + SOMME(VSTOF5[(ICODE5.entier
DANS {880})]) + 0;

//Total des ventes AAL
calcul SA_261 = SOMME(VVENT7[(ICODE7.entier DANS {022} ET MPROD7 != "8")]) + 0;
calcul SA_311 = SOMME(VVENT7[(ICODE7.entier DANS {031,042} ET MPROD7 != "8")]) + 0;
calcul SA_321 = SOMME(VVENT7[(ICODE7.entier DANS {032,052} ET MPROD7 != "8")]) + 0;
calcul SA_900 = SOMME(VVENT7[(ICODE7.entier DANS {097} ET MPROD7 != "8")]) + 0;
calcul SA_1010 = SOMME(VVENT5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586} ET MPROD5 != "8")]) +
0;
calcul SA_1020 = SOMME(VVENT3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830} ET MPROD3 != "8")]) +
SOMME(VVENT5[(ICODE5.entier DANS {880} ET MPROD3 != "8")]) + 0;
calcul SA_9010 = SOMME(VVENT6[(ICODE6.entier DANS {995,996,997} ET MPROD6 != "8")]) + 0;

//Total des intraconsommations AAL
calcul FU_261 = SOMME(VINTH7[(ICODE7.entier DANS {022})]) + SOMME(VINTP7[(ICODE7.entier DANS {022})])
+ SOMME(VINTL7[(ICODE7.entier DANS {022})]) + SOMME(VINTA7[(ICODE7.entier DANS {022})]) + 0;
calcul FU_311 = SOMME(VINTH7[(ICODE7.entier DANS {031,042})]) + SOMME(VINTP7[(ICODE7.entier DANS
{031,042})]) + SOMME(VINTL7[(ICODE7.entier DANS {031,042})]) + SOMME(VINTA7[(ICODE7.entier DANS
{031,042})]) + 0;
calcul FU_321 = SOMME(VINTH7[(ICODE7.entier DANS {032,052})]) + SOMME(VINTP7[(ICODE7.entier DANS
{032,052})]) + SOMME(VINTL7[(ICODE7.entier DANS {032,052})]) + SOMME(VINTA7[(ICODE7.entier DANS
{032,052})]) + 0;
calcul FU_900 = SOMME(VINTH7[(ICODE7.entier DANS {097})]) + SOMME(VINTP7[(ICODE7.entier DANS {097})])
+ SOMME(VINTL7[(ICODE7.entier DANS {097})]) + SOMME(VINTA7[(ICODE7.entier DANS {097})]) + 0;
calcul FU_1010 = SOMME(VINTH5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586})]) +
SOMME(VINTP5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586})]) + SOMME(VINTL5[(ICODE5.entier DANS
{281,481,582,583,584,585,586})]) + SOMME(VINTA5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586})]) + 0;
calcul FU_1020 = SOMME(VINTH3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + SOMME(VINTP3[(ICODE3.entier
DANS {810,820,830})]) + SOMME(VINTL3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) +
SOMME(VINTA3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + SOMME(VINTH5[(ICODE5.entier DANS {880})]) +
SOMME(VINTP5[(ICODE5.entier DANS {880})]) + SOMME(VINTL5[(ICODE5.entier DANS {880})]) +
SOMME(VINTA5[(ICODE5.entier DANS {880})]) + 0;
```

```

//Total des autoconsommations AAL
calcul FC_261 = SOMME(VAUTO7[(ICODE7.entier DANS {022})]) + 0;
calcul FC_311 = SOMME(VAUTO7[(ICODE7.entier DANS {031,042})]) + 0;
calcul FC_321 = SOMME(VAUTO7[(ICODE7.entier DANS {032,052})]) + 0;
calcul FC_900 = SOMME(VAUTO7[(ICODE7.entier DANS {097})]) + 0;
calcul FC_1010 = SOMME(VAUTO5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586,880})]) + 0;
calcul FC_1020 = SOMME(VAUTO3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + SOMME(VAUTO5[(ICODE5.entier
DANS {880})]) + 0;

// Total montant à l'ouverture
calcul OV_261 = SOMME(VSTOD7[(ICODE7.entier DANS {022})]) + 0;
calcul OV_311 = SOMME(VSTOD7[(ICODE7.entier DANS {031,042})]) + 0;
calcul OV_321 = SOMME(VSTOD7[(ICODE7.entier DANS {032,052})]) + 0;
calcul OV_900 = SOMME(VSTOD7[(ICODE7.entier DANS {097})]) + 0;
calcul OV_1010 = SOMME(VSTOD5[(ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586})]) + 0;
calcul OV_1020 = SOMME(VSTOD3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830})]) + SOMME(VSTOD5[(ICODE5.entier
DANS {880})]) + 0;

//Calcul des AAL hors produits (on exclue PRFIN et PDNRJR qui sont justifiés automatiquement car ne nécessite
pas de MO)
calcul AAL_SA_NON_PROD =(PREAC + AGRIT + ANNEX) + (TRVFA - PDNRJR) + 0;

//
//Calcul des AAL par type de production
calcul AAL_261 = (CV_261 + SA_261 + FU_261 + FC_261) - OV_261 + 0;
calcul AAL_311 = (CV_311 + SA_311 + FU_311 + FC_311) - OV_311 + 0;
calcul AAL_321 = (CV_321 + SA_321 + FU_321 + FC_321) - OV_321 + 0;
calcul AAL_900 = (CV_900 + SA_900 + FU_900 + FC_900) - OV_900 + 0;
calcul AAL_1010 = (CV_1010 + SA_1010 + FU_1010 + FC_1010) - OV_1010 + 0;
calcul AAL_1020 = (CV_1020 + SA_1020 + FU_1020 + FC_1020) - OV_1020 + 0;

// TOTAL DES AAL
calcul TOT_AAL = (AAL_261 + AAL_311 + AAL_321 + AAL_900 + AAL_1010 + AAL_1020) + AAL_SA_NON_PROD
+ 0;

SI (TOT_AAL > 0 ET TPSAAL = 0) ALORS
Controle.declencher("n°3.0260.2-F2- Présence de produits d'autres activités lucratives (" + AAL_261.chaine + "€ de
bovins," + AAL_311.chaine + "€ d'ovins, " + AAL_321.chaine + "€ de caprins," + AAL_900.chaine + "€ de viande
transformée," + AAL_1010.chaine + "€ de végétaux transformés," + AAL_1020.chaine + "€ de forestiers," +
AAL_SA_NON_PROD.chaine + "€ de produits au F8). Renseignez la MO au F2.");
FSI

```

cc302612 (CF02)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2022 : test UE 4.12, inverse du 4.13 // Somme du temps de travail consacré aux AAL calcul TPSAAL = SOMME(TPSAALNSP); calcul TPSAAL = TPSAAL + TPSAALSPC + TPSAALSPA + TPSAALNSO + TPSAALSO + 0; SI (AAL_PROD = FAUX ET TPSAAL > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0261.2 (UE 4.12) - F2 - L'exploitation ne déclare aucun produits d'autres activités lucratives (hors produits financiers et énergies renouvelables). La main d'oeuvre consacrée à ces activités au F2 ne doit pas être renseignée."); FSI	

cc302620 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour l'exo 2023 (UE 5.4) // si un travail rémunéré est renseigné, des salaires payés dans la table H ou des avantages en nature doivent être renseignés SI (TVL10 + TVL11 + 0 > 0) ALORS SI (RPERS + CPAUT + SECUR + CSAUT + IMPRE + 0 = 0) ET (SOMME(VAUTO7) + SOMME(VAUTO6) + SOMME(VAUTO3) + SOMME(VAUTO4) + SOMME(VAUTO5) + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0262.0 (UE 5.4) - F02 - Si un travail rémunéré est renseigné, un salaire payé ou des avantages en nature (autoconsommation) doivent être renseignés"); FSI FSI	

cc302700 (CF02)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 : test 13.23 sur autoconsommation // nombre d'uta : TOUTA + eff09 + eff10 => UTARG // calcul de l'autoconsommation : UE exclut les sous-produits mais je les garde pour simplifier le contrôle	

// et parce qu'il arrive que les jus de fruits soient saisis en tant que sous-produits
calcul total_AUTO = AUTO03 + AUTO04 + AUTO05 + AUTO06 + AUTO07 + 0;

// autoconsommation par UTA

calcul AUTO_UTA = 0.0 ;

SI (UTARG > 0) ALORS

calcul AUTO_UTA = total_AUTO / UTARG ;

FSI

SI (AUTO_UTA > 2000) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0270.0 (UE 13.23) - F2,F3àF7 - Le montant d'autoconsommation et de prestations en nature est élevé. Tous produits confondus, il dépasse 2 000 euros par unité de main d'oeuvre (non salariée permanente + salariée permanente). Merci de justifier.");

FSI

cc50200010 (CF02)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

calcul nbNLIGTT=0;

calcul nbNLIGTT_1=0;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

CALCUL nbNLIGTT = NOMBRE(NLIGTT);

CALCUL nbNLIGTT_1 = NOMBRE(NLIGTT_1);

SI (nbNLIGTT != nbNLIGTT_1) ALORS

Controle.declencher("n° 5.020001.0 - F2 - Les effectifs de main d'oeuvre non salariée permanente (" + nbNLIGTT.chaine + " personnes en année N) sont différents de ceux de l'exercice précédent (" + nbNLIGTT_1.chaine + " personnes en année N-1) . Merci de confirmer.");

FSI

FSI

ccDOUBLONS3 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

CALCUL STOP=faux;

CALCUL MESSAGE="";

CALCUL IDLIG3_FICHE=IDLIG3;


```

CALCUL NUM_LIGNE3_FICHE=NLIGNE3;
CALCUL ENER3_FICHE = ENER3;
CALCUL BIO3_fiche = BIO3;
CALCUL CONV3_fiche = CONV3;

POUR NLIGNE3.entier(tous)
  SI (STOP=faux ET NLIGNE3!=NUM_LIGNE3_FICHE ET IDLIG3=IDLIG3_FICHE ET ENER3=ENER3_FICHE ET
BIO3_fiche = BIO3 ET CONV3_fiche = CONV3) ALORS
  CALCUL MESSAGE="La donnée Identifiant (code produit + mode production) doit être unique !";
  Controle.declencher(MESSAGE);
  STOP=vrai;
FSI
FPOUR

```

cc203020 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ajout de PROD3N = VRAI // modifié pour exo 2021 : modif du message d'erreur SI (MPROD3 = "9" ET PROD3N = VRAI) ALORS Controle.declencher("n 2.0302.0 - F3 - #" + ICODE3 + "." + MPROD3 + " Précisez le type de contrat pour cette production."); FSI	

cc20303212 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203032 entre cc20303212 et cc20303222 calcul vasi = 0.00 ; calcul z = 0.0 ; calcul BorneInf = 0.00 ; // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQUANTITE3 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; calcul codeINTRA3 = REFSAISIE_INTRA[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; calcul codeQPROD3 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;	

```

SI (PROD3N = VRAI) ALORS
// je récupère le paramètre saisissable( = s) ou non saisissable (= ns) du code
SI (codeQUANTITE3 = "s" ET codeINTRA3 = "s" ET codeQPROD3 = "s") ALORS
  SI (MPROD3 != "8") ALORS
    calcul vasi = QVENT3 + QAUTO3 + QSTOF3 + QINTS3 + QINTH3 + QINTP3 + QINTL3 + QINTA3 + QINTT3 + 0;
    calcul z = QPROD3 + QSTOD3 + 0 ;
    calcul BorneInf = QPROD3 + (0.9 * QSTOD3) - 10.0 ;
  FSI
  SI (vasi < BorneInf) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.030321.2 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Différence excessive entre les
quantités de (production + stock début [" + z.chaine + " q]) et (ventes + auto + stock fin + intra [" + vasi.chaine + "
q])") ;
  FSI
FSI
FSI

```

cc20303222 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203032 entre cc20303212 et cc20303222

```

calcul vasi = 0.00 ;
calcul z = 0.0 ;
calcul BorneSup = 0.00 ;

```

```

// je récupère le paramètre saisissable( = s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeQUANTITE3 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;
calcul codeINTRA3 = REFSAISIE_INTRA[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;
calcul codeQPROD3 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

```

```

SI (PROD3N = VRAI) ALORS
// je récupère le paramètre saisissable( = s) ou non saisissable (= ns) du code
SI (codeQUANTITE3 = "s" ET codeINTRA3 = "s" ET codeQPROD3 = "s") ALORS
  SI (MPROD3 != "8") ALORS
    calcul vasi = QVENT3 + QAUTO3 + QSTOF3 + QINTS3 + QINTH3 + QINTP3 + QINTL3 + QINTA3 + QINTT3 + 0;
    calcul z = QPROD3 + QSTOD3 + 0 ;
    calcul BorneSup = QPROD3 + (1.1 * QSTOD3) + QINTS3 + 10.0 ;
  FSI
  SI (vasi > BorneSup) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.030322.2 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Différence excessive entre les
quantités de (production + stock début [" + z.chaine + " q]) et (ventes + auto + stock fin + intra [" + vasi.chaine + "
q])") ;
  FSI
FSI

```

FSI

cc203052 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 v64 : ajout de la vérif pour QVDET3 et VVDET3 + retrait du mode 9 (n'aurait pas du être remis) // modifié pour exo 2021 : mode 9 remis dans le contrôle + prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations + correction des codes exclus suite introduction référentiel PARAM_CODE // modifié pour exo 2019 : suite à correction de caQUANTITE3 // modifié pour exo 2017 - ajout partie MPROD = 9 calcul codeQUANTITE3 = "" ; calcul codeVALEUR3 = "" ; //controle à faire uniquement sur ligne de la collecte SI (PROD3N = VRAI) ALORS //les codes exclus sont ceux du caQUANTITE3 qui interdire la saisie des quantités et de la production //et de caVALEUR3 qui interdit la saisie de valeurs //SI (ICODE3.entier DANS {231,233,252,271,324,331,341,342,344,371,410,450,471,611,620,630,639,640,660,670,675,[721-724], //731,741,750,751,[800-899]} = FAUX) ALORS // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQUANTITE3 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; calcul codeVALEUR3 = REFSAISIE_VALEUR[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; SI (codeQUANTITE3 = "s" ET codeVALEUR3 = "s") ALORS //Pour les compléments de prix (8), il faut renseigner uniquement les ventes en valeur = caMPROD8_F3 SI (MPROD3 != "8" ET MPROD3 != "9") ALORS SI (((QSTOD3 != 0 ET (VSTOD3 = 0 OU VSTOD3.absent)) OU ((QSTOD3 = 0 OU QSTOD3.absent) ET VSTOD3 != 0)) OU ((QVENT3 != 0 ET (VVENT3 = 0 OU VVENT3.absent)) OU ((QVENT3 = 0 OU QVENT3.absent) ET VVENT3 != 0)) OU ((QVDET3 != 0 ET (VVDET3 = 0 OU VVDET3.absent)) OU ((QVDET3 = 0 OU QVDET3.absent) ET VVDET3 != 0)) OU ((QAUTO3 != 0 ET (VAUTO3 = 0 OU VAUTO3.absent)) OU ((QAUTO3 = 0 OU QAUTO3.absent) ET VAUTO3 != 0)) OU ((QSTOF3 != 0 ET (VSTOF3 = 0 OU VSTOF3.absent)) OU ((QSTOF3 = 0 OU QSTOF3.absent) ET VSTOF3 != 0)) OU ((QINTS3 != 0 ET (VINTS3 = 0 OU VINTS3.absent)) OU ((QINTS3 = 0 OU QINTS3.absent) ET VINTS3 != 0)) OU ((QINTH3 != 0 ET (VINTH3 = 0 OU VINTH3.absent)) OU ((QINTH3 = 0 OU QINTH3.absent) ET VINTH3 != 0)) OU ((QINTP3 != 0 ET (VINTP3 = 0 OU VINTP3.absent)) OU ((QINTP3 = 0 OU QINTP3.absent) ET VINTP3 != 0)) OU ((QINTL3 != 0 ET (VINTL3 = 0 OU VINTL3.absent)) OU ((QINTL3 = 0 OU QINTL3.absent) ET VINTL3 != 0))	

```

OU ((QINTA3 != 0 ET (VINTA3 = 0 OU VINTA3.absent)) OU ((QINTA3 = 0 OU QINTA3.absent) ET VINTA3 != 0))
OU ((QINTT3 != 0 ET (VINTT3 = 0 OU VINTT3.absent)) OU ((QINTT3 = 0 OU QINTT3.absent) ET VINTT3 != 0))
) ALORS
Controle.declencher("n° 2.0305.2 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Erreur : une quantité n'a pas de
valeur correspondante, ou réciproquement.");
FSI
FSI

// partie ajoutée pour exo 2017 pour tenir compte du caMPROD9_F3 => puis retiré pour version 2.4.0
// => on accepte de ne pas avoir de quantité et cela, sans justification
// remise pour exo 2021 puis retiré dans v64
// SI (MPROD3 = "9") ALORS
// SI (Booleen.auMoinsUnVrai(
// (QVENT3 != 0 ET (VVENT3 = 0 OU VVENT3.absent)), ((QVENT3 = 0 OU QVENT3.absent) ET VVENT3 != 0),
// (QVDET3 != 0 ET (VVDET3 = 0 OU VVDET3.absent)), ((QVDET3 = 0 OU QVDET3.absent) ET VVDET3 != 0),
// (QAUTO3 != 0 ET (VAUTO3 = 0 OU VAUTO3.absent)), ((QAUTO3 = 0 OU QAUTO3.absent) ET VAUTO3 != 0),
// (QINTS3 != 0 ET (VINTS3 = 0 OU VINTS3.absent)), ((QINTS3 = 0 OU QINTS3.absent) ET VINTS3 != 0),
// (QINTH3 != 0 ET (VINTH3 = 0 OU VINTH3.absent)), ((QINTH3 = 0 OU QINTH3.absent) ET VINTH3 != 0),
// (QINTP3 != 0 ET (VINTP3 = 0 OU VINTP3.absent)), ((QINTP3 = 0 OU QINTP3.absent) ET VINTP3 != 0),
// (QINTL3 != 0 ET (VINTL3 = 0 OU VINTL3.absent)), ((QINTL3 = 0 OU QINTL3.absent) ET VINTL3 != 0),
// (QINTA3 != 0 ET (VINTA3 = 0 OU VINTA3.absent)), ((QINTA3 = 0 OU QINTA3.absent) ET VINTA3 != 0))) ALORS
// Controle.declencher("n° 2.0305.2 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Erreur : une quantité n'a pas de
valeur correspondante, ou réciproquement.");
// FSI
// FSI
FSI
FSI

```

cc203060 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2018 - uniquement pour nouvelle Aquitaine

SI (SRISE = "75") ALORS

SI (ICODE3 = "323" ET PROD3N = VRAI) ALORS

Controle.declencher("n 2.0306.0 - F3 - #" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Confirmez-vous qu'il s'agit bien de luzerne pour déshydratation livrée en usine. S'il s'agit de luzerne pour fourrage, modifier le code utilisé.");

FSI

FSI

cc203070 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 v63 : modif du paramétrage des justifs pour proposer une justif // modifié pour exo 2021 : ajout SUPER3 dans le message // nouveau pour exo 2020 v520 : modif message // nouveau pour exo 2020 v510 : contrôle d'information sur les champignons SI (ICODE3 = "711") ALORS Controle.declencher("n 2.0307.0 - F3 - #" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Pour rappel : dans le cas d'une production de champignons, la superficie déclarée au feuillet 3 doit correspondre à la surface développée et être exprimée en ARES => " + SUPER3.chaine + " ares déclarés dans cette fiche."); FSI	

cc20308010 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2024 : sortie du vin de champagne, géré spécifiquement dans les tests 203610 et 203600 // modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : éclatement de limite inférieure et supérieure (20308010 + 20308020) // modifié pour exo 2018 : test UE 17.2 - limite 176 // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI SI (ICODE3="630" ET REGION="21") ALORS calcul maxi=0; FSI SI (SUPER3 > 0 et QPROD3 > 0 ET maxi>0) ALORS SI (RDMT3 > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 2.030801.0 (UE 17.2) – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le rendement (production divisée par superficie) est de " + RDMT3.chaine + " q/ha. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + "."); FSI FSI	

cc20308020 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 v530 : correction du N° du contrôle dans le message // nouveau pour exo 2020 : test UE 17.1 - limite 176 // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ; calcul mini = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI SI (SUPER3 > 0 et QPROD3 > 0 ET mini>0) ALORS SI (RDMT3 + 0 < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.030802.0 (UE 17.1) – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le rendement (production divisée par superficie) est de " + RDMT3.chaine + " q/ha. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + "."); FSI FSI</pre>	

cc20308030 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // nouveau pour exo 2021 : UE 17.2 spécifiquement pour le chanvre (les autres codes sont traités dans cc20308010) // init des variables temporaires calcul RDMT3ch = 0.0 ; // calcul du rendement du chanvre calcul surfCH = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "231" ET PROD3N = VRAI ET MPROD3 != "5")]) + 0; calcul prodCH = SOMME(QPROD3[(ICODE3 DANS {"234","235"} ET PROD3N = VRAI ET MPROD3 != "5")]) + 0; SI (surfCH >0) ALORS calcul RDMT3ch = prodCH/surfCH ; calcul RDMT3ch = Numerique.arrondi(RDMT3ch,1) ; FSI // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) // correspond à une ligne spécifique avec le code UE dans le référentiel car 3 codes en FR</pre>	

```

calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "10610" ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ;
calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "10610" ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ;
calcul maxi = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI

// le fait de mettre la condition RDMT4 > 0 exclut les codes pour lesquels SUPER3 ou QPROD3 ne sont pas
saisissables
SI (RDMT3ch > 0 ET maxi > 0) ALORS
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0) ;
SI (RDMT3ch > maxi) ALORS
Controle.declencher("n° 2.030803.0 (UE 17.2) - F3 - Chanvre : Le rendement (=> " + RDMT3ch.chaine + " q/ha)
devrait être inférieur à " + maxi.chaine + " q/ha.") ;
FSI
FSI

```

cc20308040 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```

// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1
// nouveau pour exo 2021 : UE 17.1 spécifiquement pour le chanvre (les autres codes sont traités dans cc20308020)

// init des variables temporaires
calcul RDMT3ch = 0.0 ;

// calcul du rendement du chanvre
calcul surfCH = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "231" ET PROD3N = VRAI ET MPROD3 != "5")]) + 0;
calcul prodCH = SOMME(QPROD3[(ICODE3 DANS {"234","235"} ET PROD3N = VRAI ET MPROD3 != "5")]) + 0;

SI (surfCH > 0) ALORS
calcul RDMT3ch = prodCH/surfCH ;
calcul RDMT3ch = Numerique.arrondi(RDMT3ch,1) ;
FSI

// Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE)
// correspond à une ligne spécifique avec le code UE dans le référentiel car 3 codes en FR
calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "10610" ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ;
calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "10610" ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ;
calcul mini = minFR ;
SI (minFR > minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI

// le fait de mettre la condition RDMT3 > 0 exclut les codes pour lesquels SUPER3 ou QPROD3 ne sont pas
saisissables
SI (RDMT3ch > 0 ET mini > 0) ALORS
calcul mini = Numerique.arrondi(mini,0) ;

```

SI (RDMT3ch < mini) ALORS

Controle.declencher("n° 2.030804.0 (UE 17.1) - F3 - Chanvre : Le rendement (=> " + RDMT3ch.chaine + " q/ha) devrait être supérieur à " + mini.chaine + " q/ha.") ;

FSI

FSI

cc20309020 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : recup des limites // nouveau pour exo 2019 : éclatement du test 2.0309.0 en 2.030901.0 - 2.030902.0 - 2.030903.0 - 2.030904.0 - 2.030905.0 // + identifiant de ce contrôle comme teste UE 18.43 // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul mini = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI SI (VVENT3 > 0 et QVENT3 > 0) ALORS //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (mini>0) ALORS SI (PVENT3 < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.030902.0 (UE 18.43) – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Ventes : le prix moyen est de " + PVENT3.chaine + " €/q. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + " €/q.") ; FSI FSI FSI	

cc20309030 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non


```
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
// modifié pour exo 2020 : recup des limites
// nouveau pour exo 2019 : éclatement du test 2.0309.0 en 2.030901.0 - 2.030902.0 - 2.030903.0 - 2.030904.0 - 2.030905.0
// + identifiant de ce contrôle comme teste UE 18.44

// Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul maxi = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI

SI (VVENT3 > 0 et QVENT3 > 0) ALORS
//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (maxi>0) ALORS
  SI (PVENT3 > maxi) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.030903.0 (UE 18.44) – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Ventes : le prix moyen est de " + PVENT3.chaine + " €/q. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + " €/q." ) ;

  FSI
  FSI
  FSI
```

cc20309040 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message

```
// Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul pmin = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI
```

```
// Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul pmax = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI
```

SI (PROD3N = VRAI) ALORS

// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (pmin + pmax > 0) ALORS
 SI (QSTOD3 > 0 ET (PSTOD3 < pmin) OU (PSTOD3 > pmax)) ALORS
 Controle.declencher("n° 2.030904.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Stock début : le prix moyen est de " + PSTOD3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ;
 FSI
 FSI
 FSI

cc20309050 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD3N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QVDET3 > 0 ET (PVDET3 < pmin) OU (PVDET3 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.030905.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Ventes au détail : le prix moyen est de " + PVDET3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc20309060 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD3N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QAUTO3 > 0 ET (PAUTO3 < pmin) OU (PAUTO3 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.030906.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Auto & presta en nature : le prix moyen est de " + PAUTO3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc20309070 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI	

SI (PROD3N = VRAI) ALORS

// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (pmin + pmax > 0) ALORS

SI (QSTOF3 > 0 ET (PSTOF3 < pmin) OU (PSTOF3 > pmax)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.030907.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Stock fin : le prix moyen est de " + PSTOF3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".");

FSI

FSI

FSI

cc20309080 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD3N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QINTS3 > 0 ET (PINTS3 < pmin) OU (PINTS3 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.030908.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Intra semences : le prix moyen est de " + PINTS3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + "."); FSI FSI FSI	

cc20309090 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD3N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QINTH3 > 0 ET (PINTH3 < pmin) OU (PINTH3 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.030909.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Intra herbivores : le prix moyen est de " + PINTH3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc203090100 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI	

SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI

SI (PROD3N = VRAI) ALORS

// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (pmin + pmax > 0) ALORS

SI (QINTP3 > 0 ET (PINTP3 < pmin) OU (PINTP3 > pmax)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0309010.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Intra porcs : le prix moyen est de " + PINTP3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ;

FSI

FSI

FSI

cc203090110 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message

// Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)

calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul pmin = minFR ;

SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI

// Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)

calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul pmax = maxFR ;

SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI

SI (PROD3N = VRAI) ALORS

// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (pmin + pmax > 0) ALORS

SI (QINTL3 > 0 ET (PINTL3 < pmin) OU (PINTL3 > pmax)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0309011.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Intra volailles et lapins : le prix moyen est de " + PINTL3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ;

FSI

FSI

FSI

cc203090120 (CF03)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD3N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QINTA3 > 0 ET (PINTA3 < pmin) OU (PINTA3 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0309012.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Intra autres animaux : le prix moyen est de " + PINTA3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc203090130 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc203090 entre cc20309040 à cc203090130 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;	

calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul pmax = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI

SI (PROD3N = VRAI) ALORS
// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (pmin + pmax > 0) ALORS
SI (QINTT3 > 0 ET (PINTT3 < pmin) OU (PINTT3 > pmax)) ALORS
Controle.declencher("n° 2.0309013.0 – F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Intra transformation : le prix moyen est de " + PINTT3.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ;
FSI
FSI
FSI

cc203102 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
SI (ICODE3.entier DANS {324,331,341,342,344,410,450,471,620,630,640,660,670,675,750,751} ET PROD3N = VRAI) ALORS SI ((MPROD3.entier != 8) ET (SUPER3 = 0 OU SUPER3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0310.2 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# La superficie doit être renseignée.") ; FSI FSI	

cc203110 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Le stock de raisin est habituellement nul SI (ICODE3.entier DANS {621,631,641,639,661,671,676} ET PROD3N = VRAI) ALORS SI (QSTOD3 != 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0311.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le stock de raisin est habituellement nul.") ; FSI FSI	

cc203120 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//F3 - Prix moyen des stocks et des ventes peu vraisemblable SI (ICODE3.entier DANS {[511-513],639} ET PROD3N = VRAI) ALORS SI (MPROD3 != "8" ET (QVENT3 * QSTOF3 * PVENT3 * PSTOF3 > 0)) ALORS SI ((PVENT3 / PSTOF3) > 1.3) ALORS Controle.declencher("n° 2.0312.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le prix moyen des ventes est supérieur de plus de 30 % du prix moyen des stocks, ce qui est peu vraisemblable.") ; FSI FSI FSI	

cc203131 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : correction des codes exclus suite introduction référentiel PARAM_CODE // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeSUPER3 = REFSAISIE_SUPER[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; // ICODE3 sont ceux de caSUPER3 pour lesquels SUPER3 n'est pas saisissable (moins ceux pour lesquels QPROD3 n'est pas non plus saisissable) SI (QPROD3 > 0) ALORS SI (codeSUPER3 = "s" ET PROD3N = VRAI) ALORS //SI (ICODE3.entier DANS {234,235,621,631,639,641,661,671,676} = FAUX ET PROD3N = VRAI) ALORS SI (SUPER3.absent OU SUPER3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0313.1 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Ce produit, qui a une production non nulle, doit avoir une superficie non nulle.") ; FSI FSI FSI	

cc20314010 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de 541,542,543 par 540 suite changement nomenclature (aurait du être fait en 2021 !) // + remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : éclatement pour limite inférieure et supérieure (20314010 + 20314020) // modifié pour exo 2019 : exclusion du cas totPB <= 0 car traité par cc203440 + scission du cc203140 en cc203140 et cc203180 // modifié pour exo 2018 : version 3.3.0 => paramétrage commentaire modifié // modifié pour exo 2018 : version 3.1.0 => modif du message €/ha remplacé par €/q // nouveau pour exo 2018 : test UE 18.2 - limite 177 // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI // Calcul du PRIX MOYEN du produit brut comme dans test UE calcul pmoy = 0.0; SI (QPROD3 > 0) ALORS calcul pmoy = OUTPUT3 / QPROD3 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2) ; FSI // le 18.3+18.4 concerne les plantations pérennes et le 18.1+18.2 concerne le reste SI (ICODE3 DANS {"511","512","513","524","521","522","523","544","545","546","547","548","549","550","556","540","532","533","534","535","551","554","555","557","561","562","632","642","672","662","677","620","621","631","639","641","670","671","661","676","664","665","681","682"})=FAUX) ALORS SI (SUPER3 > 0 et QPROD3 > 0 ET OUTPUT3 > 0) ALORS //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (maxi > 0) ALORS SI (pmoy > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 2.031401.0 (UE 18.2)– F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le prix moyen du produit brut (inclus intraconsommation) sur la production est de " + pmoy.chaine + " €/q. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + "."); FSI FSI FSI FSI	

cc20314020 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de 541,542,543 par 540 suite changement nomenclature (aurait du être fait en 2021 !) // + remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : éclatement pour limite inférieure et supérieure (20314010 + 20314020) // modifié pour exo 2019 : exclusion du cas totPB <= 0 car traité par cc203440 + scission du cc203140 en cc203140 et cc203180 // modifié pour exo 2018 : version 3.3.0 => paramétrage commentaire modifié // modifié pour exo 2018 : version 3.1.0 => modif du message €/ha remplacé par €/q // nouveau pour exo 2018 : test UE 18.2 - limite 177 // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul mini = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI // Calcul du PRIX MOYEN du produit brut comme dans test UE calcul pmoy = 0.0; SI (QPROD3 > 0) ALORS calcul pmoy = OUTPUT3 / QPROD3 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2) ; FSI // le 18.3+18.4 concerne les plantations pérennes et le 18.1+18.2 concerne le reste SI (ICODE3 DANS { "511","512","513","524","521","522","523","544","545","546","547","548","549","550","556","540","532","533","534","535","551","554","555","557","561","562","632","642","672","662","677","620","621","631","639","641","670","671","661","676","664","665","681","682" }=FAUX) ALORS SI (SUPER3 > 0 et QPROD3 > 0 ET OUTPUT3 > 0) ALORS //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (mini > 0) ALORS SI (pmoy < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.031402.0 (UE 18.1)– F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le prix moyen du produit brut + intraconsommation sur la production est de " + pmoy.chaine + " €/q. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + "."); FSI FSI FSI FSI	

cc203150 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Mode culture associée improbable SI (ICODE3.entier DANS {[100-200],214,217,221,222,223,225,229,321} ET PROD3N = VRAI) ALORS SI (MPROD3 = "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.0315.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Pour ce produit, le mode culture associée parait improbable."); FSI FSI	

cc2031601 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau contrôle pour exo 2017 SI (REGION DANS {"95","96","98"} = FAUX) ALORS SI (MPROD3 DANS {"10","11","12"}) ALORS Controle.declencher("n° 2.03160.1 - F3 - #" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Pour ce produit, les modes de production 10-11 et 12 sont réservés à la Guadeloupe, Martinique et Réunion."); FSI FSI	

cc20317010 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES + exclusion code 711 dans test 2.031703.0 (UE 14.4) // modifié pour exo 2020 : calcul de la production brute remplacé par la variable qui le calcule déjà OUTPUT3 + éclatement de limite inférieure et supérieure (20317010 + 20317020) // nouveau pour exo 2018 : test UE 14.2 - limite 178 // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI // Calcul de la valeur du Produit brut par ha comme dans test UE calcul pmoy = 0.0;	

```

calcul pmoy = 0.0;
//calcul totPB = (VSTOF3 + VVENT3 + VAUTO3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3)- VSTOD3 ;
SI (SUPER3 > 0) ALORS
  calcul pmoy = OUTPUT3 / SUPER3 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2);
FSI

SI (ICODE3 != "711" ET pmoy > 0) ALORS
//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (maxi >0) ALORS
  SI (pmoy > maxi) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.031701.0 (UE 14.2) - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le prix moyen du produit
brut + intraconsommation par hectare est de " + pmoy.chaine + " €/ha. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + ".");
  FSI
  FSI
  FSI

```

cc20317020 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```

// modifié pour exo 2025 : retrait du code 321 dont l'intraconso n'est pas saisissable => à voir pour généraliser
potentiellement à tous lse codes dans ce cas
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES + exclusion code 711 dans test 2.031704.0 (UE 14.3)
// nouveau pour exo 2020 : test UE 14.1 - limite 178 - éclatement de limite inférieure et supérieure (20317010 +
20317020)

```

```

// init des variables temporaires
calcul filtre = 0 ;

```

```

// Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ;
calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ;
calcul mini = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI

```

```

// Calcul de la valeur du Produit brut par ha comme dans test UE
calcul pmoy = 0.0;
//calcul totPB = (VSTOF3 + VVENT3 + VAUTO3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3)- VSTOD3 ;
SI (SUPER3 > 0) ALORS
  calcul pmoy = OUTPUT3 / SUPER3 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2);
FSI

```

```

SI (ICODE3 DANS {"321","711"}) ALORS

```

```
calcul filtre = 1 + 0;
```

```
FSI
```

```
SI (filtre + 0 = 0 ET pmoy > 0) ALORS
```

```
//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
```

```
SI (mini > 0) ALORS
```

```
SI (pmoy < mini) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 2.031702.0 (UE 14.1) - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le prix moyen du produit  
brut + intraconsommation par hectare est de " + pmoy.chaine + " €/ha. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine +  
".");
```

```
FSI
```

```
FSI
```

```
FSI
```

cc20317030 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1
```

```
// nouveau pour exo 2021 : test UE 14.4 - limite 178 - spécifiquement pour les champignons (idem cc30717010 mais  
on divise encore par 100)
```

```
// init des variables temporaires
```

```
calcul pmoy = 0.0;
```

```
// Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE)
```

```
calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "711" ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ;
```

```
calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "711" ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ;
```

```
calcul maxi = maxFR ;
```

```
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI
```

```
// Calcul de la valeur du Produit brut par ha comme dans test UE
```

```
//calcul totPB = (VSTOF3 + VVENT3 + VAUTO3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3)- VSTOD3 ;
```

```
SI (ICODE3 = "711" ET SUPER3 > 0) ALORS
```

```
calcul pmoy = OUTPUT3 / (SUPER3 / 100) ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2);
```

```
SI (pmoy > 0) ALORS
```

```
//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
```

```
SI (maxi > 0) ALORS
```

```
SI (pmoy > maxi) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 2.031703.0 (UE 14.4) - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le prix moyen du produit  
brut + intraconsommation par hectare est de " + pmoy.chaine + " €/ha. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + ".");
```

```
FSI
```

```
FSI
```

```
FSI
```

```
FSI
```

cc20317040 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // nouveau pour exo 2021 : test UE 14.3 - limite 178 - spécifiquement pour les champignons (idem cc30717020 mais on divise encore par 100) // init des variables temporaires calcul pmoy = 0.0; // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "711" ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "711" ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ; calcul mini = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI // Calcul de la valeur du Produit brut par ha comme dans test UE //calcul totPB = (VSTOF3 + VVENT3 + VAUTO3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3)- VSTOD3 ; SI (ICODE3 = "711" ET SUPER3 > 0) ALORS calcul pmoy = OUTPUT3 / (SUPER3 / 100) ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2); SI (pmoy > 0) ALORS //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (mini >0) ALORS SI (pmoy < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.031704.0 (UE 14.3) - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le prix moyen du produit brut + intraconsommation par hectare est de " + pmoy.chaine + " €/ha. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + "."); FSI FSI FSI FSI</pre>	

cc20318010 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de 541,542,543 par 540 suite changement nomenclature (aurait du être fait en 2021 !)</pre>	

```
// + remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
// modifié pour exo 2020 : éclatement pour limite inférieure et supérieure (20318010 + 20318020)
// nouveau pour exo 2019 : scission du cc203140 en cc203140 et cc203180

// Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ;
calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ;
calcul maxi = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI

// Calcul du PRIX MOYEN du produit brut comme dans test UE
calcul pmoy = 0.0;
SI (QPROD3 > 0 ) ALORS
calcul pmoy = OUTPUT3 / QPROD3 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2) ;
FSI

// le 18.3+18.4 concerne les plantations pérennes et le 18.1+18.2 concerne le reste
SI (ICODE3 DANS
{"511","512","513","524","521","522","523","544","545","546","547","548","549","550","556","540","532","533","534","5
35","551","554","555","557","561","562","632","642","672","662","677","620","621","631","639","641","670","671","661
","676","664","665","681","682"}) ALORS
SI (SUPER3 > 0 et QPROD3 > 0 ET OUTPUT3 > 0) ALORS
//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (maxi > 0) ALORS
SI (pmoy > maxi) ALORS
Controle.declencher("n° 2.031801.0 (UE 18.4) - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le prix moyen du produit
brut (inclus intraconsommation) sur la production est de " + pmoy.chaine + " €/q. Il devrait être inférieur à " +
maxi.chaine + ".");
FSI
FSI
FSI
FSI
```

cc20318020 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de 541,542,543 par 540 suite changement nomenclature (aurait du être fait en 2021 !) // + remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 : éclatement pour limite inférieure et supérieure (20318010 + 20318020) // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ;	


```

calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE3 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ;
calcul mini = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI

// Calcul du PRIX MOYEN du produit brut comme dans test UE
calcul pmoy = 0.0;
SI (QPROD3 > 0 ) ALORS
  calcul pmoy = OUTPUT3 / QPROD3 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2) ;
FSI

// le 18.3+18.4 concerne les plantations pérennes et le 18.1+18.2 concerne le reste
SI (ICODE3 DANS
{"511","512","513","524","521","522","523","544","545","546","547","548","549","550","556","540","532","533","534","5
35","551","554","555","557","561","562","632","642","672","662","677","620","621","631","639","641","670","671","661
","676","664","665","681","682"}) ALORS
  SI (SUPER3 > 0 et QPROD3 > 0 ET OUTPUT3 > 0) ALORS
    //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
    SI (mini > 0) ALORS
      SI (pmoy < mini) ALORS
        Controle.declencher("n° 2.031802.0 (UE 18.3)– F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Le prix moyen du produit
brut (inclus intraconsommation) sur la production est de " + pmoy.chaine + " €/q. Il devrait être supérieur à " +
mini.chaine + ".");
        FSI
      FSI
    FSI
  FSI

```

cc203200 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : correction des codes exclus suite introduction référentiel PARAM_CODE // modifié pour exo 2020 : ne fait pas double emploi avec 203440 // modifié pour exo 2019 : faisait double emploi avec le 203440 donc j'ai limité aux cas où OUTPUT3 > 0 mais en excluant les codes pour lesquels on ne peut pas saisir QPROD3) // exclusion des codes de caQPROD3 // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQPROD3 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; SI (MPROD3 DANS {"5", "8", "9"} = FAUX) ALORS SI (codeQPROD3 = "s" ET PROD3N = VRAI) ALORS SI (SUPER3 > 0 ET (QPROD3=0 OU QPROD3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0320.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Une surface est saisie mais aucune production. Merci de justifier.") ;	

FSI
FSI
FSI

cc203260 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// nouveau pour exo 2021 v64 : idem 203032 mais pour le raisin et sans marge de 10 %

// initialisation des variables

calcul z1 = 0.0 ;

calcul z2 = 0.0 ;

SI (ICODE3.entier DANS {621,631,661,671,676} = VRAI ET PROD3N = VRAI) ALORS

SI (MPROD3 != "8") ALORS

calcul z1 = QVENT3 + QAUTO3 + QSTOF3 + QINTS3 + QINTH3 + QINTP3 + QINTL3 + QINTA3 + 0;

calcul z2 = QPROD3 + QSTOD3 + 0 ;

SI (z1 > z2) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0326.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Raisin : Les quantités (production + stock début [" + z2.chaine + " q]) ne peuvent pas être inférieures aux quantités (ventes + auto + stock fin + intra [" + z1.chaine + " q])") ;

FSI

FSI

FSI

cc203300 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2021 v64 : controle que prix moyen <> 0 si Q et V > 0 (arrive si erreur de saisie Q élevé et V normal)

// exemple QSTOD + 10000 ; VSTOD = 50 ; PSTOD calculé = 0.005 => retenu avec 2 décimales soit 0.00)

// initialisation des variables

calcul err = 0 ;

calcul col = " colonne " ;

calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ;

calcul col8 = "" ;

calcul col9 = "" ; calcul col10 = "" ; calcul col11 = "" ;

calcul codeQUANTITE3 = "" ;

calcul codeQUANTITE3 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (QSTOD3 > 0 ET VSTOD3 > 0 ET PSTOD3 = 0) ALORS calcul err = err + 1 ; calcul col1 = "Stock début, " ; FSI
 SI (QVENT3 > 0 ET VVENT3 > 0 ET PVENT3 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col2 = "Vente, " ; FSI
 SI (QVDET3 > 0 ET VVDET3 > 0 ET PVDET3 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col3 = "Vente au détail, " ; FSI
 SI (QAUTO3 > 0 ET VAUTO3 > 0 ET PAUTO3 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col4 = "Autoconsommation, " ; FSI

SI (QSTOF3 > 0 ET VSTOF3 > 0 ET PSTOF3 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col5 = "Stock fin, " ; FSI
 SI (QINTS3 > 0 ET VINTS3 > 0 ET PINTS3 = 0) ALORS calcul err = err + 1 ; calcul col6 = "Intra semences, " ; FSI
 SI (QINTH3 > 0 ET VINTH3 > 0 ET PINTH3 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col7 = "Intra herbivores, " ; FSI
 SI (QINTP3 > 0 ET VINTP3 > 0 ET PINTP3 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col8 = "Intra porcins, " ; FSI
 SI (QINTL3 > 0 ET VINTL3 > 0 ET PINTL3 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col9 = "Intra volailles et lapins, " ; FSI

SI (QINTA3 > 0 ET VINTA3 > 0 ET PINTA3 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col10 = "Intra autres animaux, " ; FSI

SI (QINTT3 > 0 ET VINTT3 > 0 ET PINTT3 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col11 = "Intra transformation, " ; FSI

SI (err > 1) ALORS calcul col = " colonnes " ; FSI

SI (codeQUANTITE3 = "s" ET PROD3N = VRAI ET err > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0330.0 - F3 - #" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "#" + col + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 + col6 + col7 + col8 + col9 + col10 + col11 + " : le prix moyen calculé est égal à 0 alors que la quantité et la valeur sont positives. Vérifier la saisie.") ;

FSI

cc203410 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI ((QSTOD3 = 0 OU QSTOD3.absent) ET QINTS3 > 0 ET PROD3N = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 2.0341.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Puisqu'il n'y a pas de stock début, il ne devrait pas y avoir de semences intraconsommées.") ; FSI	

cc203431 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : mis en bloquant N1	
SI (SUPIR3 > SUPER3 ET PROD3N = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 2.0343.1 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# La superficie irriguée ne peut être supérieure à la superficie totale."); FSI	

cc20344010 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (MPROD3 = "3" ET (SUPIR3 = 0 OU SUPIR3.absent) ET PROD3N = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 2.034401.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Horticulture de plein air sans irrigation ? Merci de le confirmer."); FSI	

cc20344020 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (MPROD3 = "4" ET (SUPIR3 = 0 OU SUPIR3.absent) ET PROD3N = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 2.034402.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Horticulture sous serre ou abri sans irrigation ? Merci de le confirmer."); FSI	

cc203462 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : correction des codes exclus suite introduction référentiel PARAM_CODE // modifié pour exo 2019 : 547 a été retiré de la liste car quantité et production dorénavant saisissable // nouveau pour exo 2018 - version 3.3.0	

// tous les codes exclus sont ceux de caPROD3 qui interdit la saisie de la production et caVALEUR3 qui interdit la saisie de valeurs

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeQPROD3 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE3] ;

SI (MPROD3 != "8") ALORS

SI (codeQPROD3 = "s" ET PROD3N = VRAI) ALORS

//SI (ICODE3.entier DANS

{231,233,252,271,311,321,324,331,341,342,344,352,353,354,371,410,450,471,611,620,630,640,660,670,675,721,722,723,724,731,741,750,751,[800-899]}=FAUX ET PROD3N = VRAI) ALORS

SI ((QSTOD3+0) < (QSTOF3+0) ET (QPROD3 + 0 = 0)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0346.2 - F3 - #" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# En l'absence de production, le stock fin ne devrait pas être supérieur au stock début. Merci de justifier.");

FSI

FSI

FSI

cc20350000 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible	
SI (MPROD3 = "7" ET (QINTH3 + QINTP3 + QINTL3 + QINTA3 + QINTT3) > 0 ET PROD3N = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 2.035000.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# La production en culture énergétique devrait être livrée et non intraconsommée."); FSI	

cc20350030 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI ((QVENT3.absent OU QVENT3 = 0) ET (VVENT3.absent OU VVENT3 = 0) ET (QAUTO3 + VAUTO3 > 0) ET PROD3N = VRAI) ALORS	

Controle.declencher("n° 2.035003.0 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Il y a autoconsommation sans ventes. Erreur de ligne ?") ;

FSI

cc203510 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2023 (UE 13.25)

// si aucune valorisation d'ouverture n'est déclarée, alors la quantité vendu ne doit pas dépasser la quantité produite.

SI (ICODE3.entier DANS {111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 201, 202, 203, 204, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 229, 232, 235, 241, 242, 243, 245, 251, 323, 511, 512, 513, 521, 522, 523, 524, 532, 533, 534, 535, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 561, 562, 621, 631, 639, 661, 670, 671, 676, 711} ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}) ALORS

SI (VSTOD3 + 0 = 0 OU VSTOD3.absent) ALORS

SI (QVENT3 + 0 > QPROD3 + 1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0351.0 (UE 13.25) - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + ". Si la valorisation de l'inventaire début n'est pas déclarée, la quantité vendue (" + QVENT3.chaine + ") ne doit pas dépasser la quantité produite (" + QPROD3.chaine + ").");

FSI

FSI

FSI

cc203520 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2023 (UE 13.9)

// Les fourrages et les semences ne doivent pas être consommés à la ferme, sauf s'ils sont utilisés comme paiement en nature. Dans ce dernier cas, une justification doit être fournie.

//CALCUL FC = SOMME(VAUTO3[(ICODE3.entier DANS {271, 311, 321, 323, 324, 331, 371, 750, 751}])) + 0;

SI (ICODE3.entier DANS {271, 311, 321, 323, 324, 371}) ALORS

SI (QAUTO3 + VAUTO3 + 0 > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0352.0 (UE 13.9) - F3 - Les fourrages ou les semences (code " + ICODE3 + ") ne doivent pas être enregistrés comme auto-consommation sauf s'ils sont utilisés comme paiement en nature. Dans ce dernier cas, une justification doit être fournie");

FSI
FSI**cc203540 (CF03)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 19.1) // Pour le bois sur pied et autres produits forestiers, s'il y a une valeur d'ouverture, les ventes, la consommation de la ferme, l'utilisation de la ferme ou la valeur de clôture doivent être déclarées calcul z = VRAI ; SI (ICODE3.entier DANS {810,820,830}) ALORS SI (VSTOD3 > 0) ALORS calcul z = Booleen.auMoinsUnVrai(VVENT3>0,VAUTO3>0,VSTOF3>0) ; SI (z = FAUX) ALORS Controle.declencher("n° 2.0354.0 (UE 19.1) - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Si la valeur du stock début est positive, alors il doit y avoir des ventes ou de l'autoconsommation ou un stock fin.") ; FSI FSI FSI	

cc203600 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//test pour les seuils de champagne calcul seuil1 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = "CHAM1"]; calcul seuil2 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = "CHAM2"]; calcul prodha = 0.00; SI (SOMME(SUPER3[ICODE3 = "630"]) + 0 > 0) ALORS calcul prodha = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "630"])/SOMME(SUPER3[ICODE3 = "630"]); FSI	

```

SI (prodha <= seuil2)ALORS
SI (prodha > seuil1)ALORS
SI (REGION = "21" ) ALORS
Controle.declencher("n° 2.0360.0 - F3 - Le rendement (production divisée par superficie) est de " + prodha.chaine +
"Q/ha. Pour la vigne de Champagne en " + ANNEXER.chaine + " , il devrait être inférieur à "+ seuil1.chaine +" q/ha
(seuil de l'appellation).") ;
FSI
FSI
FSI

```

cc203610 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre> //test pour les seuils de production de raisin spécifique à la Champagne calcul seuil2 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = "CHAM2"]; calcul seuil1 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = "CHAM1"]; calcul reserve = (seuil2 - seuil1) + 0; calcul prodha = 0.00; SI (SOMME(SUPER3[ICODE3 = "630"]) + 0 > 0) ALORS calcul prodha = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "630"])/SOMME(SUPER3[ICODE3 = "630"]); FSI SI (prodha > seuil2)ALORS SI (REGION = "21") ALORS Controle.declencher("n° 2.0361.0 - F3 - Le rendement (production divisée par superficie) est de " + prodha.chaine + "Q/ha. Pour la vigne de Champagne en " + ANNEXER.chaine + " , il devrait être inférieur à "+ seuil2.chaine +" q/ha (appellation "+ seuil1.chaine +" + réserve "+ reserve.chaine +").") ; FSI FSI </pre>	

cc203682 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
//modifié pour 2022 version 7.2 : remise de la verif codeINTRA3 car le test sortait pour de très nombreux dossiers dont l'intraconsommation était //non saisissable. // modifié pour exo 2022 : retrait de la vérif codeINTRA3 ="s" et ajout de codeQPROD3 = "s" // nouveau pour exo 2021 : test UE 13.12 // je récupère le paramètre saisissable (= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeVALEUR3 = REFSAISIE_VALEUR[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; calcul codeINTRA3 = REFSAISIE_INTRA[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; calcul err = 0 ; // le test porte uniquement sur les codes pour lesquels une valeur est saisissable // inutile de mettre un test sur la saisie de QPROD car si non saisissable, la condition QPROD + VSTOD > 0 ne sera pas vérifiée SI (QPROD3 + VSTOD3 > 0) ALORS SI (codeVALEUR3 = "s" ET codeINTRA3 = "s" ET (VVENT3 + VAUTO3 + VSTOF3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3 + VINTT3 + 0) = 0) ALORS calcul err = 1 ; FSI FSI SI (err = 1 ET MPROD3 = "0") ALORS Controle.declencher("n° 2.0368.2 (UE 13.12) - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3+ "# En présence d'une production ou d'un stock début, il devrait y avoir des ventes, de l'autoconsommation, de l'intraconsommation ou un stock fin."); FSI	

cc203692 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2023 : retrait du mode 9 // modifié pour exo 2022 : exclusion du mode 5 et re-prise en compte du mode 9 => VSTOD3 est saisissable donc pas de raison de le retirer // modifié pour exo 2021 v64 : exclusion du mode 9 // modifié pour exo 2021 v63 : si QPROD n'est pas renseignée, on ne peut pas vérifier + retrait de codeINTRA3 ="s" // nouveau pour exo 2021 : test UE 13.11 // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQPROD3 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE3] ; calcul err = 0 ;	

```

SI (VVENT3 + VAUTO3 + VSTOF3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3 + VINTT3 > 0) ALORS
// SI (codeQPROD3 = "ns" ET codeINTRA3 = "s" ET VSTOD3+0 = 0) ALORS
// calcul err = 1 ;
// FSI
SI (codeQPROD3 = "s" ET (QPROD3+VSTOD3+0 = 0)) ALORS
calcul err = 1 ;
FSI
FSI

// exclure le mode 8 car les ventes saisies ne sont pas concernées par le contrôle
SI (err = 1 ET MPROD3 DANS {"5", "8", "9"} = FAUX) ALORS
Controle.declencher("n° 2.0369.2 (UE 13.11) - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3+ "# S'il y a des ventes, de
l'autoconsommation, de l'intraconsommation ou un stock fin, il devrait y avoir une production ou un stock début.");
FSI

```

cc203701 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ctrl simplifié avec retrait de la prise en compte de PARAM_CODE // nouveau pour exo 2021 : vise à remplacer le cc203671 devenu inutile suite à introduction des données d'intraconsommation pour transformation // calcul du nombre de case coché SI (Booleen.auMoinsUnVrai(T281_TRANSFO3,T582_TRANSFO3,T583_TRANSFO3,T584_TRANSFO3,T585_TRANS FO3,T586_TRANSFO3)) ALORS SI (VINTT3 = 0 OU VINTT3.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0370.1 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3+ "# Vous avez indiqué que ce produit était partiellement ou totalement transformé. Vous devez renseigner une valeur d'intraconsommation."); FSI FSI	

cc203711 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : controle de la nouvelle variable VVDET3 calcul err1 = 0 ;	

```

calcul err2 = 0 ;
calcul valVENT = "" ;
calcul valDET = "" ;
calcul liberr = "" ;

// je calcule les cas où la valeur des ventes au détail est supérieure à la valeur des ventes
SI (VVDET3 > 0 ET VVDET3 > VVENT3) ALORS
calcul err1 = 1 ;
calcul liberr = "la valeur" ;
calcul valVENT = "(" + VVENT3.chaine + " €)" ;
calcul valDET = "(" + VVDET3.chaine + " €)" ;
FSI

// je calcule les cas où la quantité des ventes au détail est supérieure à la quantité des ventes
SI (QVDET3 > 0 ET QVDET3 > QVENT3) ALORS
calcul err2 = 1 ;
calcul liberr = "la quantité" ;
calcul valVENT = "(" + QVENT3.chaine + " q)" ;
calcul valDET = "(" + QVDET3.chaine + " q)" ;
FSI

// cas 1 : c'est quantité ou valeur qui sont en erreur
SI (err1 + err2 = 1) ALORS
Controle.declencher("n° 2.0371.1 - F3 - #" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# - " + liberr + " des ventes au détail " +
valVENT + " ne peut pas être supérieure à " + liberr + " des ventes " + valDET + ". Merci de corriger.");
FSI

// cas 2 : c'est quantité et valeur qui sont en erreur
SI (err1 + err2 = 2) ALORS
Controle.declencher("n° 2.0371.1 - F3 - #" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# - les quantités et valeurs des ventes au
détail ne peuvent pas être supérieures aux quantités et valeurs des ventes. Merci de corriger.");
FSI

```

cc203721 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : vérifie que valeur de transfo renseignée implique une case cochée SI (Booleen.tousFaux(T281_TRANSFO3,T582_TRANSFO3,T583_TRANSFO3,T584_TRANSFO3,T585_TRANSFO3,T586_TRANSFO3) ET VINTT3 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0372.1 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Vous avez saisi une valeur d'intraconsommation pour transformation => vous devez cocher la(les) case(s) correspondant au(x) produit(s) transformé(s).");	

FSI

cc203732 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2022 : au moins une variable saisie SI (PROD3N = VRAI) ALORS SI (Booleen.tousVrais(SUPER3 + 0 = 0, QPROD3 + 0 = 0, QSTOD3 + 0 = 0, VSTOD3 + 0 = 0, QVENT3 + 0 = 0, VVENT3 + 0 = 0, QAUTO3 + 0 = 0, VAUTO3 + 0 = 0, QSTOF3 + 0 = 0, VSTOF3 + 0 = 0, QINTS3 + 0 = 0, VINTS3 + 0 = 0, QINTH3 + 0 = 0, VINTH3 + 0 = 0, QINTP3 + 0 = 0, VINTP3 + 0 = 0, QINTL3 + 0 = 0, VINTL3 + 0 = 0, QINTA3 + 0 = 0, VINTA3 + 0 = 0, QINTT3 + 0 = 0, VINTT3 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0373.2 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Il faut au moins une variable non nulle."); FSI FSI	

cc203752 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2022 : contrôle de la part des achats de matières premières // init des variables calcul QACHATMP = 0.0 ; calcul QPRODTOTAL = 0.0 ; calcul partMP = 0.0 ; calcul t1 = "" ; SI (ICODE3 DANS {"562", "630", "670", "675"}) ALORS calcul QACHATMP = QACHAMP3 + 0 ; calcul QPRODTOTAL = QACHAMP3 + QPROD3 + 0 ;	

SI (QPRODTOTAL > 0) ALORS

calcul partMP = (QACHATMP/QPRODTOTAL) ;

FSI

SI(ICODE3 = "562") ALORS

calcul t1 = "d'olives achetées en vue de leur transformation en huile d'olive" ;

FSI

SI(ICODE3 DANS {"630", "670", "675"}) ALORS

calcul t1 = "de raisins achetés en vue de leur transformation en vin" ;

FSI

FSI

SI (partMP > 0.1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0375.2 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3+ "# Les quantités " + t1 + " représentent plus de 10 % des quantités totales transformées => cette fiche ne peut pas être acceptée.");

FSI

cc203762 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2022 : vérif pour QACHAMP3 et VACHAMP3 (en complément du 203052 qui vérifie les autres lignes)

//controle à faire uniquement sur ligne de la collecte

SI (PROD3N = VRAI) ALORS

SI ((QACHAMP3 != 0 ET (VACHAMP3 = 0 OU VACHAMP3.absent)) OU ((QACHAMP3 = 0 OU QACHAMP3.absent) ET VACHAMP3 != 0)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0376.2 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Erreur : une quantité n'a pas de valeur correspondante, ou réciproquement.");

FSI

FSI

cc203771 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// créé pour exo 2023 : une culture sous serre a forcément une méthode d'arrosage

calcul super3 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "4" ET PROD3N = VRAI])) + 0 ;

calcul supir3 = SOMME(SUPIR3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "4" ET PROD3N = VRAI])) + 0 ;

SI (super3 > supir3) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0377.1 - F3 - Légumes sous serre (mode 4) : Les cultures sous serres ont obligatoirement une méthode d'irrigation. SUPIR3 doit être égal à SUPER3");

FSI

cc203780 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // sort si la coche 'culture énergétique' est utilisée, alors que le code culture ne correspond pas à une culture énergétique CALCUL ENER = REF_ENERGETIQUE[REFSAISIE_ID=ICODE3]; SI(ENER != "1" ET ENER3 = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 2.0378.0 - F3 - #" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# L'utilisation de la coche 'Culture énergétique' pour ce code est surprenante. Pouvez-vous justifier ?"); FSI	

cc203791 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // valeur de vente négative sans mode de production 8 'Complément de prix', contrôle bloquant SI (VVENT3 + 0 < 0 et MPROD3.entier != 8) ALORS Controle.declencher("n° 2.0379.1 - F3 - " + "#" + ICODE3 + "." + MPROD3 + "# Si le mode de production n'est pas le mode de production 8 'Complément de prix', la valorisation des ventes ne peut être négative."); FSI	

cc303211 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Une PBS nulle est rencontrée
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul z = SOMME(SUPER3[(ICODE3 DANS {"342","344","711","750","751","810","820","830"} = FAUX ET MPROD3 DANS {"2","8"} = FAUX ET PROD3N = VRAI])) + 0; //calcul z1 = z - SPVEG ; SI (z != SPVEG) ALORS Controle.declencher("n° 3.0321.1 - F3 - Le total des superficies végétales saisies en F3 (" + z.chaine + " ha) est différente de la superficie saisie en F1 (" + SPVEG.chaine + " ha)."); FSI	

cc30322012 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // si pas d'herbivores SI (SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier >= 910 ET ICODE6.entier <= 959])) + 0 = 0) ALORS //si présence d'intraconso pour herbivores SI (SOMME(VINTH3) + SOMME(VINTH5) + SOMME(VINTH7) + 0 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.032201.2 - F3,F5,F6,F7 - Présence d'intraconsommations pour herbivores alors qu'il n'y a pas d'herbivores !") ; FSI FSI	

cc30322022 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // si pas de porcins SI (SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier >= 960 ET ICODE6.entier <= 969])) + 0 = 0) ALORS //si présence d'intraconso pour porcins SI (SOMME(VINTP3) + SOMME(VINTP5) + SOMME(VINTP7) + 0 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.032202.2 - F3,F5,F6,F7 - Présence d'intraconsommations pour porcins alors qu'il n'y a pas de porcins !") ;	

FSI
FSI**cc30322032 (CF03)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // si pas de volailles ni lapins SI (SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier >= 970 ET ICODE6.entier <= 992)]) + 0 = 0) ALORS //si présence d'intraconso pour volailles/lapins SI (SOMME(VINTL3) + SOMME(VINTL5) + SOMME(VINTL7) + 0 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.032203.2 - F3,F5,F6,F7 - Présence d'intraconsommations pour volailles/lapins alors qu'il n'y a pas de volailles/lapins !") ; FSI FSI	

cc30322042 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // si pas d'autres animaux SI (SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier >= 993 ET ICODE6.entier <= 999)]) + 0 = 0) ALORS //si présence d'intraconso pour autres animaux SI (SOMME(VINTA3) + SOMME(VINTA5) + SOMME(VINTA7) + 0 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.032204.2 - F3,F5,F6,F7 - Présence d'intraconsommations pour autres animaux alors qu'il n'y a pas d'autres animaux !") ; FSI FSI	

cc303251 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//modifié pour exo 2017 - v230 calcul z = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "750" OU ICODE3 = "751")]) + 0; calcul zz = z - SJACH ; SI (zz != 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0325.1 - F1,F3 - Le total des surfaces en jachère du F3, codes 750 et 751 (" + z.chaine + " ha) doit être égal à la surface en jachère du F1 (" + SJACH.chaine + " ha).") ; FSI	

cc303351 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : calcul de z0 modifié => nombre de ICODE3 remplacé par somme de QPROD3 pour exclure les cas où code créé uniquement pour achat de MP calcul z1 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {620,630,640,660,670,675} ET PROD3N = VRAI])) + 0; //calcul z2 = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier DANS {621,631,641,661,671,676} ET MPROD3 != "8" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {621,631,641,661,671,676} ET MPROD3 != "8" ET PROD3N = VRAI])) + 0; //si pas de vigne SI (z1 = 0) ALORS // si présence de raisin dont le mode de production <> 8 (complément de prix), SI (z2 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0335.1 - F3 - Présence de raisin (hors complément de prix) sans vigne.") ; FSI FSI	

cc30340010 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 pour introduction du test sur QPROD3>0 calcul z = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3 != "750" ET (ICODE3.entier DANS {[1-299],[400-799],[900-999]}) ET PROD3N = VRAI ET QPROD3>0])) + 0;	

SI (AUTEN = 0 OU AUTEN.absent) ALORS

SI (z > 0 ET AGBIO != "2") ALORS

Controle.declencher("n° 3.034001.0 - F3,F9 - Présence de grandes cultures ou cultures permanentes ou horticulture en F3, sans affectation d'engrais à 'Autres cultures' (F9, tableau A), hors culture biologique exclusive (F1).") ;

FSI

FSI

cc30340020 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

calcul z = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier DANS {[1-250],[252-299],[400-499],[700-720],741} ET PROD3N = VRAI ET QPROD3>0])) + 0;

SI (AUTSE = 0 OU AUTSE.absent) ALORS

SI (z > 0 ET SOMME(QINTS3[(ICODE3.entier DANS {[1-250],[252-299],[400-499],[700-720],741])) = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.034002.0 - F3,F9 - Présence de grandes cultures ou horticulture sans intraconsommation pour semences en F3 ni affectation de semences et plants à ces cultures en F9, tableau A.") ;

FSI

FSI

cc30340030 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 : ajout code 352-Ensilage d'herbe dans z1

calcul z1 = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier = 352 OU ICODE3.entier = 353) ET PROD3N = VRAI])) + 0;

calcul z2 = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier = 331 OU ICODE3.entier = 341) ET PROD3N = VRAI])) + 0;

SI (z1 > 0 ET (z2=0 OU z2.absent)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.034003.0 - F3 - Il y a présence de foin ou d'ensilage d'herbe (codes 352 ou 353) sans prairie (codes 331 ou 341). Pouvez-vous le justifier ?") ;

FSI

cc303360 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul z0 = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "620"]) + 0 ; calcul z1 = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "621"]) + 0 ; SI ((z0 > 0 ET z1 = 0) OU (z0 = 0 ET z1 > 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.0336.0 - F3 - Si production de vigne à raisin de table (code 620) alors il devrait y avoir production de raisin de table (code 621) et réciproquement") ; FSI	

cc303371 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2017 - modifié pour Version 2.3.0 calcul z = 0 + (SOMME(SUPIR3[(ICODE3.entier < 800)])); SI ((z > 0 ET (SAUIR = 0 OU SAUIR.absent)) OU (z = 0 ET SAUIR > 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.0337.1 - F1,F3 - Il ne peut pas y avoir de surfaces irriguées en F3 sans surface irriguée en F1, et inversement.") ; FSI	

cc303372 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 car ne sortait pas si aucun SUPIR3 // Total des surfaces irriguées du F3 calcul z1 = 0 + (SOMME(SUPIR3[(ICODE3.entier < 800 ET MPROD3 != "2"])); //delta avec SAUIR calcul zz = z1 - SAUIR; SI (zz > 0.01 OU zz < (-0.01)) ALORS Controle.declencher("n° 3.0337.2 - F1,F3 - La somme des surfaces irriguées en F3 doit être égale à la surface	

irriguée en F1.") ;
FSI

cc303380 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : calcul de z0 modifié => nombre de ICODE3 remplacé par somme de QPROD3 pour exclure les cas où code créé uniquement pour achat de MP // nouveau pour exo 2017 : vérifier la présence de vendangeurs s'il y a de la vigne //calcul z0 = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier DANS {620,630,640,660,670,675}])) + 0 ; calcul z0 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {620,630,640,660,670,675}])) + 0 ; SI (z0 > 0 ET (TVL11 = 0 OU TVL11.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 3.0338.0 - F2,F3 - Si production de vigne alors il devrait y avoir de la main d'oeuvre saisonnière salariée.") ; FSI	

cc30339010 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 // ajout de la condition si CHREN > 0 => si CHREN = 0, FOUEN est forcément égal à 0 calcul z = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier >= 300 ET ICODE3.entier <= 350 ET ICODE3 != "323" ET ICODE3 != "342" ET ICODE3 != "344") ET PROD3N = VRAI])) + 0; SI ((CHREN > 0) ET (FOUEN = 0 OU FOUEN.absent)) ALORS SI (z > 0 ET AGBIO != "2") ALORS Controle.declencher("n° 3.033901.0 - F1,F3,F9 - Présence de cultures fourragères au F3, mais sans affectation d'engrais aux cultures fourragères (F9, tableau A), hors culture biologique exclusive (F1)"); FSI FSI	

cc30339020 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul z = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier DANS {311,321,324} ET PROD3N = VRAI])) + 0;	
SI (FOUSE = 0 OU FOUSE.absent) ALORS	
SI (z > 0) ALORS	
Controle.declencher("n° 3.033902.0 - F3,F9 - Présence de Plantes sarclées fourragères, maïs fourrage ou fourrages artificiels sans affectation de semences et plants à ces cultures en F9, tableau A.") ;	
FSI	
FSI	

cc30339030 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : qualification obligatoire + ajout codes fruitiers [511-582] + simplification condition + renumérotation (ex cc303390) // modifié pour exo 2020 : commentaire obligatoire // nouveau pour exo 2017 - version 2.4.0 : vérifier la présence de vigne non encore en production s'il y a de nouvelles immobilisations de plantations calcul z2 = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier DANS {620,630,640,660,670,675,511,512,513,521,522,523,524,532,533,534,535,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,554,555,556,557,561,562} ET MPROD3.entier = 5 ET PROD3N = VRAI])) + 0 ; SI (PLAN2 > 0 et z2 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.033903.0 - F3,F11 - Il y a de nouvelles plantations immobilisées sans cultures permanentes non en production (vignes ou arbres fruitiers avec le mode de production 5). Merci de justifier.") ; FSI	

cc3034021 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul SPARCtemp = SOMME(SUPER3[ICODE3 = "342"]) + 0 ;	

SI (SPARCtemp != SPARC) ALORS

controle.declencher("n° 3.03402.1 - F1,F3 - Le total des surfaces du produit 342-Parcours, landes et alpages productifs, pacages publics (" + SPARCtemp.chaine + ") ne correspond pas au total déclaré dans le feuillet 1 (" + SPARC.chaine + ")");

FSI

cc303410 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2023 (UE 15.1)
 // vérifie que la production de sous-produits ne dépasse pas la production totale des cultures autres que la vigne et l'olive

CALCUL CV_SP = SOMME(VSTOF5[(ICODE5.entier DANS {191, 291, 491, 592})]) + 0;
 CALCUL OV_SP = SOMME(VSTOD5[(ICODE5.entier DANS {191, 291, 491, 592})]) + 0;
 CALCUL SA_SP = SOMME(VVENT5[(ICODE5.entier DANS {191, 291, 491, 592})]) + 0;
 CALCUL FC_SP = SOMME(VAUTO5[(ICODE5.entier DANS {191, 291, 491, 592})]) + 0;
 CALCUL FA_SP = SOMME(VINTH5[(ICODE5.entier DANS {191, 291, 491, 592})]) +
 SOMME(VINTP5[(ICODE5.entier DANS {191, 291, 491, 592})]) + SOMME(VINTA5[(ICODE5.entier DANS {191, 291, 491, 592})]) + SOMME(VINTL5[(ICODE5.entier DANS {191, 291, 491, 592})]) + 0;

CALCUL SOUS_PRODUIT = (CV_SP + SA_SP + FC_SP) + (FA_SP - OV_SP) + 0;

CALCUL CV_PROD = SOMME(VSTOF3[(ICODE3.entier < 561 OU ICODE3.entier > 676)]) +
 SOMME(VSTOF4[(ICODE4.entier < 463)]) + 0;
 CALCUL OV_PROD = SOMME(VSTOD3[(ICODE3.entier < 561 OU ICODE3.entier > 676)]) +
 SOMME(VSTOD4[(ICODE4.entier < 463)]) + 0;
 CALCUL SA_PROD = SOMME(VVENT3[(ICODE3.entier < 561 OU ICODE3.entier > 676)]) +
 SOMME(VVENT4[(ICODE4.entier < 463)]) + 0;
 CALCUL FC_PROD = SOMME(VAUTO3[(ICODE3.entier < 561 OU ICODE3.entier > 676)]) +
 SOMME(VAUTO4[(ICODE4.entier < 463)]) + 0;
 CALCUL FA_PROD = SOMME(VINTS3[(ICODE3.entier < 561 OU ICODE3.entier > 676)]) +
 SOMME(VINTH3[(ICODE3.entier < 561 OU ICODE3.entier > 676)]) + SOMME(VINTP3[(ICODE3.entier < 561 OU ICODE3.entier > 676)]) + SOMME(VINTA3[(ICODE3.entier < 561 OU ICODE3.entier > 676)]) +
 SOMME(VINTS4[(ICODE4.entier < 462)]) + 0;
 CALCUL PROD_TOT = (SA_PROD + FC_PROD) + (CV_PROD + FA_PROD) - OV_PROD;

SI (SOUS_PRODUIT > 100) ALORS
 SI (SOUS_PRODUIT > PROD_TOT) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0341.0 (UE 15.1) - F3,F4,F5 - La valeur de la production (vente + inventaire fin + autoconsommation + intraconsommation - inventaire début) de sous-produits de cultures (" + SOUS_PRODUIT.chaine + ")€ (codes 191,291,491 et 592) ne doit pas dépasser la valeur de la production totale de

cultures correspondantes(" + PROD_TOT.chaine + "));

FSI

FSI

cc303420 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2023 (UE 15.5)

// le test vérifie que l'exploitation présente des ventes

SI (VENT03 + VENT04 + VENT05 + VENT06 + VENT07 + TRVFA + PREAC + AGRIT + ANNEX + PRFIN + 0 <= 0)

ALORS

Controle.declencher("n° 3.0342.0 (UE 15.5) - F3, F4, F5, F6, F7, F8 - Les ventes (dont les comptes 7062, 7063, 70881, 70888 et 76 renseigné au Feuille 8) de l'exploitation doivent être supérieures à 0");

FSI

cc303430 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2023 (UE12.42)

// l'enregistrement des frais de culture implique la présence de cultures

CALCUL SUPERFICIE = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier <750)]) + 0;

SI (FOUSE + AUTSE + CHRAM + FOUEN + AUTEN + FOUPH + AUTPH + VEGFO + 0 > 0) ALORS

SI (SUPERFICIE + 0 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0343.0 (UE 12.42) - F8, F3 -l'enregistrement des frais de culture implique la présence de culture (feuille 3)");

FSI

FSI

cc30350012 (CF03)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2025 : retrait des cas de destockage sans production sur l'année // modifié pour exo 2019 : exclusion du mode 8 //modifié pour exo 2017 => numéro 2.XXX en 3.XXX //nb ligne de chanvre paille (234) et/ou graine (235) calcul z = SOMME(QPROD3[(ICODE3 DANS {"234","235"} ET MPROD3 != "8" ET PROD3N = VRAI])) + 0; //calcul z = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3 DANS {"234","235"} ET MPROD3 != "8" ET PROD3N = VRAI])) + 0; //nb surface en chanvre (231) calcul z1 = SOMME(SUPER3[ICODE3 = "231" ET PROD3N = VRAI]) + 0; //test SI (z > 0 ET (z1 = 0 OU z1.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 3.035001.2 - F3 - Si une production de chanvre paille (234) et/ou graine (235) est enregistré, alors une surface en chanvre (231) doit exister.") ; FSI	

cc30350022 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : correction du numéro de contrôle affiché dans le message //modifié pour exo 2017 => numéro 2.XXX en 3.XXX calcul z=0; calcul z1=0; //nb ligne de chanvre paille (234) et/ou graine (235) calcul z = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3 DANS {"234","235"} ET PROD3N = VRAI])) + 0; //nb surface en chanvre (231) calcul z1 = SOMME(SUPER3[ICODE3 = "231" ET PROD3N = VRAI]) + 0; //test SI (z1 > 0 ET (z = 0 OU z.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 3.035002.2 - F3 - Si une surface en chanvre (231) existe, alors chanvre paille (234) et/ou graine (235) doivent exister.") ; FSI	

cc50300010 (CF03)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : modification des libellés de vins SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI ((SOMME(SUPER3_1[(((ICODE3 = "670" OU ICODE3 = "675") ET PROD3N = VRAI])) + 0 > 0) ET (SOMME(SUPER3[(((ICODE3 = "670" OU ICODE3 = "675") ET PROD3N = VRAI])) + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 5.030001.0 - F3 - Absence de vignes à vin IGP (670) et de vignes à vin sans IG ou VSIG (675), mais présence de ces vins l'exercice précédent. Confirmez-le.") ; FSI FSI	

cc50300020 (CF03)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : modification des libellés de vins SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI ((SOMME(SUPER3_1[(((ICODE3 = "671" OU ICODE3 = "676") ET PROD3N = VRAI])) + 0 > 0) ET (SOMME(SUPER3[(((ICODE3 = "671" OU ICODE3 = "676") ET PROD3N = VRAI])) + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 5.030002.0 - F3 - Absence de raisin à vin IGP (671) et de raisin à vin sans IG (676), mais présence de ces raisin l'exercice précédent. Confirmez-le.") ; FSI FSI	

ccDOUBLONS4 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
CALCUL STOP=faux; CALCUL MESSAGE=""; CALCUL IDLIG4_FICHE=IDLIG4; CALCUL NUM_LIGNE4_FICHE=NLIGNE4; POUR NLIGNE4.entier(tous)	

```

SI (STOP=faux ET NLIGNE4!=NUM_LIGNE4_FICHE ET IDLIG4=IDLIG4_FICHE) ALORS
  CALCUL MESSAGE="La donnée Identifiant (code produit + mode production) doit être unique !";
  Controle.declencher(MESSAGE);
  STOP=vrai;
FSI
FPOUR

```

cc204032 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2021 v63 : Modif de codeQUANTITE4 != "ns" en codeQUANTITE4 = "s" + et Modif de QPROD4 > 0 en codeQPROD4 = "s"

// modifié pour exo 2021 : prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations + paramètre saisissable/non saisissable

// modifié pour exo 2019 : ajout du terme "quantité" dans le message

calcul codeQUANTITE4 = "" ;

calcul codeQPROD4 = "" ;

//SI (ICODE4.entier DANS {442,449,451,456,461,462} = FAUX) ALORS

calcul codeQUANTITE4 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

calcul codeQPROD4 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

//SI (codeQUANTITE4 != "ns") ALORS

SI (codeQUANTITE4 = "s") ALORS

// SI (MPROD4 != "8" ET QPROD4 > 0 ET PROD4N = VRAI) ALORS

SI (MPROD4 != "8" ET codeQPROD4 ="s" ET PROD4N = VRAI) ALORS

calcul z1 = QPROD4 + (1.1 * QSTOD4) + 0;

calcul z1 = Numerique.arrondi(z1,2);

calcul z2 = QVENT4 + QAUTO4 + QSTOF4 + QINTS4 + QINTT4 + 0;

SI (z1 < z2) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0403.2 - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# La production est incorrecte. Les quantités de 'Ventes + autocons + stock fin + intraconsommation' (" + z2.chaine + " q) ne devrait pas dépasser les quantités de 'production + 1.1 * stock début' (" + z1.chaine + " q).") ;

FSI

FSI

FSI

cc204052 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 v64 : ajout de la vérif pour QVDET4 et VVDET4 + retrait du mode 9 (n'aurait pas du être remis) // modifié pour exo 2021 v63 : Modif de codeQUANTITE4 != "ns" en codeQUANTITE4 = "s" // modifié pour exo 2021 : ajout mode 9 + prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations + paramètre saisissable/non saisissable // modifié pour exo 2018 : version 3.2.0 suppression de la partie MPROD = 9 // modifié pour exo 2017 - ajout partie MPROD = 9 calcul codeQUANTITE4 = "" ; //controle à faire uniquement sur ligne de la collecte SI (PROD4N = VRAI) ALORS //les codes exclus sont ceux du caQUANTITE4 qui interdire la saisie des quantités et de la production //SI (ICODE4.entier DANS {442,449,451,456,461,462} = FAUX) ALORS calcul codeQUANTITE4 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE4] ; //SI (codeQUANTITE4 != "ns") ALORS SI (codeQUANTITE4 = "s") ALORS //Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur = caMPROD8_F4 SI (MPROD4 != "8" ET MPROD4 != "9") ALORS //Pas besoin d'introduire le caMPROD5_F4 puisque les quantités et ventes sont masquées SI (Booleen.auMoinsUnVrai((QSTOD4 != 0 ET (VSTOD4 = 0 OU VSTOD4.absent)), ((QSTOD4 = 0 OU QSTOD4.absent) ET VSTOD4 != 0), (QVENT4 != 0 ET (VVENT4 = 0 OU VVENT4.absent)), ((QVENT4 = 0 OU QVENT4.absent) ET VVENT4 != 0), (QVDET4 != 0 ET (VVDET4 = 0 OU VVDET4.absent)), ((QVDET4 = 0 OU QVDET4.absent) ET VVDET4 != 0), (QAUTO4 != 0 ET (VAUTO4 = 0 OU VAUTO4.absent)), ((QAUTO4 = 0 OU QAUTO4.absent) ET VAUTO4 != 0), (QSTOF4 != 0 ET (VSTOF4 = 0 OU VSTOF4.absent)), ((QSTOF4 = 0 OU QSTOF4.absent) ET VSTOF4 != 0), (QINTS4 != 0 ET (VINTS4 = 0 OU VINTS4.absent)), ((QINTS4 = 0 OU QINTS4.absent) ET VINTS4 != 0), (QINTT4 != 0 ET (VINTT4 = 0 OU VINTT4.absent)), ((QINTT4 = 0 OU QINTT4.absent) ET VINTT4 != 0))) ALORS Controle.declencher("n° 2.0405.2 - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Une quantité n'a pas de valeur correspondante, ou réciproquement.") ; FSI FSI // partie ajoutée pour exo 2021 puis retiré en v64 // SI (MPROD4 = "9") ALORS // SI (Booleen.auMoinsUnVrai(// (QVENT4 != 0 ET (VVENT4 = 0 OU VVENT4.absent)), ((QVENT4 = 0 OU QVENT4.absent) ET VVENT4 != 0), // (QVDET4 != 0 ET (VVDET4 = 0 OU VVDET4.absent)), ((QVDET4 = 0 OU QVDET4.absent) ET VVDET4 != 0), // (QAUTO4 != 0 ET (VAUTO4 = 0 OU VAUTO4.absent)), ((QAUTO4 = 0 OU QAUTO4.absent) ET VAUTO4 != 0), // (QINTS4 != 0 ET (VINTS4 = 0 OU VINTS4.absent)), ((QINTS4 = 0 OU QINTS4.absent) ET VINTS4 != 0))) ALORS // Controle.declencher("n° 2.0405.2 - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Une quantité n'a pas de valeur correspondante, ou réciproquement.") ; // FSI // FSI FSI FSI	

cc20406010 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 + modif du libellé d'aide // modifié pour exo 2021 : réintroduction tomate suite à modif par ue // modifié pour exo 2020 - v530 : exclusion du code tomate mis spécifiquement dans le cc20406030 - UE 17.4 // modifié pour exo 2020 : test 17.1 - limite 176 - rendement supérieur + éclatement pour limite inférieure et supérieure // modifié pour exo 2019 : ajout du rendement dans le message // init des variables temporaires calcul maxi4 = 0.0 ; calcul RDMT4prov = RDMT4 + 0 ; calcul coeff = 1.0 ; // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI // le fait de mettre la condition RDMT4 > 0 exclut les codes pour lesquels SUPER3 ou QPROD3 ne sont pas saisissables SI (MPROD4 != "5" ET RDMT4 > 0 ET PROD4N = VRAI) ALORS SI (maxi > 0) ALORS SI (MPROD4 = "4") ALORS calcul coeff = 1.5 ; FSI calcul maxi4 = maxi * coeff ; calcul maxi4 = Numerique.arrondi(maxi4,0) ; SI (RDMT4 > maxi4) ALORS Controle.declencher("n° 2.040601.0 (UE 17.2) - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Le rendement (=> " + RDMT4prov.chaine + " q/ha) devrait être inférieur à " + maxi4.chaine + " q/ha.") ; FSI FSI FSI	

cc20406020 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : réintroduction tomate suite à modif par ue // modifié pour exo 2020 - v530 : exclusion du code tomate mis spécifiquement dans le cc20406040 - UE 17.3 // nouveau pour exo 2020 : test 17.1 - limite 176 - rendement inférieur // init des variables temporaires calcul mini4 = 0.0 ; calcul RDMT4prov = RDMT4 + 0 ; calcul coeff = 1.0 ; // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "176"] ; calcul mini = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI // le fait de mettre la condition RDMT4 > 0 exclut les codes pour lesquels SUPER3 ou QPROD3 ne sont pas saisissables SI (MPROD4 != "5" ET RDMT4 > 0 ET PROD4N = VRAI) ALORS SI (mini > 0) ALORS SI (MPROD4 = "4") ALORS calcul coeff = 1.5 ; FSI calcul mini4 = mini * coeff ; calcul mini4 = Numerique.arrondi(mini4,0) ; SI (RDMT4 < mini4) ALORS Controle.declencher("n° 2.040602.0 (UE 17.1) - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Le rendement (=> " + RDMT4prov.chaine + " q/ha) devrait être supérieur à " + mini4.chaine + " q/ha.") ; FSI FSI FSI</pre>	

cc20407020 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2019 : retrait de la vérification du prix moyen de vente du cc204070 // et création du cc20407020 pour vérif de la borne mini (test 18.43) et cc20407030 pour vérif de la borne maxi (test 18.44) // tests 18.43 et 18.44 portent sur la table I donc feuillets 3 4 5 // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE)</pre>	

calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul mini = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI

SI (VVENT4 > 0 et QVENT4 > 0) ALORS

//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (mini>0) ALORS

SI (PVENT4 < mini) ALORS

Controle.declencher("n° 2.040702.0 (UE 18.43) – F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Ventes : le prix moyen est de " + PVENT4.chaine + " €/q. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + " €/q.") ;

FSI

FSI

FSI

cc20407030 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2019 : retrait de la verification du prix moyen de vente du cc204070 // et création du cc20407020 pour vérif de la borne mini (test 18.43) et cc20407030 pour vérif de la borne maxi (test 18.44) // tests 18.43 et 18.44 portent sur la table I donc feuillets 3 4 5 // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI SI (VVENT4 > 0 et QVENT4 > 0) ALORS //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (maxi>0) ALORS SI (PVENT4 > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 2.040703.0 (UE 18.44) – F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Ventes : le prix moyen est de " + PVENT4.chaine + " €/q. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + " €/q.") ; FSI FSI FSI	

cc20407040 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc204070 entre cc20407040 à cc20407090 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD4N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QSTOD4 > 0 ET (PSTOD4 < pmin) OU (PSTOD4 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.040704.0 – F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Stock début : le prix moyen est de " + PSTOD4.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc20407050 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc204070 entre cc20407040 à cc20407090 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;	

calcul pmin = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI

// Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul pmax = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI

SI (PROD4N = VRAI) ALORS
// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (pmin + pmax > 0) ALORS
SI (QVDET4 > 0 ET (PVDET4 < pmin) OU (PVDET4 > pmax)) ALORS
Controle.declencher("n° 2.040705.0 – F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Ventes au détail : le prix moyen est de " + PVDET4.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ;
FSI
FSI
FSI

cc20407060 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : scission du cc204070 entre cc20407040 à cc20407090 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message

// Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul pmin = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI

// Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul pmax = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI

SI (PROD4N = VRAI) ALORS
// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (pmin + pmax > 0) ALORS
SI (QAUTO4 > 0 ET (PAUTO4 < pmin) OU (PAUTO4 > pmax)) ALORS
Controle.declencher("n° 2.040706.0 – F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Auto + presta en nature : le prix moyen est de " + PAUTO4.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ;
FSI

FSI
FSI

cc20407070 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc204070 entre cc20407040 à cc20407090 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD4N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QSTOF4 > 0 ET (PSTOF4 < pmin) OU (PSTOF4 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.040707.0 – F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Stock fin : le prix moyen est de " + PSTOF4.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc20407080 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc204070 entre cc20407040 à cc20407090 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)	

```

calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul pmin = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI

// Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul pmax = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI

SI (PROD4N = VRAI ) ALORS
// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (pmin + pmax > 0) ALORS
  SI (QINTS4 > 0 ET (PINTS4 < pmin) OU (PINTS4 > pmax)) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.040708.0 – F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Intra semences : le prix moyen est
de " + PINTS4.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ;
  FSI
  FSI
  FSI

```

cc20407090 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc204070 entre cc20407040 à cc20407090 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD4N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QINTT4 > 0 ET (PINTT4 < pmin) OU (PINTT4 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.040709.0 – F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Intra transformation : le prix	

moyen est de " + PINTT4.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ;

FSI

FSI

FSI

cc204080 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations + paramètre saisissable/non saisissable // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul codeQUANTITE4 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE4] ; calcul z1 = 0.0 ; //SI (ICODE4.entier DANS {442,449,451,456,461,462} = FAUX ET PROD4N = VRAI) ALORS SI (codeQUANTITE4 = "s" ET PROD4N = VRAI) ALORS SI (MPROD4 != "8") ALORS calcul z1 = QVENT4 + QAUTO4 + QSTOF4 + QINTS4 + QINTT4 + 0; SI (QPROD4 > z1) ALORS Controle.declencher("n° 2.0408.0 - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# La somme des quantités (ventes + autoconso + stock fin + intraconso => " + z1.chaine + ") doit être au moins égale à la production de l'exercice (" + QPROD4.chaine + ").") ; FSI FSI FSI	

cc20409010 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 : test UE 18.6 avec limite 177 // NB : limite 177 utilisée également pour test 18.2 (cc203140) et 18.4 (cc203180) // init des variables temporaires calcul pmoy = 0.0;	

```
// Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ;
calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ;
calcul maxi = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI

// le 18.6 concerne les tomates
SI (ICODE4 = "425") ALORS
SI (SUPER4 > 0 et QPROD4 > 0 ET OUTPUT4 > 0 ET maxi>0) ALORS
// Calcul du PRIX MOYEN du produit brut comme dans test UE
calcul pmoy = OUTPUT4 / QPROD4 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2) ;
// Récupération des limites
SI (pmoy > maxi) ALORS
Controle.declencher("n° 2.040901.0 (UE 18.6)– F4 - Tomates - Le prix moyen du produit brut (inclus
intraconsommation) sur la production est de " + pmoy.chaine + " €/q. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + ".");
FSI
FSI
FSI
```

cc20409020 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 : test UE 18.5 avec limite 177 // NB : limite 177 utilisée également pour test 18.2 (cc203140) et 18.4 (cc203180) // init des variables temporaires calcul pmoy = 0.0; // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul mini = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI // le 18.6 concerne les tomates SI (ICODE4 = "425") ALORS SI (SUPER4 > 0 et QPROD4 > 0 ET OUTPUT4 > 0 ET mini>0) ALORS // Calcul du PRIX MOYEN du produit brut comme dans test UE calcul pmoy = OUTPUT4 / QPROD4 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2) ; // Récupération des limites</pre>	

SI (pmoy < mini) ALORS
 Controle.declencher("n° 2.040902.0 (UE 18.5)– F4 - Tomates - Le prix moyen du produit brut (inclus intraconsommation) sur la production est de " + pmoy.chaine + " €/q. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + ".");
 FSI
 FSI
 FSI

cc20409030 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // nouveau pour exo 2021 : existait déjà pour feuillet 3 mais pas pour le 4 (j'exclus le 425-tomate car fait l'objet du test UE 18.6) // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI // Calcul du PRIX MOYEN du produit brut comme dans test UE calcul pmoy = 0.0; SI (QPROD4 > 0) ALORS calcul pmoy = OUTPUT4 / QPROD4 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2) ; FSI SI (ICODE4 != "425") ALORS SI (SUPER4 > 0 et QPROD4 > 0 ET OUTPUT4 > 0) ALORS //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (maxi > 0) ALORS SI (pmoy > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 2.040903.0 (UE 18.2)– F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Le prix moyen du produit brut (inclus intraconsommation) sur la production est de " + pmoy.chaine + " €/q. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + "."); FSI FSI FSI FSI	

cc20409040 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // nouveau pour exo 2021 : existait déjà pour feuillet 3 mais pas pour le 4 (j'exclus le 425-tomate car fait l'objet du test UE 18.6) // init des variables temporaires calcul pmoy = 0.0; // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "177"] ; calcul mini = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI // le 18.6 concerne les tomates SI (ICODE4 != "425") ALORS SI (SUPER4 > 0 et QPROD4 > 0 ET OUTPUT4 > 0 ET mini > 0) ALORS // Calcul du PRIX MOYEN du produit brut comme dans test UE calcul pmoy = OUTPUT4 / QPROD4 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2) ; // Récupération des limites SI (pmoy < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.040904.0 (UE 18.1)– F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Le prix moyen du produit brut (inclus intraconsommation) sur la production est de " + pmoy.chaine + " €/q. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + "."); FSI FSI FSI	

cc204132 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations SI (PROD4N = VRAI) ALORS SI (MPROD4 != "5") ALORS SI (Booleen.tousFaux((QPROD4 != 0), (QSTOD4 != 0), (VSTOD4 != 0), (QVENT4 != 0), (VVENT4 != 0), (QAUTO4 != 0), (VAUTO4 != 0), (QSTOF4 != 0), (VSTOF4 != 0), (QPBRT4 != 0), (VPBRT4 != 0), (QINTS4 != 0), (VINTS4 != 0), (QINTT4 != 0), (VINTT4 != 0))) ALORS Controle.declencher("n° 2.0413.2 - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Il manque des données : en plus de la surface, il faut au moins une variable non nulle.");	

la surface, il faut au moins une variable non nulle.") ;

FSI

FSI

FSI

cc204152 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : il n'y a pas de raison d'exclure 440 et 441 //SI (ICODE4 DANS {"440","441"}) = FAUX ET QPROD4 > 0 ET PROD4N = VRAI) ALORS SI (QPROD4 > 0 ET PROD4N = VRAI) ALORS SI ((SUPER4.absent) OU (SUPER4 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0415.2 - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Si la production est non nulle alors la superficie ne doit pas être nulle.") ; FSI FSI	

cc20415020 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI ((QVENT4.absent OU QVENT4 = 0) ET (VVENT4.absent OU VVENT4 = 0) ET (QAUTO4 + VAUTO4 + 0 > 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.041502.0 - F4 - #" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Il y a autoconsommation sans ventes : erreur de ligne ?"); FSI	

cc20417010 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1
// modifié pour exo 2021 v63 : correction de F4 dans le message d'erreur
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
// nouveau pour exo 2020 : test UE 14.2 - limite 178
// contrôle déjà existant dans F3 avec n° 203170 mais ne fonctionne pas pour les codes 410 et 450 puisque sont
dans HORTICOLES

// init des variables temporaires
calcul pmoy = 0.0;
calcul maxi = 0;

SI (MPROD4 DANS{"0","1","2","9"}) ALORS
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_CLE2 = "0" ET REFLIMITE_LIMITE =
"178"] ;
SINON
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_CLE2 = MPROD4 ET
REFLIMITE_LIMITE = "178"] ;
FSI

// Calcul de la valeur du Produit brut par ha comme dans test UE
//calcul totPB = (VSTOF3 + VVENT3 + VAUTO3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3)- VSTOD3 ;
SI (SUPER4 > 0) ALORS
calcul pmoy = OUTPUT4 / SUPER4 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2);
FSI

SI (pmoy > 0 ET maxi >0) ALORS
SI (pmoy > maxi) ALORS
Controle.declencher("n° 2.041701.0 (UE 14.2) - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Le prix moyen du produit
brut par hectare est de " + pmoy.chaine + " €/ha. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + ".");
//Controle.declencher("n° 2.041701.0 (UE 14.2) - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "#axi.chaine + " +
maxFR.chaine + ".");
FSI
FSI
```

cc20417020 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 : test UE 14.1 - limite 178 // contrôle déjà existant dans F3 avec n° 203170 mais ne fonctionne pas pour les codes 410 et 450 puisque sont dans HORTICOLES // init des variables temporaires calcul pmoy = 0.0;</pre>	


```
// Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ;
calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE4 ET REFLIMITE_LIMITE = "178"] ;
calcul mini = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI

// Calcul de la valeur du Produit brut par ha comme dans test UE
//calcul totPB = (VSTOF3 + VVENT3 + VAUTO3 + VINTS3 + VINTH3 + VINTP3 + VINTL3 + VINTA3)- VSTOD3 ;
SI (SUPER4 > 0) ALORS
calcul pmoy = OUTPUT4 / SUPER4 ; calcul pmoy = Numerique.arrondi(pmoy,2);
FSI

SI (pmoy > 0 ET mini >0) ALORS
SI (pmoy < mini) ALORS
Controle.declencher("n° 2.041702.0 (UE 14.1) - F3 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Le prix moyen du produit
brut par hectare est de " + pmoy.chaine + " €/ha. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + ".");
FSI
FSI
```

cc204300 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2021 v64 : controle que prix moyen <> 0 si Q et V > 0 (arrive si erreur de saisie Q élevé et V normal)

// exemple QSTOD + 10000 ; VSTOD = 50 ; PSTOD calculé = 0.005 => retenu avec 2 décimales soit 0.00)

// initialisation des variables

calcul err = 0 ;

calcul col = " colonne " ;

calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ;

calcul col8 = "" ;

calcul col9 = "" ; calcul col10 = "" ; calcul col11 = "" ;

calcul codeQUANTITE4 = "" ;

calcul codeQUANTITE4 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

SI (QSTOD4 > 0 ET VSTOD4 > 0 ET PSTOD4 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col1 = "Stock début, " ; FSI

SI (QVENT4 > 0 ET VVENT4 > 0 ET PVENT4 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col2 = "Vente, " ; FSI

SI (QVDET4 > 0 ET VVDET4 > 0 ET PVDET4 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col3 = "Vente au détail, " ; FSI

SI (QAUTO4 > 0 ET VAUTO4 > 0 ET PAUTO4 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col4 = "Autoconsommation, " ; FSI

SI (QSTOF4 > 0 ET VSTOF4 > 0 ET PSTOF4 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col5 = "Stock fin, " ; FSI

SI (QINTS4 > 0 ET VINTS4 > 0 ET PINTS4 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col6 = "Intra semences, " ; FSI

SI (QINTT4 > 0 ET VINTT4 > 0 ET PINTT4 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col11 = "Intra transformation, " ; FSI

SI (err > 1) ALORS calcul col = " colonnes " ; FSI

SI (codeQUANTITE4 = "s" ET PROD4N = VRAI ET err > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0430.0 - F4 - #" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "#" + col + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 + col6 + col7 + col8 + col9 + col10 + col11 + " : le prix moyen calculé est égal à 0 alors que la quantité et la valeur sont positives. Vérifier la saisie.");

FSI

cc204601 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2021 : vérifie que valeur de transfo renseignée implique une case cochée

// nouveau pour exo 2020

// Vérifier que, si la case 481 est cochée, c'est sur un produit admissible à la transformation

SI (T481_TRANSFO4 = FAUX ET VINTT4 > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0460.1 - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Vous avez indiqué des valeurs d'intraconsommation pour transformation => vous devez cocher la(les) case(s) du produit transformé.");

FSI

cc204622 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2021 : test UE 13.12

// je récupère le paramètre saisissable (= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeVALEUR4 = REFSAISIE_VALEUR[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

calcul err = 0 ;

// le test porte uniquement sur les codes pour lesquels une valeur est saisissable

// inutile de mettre un test sur la saisie de QPROD car si non saisissable, la condition QPROD + VSTOD > 0 ne sera pas vérifiée

SI (QPROD4 + VSTOD4 > 0) ALORS

SI (codeVALEUR4 = "s" ET (VVENT4 + VAUTO4 + VSTOF4 + VINTS4 + VINTT4 + 0) = 0) ALORS

calcul err = 1 ;

FSI

FSI

SI (err = 1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0462.2 (UE 13.12) - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4+ "#" En présence d'une production ou d'un stock début, il devrait y avoir des ventes, de l'autoconsommation, de l'intraconsommation ou un stock fin.");

FSI

cc204632 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modif pour exo 2023 : re-exclusion du mode9 car la production n'est que rarement saisie

// modifié pour exo 2022 : exclusion du mode 5 et re-prise en compte du mode 9 => VSTOD4 est saisissable donc pas de raison de le retirer

// modifié pour exo 2021 v64 : exclusion du mode 9

// modifié pour exo 2021 v63 : si QPROD n'est pas renseignée, on ne peut pas vérifier

// nouveau pour exo 2021 : test UE 13.11

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeQPROD4 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE4] ;

calcul err = 0 ;

SI (VVENT4 + VAUTO4 + VSTOF4 + VINTS4 + VINTT4 > 0) ALORS

// SI (codeQPROD4 = "ns" ET VSTOD4+0 = 0) ALORS

// calcul err = 1 ;

// FSI

SI (codeQPROD4 = "s" ET (QPROD4+VSTOD4+0 = 0)) ALORS

calcul err = 1 ;

FSI

FSI

// exclure le mode 8 car les ventes saisies ne sont pas concernées par le contrôle

SI (err = 1 ET MPROD4 DANS {"5", "8", "9"} = FAUX) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0463.2 (UE 13.11) - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4+ "#" S'il y a des ventes, de l'autoconsommation, de l'intraconsommation ou un stock fin, il devrait y avoir une production ou un stock début.");

FSI

cc204641 (CF04)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ctrl simplifié avec retrait de la prise en compte de PARAM_CODE // nouveau pour exo 2021 : vise à remplacer le cc204611 devenu inutile suite à introduction des données d'intraconsommation pour transformation // calcul du nombre de case coché SI (T481_TRANSFO4 = VRAI) ALORS SI (VINTT4 = 0 OU VINTT4.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0464.1 - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4+ "# Vous avez indiqué que ce produit était partiellement ou totalement transformé. Vous devez renseigner une valeur d'intraconsommation."); FSI FSI	

cc204711 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : controle de la nouvelle variable VVDET4 calcul err1 = 0 ; calcul err2 = 0 ; calcul valVENT = "" ; calcul valDET = "" ; calcul liberr = "" ; // je calcule les cas où la valeur des ventes au détail est supérieure à la valeur des ventes SI (VVDET4 > 0 ET VVDET4 > VVENT4) ALORS calcul err1 = 1 ; calcul liberr = "la valeur" ; calcul valVENT = "(" + VVENT4.chaine + " €)" ; calcul valDET = "(" + VVDET4.chaine + " €)" ; FSI // je calcule les cas où la quantité des ventes au détail est supérieure à la quantité des ventes SI (QVDET4 > 0 ET QVDET4 > QVENT4) ALORS calcul err2 = 1 ; calcul liberr = "la quantité" ; calcul valVENT = "(" + QVENT4.chaine + " q)" ; calcul valDET = "(" + QVDET4.chaine + " q)" ; FSI	

// cas 1 : c'est quantité ou valeur qui sont en erreur

SI (err1 + err2 = 1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0471.1 - F4 - #" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# - " + liberr + " des ventes au détail " + valVENT + " ne peut pas être supérieure à " + liberr + " des ventes " + valDET + ". Merci de corriger.");
FSI

// cas 2 : c'est quantité et valeur qui sont en erreur

SI (err1 + err2 = 2) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0471.1 - F4 - #" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# - les quantités et valeurs des ventes au détail ne peuvent pas être supérieures aux quantités et valeurs des ventes. Merci de corriger.");
FSI

cc204730 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2023 (UE 13.25)

// si aucune valorisation d'ouverture n'est déclarée, alors la quantité vendu ne doit pas dépasser la quantité produite.

SI (ICODE4.entier DANS {411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 448, 452, 453, 454, 455} ET MPROD4.entier DANS {0,1,2,3,4,9}) ALORS

SI (VSTOD4 + 0 = 0 OU VSTOD4.absent) ALORS

SI (QVENT4 + 0 > QPROD4 + 1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0473.0 (UE 13.25) - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + ". Si la valorisation de l'inventaire début n'est pas déclarée, la quantité vendue (" + QVENT4.chaine + ") ne doit pas dépasser la quantité produite (" + QPROD4.chaine + ").");

FSI

FSI

FSI

cc204741 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2025

// valeur de vente négative sans mode de production 8 'Complément de prix', contrôle bloquant

SI (VVENT4 + 0 < 0 et MPROD4.entier != 8) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0474.1 - F4 - " + "#" + ICODE4 + "." + MPROD4 + "# Si le mode de production n'est pas le mode de production 8 'Complément de prix', la valorisation des ventes ne peut être négative.");

FSI

cc30425010 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

calcul z3 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "3" ET PROD3N = VRAI])) + 0;

calcul z4 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "3" ET PROD4N = VRAI])) + 0 ;

SI (z3 > 0) ALORS

SI (z4 > (3 * z3)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042501.0 - F3,F4 - Légumes plein air (mode 3) : pas plus de 3 rotations ! La somme des surfaces en légumes (F4-codes 411 à 449 => " + z4.chaine + ") ne devrait pas dépasser 3 fois la surface totale de légumes (F3-code 410 => " + z3.chaine + ").");

FSI

FSI

cc30425020 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

calcul z3 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "4" ET PROD3N = VRAI])) + 0 ;

calcul z4 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "4" ET PROD4N = VRAI])) + 0 ;

SI (z3 > 0) ALORS

SI (z4 > (3 * z3)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042502.0 - F3,F4 - Légumes sous serre (mode 4) : pas plus de 3 rotations ! La somme des surfaces en légumes (F4-codes 411 à 449 => " + z4.chaine + ") ne devrait pas dépasser 3 fois la surface totale de légumes (F3-code 410 => " + z3.chaine + ").");

FSI

FSI

cc30426010 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul z3 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET MPROD3 = "3" ET PROD3N = VRAI])) + 0 ; calcul z4 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET MPROD4 = "3" ET PROD4N = VRAI])) + 0 ; SI (z3 > 0) ALORS SI (z4 > (3 * z3)) ALORS Controle.declencher("n° 3.042601.0 - F3,F4 - Fleurs plein air (mode 3) : pas plus de 3 rotations ! La somme des surfaces en fleurs en F4 (codes 451 à 469 => " + z4.chaine + ") ne devrait pas dépasser 3 fois la surface totale de fleurs en F3 (code 450 => " + z3.chaine + ").") ; FSI FSI	

cc30426020 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul z3 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET MPROD3 = "4" ET PROD3N = VRAI])) + 0 ; calcul z4 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET MPROD4 = "4" ET PROD4N = VRAI])) + 0 ; SI (z3 > 0) ALORS SI (z4 > (3 * z3)) ALORS Controle.declencher("n° 3.042602.0 - F3,F4 - Fleurs sous serre (mode 4) : pas plus de 3 rotations ! La somme des surfaces en fleurs en F4 (codes 451 à 469 => " + z4.chaine + ") ne devrait pas dépasser 3 fois la surface totale de fleurs en F3 (code 450 => " + z3.chaine + ").") ; FSI FSI	

cc30427012 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI (z1 > 0 OU z2 > 0) ALORS // modifié pour exo 2018 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 => cc30427012 à cc30427072 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "0" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "0" ET PROD4N = VRAI])) + 0; SI (z1 > 0) ALORS SI (z2 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.042701.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 0) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en légumes (F3, code 410 => " + z1.chaine + " ha).") ; FSI FSI	

cc30427022 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI (z1 > 0 OU z2 > 0) ALORS //modifié pour exo 2018 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 => cc30427012 à cc30427072 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "1" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "1" ET PROD4N = VRAI])) + 0; SI (z1 > 0) ALORS SI (z2 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.042702.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 1) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en légumes (F3, code 410 => " + z1.chaine + " ha).") ; FSI FSI	

FSI

cc30427032 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI (z1 > 0 OU z2 > 0) ALORS //modifié pour exo 2018 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 => cc30427012 à cc30427072 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "2" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "2" ET PROD4N = VRAI])) + 0; SI (z1 > 0) ALORS SI (z2 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.042703.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 2) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en légumes (F3, code 410 => " + z1.chaine + " ha).") ; FSI FSI	

cc30427042 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI (z1 > 0 OU z2 > 0) ALORS //modifié pour exo 2018 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 => cc30427012 à cc30427072 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "5" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "5" ET PROD4N = VRAI])) + 0; SI (z1 > 0) ALORS SI (z2 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.042704.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 5) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en légumes (F3, code 410	

```
=> " + z1.chaine + " ha)");
```

FSI

FSI

cc30427052 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

```
// modifié pour exo 2021 : message trop long
```

```
// modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI (z1 > 0 OU z2 > 0) ALORS
```

```
// nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 => cc30427012 à cc30427072
```

```
// CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface
```

```
calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "3" ET PROD3N = VRAI])) + 0;
```

```
calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "3" ET PROD4N = VRAI])) + 0;
```

```
SI (z1 > 0) ALORS
```

```
SI (z2 < z1) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.042705.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 3) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en légumes (F3, code 410 => " + z1.chaine + " ha).");
```

FSI

FSI

cc30427062 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

```
// modifié pour exo 2021 : message trop long
```

```
// modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI (z1 > 0 OU z2 > 0) ALORS
```

```
// nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 => cc30427012 à cc30427072
```

```
// CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface
```

```
calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "4" ET PROD3N = VRAI])) + 0;
```

```
calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "4" ET PROD4N = VRAI])) + 0;
```

```
SI (z1 > 0) ALORS
```

```
SI (z2 < z1) ALORS
```

Controle.declencher("n° 3.042706.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 4) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en légumes (F3, code 410 => " + z1.chaine + " ha).") ;

FSI

FSI

cc30427072 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI (z1 > 0 OU z2 > 0) ALORS // nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 => cc30427012 à cc30427072 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "9" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "9" ET PROD4N = VRAI])) + 0; SI (z1 > 0) ALORS SI (z2 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.042707.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 9) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en légumes (F3, code 410 => " + z1.chaine + " ha).") ; FSI FSI	

cc30427112 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // modifié pour exo 2020 : contenu du message + libellé explicatif // nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "0" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "0" ET PROD4N = VRAI])) + 0;	

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042711.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 0) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en légumes (F3, code 410) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.");

FSI

FSI

cc30427122 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2021 : message trop long

// modifié pour exo 2020 : contenu du message + libellé explicatif

// nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132

// CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "1" ET PROD3N = VRAI)]) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "1" ET PROD4N = VRAI)]) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042712.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 1) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en légumes (F3, code 410) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.");

FSI

FSI

cc30427132 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2021 : message trop long

// modifié pour exo 2020 : contenu du message + libellé explicatif

// nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132

// CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "2" ET PROD3N = VRAI)]) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "2" ET PROD4N = VRAI])) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042713.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 2) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en légumes (F3, code 410) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.");

FSI

FSI

cc30427142 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2021 : message trop long

// nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132

// CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "5" ET PROD3N = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "5" ET PROD4N = VRAI])) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042714.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 5) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en légumes (F3, code 410) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.");

FSI

FSI

cc30427152 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2021 : message trop long

// nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132

// CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "3" ET PROD3N = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "3" ET PROD4N = VRAI])) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042715.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 3) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en légumes (F3, code 410) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.");

FSI

FSI

cc30427162 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2021 : message trop long

// nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132

// CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "4" ET PROD3N = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "4" ET PROD4N = VRAI])) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042716.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 4) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en légumes (F3, code 410) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.");

FSI

FSI

cc30427172 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2021 : message trop long

// nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132

// CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET MPROD3 = "9" ET PROD3N = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET MPROD4 = "9" ET PROD4N = VRAI])) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042717.2 - F3,F4 - Légumes frais (mode 9) : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en légumes (F3, code 410) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.");

FSI

FSI

cc30427182 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2021 : les contrôles cc30427012 à cc30427072 et cc30427112 à cc30427162 vérifient la cohérence

// entre les surfaces du F3 et du F4, par mode de production.

// Mais si aucune surface n'est saisie, les tests ne sortent pas d'où ce contrôle sur les nombres

// => contrôle fait indépendamment du mode de production car s'il y a incohérence, ce sont les autres contrôles qui

// prendront le relais

// calcul du nombre (utile si aucune surface n'est saisie au feuillet 3)

calcul z1n = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3 = "410" ET PROD3N = VRAI])) + 0;

calcul z2n = NOMBRE(ICODE4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET PROD4N = VRAI])) + 0 ;

SI (z1n > 0 ET z2n = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042718.2 - F3,F4 - Légumes : le code '410-Ensemble des légumes frais' a été saisi au feuillet 3 => il doit y avoir au moins un code au feuillet 4 parmi les codes 411 à 449.");

FSI

SI (z2n > 0 ET z1n = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042718.2 - F3,F4 - Légumes : au moins un des codes 411 à 449 a été saisi au feuillet 4 => le code '410-Ensemble des légumes frais' doit être saisi au feuillet 3.");

FSI

cc30428012 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI (z1 > 0 OU z2 > 0) ALORS // modifié pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 450 => cc30428012 à cc30428032 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET MPROD3 = "3" ET PROD3N = VRAI)]) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET MPROD4 = "3" ET PROD4N = VRAI)]) + 0 ; SI (z1 > 0) ALORS SI (z2 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.042801.2 - F3,F4 - Fleurs (mode 3) : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en fleurs (F3, code 450 => " + z1.chaine + " ha)."); FSI FSI	

cc30428022 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI (z1 > 0 OU z2 > 0) ALORS // modifié pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 450 => cc30428012 à cc30428032 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET MPROD3 = "4" ET PROD3N = VRAI)]) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET MPROD4 = "4" ET PROD4N = VRAI)]) + 0 ; SI (z1 > 0) ALORS SI (z2 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.042802.2 - F3,F4 - Fleurs (mode 4) : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en fleurs (F3, code 450 => " + z1.chaine + " ha)."); FSI FSI	

cc30428032 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // modifié pour exo 2020 : modification de la condition SI ($z1 > 0$ OU $z2 > 0$) ALORS // modifié pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 450 => cc30428012 à cc30428032 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface calcul $z1 = \text{SOMME}(\text{SUPER3}[(\text{ICODE3} = "450" \text{ ET } \text{MPROD3} = "9" \text{ ET } \text{PROD3N} = \text{VRAI})]) + 0$; calcul $z2 = \text{SOMME}(\text{SUPER4}[(\text{ICODE4.entier} > 450 \text{ ET } \text{ICODE4.entier} \leq 469 \text{ ET } \text{MPROD4} = "9" \text{ ET } \text{PROD4N} = \text{VRAI})]) + 0$; SI ($z1 > 0$) ALORS SI ($z2 < z1$) ALORS Controle.declencher("n° 3.042803.2 - F3,F4 - Fleurs (mode 9) : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469 => " + $z2.chaine$ + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en fleurs (F3, code 450 => " + $z1.chaine$ + " ha).") ; FSI FSI	

cc30428112 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné calcul $z1 = \text{SOMME}(\text{SUPER3}[(\text{ICODE3} = "450" \text{ ET } \text{MPROD3} = "3" \text{ ET } \text{PROD3N} = \text{VRAI})]) + 0$; calcul $z2 = \text{SOMME}(\text{SUPER4}[(\text{ICODE4.entier} > 450 \text{ ET } \text{ICODE4.entier} \leq 469 \text{ ET } \text{MPROD4} = "3" \text{ ET } \text{PROD4N} = \text{VRAI})]) + 0$; SI ($z2 > 0$) ALORS SI ($z1 = 0$) ALORS Controle.declencher("n° 3.042811.2 - F3,F4 - Fleurs (mode 3) : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469) est égale à " + $z2.chaine$ + " ha alors que la surface totale en fleurs (F3, code 450) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.") ; FSI FSI	

cc30428122 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET MPROD3 = "4" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET MPROD4 = "4" ET PROD4N = VRAI])) + 0 ; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.042812.2 - F3,F4 - Fleurs (mode 4) : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en fleurs (F3, code 450) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.") ; FSI FSI	

cc30428132 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : message trop long // nouveau pour exo 2019 : harmonisation entre tous les contrôles portant sur le 410 et 450 => cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132 // CTRL entre F3 et F4 sur la base de la surface si F3 renseigné calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET MPROD3 = "9" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET MPROD4 = "9" ET PROD4N = VRAI])) + 0 ; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.042813.2 - F3,F4 - Fleurs (mode 9) : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en fleurs (F3, code 450) est égale à 0. Merci de corriger la fiche.") ; FSI FSI	

cc30428142 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2021 : les contrôles cc30428012 à cc30428032 et cc30428112 à cc30428132 vérifient la cohérence // entre les surfaces du F3 et du F4, par mode de production. // Mais si aucune surface n'est saisie, les tests ne sortent pas d'où ce contrôle sur les nombres // => contrôle fait indépendamment du mode de production car s'il y a incohérence, ce sont les autres contrôles qui prendront le relais // calcul du nombre (utile si aucune surface n'est saisie au feuillet 3) calcul z1n = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3 = "450" ET PROD3N = VRAI)]) + 0; calcul z2n = NOMBRE(ICODE4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET PROD4N = VRAI)]) + 0 ; // cas où le contrôle doit sortir calcul test_sort = 0 ; // par défaut, le test ne sort pas (=0) SI (z1n > 0 ET z2n = 0) ALORS calcul test_sort = 1 ; FSI SI (z2n > 0 ET z1n = 0) ALORS calcul test_sort = 2 ; FSI SI (test_sort != 0) ALORS SI (test_sort = 1) ALORS Controle.declencher("n° 3.042814.2 - F3,F4 - Fleurs : le code '450-Ensemble fleurs plantes ornementales' a été saisi au feuillet 3 => il doit y avoir au moins un code au feuillet 4 parmi les codes 451 à 469.") ; SINON // SI (test_sort = 2) ALORS Controle.declencher("n° 3.042814.2 - F3,F4 - Fleurs : au moins un des codes 451 à 469 a été saisi au feuillet 4 => le code '450-Ensemble fleurs plantes ornementales' doit être saisi au feuillet 3.") ; FSI FSI	

cc30429012 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// si les surface du code 410 sont en conversion vers le bio, alors les surfaces des codes entre 410 et 449 en conversion vers le bio devraient être supérieures

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET PROD3N = VRAI ET CONV3 = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET PROD4N = VRAI ET CONV4 = VRAI])) + 0;

SI (z1 > 0) ALORS

SI (z2 < z1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042901.2 - F3,F4 - Légumes frais en conversion vers le bio : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en légumes (F3, code 410 => " + z1.chaine + " ha).") ;

FSI

FSI

cc30429022 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// si les surface en conversion des codes 411 à 449 sont en conversion vers le bio, alors il doit y avoir des surfaces du code 410 en conversion vers le bio

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET PROD3N = VRAI ET CONV3 = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET PROD4N = VRAI ET CONV4 = VRAI])) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042902.2 - F3,F4 - Légumes frais en conversion vers le bio : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en légumes (F3, code 410) est à 0. Merci de corriger la fiche.") ;

FSI

FSI

cc30429032 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// si les surface du code 410 sont certifiée bio, alors il doit y avoir des surfaces des codes entre 410 et 449 en bio

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET PROD3N = VRAI ET BIO3 = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET PROD4N = VRAI ET BIO4 = VRAI])) + 0;

SI (z1 > 0) ALORS

SI (z2 < z1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042903.2 - F3,F4 - Légumes frais certifié bio : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en légumes (F3, code 410 => " + z1.chaine + " ha).") ;

FSI

FSI

cc30429042 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// si les surface en conversion des codes 411 à 449 sont en bio, alors il doit y avoir des surfaces du code 410 en bio

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "410" ET PROD3N = VRAI ET BIO3 = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 410 ET ICODE4.entier <= 449 ET PROD4N = VRAI ET BIO4 = VRAI])) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042904.2 - F3,F4 - Légumes frais certifié bio : la somme des surfaces en légumes (F4, codes 411 à 449) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en légumes (F3, code 410) est à 0. Merci de corriger la fiche.") ;

FSI

FSI

cc30429052 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// si les surfaces du code 450 sont en conversion vers le bio, alors les surfaces des codes entre 451 et 469 en

conversion vers le bio devraient être supérieures

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET PROD3N = VRAI ET CONV3 = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET PROD4N = VRAI ET CONV4 = VRAI])) + 0 ;

SI (z1 > 0) ALORS

SI (z2 < z1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042905.2 - F3,F4 - Fleurs en conversion vers le bio : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en fleurs (F3, code 450 => " + z1.chaine + " ha).");

FSI

FSI

cc30429062 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// si les surface du code 450 sont en conversion vers le bio, alors les surfaces des codes entre 451 et 469 en conversion vers le bio devraient être supérieures

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET PROD3N = VRAI ET CONV3 = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET PROD4N = VRAI ET CONV4 = VRAI])) + 0 ;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042906.2 - F3,F4 - Fleurs en conversion vers le bio : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en fleurs (F3, code 450) est à 0. Merci de corriger la fiche.");

FSI

FSI

cc30429072 (CF04)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// si les surfaces du code 450 sont certifié bio, alors les surfaces des codes entre 451 et 469 en certification bio

devraient être supérieures

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET PROD3N = VRAI ET BIO3 = VRAI])) + 0;

calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET PROD4N = VRAI ET BIO4 = VRAI])) + 0 ;

SI (z1 > 0) ALORS

SI (z2 < z1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.042907.2 - F3,F4 - Fleurs certifiées bio : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469 => " + z2.chaine + " ha) ne devrait pas être inférieure à la surface totale en fleurs (F3, code 450 => " + z1.chaine + " ha).") ;

FSI

FSI

cc30429082 (CF04)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2025 // si les surface du code 450 sont en conversion vers le bio, alors les surfaces des codes entre 451 et 469 en conversion vers le bio devraient être supérieures calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "450" ET PROD3N = VRAI ET BIO3 = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier > 450 ET ICODE4.entier <= 469 ET PROD4N = VRAI ET BIO4 = VRAI])) + 0 ; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.042908.2 - F3,F4 - Fleurs certifiées bio : la somme des surfaces en fleurs (F4, codes 451 à 469) est égale à " + z2.chaine + " ha alors que la surface totale en fleurs (F3, code 450) est à 0. Merci de corriger la fiche.") ; FSI FSI	

ccDOUBLONS5 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
CALCUL STOP=faux; CALCUL MESSAGE="";	

CALCUL IDLIG5_FICHE=IDLIG5;
 CALCUL NUM_LIGNE5_FICHE=NLIGNE5;

POUR NLIGNE5.entier(tous)

SI (STOP=faux ET NLIGNE5!=NUM_LIGNE5_FICHE ET IDLIG5=IDLIG5_FICHE) ALORS

CALCUL MESSAGE="La donnée Identifiant (code produit + mode production) doit être unique !";

Controle.declencher(MESSAGE);

STOP=vrai;

FSI

FPOUR

cc20500182 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2021 : prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations

// modifié pour exo 2018 - 2055012 et 20500182 en doublon - 20500182 conservé mais avec contenu du 2055012

//prod de vin AOP

calcul zz = SOMME(QPROD5[(((ICODE5 DANS {"633","634"}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI))] + 0;

//Stock de début de vin AOP

calcul zs = SOMME(QSTOD5[(((ICODE5 DANS {"633","634"}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI))] + 0;

//ventes+auto+stokf+intra de vin AOP

calcul zv = SOMME(QVENT5[(((ICODE5 DANS {"633","634"}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI))] +
 SOMME(QAUTO5[(((ICODE5 DANS {"633","634"}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI))] +
 SOMME(QSTOF5[(((ICODE5 DANS {"633","634"}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI))] +
 SOMME(QINTH5[(((ICODE5 DANS {"633","634"}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI))] +
 SOMME(QINTP5[(((ICODE5 DANS {"633","634"}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI))] +
 SOMME(QINTL5[(((ICODE5 DANS {"633","634"}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI))] +
 SOMME(QINTA5[(((ICODE5 DANS {"633","634"}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI))] + 0;

calcul z1 = zz + (1.1 * zs);

calcul z1 = Numerique.arrondi(z1,2);

SI (zv > z1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.050018.2 - F5 - Vin AOP (633-634) : Le total des ventes + autoconsommation + stocks fin + intraconsommations (" + zv.chaine + ") paraît élevé : il doit être inférieur au total production + 1,1 * stock début (" + z1.chaine + ").");

FSI

cc205032 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire + suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations + paramètre saisissable/non saisissable // modifié exo 2017 par ajout 633 et 634 calcul codeQUANTITE5 = "" ; SI (QPROD5 > 0 ET MPROD5 != "8") ALORS // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQUANTITE5 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE5] ; SI (codeQUANTITE5 = "s") ALORS //SI (ICODE5.entier DANS {191,281,291,481,491,582,586,591,592,633,634,681,682,691,880} = FAUX) ALORS calcul z1 = QPROD5 + (1.1 * QSTOD5) + 0; calcul z1 = Numerique.arrondi(z1,2); calcul z2 = QVENT5 + QAUTO5 + QSTOF5 + QINTH5 + QINTP5 + QINTL5 + QINTA5 + 0; SI (z1 < z2) ALORS Controle.declencher("n° 2.0503.2 - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "#La somme des quantités (ventes + autoconso + stock fin + intraconso => " + z2.chaine + ") devrait être inférieure ou égale à la production + 1,1 * stock début (" + z1.chaine + ").") ; FSI FSI FSI	

cc205042 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 v64 : ajout de la vérif pour QVDET5 et VVDET5 // modifié pour exo 2021 : prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations + paramètre saisissable/non saisissable // Modifié pour exo 2017 calcul codeQUANTITE5 = "" ;	

calcul codeQUANTITE5 = "" ;

//contrôle à faire uniquement sur ligne de la collecte

SI (PROD5N = VRAI) ALORS

//les codes exclus sont ceux du caQUANTITE5 qui interdisent la saisie des quantités et de la production

//SI (ICODE5.entier DANS {281,291,481,491,582,586,591,592,681,682,691,880} = FAUX) ALORS

// je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code

calcul codeQUANTITE5 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE5] ;

SI (codeQUANTITE5 = "s") ALORS

//Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur = caMPROD8_F5

SI (MPROD5 != "8") ALORS

SI (Booleen.auMoinsUnVrai(
 (QSTOD5 != 0 ET (VSTOD5 = 0 OU VSTOD5.absent)), ((QSTOD5 = 0 OU QSTOD5.absent) ET VSTOD5 != 0),
 (QVENT5 != 0 ET (VVENT5 = 0 OU VVENT5.absent)), ((QVENT5 = 0 OU QVENT5.absent) ET VVENT5 != 0),
 (QVDET5 != 0 ET (VVDET5 = 0 OU VVDET5.absent)), ((QVDET5 = 0 OU QVDET5.absent) ET VVDET5 != 0),
 (QAUTO5 != 0 ET (VAUTO5 = 0 OU VAUTO5.absent)), ((QAUTO5 = 0 OU QAUTO5.absent) ET VAUTO5 != 0),
 (QSTOF5 != 0 ET (VSTOF5 = 0 OU VSTOF5.absent)), ((QSTOF5 = 0 OU QSTOF5.absent) ET VSTOF5 != 0),
 (QINTH5 != 0 ET (VINTH5 = 0 OU VINTH5.absent)), ((QINTH5 = 0 OU QINTH5.absent) ET VINTH5 != 0),
 (QINTP5 != 0 ET (VINTP5 = 0 OU VINTP5.absent)), ((QINTP5 = 0 OU QINTP5.absent) ET VINTP5 != 0),
 (QINTL5 != 0 ET (VINTL5 = 0 OU VINTL5.absent)), ((QINTL5 = 0 OU QINTL5.absent) ET VINTL5 != 0),
 (QINTA5 != 0 ET (VINTA5 = 0 OU VINTA5.absent)), ((QINTA5 = 0 OU QINTA5.absent) ET VINTA5 != 0))) ALORS
 Controle.declencher("n° 2.0504.2 - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Une quantité n'a pas de valeur
 correspondante, ou réciproquement.") ;

FSI

FSI

FSI

FSI

cc20506020 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1

// nouveau pour exo 2019 : retrait de la vérification du prix moyen de vente du cc205060

// et création du cc20506020 pour vérif de la borne mini (test 18.43) et cc20506030 pour vérif de la borne maxi (test 18.44)

// tests 18.43 et 18.44 portent sur la table I donc feuillets 3 4 5

// Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE)

calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul mini = minFR ;

SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI

SI (VVENT5 > 0 et QVENT5 > 0) ALORS

//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (mini>0) ALORS

SI (PVENT5 < mini) ALORS

Controle.declencher("n° 2.050602.0 (UE 18.43) – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Ventes : le prix moyen est de " + PVENT5.chaine + " €/q. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + " €/q.");

FSI

FSI

FSI

cc20506030 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1

// nouveau pour exo 2019 : retrait de la verification du prix moyen de vente du cc205060

// et création du cc20506020 pour vérif de la borne mini (test 18.43) et cc20506030 pour vérif de la borne maxi (test 18.44)

// tests 18.43 et 18.44 portent sur la table I donc feuillets 3 4 5

// Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE)

calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul maxi = maxFR ;

SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI

SI (VVENT5 > 0 et QVENT5 > 0) ALORS

//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (maxi>0) ALORS

SI (PVENT5 > maxi) ALORS

Controle.declencher("n° 2.050603.0 (UE 18.44) – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Ventes : le prix moyen est de " + PVENT5.chaine + " €/q. Il devrait être inférieur à " + maxi.chaine + " €/q.");

FSI

FSI

FSI

cc20506040 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc205060 entre cc20506040 à cc205060110 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD5N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QSTOD5 > 0 ET (PSTOD5 < pmin) OU (PSTOD5 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.050604.0 – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Stock début : le prix moyen est de " + PSTOD5.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc20506050 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc205060 entre cc20506040 à cc205060110 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI	

SI (PROD5N = VRAI) ALORS

// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (pmin + pmax > 0) ALORS

SI (QVDET5 > 0 ET (PVDET5 < pmin) OU (PVDET5 > pmax)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.050605.0 – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Ventes au détail : le prix moyen est de " + PVDET5.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".");

FSI

FSI

FSI

cc20506060 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : scission du cc205060 entre cc20506040 à cc205060110 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message

// Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)

calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul pmin = minFR ;

SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI

// Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE)

calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;

calcul pmax = maxFR ;

SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI

SI (PROD5N = VRAI) ALORS

// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (pmin + pmax > 0) ALORS

SI (QAUTO5 > 0 ET (PAUTO5 < pmin) OU (PAUTO5 > pmax)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.050606.0 – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Auto & presta en nature : le prix moyen est de " + PAUTO5.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".");

FSI

FSI

FSI

cc20506070 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc205060 entre cc20506040 à cc205060110 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD5N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QSTOF5 > 0 ET (PSTOF5 < pmin) OU (PSTOF5 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.050607.0 – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Stock fin : le prix moyen est de " + PSTOF5.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc20506080 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc205060 entre cc20506040 à cc205060110 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;	

calcul pmax = maxFR ;
 SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI

SI (PROD5N = VRAI) ALORS
 // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
 SI (pmin + pmax > 0) ALORS
 SI (QINTH5 > 0 ET (PINTH5 < pmin) OU (PINTH5 > pmax)) ALORS
 Controle.declencher("n° 2.050608.0 – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Intra herbivores : le prix moyen est de " + PINTH5.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ;
 FSI
 FSI
 FSI

cc20506090 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc205060 entre cc20506040 à cc205060110 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD5N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QINTP5 > 0 ET (PINTP5 < pmin) OU (PINTP5 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.050609.0 – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Intra porcins : le prix moyen est de " + PINTP5.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc20506100 (CF05)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc205060 entre cc20506040 à cc205060110 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmax = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI SI (PROD5N = VRAI) ALORS // si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (QINTL5 > 0 ET (PINTL5 < pmin) OU (PINTL5 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.050610.0 – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Intra volailles et lapins : le prix moyen est de " + PINTL5.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc20506110 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc205060 entre cc20506040 à cc205060110 pour permettre l'affichage du prix moyen dans le message // Récupération de la limite MINI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ; calcul pmin = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul pmin = minUE ; FSI // Récupération de la limite MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;	


```

calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE5 ET REFLIMITE_LIMITE = "205"] ;
calcul pmax = maxFR ;
SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul pmax = maxUE ; FSI

SI (PROD5N = VRAI ) ALORS
// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (pmin + pmax > 0) ALORS
  SI (QINTA5 > 0 ET (PINTA5 < pmin) OU (PINTA5 > pmax)) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.050611.0 – F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Intra autres animaux : le prix
moyen est de " + PINTA5.chaine + " €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".");
    FSI
  FSI
FSI

```

cc205070 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations calcul z1 = 0.0 ; SI ((ICODE5.entier DANS {581,[583-585]}) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI) ALORS calcul z1 = QVENT5 + QAUTO5 + QSTOF5 + QINTH5 + QINTP5 + QINTL5 + QINTA5 + 0; SI (QPROD5 > z1) ALORS Controle.declencher("n° 2.0507.0 - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# La somme des quantités (ventes + autoconso + stock fin + intraconso => " + z1.chaine + ") doit être supérieure ou égale à la production de l'exercice (" + QPROD5.chaine + ")."); FSI FSI	

cc205080 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 13.25) // si aucune valorisation d'ouverture n'est déclarée, alors la quantité vendu ne doit pas dépasser la quantité produite.	

SI (ICODE5.entier DANS {581, 583, 584, 585, 662} ET MPROD5.entier DANS {0,1,2,3,4,9}) ALORS
 SI (VSTOD5 + 0 = 0 ou VSTOD5.absent) ALORS
 SI (QVENT5 + 0 > QPROD5 + 1) ALORS
 Controle.declencher("n° 2.0508.0 (UE 13.25) - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + ". Si la valorisation de l'inventaire début n'est pas déclarée, la quantité vendue (" + QVENT5.chaine + ") ne doit pas dépasser la quantité produite (" + QPROD5.chaine + ").");
 FSI
 FSI
 FSI

cc205082 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2022 : test UE 13.12 // je récupère le paramètre saisissable (= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeVALEUR5 = REFSAISIE_VALEUR[REFSAISIE_ID = ICODE5] ; calcul codeINTRA5 = REFSAISIE_INTRA[REFSAISIE_ID = ICODE5]; calcul err = 0 ; // le test porte uniquement sur les codes pour lesquels une valeur est saisissable // inutile de mettre un test sur la saisie de QPROD car si non saisissable, la condition QPROD + VSTOD > 0 ne sera pas vérifiée SI (QPROD5 + VSTOD5 > 0) ALORS SI (codeVALEUR5 = "s" ET codeINTRA5="s" ET (VVENT5 + VAUTO5 + VSTOF5 + VINTH5 + VINTP5 + VINTL5 + VINTA5 + 0) = 0) ALORS calcul err = 1 ; FSI FSI SI (err = 1) ALORS Controle.declencher("n° 2.0508.2 (UE 13.12) - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5+ "#" En présence d'une production ou d'un stock début, il devrait y avoir des ventes, de l'autoconsommation, de l'intraconsommation ou un stock fin."); FSI	

cc205100 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 19.1) // Pour les produits transformés de cultures industrielles et de l'horticulture, s'il y a une valeur d'ouverture, les ventes, la consommation de la ferme, l'utilisation de la ferme ou la valeur de clôture doivent être déclarées calcul z = VRAI ; SI (ICODE5.entier DANS {281,481,582,583,584,585,586}) ALORS SI (VSTOD5 > 0) ALORS calcul z = Booleen.auMoinsUnVrai(VVENT5>0,VAUTO5>0,VSTOF5>0) ; SI (z = FAUX) ALORS Controle.declencher("n° 2.0510.0 (UE 19.1) - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "#" Si la valeur du stock début est positive, alors il doit y avoir des ventes ou de l'autoconsommation ou un stock fin.") ; FSI FSI FSI	

cc205110 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul taux=1.3 ; SI ((ICODE5.entier DANS {633,634,643,644,673,674,678,679}) ET (MPROD5 != "8") ET (QVENT5 > 0) ET (QSTOF5 > 0)) ALORS calcul pv = VVENT5 / QVENT5 ; calcul pv = Numerique.arrondi(pv,2); calcul ps = VSTOF5 / QSTOF5 ; calcul ps = Numerique.arrondi(ps,2); SI (pv > 0 ET ps > 0) ALORS SI (REGION.entier = 21 OU REGION.entier = 22) ALORS calcul taux=2.3 ; FSI SI (pv > (ps * taux)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0511.0 - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "#" Invraisemblance du prix moyen des stocks (" + ps.chaine + ") et des ventes de vin (" + pv.chaine + ")."); FSI FSI FSI	

cc205122 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification facultative, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // vérifie que la production brute n'est pas négative pour le vin en bouteille // justif auto de type "Perte de stock due à la casse SI (ICODE5 DANS {"634","665","674","679"}) ET (MPROD5 = "0") ALORS SI (QPBRT5 + 0 < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0512.2 - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "#La somme des quantités (ventes + autoconso + stock fin + intraconso - stock début " + QPBRT5.chaine + ") ne devrait pas être négative pour le vin en bouteille."); FSI FSI	

cc205131 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : prise en compte des nouvelles variables d'intraconsommations SI (PROD5N = VRAI) ALORS SI (Booleen.tousFaux((QPROD5 != 0), (QSTOD5 != 0), (VSTOD5 != 0), (QVENT5 != 0), (VVENT5 != 0), (QAUTO5 != 0), (VAUTO5 != 0), (QSTOF5 != 0), (VSTOF5 != 0), (QPBRT5 != 0), (VPBRT5 != 0), (QINTH5 != 0), (VINTH5 != 0), (QINTP5 != 0), (VINTP5 != 0), (QINTL5 != 0), (VINTL5 != 0), (QINTA5 != 0), (VINTA5 != 0))) ALORS Controle.declencher("n° 2.0513.1 - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Il faut au moins une variable non nulle."); FSI FSI	

cc20515000 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI ((QVENT5.absent OU QVENT5 = 0) ET (VVENT5.absent OU VVENT5 = 0) ET (QAUTO5 + VAUTO5 > 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.051500.0 - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Il y a autoconsommation sans	

ventes. Erreur de ligne ?") ;
FSI

cc205300 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // nouveau pour exo 2021 v64 : controle que prix moyen <> 0 si Q et V > 0 (arrive si erreur de saisie Q élevé et V normal) // exemple QSTOD + 10000 ; VSTOD = 50 ; PSTOD calculé = 0.005 => retenu avec 2 décimales soit 0.00) // initialisation des variables calcul err = 0 ; calcul col = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ; calcul col8 = "" ; calcul col9 = "" ; calcul col10 = "" ; calcul codeQUANTITE5 = "" ; calcul codeQUANTITE5 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE5] ; SI (QSTOD5 > 0 ET VSTOD5 > 0 ET PSTOD5 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col1 = "Stock début, " ; FSI SI (QVENT5 > 0 ET VVENT5 > 0 ET PVENT5 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col2 = "Vente, " ; FSI SI (QVDET5 > 0 ET VVDET5 > 0 ET PVDET5 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col3 = "Vente au détail, " ; FSI SI (QAUTO5 > 0 ET VAUTO5 > 0 ET PAUTO5 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col4 = "Autoconsommation, " ; FSI SI (QSTOF5 > 0 ET VSTOF5 > 0 ET PSTOF5 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col5 = "Stock fin, " ; FSI SI (QINTH5 > 0 ET VINTH5 > 0 ET PINTH5 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col7 = "Intra herbivores, " ; FSI SI (QINTP5 > 0 ET VINTP5 > 0 ET PINTP5 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col8 = "Intra porcins, " ; FSI SI (QINTL5 > 0 ET VINTL5 > 0 ET PINTL5 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col9 = "Intra volailles et lapins, " ; FSI SI (QINTA5 > 0 ET VINTA5 > 0 ET PINTA5 = 0) ALORS calcul err = err + 1; calcul col10 = "Intra autres animaux, " ; FSI SI (err > 1) ALORS calcul col = " colonnes " ; FSI SI (codeQUANTITE5 = "s" ET PROD5N = VRAI ET err > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0530.0 - F5 - #" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "#" + col + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 + col6 + col7 + col8 + col9 + col10 + " : le prix moyen calculé est égal à 0 alors que la quantité et la valeur sont positives. Vérifier la saisie.") ; FSI	

cc2054040 (CF05)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//prod d'eau de vie calcul zz = SOMME(QPROD5[(((ICODE5 = "664" OU ICODE5 = "665") ET MPROD5 != "8"))] + 0 ; //ventes d'eau de vie calcul zv = SOMME(QVENT5[(((ICODE5 = "664" OU ICODE5 = "665") ET MPROD5 != "8"))] + SOMME(QAUTO5[(((ICODE5 = "664" OU ICODE5 = "665") ET MPROD5 != "8"))] + SOMME(QSTOF5[(((ICODE5 = "664" OU ICODE5 = "665") ET MPROD5 != "8"))] + 0 ; SI (zz > zv) ALORS Controle.declencher("n° 2.05404.0 - F5 - Codes 664,665 : La production d'eau de vie (" + zz.chaine + ") paraît élevée : elle doit être inférieure aux ventes + autoconsommation + stocks fin (" + zv.chaine + ").") ; FSI	

cc2054050 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//prod de vin eau de vie AOP calcul zz = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "662" ET MPROD5 != "8")]) + 0 ; //ventes de vin eau de vie AOP calcul z1 = SOMME(QVENT5[(ICODE5 = "662" ET MPROD5 != "8")]) + SOMME(QAUTO5[(ICODE5 = "662" ET MPROD5 != "8")]) + SOMME(QSTOF5[(ICODE5 = "662" ET MPROD5 != "8")]) + 0 ; //prod d'eau de vie AOP en vrac calcul z2 = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "664" ET MPROD5 != "8")]) + 0 ; calcul z3 = z1 + (12 * z2); SI (zz > z3) ALORS Controle.declencher("n° 2.05405.0 - F5 - La production de vin eau de vie AOP (code 662 => " + zz.chaine + ") paraît élevée : elle devrait être inférieure aux ventes + autocons + stocks fin + 12 fois la production d'eau de vie du produit 664 (" + z3.chaine + ").") ; FSI	

cc2055032 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : modification des libellés de vins //prod de vin IGP/VSIG calcul zz = SOMME(QPROD5[(((ICODE5.entier DANS {673,674,678,679}) ET MPROD5 != "8"))]) + 0 ; //Stock de début de vin IGP/VSIG calcul zs = SOMME(QSTOD5[(((ICODE5.entier DANS {673,674,678,679}) ET MPROD5 != "8"))]) + 0 ; //ventes de vin IGP/VSIG calcul zv = SOMME(QVENT5[(((ICODE5.entier DANS {673,674,678,679}) ET MPROD5 != "8"))]) + SOMME(QAUTO5[(((ICODE5.entier DANS {673,674,678,679}) ET MPROD5 != "8"))]) + SOMME(QSTOF5[(((ICODE5.entier DANS {673,674,678,679}) ET MPROD5 != "8"))]) + 0 ; calcul z1 = zz + (1.1 * zs); calcul z1 = Numerique.arrondi(z1,2); SI (zv > zz + (1.1 * zs)) ALORS Controle.declencher("n° 2.05503.2 - F5 - Vin IGP/VSIG (673-674-678-679) : Le total des ventes + autoconsommation + stocks fin (" + zv.chaine + ") paraît élevé : il doit être inférieur au total production + 1,1 * stock début (" + z1.chaine + ")."); FSI	

cc2055042 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire //prod de Eau de vie AOP calcul zz = SOMME(QPROD5[(((ICODE5 = "664" OU ICODE5 = "665") ET MPROD5 != "8"))]) + 0; //Stock de début de Eau de vie AOP calcul zs = SOMME(QSTOD5[(((ICODE5 = "664" OU ICODE5 = "665") ET MPROD5 != "8"))]) + 0; //ventes de Eau de vie AOP calcul zv = SOMME(QVENT5[(((ICODE5 = "664" OU ICODE5 = "665") ET MPROD5 != "8"))]) + SOMME(QAUTO5[(((ICODE5 = "664" OU ICODE5 = "665") ET MPROD5 != "8"))]) + SOMME(QSTOF5[(((ICODE5 = "664" OU ICODE5 = "665") ET MPROD5 != "8"))]) + 0; calcul z1 = zz + (1.1 * zs); calcul z1 = Numerique.arrondi(z1,2); SI (zv > z1) ALORS Controle.declencher("n° 2.05504.2 - F5 - Eau de vie AOP (664-665) : Le total des ventes + autoconsommation + stocks fin (" + zv.chaine + ") paraît élevé : il doit être inférieur au total production + 1,1 * stock début (" + z1.chaine + ")");	

".)";
FSI

cc205711 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2021 : controle de la nouvelle variable VVDET5

calcul err1 = 0 ;
calcul err2 = 0 ;
calcul valVENT = "" ;
calcul valDET = "" ;
calcul liberr = "" ;

// je calcule les cas où la valeur des ventes au détail est supérieure à la valeur des ventes

SI (VVDET5 > 0 ET VVDET5 > VVENT5) ALORS

calcul err1 = 1 ;
calcul liberr = "la valeur" ;
calcul valVENT = "(" + VVENT5.chaine + " €)" ;
calcul valDET = "(" + VVDET5.chaine + " €)" ;
FSI

// je calcule les cas où la quantité des ventes au détail est supérieure à la quantité des ventes

SI (QVDET5 > 0 ET QVDET5 > QVENT5) ALORS

calcul err2 = 1 ;
calcul liberr = "la quantité" ;
calcul valVENT = "(" + QVENT5.chaine + " q)" ;
calcul valDET = "(" + QVDET5.chaine + " q)" ;
FSI

// cas 1 : c'est quantité ou valeur qui sont en erreur

SI (err1 + err2 = 1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0571.1 - F5 - #" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# - " + liberr + " des ventes au détail " + valVENT + " ne peut pas être supérieure à " + liberr + " des ventes " + valDET + ". Merci de corriger.");
FSI

// cas 2 : c'est quantité et valeur qui sont en erreur

SI (err1 + err2 = 2) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0571.1 - F5 - #" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# - les quantités et valeurs des ventes au détail ne peuvent pas être supérieures aux quantités et valeurs des ventes. Merci de corriger.");
FSI

cc205721 (CF05)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // valeur de vente négative sans mode de production 8 'Complément de prix', contrôle bloquant SI (VVENT5 + 0 < 0 et MPROD5.entier != 8) ALORS Controle.declencher("n° 2.0572.1 - F5 - " + "#" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "#" Si le mode de production n'est pas le mode de production 8 'Complément de prix', la valorisation des ventes ne peut être négative."); FSI	

cc30521010 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible + modif du test sur stocks fin et début calcul z1 = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier >= 110 ET ICODE3.entier <= 129 ET PROD3N = VRAI)]) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "191" ET (VPBRT5 > 0) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI)]) + 0; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.052101.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a de la paille (code 191) avec une production brute en F5, alors il doit y avoir des céréales (codes 110 à 129) en F3."); FSI FSI	

cc30521090 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : retrait du code 562-olives pour huile // modifié pour exo 2020 : le contrôle loupait les cas où il y avait le code mais pas quantité disponible pour produire le produit transformé // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible	

calcul prod_olive = SOMME(OUTPUT3[(ICODE3.entier DANS {561} ET PROD3N = VRAI])) +
SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {561} ET PROD3N = VRAI])) + 0 ;

calcul trans_olive = SOMME(OUTPUT5[(ICODE5 = "591" ET OUTPUT5 > 0 ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI])) +
SOMME(OUTPUT3[(ICODE3 = "582" ET OUTPUT3 > 0 ET MPROD3 != "8" ET PROD3N = VRAI])) + 0;

SI (trans_olive > 0) ALORS

SI (prod_olive <= 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.052109.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a des sous-produits de l'oléiculture (F5-code 591) ou des autres produits de l'oléiculture (F3-code 582) avec une production brute, alors il doit y avoir des olives de table (code 561) en F3") ;

FSI

FSI

cc30521100 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2020 : le contrôle loupait les cas où il y avait le code mais pas quantité disponible pour produire le produit transformé // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul prod_fruit = SOMME(OUTPUT3[(ICODE3.entier >= 510 ET ICODE3.entier <= 559) ET PROD3N = VRAI])) + SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier >= 510 ET ICODE3.entier <= 559) ET PROD3N = VRAI])) + 0 ; calcul trans_fruit = SOMME(OUTPUT5[(ICODE5 = "592" ET OUTPUT5 > 0 ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI])) + 0; SI (trans_fruit > 0) ALORS SI (prod_fruit <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.052110.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a des sous-produits des cultures fruitières (code 592) avec une production brute en F5, alors il doit y avoir des fruits (codes 510 à 559) en F3") ; FSI FSI	

cc30521110 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul z1 = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier DANS {620,630,640,660,670,675} ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5.entier DANS {664,665}) ET (QSTOD5 = 0 OU QSTOD5.absent) ET (VSTOD5 = 0 OU VSTOD5.absent) ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI])) + 0; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.052111.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a des eaux de vie (codes 664,665) sans stocks débuts en F5, alors il doit y avoir des vignes (codes 620,630,640,660,670,675) en F3.") ; FSI FSI	

cc30521120 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : le contrôle loupait les cas où il y avait le code mais pas quantité disponible pour produire le produit transformé // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul vigne_VSIG = SOMME(QPROD3[(ICODE3 = "675" ET QPROD3 > 0 ET MPROD3 != "8" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul vin_VSIG = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {678,679} ET QPROD5 > 0 ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI])) + 0; SI (vin_VSIG > 0) ALORS SI (vigne_VSIG = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.052112.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a du vin sans IG ou VSIG (codes 678,679) en F5 alors il devrait y avoir de la vigne (code 675) en F3.") ; FSI FSI	

cc30521130 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2020 : le contrôle loupait les cas où il y avait le code mais pas quantité disponible pour produire le produit transformé

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

calcul vigne = SOMME(QPROD3[(ICODE3 = "630" ET QPROD3 > 0 ET MPROD3 != "8" ET PROD3N = VRAI])) + 0;
calcul vin = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {633,634} ET QPROD5 > 0 ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI])) + 0;

SI (vin > 0) ALORS

SI (vigne = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.052113.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a du vin AOP (codes 633,634) en F5 alors il devrait y avoir de la vigne à vin AOP (code 630) en F3.") ;

FSI

FSI

cc30521140 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : le contrôle loupait les cas où il y avait le code mais pas quantité disponible pour produire le produit transformé // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul vigne = SOMME(QPROD3[(ICODE3 = "670" ET QPROD3 > 0 ET MPROD3 != "8" ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul vin = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {673,674} ET QPROD5 > 0 ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI])) + 0; SI (vin > 0) ALORS SI (vigne = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.052114.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a du vin IGP (codes 673,674) en F5 alors il devrait y avoir de la vigne IGP (code 670) en F3.") ; FSI FSI	

cc30521150 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 v63 : ajout des 664 et 665 // modifié pour exo 2020 : le contrôle loupait les cas où il y avait le code mais pas quantité disponible pour produire le	

produit transformé

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

calcul vigne = SOMME(QPROD3[(ICODE3 = "660" ET QPROD3 > 0 ET MPROD3 != "8" ET PROD3N = VRAI])) + 0;
calcul vin = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {662,664,665} ET QPROD5 > 0 ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI])) + 0;

SI (vin > 0) ALORS

SI (vigne = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.052115.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a de l'eau de vie AOP (codes 662-vin EDV, 664-EDV vrac, 665-EDV bouteille) au F5, il devrait y avoir de la vigne eau de vie AOP (code 660) au F3.");

FSI

FSI

cc30521170 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : retrait du code 561-olives pour table // modifié pour exo 2020 : le contrôle loupait les cas où il y avait le code mais pas quantité disponible pour produire le produit transformé // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul prod_olive = SOMME(OUTPUT3[(ICODE3.entier DANS {562} ET PROD3N = VRAI])) + SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {562} ET PROD3N = VRAI])) + 0 ; calcul trans_huile = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "581" ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI])) + 0; SI (trans_huile > 0) ALORS SI (prod_olive = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.052117.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a de l'huile d'olive (code 581) avec une production brute en F5, alors il doit y avoir des olives pour l'huile (code 562) en F3."); FSI FSI	

cc30521180 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2020 : le contrôle loupait les cas où il y avait le code mais pas quantité disponible pour produire le produit transformé // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible calcul prod_vigne = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {620,630,640,660,670,675} ET PROD3N = VRAI])) + 0 ; calcul trans_mout = SOMME(OUTPUT5[(ICODE5.entier DANS {681,682,691} ET (VSTOD5 = 0 OU VSTOD5.absent) ET OUTPUT5>0 ET MPROD5 != "8" ET PROD5N = VRAI])) + 0; SI (trans_mout > 0) ALORS SI (prod_vigne = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.052118.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a du moût (code 681) ou des autres produits de la viticulture (codes 682,691) sans stocks débuts en F5, alors il doit y avoir des vignes (codes 620,630,640,660,670,675) avec une production en F3") ; FSI FSI	

cc30521220 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : contrôle modifié pour s'appuyer sur les productions et pas uniquement sur la présence des codes + prise en compte du mout // modifié pour exo 2019 : on regarde la quantité de raisin vendue // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible // Production de la vigne calcul prod_vigne = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "675" ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI]) + 0; // Production de raisin calcul prod_raisin = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "676" ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI]) + 0; // Production de vin calcul prod_vin = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {678,679} ET QPROD5 > 0 ET PROD5N = VRAI])) + 0; // Production de mout => le calcul prend les ventes car il n'y a pas de production saisie calcul prod_mout = SOMME(VVENT5[(ICODE5 = "681" ET PROD5N = VRAI])) + 0; SI (prod_vigne - prod_raisin > 0) ALORS SI (prod_mout + prod_vin = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.052122.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a de la vigne à vin sans IG ou VSIG (code 675 au F3) et pas de vente de moût (code 681 au F5), il devrait y avoir du vin (codes 678,679 au F5).") ;	

FSI
FSI**cc30521230 (CF05)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : contrôle modifié pour s'appuyer sur les productions et pas uniquement sur la présence des codes + prise en compte du mout // modifié pour exo 2019 version 410 : on regarde la quantité de raisin vendue // Production de la vigne calcul prod_vigne = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "630" ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI]) + 0; // Production de raisin calcul prod_raisin = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "631" ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI]) + 0; // Production de vin calcul prod_vin = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {633,634} ET QPROD5 > 0 ET PROD5N = VRAI])) + 0; // Production de mout => le calcul prend les ventes car il n'y a pas de production saisie calcul prod_mout = SOMME(VVENT5[(ICODE5 = "681" ET PROD5N = VRAI])) + 0; SI (prod_vigne - prod_raisin > 0) ALORS SI (prod_mout + prod_vin = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.052123.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a de la vigne à vin AOP (code 630 au F3) et pas de vente de mout (code 681 au F5), il devrait y avoir du vin (codes 633,634 au F5).") ; FSI FSI	

cc30521240 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : contrôle modifié pour s'appuyer sur les productions et pas uniquement sur la présence des codes + prise en compte du mout // modifié pour exo 2019 : on regarde la quantité de raisin vendue // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible // Production de la vigne	

```

calcul prod_vigne = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "670" ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI]) + 0;

// Production de raisin
calcul prod_raisin = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "671" ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI]) + 0;

// Production de vin
calcul prod_vin = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {673,674} ET QPROD5 > 0 ET PROD5N = VRAI])) + 0;

// Production de mout => le calcul prend les ventes car il n'y a pas de production saisie
calcul prod_mout = SOMME(VVENT5[(ICODE5 = "681" ET PROD5N = VRAI)]) + 0;

SI (prod_vigne - prod_raisin > 0) ALORS
SI (prod_mout + prod_vin = 0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.052124.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a de la vigne à vin IGP (code 670 au F3) et pas de vente de
mout (code 681 au F5), il devrait y avoir du vin (codes 673,674 au F5.)" ;
  FSI
FSI

```

cc30521250 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2020 : contrôle modifié pour s'appuyer sur les productions et pas uniquement sur la présence des codes

// modifié pour exo 2019 : on regarde la quantité de raisin vendue

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

// Production de la vigne

```
calcul prod_vigne = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "660" ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI]) + 0;
```

// Production de raisin

```
calcul prod_raisin = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "661" ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI]) + 0;
```

// Production de vin

```
calcul prod_vin = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "662" ET QPROD5 > 0 ET PROD5N = VRAI])) + 0;
```

SI (prod_vigne - prod_raisin > 0) ALORS

SI (prod_vin = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.052125.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a de la vigne eau de vie AOP (code 660 au F3), il devrait y avoir du vin (code 662 au F5.)" ;

FSI

FSI

cc30522010 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : prise en compte du mout // Production de la vigne calcul prod_vigne = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {620,630,640,660,670,675} ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI])) + 0; // Production de raisin calcul prod_raisin = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {621,631,641,661,671,676} ET QPROD3 > 0 ET PROD3N = VRAI])) + 0; // Raisin disponible pour faire du vin ou vendre du mout calcul raisin_dispo = prod_vigne - prod_raisin ; // Production de vin calcul prod_vin = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {[633-663],[666-679]} ET QPROD5 > 0 ET PROD5N = VRAI])) + 0; // Production de mout => le calcul prend les ventes car il n'y a pas de production saisie calcul prod_mout = SOMME(VVENT5[(ICODE5 = "681" ET PROD5N = VRAI])) + 0; SI (prod_vin + prod_mout = 0) ALORS SI (raisin_dispo < (-0.01) OU raisin_dispo > 0.01) ALORS Controle.declencher("n° 3.052201.0 - F3,F5 - Il n'y a ni production de vin ni vente de moût au F5 : la production de raisin (" + prod_raisin.chaine + ") doit être égale à la production des vignes (" + prod_vigne.chaine + ")."); FSI FSI	

cc30522020 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ajout du raisin acheté + remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2019 : scission du contrôle en 2 pour rendre bloquant N2 les rapports très faibles // modifié pour exo 2018 - ajout code 639 dans z29 // modifié pour exo 2017	

```

// Initialisation des variables
calcul zz = 0;
calcul minFE1 = 0.0 ;
calcul maxFE1 = 0.0 ;
calcul maxFE2 = 0.0 ;

//production de vin
calcul z30 = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {[633-663],[666-679]}])) + 0;
//production de la vigne
calcul z28 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {620,630,660,670,675})]) +
  SOMME(QACHAMP3[(ICODE3.entier DANS {620,630,660,670,675})]) + 0;
//production de raisin
calcul z29 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {621,631,661,671,676})]) + 0 ;

//production de raisin destinée à la production de vin
calcul z31 = z28 - z29;
SI (z30 > 0) ALORS
calcul zz = z31 / z30 ; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2);
calcul minFE1 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FE1'] ;calcul minFE1 = Numerique.arrondi(minFE1,1);
calcul maxFE1 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FE1'] ;calcul maxFE1 = Numerique.arrondi(maxFE1,1);
calcul maxFE2 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FE2'] ;calcul maxFE2 = Numerique.arrondi(maxFE2,1);
SI ((zz > maxFE2 ET zz < minFE1) OU zz > maxFE1) ALORS
Controle.declencher("n° 3.052202.0 - F3,F5 - Puisqu'il y a production de vin, le rapport entre quantité de raisin
utilisée pour la production de vin en F3 (" + z31.chaine + ") et quantité de vin produite en F5 (" + z30.chaine + ") doit
être compris entre " + minFE1.chaine + " et " + maxFE1.chaine + ". Or, il est de " + zz.chaine + ".");
FSI
FSI

```

cc30522022 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : ajout du raisin acheté + remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : passé en qualif obligatoire // modifié pour exo 2019 : scission du contrôle en 2 pour rendre bloquant N2 les rapports très faibles // modifié pour exo 2018 - ajout code 639 dans z29 // modifié pour exo 2017 // Initialisation des variables calcul zz = 0; calcul maxFE2 = 0.0 ; calcul minFE1 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FE1'] ;calcul minFE1 = Numerique.arrondi(minFE1,1); calcul maxFE1 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FE1'] ;calcul maxFE1 = Numerique.arrondi(maxFE1,1);	

```

//production de vin
calcul z30 = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {[633-663],[666-679]}])) + 0;
//production de la vigne, inclus le raisin acheté
calcul z28 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {620,630,660,670,675})]) +
  SOMME(QACHAMP3[(ICODE3.entier DANS {620,630,660,670,675})]) + 0;
//production de raisin
calcul z29 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {621,631,661,671,676})]) + 0 ;

//production de raisin destinée à la production de vin
calcul z31 = z28 - z29;
SI (z30 > 0) ALORS
calcul zz = z31 / z30 ; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2);
calcul maxFE2 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FE2'] ;calcul maxFE2 = Numerique.arrondi(maxFE2,1);
SI (zz <= maxFE2) ALORS
Controle.declencher("n° 3.052202.2 - F3,F5 - Puisqu'il y a production de vin, le rapport entre quantité de raisin
utilisée pour la production de vin en F3 (" + z31.chaine + ") et quantité de vin produite en F5 (" + z30.chaine + ") doit
être compris entre " + minFE1.chaine + " et " + maxFE1.chaine + ". Or, il est de " + zz.chaine + ".");
FSI
FSI

```

cc305230 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2020 pour une lecture plus simple //Calcul de la quantité de pruneau produite calcul prod_pruneau = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "585")]) + 0; //Calcul de la quantité de prunes disponible pour la production de pruneau calcul prod_prune1 = SOMME(QPROD3[ICODE3 = "522"]) + SOMME(QSTOD3[ICODE3 = "522"]) + 0 ; calcul prod_prune2 = SOMME(QVENT3[ICODE3 = "522"]) + SOMME(QAUTO3[ICODE3 = "522"]) + SOMME(QSTOF3[ICODE3 = "522"]) + 0 ; calcul prod_prune = prod_prune1 - prod_prune2 ; // calcul du ratio calcul ratio_pruneau = 0.0 ; SI (prod_pruneau >0) ALORS calcul ratio_pruneau = prod_prune/prod_pruneau;calcul ratio_pruneau = Numerique.arrondi(ratio_pruneau,2); FSI // Initialisation des limites calcul minFE5 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FE5'] ;calcul minFE5 = Numerique.arrondi(minFE5,1); // 2 en	

2020

calcul maxFE5 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FE5'] ;calcul maxFE5 = Numerique.arrondi(maxFE5,1); // 4 en 2020

SI (prod_pruneau > 0 ET (ratio_pruneau < minFE5) OU (ratio_pruneau > maxFE5)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0523.0 - F3,F5 - Le rapport quantité de prunes destinée à la transformation (" + prod_prune.chaine + " q) sur production de pruneaux (" + prod_pruneau.chaine + " q) devrait être compris entre " + minFE5.chaine + " et " + maxFE5.chaine + ". Or, il est de " + ratio_pruneau.chaine + ".");

FSI

cc305240 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul vs = 0.00; calcul vp = 0.00; //surf vigne AOP calcul vs = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "630" ET MPROD3 = "0")]); //prod vin AOP calcul vp = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "633" ET MPROD5 = "0")]); SI (vs > 0) ALORS calcul vr = vp / vs; calcul vr = Numerique.arrondi(vr,2); SI (vr > 90) ALORS Controle.declencher("n° 3.0524.0 - F3,F5 - La production d'AOP (codes 630,633 => " + vr.chaine + ") devrait être inférieure à 90 hl / ha de vigne."); FSI FSI	

cc305270 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : ajout de l'affichage du code dans le message SI (CDEPT DANS {"002","010","051","052","067","068"}) ALORS SI((ICODE5.entier DANS {633,634,643,644,673,674,678,679}) ET MPROD5 != "8") ALORS	

SI (QVENT5 > 0 ET QSTOF5 > 0) ALORS
 SI (PSTOF5 < (0.5 * PVENT5)) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0527.0 - F5 #" + ICODE5 + "." + MPROD5 + "# Le stock de vin est sous-estimé : le prix moyen des stocks de fin (" + PSTOF5.chaine + ") doit être au moins égal à la moitié du prix moyen des ventes (" + PVENT5.chaine + ").");
 FSI
 FSI
 FSI
 FSI

cc305290 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2018 : message modifié + version 3.2.0 : modif de l'infobulle

//*****quantité de vin AOC produit

calcul zv = 0.00;

calcul zv = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "633" ET MPROD5 = "0")]) + 0 ;

//*****quantité de vin AOC attendu

//quantité de raisin disponible

calcul zz = SOMME(QPROD3[(ICODE3 = "630" OU ICODE3 = "639") ET MPROD3 = "0"]) +
 SOMME(QACHAMP3[(ICODE3 = "630" OU ICODE3 = "639") ET MPROD3 = "0"]) - (SOMME(QAUTO3[ICODE3 =
 "631" ET MPROD3 = "0"]) + SOMME(QVENT3[ICODE3 = "631" ET MPROD3 = "0"])) + 0 ;

//quantité de vin AOC attendu = 1.02 * (raisin disponible) / 1.6

calcul za = 0.00;

calcul za = 1.02 * (zz / 1.6) ;

calcul za = Numerique.arrondi(za,2);

SI (REGION = "21") ALORS

SI (zz > 0) ALORS

SI ((zv < 0.95 * za) OU (zv > 1.05 * za)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0529.0 - F3,F5 - Vérifier la cohérence vin / raisin disponible : le vin AOC produit (code 633
 => " + zv.chaine + " hl) doit être compris entre 95% et 105% du vin AOC attendu (" + za.chaine + " hl).");

FSI

FSI

FSI

cc305300 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 : message modifié + nouvelle correction pour version 3.2.0 => correction du message + infobulle calcul zz = 0.00; calcul zv = 0.00; SI (REGION = "21") ALORS //production de vin AOC (vrac) calcul zz = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "633" ET MPROD5 = "0")]) + 0; //produit brut de vin AOC (vrac + bouteille) calcul zv = SOMME(QPBRT5[(ICODE5 = "633" OU ICODE5 = "634") ET MPROD5 = "0"])] + 0 ; SI (zv < (0.95 * zz)) OU (zv > (1.05 * zz)) ALORS Controle.declencher("n° 3.0530.0 - F5 - La somme des quantités de produit brut de vin AOC (codes 633 + 634 => " + zv.chaine + " hl) doit être comprise entre 95% et 105% de la production de vin AOC (code 633 => " + zz.chaine + ")."); FSI FSI	

cc305310 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : retrait du code 561-olives pour table + passage au référentiel LIMITES + modif message erreur // modifié pour exo 2020 : éclaté en 3 contrôles cc305310, cc305322 et cc305332 pour mettre en survalidation les ratios très faibles ou très élevés // modifié pour exo 2021 : retrait du code 561-olives pour table // nouveau pour exo 2019 : vérification de la cohérence entre les olives produites et l'huile d'olive // ratio inférieur à 2 : cc305322 // ratio compris entre 2 et 4 : cc305310 // ratio compris entre 4 et 8 : pas de contrôle (ratios normaux) // ratio compris supérieur à 8 : cc305332 // Initialisation des variables calcul minFE3 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FE3'] ;calcul minFE3 = Numerique.arrondi(minFE3,1); // 2 en 2020 calcul maxFE3 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FE3'] ;calcul maxFE3 = Numerique.arrondi(maxFE3,1); // 4	

en 2020

calcul maxFE4 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FE4'] ;calcul maxFE4 = Numerique.arrondi(maxFE4,1); // 8

en 2020

//Calcul de la quantité d'huile d'olives produite

calcul prod_huile = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {581})]) + 0;

//Calcul de la quantité d'olives disponibles pour la production d'huile

calcul prod_olive1 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + SOMME(QSTOD3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + 0 ;

calcul prod_olive2 = SOMME(QVENT3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + SOMME(QAUTO3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + SOMME(QSTOF3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + 0 ;

calcul prod_olive = prod_olive1 - prod_olive2 ;

// calcul du ratio olive/huile

calcul ratio_huile = 0.0 ;

SI (prod_huile >0) ALORS

calcul ratio_huile = prod_olive/prod_huile;calcul ratio_huile = Numerique.arrondi(ratio_huile,1);

FSI

//Déclenchement du contrôle

SI ((prod_olive>0 OU prod_huile>0) ET ratio_huile > minFE3 ET ratio_huile < maxFE3) ALORS

// Controle.declencher("n° 3.0531.0 - F3,F5 - Le rapport entre la quantité d'olives utilisées pour la production d'huile en F3 (" + prod_olive.chaine + " q) et la quantité d'huile d'olive produite en F5 (" + prod_huile.chaine + " hl) devrait être comprise entre " + minFE3.chaine + " et " + maxFE3.chaine + ". Or, il est de " + ratio_huile.chaine + ".") ;

Controle.declencher("n° 3.0531.0 - F3,F5 - Le rapport entre la quantité d'olives utilisées pour la production d'huile en F3 (" + prod_olive.chaine + " q) et la quantité d'huile d'olive produite en F5 (" + prod_huile.chaine + " hl) devrait être comprise entre " + maxFE3.chaine + " et " + maxFE4.chaine + ". Or, il est de " + ratio_huile.chaine + ".") ;

FSI

cc305322 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : retrait de la condition prod_olive>0 dans le déclenchement + remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : retrait du code 561-olives pour table + passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : éclaté en 3 contrôles cc305310, cc305322 et cc305332 pour mettre en survalidation les ratios très faibles ou très élevés // nouveau pour exo 2019 : vérification de la cohérence entre les olives produites et l'huile d'olive // ratio inférieur à 2 : cc305322 // ratio compris entre 2 et 4 : cc305310 // ratio compris entre 4 et 8 : pas de contrôle (ratios normaux) // ratio compris supérieur à 8 : cc305332	

```
// Initialisation des variables
calcul minFE4 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FE4'] ;calcul minFE4 = Numerique.arrondi(minFE4,1); // 2 en 2020

//Calcul de la quantité d'huile d'olives produite
calcul prod_huile = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {581})]) + 0;

//Calcul de la quantité d'olives disponibles pour la production d'huile
calcul prod_olive1 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + SOMME(QSTOD3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + 0 ;
calcul prod_olive2 = SOMME(QVENT3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + SOMME(QAUTO3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + SOMME(QSTOF3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + 0 ;
calcul prod_olive = prod_olive1 - prod_olive2 ;

// calcul du ratio olive/huile
calcul ratio_huile = 0.0 ;
SI (prod_huile >0) ALORS
calcul ratio_huile = prod_olive/prod_huile;calcul ratio_huile = Numerique.arrondi(ratio_huile,1);
FSI

//Déclenchement du contrôle
SI ((prod_olive>0 OU prod_huile>0) ET ratio_huile < minFE4) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0532.2 - F3,F5 - Le rapport entre la quantité d'olives utilisées pour la production d'huile en F3 (" + prod_olive.chaine + " q) et la quantité d'huile d'olive produite en F5 (" + prod_huile.chaine + " hl) devrait être supérieure à " + minFE4.chaine + ". Or, il est de " + ratio_huile.chaine + ".");
FSI
```

cc305332 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

```
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE
// modifié pour exo 2021 : retrait du code 561-olives pour table + passage au référentiel LIMITES
// modifié pour exo 2020 : éclaté en 3 contrôles cc305310, cc305322 et cc305332 pour mettre en survalidation les ratios très faibles ou très élevés
// nouveau pour exo 2019 : vérification de la cohérence entre les olives produites et l'huile d'olive

// ratio inférieur à 2 : cc305322
// ratio compris entre 2 et 4 : cc305310
// ratio compris entre 4 et 8 : pas de contrôle (ratios normaux)
// ratio compris supérieur à 8 : cc305332
```

```
// Initialisation des variables
calcul maxFE4 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FE4'] ;calcul maxFE4 = Numerique.arrondi(maxFE4,1); // 8
```


en 2020

//Calcul de la quantité d'huile d'olives produite

calcul prod_huile = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {581})]) + 0;

//Calcul de la quantité d'olives disponibles pour la production d'huile

calcul prod_olive1 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + SOMME(QSTOD3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + 0 ;

calcul prod_olive2 = SOMME(QVENT3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + SOMME(QAUTO3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + SOMME(QSTOF3[(ICODE3.entier DANS {562})]) + 0 ;

calcul prod_olive = prod_olive1 - prod_olive2 ;

// calcul du ratio olive/huile

calcul ratio_huile = 0.0 ;

SI (prod_huile > 0) ALORS

calcul ratio_huile = prod_olive/prod_huile;calcul ratio_huile = Numerique.arrondi(ratio_huile,1);

FSI

//Déclenchement du contrôle

SI ((prod_olive>0 OU prod_huile>0) ET ratio_huile > maxFE4) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0533.2 - F3,F5 - Le rapport entre la quantité d'olives utilisées pour la production d'huile en F3 (" + prod_olive.chaine + " q) et la quantité d'huile d'olive produite en F5 (" + prod_huile.chaine + " hl) devrait être inférieur à " + maxFE4.chaine + ". Or, il est de " + ratio_huile.chaine + ".") ;

FSI

cc305402 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2022 : contrôle global sur tous les codes vins (non exécuté si ventes de 682,691,681,662,664,665) // Initialisation des variables //production de produits viticoles autre que le vin //681 Moût de raisin, moût concentré //682 Autres produits transformés de la viticulture //691 Sous-produits de la viticulture //662 Vin eau de vie AOP/AOC //664 Eau de vie AOP/AOC en vrac //665 Eau de vie AOP/AOC en bouteille calcul vente_autre = SOMME(VVENT5[(ICODE5.entier DANS {662,664,665,681,682,691})]) + 0; calcul stod_autre = SOMME(VSTOD5[(ICODE5.entier DANS {662,664,665,681,682,691})]) + 0; calcul stof_autre = SOMME(VSTOF5[(ICODE5.entier DANS {662,664,665,681,682,691})]) + 0;	

```

// calcul du cas d'exclusion où la fiche ne sera pas testée :
// 1) il y a des ventes autres
// 2) pas de vente mais augmentation du stock fin
calcul fiche_exclue = 0 ;
SI (vente_autre > 0 OU (vente_autre = 0 ET stof_autre > stod_autre)) ALORS
calcul fiche_exclue = 1 ;
FSI

// production de vin vrac et bouteille (pas de prise en compte des intras car pas de sens sur le vin)
calcul totSD = SOMME(QSTOD5[(ICODE5.entier DANS {633,634,673,674,678,679})]) + 0;
calcul totSF = SOMME(QSTOF5[(ICODE5.entier DANS {633,634,673,674,678,679})]) + 0;
calcul totAU = SOMME(QAUTO5[(ICODE5.entier DANS {633,634,673,674,678,679})]) + 0;
calcul totVE = SOMME(QVENT5[(ICODE5.entier DANS {633,634,673,674,678,679})]) + 0;
calcul totPR = SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {633,634,673,674,678,679})]) + 0;

//calcul des pertes
calcul entreevin = totPR+totSD+0 ;
calcul sortievin = totVE+totAU+totSF+0 ;
calcul perte_cave = entreevin-sortievin ; calcul perte_cave = Numerique.arrondi(perte_cave,2);
calcul perte_cave_pc = 0.0 ;

SI (totPR+totSD > 0) ALORS
calcul perte_cave_pc = (perte_cave/(totPR+totSD))*100 ;
calcul perte_cave_pc = Numerique.arrondi(perte_cave_pc,2) ;
FSI

// Récupération des seuils de perte et calcul des messages
calcul seuilMIN = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FF2'] ;
calcul seuilMAX = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FF2'] ;
calcul message = "" ;

// calcul du message selon l'erreur détecté
SI (perte_cave_pc < seuilMIN ET fiche_exclue = 0) ALORS
calcul message = "Les quantités 'ventes+auto+stock fin' (" + sortievin.chaine + " hl) ne devraient pas être supérieures
aux quantités 'production+stock début' (" + entreevin.chaine + " hl). Justifier ou corriger la saisie." ;
FSI

SI (perte_cave_pc > seuilMAX ET fiche_exclue = 0) ALORS
calcul message = "Les pertes en cave (différence entre 'production+stock début' (" + entreevin.chaine + " hl) et
'ventes+auto+stock fin' (" + sortievin.chaine + " hl)) sont élevées (" + perte_cave_pc.chaine + " % de
'production+stock début'). Justifier ou corriger la saisie." ;
FSI

// déclenchement du contrôle
SI (message != "") ALORS
Controle.declencher("n° 3.0540.2 - F5 - Production globale de vin : " + message) ;
FSI

```

cc30550500 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : modification des libellés de vins SI (REGION != "91") ALORS calcul zs = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "670" ET MPROD3 = "0")]) + 0; calcul zp = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "673" ET MPROD5 = "0")]) + 0; SI (zs > 0) ALORS calcul z1 = zp / zs; calcul z1 = Numerique.arrondi(z1,2); SI (z1 > 120) ALORS Controle.declencher("n° 3.055050.0 - F3,F5 - La production de vin IGP (codes 670 et 673 => " + z1.chaine + ") ne devrait pas dépasser 120 hl / ha !") ; FSI FSI FSI	

cc30550510 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (REGION != "91") ALORS calcul zs = SOMME(SUPER3[(ICODE3 = "675" ET MPROD3 = "0")]) + 0 ; calcul zp = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "678" ET MPROD5 = "0")]) + 0 ; SI (zs > 0) ALORS calcul z1 = zp / zs; calcul z1 = Numerique.arrondi(z1,2); SI (z1 > 120) ALORS Controle.declencher("n° 3.055051.0 - F3,F5 - La production de vin sans IG (codes 675 et 678 => " + z1.chaine + ") ne devrait pas dépasser 120 hl / ha !") ; FSI FSI FSI	

cc305602 (CF05)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi // nouveau pour exo 2020 : produit 281 // Vérifier qu'au moins un produit du feuillet 3 a la case "transformation" cochée si le produit transformé correspondant est saisi au feuillet 5. // produit 281 saisi au F5 avec des ventes ou une mise en stock calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "281" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F3 avec case transfo coché calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T281_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF5 > 0) ALORS SI (transfoF3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0560.2 - F3,F5 - Vous avez saisi le code '281-Produits transformés de cultures industrielles' au feuillet 5 => vous devez cocher la case correspondante dans les produits concernés du feuillet 3. "); FSI FSI	

cc305612 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi // nouveau pour exo 2020 : produit 582 // Vérifier qu'au moins un produit du feuillet 3 a la case "transformation" cochée si le produit transformé correspondant est saisi au feuillet 5. // produit 582 saisi au F5 avec des ventes ou une mise en stock calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "582" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F3 avec case transfo coché calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T582_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ;	

SI (transfoF5 > 0) ALORS
 SI (transfoF3 = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0561.2 - F3,F5 - Vous avez saisi le code '582-Autres produits de l'oléiculture' au feuillet 5
 => vous devez cocher la case correspondante dans les produits concernés du feuillet 3. ");
 FSI
 FSI

cc305622 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées)
 // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi
 // nouveau pour exo 2020 : produit 583
 // Vérifier qu'au moins un produit du feuillet 3 a la case "transformation" cochée si le produit transformé correspondant est saisi au feuillet 5.

// produit 583 saisi au F5 avec des ventes ou une mise en stock
 calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "583" ET (QPROD5 > 0 OU
 VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ;

// nombre de produit au F3 avec case transfo coché
 calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T583_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ;

SI (transfoF5 > 0) ALORS
 SI (transfoF3 = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0562.2 - F3,F5 - Vous avez saisi le code '583-Cidre' au feuillet 5 => vous devez cocher la case correspondante dans les produits concernés du feuillet 3. ");
 FSI
 FSI

cc305632 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées)
 // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi
 // nouveau pour exo 2020 : produit 584

// Vérifier qu'au moins un produit du feuillet 3 a la case "transformation" cochée si le produit transformé correspondant est saisi au feuillet 5.

// produit 584 saisi au F5 avec des ventes ou une mise en stock
calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "584" ET (QPROD5 > 0 OU
VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ;

// nombre de produit au F3 avec case transfo coché
calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T584_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ;

SI (transfoF5 > 0) ALORS

SI (transfoF3 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0563.2 - F3,F5 - Vous avez saisi le code '584-Eau de vie de fruits' au feuillet 5 => vous devez cocher la case correspondante dans les produits concernés du feuillet 3. ");

FSI

FSI

cc305642 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi // nouveau pour exo 2020 : produit 585 // Vérifier qu'au moins un produit du feuillet 3 a la case "transformation" cochée si le produit transformé correspondant est saisi au feuillet 5. // produit 585 saisi au F5 avec des ventes ou une mise en stock calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "585" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F3 avec case transfo coché calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T585_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF5 > 0) ALORS SI (transfoF3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0564.2 - F3,F5 - Vous avez saisi le code '585-Pruneaux' au feuillet 5 => vous devez cocher la case correspondante dans les produits concernés du feuillet 3. "); FSI FSI	

cc305652 (CF05)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi // nouveau pour exo 2020 : produit 586 // Vérifier qu'au moins un produit du feuillet 3 a la case "transformation" cochée si le produit transformé correspondant est saisi au feuillet 5. // produit 586 saisi au F5 avec des ventes ou une mise en stock calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "586" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F3 avec case transfo coché calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T586_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF5 > 0) ALORS SI (transfoF3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0565.2 - F3,F5 - Vous avez saisi le code '586-Autres produits fruitiers transformés' au feuillet 5 => vous devez cocher la case correspondante dans les produits concernés du feuillet 3. "); FSI FSI	

cc305662 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi // nouveau pour exo 2020 : produit 481 // Vérifier qu'au moins un produit du feuillet 3 a la case "transformation" cochée si le produit transformé correspondant est saisi au feuillet 5. // produit 481 saisi au F5 avec des ventes ou une mise en stock calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "481" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F4 avec case transfo coché calcul transfoF4 = NOMBRE(ICODE4[T481_TRANSFO4 = VRAI ET PROD4N = VRAI]) + 0 ;	

SI (transfoF5 > 0) ALORS
 SI (transfoF4 = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0566.2 - F4,F5 - Vous avez saisi le code '481-Produits transformés de l'horticulture' au
 feuillet 5 => vous devez cocher la case correspondante dans les produits concernés du feuillet 4. ");
 FSI
 FSI

cc305701 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi // nouveau pour exo 2020 : produit 281 // Vérifier que le produit 281 est créé au feuillet 5 si au moins un produit du feuillet 3 a la case 'transformation' cochée // produit 281 saisi au F5 avec des ventes ou une mise en stock calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "281" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F3 avec case transfo cochée calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T281_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF3 > 0) ALORS SI (transfoF5 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0570.1 - F3,F5 - Vous avez indiqué, dans " + transfoF3.chaine + " produit(s) du feuillet 3, une transformation en '281-Produits transformés de cultures industrielles'. Vous devez créer ce produit dans le feuillet 5."); FSI FSI	

cc305711 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi	

// nouveau pour exo 2020 : produit 582
 // Vérifier que le produit 582 est créé au feuillet 5 si au moins un produit du feuillet 3 a la case 'transformation' cochée

// produit 582 saisi au F5 avec une production
 calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "582" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ;

// nombre de produit au F3 avec case transfo cochée
 calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T582_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ;

SI (transfoF3 > 0) ALORS
 SI (transfoF5 = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0571.1 - F3,F5 - Vous avez indiqué, dans " + transfoF3.chaine + " produit(s) du feuillet 3, une transformation en '582-Autres produits de l'oléiculture'. Vous devez créer ce produit dans le feuillet 5.");
 FSI
 FSI

cc305721 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi // nouveau pour exo 2020 : produit 583 // Vérifier que le produit 583 est créé au feuillet 5 si au moins un produit du feuillet 3 a la case 'transformation' cochée // produit 583 saisi au F5 avec une production calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "583" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F3 avec case transfo cochée calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T583_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF3 > 0) ALORS SI (transfoF5 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0572.1 - F3,F5 - Vous avez indiqué, dans " + transfoF3.chaine + " produit(s) du feuillet 3, une transformation en '583-Cidre'. Vous devez créer ce produit dans le feuillet 5."); FSI FSI	

cc305731 (CF05)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi // nouveau pour exo 2020 : produit 584 // Vérifier que le produit 584 est créé au feuillet 5 si au moins un produit du feuillet 3 a la case 'transformation' cochée // produit 584 saisi au F5 avec une production calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "584" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F3 avec case transfo cochée calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T584_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF3 > 0) ALORS SI (transfoF5 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0573.1 - F3,F5 - Vous avez indiqué, dans " + transfoF3.chaine + " produit(s) du feuillet 3, une transformation en '584-Eau de vie de fruits'. Vous devez créer ce produit dans le feuillet 5."); FSI FSI	

cc305741 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi // nouveau pour exo 2020 : produit 585 // Vérifier que le produit 585 est créé au feuillet 5 si au moins un produit du feuillet 3 a la case 'transformation' cochée // produit 585 saisi au F5 avec une production calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "585" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F3 avec case transfo cochée calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T585_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ;	

SI (transfoF3 > 0) ALORS
 SI (transfoF5 = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0574.1 - F3,F5 - Vous avez indiqué, dans " + transfoF3.chaine + " produit(s) du feuillet 3, une transformation en '585-Pruneaux'. Vous devez créer ce produit dans le feuillet 5.");
 FSI
 FSI

cc305751 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées)
 // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi
 // nouveau pour exo 2020 : produit 586
 // Vérifier que le produit 586 est créé au feuillet 5 si au moins un produit du feuillet 3 a la case 'transformation' cochée

// produit 586 saisi au F5 avec une production
 calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "586" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 > 0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ;

// nombre de produit au F3 avec case transfo cochée
 calcul transfoF3 = NOMBRE(ICODE3[T586_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ;

SI (transfoF3 > 0) ALORS
 SI (transfoF5 = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0575.1 - F3,F5 - Vous avez indiqué, dans " + transfoF3.chaine + " produit(s) du feuillet 3, une transformation en '586-Autres produits fruitiers transformés'. Vous devez créer ce produit dans le feuillet 5.");
 FSI
 FSI

cc305761 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées)
 // modifié pour exo 2021 : remplacement de VVENT5 dans calcul de transfo5 pour exclure les cas de destockage ou les cas où QPROD ne peut pas être saisi
 // nouveau pour exo 2020 : produit 481

// Vérifier que le produit 481 est créé au feuillet 5 si au moins un produit du feuillet 4 a la case Transfo cochée

// produit 481 saisi au F5 avec une production

calcul transfoF5 = NOMBRE(ICODE5[(ICODE5 = "481" ET (QPROD5 > 0 OU VPBRT5+VINTH5+VINTP5+VINTL5+VINTA5+0 >0) ET PROD5N = VRAI])) + 0 ;

// nombre de produit au F4 avec case transfo cochée

calcul transfoF4 = NOMBRE(ICODE4[T481_TRANSFO4 = VRAI ET PROD4N = VRAI]) + 0 ;

SI (transfoF4 > 0) ALORS

SI (transfoF5 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0576.1 - F4,F5 - Vous avez indiqué, dans " + transfoF4.chaine + " produit(s) du feuillet 4, une transformation en '481-Produits transformés de l'horticulture'. Vous devez créer ce produit dans le feuillet 5.");

FSI

FSI

cc305802 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2025 : modification de la condition nb_transfo3 = 1 en nb_transfo3 > 0 // modifié pour exo 2022 : ne doit s'appliquer que si un seul code produit est coché sinon c'est le nouveau controle global cc305872 qui s'applique // nouveau pour exo 2021 : cohérence entre vente F5 et vente intra F3 // produit 281 saisi au F5 avec une production calcul transfoF5 = SOMME(OUTPUT5[ICODE5 = "281" ET PROD5N = VRAI]) + 0 ; // somme des intraconsommations pour transformation de produit au F3 avec case transfo cochée calcul transfoF3 = SOMME(VINTT3[T281_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF3 > transfoF5) ALORS Controle.declencher("n° 3.0580.2 - F3,F5 - 281-Produits transformés de cultures industrielles : la somme des valeurs d'intra pour transformation en produit 281 (" + transfoF3.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute du produit (" + transfoF5.chaine + " €). Merci de justifier."); FSI	

cc305812 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2025 : modification de la condition nb_transfo3 = 1 en nb_transfo3 > 0 et ajout de la condition de non production d'huile d'olive qui est le produit transformé principale des olives pour huile // modifié pour exo 2022 : ne doit s'appliquer que si un seul code produit est coché sinon c'est le nouveau controle global cc305872 qui s'applique // nouveau pour exo 2021 : cohérence entre vente F5 et vente intra F3 // produit 582 saisi au F5 avec une production calcul transfoF5 = SOMME(OUTPUT5[ICODE5 = "582" ET PROD5N = VRAI]) + 0 ; // produit 581 saisi au F5 avec une production calcul transfohuileF5 = SOMME(OUTPUT5[ICODE5 = "581" ET PROD5N = VRAI]) + 0 ; // somme des intraconsommations pour transformation de produit au F3 avec case transfo cochée calcul transfoF3 = SOMME(VINTT3[T582_TRANSFO3 = VRAI ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF3 > transfoF5 ET transfohuileF5 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0581.2 - F3,F5 - 582-Autres produits de l'oléiculture : la somme des valeurs d'intraconsommations pour transformation en produit 582 (" + transfoF3.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute du produit (" + transfoF5.chaine + " €). Merci de justifier."); FSI	

cc305822 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2025 : modification de la condition nb_transfo3 = 1 en nb_transfo3 > 0 // modifié pour exo 2022 : ne doit s'appliquer que si un seul code produit est coché sinon c'est le nouveau controle global cc305872 qui s'applique // nouveau pour exo 2021 : cohérence entre vente F5 et vente intra F3 // produit 583 saisi au F5 avec une production calcul transfoF5 = SOMME(OUTPUT5[ICODE5 = "583" ET PROD5N = VRAI]) + 0 ; // somme des intraconsommations pour transformation de produit au F3 avec case transfo cochée calcul transfoF3 = SOMME(VINTT3[T583_TRANSFO3 = VRAI ET T584_TRANSFO3 = FAUX ET T586_TRANSFO3 = FAUX ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF3 > transfoF5) ALORS Controle.declencher("n° 3.0582.2 - F3,F5 - 583-Cidre : la somme des valeurs d'intraconsommations pour transformation en produit 583 (" + transfoF3.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute du produit (" + transfoF5.chaine + " €). Merci de justifier."); FSI	

cc305832 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2025 : modification de la condition nb_transfo3 = 1 en nb_transfo3 > 0 // modifié pour exo 2022 : ne doit s'appliquer que si un seul code produit est coché sinon c'est le nouveau controle global cc305872 qui s'applique // nouveau pour exo 2021 : cohérence entre vente F5 et vente intra F3 // produit 584 saisi au F5 avec une production calcul transfoF5 = SOMME(OUTPUT5[ICODE5 = "584" ET PROD5N = VRAI]) + 0 ; // somme des intraconsommations pour transformation de produit au F3 avec case transfo cochée calcul transfoF3 = SOMME(VINTT3[T584_TRANSFO3 = VRAI ET T583_TRANSFO3 = FAUX ET T585_TRANSFO3 = FAUX ET T586_TRANSFO3 = FAUX ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF3 > transfoF5) ALORS Controle.declencher("n° 3.0583.2 - F3,F5 - 584-Eaux de vie de fruits : la somme des valeurs d'intra pour transformation en produit 584 (" + transfoF3.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute du produit (" + transfoF5.chaine + " €). Merci de justifier."); FSI	

cc305842 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2025 : modification de la condition nb_transfo3 = 1 en nb_transfo3 > 0 // modifié pour exo 2022 : ne doit s'appliquer que si un seul code produit est coché sinon c'est le nouveau controle global cc305872 qui s'applique // nouveau pour exo 2021 : cohérence entre vente F5 et vente intra F3 // produit 585 saisi au F5 avec une production calcul transfoF5 = SOMME(OUTPUT5[ICODE5 = "585" ET PROD5N = VRAI]) + 0 ; // somme des intraconsommations pour transformation de produit au F3 avec case transfo cochée calcul transfoF3 = SOMME(VINTT3[T585_TRANSFO3 = VRAI ET T584_TRANSFO3 = FAUX ET T586_TRANSFO3 = FAUX ET PROD3N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF3 > transfoF5) ALORS Controle.declencher("n° 3.0584.2 - F3,F5 - 585-Pruneaux : la somme des valeurs d'intra pour transformation en produit 585 (" + transfoF3.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute du produit (" +	

produit 585 (" + transfoF3.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute du produit (" + transfoF5.chaine + " €). Merci de justifier.");

FSI

cc305852 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2025 : modification de la condition nb_transfo3 = 1 en nb_transfo3 > 0

// modifié pour exo 2022 : ne doit s'appliquer que si un seul code produit est coché sinon c'est le nouveau controle global cc305872 qui s'applique

// nouveau pour exo 2021 : cohérence entre vente F5 et vente intra F3

// produit 586 saisi au F5 avec une production

calcul transfoF5 = SOMME(OUTPUT5[(ICODE5 = "586" ET PROD5N = VRAI)]) + 0 ;

// somme des intraconsommations pour transformation de produit au F3 avec case transfo cochée

calcul transfoF3 = SOMME(VINTT3[T586_TRANSFO3 = VRAI ET T585_TRANSFO3 = FAUX ET T584_TRANSFO3 = FAUX ET T583_TRANSFO3 = FAUX ET PROD3N = VRAI]) + 0 ;

SI (transfoF3 > transfoF5) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0585.2 - F3,F5 - 586-Autres produits fruitiers transformés : la somme des valeurs d'intra pour transformation en produit 586 (" + transfoF3.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute du produit (" + transfoF5.chaine + " €). Merci de justifier.");

FSI

cc305862 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2025 : modification de la condition nb_transfo3 = 1 en nb_transfo3 > 0

// modifié pour exo 2022 : ne doit s'appliquer que si un seul code produit est coché sinon c'est le nouveau controle global cc305872 qui s'applique

// nouveau pour exo 2021 : cohérence entre vente F5 et vente intra F4

// produit 481 saisi au F5 avec une production

calcul transfoF5 = SOMME(OUTPUT5[ICODE5 = "481" ET PROD5N = VRAI]) + 0 ;

// somme des intraconsommations pour transformation de produit au F4 avec case transfo cochée

calcul transfoF4 = SOMME(VINTT4[T481_TRANSFO4 = VRAI ET PROD4N = VRAI]) + 0 ;

SI (transfoF4 > transfoF5) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0586.2 - F3,F5 - 481-Produits transformés de l'horticulture : la somme des valeurs d'intra pour transformation en produit 481 (" + transfoF4.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute du produit (" + transfoF5.chaine + " €). Merci de justifier.");

FSI

cc305872 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2025 : prise en compte des codes 583, 584, 585 et 586 du F5 pouvant être produit à partir des mêmes codes du F3 // nouveau pour exo 2022 : contrôle global sur toutes les intraconsommations // somme des intraconsommations pour transformation calcul somme_INTT = SOMME(VINTT3[(T583_TRANSFO3 = VRAI OU T584_TRANSFO3 = VRAI OU T585_TRANSFO3 = VRAI OU T586_TRANSFO3 = VRAI) ET PROD3N = VRAI])) + 0 ; // somme des produits bruts des produits transformés calcul transfoF5 = SOMME(OUTPUT5[(ICODE5.entier DANS {583,584,585,586} ET PROD5N = VRAI])) + 0 ; SI (somme_INTT > transfoF5) ALORS Controle.declencher("n° 3.0587.2 - F3,F4,F5 - La somme des valeurs d'intra de fruits pour transformation (" + somme_INTT.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute de tous les produits transformés de fruits (codes 583,584,585,586) (" + transfoF5.chaine + " €). Merci de justifier."); FSI	

cc305882 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2022 : si achats de matières premières saisis, alors il y a de la transformation // Achat d'olives calcul achOLIVE = SOMME(QACHAMP3[(ICODE3 = "562" ET PROD3N = VRAI])) + 0; // Production d'huile d'olive	

calcul prodHUILE = SOMME(QPROD5[(ICODE5 = "581" ET PROD5N = VRAI)]) + 0;

SI (achOLIVE > 0 ET prodHUILE = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0588.2 - F3,F5 - Achat d'olives : une quantité d'olives achetées a été saisie au feuillet 3 (" + achOLIVE.chaine + " q) alors qu'il n'y a aucune production d'huile d'olive. Merci de corriger.");

FSI

cc305892 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2022 : si achats de matières premières saisis, alors il y a de la transformation

// Achat de raisins

calcul achRAISIN = SOMME(QACHAMP3[(ICODE3 DANS {"630", "670", "675"} ET PROD3N = VRAI])) + 0;

// Production de vin (inutile de mettre les codes 'bouteilles' car pas de prod saisie

calcul prodVIN = SOMME(QPROD5[(ICODE5 DANS {"633", "673", "678"} ET PROD5N = VRAI])) + 0;

SI (achRAISIN > 0 ET prodVIN = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0589.2 - F3,F5 - Achat de raisins : une quantité de raisins achetés a été saisie au feuillet 3 (" + achRAISIN.chaine + " q) alors qu'il n'y a aucune production de vin. Merci de corriger.");

FSI

cc50500010 (CF05)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2021 : modification des libellés de vins

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

calcul z51 = NOMBRE(QPROD5_1[(ICODE5 = "673" OU ICODE5 = "678") ET PROD5N = VRAI])) + 0;

calcul z5 = NOMBRE(QPROD5[(ICODE5 = "673" OU ICODE5 = "678") ET PROD5N = VRAI])) + 0;

SI (z51 > 0 ET z5 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.050001.0 - F5 - Absence de vin IGP en vrac (673) et de vin sans IG en vrac (678), mais présence de ces mêmes vin l'exercice précédent. Confirmez-le.");

FSI

FSI

cc50500020 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : modification des libellés de vins SI (INDN_1 = VRAI) ALORS calcul z51 = NOMBRE(QPROD5_1[(((ICODE5 = "674" OU ICODE5 = "679") ET PROD5N= VRAI))] + 0; calcul z5 = NOMBRE(QPROD5[(((ICODE5 = "674" OU ICODE5 = "679") ET PROD5N= VRAI))] + 0; SI (z51 > 0 ET z5 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.050002.0 - F5 - Absence de vin IGP en bouteille (674) et de vin sans IG en bouteille (679), mais présence de ces mêmes codes l'exercice précédent. Confirmez-le.") ; FSI FSI	

cc50500030 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : modification des libellés de vins SI (INDN_1 = VRAI) ALORS calcul z1 = SOMME(QSTOF5_1[(((ICODE5 = "673" OU ICODE5 = "678") ET PROD5N= VRAI))] + 0; calcul z2 = SOMME(QSTOD5[(((ICODE5 = "673" OU ICODE5 = "678") ET PROD5N= VRAI))] + 0; SI (z1 != z2) ALORS Controle.declencher("n° 5.050003.0 - F5 - Vins IGP ou VSIG en vrac (codes 673 et 678) : L'inventaire début année N (" + z2.chaine + ") est différent de l'inventaire fin année N-1 (" + z1.chaine + ").") ; FSI FSI	

cc50500040 (CF05)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : modification des libellés de vins SI (INDN_1 = VRAI) ALORS calcul z1 = SOMME(QSTOF5_1[(((ICODE5 = "674" OU ICODE5 = "679") ET PROD5N= VRAI))] + 0; calcul z2 = SOMME(QSTOD5[(((ICODE5 = "674" OU ICODE5 = "679") ET PROD5N= VRAI))] + 0; SI (z1 != z2) ALORS Controle.declencher("n° 5.050004.0 - F5 - Vins IGP ou VSIG en bouteille (codes 674 et 679) : L'inventaire début année N (" + z2.chaine + ") est différent de l'inventaire fin année N-1 (" + z1.chaine + ").") ; FSI FSI	

ccDOUBLONS6 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
CALCUL STOP=faux; CALCUL MESSAGE=""; CALCUL IDLIG6_FICHE=IDLIG6; CALCUL NUM_LIGNE6_FICHE=NLIGNE6; POUR NLIGNE6.entier(tous) SI (STOP=faux ET NLIGNE6!=NUM_LIGNE6_FICHE ET IDLIG6=IDLIG6_FICHE) ALORS CALCUL MESSAGE="La donnée Identifiant (code produit + mode production) doit être unique !"; Controle.declencher(MESSAGE); STOP=vrai; FSI FPOUR	

cc206032 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : association test UE 24.1, 24.2, 24.3, 24.5 + correction des codes exclus suite introduction référentiel PARAM_CODE // modifié pour exo 2017 - ajout partie MPROD = 9 // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeQUANTITE6 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE6] ;	

//contrôle à faire uniquement sur ligne de la collecte

SI (PROD6N = VRAI) ALORS

//les codes exclus sont ceux du caQUANTITE6 qui interdisent la saisie des quantités et de la production

//SI (ICODE6 DANS {"995","996","997","999"} = FAUX) ALORS

SI (codeQUANTITE6 = "s") ALORS

//Pour les compléments de prix (8), il faut renseigner uniquement les ventes en valeur = caMPROD8_F6

SI (MPROD6 != "8" ET MPROD6 != "9") ALORS

SI (Booleen.auMoinsUnVrai(
(QSTOD6 != 0 ET (VSTOD6 = 0 OU VSTOD6.absent)), ((QSTOD6 = 0 OU QSTOD6.absent) ET VSTOD6 != 0),
(QACHA6 != 0 ET (VACHA6 = 0 OU VACHA6.absent)), ((QACHA6 = 0 OU QACHA6.absent) ET VACHA6 != 0),
(QVENT6 != 0 ET (VVENT6 = 0 OU VVENT6.absent)), ((QVENT6 = 0 OU QVENT6.absent) ET VVENT6 != 0),
(QAUTO6 != 0 ET (VAUTO6 = 0 OU VAUTO6.absent)), ((QAUTO6 = 0 OU QAUTO6.absent) ET VAUTO6 != 0),
(QSTOF6 != 0 ET (VSTOF6 = 0 OU VSTOF6.absent)), ((QSTOF6 = 0 OU QSTOF6.absent) ET VSTOF6 != 0),
(QINTT6 != 0 ET (VINTT6 = 0 OU VINTT6.absent)), ((QINTT6 = 0 OU QINTT6.absent) ET VINTT6 != 0))) ALORS
Controle.declencher("n° 2.0603.2 (UE 24.1-2-4-5) - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Erreur : une quantité
n'a pas de valeur correspondante, ou réciproquement.") ;

FSI

FSI

// partie ajoutée pour exo 2017 pour tenir compte du caMPROD9_F6

SI (MPROD6 = "9") ALORS

SI (Booleen.auMoinsUnVrai(
(QVENT6 != 0 ET (VVENT6 = 0 OU VVENT6.absent)), ((QVENT6 = 0 OU QVENT6.absent) ET VVENT6 != 0),
(QAUTO6 != 0 ET (VAUTO6 = 0 OU VAUTO6.absent)), ((QAUTO6 = 0 OU QAUTO6.absent) ET VAUTO6 != 0)))

ALORS

Controle.declencher("n° 2.0603.2 (UE 24.1-2-4-5) - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Erreur : une quantité
n'a pas de valeur correspondante, ou réciproquement.") ;

FSI

FSI

FSI

FSI

cc206051 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (ICODE6 != "972" ET PROD6N = VRAI) ALORS

SI (MPROD6 = "9") ALORS

SI (VVENT6 = 0 OU VVENT6.absent) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0605.1 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Pour les animaux sous contrat, les
ventes ne doivent pas être nulles.") ;

FSI

FSI

FSI

cc206072 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
<pre>// modifié pour exo 2021 : correction des codes exclus suite introduction référentiel PARAM_CODE // je récupère le paramètre saisissable (= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeEFFEC6 = REFSAISIE_EFFEC[REFSAISIE_ID = ICODE6] ; //SI (ICODE6 DANS {"995","996","997","999"})=FAUX ET PROD6N = VRAI) ALORS SI (codeEFFEC6 = "s") ALORS SI (MPROD6 != "8" ET PROD6N = VRAI) ALORS SI (EFFEC6 = 0 OU EFFEC6.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0607.2 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# L'effectif moyen doit être renseigné.") ; FSI FSI FSI</pre>	

cc20609010 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : eclatement des tests UE pour limite inférieure et supérieure // modifié pour exo 2019 : erreur de rédaction // modifié pour exo 2018 : test UE 25.2 - limite 179 // init des variables temporaires calcul maxi = 0.00 ; // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "179"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "179"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI</pre>	

```
//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (maxi > 0) ALORS
SI (PACHA6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PACHA6 > maxi) ALORS
Controle.declencher("n° 2.060901.0 (UE 25.2) – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "#" : le prix moyen d'achat
des animaux non sous contrat (" + PACHA6.chaine + " €) devrait être inférieur à " + maxi.chaine + " €.");
FSI
FSI
```

cc20609020 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : tous les ICODE étaient ICODE3 au lieu de ICODE6 !! + éclatement pour limite inférieure et supérieure // modifié pour exo 2018 : test UE 23.4 - limite 174 // init des variables temporaires calcul maxi = 0.00 ; // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "174"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "174"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (maxi > 0) ALORS SI (PSTOF6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PSTOF6 > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 2.060902.0 (UE 23.4) – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "#" : le prix moyen du stock fin pour animaux non sous contrat (" + PSTOF6.chaine + " €) devrait être inférieur à " + maxi.chaine + " €."); FSI FSI</pre>	

cc20609030 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : scission du cc20609030 en cc20609030 (lim sup) et cc20609100 (lim inf) // modifié pour exo 2021 : modif référentiel + prise en compte de la même limite UE que pour les ventes (180) + init variable + retrait du filtre sur ICODE6 car il y a le filtre PAUTO6 > 0 // init des variables temporaires calcul maxi = 0.00 ; // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "174"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "174"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (maxi > 0) ALORS SI (PAUTO6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PAUTO6 > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 2.060903.0 – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# : le prix moyen des prestations en nature et autoconsommation pour animaux non sous contrat (" + PAUTO6.chaine + " €) devrait être inférieur à " + maxi.chaine + " €."); FSI FSI	

cc20609040 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : test UE 25.5 - limite 180 + éclatement pour limite inférieure et supérieure // init des variables temporaires calcul maxi = 0.00 ; // Récupération du rendement MAXI de référence pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "180"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "180"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (maxi > 0) ALORS SI (PVENT6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PVENT6 > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 2.060904.0 (UE 25.5) – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# : le prix moyen de vente	

des animaux non sous contrat (" + PVENT6.chaine + " €) devrait être inférieur à " + maxi.chaine + " €.");

FSI

FSI

cc20609050 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : test UE 23.2 - limite 173 + éclatement pour limite inférieure et supérieure // init des variables temporaires calcul maxi = 0.00 ; // Récupération de la borne MAXI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul maxFR = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "173"] ; calcul maxUE = UE_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "173"] ; calcul maxi = maxFR ; SI (maxFR > maxUE) ALORS calcul maxi = maxUE ; FSI //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (maxi > 0) ALORS SI (PSTOD6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PSTOD6 > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 2.060905.0 (UE 23.2) – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# : le prix moyen du stock début pour animaux non sous contrat (" + PSTOD6.chaine + " €) devrait être inférieur à " + maxi.chaine + " €."); FSI FSI	

cc20609060 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 : test UE 25.1 - limite 179 - éclatement pour limite inférieure et supérieure	


```
// init des variables temporaires
calcul mini = 0.00 ;

// Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE)
calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "179"] ;
calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "179"] ;
calcul mini = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI

//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (mini>0) ALORS
  SI (PACHA6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PACHA6 < mini) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.060906.0 (UE 25.1) – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# : le prix moyen d'achat
des animaux non sous contrat (" + PACHA6.chaine + " €) devrait être supérieur à " + mini.chaine + " €.");
  FSI
FSI
```

cc20609070 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 : test UE 23.3 - limite 174 - éclatement pour limite inférieure et supérieure // init des variables temporaires calcul mini = 0.00 ; // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "174"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "174"] ; calcul mini = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (mini>0) ALORS SI (PSTOF6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PSTOF6 < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.060907.0 (UE 23.3) – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# : le prix moyen du stock fin pour animaux non sous contrat (" + PSTOF6.chaine + " €) devrait être supérieur à " + mini.chaine + " €."); FSI FSI</pre>	

cc20609080 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 : test UE 25.3 - limite 180 // init des variables temporaires calcul mini = 0.00 ; // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "180"] ; calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "180"] ; calcul mini = minFR ; SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI //au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0 SI (mini>0) ALORS SI (PVENT6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PVENT6 < mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.060908.0 (UE 25.3) – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "#" : le prix moyen de vente des animaux non sous contrat (" + PVENT6.chaine + " €) devrait être supérieur à " + mini.chaine + " €."); FSI FSI	

cc20609090 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // modifié pour exo 2021 : mis en commentaire au lieu de qualif + passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 : test UE 23.1 - limite 173 // init des variables temporaires calcul mini = 0.00 ; // Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE) calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "173"] ;	

```

calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "173"] ;
calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "173"] ;
calcul mini = minFR ;
SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI

//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0
SI (mini>0) ALORS
  SI (PSTOD6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PSTOD6 < mini) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.060909.0 (UE 23.1) – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# : le prix moyen du stock
début pour animaux non sous contrat (" + PSTOD6.chaine + " €) devrait être supérieur à " + mini.chaine + " €.");
  FSI
FSI

```

cc20609100 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : scission du cc20609030 en cc20609030 et cc20609100

// init des variables temporaires

calcul mini = 0.00 ;

// Récupération de la borne MINI pour le contrôle (soit français, soit UE)

calcul minFR = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "174"] ;

calcul minUE = UE_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "174"] ;

calcul mini = minFR ;

SI (minFR < minUE) ALORS calcul mini = minUE ; FSI

//au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (mini>0) ALORS

SI (PAUTO6 > 0 ET MPROD6 != "9" ET PAUTO6 < mini) ALORS

Controle.declencher("n° 2.060910.0 – F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# : le prix moyen des prestations en nature et autoconsommation des animaux non sous contrat (" + PAUTO6.chaine + " €) devrait être supérieur à " + mini.chaine + " €.");

FSI

FSI

cc20609110 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement REFLIMITE_codeFR par REFLIMITE_CLE1 // nouveau pour exo 2021 : verification du prix moyen de INTT6 calcul pmin = 0.0 ; calcul pmax = 0.0 ; SI (MPROD6 = "0" ET (ICODE6 != "920" ET ICODE6.entier < 995) ET PROD6N = VRAI) ALORS calcul pmin = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "800"] ; calcul pmax = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = "800"] ; SI (pmin + pmax > 0) ALORS SI (PINTT6 > 0 ET (PINTT6 < pmin OU PINTT6 > pmax)) ALORS Controle.declencher("n° 2.060911.0 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# : le prix moyen des intraconsommations pour transformation (" + PINTT6.chaine + " €) devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + " €.") ; FSI FSI FSI	

cc20609120 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : UE 18.37 pour les oeufs à couvrir calcul minim = 0.0 ; //récupération de la limite calcul minim = FR_LIM_MIN[(REFLIMITE_CLE1 = "532" ET REFLIMITE_LIMITE = "199")] ; calcul minim = Numerique.arrondi(minim,2); SI (ICODE6 DANS {"975", "984"}) ET PVENT6 > 0) ALORS SI (PVENT6 < minim ET minim > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.060912.0 (UE 18.37) - F7 - Le prix de vente moyen des oeufs à couvrir (codes 975 ou 984) est de " + PVENT6.chaine + " €/millier d'oeufs. Il devrait être supérieur à " + minim.chaine + " €/millier d'oeufs."); FSI FSI	

cc20609130 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : UE 18.38 pour les oeufs calcul maxim = 0.0 ; //récupération de la limite calcul maxim = FR_LIM_MAX[(REFLIMITE_CLE1 = "532" ET REFLIMITE_LIMITE = "199")] ; calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,2); SI (ICODE6 DANS {"975", "984"}) ET PVENT6 > 0) ALORS SI (PVENT6 > maxim ET maxim>0) ALORS Controle.declencher("n° 2.060913.0 (UE 18.38) - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + " Le prix de vente des oeufs à couvrir est de " + PVENT6.chaine + " €/millier d'oeufs. Il devrait être inférieur à " + maxim.chaine + " €/millier d'oeufs.") ; FSI FSI	

cc206122 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : ajout de MPROD = 9 et test sur tous les codes cycles courts + remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2019 : poulet 971 sorti du 206100 // Initialisation des variables calcul effSTODmini = 0 ; calcul effSTODmaxi = 0 ; calcul effVENTmini = 0 ; calcul effVENTmaxi = 0 ; calcul effSTOFmini = 0 ; calcul effSTOFmaxi = 0 ; calcul minim = 0 ; calcul maxim = 0 ; // calcul pour affichage dans message d'erreur calcul EFFEC6prov = (EFFEC6 - EFFEC6_PENS) + 0 ; // Récupération des limites calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = 'FF1'] ;	

```
calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE6 ET REFLIMITE_LIMITE = 'FF1'] ;
```

```
// test se déclenche si récupération de limites => ne s'appliquera pas aux codes qui ne sont pas dans le référentiel LIMITES
```

```
SI (minim + maxim + 0 > 0) ALORS
```

```
SI (MPROD6.entier DANS {0,9} ET PROD6N = VRAI) ALORS
```

```
calcul effSTODmini = QSTOD6 * (1-(PSTOD6/PVENT6))*(minim/365) ;
```

```
calcul effSTODmaxi = QSTOD6 * (1-(PSTOD6/PVENT6))*(maxim/365) ;
```

```
calcul effVENTmini = (QVENT6 + QAUTO6 + QINTT6 - QSTOD6)* (minim/365) ;
```

```
calcul effVENTmaxi = (QVENT6 + QAUTO6 + QINTT6 - QSTOD6)* (maxim/365) ;
```

```
calcul effSTOFmini = QSTOF6 * (PSTOF6/PVENT6)*(minim/365) ;
```

```
calcul effSTOFmaxi = QSTOF6 * (PSTOF6/PVENT6)*(maxim/365) ;
```

```
calcul effTOTALmini = effSTODmini + effVENTmini + effSTOFmini + 0 ; calcul effTOTALmini =
```

```
Numerique.arrondi(effTOTALmini,2) ;
```

```
calcul effTOTALmaxi = effSTODmaxi + effVENTmaxi + effSTOFmaxi + 0 ; calcul effTOTALmaxi =
```

```
Numerique.arrondi(effTOTALmaxi,2) ;
```

```
// Si pas de effTOTAL calculé, cela veut dire qu'il n'y a aucune quantité saisie mais uniquement un effectif moyen
```

```
// exmple : poules pondeuses saisies pour la production d'oeufs
```

```
SI(effTOTALmini + effTOTALmaxi > 0) ALORS
```

```
SI (EFSEC6 < effTOTALmini OU EFSEC6 > effTOTALmaxi) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 2.0612.2 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# L'effectif moyen saisi paraît anormal (" + EFSEC6prov.chaine + "). Il devrait être compris entre " + effTOTALmini.chaine + " et " + effTOTALmaxi.chaine + ".") ;
```

```
FSI
```

```
FSI
```

```
FSI
```

```
FSI
```

cc206142 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
<pre>// modifié pour exo 2021 : précision dans le message + ajout variables INTT // modifié pour exo 2020 : prise en compte de la saisie des effectifs en pension //exceptés animaux pris en pension ou poules pondeuses sous contrat, il faut une donnée non nulle autre que effectif moyen. //SI (ICODE6 != "972" OU MPROD6 != "9") ALORS SI (PROD6N = VRAI ET (EFSEC6_PENS = 0 OU EFSEC6_PENS.absent)) ALORS SI (IDLIG6 != "9729") ALORS SI ((QSTOD6 + VSTOD6 + QVENT6 + VVENT6 + QACHA6 + VACHA6 + QAUTO6 + VAUTO6 + QSTOF6 + VSTOF6 + QINTT6 + VINTT6 + 0 = 0) ET (QPBRT6 + 0 = 0) ET (VPBRT6 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0614.2 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Il faut au moins une variable non nulle en dehors de l'effectif moyen (penser à renseigner le champ 'dont effectif en pension'.)");</pre>	

FSI
FSI
FSI

cc206151 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau 2020 - controle sur les animaux pris en pension

SI (PROD6N = VRAI) ALORS

SI (EFFEC6_PENS > EFFEC6) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0615.1 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# L'effectif moyen déclaré 'pris en pension' ne peut pas être supérieur à l'effectif moyen total.");

FSI

FSI

cc2061601 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau contrôle pour exo 2017

SI (REGION DANS {"95","96","98"} = FAUX) ALORS

SI (MPROD6 DANS {"10","11","12"}) ALORS

Controle.declencher("n° 2.06160.1 - F3 - #" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Pour ce produit, les modes de production 10-11 et 12 sont réservés à la Guadeloupe, Martinique et Réunion.");

FSI

FSI

cc206170 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : indiquer les références de l'arrêté préfectoral d'abattage du cheptel

SI (EFFEC6_REF > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0617.0 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Indiquer les références de l'arrêté préfectoral d'abattage du cheptel.");

FSI

cc206272 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire + modif message (précision hors effectifs en pension)

// modifié pour exo 2021 : retrait de l'effectif moyen pris en pension

// contrôle de l'effectif moyen pour les bovins + 2 ans

// initialisation des variables

calcul mini = 0.0 ;

calcul mini = 0.0 ;

calcul effec_new = (EFFEC6 - EFFEC6_PENS) + 0 ;

SI ((ICODE6.entier DANS {912,913,925,[927-930],936,937,941,942,951,962}) ET MPROD6 = "0" ET PROD6N = VRAI) ALORS

SI (QSTOD6 + QSTOF6 > 0) ALORS

calcul mini = ((QSTOD6 + QSTOF6)/4) - 5.00 ;

calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2) ;

SI (mini <= 0) ALORS calcul mini = 0.00 ; FSI

calcul maxi = QSTOD6 + QSTOF6 + 10.00 ;

calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2) ;

SI (effec_new < mini OU effec_new > maxi) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0627.2 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# L'effectif moyen, effectifs en pension déduits, semble hors norme (=> " + effec_new.chaine + "). Il devrait être compris entre " + mini.chaine + " et " + maxi.chaine + ".") ;

FSI

FSI

FSI

cc206282 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire + liste codes modifiés pour tenir compte du nouveau controle cc206122 // modifié pour exo 2021 : retrait de l'effectif moyen pris en pension puisqu'il n'est pas comptabilisé dans les stocks // initialisation des variables calcul mini = 0.0 ; calcul mini = 0.0 ; calcul effec_new = (EFFEC6 - EFFEC6_PENS) + 0 ; //SI ((ICODE6.entier DANS {921,922,[931-935],952,[963-965]}) ET MPROD6 = "0" ET PROD6N = VRAI) ALORS SI ((ICODE6.entier DANS {[933-935],945,952,[964-965]}) ET MPROD6 = "0" ET PROD6N = VRAI) ALORS SI ((QSTOD6 + QSTOF6)/8 > 10) ALORS calcul mini = ((QSTOD6 + QSTOF6)/8) - 10 ; calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2) ; calcul maxi = QSTOD6 + QSTOF6 + QVENT6 + 10 ; calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2) ; SI (effec_new < mini OU effec_new > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 2.0628.2 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# L'effectif moyen, effectifs en pension déduits, semble hors norme (=> " + effec_new.chaine + "). Il devrait être compris entre " + mini.chaine + " et " + maxi.chaine + ".") ; FSI FSI FSI	

cc206290 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : correction des codes exclus suite introduction référentiel PARAM_CODE // je récupère le paramètre saisissable (= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codeEFFEC6 = REFSAISIE_EFFEC[REFSAISIE_ID = ICODE6] ; //SI (ICODE6.entier DANS {995,996,997,999} = FAUX) ALORS SI (codeEFFEC6 = "s") ALORS SI (MPROD6 DANS {"8","9"} = FAUX) ALORS SI (PSTOD6 > 0 ET PSTOF6 > 0 ET PROD6N = VRAI) ALORS // calcul prixdebut = 0.00 + (VSTOD6/QSTOD6) ; calcul prixdebut = Numerique.arrondi(PSTOD6,2) ; // calcul prixfin = 0.00 + (VSTOF6/QSTOF6) ;	

calcul prixfin = Numerique.arrondi(PSTOF6,2) ;

calcul dprix = 0.00 + (prixdebut / prixfin) ;

SI (dprix < 0.5 OU dprix > 2) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0629.0 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# La différence entre le prix unitaire du stock début (" + prixdebut.chaine + ") et celui du stock fin (" + prixfin.chaine + ") paraît trop grande.") ;

FSI

FSI

FSI

FSI

cc206300 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2021 v64 : controle que prix moyen <> 0 si Q et V > 0 (arrive si erreur de saisie Q élevé et V normal)

// exemple QSTOD + 10000 ; VSTOD = 50 ; PSTOD calculé = 0.005 => retenu avec 2 décimales soit 0.00)

// initialisation des variables

calcul err1 = 0 ; calcul err2 = 0 ; calcul err3 = 0 ; calcul err4 = 0 ; calcul err5 = 0 ; calcul err6 = 0 ; calcul err7 = 0 ;
calcul err8 = 0 ;

calcul err9 = 0 ; calcul err10 = 0 ; calcul err11 = 0 ;

calcul col = " colonne " ;

calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ;

calcul col8 = "" ;

calcul col9 = "" ; calcul col10 = "" ; calcul col11 = "" ;

calcul codeQUANTITE6 = "" ;

calcul codeQUANTITE6 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE6] ;

SI (QSTOD6 > 0 ET VSTOD6 > 0 ET PSTOD6 = 0) ALORS calcul err1 = 1 ; calcul col1 = "Stock début, " ; FSI

SI (QVENT6 > 0 ET VVENT6 > 0 ET PVENT6 = 0) ALORS calcul err2 = 1 ; calcul col2 = "Vente, " ; FSI

SI (QAUTO6 > 0 ET VAUTO6 > 0 ET PAUTO6 = 0) ALORS calcul err4 = 1 ; calcul col4 = "Autoconsonmmation, " ;

FSI

SI (QSTOF6 > 0 ET VSTOF6 > 0 ET PSTOF6 = 0) ALORS calcul err5 = 1 ; calcul col5 = "Stock fin, " ; FSI

SI (QINTT6 > 0 ET VINTT6 > 0 ET PINTT6 = 0) ALORS calcul err11 = 1 ; calcul col11 = "Intra transformation, " ; FSI

SI ((err1 + err2 + err3 + err4 + err5 + err6 + err7 + err8 + err9 + err10 + err11) > 1) ALORS calcul col = " colonnes " ;

FSI

SI (codeQUANTITE6 = "s" ET PROD6N = VRAI ET (err1 + err2 + err3 + err4 + err5 + err6 + err7 + err8 + err9 +
err10 + err11) > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0630.0 - F6 - #" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "#" + col + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 +
col6 + col7 + col8 + col9 + col10 + col11 + " : le prix moyen calculé est égal à 0 alors que la quantité et la valeur sont

positives. Vérifier la saisie.");
FSI

cc20630000 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI ((QVENT6.absent OU QVENT6 = 0) ET (VVENT6.absent OU VVENT6 = 0) ET (QAUTO6 + VAUTO6 > 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.063000.0 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Il y a autoconsommation sans ventes : erreur de ligne ?"); FSI	

cc206310 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 V530 : verifier que effectif en pension pas dans les stocks calcul effec_prov = EFEC6 + 0 ; calcul effec_pens_prov = EFEC6_PENS + 0 ; calcul QSTOF6_prov = QSTOF6 + 0 ; calcul effec_HPENS = effec_prov - effec_pens_prov ; SI (effec_pens_prov > 0 ET QSTOF6_prov > effec_HPENS) ALORS Controle.declencher("n° 2.0631.0 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# La quantité du stock fin (" + QSTOF6_prov.chaine + ") est supérieure à l'effectif moyen hors pension (" + effec_HPENS + "). Vérifier que les effectifs en pension sont exclus des quantités de stock début et fin."); FSI	

cc206321 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// nouveau pour exo 2021 : verifier que effectif VENDU + AUTO + INTRA est un entier

// total des 3 variables
CALCUL effec = QVENT6 + QAUTO6 + QINTT6 + 0 ;
// arrondi à l'entier des 3 variables
CALCUL effec_arrondi = Numerique.arrondi(effec, 0) ;

// si le total est différent de l'arrondi, c'est que effec est un nombre décimal
SI (effec != effec_arrondi) ALORS
  Controle.declencher("n° 2.0632.1 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# La somme des quantités vendues,
  autoconsommées et intraconsommées doit être égale à un nom entier. Merci de corriger la saisie.");
FSI
```

cc206402 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

```
// nouveau pour exo 2020
// Vérifier que, si la case 097 est cochée, c'est sur un produit admissible à la transformation

// récupération de la valeur "admissible ou pas" dans le référentiel TRANSFO
calcul TR_admis097 = TR_097[TR_CODE = ICODE6] ;

SI (T097_TRANSFO6 = VRAI ET TR_admis097 = 0 ET MPROD6 != "0") ALORS
  Controle.declencher("n° 2.0640.2 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Vous avez coché 'Production
  transformée' mais ce produit ne peut pas faire l'objet d'une transformation. Merci de corriger.");
FSI
```

cc206500 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2025 : modification des conditions de sortie pour faire sortir le contrôle si QPBRT6+VINTT6 <0 et
// sortie du code 971 mis dans cc206570
// modifié pour exo 2022 : ajout condition sur stock début
// modifié pour exo 2020 V520 : message d'erreur
// nouveau pour exo 2020 V510

CALCUL production = 0;
```

SI (ICODE6.entier DANS {976,977,981,985,986,987,989} ET MPROD6 = "0") ALORS
 CALCUL production = QPBRT6 + QINTT6 + 0;
 SI (production > 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 2.0650.0 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Le nombre d'animaux produits
 (ventes+auto+stock fin+intra-stock début-achats) ne devrait pas être positive. Pour info, l'achat de poussin doit être
 saisi dans le code du produit final et pas dans le code 983.");
 FSI
 FSI

cc206512 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : renuméroté bloquant N2 // nouveau pour exo 2020 V510 calcul libelle = "" ; SI(ICODE6.entier = 974) ALORS calcul libelle = "Poulets de chair, autres volailles"; FSI SI(ICODE6.entier = 983) ALORS calcul libelle = "Dindes, Pintades, Oies (à rôtir-grasses), Canards(à rôtir-gras), Autres volailles"; FSI SI (ICODE6.entier DANS {974,983} ET QACHA6 > 0 ET (QSTOD6=0 OU QSTOD6.absent) ET (QVENT6=0 OU QVENT6.absent) ET (QAUTO6=0 OU QAUTO6.absent) ET (QSTOF6=0 OU QSTOF6.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0651.2 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Il n'y a que des achats pour ce code. Vérifier la saisie. Pour information, l'achat de poussin doit être saisi dans le code du produit final (" + libelle + ")."); FSI	

cc206520 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES + ajout INTT // modifié pour exo 2020 V530 : sens de la condition faux // nouveau pour exo 2020 V510 calcul z1 = 0.0 ; calcul z2 = 0.0 ;	

calcul taux = 0.0 ;
calcul taux_perte = 0.0 ;

SI (ICODE6.entier DANS {971,976,977,981,985,986,987,989} ET MPROD6 = "0") ALORS

// calcul du taux de perte acceptable

calcul taux = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'TX1'] ; calcul taux = Numerique.arrondi(taux,0);

// Calcul du pourcentage à appliquer

calcul taux_perte = 1 - (taux/100) ;

calcul z1 = QSTOD6 + QACHA6 + 0 ;

calcul z2 = QVENT6 + QAUTO6 + QSTOF6 + QINTT6 + 0 ;

SI (z2 < (z1*taux_perte)) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0652.0 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Les quantités de stock début + achats sont supérieurs à la somme des quantités ventes + autoconso + stock fin (perte tolérée de " + taux.chaine + "% maxi).");

FSI

FSI

cc206531 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : si case 097 coché, alors VINTT6 renseigné // calcul du nombre de case coché SI (T097_TRANSFO6 = VRAI) ALORS SI (VINTT6 = 0 OU VINTT6.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0653.1 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Vous avez indiqué que ce produit était partiellement ou totalement transformé. Vous devez renseigner une valeur d'intraconsommation."); FSI FSI	

cc206541 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : vérifie que valeur de transfo renseignée implique une case cochée SI (T097_TRANSFO6 = FAUX ET VINTT6 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0654.1 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Une valeur d'intraconsommation pour transformation est saisie => la(les) case(s) correspondant au(x) produit(s) transformé(s) doi(ven)t être cochée(s).");	

FSI

cc206551 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : EFFEC6 ne peut pas être supérieur à EFFEC6_REF SI (EFFEC6_REF > 0) ALORS SI (EFFEC6 > EFFEC6_REF) ALORS Controle.declencher("n° 2.0655.1 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6+ "# L'effectif moyen ne peut pas être supérieur à l'effectif de référence. Merci de corriger."); FSI FSI	

cc206560 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 (UE 29.8) // Si des couts d'aliments pour volailles ou autres petits animaux, alors l'exploitation doit avoir des volailles ou autres animaux CALCUL AN = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {971,972,973,976,977,981,982,985,986,987,988,989,991,992,993}])) + 0; CALCUL OV = SOMME(VSTOD6[(ICODE6.entier DANS {974,983,999}])) + 0; CALCUL SA = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {971,972,973,974,976,977,981,982,983,985,986,987,988,989,991,992,993,999}])) + 0; CALCUL PU = SOMME(QACHA6[(ICODE6.entier DANS {971,972,973,974,976,977,981,982,983,985,986,987,988,989,991,992,993,999}])) + 0; CALCUL FU = SOMME(QINTT6[(ICODE6.entier DANS {971,972,973,974,976,977,981,982,983,985,986,987,988,989,991,992,993,999}])) + 0; CALCUL CV = SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {974,983,999}])) + 0; CALCUL SL = VLLAG + AATAG + VLLAC + AATAC + 0; CALCUL SL = SL + SOMME(VINTL3) + SOMME(VINTL5) + SOMME(VINTL7) + SOMME(VINTA3) + SOMME(VINTA5) + SOMME(VINTA7) + 0; SI (SL + 0 > 0) ALORS SI (AN + OV + SA + PU + FU + CV + 0 = 0) ALORS	

Controle.declencher("n° 2.0656.0 (UE 29.8) - F6 - Si des coûts d'aliments pour volailles et autres petits animaux (aliments grossiers et concentrés pour volailles et autres animaux et valeur d'intraconsommation des feuilletts 3, 5 et 7) sont enregistrés, alors un nombre moyen, un achat, une vente ou une intra-consommation de volailles et autres petits animaux.");

FSI

FSI

cc206570 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2025

// pour les poulets de chair (code 971), Si QPBRT7+QINNTT7-

CALCUL production = (1000 * SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "975"])) + (365 * SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "972"])) + 0;

SI (ICODE6 = "971" ET MPROD6 = "0") ALORS

calcul production = (QPBRT6 + QINTT6) - production + 0;

SI (production > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0657.0 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# La production de poulets de chair (ventes+auto+stock fin+intra-stock début-achats + poussins issus des oeufs à couvrir (code 975) et des poules pondeuses (code 972)) ne devrait pas être positive.");

FSI

FSI

cc206581 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2025

// valeur de vente des animaux négative sans mode de production 8 'Complément de prix', contrôle bloquant

SI (VVENT6 + 0 < 0 ET MPROD6.entier != 8) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0658.1 - F6 - " + "#" + ICODE6 + "." + MPROD6 + "# Si le mode de production n'est pas le mode de production 8 'Complément de prix', la valorisation des ventes ne peut être négative.");

FSI

cc206600 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// 2023 : intégration des valeurs du test dans le libellé // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : prise en compte intraconso pour transformation + modif du message d'erreur pour une meilleur compréhension // modifié pour exo 2020 V540 : modif du message d'erreur pour une meilleur compréhension // modifié pour exo 2020 V530 : suite à modif du test par UE // modifié pour exo 2018 - version 3.5.0 : correction du calcul de z // nouveau pour exo 2018 - test UE 26.9 // Seuil de déclenchement du CTRL calcul AN11 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN11'] ; // initialisation des variables calcul bov_cv = 0.0 ; calcul bov_cv_calcule = 0.0 ; calcul bov_cv_inf = 0.0 ; calcul bov_cv_sup = 0.0 ; // Nombre de bovins à la clôture calcul bov_cv = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {921,922,925,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937} ET MPROD6.entier DANS {0})]) + 0 ; calcul bov_cv = Numerique.arrondi(bov_cv,2); calcul bov_cv_inf = bov_cv *0.8 ; calcul bov_cv_inf = Numerique.arrondi(bov_cv_inf,2); calcul bov_cv_sup = bov_cv *1.2 ; calcul bov_cv_sup = Numerique.arrondi(bov_cv_sup,2); // Nombre de bovins à l'ouverture calcul bov_ov = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {921,922,925,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937} ET MPROD6.entier DANS {0})]) + 0 ; // Nombre de bovins achetés calcul bov_pu = SOMME(QACHA6[(ICODE6.entier DANS {921,922,925,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937} ET MPROD6.entier DANS {0})]) + 0 ; // Nombre de bovins autoconsommés calcul bov_fc = SOMME(QAUTO6[(ICODE6.entier DANS {921,922,925,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937} ET MPROD6.entier DANS {0})]) + 0 ; // Nombre de bovins intraconsommés calcul bov_fu = SOMME(QINTT6[(ICODE6.entier DANS {921,922,925,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937} ET MPROD6.entier DANS {0})]) + 0 ;</pre>	

```
// Nombre de bovins vendus
calcul bov_sa = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS
{921,922,925,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937} ET MPROD6.entier DANS {0}])) + 0 ;

// Estimation des naissances
calcul eff1 = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {929,930} ET MPROD6.entier DANS {0,9}])) + 0 ;
calcul bov_nais = eff1 * 0.9 ;
calcul bov_nais = Numerique.arrondi(bov_nais,2);

// Nombre de bovins à la clôture calculé
// pour contourner les éventuels problèmes de parenthèse dans Capibara, opération découpée en 2
calcul bov_cv_calcule1 = bov_ov + bov_pu + bov_nais ;
calcul bov_cv_calcule2 = bov_sa + bov_fc + bov_fu ;
calcul bov_cv_calcule = bov_cv_calcule1 - bov_cv_calcule2 ;

// Nombre de bovins à la clôture
SI (bov_cv > AN11 ET (bov_cv_calcule < bov_cv_inf OU bov_cv_calcule > bov_cv_sup)) ALORS
Controle.declencher("n°3.0660.0-F6-Bovins - Le stock fin devrait être égal à l'estimation stock début + achat +
naissances estimées (0.9/an pour les codes 929 et 930) - ventes - autoconsommation - intraconsommation (à plus
ou moins 20%). Stock fin=" + bov_cv.chaine + ". Estimation=" + bov_cv_calcule.chaine + ".");
FSI
```

cc206610 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : prise en compte intraconso pour transformation + correction pour prise en compte autoconsommation // nouveau pour exo 2018 - test UE 26.11 // Seuil de déclenchement du CTRL calcul AN9 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN9']; // Calcul du seuil d'application du test => pas de truie reproductrice (uniquement test pour engraissement) calcul effmini = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {962,965} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Somme des STOCK debut calcul totSTOD = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {961,963} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Somme des achats calcul totACHA = SOMME(QACHA6[(ICODE6.entier DANS {961,963} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Somme des ventes	

```

calcul totVENT = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {961,963} ET MPROD6 = "0"])) + 0;

// Somme des autoconsommations
calcul totAUTO = SOMME(QAUTO6[(ICODE6.entier DANS {961,963} ET MPROD6 = "0"])) + 0;

// Somme des intraconsommations
calcul totINTRA = SOMME(QINTT6[(ICODE6.entier DANS {961,963} ET MPROD6 = "0"])) + 0;

// Somme des STOCK FIN
calcul totSTOF = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {961,963} ET MPROD6 = "0"])) + 0;

// calcul bornes
calcul totPORC = (totSTOD + totACHA) - (totVENT+totAUTO+totINTRA);
calcul inf = totPORC * 0.8;
calcul sup = totPORC * 1.2;

SI (effmini = 0 ET totSTOF > AN9) ALORS
  SI(totSTOF < inf OU totSTOF > sup) ALORS
    // Controle.declencher("n° 3.0661.2 (UE 26.11) - F6 - Porcelets et porcs d'engraissement (codes 961,963) - Le stock
    fin devrait être égal à stock début + achat - ventes - autoconsommation - intraconsommation (à plus ou moins
    20%).");
    Controle.declencher("n°3.0661.0 (UE 26.11)-F6- Porcins (codes 961,963) - Le stock fin devrait être égal à stock
    début + achat - ventes - autoconsommation - intraconsommation (à plus ou moins 20%). Stock fin = (" +
    totSTOF.chaine + "). Estimation = " + totPORC.chaine + ".");
  FSI
FSI

```

cc206620 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : prise en compte intraconso pour transformation // nouveau pour exo 2018 - test UE 26.12 // Seuil de déclenchement du CTRL calcul AN10 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN10'] ; // Somme des STOCK debut calcul totSTOD = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 = "0"])) + 0 ; // Somme des achats calcul totACHA = SOMME(QACHA6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 = "0"])) + 0 ; // Somme des ventes	

```

calcul totVENT = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 = "0"])) + 0 ;

// Somme des autoconsommations
calcul totAUTO = SOMME(QAUTO6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 = "0"])) + 0 ;

// Somme des intraconsommations
calcul totINTRA = SOMME(QINTT6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 = "0"])) + 0 ;

// Somme des STOCK FIN
calcul totSTOF = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 = "0"])) + 0 ;

// Estimation des naissances
calcul NAIS = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944} ET MPROD6 = "0"])) +
  SOMME(QACHA6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944} ET MPROD6 = "0"])) + 0 ;
calcul NAIS = NAIS * 1.3 ;

// calcul bornes
calcul totOVIN = (totSTOD + totACHA + NAIS) - (totVENT+totAUTO+totINTRA);
calcul inf = totOVIN * 0.4 ;
calcul sup = totOVIN * 1.6 ;

SI (totSTOF > AN10) ALORS
  SI (totSTOF < inf OU totSTOF > sup) ALORS
    // Controle.declencher("n° 3.0662.2 (UE 26.12) - F6 - Brebis et autres moutons (codes 941,942,944,945,949) - Le
    stock fin devrait être égal à stock début + achat + naissances estimées - ventes - autoconsommation -
    intraconsommation (à plus ou moins 60%).");
    Controle.declencher("n°3.0662.0-F6- Ovins (codes 941 à 949) - Le stock fin devrait être égal à stock début + achat +
    naissances estimées(1,3/an pour 941,942,944) - ventes - autoconsommation - intraconsommation (à plus ou moins
    60%). Stock fin = " + totSTOF.chaine + ". Estimation = " + totOVIN.chaine + ".");
  FSI
FSI

```

cc306300 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : remplacement du nombre de code par QPROD7 (saisissable pour tous les codes) // modifié pour exo 2017 : ajout code UE calcul z1 = SOMME(QPROD7[(ICODE7 = "021" OU ICODE7 = "022" OU ICODE7 = "031" OU ICODE7 = "032") ET PROD7N = VRAI])) + 0; calcul z2 = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 = "929" ET PROD6N = VRAI])) + 0; SI (z1 = 0 ET z2 > 2) ALORS Controle.declencher("n° 3.0630.0 (UE 22.1) - F6,F7 - Il y a plusieurs vaches laitières au feuillet 6 (code 929) sans lait	

ni fromage au feuillet 7 (codes 21,22,31,32).") ;
FSI

cc306312 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2021 : remplacement du nombre de code par QPROD7 (saisissable pour tous les codes)

//calcul z1 = NOMBRE(NLIGNE7[(((ICODE7 = "031" OU ICODE7 = "041" OU ICODE7 = "042") ET PROD7N = VRAI))] + 0;

calcul z1 = SOMME(QPROD7[(((ICODE7 = "031" OU ICODE7 = "041" OU ICODE7 = "042") ET PROD7N = VRAI))] + 0;

calcul z2 = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 = "941" ET PROD6N = VRAI)]) + 0;

SI (z1 = 0 ET z2 > 2) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0631.2 - F6,F7 - Il y a plusieurs brebis laitières au feuillet 6 (code 941) sans lait ni fromage au feuillet 7 (codes 31,41,42).") ;

FSI

cc306320 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2019 - version 420 : initialisation de zmax

//seuil de déclenchement du CTRL = nb UGB

calcul PV3 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'PV3'] ;

// surface fourragère principale

calcul z1 = 0.00;

calcul z1 = SPARC + (JOUA * (0.14/100)) +

SOMME(SUPER3[(((ICODE3 DANS {"311","321","323","324","331","341"}) ET (MPROD3 = "0" OU MPROD3 = "1")))] + 0;

//calcul du nombre d'UGB veaux de batterie

calcul z4 = SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "921"]) + 0 ;

```
//calcul du nombre d'UGB hors veaux de batterie
```

```
calcul z2 = 0.00;
```

```
calcul z2 = (UGBHE - (0.45 * z4)) + 0 ;
```

```
//calcul du chargement en UGB / HA
```

```
calcul charg = 0.00;
```

```
SI (z1 > 0) ALORS
```

```
calcul charg = (z2 / z1); calcul charg = Numerique.arrondi(charg,2);
```

```
FSI
```

```
//CTRL fait si présence de plus de 10 UGB
```

```
calcul zmax = 0.00;
```

```
SI (z2 > PV3) ALORS
```

```
SI (z1 > 0) ALORS
```

```
calcul zmax = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FG1'] ;
```

```
SI (charg > zmax) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.0632.0 - F1+F3,F6 - Le chargement en herbivores par hectare de surface fourragère paraît élevé (" + charg.chaine + " UGB/ha).");
```

```
FSI
```

```
FSI
```

```
FSI
```

cc306420 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2021 v64 : code 344 supprimé dans le message car supprimé du référentiel
```

```
calcul z1 = NOMBRE(NLIGNE3[(ICODE3 DANS {"311","321","323","324","331","341","352","353","354"} ET  
PROD3N = VRAI])) + 0;
```

```
calcul z2 = NOMBRE(NLIGNE6[((ICODE6.entier >= 911 ET ICODE6.entier <= 953) ET PROD6N = VRAI])) + 0;
```

```
SI (z1 = 0 ET z2 > 0) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.0642.0 - F3,F6 - Puisqu'il y a des herbivores en F6 (codes 911 à 953), il devrait y avoir du  
fourrage en F3 (codes 311 à 354 sauf 342).");
```

```
FSI
```

cc306430 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : modif suite à modif UE // modifié pour exo 2020 v540 : modif du message d'erreur // et je retire le code 925 pour l'estimation des naissances (comme pour 26.9) car je considère que c'est incohérent. // modifié pour exo 2020 v530 : modif DGAGRI // modifié pour exo 2020 v520 : erreur dans la condition // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 26.3 ///// calcul sur les bovins moins d'un an (catégorie UE 210) ///// calcul veau_cv = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {921,922,931,932,933} ET MPROD6 = "0")) + 0; calcul veau_sa = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {921,922,931,932,933} ET MPROD6 = "0")) + 0; calcul veau_pu = SOMME(QACHA6[(ICODE6.entier DANS {921,922,931,932,933} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Estimation des naissances (modif 2021) calcul NAIS = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {929,930} ET MPROD6 = "0")) + 0; calcul NAIS = NAIS*0.9 ; calcul NAIS = Numerique.arrondi(NAIS,2); // Seuil de déclenchement du CTRL (modif 2021) calcul AN8 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN8'] ; calcul eff_AN8 = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {925,927,929,930} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Calcul des cas en erreur => on est en erreur par défaut calcul err = 1 ; SI(veau_sa > 0) ALORS calcul err = 0 ; FSI SI (eff_AN8 > AN8 ET (veau_cv - veau_pu)< NAIS) ALORS SI (err = 1) ALORS //Controle.declencher("n° 3.0643.0 (UE 26.3) - F6 - Veau et bovins moins d'un an (codes 921,922,931,932,933) : une différence entre le nombre moyen de bovins femelles et le stock de veaux et de jeunes bovins déclaré implique des ventes ou un changement de catégorie."); Controle.declencher("n° 3.0643.0 (UE 26.3) - F6 - Veaux et bovins moins d'un an (codes 921,922,931,932,933) : l'effectif à la clôture (" + veau_cv.chaine + ") moins les achats (" + veau_pu.chaine + ") est inférieur au nombre estimé de naissances (" + NAIS.chaine + "). Il devrait y avoir des ventes."); FSI FSI</pre>	

cc306440 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
// modifié pour exo 2020 v520 : erreur dans la condition
// modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 26.4

// Seuil de déclenchement du CTRL
calcul AN7 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN7'] ;

///// calcul sur les bovins de 1 à 2 ans /////
calcul BM_ov = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {925,934,935} ET MPROD6 = "0")) + 0;
calcul BM_cv = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {925,934,935} ET MPROD6 = "0")) + 0;
calcul BM_sa = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {925,934,935} ET MPROD6 = "0")) + 0;
calcul BM_pu = SOMME(QACHA6[(ICODE6.entier DANS {925,934,935} ET MPROD6 = "0")) + 0;

///// calcul sur les bovins mâles de + 2 ans et génisses et vaches /////
calcul all_ov = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {927,928,929,930,936,937} ET MPROD6 = "0")) + 0;
calcul all_pu = SOMME(QACHA6[(ICODE6.entier DANS {927,928,929,930,936,937} ET MPROD6 = "0")) + 0;
calcul all_sa = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {927,928,929,930,936,937} ET MPROD6 = "0")) + 0;
calcul all_cv = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {927,928,929,930,936,937} ET MPROD6 = "0")) + 0;

// Calcul des cas en erreur => on est en erreur par défaut
calcul err = 1 ;
SI(BM_sa - BM_pu > 0 OU ((all_cv+all_sa)-(all_pu+all_ov)) > 0) ALORS
calcul err = 0 ;
FSI

SI (BM_cv > AN7 ET BM_ov > BM_cv*1.2) ALORS
SI(err = 1) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0644.0 (UE 26.4) - F6 - Bovins 1 à 2 ans (codes 925,934,935) : Une diminution entre les
effectifs d'ouverture et de clôture, sans changement de catégorie, implique des ventes ou de l'autoconsommation.");
FSI
FSI
```

cc306450 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 v520 : erreur dans la condition // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 26.5 // modifié pour exo 2017 : message d'erreur erroné par rapport à RICA2 // Seuil de déclenchement du CTRL calcul AN6 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN6'] ;</pre>	


```

// Somme des effectifs à l'ouverture
calcul OV = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {936,937} ET MPROD6 = "0")) + 0;

// Somme des effectifs à la clôture
calcul CV = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {936,937} ET MPROD6 = "0")) + 0;

// Somme des ventes
calcul d3 = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {936,937} ET MPROD6 = "0")) + 0;

// Calcul des cas en erreur => on est en erreur par défaut
calcul err = 1 ;
SI(d3 > 0) ALORS
calcul err = 0 ;
FSI

SI (CV > AN6 ET OV > CV*1.2 ET err=1) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0645.0 (UE 26.5) - F6 - Bovins mâles + 2 ans (codes 936,937) : Une diminution entre les
effectifs d'ouverture et de clôture, sans changement de catégorie, implique des ventes.");
FSI

```

cc306460 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 V530 : modifié par DGAGRI // modifié pour exo 2020 v520 : erreur dans la condition // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 26.6 // init des variables calcul genOV = 0.0 ; calcul genCV = 0.0 ; calcul vachePROD = 0.0 ; calcul genSA = 0.0 ; calcul vacheCV = 0.0 ; calcul vacheSA = 0.0 ; calcul vachePU = 0.0 ; calcul vacheOV = 0.0 ; // Seuil de déclenchement du CTRL calcul AN5 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN5'] ; ///// calcul sur les génisses ///// // Somme des effectifs de génisses à l'ouverture calcul genOV = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {927,928} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Somme des effectifs de génisses à la clôture calcul genCV = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {927,928} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Somme des ventes de génisses calcul genSA = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {927,928} ET MPROD6 = "0")) + 0;	

```

///// calcul sur les vaches /////
// Somme des effectifs à la clôture
calcul vacheCV = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {929,930} ET MPROD6 = "0")) + 0;
// Somme des ventes
calcul vacheSA = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {929,930} ET MPROD6 = "0")) + 0;
// Valeur des ACHATS
calcul vachePU = SOMME(QACHA6[(ICODE6.entier DANS {929,930} ET MPROD6 = "0")) + 0;
// Somme des effectifs à l'ouverture
calcul vacheOV = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {929,930} ET MPROD6 = "0")) + 0;
calcul vachePROD = (vacheCV + vacheSA) - (vachePU + vacheOV) ;

// Calcul des cas en erreur => on est en erreur par défaut
calcul err=1 ;
SI(genSA > 0 OU vachePROD > 0) ALORS
calcul err=0 ;
FSI

SI (genCV > AN5 ET genCV*1.2 < genOV) ALORS
SI(err=1) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0646.0 (UE 26.6) - F6 - Génisses (codes 927,928) : Une diminution entre les effectifs
d'ouverture et de clôture, sans changement de catégorie, implique des ventes.");
FSI
FSI

```

cc306470 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre> // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 V530 : modif par UE // modifié pour exo 2020 v520 : erreur dans la condition // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 26.7 // RQ le test UE vérifie CV*1.2 < OV mais cette condition n'est pas facile à expliquer en français // elle équivaut à une baisse de 16.6 % => je traduis le contrôle en prenant 15 % // Seuil de déclenchement du CTRL calcul AN4 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN4'] ; // Somme des effectifs à l'ouverture calcul OV = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {929,930} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Somme des effectifs à la clôture calcul CV = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {929,930} ET MPROD6 = "0")) + 0; </pre>	

```
// Valeur des ventes
calcul SA = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {929,930} ET MPROD6 = "0"])) + 0;

// Calcul des cas en erreur => on est en erreur par défaut
calcul err = 1 ;
SI(SA > 0) ALORS
calcul err = 0 ;
FSI

SI (CV > AN4 ET CV*1.2 < OV ET err=1) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0647.0 (UE 26.7) - F6 - Vaches (codes 929,930) : Une diminution entre les effectifs
d'ouverture et de clôture implique des ventes.");
FSI
```

cc306480 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : prise en compte intraconso pour transformation // modifié pour exo 2020 v530 : condition modifiée par DGAGRI // modifié pour exo 2020 v520 : erreur dans la condition // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 26.8 // RQ le test UE vérifie CV*1.2 < OV mais cette condition n'est pas facile à expliquer en français // elle équivaut à une baisse de 16.6 % => je traduis le contrôle en prenant 15 % // Seuil de déclenchement du CTRL calcul AN3 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN3'] ; // Somme des effectifs à l'ouverture calcul OV = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 DANS {"0","9"})]) + 0; // Somme des effectifs à la clôture calcul CV = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 DANS {"0","9"})]) + 0; // Valeur des ventes , autoconsommation et intraconsommation calcul d31 = SOMME(QVENT6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 = "0"])) + 0; calcul d32 = SOMME(QAUTO6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 = "0"])) + 0; calcul d33 = SOMME(QINTT6[(ICODE6.entier DANS {941,942,944,945,949} ET MPROD6 = "0"])) + 0; calcul d3 = d31 + d32 + d33 ; // Calcul des cas en erreur => on est en erreur par défaut calcul err = 1 ; SI(d3 > 0) ALORS calcul err = 0 ; FSI</pre>	

SI (OV > AN3 ET CV*1.2 < OV ET err = 1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0648.0 (UE 26.8) - F6 - Brebis et autres ovins (codes 941,942,944,945,949) : Une diminution entre les effectifs d'ouverture et de clôture implique des ventes, de l'autoconsommation ou de l'intraconsommation.");

FSI

cc306510 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : prise en compte intraconso pour transformation

// modifié pour exo 2020 v530 : erreur dans la condition + correction du message

// modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 26.2

// Seuil de déclenchement du CTRL

calcul AN2 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN2'] ;

// Somme des effectifs à l'ouverture

calcul OV = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {951,953,952} ET MPROD6 DANS {"0","9"}])) + 0;

// Somme des effectifs à la clôture

calcul CV = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {951,953,952} ET MPROD6 DANS {"0","9"}])) + 0;

// Valeur des ventes , autoconsommation et intraconsommation

calcul d31 = SOMME(VVENT6[(ICODE6.entier DANS {951,953,952} ET MPROD6 = "0")) + 0;

calcul d32 = SOMME(VAUTO6[(ICODE6.entier DANS {951,953,952} ET MPROD6 = "0")) + 0;

calcul d33 = SOMME(VINTT6[(ICODE6.entier DANS {951,953,952} ET MPROD6 = "0")) + 0;

calcul d3 = d31 + d32 + d33 ;

// Calcul des cas en erreur => on est en erreur par défaut

calcul err = 1 ;

SI(d3 > 0) ALORS

calcul err = 0 ;

FSI

SI (CV > AN2 ET CV < OV*0.9 ET err = 1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0651.0 (UE 26.2) - F6 - Chèvres, femelles reproductrices et autres caprins (codes 951,953,952) : une diminution supérieure à 10 % entre les effectifs d'ouverture et de clôture implique des ventes ou de l'autoconsommation.");

FSI

cc306520 (CF06)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // Seuil de déclenchement du CTRL en nb d'ovins calcul PV14 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'PV14'] ; calcul PV14 = Numerique.arrondi(PV14,0); //effectifs d'ovins calcul z1 = SOMME(EFFEC6[MPROD6 = "0" ET ICODE6.entier > 940 ET ICODE6.entier < 949]) + 0; // Produit Laine calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[(ICODE7 = "043" ET PROD7N = VRAI)]) + 0; SI (z1 > PV14) ALORS //si pas de laine SI (z2 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0652.0 - F6 - Puisqu'il y a plus de " + PV14.chaine + " ovins au feuillet 6 (codes 940 à 949), il devrait y avoir production de laine au feuillet 7 (code 043).") ; FSI FSI	

cc306530 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : libellé explicatif modifié + qualif // nouveau pour exo 2020 //effectifs de ruches calcul z1 = SOMME(EFFEC6[MPROD6 = "0" ET ICODE6 = "993"]) + 0; // Produit miel calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[(ICODE7 = "090" ET PROD7N = VRAI)]) + 0; SI (z1 > 0) ALORS //si pas de miel SI (z2 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0653.0 - F6 - Puisqu'il y a des ruches au feuillet 6 (code 993), il devrait y avoir production de miel au feuillet 7 (code 090).") ;	

FSI
FSI**cc306550 (CF06)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : prise en compte intraconso pour transformation // modifié pour exo 2020 V530 : erreur dans calcul d3 // nouveau pour exo 2020 - contrôle européen 26.1 // Seuil de déclenchement du CTRL calcul AN1 = 0.0 ; calcul AN1 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AN1'] ; // Somme des effectifs à l'ouverture calcul OV = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {912,913} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Somme des effectifs à la clôture calcul CV = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {912,913} ET MPROD6 = "0")) + 0; // Valeur des ventes , autoconsommation et intraconsommation calcul d31 = SOMME(VVENT6[(ICODE6.entier DANS {912,913} ET MPROD6 = "0")) + 0; calcul d32 = SOMME(VAUTO6[(ICODE6.entier DANS {912,913} ET MPROD6 = "0")) + 0; calcul d33 = SOMME(VINTT6[(ICODE6.entier DANS {912,913} ET MPROD6 = "0")) + 0; calcul d3 = d31 + d32 + d33 ; // Calcul des cas en erreur => on est en erreur par défaut calcul err = 1 ; SI(d3 > 0) ALORS calcul err = 0 ; FSI SI (OV > AN1 ET CV < OV*0.9 ET err = 1) ALORS Controle.declencher("n° 3.0655.0 (UE 26.1) - F6 - Chevaux (codes 912,913) : Une diminution supérieure à 10% entre les effectifs d'ouverture et de clôture implique des ventes, de l'autoconsommation ou de l'intraconsommation."); FSI	

cc306630 (CF06)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2020 V540 : // nouveau pour exo2020 V530 : UE 21.7 // Somme des achats pour la condition calcul tot_PU = SOMME(VACHA6[(ICODE6.entier DANS {991,992,993,974,983,999} ET MPROD6.entier DANS {0,9})]) + 0; // Somme des ventes pour la condition calcul tot_SA = SOMME(VVENT6[(ICODE6.entier DANS {991,992,993,974,983,999} ET MPROD6.entier DANS {0,9})]) + 0; // Somme des autoconsommations pour la condition calcul tot_FC = SOMME(VAUTO6[(ICODE6.entier DANS {991,992,993,974,983,999} ET MPROD6.entier DANS {0,9})]) + 0; // Somme des achats pour le filtre calcul tot_OV = SOMME(VSTOD6[(ICODE6.entier DANS {974,983,999} ET MPROD6.entier DANS {0,9})]) + 0; // Somme des achats pour le filtre calcul tot_CV = SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {974,983,999,971,972,973,976,977,981,982,985,986,987,988,989} ET MPROD6.entier DANS {0,9})]) + 0; // Somme des effectifs pour le filtre calcul tot_EF = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {991,992,993} ET MPROD6.entier DANS {0,9})]) + 0; // Calcul des cas en erreur => on est en erreur par défaut calcul err = 1 ; SI (tot_EF + tot_OV + tot_CV > 0) ALORS calcul err = 0 ; FSI calcul tot_PU_SA_FC = tot_PU + tot_SA + tot_FC; SI (tot_PU_SA_FC > 0 ET err = 1) ALORS //Controle.declencher("n° 3.0663.0 (UE 21.7) - F6 - Lapins, abeilles et autres animaux (codes 974,983,991,992,993,999) : des achats + ventes + autoconsommation impliquent des effectifs moyens (codes 991,992,993) ou des valeurs en stock debut (codes 974,983,999) ou des valeurs en stock fin (codes 974,983,999,971,972,973,976,977,981,982,985,986,987,988,989)."); Controle.declencher("n° 3.0663.0 (UE 21.7) - F6 - Lapins, abeilles et autres animaux : des achats + ventes + autoconsommation (" + tot_PU_SA_FC.chaine + ") impliquent des effectifs moyens (" + tot_EF + ") ou des valeurs en stock debut (" + tot_OV.chaine + ") ou des valeurs en stock fin (" + tot_CV.chaine + ") => consulter les codes dans l'aide."); FSI</pre>	

cc306640 (CF06)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création en cours exo 2023 sur recommandation de Daniel Barbe // si l'exploitation a des bovins mais pas de taureaux, alors elle a probablement recours a l'insémination artificielle CALCUL bovins = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {921,922,925,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937}])) + 0; CALCUL taureaux = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {933,934,936}])) + 0; SI (bovins + 0 > 0) ALORS SI ((taureaux + 0 = 0) ET (CHRRRA + 0 = 0) ET (TELEV + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n°3.0664.0-F6,F9,F10a-Présence de bovins (codes 921 à 937) mais pas de reproducteurs (933,934,936), de produits de reproduction animale (compte 60116) au F9 ni de travaux et services pour élevage (compte 60514) au F10a. Il n'y a pas de reproduction ?"); FSI FSI	

ccDOUBLONS7 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
CALCUL STOP=faux; CALCUL MESSAGE=""; CALCUL IDLIG7_FICHE=IDLIG7; CALCUL NUM_LIGNE7_FICHE=NLIGNE7; POUR NLIGNE7.entier(tous) SI (STOP=faux ET NLIGNE7!=NUM_LIGNE7_FICHE ET IDLIG7=IDLIG7_FICHE) ALORS CALCUL MESSAGE="La donnée Identifiant (code produit + mode production) doit être unique !"; Controle.declencher(MESSAGE); STOP=vrai; FSI FPOUR	

cc207042 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

```

// modifié pour exo 2021 v64 : ajout de la vérif pour QVDET7 et VVDET7
// modifié pour exo 2021 : correction des codes exclus suite introduction référentiel PARAM_CODE
// modifié pour exo 2020 V510 : 043 a été retiré de la liste pour pouvoir saisir des quantités et calculer des prix
moyens et des rendements
// modifié pour exo 2017 - ajout partie MPROD = 9
//les codes doivent être cohérents entre caQUANTITE7 - cc207042 - cc207062

// je récupère le paramètre saisissable( = s) ou non saisissable (= ns) du code
calcul codeQUANTITE7 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE7] ;

//controle à faire uniquement sur ligne de la collecte
SI (PROD7N = VRAI) ALORS
//les codes exclus sont ceux du caQUANTITE7 qui interdire la saisie des quantités et de la production
//SI (ICODE7 DANS {"010","028","048","058","060","078","087","094","095","096","097","099"} = FAUX) ALORS
SI (codeQUANTITE7 = "s") ALORS
//Pour les compléments de prix, il faut renseigner uniquement les ventes en valeur = caMPROD8_F7
SI (MPROD7 != "8" ET MPROD7 != "9") ALORS
SI (Booleen.auMoinsUnVrai(
(QSTOD7 != 0 ET (VSTOD7 = 0 OU VSTOD7.absent)), ((QSTOD7 = 0 OU QSTOD7.absent) ET VSTOD7 != 0),
(QVENT7 != 0 ET (VVENT7 = 0 OU VVENT7.absent)), ((QVENT7 = 0 OU QVENT7.absent) ET VVENT7 != 0),
(QVDET7 != 0 ET (VVDET7 = 0 OU VVDET7.absent)), ((QVDET7 = 0 OU QVDET7.absent) ET VVDET7 != 0),
(QAUTO7 != 0 ET (VAUTO7 = 0 OU VAUTO7.absent)), ((QAUTO7 = 0 OU QAUTO7.absent) ET VAUTO7 != 0),
(QSTOF7 != 0 ET (VSTOF7 = 0 OU VSTOF7.absent)), ((QSTOF7 = 0 OU QSTOF7.absent) ET VSTOF7 != 0),
(QINTH7 != 0 ET (VINTH7 = 0 OU VINTH7.absent)), ((QINTH7 = 0 OU QINTH7.absent) ET VINTH7 != 0),
(QINTP7 != 0 ET (VINTP7 = 0 OU VINTP7.absent)), ((QINTP7 = 0 OU QINTP7.absent) ET VINTP7 != 0),
(QINTL7 != 0 ET (VINTL7 = 0 OU VINTL7.absent)), ((QINTL7 = 0 OU QINTL7.absent) ET VINTL7 != 0),
(QINTA7 != 0 ET (VINTA7 = 0 OU VINTA7.absent)), ((QINTA7 = 0 OU QINTA7.absent) ET VINTA7 != 0))) ALORS
Controle.declencher("2.0704.2 - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Une quantité n'a pas de valeur
correspondante, ou réciproquement.");
FSI
FSI

// partie ajoutée pour exo 2017 pour tenir compte du caMPROD9_F7
SI (MPROD7 = "9") ALORS
SI (Booleen.auMoinsUnVrai(
(QVENT7 != 0 ET (VVENT7 = 0 OU VVENT7.absent)), ((QVENT7 = 0 OU QVENT7.absent) ET VVENT7 != 0),
(QVDET7 != 0 ET (VVDET7 = 0 OU VVDET7.absent)), ((QVDET7 = 0 OU QVDET7.absent) ET VVDET7 != 0),
(QAUTO7 != 0 ET (VAUTO7 = 0 OU VAUTO7.absent)), ((QAUTO7 = 0 OU QAUTO7.absent) ET VAUTO7 != 0)))
ALORS
Controle.declencher("2.0704.2 - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Une quantité n'a pas de valeur
correspondante, ou réciproquement.");
FSI
FSI
FSI
FSI

```

cc207062 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : correction des codes exclus suite introduction référentiel PARAM_CODE // modifié pour exo 2020 V510 : 043 a été retiré de la liste pour pouvoir saisir des quantités et calculer des prix moyens et des rendements // je récupère le paramètre saisissable(= s) ou non saisissable (= ns) du code calcul codePROD7 = REFSAISIE_QPROD[REFSAISIE_ID = ICODE7] ; SI (PROD7N = VRAI) ALORS SI (codePROD7 = "s") ALORS //SI (ICODE7 DANS {"010","028","048","058","060","078","087","094","095","096","097","099"} = FAUX) ALORS SI (MPROD7 != "8") ALORS SI (QPROD7 = 0 OU QPROD7.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.0706.2 - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Pour ce produit, la production doit être renseignée.") ; FSI FSI FSI FSI //les codes doivent être cohérents entre caQUANTITE7 - cc207042 - cc207062	

cc207072 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire //dans Rica2 le message parle de quantités alors que le test porte sur des valeurs ! SI (PROD7N = VRAI) ALORS SI (MPROD7 != "8") ALORS SI (QPROD7 + VSTOD7 + VVENT7 + VAUTO7 + VSTOF7 + VINTH7 + VINTP7 + VINTL7 + VINTA7 + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0707.2 - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Puisque ce produit n'est pas un complément de prix, il faut renseigner la production ou au moins l'une des valeurs.") ;	

complément de prix, il faut renseigner la production ou au moins l'une des valeurs.") ;

FSI
FSI
FSI

cc207090 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2017 - retrait des unités dans le message

// Initialisation des variables

calcul z1 = 0.0 ;

calcul z2 = 0.0 ;

calcul minim = 0.0 ;

calcul maxim = 0.0 ;

SI (ICODE7 = "022" ET MPROD7 != "8") ALORS

calcul z1 = QPBRT7 + QINTH7 + QINTP7 + QINTL7 + QINTA7 + 0;

SI (z1>0) ALORS

calcul z2 = 0.00 + (QPROD7/z1) ; calcul z2 = Numerique.arrondi(z2,0);

calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FJ1'] ; calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0);

calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FJ1'] ; calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0);

SI (z2 < minim OU z2 > maxim) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0709.0 - F7 - #022.0# - Le rapport entre la production de produits laitiers de bovins (" + QPROD7.chaine + " hl) et le 'produit brut + intraconsommations' (" + z1.chaine + " Qx) est hors norme (=> " + z2.chaine + "). Il devrait être compris entre " + minim.chaine + " et " + maxim.chaine + " .") ;

FSI

FSI

FSI

cc207100 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

calcul minim = 0.0 ;
calcul maxim = 0.0 ;
calcul z1 = 0.0 ;
calcul z2 = 0.0 ;

SI (ICODE7 = "042" ET MPROD7 != "8") ALORS

calcul z1 = QPBRT7 + QINTH7 + QINTP7 + QINTL7 + QINTA7 + 0;

SI (z1 > 0) ALORS

calcul z2 = 0.00 + (QPROD7/z1) ;

calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FJ2'] ;

calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FJ2'] ;

SI (z2 < minim OU z2 > maxim) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0710.0 - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Le rapport entre la production de produits laitiers de brebis (042 => " + QPROD7.chaine + "€) et le 'produit brut + intraconsommations' (" + z1.chaine + "€) est hors norme. Il devrait être compris entre " + minim.chaine + " € et " + maxim.chaine + " €.");

FSI

FSI

FSI

cc207110 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

calcul z1 = 0.0 ;
calcul z2 = 0.0 ;
calcul minim = 0.0 ;
calcul maxim = 0.0 ;

SI (ICODE7 = "052" ET MPROD7 != "8") ALORS

calcul z1 = QPBRT7 + QINTH7 + QINTP7 + QINTL7 + QINTA7 + 0;

SI (z1 > 0) ALORS

calcul z2 = 0.00 + (QPROD7/z1) ;

calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FJ3'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,2);

calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FJ3'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,2);

SI (z2 < minim OU z2 > maxim) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0711.0 - F7 # 052.0 # Le rapport entre production de produits laitiers de chèvre (052 => " + QPROD7.chaine + " hl de lait) et 'produit brut + intraconsommations' (" + z1.chaine + " q de fromage) est hors norme. Il devrait être compris entre " + minim.chaine + " et " + maxim.chaine + ".");

FSI

FSI

FSI

cc2071310 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2023 : ajout du code 097 // modifié pour exo 2020 : ne correspondait pas du tout au test 19.1 // modifié pour exo 2019 : ajout des intraconsommations dans z // modifié pour exo 2018 : version 3.3.0 - ajout de l'exclusion du code 191 // nouveau pour exo 2018 - Test UE 19.1 calcul z = VRAI ; SI (ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,051,052,097}) ALORS SI (VSTOD7 > 0) ALORS calcul z = Booleen.auMoinsUnVrai(VVENT7>0,VAUTO7>0,VSTOF7>0,VINTH7>0,VINTP7>0,VINTL7>0,VINTA7>0) ; SI (z = FAUX) ALORS Controle.declencher("n° 2.07131.0 (UE 19.1) - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Si la valeur du stock début est positive, alors il doit y avoir des ventes ou de l'autoconsommation ou un stock fin.") ; FSI FSI FSI	

cc2071320 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : erreur affichage du n° dans message // nouveau pour exo 2020 : test UE 19.8 calcul z = VRAI ; SI (ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,051,052}) ALORS SI (VSTOF7 > 0) ALORS calcul z = Booleen.auMoinsUnVrai(VSTOD7>0,QPROD7>0) ; SI (z = FAUX) ALORS Controle.declencher("n° 2.07132.0 (UE 19.8) - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Si la valeur du stock fin est positive, alors il doit y avoir une production ou un stock début.") ; FSI	

FSI
FSI**cc2071330 (CF07)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : erreur affichage du n° dans message // nouveau pour exo 2020 : test UE 19.15 calcul z = VRAI ; SI (ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,051,052}) ALORS SI (QPROD7 > 0) ALORS calcul z = Booleen.auMoinsUnVrai(VVENT7>0,VAUTO7>0,VSTOF7>0,VINTH7>0,VINTP7>0,VINTL7>0,VINTA7>0) ; SI (z = FAUX) ALORS Controle.declencher("n° 2.07133.0 (UE 19.15) - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Si la production est positive, alors il doit y avoir des ventes ou de l'autoconsommation ou un stock fin.") ; FSI FSI FSI	

cc2071340 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 : test UE 19.19 calcul z = VRAI ; SI (ICODE7.entier DANS {022,031,032,042,051,052}) ALORS SI (VVENT7 > 0 OU VAUTO7 > 0 OU VSTOF7>0 OU VINTH7>0 OU VINTP7>0 OU VINTL7>0 OU VINTA7>0) ALORS calcul z = Booleen.auMoinsUnVrai(QPROD7>0,VSTOD7>0) ; SI (z = FAUX) ALORS Controle.declencher("n° 2.07134.0 (UE 19.19) - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# S'il y a des ventes, de l'autoconsommation ou de l'intraconsommation, alors il doit y avoir une production ou un stock debut.") ; FSI FSI FSI	

cc20716000 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 ; suppression de la qualification // 2 fiches concernées en 2019 SI (ICODE7 DANS {"022","031","032","042","052"}) ALORS SI (QPROD7.present ET QVENT7.present) ALORS SI (QPROD7 = QVENT7) ALORS Controle.declencher("n° 2.071600.0 - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# La quantité de produits vendus (fromage, crème ou beurre) est égale à la quantité de lait utilisé pour leur production. Merci de préciser la nature des produits vendus.") ; FSI FSI FSI	

cc2071601 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau contrôle pour exo 2017 SI (REGION DANS {"95","96","98"} = FAUX) ALORS SI (MPROD7 DANS {"10","11","12"}) ALORS Controle.declencher("n° 2.07160.1 - F7 - #" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Pour ce produit, les modes de production 10-11 et 12 sont réservés à la Guadeloupe, Martinique et Réunion."); FSI FSI	

cc20716010 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI ((QVENT7.absent OU QVENT7 = 0) ET (VVENT7.absent OU VVENT7 = 0) ET (QAUTO7 + VAUTO7 > 0))

ALORS

Controle.declencher("n° 2.071601.0 - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Il y a autoconsommation sans ventes : erreur de ligne ?") ;

FSI

cc207300 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 v64 : controle que prix moyen <> 0 si Q et V > 0 (arrive si erreur de saisie Q élevé et V normal) // exemple QSTOD + 10000 ; VSTOD = 50 ; PSTOD calculé = 0.005 => retenu avec 2 décimales soit 0.00) // initialisation des variables calcul err1 = 0 ; calcul err2 = 0 ; calcul err3 = 0 ; calcul err4 = 0 ; calcul err5 = 0 ; calcul err6 = 0 ; calcul err7 = 0 ; calcul err8 = 0 ; calcul err9 = 0 ; calcul err10 = 0 ; calcul err11 = 0 ; calcul col = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ; calcul col8 = "" ; calcul col9 = "" ; calcul col10 = "" ; calcul col11 = "" ; calcul codeQUANTITE7 = "" ; calcul codeQUANTITE7 = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE7] ; SI (QSTOD7 > 0 ET VSTOD7 > 0 ET PSTOD7 = 0) ALORS calcul err1 = 1 ; calcul col1 = "Stock début, " ; FSI SI (QVENT7 > 0 ET VVENT7 > 0 ET PVENT7 = 0) ALORS calcul err2 = 1 ; calcul col2 = "Vente, " ; FSI SI (QVDET7 > 0 ET VVDET7 > 0 ET PVDET7 = 0) ALORS calcul err3 = 1 ; calcul col3 = "Vente au détail, " ; FSI SI (QAUTO7 > 0 ET VAUTO7 > 0 ET PAUTO7 = 0) ALORS calcul err4 = 1 ; calcul col4 = "Autoconsonmmation, " ; FSI SI (QSTOF7 > 0 ET VSTOF7 > 0 ET PSTOF7 = 0) ALORS calcul err5 = 1 ; calcul col5 = "Stock fin, " ; FSI SI (QINTH7 > 0 ET VINTH7 > 0 ET PINTH7 = 0) ALORS calcul err7 = 1 ; calcul col7 = "Intra herbivores, " ; FSI SI (QINTP7 > 0 ET VINTP7 > 0 ET PINTP7 = 0) ALORS calcul err8 = 1 ; calcul col8 = "Intra porcins, " ; FSI SI (QINTL7 > 0 ET VINTL7 > 0 ET PINTL7 = 0) ALORS calcul err9 = 1 ; calcul col9 = "Intra volailles et lapins, " ; FSI SI (QINTA7 > 0 ET VINTA7 > 0 ET PINTA7 = 0) ALORS calcul err10 = 1 ; calcul col10 = "Intra autres animaux, " ; FSI SI ((err1 + err2 + err3 + err4 + err5 + err6 + err7 + err8 + err9 + err10 + err11) > 1) ALORS calcul col = " colonnes " ; FSI SI (codeQUANTITE7 = "s" ET PROD7N = VRAI ET (err1 + err2 + err3 + err4 + err5 + err6 + err7 + err8 + err9 + err10 + err11) > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0730.0 - F7 - #" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "#" + col + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 + col6 + col7 + col8 + col9 + col10 + col11 + " : le prix moyen calculé est égal à 0 alors que la quantité et la valeur sont	

positives. Vérifier la saisie.");
FSI

cc207400 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : contrôle d'information sur les unités de saisie du miel

SI (ICODE7 = "090") ALORS

Controle.declencher("n 2.0740.0 - F7 - #" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Pour rappel : la production de miel doit être exprimée en quintaux => " + QPROD7.chaine + " Q déclarés dans cette fiche.");

FSI

cc207500 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : demander à quoi correspond intraconsommation sauf pour codes laits

SI (QINTH7 + VINTH7 + QINTP7 + VINTP7 + QINTL7 + VINTL7 + QINTA7 + VINTA7 + 0 > 0 ET ICODE7 DANS {"021","041","051"}=FAUX) ALORS

Controle.declencher("n 2.0750.0 - F7 - #" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Une intraconsommation a été saisie : merci d'indiquer les produits intraconsommés.");

FSI

cc207692 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modification pour exo 2025 : contrôle étendu pour tous les codes F7 pour lesquels les quantités sont saisissables

// modification pour exo 2025 : séparation des sorties en deux conditions si production calculée > production déclarée et si production calculée < 0.8*production déclarée

// création pour exo 2023 (UE 20.25)

// Pour la laine d'ovins, la quantité de production calculée doit être égale à la quantité de production déclarée +/- 20%

calcul codeQUANTITE = REFSAISIE_QUANTITE[REFSAISIE_ID = ICODE7] ;

CALCUL PRODUCTION = 0;

CALCUL PRODUCTIONC = 0;

SI ((codeQUANTITE = "s") ET (MPROD7 DANS {"8","10","11","12"} = FAUX) ET (ICODE7 DANS {"022","031","032","042","052"} = FAUX)) ALORS

CALCUL PRODUCTION = QPROD7 + 0;

CALCUL PRODUCTIONC = (QSTOF7 - QSTOD7) + QVENT7 + QAUTO7 + (QINTH7 + QINTP7) + QINTA7 + QINTL7 + 0 ;

SI (PRODUCTION + 0 > 0) ALORS

SI (PRODUCTIONC > PRODUCTION) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0769.2 (UE 22.25) - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# La quantité de production calculée (Inventaire de clôture - Inventaire de début + ventes + autoconsommation + intraconsommation) (" + PRODUCTIONC.chaine + ") ne devrait pas dépasser la production déclarée (" + PRODUCTION.chaine + ").");

FSI

SI (PRODUCTIONC < (0.8*PRODUCTION)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0769.2 (UE 22.25) - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# La quantité de production calculée (Inventaire de clôture - Inventaire de début + ventes + autoconsommation + intraconsommation) (" + PRODUCTIONC.chaine + ") est inférieure à 80% de la production déclarée (" + PRODUCTION.chaine + ").");

FSI

FSI

FSI

cc207711 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : controle de la nouvelle variable VVDET7 calcul err1 = 0 ; calcul err2 = 0 ; calcul valVENT = "" ; calcul valDET = "" ; calcul liberr = "" ; // je calcule les cas où la valeur des ventes au détail est supérieure à la valeur des ventes SI (VVDET7 > 0 ET VVDET7 > VVENT7) ALORS calcul err1 = 1 ; calcul liberr = "la valeur" ; calcul valVENT = "(" + VVENT7.chaine + " €)" ; calcul valDET = "(" + VVDET7.chaine + " €)" ; FSI	

// je calcule les cas où la quantité des ventes au détail est supérieure à la quantité des ventes

SI (QVDET7 > 0 ET QVDET7 > QVENT7) ALORS

calcul err2 = 1 ;

calcul liberr = "la quantité" ;

calcul valVENT = "(" + QVENT7.chaine + " q)" ;

calcul valDET = "(" + QVDET7.chaine + " q)" ;

FSI

// cas 1 : c'est quantité ou valeur qui sont en erreur

SI (err1 + err2 = 1) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0771.1 - F7 - #" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# - " + liberr + " des ventes au détail " + valVENT + " ne peut pas être supérieure à " + liberr + " des ventes " + valDET + ". Merci de corriger.");

FSI

// cas 2 : c'est quantité et valeur qui sont en erreur

SI (err1 + err2 = 2) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0771.1 - F7 - #" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# - les quantités et valeurs des ventes au détail ne peuvent pas être supérieures aux quantités et valeurs des ventes. Merci de corriger.");

FSI

cc207720 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // Si ventes des codes 028, 047, 058 ou 097 sans ventes au détail, demande s'il n'a pas oublié de renseigner des ventes au détail SI (ICODE7 DANS {"028","048","058","097"}) ALORS SI (VVENT7 + 0 > 0 ET (VVDET7 + 0 = 0 OU VVDET7.absent)) ALORS Controle.declencher("n°2.0772.0 - F7 " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Vous avez renseigné " + VVENT7.chaine + " € de ventes mais 0 € ventes au détail. S'il s'agit de ventes en caissette ou des conserves, n'avez-vous pas oublié de saisir les ventes au détail ?") ; FSI FSI	

cc207731 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // valeur de vente des animaux négative sans mode de production 8 'Complément de prix', contrôle bloquant SI (VVENT7 + 0 < 0 ET MPROD7.entier != 8) ALORS Controle.declencher("n° 2.0773.1 - F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# Si le mode de production n'est pas le mode de production 8 'Complément de prix', la valorisation des ventes ne peut être négative."); FSI	

cc30721010 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 010 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "0" ET (ICODE6 = "912" OU ICODE6 = "913")) ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[(ICODE7 = "010" ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI])) + 0 ; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072101.0 - F6,F7 - Produit d'équidés (code 010) sans animal correspondant (code 912-913) pour le mode de production 0") ; FSI FSI	

cc30721020 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 pour coller au test UE 22.2 // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 021-022 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul vache_eff = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {929, 930} ET MPROD6 = "0" ET PROD6N = VRAI])) + 0; // production de lait calcul lait_pr = SOMME(QPROD7[(ICODE7.entier DANS {021, 022} ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI])) + 0;	

SI (lait_pr > 0) ALORS
 SI (vache_eff = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.072102.0 (UE 22.2) - F6,F7 - Lait, fromage de vache (codes 021, 022) sans animal correspondant (codes 929,930) pour le mode de production 0") ;
 FSI
 FSI

cc30721030 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//pour le code 028 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8

calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "0" ET ICODE6.entier >= 920 ET ICODE6.entier <= 939 ET PROD6N = VRAI]) + 0;

calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "028" ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.072103.0 - F6,F7 - Autres produits bovins (code 028) sans animal correspondant (codes 920 à 939) pour le mode de production 0") ;

FSI

FSI

cc30721040 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//pour le code 031 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8

calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "0" ET ((ICODE6.entier >= 927 ET ICODE6.entier <= 930) OU ICODE6 = "941" OU ICODE6 = "942")) ET PROD6N = VRAI])) + 0;

calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "031" ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.072104.0 - F6,F7 - Fromages mixtes vache/brebis (code 031) sans animal correspondant (codes 927 à 930, 941, 942) pour le mode de production 0") ;

FSI

FSI

cc30721050 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//pour le code 032 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8

calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "0" ET ((ICODE6.entier >= 927 ET ICODE6.entier <= 930) OU ICODE6 = "951")) ET PROD6N = VRAI])) + 0;

calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[(ICODE7 = "032" ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI])) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.072105.0 - F6,F7 - Fromages mixtes vache/chèvre (code 032) sans animal correspondant (codes 927 à 930, 951) pour le mode de production 0") ;

FSI

FSI

cc30721060 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//pour les codes 041-042 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8

calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "0" ET (ICODE6 = "941" OU ICODE6 = "942")) ET PROD6N = VRAI])) + 0;

calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[(ICODE7 = "041" OU ICODE7 = "042") ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI])) + 0 ;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.072106.0 - F6,F7 - Lait, fromage de brebis (codes 041, 042) sans animal correspondant (codes 941, 942) pour le mode de production 0") ;

FSI

FSI

cc30721070 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//pour les codes 043,048 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8

calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "0" ET ICODE6.entier >= 940 ET ICODE6.entier <= 949 ET PROD6N = VRAI]) + 0;

calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[((ICODE7 = "043" OU ICODE7 = "048") ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI])) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.072107.0 - F6,F7 - Laine, autres produits ovins (codes 043, 048) sans animal correspondant (codes 940 à 949) pour le mode de production 0") ;

FSI

FSI

cc30721080 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//pour les codes 051-052 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8

calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "0" ET ICODE6 = "951" ET PROD6N = VRAI]) + 0;

calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[((ICODE7 = "051" OU ICODE7 = "052") ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI])) + 0 ;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.072108.0 - F6,F7 - Lait, fromage de chèvre (codes 051, 052) sans animal correspondant

(code 951) pour le mode de production 0") ;

FSI

FSI

cc30721090 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//pour les codes 021-022 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8

calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "0" ET ICODE6.entier >= 950 ET ICODE6.entier <= 959 ET PROD6N = VRAI)]) + 0;

calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "058" ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.072109.0 - F6,F7 - Autres produits caprins (code 058) sans animal correspondant (codes 950 à 959) pour le mode de production 0") ;

FSI

FSI

cc30721100 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//pour le code 010 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8

calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "0" ET ICODE6.entier >= 960 ET ICODE6.entier <= 969 ET PROD6N = VRAI]) + 0;

calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "060" ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI]) + 0 ;

SI (z2 > 0) ALORS

SI (z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.072110.0 - F6,F7 - Produits porcins (code 060) sans animal correspondant (codes 960 à 969) pour le mode de production 0") ;

FSI

FSI

cc30721110 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 021-022 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "0" ET ICODE6.entier >= 971 ET ICODE6.entier <= 973 ET PROD6N = VRAI]) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[((ICODE7 = "074" OU ICODE7 = "078") ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI])) + 0; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072111.0 - F6,F7 - Viande et autres produits de poules et poulets (codes 074, 078) sans animal correspondant (codes 971 à 973) pour le mode de production 0") ; FSI FSI	

cc30721120 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire //pour le code 076 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "0" ET ICODE6 = "972" ET PROD6N = VRAI]) +0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "076" ET MPROD7 = "0" ET PROD7N = VRAI]) +0; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072112.0 - F6,F7 - Production d'oeufs (076) sans poule (972) pour le mode de production 0") ; FSI FSI	

cc30721130 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 085 et 086 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "0" ET (ICODE6 = "986" OU ICODE6 = "989") ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[(MPROD7 = "0" ET (ICODE7 = "085" OU ICODE7 = "086") ET PROD7N = VRAI])) + 0; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072113.0 - F6,F7 - Foies gras et viandes de volailles grasses (codes 085, 086) sans animal correspondant (codes 986, 989) pour le mode de production 0") ; FSI FSI	

cc30721140 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : association test UE + commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 090 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "0" ET ICODE6 = "993" ET PROD6N = VRAI]) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[MPROD7 = "0" ET ICODE7 = "090" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072114.0 (UE 22.8) - F6,F7 - Miel (code 090) sans ruches (code 993) pour le mode de production 0") ; FSI FSI	

cc30721150 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 094 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "0" ET (ICODE6 = "995" OU ICODE6 = "996" OU ICODE6 = "997" OU ICODE6 = "999")) ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[(MPROD7 = "0" ET ICODE7 = "094" ET PROD7N = VRAI])) + 0; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072115.0 - F6,F7 - Viande d'autres animaux (code 094) sans animal correspondant (codes 995, 996, 997, 999) pour le mode de production 0") ; FSI FSI	

cc30721160 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 095 et 099 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "0" ET ICODE6.entier >= 912 ET ICODE6.entier <= 999 ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[(MPROD7 = "0" ET (ICODE7 = "095" OU ICODE7 = "099")) ET PROD7N = VRAI])) + 0; ; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072116.0 - F6,F7 - Produit animal (code 095, 099) sans animal correspondant (codes 912 à 999) pour le mode de production 0") ; FSI FSI	

cc30721170 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 087 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "0" ET (ICODE6 = "976" OU ICODE6 = "977" OU ICODE6 = "981" OU ICODE6 = "982" OU ICODE6 = "985" OU ICODE6 = "987" OU ICODE6 = "991" OU ICODE6 = "992")) ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE7[(MPROD7 = "0" ET ICODE7 = "087" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (z2 > 0) ALORS SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072117.0 - F6,F7 - Viandes d'autres volailles et lapins (code 087) sans animal correspondant (codes 976,977,981,982,985,987,991,992) pour le mode de production 0") ; FSI FSI	

cc30721180 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 010 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "9" ET (ICODE6 = "912" OU ICODE6 = "913")) ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "010" ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072118.0 - F6,F7 - Produit d'équidés (code 010) sans animal correspondant (code 912-913) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721190 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 021-022 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "9" ET ICODE6.entier >= 927 ET ICODE6.entier <= 930 ET PROD6N = VRAI]) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[((ICODE7 = "021" OU ICODE7 = "022") ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI])) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072119.0 - F6,F7 - Lait, fromage de vache (codes 021, 022) sans animal correspondant (codes 927 à 930) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721200 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 028 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "9" ET ICODE6.entier >= 920 ET ICODE6.entier <= 939 ET PROD6N = VRAI]) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "028" ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072120.0 - F6,F7 - Autres produits bovins (code 028) sans animal correspondant (codes 920 à 939) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721210 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 031 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "9" ET ((ICODE6.entier >= 927 ET ICODE6.entier <= 930) OU ICODE6 = "941" OU ICODE6 = "942")) ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "031" ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072121.0 - F6,F7 - Fromages mixtes vache/brebis (code 031) sans animal correspondant (codes 927 à 930, 941, 942) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721220 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 032 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "9" ET ((ICODE6.entier >= 927 ET ICODE6.entier <= 930) OU ICODE6 = "951")) ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "032" ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072122.0 - F6,F7 - Fromages mixtes vache/chèvre (code 032) sans animal correspondant (codes 927 à 930, 951) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721230 (CF07)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 041-042 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "9" ET (ICODE6 = "941" OU ICODE6 = "942") ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[((ICODE7 = "041" OU ICODE7 = "042") ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI])) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072123.0 - F6,F7 - Lait, fromage de brebis (codes 041, 042) sans animal correspondant (codes 941, 942) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721240 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 043,048 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "9" ET ICODE6.entier >= 940 ET ICODE6.entier <= 949 ET PROD6N = VRAI]) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[((ICODE7 = "043" OU ICODE7 = "048") ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI])) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072124.0 - F6,F7 - Laine, autres produits ovins (codes 043, 048) sans animal correspondant (codes 940 à 949) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721250 (CF07)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 051-052 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "9" ET ICODE6 = "951" ET PROD6N = VRAI]) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[((ICODE7 = "051" OU ICODE7 = "052") ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI])) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072125.0 - F6,F7 - Lait, fromage de chèvre (codes 051, 052) sans animal correspondant (code 951) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721260 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 021-022 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "9" ET ICODE6.entier >= 950 ET ICODE6.entier <= 959 ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "058" ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072126.0 - F6,F7 - Autres produits caprins (code 058) sans animal correspondant (codes 950 à 959) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721270 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 010 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "9" ET ICODE6.entier >= 960 ET ICODE6.entier <= 969 ET PROD6N = VRAI]) +0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "060" ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072127.0 - F6,F7 - Produits porcins (code 060) sans animal correspondant (codes 960 à 969) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721280 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 021-022 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "9" ET ICODE6.entier >= 971 ET ICODE6.entier <= 973 ET PROD6N = VRAI]) +0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[((ICODE7 = "074" OU ICODE7 = "078") ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI])) +0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072128.0 - F6,F7 - Viande et autres produits de poules et poulets (codes 074, 078) sans animal correspondant (codes 971 à 973) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721292 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
//pour le code 076 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "9" ET ICODE6 = "972" ET PROD6N = VRAI]) +0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7 = "076" ET MPROD7 = "9" ET PROD7N = VRAI]) +0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072129.2 - F6,F7 - Production d'oeufs (076) sans volaille pondeuse (972) pour le mode de production 9. Merci de justifier.") ; FSI FSI	

cc30721300 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 085 et 086 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "9" ET (ICODE6 = "986" OU ICODE6 = "989") ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[(MPROD7 = "9" ET (ICODE7 = "085" OU ICODE7 = "086") ET PROD7N = VRAI])) + 0; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072130.0 - F6,F7 - Foies gras et viandes de volailles grasses (codes 085, 086) sans animal correspondant (codes 986, 989) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721310 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible	

```
//pour le code 090 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8
calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "9" ET ICODE6 = "993" ET PROD6N = VRAI]) + 0;
calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[MPROD7 = "9" ET ICODE7 = "090" ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (z4 > 0) ALORS
SI (z3 = 0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.072131.0 - F6,F7 - Miel (code 090) sans ruches (code 993) pour le mode de production 9")
;
FSI
FSI
```

cc30721320 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour le code 094 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "9" ET (ICODE6 = "995" OU ICODE6 = "996" OU ICODE6 = "997" OU ICODE6 = "999")) ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[MPROD7 = "9" ET ICODE7 = "094" ET PROD7N = VRAI]) + 0 ; SI (z4 > 0) ALORS SI (z3= 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.072132.0 - F6,F7 - Viande d'autres animaux (code 094) sans animal correspondant (codes 995, 996, 997, 999) pour le mode de production 9") ; FSI FSI	

cc30721330 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //pour les codes 095 et 099 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8 calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "9" ET ICODE6.entier >= 912 ET ICODE6.entier <= 999 ET PROD6N =	

VRAI]) + 0;
calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[(MPROD7 = "9" ET (ICODE7 = "095" OU ICODE7 = "099") ET PROD7N = VRAI])) + 0 ;
SI (z4 > 0) ALORS
SI (z3 = 0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.072133.0 - F6,F7 - Produit animal (code 095, 099) sans animal correspondant (codes 912 à 999) pour le mode de production 9") ;
FSI
FSI

cc30721340 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//pour le code 087 seuls les modes 0, 8 et 9 sont possibles. on ne teste que pour les modes <> 8

calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[(MPROD6 = "9" ET (ICODE6 = "976" OU ICODE6 = "977" OU ICODE6 = "981" OU ICODE6 = "982"

OU ICODE6 = "985" OU ICODE6 = "987" OU ICODE6 = "991" OU ICODE6 = "992") ET PROD6N = VRAI])) + 0;
calcul z4 = NOMBRE(ICODE7[MPROD7 = "9" ET ICODE7 = "087" ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (z4 > 0) ALORS

SI (z3 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.072134.0 - F6,F7 - Viandes d'autres volailles et lapins (code 087) sans animal correspondant (codes 976,977,981,982,985,987,991,992) pour le mode de production 9") ;

FSI

FSI

cc307220 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2021 : passé en 'commentaire obligatoire' + passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 17.6 - verif limite supérieure

// retrait de la prise en compte d'une partie des vaches allaitantes

// modifié pour exo 2018 - ajout condition si z1>0 car si la prod de lait = 0, c'est le 306302 qui sort

// modifié pour exo 2017 - version 2.5.0

calcul rendement = 0.0;

//prod totale lait de vache

calcul prod_lait = SOMME(QPROD7[(((ICODE7 = "021" OU ICODE7 = "022") ET MPROD7 != "9"))]
+ (0.5 * SOMME(QPROD7[(((ICODE7 = "031" OU ICODE7 = "032") ET MPROD7 != "9"))]) + 0;

//nombre de vaches

calcul nbVAC = SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "929" ET MPROD6 = "0"]) + 0;

//récupération des bornes dans le référentiel des limites

calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "021" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ;

calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2);

SI (prod_lait > 0 et nbVAC > 0) ALORS

calcul rendement = prod_lait/nbVAC ;

calcul rendement = Numerique.arrondi(rendement,2) ;

SI (rendement > maxi ET maxi>0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0722.0 (UE 17.6) - F6,F7 - La production de lait (codes 021,022,031,032) par vache
laitière (code 929) paraît anormale. Elle est de " + rendement.chaine + " hl/vache. Elle devrait être inférieure à " +
maxi.chaine + " hl/vache.") ;

FSI

FSI

cc307230 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire + retrait codes 942-brebis allaitantes et 944-agnelles // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 17.21 - verif limite supérieure // modifié pour exo 2017 - version 2.5.0 calcul rendement = 0.0; //prod totale lait de brebis calcul prod_lait = SOMME(QPROD7[(((ICODE7 = "041" OU ICODE7 = "042") ET MPROD7 != "9"))] + (0.5 * SOMME(QPROD7[ICODE7 = "031" ET MPROD7 != "9"))]) + 0; //nombre de brebis calcul nbBRE = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 = "941" ET MPROD6 = "0"])) +0 ; //récupération des bornes dans le référentiel des limites calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "041" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ; calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2);	

SI (prod_lait > 0 ET nbBRE > 0) ALORS
calcul rendement = prod_lait/nbBRE ;
calcul rendement = Numerique.arrondi(rendement,2) ;
SI (rendement > maxi ET maxi>0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0723.0 (UE 17.21) - F6,F7 - La production de lait (codes 031,041,042) par brebis (code 941) paraît anormale. Elle est de " + rendement.chaine + ". Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " hl/brebis.") ;
FSI
FSI

cc307240 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 17.12 - verif limite supérieure // modifié pour exo 2017 - version 2.5.0 calcul rendement = 0.0; calcul prod_lait = 0.0; //prod totale lait de chèvre calcul prod_lait = SOMME(QPROD7[(((ICODE7 = "051" OU ICODE7 = "052") ET MPROD7 != "9"))]) + (0.5 * SOMME(QPROD7[ICODE7 = "032" ET MPROD7 != "9"])) + 0; //nombre de chèvres calcul nbCHE = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 DANS {"951", "953"} ET MPROD6 = "0"])) + 0 ; //récupération des bornes dans le référentiel des limites calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "051" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ; calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2); SI (prod_lait > 0 ET nbCHE > 0) ALORS calcul rendement = prod_lait/nbCHE ; calcul rendement = Numerique.arrondi(rendement,2) ; SI (rendement > maxi ET maxi>0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0724.0 (UE 17.12) - F6,F7 - La production de lait (codes 032,051,052) par chèvre + chevrète (code 951, 953) paraît anormale. Elle est de " + rendement.chaine + " hl/chèvre. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " hl/chèvre.") ; FSI FSI	

cc307250 (CF07)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 17.8 - verif limite supérieure // modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 // modifié pour exo 2017 - version 2.5.0 // attention : rendement exprimé en kg/ovin calcul rendement = 0.0; //prod laine calcul Qlaine = SOMME(QPROD7[ICODE7 = "043"]) + 0 ; //nombre d'ovins calcul nbOVI = SOMME(EFFEC6[ICODE6.entier >= 940 ET ICODE6.entier <= 949]) + 0; //récupération des bornes dans le référentiel des limites calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "043" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ; calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2); SI (Qlaine > 0 ET nbOVI > 20) ALORS //laine déclarée en quintaux dans le questionnaire et ramené en kg/ovin calcul rendement = 100*(Qlaine/nbOVI) ; calcul rendement = Numerique.arrondi(rendement,2) ; SI (rendement > maxi ET maxi>0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0725.0 (UE 17.8) - F6,F7 - Le rendement de laine (code 043) par ovin (codes 940 à 949) paraît anormal. Il est de " + rendement.chaine + " kg/ovin. Il devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " kg/ovin.") ; FSI FSI	

cc307262 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : retrait de seuil de 100 pondeuses + commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : ajout test UE // modifié pour exo 2018 : copié-collé du 307430 (UE 17.14) mais pour verif de la limite inférieure // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible + version 2.4.0 // différence avec test UE : pas de seuil d'effectif volaille sous contrat, ni de seuil d'effectifs de volailles pondeuses	

```
// effectif de volailles pondeuses
calcul effpond = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {972,973} ET MPROD6.entier DANS {0,9}])) + 0 ;

// productions d'oeufs (tous oeufs confondus)
calcul totoeuf = SOMME(QPROD7[(ICODE7.entier DANS {076} ET MPROD7 = "0")]) +
SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {975,984} ET MPROD6 = "0")]) + 0;

// Rendement moyen d'oeufs par poule
calcul rdtoeuf = 0.0 ;
SI (effpond > 0) ALORS
calcul rdtoeuf = (totoeuf*1000)/effpond ; calcul rdtoeuf = Numerique.arrondi(rdtoeuf,2);
FSI

//récupération des bornes dans le référentiel des limites
calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "076" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ;
calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2);

SI (rdtoeuf > 0 ET rdtoeuf < mini ET mini>0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0726.2 (UE 17.14) - F6,F7 - La production d'oeufs (codes 076,975,984) par poule
pondeuse (codes 972,973) paraît anormale. Elle est de " + rdtoeuf.chaine + ". Elle devrait être supérieure à " +
mini.chaine + "." ) ;
FSI
```

cc307280 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE + commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

// modifié pour exo 2017 - version 2.5.0

// Seuil de déclenchement du CTRL en nb de chèvres

calcul PV5 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'PV5'] ; calcul PV5 = Numerique.arrondi(PV5,2);

//calcul PV5entier = PV5.entier;

//effectif de chèvres

calcul z2 = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 = "951" ET MPROD6 = "0")]) + 0;

calcul z3 = SOMME(QPROD7[(ICODE7.entier = 32 OU ICODE7.entier = 51 OU ICODE7.entier = 52)]] + 0 ;

calcul z31 = SOMME(VPBRT7[(ICODE7.entier = 58)]] + 0;

SI (z31 > 0) ALORS

calcul z3 = z3 + z31 + 0;

FSI

SI (z2 > PV5) ALORS

SI (z3 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0728.0 - F6,F7 - Puisqu'il y a plus de " + PV5.chaine + " caprins en F6 (code 951), il devrait y avoir production de lait (051) ou fromage de chèvre (052) ou d'autres produits caprins (058) ou de fromages mixtes vache/chèvre (032) en F7.") ;

FSI

FSI

cc307290 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire + prise en compte code 984 + correction message

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

//effectif de poules pondeuses

calcul z2 = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 = "972")]) + 0;

//production d'oeufs à couver

calcul z3=SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {975,984})]) + 0;

//Déclaration d'oeufs de poule

calcul z1 = NOMBRE(ICODE7[ICODE7.entier = 76 ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (z2>0) ALORS

SI (z3 = 0 ET z1 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0729.0 - F6,F7 - Puisqu'il y a des volailles pondeuses (code 972) en F6, il devrait y avoir production d'oeufs, de consommation en F7 (code 076) ou à couver en F6 (codes 975-984).") ;

FSI

FSI

cc307340 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

calcul z1 = SOMME(VAUTO3) + SOMME(VAUTO4) + SOMME(VAUTO5) + SOMME(VAUTO6) + SOMME(VAUTO7)
+0 ;
calcul z2 = SOMME(VVENT3) + SOMME(VVENT4) + SOMME(VVENT5) + SOMME(VVENT6) + SOMME(VVENT7)
+0 ;

SI (z2 < z1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0734.0 - F3 à F7 - Le total, sur les feuillets 3 à 7, des prestations en nature et autoconsommation (" + z1.chaine + " €) doit être inférieur à celui des ventes (" + z2.chaine + " €).") ;

FSI

cc307350 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 v63 : oubli de _kg dans le SI final // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 : rendement miel par ruche - test UE 17.22 calcul rendement = 0.0 ; // nombre de ruches calcul nbRUC = SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "993"]) + 0; // Quantité de miel produite calcul Qmiel = SOMME(QPROD7[ICODE7 = "090"]) + 0; //récupération des bornes dans le référentiel des limites calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "090" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ; calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2); calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "090" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ; calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2); SI (nbRUC > 0 ET Qmiel > 0) ALORS calcul rendement = (Qmiel/nbRUC)*100 ; calcul rendement = Numerique.arrondi(rendement,2) ; SI (mini+maxi+0 > 0) ALORS SI ((rendement < mini) OU (rendement > maxi)) ALORS Controle.declencher("n° 3.0735.0 (UE 17.22) - F6,F7 - Le rendement de miel par ruches est hors normes. Il est de " + rendement.chaine + " kg/ruche et devrait être compris entre " + mini.chaine + " et " + maxi.chaine+ " kg/ruche."); FSI FSI FSI	

cc307400 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 17.5 - verif limite inférieure // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible + version 2.4.0 // modifié pour exo 2017 - version 2.5.0 calcul rendement = 0.0; //prod totale lait de vache calcul prod_lait = SOMME(QPROD7[(((ICODE7 = "021" OU ICODE7 = "022") ET MPROD7 != "9"))]) + (0.5 * SOMME(QPROD7[(((ICODE7 = "031" OU ICODE7 = "032") ET MPROD7 != "9"))])) + 0; //nombre de vaches calcul nbVAC = SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "929" ET MPROD6 = "0"]) + 0; //récupération des bornes dans le référentiel des limites calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "021" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ; calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2); SI (prod_lait > 0 et nbVAC > 0) ALORS calcul rendement = prod_lait/nbVAC ; calcul rendement = Numerique.arrondi(rendement,2) ; SI (rendement < mini ET mini>0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0740.0 (UE 17.5) - F6,F7 - La production de lait (codes 021,022,031,032) par vache laitière (code 929) paraît anormale. Elle est de " + rendement.chaine + ". Elle devrait être supérieure à " + mini.chaine + " hl/vache.") ; FSI FSI	

cc307410 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	contrôle du rendement lait de chèvre
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : retrait de la prise en compte des codes 942-brebis allaitantes et 944-agnelles +commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES	

```
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
// modifié pour exo 2020 v530 : correction faute dans le message
// modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 17.9 - verif limite inférieure
// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible + version 2.4.0
//modifié pour exo 2017 - version 2.5.0

calcul rendement = 0.0;

//prod totale lait de brebis
calcul prod_lait = SOMME(QPROD7[(((ICODE7 = "041" OU ICODE7 = "042") ET MPROD7 != "9"))] + (0.5 *
SOMME(QPROD7[ICODE7 = "031" ET MPROD7 != "9"])) + 0;

// nombre de brebis
calcul nbBRE = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 = "941" ET MPROD6 = "0")]) +0 ;

//récupération des bornes dans le référentiel des limites
calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "041" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ;
calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2);

SI (prod_lait > 0 ET nbBRE > 0) ALORS
calcul rendement = prod_lait/nbBRE ;
calcul rendement = Numerique.arrondi(rendement,2) ;
SI (rendement < mini ET mini>0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0741.0 (UE 17.9) - F6,F7 - La production de lait (codes 031,041,042) par brebis (code
941) paraît anormale. Elle est de " + rendement.chaine + " hl/brebis. Elle devrait être supérieure à " + mini.chaine + "
hl/brebis.") ;
FSI
FSI
```

cc307420 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : pour coller au test UE 17.11 - verif limite inférieure // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible + version 2.4.0 // modifié pour exo 2017 - version 2.5.0 calcul rendement = 0.0; //prod totale lait de chèvre calcul prod_lait = SOMME(QPROD7[(((ICODE7 = "051" OU ICODE7 = "052") ET MPROD7 != "9"))] + (0.5 * SOMME(QPROD7[ICODE7 = "032" ET MPROD7 != "9"])) + 0;</pre>	

```
//nombre de chèvres
calcul nbCHE = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 DANS {"951", "953"} ET MPROD6 = "0"])) + 0 ;

//récupération des bornes dans le référentiel des limites
calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "051" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ;
calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2);

SI (prod_lait > 0 ET nbCHE > 0) ALORS
calcul rendement = prod_lait/nbCHE ;
calcul rendement = Numerique.arrondi(rendement,2) ;
SI (rendement < mini ET mini>0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0742.0 (UE 17.11) - F6,F7 - La production de lait (codes 032,051,052) par chèvre (code 951) paraît anormale. Elle est de " + rendement.chaine + ". Elle devrait être supérieure à " + mini.chaine + " hl/chèvre.") ;
FSI
FSI
```

cc307432 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
<pre>// modifié pour exo 2022 : retrait prise en compte volaille sous contrat + retrait de seuil de 100 pondeuses // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 v530 : FKID modifié + correction faute dans message // nouveau pour exo 2018 - test UE 17.13 (vérif de la limite supérieure) // proche du 3.0726.0 => modifié pour vérif du seuil mini // ventes de volaille sous contrat //calcul Vvol= SOMME(VVENT6[(ICODE6.entier DANS {971,972,973,974,975,976,977,981,982,983,984,985,986,987,988,989} ET MPROD6 = "9"])) + 0 ; // effectif de volailles pondeuses calcul effpond = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {972,973} ET MPROD6.entier DANS {0,9}])) + 0 ; // productions d'oeufs (tous oeufs confondus) calcul totoeuf = SOMME(QPROD7[(ICODE7.entier DANS {076} ET MPROD7 = "0"])) + SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {975,984} ET MPROD6 = "0"])) + 0; // Rendement moyen d'oeufs par poule calcul rdtoeuf = 0.0 ; SI (effpond > 0) ALORS calcul rdtoeuf = (totoeuf*1000)/effpond ; calcul rdtoeuf = Numerique.arrondi(rdtoeuf,2); FSI //récupération des bornes dans le référentiel des limites</pre>	

```

calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "076" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ;
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2);

//SI (Vvol = 0) ALORS
SI (rdtoeuf > maxi ET maxi>0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.0743.2 (UE 17.13) - F6,F7 - La production d'oeufs (codes 076,975,984) par volaille
pondeuse (codes 972,973) paraît anormale. Elle est de " + rdtoeuf.chaine + ". Elle devrait être inférieure à " +
maxi.chaine + ".") ;
FSI
//FSI

```

cc307440 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire
// modifié pour exo 2021 : retrait du code 949 car il s'agit d'agneaux donc pas de laine + passage au référentiel
LIMITES
// modifié pour exo 2020 v530 : correction faute dans le message
// nouveau pour exo 2020 : pour coller au test UE 17.7 - verif limite inférieure

// attention : rendement exprimé en kg/ovin
calcul rendement = 0.0;

//prod laine
calcul Qlaine = SOMME(QPROD7[ICODE7 = "043"]) + 0 ;

//nombre d'ovins
calcul nbOVI = SOMME(EFFEC6[ICODE6.entier >= 940 ET ICODE6.entier <= 948]) + 0;

//récupération des bornes dans le référentiel des limites
calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_CLE1 = "043" ET REFLIMITE_LIMITE = "188"] ;
calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2);

SI (Qlaine > 0 ET nbOVI > 20) ALORS
  //laine déclarée en quintaux dans le questionnaire et ramené en kg/ovin
  calcul rendement = 100*(Qlaine/nbOVI) ;
  calcul rendement = Numerique.arrondi(rendement,2) ;
  SI (rendement < mini ET mini>0) ALORS
    Controle.declencher("n° 3.0744.0 (UE 17.7) - F6,F7 - Le rendement de laine (code 043) par ovin (codes 941 à 945)
paraît anormal. Il est de " + rendement.chaine + " kg/ovin. Il devrait être supérieur à " + mini.chaine + " kg/ovin.") ;
  FSI
FSI

```

cc307502 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : cc307501 renuméroté en cc307502 + remplacement de VVENT7 par (QPROD7 > 0 OU VPBRT7+VINTH7+VINTP7+VINTL7+VINTA7+0 >0) // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2020 // Vérifier qu'au moins un produit du feuillet 6 a la case "transformation" cochée si le produit 097 est saisi. // produit 097 saisi au F7 avec des ventes calcul transfoF7 = NOMBRE(ICODE7[(ICODE7 = "097" ET (QPROD7 > 0 OU VPBRT7+VINTH7+VINTP7+VINTL7+VINTA7+0 >0 OU VSTOF7>VSTOD7) ET PROD7N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F6 avec case transfo cochée calcul transfoF6 = NOMBRE(ICODE6[T097_TRANSFO6 = VRAI ET PROD6N = VRAI]) + 0 ; SI (transfoF7 > 0) ALORS SI (transfoF6 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0750.2 - F6,F7 - Vous avez saisi le code '097-Viande ou autre produit animal transformé' au feuillet 7 => vous devez cocher la case '097-Viande ou autre produit animal transformé' dans les produits concernés du feuillet 6. "); FSI FSI	

cc307511 (CF07)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de VVENT7 par (QPROD7 > 0 OU VPBRT7+VINTH7+VINTP7+VINTL7+VINTA7+0 >0) // nouveau pour exo 2020 // Vérifier qu'au moins un produit du feuillet 6 a la case "transformation" cochée si le produit 097 est saisi. // produit 097 saisi au F7 avec des ventes calcul transfoF7 = NOMBRE(ICODE7[(ICODE7 = "097" ET (QPROD7 > 0 OU VPBRT7+VINTH7+VINTP7+VINTL7+VINTA7+0 >0) ET PROD7N = VRAI])) + 0 ; // nombre de produit au F6 avec case transfo cochée calcul transfoF6 = NOMBRE(ICODE6[T097_TRANSFO6 = VRAI ET PROD6N = VRAI]) + 0 ;	

SI (transfoF6 > 0) ALORS

SI (transfoF7 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0751.1 - F6,F7 - Vous avez indiqué, dans " + transfoF6.chaine + " produits du feuillet 6, qu'ils étaient transformés en '097-Viande ou autre produit animal transformé'. Vous devez créer ce produit dans le feuillet 7.");

FSI

FSI

cc307600 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // nouveau pour exo 2020 : test UE 22.7 // Vente de fumier calcul fumier_sa = SOMME(VVENT7[ICODE7 = "096" ET MPROD7 = "0"]) + 0 ; // Somme des effectifs moyens hors abeilles et autres animaux calcul ani_eff = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 DANS {"993","974","983","999"} = FAUX ET PROD6N = VRAI])) + 0; SI (fumier_sa > 0) ALORS SI (ani_eff = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0760.0 (UE 22.9) - F6,F7 - Vente de fumier (code 096) sans animal (hors codes 993,974,983,999). Merci de justifier.") ; FSI FSI	

cc307612 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2021 : cohérence entre vente F7 et vente intra F6 // produit 097 saisi au F7 avec une production calcul transfoF7 = SOMME(OUTPUT7[ICODE7 = "097" ET PROD7N = VRAI]) + 0 ; // somme des intraconsommations pour transformation de produit au F6 avec case transfo cochée calcul transfoF6 = SOMME(VINTT6[T097_TRANSFO6 = VRAI ET PROD6N = VRAI]) + 0 ;	

SI (transfoF7>0 ET transfoF6 > transfoF7) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0761.2 - F6,F7 - 097-Produit animal transformé : la somme des valeurs d'intraconsommations pour transformation en produit 097 (" + transfoF6.chaine + " €) ne devrait pas être supérieure à la production brute du produit (" + transfoF6.chaine + " €). Merci de justifier.");
FSI

cc307640 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 18.12,18.14,18.18) // La valeur de la production de lait de chèvre (unité monétaire par tonne) doit être inférieure à la limite supérieure (code 197). CALCUL valeur = 0; SI (QPBRT7+QINTH7+QINTP7+QINTL7+QINTA7 > 0) ALORS CALCUL valeur = ((VPBRT7+VINTH7+VINTP7+VINTL7+VINTA7)/(QPBRT7+QINTH7+QINTP7+QINTL7+QINTA7)) + 0; FSI CALCUL maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE7 ET REFLIMITE_LIMITE = "197"]; SI (valeur > maxi ET valeur > 0 ET maxi + 0 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0764.0 - F7 - La valeur de la production du code " + ICODE7 + " est de " + valeur.chaine + " €/hL. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " €/hL."); FSI	

cc307650 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2024 : regroupe tous les tests (UE 18.23,18.24) // La valeur de la production de lait de chèvre (unité monétaire par tonne) doit être inférieure à la limite supérieure (code 197). //récupération de la limite calcul pmax = FR_LIM_MAX[(REFLIMITE_CLE1 = ICODE7 ET REFLIMITE_LIMITE = "199")]; calcul pmax = Numerique.arrondi(pmax,2); calcul pmin = FR_LIM_MIN[(REFLIMITE_CLE1 = ICODE7 ET REFLIMITE_LIMITE = "199")];	

calcul pmin = Numerique.arrondi(pmin,2);

SI (PROD7N = VRAI) ALORS

// si au moins une des valeurs n'est pas égale à 0 pour ne pas afficher les produits dont les fourchettes = 0

SI (pmin + pmax > 0) ALORS

SI (QVENT7 > 0 ET (PVENT7 < pmin) OU (PVENT7 > pmax)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0765.0 – F7 - " + "#" + ICODE7 + "." + MPROD7 + "# le prix de vente moyen est de " + PVENT7.chaine + " €/hl ou €/q. Il devrait être compris entre " + pmin.chaine + " et " + pmax.chaine + ".");

FSI

FSI

FSI

cc307670 (CF07)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2023 (UE 18.41)

// La valeur de la production de la transformation du lait de chèvre (unité monétaire par tonne) doit être inférieure à la limite supérieure (code 198).

CALCUL valeur = 0;

SI (QPBRT7 > 0) ALORS

CALCUL valeur = (VPBRT7/QPBRT7) + 0;

FSI

CALCUL maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = ICODE7 ET REFLIMITE_LIMITE = "198"];

SI (valeur > maxi ET valeur > 0 ET maxi + 0 > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0767.0 (UE 18.41) - F6, F7 - La valeur de la production du code " + ICODE7 + " est de " + valeur.chaine + " €/tonnes. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + ".");

FSI

//CALCUL maxi = (maxi/1.03) + 0;

ccDOUBLONS8 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
CALCUL STOP=faux; CALCUL MESSAGE=""; CALCUL CSUBV_FICHE=CSUBV; CALCUL CSUBV_FICHE2=CSUBV2; CALCUL NUM_CSUBV_FICHE=NLIGSUB; POUR NLIGSUB.entier(tous) SI (STOP=faux ET NLIGSUB!=NUM_CSUBV_FICHE ET CSUBV=CSUBV_FICHE ET CSUBV2=CSUBV_FICHE2) ALORS CALCUL MESSAGE="Le code Subvention doit être unique !"; Controle.declencher(MESSAGE); STOP=vrai; FSI FPOUR	

ccDOUBLONS8b (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
CALCUL STOP=faux; CALCUL MESSAGE=""; CALCUL CSUBV_FICHE=CDETAIL; CALCUL NUM_CSUBV_FICHE=NLIGDETAIL; POUR NLIGDETAIL.entier(tous) SI (STOP=faux ET NLIGDETAIL!=NUM_CSUBV_FICHE ET CDETAIL=CSUBV_FICHE) ALORS CALCUL MESSAGE="Le code Allègement de charge doit être unique !"; Controle.declencher(MESSAGE); STOP=vrai; FSI FPOUR	

cc20801011 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 v64 : ajout du code subvention dans le message d'erreur // regroupe les CTRL RICA2 2.080101.1 - 2.080102.1 - 2.080103.1 SI (EXPL1 + EXPL2 + EXPL3 + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.080101.1 - F8 Subvention " + CSUBV + " - Une valeur doit être renseignée pour au moins l'un des exercices N, N-1 ou antérieurs.") ; FSI	

cc208021 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// remplace les CTRL RICA2 2.080201.1 à 2.080207.1 calcul t = 0 ; calcul colo = "Lignes " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ; SI (SBTA3 > (SBTA1 + SBTA2)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col1 = "1, " ; FSI SI (SBAF3 > (SBAF1 + SBAF2)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col2 = "2, " ; FSI SI (SBCP3 > (SBCP1 + SBCP2)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col3 = "3, " ; FSI SI (SBBA3 > (SBBA1 + SBBA2)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col4 = "4, " ; FSI SI (SBMA3 > (SBMA1 + SBMA2)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col5 = "5, " ; FSI SI (SBTF3 > (SBTF1 + SBTF2)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col6 = "6, " ; FSI SI (SDJA3 > (SDJA1 + SDJA2)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col7 = "7, " ; FSI SI (t = 1) ALORS calcul colo = "Ligne " ; FSI SI (t > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0802.1 - F8 rubrique IV - " + colo + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 + col6 + col7 + " : la valeur nette ne doit pas dépasser la valeur d'origine + les nouvelles subventions.") ; FSI	

cc208060 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification facultative, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 - suppression de la tolérance de 1 € entre détail du F8 et SUBEX	
SI (SUBEX != SUBEXT) ALORS Controle.declencher("n° 2.0806.0 - F8 - Le total des subventions d'exploitation injectée ou saisies en rubrique III (" + SUBEXT.chaine + " €) doit être égal au montant total saisi en rubrique I (comptes 743, 744, 745, 748 => " + SUBEX.chaine + " €).") ; FSI	

cc20807012 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // Modifié pour exo 2019 : ajout PRIME = 0 //Modifié pour exo 2024 pour prendre en compte le nouveau code TYPOSUBV // Saisie obligatoire de prime pour les subventions des tables 1 et 2 SI (EXPL1 > 0) ALORS SI (TYPOSUBV = "1" OU TYPOSUBV = "2") ALORS SI (PRIME.absent OU PRIME = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.080701.2 - F8 - Code " + CSUBV + " : Pour cette subvention, le nombre d'unités primées (hectares ou têtes) doit être renseigné.") ; FSI FSI FSI	

cc20807021 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : ajout de EXPL2 + EXPL3 //modifié pour exo 2024 : correction du contrôle qui était appliqué sur de mauvais codes d'aide. Remplacement du fonctionnement par référentiel // Saisie obligatoire de prime_ton pour 4 subventions DOM // s'ajoute à la saisie des ha demandé dans cc20807012	

// cas particulier du code 11 : saisie en tonnes mais pas bloquant donc nouveau contrôle cc20807022

SI (EXPL1 + EXPL2 + EXPL3 > 0) ALORS

SI (TYPOSUBV = "4") ALORS

SI (PRIME_TON.absent OU PRIME_TON = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.080702.1 - F8 - Code " + CSUBV + " : Pour cette subvention, le nombre d'unités primées (en Tonnes) doit être renseigné.") ;

FSI

FSI

FSI

cc20807022 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// Saisie obligatoire de prime pour les subventions des tables 1 et 2

SI (EXPL1 > 0) ALORS

SI (TYPOSUBV = "3" ou TYPOSUBV = "4") ALORS

SI (PRIME > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.080702.2 - F8 - Code " + CSUBV + " : Pour cette subvention, le nombre d'unités primées (hectares ou têtes) ne doit pas être renseigné.") ;

FSI

FSI

FSI

cc20807031 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 : ajout de EXPL2 + EXPL3

// Saisie obligatoire de prime_ton pour 4 subventions DOM

// s'ajoute à la saisie des ha demandé dans cc20807012

// cas particulier du code 11 : saisie en tonnes mais pas bloquant donc nouveau contrôle cc20807022

SI (EXPL1 + EXPL2 + EXPL3 > 0) ALORS

SI (TYPOSUBV != "4") ALORS

SI (PRIME_TON + 0 > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.080703.1 - F8 - Code " + CSUBV + " : Pour cette subvention, le nombre d'unités primées (en Tonnes) ne doit pas être renseigné. reftypo : " + TYPOSUBV + ". ");

FSI

FSI

FSI

cc208091 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 pour rendre bloquant comptable

//Enlever les subventions d'investissement d'origine si elles sont entièrement amorties (= 2.080901.2 de RICA2)

calcul t = 0 ;

calcul colo = "Lignes " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ;

SI (QUOTE = 0 OU QUOTE.absent) ALORS

SI (SBTA2 + SBTA3 + 0 = 0 ET SBTA1 > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col1 = "1-Terres agricoles " ; FSI

SI (SBAF2 + SBAF3 + 0 = 0 ET SBAF1 > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col2 = "2-Améliorations foncières " ; FSI

SI (SBCP2 + SBCP3 + 0 = 0 ET SBCP1 > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col3 = "3-Cultures permanentes " ; FSI

SI (SBBA2 + SBBA3 + 0 = 0 ET SBBA1 > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col4 = "4-Bâtiments " ; FSI

SI (SBMA2 + SBMA3 + 0 = 0 ET SBMA1 > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col5 = "5-Matériel " ; FSI

SI (SBTF2 + SBTF3 + 0 = 0 ET SBTF1 > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col6 = "6-Terrains forestiers " ; FSI

SI (SDJA2 + SDJA3 + 0 = 0 ET SDJA1 > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col7 = "7-DJA " ; FSI

FSI

SI (t = 1) ALORS calcul colo = "Ligne " ; FSI

SI (t > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0809.1 - F8 - Puisque la quote part des subv. d'inv. virée au résultat de l'exercice (compte 747) est nulle, les subventions d'investissement d'origine (" + colo + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 + col6 + col7 + ") doivent être enlevées puisqu'elles sont entièrement amorties.");

FSI

cc208120 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

SI (SUIN1 + SUIN2 + SUIN3 + 0 = 0 ET QUOTE > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0812.0 - F8 - Si le total des subventions d'investissements est nul (rubrique IV), alors la quote-part des subventions d'investissement (code 777 en rubrique I) doit être nulle également.") ;

FSI

cc208130 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 SI ((SBTA2>0) ET (SBTA1_1 >0) ET ((SBTA1_1 + SBTA2) - SBTA1 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0813.0 - F8 - Subv. d'investissement 'Terres agricoles' : Les nouvelles subventions ne doivent pas être ajoutées à la valeur d'origine des subventions, ce qui semble être le cas. Merci de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie.") ; FSI	

cc208140 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 SI ((SBAF2 + 0 >0) ET (SBAF1_1 + 0 > 0) ET ((SBAF1_1 + SBAF2) - SBAF1 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0814.0 -F8- Subv. d'investissement 'Améliorations foncières' : Les nouvelles subventions ne doivent pas être ajoutées à la valeur d'origine des subventions, ce qui semble être le cas. Merci de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie.") ; FSI	

cc208150 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 SI ((SBCP2>0) ET (SBCP1_1 >0) ET ((SBCP1_1 + SBCP2) - SBCP1 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0815.0 - F8 - Subv. d'investissement 'Cultures permanentes' : Les nouvelles subventions ne doivent pas être ajoutées à la valeur d'origine des subventions, ce qui semble être le cas. Merci de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie.") ; FSI	

cc208160 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 SI ((SBBA2>0) ET (SBBA1_1 >0) ET ((SBBA1_1 + SBBA2) - SBBA1 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0816.0 - F8 - Subv. d'investissement 'Bâtiments' : Les nouvelles subventions ne doivent pas être ajoutées à la valeur d'origine des subventions, ce qui semble être le cas. Merci de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie.") ; FSI	

cc208170 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 SI ((SBMA2>0) ET (SBMA1_1 >0) ET ((SBMA1_1 + SBMA2) - SBMA1 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0817.0 - F8 - Subv. d'investissement 'Matériel' : Les nouvelles subventions ne doivent pas être ajoutées à la valeur d'origine des subventions, ce qui semble être le cas. Merci de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie.") ; FSI	

cc208180 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020	
SI ((SBTF2>0) ET (SBTF1_1 >0) ET ((SBTF1_1 + SBTF2) - SBTF1 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0818.0 - F8 - Subv. d'investissement 'Terrains forestiers ' : Les nouvelles subventions ne doivent pas être ajoutées à la valeur d'origine des subventions, ce qui semble être le cas. Merci de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie."); FSI	

cc208190 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020	
SI ((SDJA2>0) ET (SDJA1_1 >0) ET ((SDJA1_1 + SDJA2) - SDJA1 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0819.0 - F8 - Subv. d'investissement 'DJA' : Les nouvelles subventions ne doivent pas être ajoutées à la valeur d'origine des subventions, ce qui semble être le cas. Merci de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie."); FSI	

cc208231 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2024 // si compte 7062 renseigné, alors le détail des autres travaux à façon doit être renseigné	
SI (TRVFA + 0 > 0) ET ((TRVFA_COM.absent) OU (TRVFA_COM = "0")) ALORS Controle.declencher("cc2.0823.1 - F8 - Des autres travaux à façon sont renseignés (compte 70412) sont renseignés. Veuillez renseigner le détail en bas de la partie I du F8"); FSI	

cc208241 (CF08)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2024 // si compte 7084 renseigné, alors le détail des autres travaux à façon doit être renseigné SI (PREAC + 0 > 0) ET ((PREAC_COM.absent) OU (PREAC_COM = "0")) ALORS Controle.declencher("cc2.0824.1 - F8 - Des prestations de services à caractère accessoire sont renseignés (compte 7063) sont renseignés. Veuillez renseigner le détail en bas de la partie I du F8"); FSI	

cc208380 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES //recherche la valeur de F109 calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F109'] ; SI (TRASF > mini) ALORS Controle.declencher("n° 2.0838.0 - F8 - Les transferts de charges (compte 79) devraient être nuls. Vérifiez que le compte ne contient pas des produits susceptibles de venir en déduction des charges courantes. Si oui, retraiter. Si non, justifier le montant (" + TRASF.chaine + " €) ?") ; FSI	

cc2086010 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2019 : ajout unité € calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F110'] ;	

SI (PREXG > mini) ALORS

Controle.declencher("n° 2.08601.0 - F8 - Les produits exceptionnels de gestion (poste 771) paraissent élevés. Pouvez-vous justifier le montant (" + PREXG.chaine + " €) ?") ;
FSI

cc2086020 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : modification du référentiel PARAM => FORKS

// modifié pour exo 2019 : ajout unité €

//recherche la valeur de F111

calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = "F111"] ;

SI (PREXC > mini) ALORS

Controle.declencher("n° 2.08602.0 - F8 - Les autres produits exceptionnels (poste 778) paraissent élevés. Pouvez-vous justifier le montant (" + PREXC.chaine + " €) ?") ;
FSI

cc2086030 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2019 : faute d'orthographe dans message

calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'B09'] ;

calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2) ;

SI ((ANNEX - PDNRJR) > mini) ALORS

Controle.declencher("n° 2.08603.0 - F8 - Compte 70888 - Le produit des activités annexes au feuillet 8 (hors énergies renouvelables) est supérieur à " + mini.chaine + " euros. Veuillez justifier le montant.");
FSI

cc208701 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (PDNRJR > ANNEX) ALORS Controle.declencher("n° 2.0870.1 - F8 - Le produit issu d'énergie renouvelable (" + PDNRJR.chaine + " €) doit être inférieur ou égal aux autres produits des activités annexes (" + ANNEX.chaine + " €)."); FSI	

cc208801 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//2024 : passage par référentiel ref_lib_oblig // Saisie obligatoire du détail pour le code 33-41-42-43 - nouveau // suppression du ctrl 208370 et réintégration du code 72 dans ce contrôle //modif 2023 : utilisation du référentiel SUBVENTION calcul sub_lib_obligatoire = REF_LIB_OBLIG[(REF_CODESUBV = CSUBV)] ; calcul ss_sub_lib_obligatoire = LIB_SS_SUB_OBLIG[(CODE_SS_SUB = CSUBV2)] ; SI ((EXPL1+EXPL2+EXPL3) > 0) ALORS SI (sub_lib_obligatoire = "1" OU ss_sub_lib_obligatoire="1") ALORS SI (LIBINDSU.absent) ALORS SI(ss_sub_lib_obligatoire != "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.0880.1 - F8 - Code " + CSUBV + " : Pour cette subvention, le libellé doit être précisé.") ; FSI SI(ss_sub_lib_obligatoire = "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.0880.1 - F8 - Code " + CSUBV + " et sous-code " + CSUBV2 + " : Pour cette subvention, le libellé doit être précisé.") ; FSI FSI FSI FSI	

cc208901 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 : cohérence entre production immobilisée dans les charges et nouveaux investissements SI (PIMMI >0) ALORS SI (((FRET2 + AIMIN2 + AIMINON2) - PIMMI + 0) < (-1)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0890.1 - F8,F11a - Production immobilisée-Immobilisations incorporelles : le montant des nouveaux investissements doit au moins être égal au montant inscrit au compte 721 (" + PIMMI.chaine + " €).") ; FSI FSI	

cc208911 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 : cohérence entre production immobilisée dans les charges et nouveaux investissements SI (PIMMH >0) ALORS SI ((TAIM2 - (FRET2 + AIMIN2 + AIMINON2 + PLAN2 + PLFO2 + PART2 + POPA2 + AIMF2) - PIMMH + 0) < (-1)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0891.1 - F8,F11a - Production immobilisée- Immobilisations corporelles (hors biens vivants) : le montant des nouveaux investissements doit au moins être égal au montant inscrit au compte 7221 (" + PIMMH.chaine + " €).") ; FSI FSI	

cc208921 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 : cohérence entre production immobilisée dans les charges et nouveaux investissements SI (PIMMC >0) ALORS SI (((PLAN2 + PLFO2) - PIMMC) < (-1)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0892.1 - F8,F11a - Production immobilisée-Immobilisations corporelles (biens vivants) : le montant des nouveaux investissements doit au moins être égal au montant inscrit au compte 7222 (" + PIMMC.chaine + " €).") ; FSI FSI	

cc208930 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : contenu du message + commentaire => qualif obligatoire // nouveau pour exo 2020 : contrôle d'alerte en cas d'oubli d'amortissement calcul t = 0 ; calcul colo = "Lignes " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ; SI (SBTA3 > 0 ET SBTA3 = SBTA3_1) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col1 = "1-Terres agricoles " ; FSI SI (SBAF3 > 0 ET SBAF3 = SBAF3_1) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col2 = "2-Améliorations foncières " ; FSI SI (SBCP3 > 0 ET SBCP3 = SBCP3_1) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col3 = "3-Cultures permanentes " ; FSI SI (SBBA3 > 0 ET SBBA3 = SBBA3_1) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col4 = "4-Bâtiments " ; FSI SI (SBMA3 > 0 ET SBMA3 = SBMA3_1) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col5 = "5-Matériel " ; FSI SI (SBTF3 > 0 ET SBTF3 = SBTF3_1) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col6 = "6-Terrains forestiers " ; FSI SI (SDJA3 > 0 ET SDJA3 = SDJA3_1) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col7 = "7-DJA " ; FSI SI (t = 1) ALORS calcul colo = "Ligne " ; FSI SI (t > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.0893.0 - F8 - Subventions d'investissement - " + colo + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 + col6 + col7 + " : la valeur nette N est égale à la valeur nette N-1. Vérifier que l'amortissement de l'année a bien été calculé et justifier le cas échéant.") ; FSI	

cc208941 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// Nouveau pour exo 2022 : Saisie obligatoire du détail pour les codes se terminant par 99 SI ((VALDETAIL1 + VALDETAIL2 + VALDETAIL3 + 0 > 0) ET (CDETAIL DANS {"906,907"}) ET (LIBDETAIL.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.0894.1 - F8 - Aides détaillées - Code " + CDETAIL + " : Pour ce code, le libellé doit être précisé.") ; FSI	

cc208951 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// Nouveau pour exo 2024 : rendre obligatoire la saisie du sous-code pour les subventions d'exploitations hors injection calcul codeSSCODE = REF_SS_CODE[REF_CODESUBV = CSUBV] ; calcul code = CSUBV; SI (codeSSCODE = "1" ET CSUBV2.absent) ALORS Controle.declencher("cc2.0895.1 - F8 - Le sous-code n'est pas renseigné pour le code subvention " + code + " au tableau IIIbis du feuillet 8."); FSI	

cc308012 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2020 suite ajout saisie effectif en pension // nouveau pour exo 2017 - contrôle européen n° 22.22 calcul z1 = 0; SI (PENSA > 0) ALORS calcul z1 = SOMME(EFFEC6_PENS[(PROD6N = VRAI ET ICODE6.entier DANS {974,983} = FAUX])) + 0; SI (z1 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0801.2 (UE 22.22) - F8 - Il y a des produits de pensions d'animaux (" + PENSA.chaine + " €) sans animaux déclarés au F6. Merci de saisir les animaux en pension."); FSI FSI	

cc3081002 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

//créé pour 2023 : test européen 46.17, il ne peut pas y avoir plus d'unité primée en canne à sucre que de surface de canne à sucre

calcul surf_canne = SOMME(SUPER3[ICODE3.entier = 245]) + 0;

calcul prim_canne = SOMME(PRIMH[CSUBV = "08"]) + 0;

SI (prim_canne > surf_canne) ALORS

Controle.declencher("Test n° 3.08100.2 - UE n°46.17 - F8,F3 - La surface d'aide à la production de canne au F8 (code 08) est supérieure à la surface de canne renseignée au F3 (code 245)");

FSI

cc30811100 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2018 : version 3.1.0 => remplacelement de la variable de cession par une variable provisoire pour test >0 // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente < prix de cession calcul testmin = FAUX; SI (TERR3 < TERRC) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = TERRC * 0.9 ; calcul seuil2 = TERRC + minim ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 < seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((TERR3 + 0 >= 0) ET (TERR3 + 0 < seuil) ET (TERRC + 0 > 0) ET (testmin = VRAI)) ALORS Controle.declencher("n° 3.081110.0 - F8 II - Cessions de terrains (compte 75721) : la valeur de la cession (" + TERR3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + TERRC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc30811110 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2018 : version 3.1.0 => remplacement de la variable de cession par une variable provisoire pour test >0 // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession calcul testmax = FAUX; SI (TERR3 > TERRC) ALORS calcul testmax = VRAI; FSI // récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = TERRC * 1.66 ; calcul seuil2 = TERRC + maxim ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 > seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((TERR3 + 0 > 0) ET (TERR3 + 0 > seuil) ET (TERRC + 0 > 0) ET (testmax = VRAI)) ALORS Controle.declencher("n° 3.081111.0 - F8 II - Cessions de terrains (compte 75721) : la valeur de la cession (" + TERR3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + TERRC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?"); FSI</pre>	

cc30811120 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES</pre>	

```
// modifié pour exo 2018 : version 3.1.0 => remplacement de la variable de cession par une variable provisoire pour
test >0
// nouveau pour exo 2018
// Contrôle pour vérifier quand vente < prix de cession
calcul testmin = FAUX;
SI (PLAN3 < PLANC) ALORS
calcul testmin = VRAI;
FSI

// récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS
calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0);

// Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession
calcul seuil1 = PLANC * 0.9 ;
calcul seuil2 = PLANC + minim ;
calcul seuil = seuil1 ;

SI (seuil2 < seuil1) ALORS
calcul seuil = seuil2;
FSI

// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
SI ((PLAN3 + 0 >= 0) ET (PLAN3 + 0 < seuil) ET (PLANC + 0 > 0) ET (testmin = VRAI)) ALORS
Controle.declencher("n° 3.081112.0 - F8 II - Cessions de plantations (compte 75741) : la valeur de la cession (" +
PLAN3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + PLANC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?");
FSI
```

cc30811130 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2018 : version 3.1.0 => remplacement de la variable de cession par une variable provisoire pour test >0 // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession calcul testmax = FAUX; SI (PLAN3 > PLANC) ALORS calcul testmax = VRAI; FSI // récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0);</pre>	

```
// Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession
calcul seuil1 = PLANC * 1.66 ;
calcul seuil2 = PLANC + maxim ;
calcul seuil = seuil1 ;

SI (seuil2 > seuil1) ALORS
calcul seuil = seuil2;
FSI

// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
SI ((PLAN3 + 0 > 0) ET (PLAN3 + 0 > seuil) ET (PLANC + 0 > 0) ET (testmax = VRAI)) ALORS
Controle.declencher("n° 3.081113.0 - F8 II - Cessions de plantations (compte 75741) : la valeur de la cession (" +
PLAN3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + PLANC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?");
FSI
```

cc30811140 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2018 : version 3.1.0 => remplacement de la variable de cession par une variable provisoire pour test >0 // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente < prix de cession calcul testmin = FAUX; SI (ATERR < AMETC) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = AMETC * 0.9 ; calcul seuil2 = AMETC + minim ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 < seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((ATERR + 0 >= 0) ET (ATERR + 0 < seuil) ET (AMETC + 0 > 0) ET (testmin = VRAI)) ALORS Controle.declencher("n° 3.081114.0 - F8 II - Cessions d'aménagement de terrains (compte 75723) : la valeur de la</pre>	

cession (" + ATERR.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + AMETC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?");

FSI

cc30811150 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2018 : version 3.1.0 => remplacelement de la variable de cession par une variable provisoire pour test >0 // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession calcul testmax = FAUX; SI (ATERR > AMETC) ALORS calcul testmax = VRAI; FSI // récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = AMETC * 1.66 ; calcul seuil2 = AMETC + maxim ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 > seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((ATERR + 0 > 0) ET (ATERR + 0 > seuil) ET (AMETC + 0 > 0) ET testmax = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 3.081115.0 - F8, F11a - Cessions d'aménagement de terrains (compte 75723) : la valeur de la cession (" + ATERR.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + AMETC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?"); FSI</pre>	

cc30811160 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2025 : séparation entre les constructions et les installations spécialisées // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente < prix de cession calcul testmin = FAUX; SI (CONS3 + 0 < CONSC + 0) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = (CONSC * 0.9) + 0 ; calcul seuil2 = CONSC + minim + 0 ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 < seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((CONS3 + 0 >= 0) ET (CONS3 + 0 < seuil) ET (CONSC + 0 > 0) ET testmin = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 3.081116.0 - F8, F11a - Cessions de constructions (compte 75725) : la valeur de la cession (" + CONS3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + CONSC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc30811170 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2025 : séparation entre les constructions et les installations spécialisées // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession calcul testmax = FAUX; SI ((CONS3 + 0) > (CONSC + 0)) ALORS calcul testmax = VRAI; FSI	

```
// récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS
calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0);

// Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession
calcul seuil1 = (CONSC + 0) * 1.66 ;
calcul seuil2 = (CONSC + 0) + maxim ;
calcul seuil = seuil1 ;

SI (seuil2 > seuil1) ALORS
calcul seuil = seuil2;
FSI

// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
SI ((CONS3 + 0 > 0) ET (CONS3 + 0 > seuil) ET (CONSC + 0 > 0) ET testmax = VRAI) ALORS
Controle.declencher("n° 3.081117.0 - F8, F11a - Cessions de constructions (compte 75725) : la valeur de la cession
(" + CONS3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + CONSC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier
?");
FSI
```

cc30811180 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2025 : séparation entre deux contrôles pour séparer les immo incorporelles et amélioration du fond // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 calcul z3 = AIMI3 + 0 ; calcul zC = AIMINC + AIMINONC + 0 ; // Contrôle pour vérifier quand vente < prix de cession calcul testmin = FAUX; SI (z3 < zC) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = zC * 0.9 ; calcul seuil2 = zC + minim ; calcul seuil = seuil1 ;</pre>	

SI (seuil2 < seuil1) ALORS

calcul seuil = seuil2;

FSI

// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise

SI (z3 >= 0 ET z3 < seuil ET zC > 0 ET testmin = VRAI) ALORS

Controle.declencher("n° 3.081118.0 - F8, F11a - Cessions d'immobilisations incorporelles (compte 7571) : la valeur de la cession (" + z3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + zC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?");

FSI

cc30811190 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2025 : séparation entre deux contrôles pour séparer les immo incorporelles et amélioration du fond

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// nouveau pour exo 2018

calcul z3 = AIMI3 + 0 ;

calcul zC = AIMINC + AIMINONC + 0 ;

// Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession

calcul testmax = FAUX;

SI (z3 > zC) ALORS

calcul testmax = VRAI;

FSI

// récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS

calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0);

// Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession

calcul seuil1 = zC * 1.66 ;

calcul seuil2 = zC + maxim ;

calcul seuil = seuil1 ;

SI (seuil2 > seuil1) ALORS

calcul seuil = seuil2;

FSI

// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise

SI (z3 > 0 ET z3 > seuil ET zC > 0 ET testmax = VRAI) ALORS

Controle.declencher("n° 3.081119.0 - F8, F11a - Cessions d'immobilisations incorporelles (compte 7571) : la valeur de la cession (" + z3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + zC.chaine + " €). Pouvez-vous le

justifier ?");
FSI

cc30811200 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2025 : séparation du contrôle entre les terrains boisés, aménagement des terrains boisés et plantations forestières // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 calcul testmin = FAUX; SI (BOIS3 + 0 < BOISC + 0) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = (BOISC + 0) * 0.9 ; calcul seuil2 = (BOISC + 0) + minim ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 < seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((BOIS3 + 0 >= 0) ET (BOIS3 + 0 < seuil) ET (BOISC + 0 > 0) ET testmin = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 3.081120.0 - F8, F11a - Cessions de terrains boisés (75722) : la valeur de la cession (" + BOIS3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + BOISC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc30811210 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2025 : séparation du contrôle entre les terrains boisés, aménagement des terrains boisés et
plantations forestières
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
// nouveau pour exo 2018
calcul testmax = FAUX;
SI (BOIS3 + 0 > BOISC + 0) ALORS
  calcul testmax = VRAI;
FSI

// récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS
calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1']; calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0);

// Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession
calcul seuil1 = (BOISC + 0) * 1.66 ;
calcul seuil2 = (BOISC + 0) + maxim ;
calcul seuil = seuil1 ;

SI (seuil2 > seuil1) ALORS
  calcul seuil = seuil2;
FSI

// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
SI ((BOIS3 + 0 > 0) ET (BOIS3 + 0 > seuil) ET (BOISC + 0 > 0) ET testmax = VRAI) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.081121.0 - F8, F11a - Cessions de terrains boisés (75722) : la valeur de la cession (" +
BOIS3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + BOISC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?");
FSI
```

cc30811220 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2025 : séparation des matériels et outillage des autres immobilisations corporelles // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 calcul testmin = FAUX; SI (MATE3 + 0 < MATEC + 0) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1']; calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession</pre>	

```
calcul seuil1 = (MATEC + 0) * 0.9 ;
calcul seuil2 = (MATEC + 0) + minim ;
calcul seuil = seuil1 ;
```

```
SI (seuil2 < seuil1) ALORS
```

```
calcul seuil = seuil2;
```

```
FSI
```

```
// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
```

```
SI ((MATE3 + 0 >= 0) ET (MATE3 + 0 < seuil) ET (MATEC + 0 > 0) ET testmin = VRAI) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.081122.0 - F8, F11a - Cessions de matériels et outillages (comptes 75727) : la valeur de la cession (" + MATE3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + MATEC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?");
```

```
FSI
```

cc30811230 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2025 : séparation des matériels et outillage des autres immobilisations corporelles // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 calcul testmax = FAUX; SI (MATE3 + 0 > MATEC + 0) ALORS calcul testmax = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = (MATEC + 0) * 1.66 ; calcul seuil2 = MATEC + maxim + 0 ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 > seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((MATE3 + 0 > 0) ET (MATE3 + 0 > seuil) ET (MATEC + 0 > 0) ET testmax = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 3.081123.0 - F8, F11a - Cessions de matériels et outillages (comptes 75727) : la valeur de la cession (" + MATE3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + MATEC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?");</pre>	

FSI

cc30811240 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2025 : séparation des matériels et outillage des autres immobilisations corporelles // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 calcul testmin = FAUX; SI (AUIM3 + 0 < AUIMC + 0) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = (AUIMC + 0) * 0.9 ; calcul seuil2 = (AUIMC + 0) + minim ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 < seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((AUIM3 + 0 >= 0) ET (AUIM3 + 0 < seuil) ET (AUIMC + 0 > 0) ET testmin = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 3.081124.0 - F8, F11a - Cessions d'autres immobilisations corporelles (comptes 75729) : la valeur de la cession (" + AUIM3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + AUIMC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc30811250 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2025 : séparation des matériels et outillage des autres immobilisations corporelles // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE	

```
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
// nouveau pour exo 2018
// Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession
calcul testmax = FAUX;
SI (AUIM3 + 0 > AUIMC + 0) ALORS
  calcul testmax = VRAI;
FSI

// récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS
calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0);

// Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession
calcul seuil1 = (AUIMC + 0) * 1.66 ;
calcul seuil2 = (AUIMC + 0) + maxim ;
calcul seuil = seuil1 ;

SI (seuil2 > seuil1) ALORS
  calcul seuil = seuil2;
FSI

// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
SI ((AUIM3 + 0 > 0) ET (AUIM3 + 0 > seuil) ET (AUIMC + 0 > 0) ET testmax = VRAI) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.081125.0 - F8, F11a - Cessions d'autres immobilisations corporelles (comptes 75729) : la
  valeur de la cession (" + AUIM3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + AUIMC.chaine + " €).
  Pouvez-vous le justifier ?");
FSI
```

cc30811260 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2025 : séparation entre deux contrôles pour séparer les immo incorporelles et amélioration du fond // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 calcul testmin = FAUX; SI (AMEF3 + 0 < AMEFC + 0) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession</pre>	

```
calcul seuil1 = (AMEFC + 0) * 0.9 ;
calcul seuil2 = (AMEFC + 0) + minim ;
calcul seuil = seuil1 ;
```

```
SI (seuil2 < seuil1) ALORS
```

```
calcul seuil = seuil2;
```

```
FSI
```

```
// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
```

```
SI ((AMEF3 + 0 >= 0) ET (AMEF3 + 0 < seuil) ET (AMEFC + 0 > 0) ET testmin = VRAI) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.081126.0 - F8, F11a - Cessions d'amélioration du fonds (compte 75728) : la valeur de la
cession (" + AMEF3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + AMEFC.chaine + " €). Pouvez-vous le
justifier ?");
```

```
FSI
```

cc30811270 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2025 : séparation entre deux contrôles pour séparer les immo incorporelles et amélioration du fond // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession calcul testmax = FAUX; SI (AMEF3 + 0 > AMEFC + 0) ALORS calcul testmax = VRAI; FSI // récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = (AMEFC + 0) * 1.66 ; calcul seuil2 = AMEFC + maxim + 0 ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 > seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((AMEF3 + 0 > 0) ET (AMEF3 + 0 > seuil) ET (AMEFC + 0 > 0) ET testmax = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 3.081127.0 - F8, F11a - Cessions d'amélioration du fonds (compte 75728) : la valeur de la</pre>	

cession (" + AMEF3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + AMEFC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?");

FSI

cc30811280 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2025 : séparation entre les constructions et les installations spécialisées // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente < prix de cession calcul testmin = FAUX; SI (ISPE3 + 0 < ISPEC + 0) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI // récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = (ISPEC + 0) * 0.9 ; calcul seuil2 = ISPEC + minim + 0 ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 < seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((ISPE3 + 0 >= 0) ET (ISPE3 + 0 < seuil) ET (ISPEC + 0 > 0) ET testmin = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 3.081128.0 - F8, F11a - Cessions d'installations spécialisées (compte 75726) : la valeur de la cession (" + ISPE3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + ISPEC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc30811290 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2025 : séparation entre les constructions et les installations spécialisées // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession calcul testmax = FAUX; SI ((ISPE3 + 0) > (ISPEC + 0)) ALORS calcul testmax = VRAI; FSI // récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = (ISPEC + 0) * 1.66 ; calcul seuil2 = (ISPEC + 0) + maxim ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 > seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((ISPE3 + 0 > 0) ET (ISPE3 + 0 > seuil) ET (ISPEC + 0 > 0) ET testmax = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 3.081129.0 - F8, F11a - Cessions d'installations spécialisées (compte 75726) : la valeur de la cession (" + ISPE3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + ISPEC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc30811300 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2023 : séparation du contrôle entre les terrains boisés, aménagement des terrains boisés et plantations forestières // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente < prix de cession calcul testmin = FAUX; SI (ABOIS + 0 < AMEBC + 0) ALORS calcul testmin = VRAI; FSI	


```
// récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS
calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0);

// Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession
calcul seuil1 = (AMEBC + 0) * 0.9 ;
calcul seuil2 = (AMEBC + 0) + minim ;
calcul seuil = seuil1 ;

SI (seuil2 < seuil1) ALORS
calcul seuil = seuil2;
FSI

// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
SI ((ABOIS + 0 >= 0) ET (ABOIS + 0 < seuil) ET (AMEBC + 0 > 0) ET testmin = VRAI) ALORS
Controle.declencher("n° 3.081130.0 - F8, F11a - Cessions d'aménagements de terrains boisés (75724) : la valeur de
la cession (" + ABOIS.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + AMEBC.chaine + " €). Pouvez-vous le
justifier ?");
FSI
```

cc30811310 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2025 : séparation du contrôle entre les terrains boisés, aménagement des terrains boisés et plantations forestières // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession calcul testmax = FAUX; SI (ABOIS + 0 > AMEBC + 0) ALORS calcul testmax = VRAI; FSI // récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = (AMEBC + 0) * 1.66 ; calcul seuil2 = AMEBC + maxim + 0 ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 > seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI</pre>	

```
// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
SI ((ABOIS + 0 > 0) ET (ABOIS + 0 > seuil) ET (AMEBC + 0 > 0) ET testmax = VRAI) ALORS
Controle.declencher("n° 3.081131.0 - F8, F11a - Cessions d'aménagements de terrains boisés (75724) : la valeur de
la cession (" + ABOIS.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + AMEBC.chaine + " €). Pouvez-vous
le justifier ?");
FSI
```

cc30811320 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2023 : séparation du contrôle entre les terrains boisés, aménagement des terrains boisés et
plantations forestières
```

```
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE
```

```
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
```

```
// nouveau pour exo 2018
```

```
// Contrôle pour vérifier quand vente < prix de cession
```

```
calcul testmin = FAUX;
```

```
SI (PLFO3 + 0 < PLFOC + 0) ALORS
```

```
calcul testmin = VRAI;
```

```
FSI
```

```
// récupération du seuil mini d'application du référentiel FORKS
```

```
calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul minim = Numerique.arrondi(minim,0);
```

```
// Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession
```

```
calcul seuil1 = (PLFOC + 0) * 0.9 ;
```

```
calcul seuil2 = (PLFOC + 0) + minim ;
```

```
calcul seuil = seuil1 ;
```

```
SI (seuil2 < seuil1) ALORS
```

```
calcul seuil = seuil2;
```

```
FSI
```

```
// Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise
```

```
SI ((PLFO3 + 0 >= 0) ET (PLFO3 + 0 < seuil) ET (PLFOC + 0 > 0) ET testmin = VRAI) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.081132.0 - F8, F11a - Cessions de plantations forestières (75742) : la valeur de la cession
(" + PLFO3.chaine + " €) est très inférieure à la VNC de cession (" + PLFOC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier
?");
```

```
FSI
```

cc30811330 (CF08)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2025 : séparation du contrôle entre les terrains boisés, aménagement des terrains boisés et plantations forestières // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2018 // Contrôle pour vérifier quand vente > prix de cession calcul testmax = FAUX; SI (PLFO3 + 0 > PLFOC + 0) ALORS calcul testmax = VRAI; FSI // récupération du seuil maxi d'application du référentiel FORKS calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'AB1'] ;calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,0); // Calcul de la valeur de vente admise par rapport à la valeur de cession calcul seuil1 = (PLFOC + 0) * 1.66 ; calcul seuil2 = (PLFOC + 0) + maxim ; calcul seuil = seuil1 ; SI (seuil2 > seuil1) ALORS calcul seuil = seuil2; FSI // Déclenchement du contrôle si prix de vente supérieur à valeur de vente admise SI ((PLFO3 + 0 > 0) ET (PLFO3 + 0 > seuil) ET (PLFOC + 0 > 0) ET testmax = VRAI) ALORS Controle.declencher("n° 3.081133.0 - F8, F11a - Cessions de plantations forestières (75742) : la valeur de la cession (" + PLFO3.chaine + " €) est très supérieure à la VNC de cession (" + PLFOC.chaine + " €). Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc308202 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2020 : si effectif prise en pension au F6 alors produit de prise en pension au F10 // Somme des effectifs pris en pension calcul z1 = SOMME(EFFEC6_PENS[PROD6N = VRAI]) + 0; SI (z1 > 0 ET (PENSA=0 OU PENSA.absent)) ALORS	

Controle.declencher("n° 3.0820.2 - F6, F8 - Des effectifs d'animaux pris en pension saisis au F6 et pas de produit de pension d'animaux au F8. Merci de corriger la fiche.");

FSI

cc308212 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

SI (REFOR > 0 ET RGTVA != "30" ET RGTVA != "31") ALORS

Controle.declencher("n° 3.0821.2 - F1,F8 - Puisqu'il y a remboursement forfaitaire de TVA (F8, compte 741), alors le régime TVA de l'exploitation (F1 rubrique III, n° 8) doit être de code 30 ou 31.");

FSI

cc308220 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE + commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES + modif de zz (*100) suite à modif dans réf limites

calcul minim = 0.0 ;

calcul maxim = 0.0 ;

calcul zz = 0.0 ;

calcul z = 0.0 ;

SI (RGTVA = "30" OU RGTVA = "31") ALORS

calcul z = SOMME(VVENT3) + SOMME(VVENT4) + SOMME(VVENT5) + SOMME(VVENT6) + SOMME(VVENT7) ;

// récupération des bornes mini et maxi du référentiel FORKS

calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FN1'] ;

calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FN1'] ;

SI (z > 0) ALORS

calcul zz = (REFOR/z)*100 ;

calcul zz = Numerique.arrondi(zz,3);

SI (zz < minim OU zz > maxim) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0822.0 - F1,F3 à F7 - Rapport 'remboursement TVA/valeur des ventes' vaut " + zz.chaine + ". Puisque le régime TVA est le remboursement forfaitaire (code 30 ou 31), ce rapport doit être compris entre " +

```
minim.chaine + " et " + maxim.chaine);
```

FSI

FSI

FSI

cc308312 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

```
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire
```

```
SI (RGTV = "30" OU RGTV = "31") ALORS
```

```
SI (REFOR = 0 OU REFOR.absent) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.0831.2 - F1,F8 - Puisque le régime TVA (F1 rubrique III, n° 8) est le remboursement forfaitaire (code 30 ou 31), il doit y avoir remboursement forfaitaire de TVA (F8, compte 741).");
```

FSI

FSI

cc30834010 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2020 : message
```

```
// init des variables
```

```
calcul z = "Terres agricoles";
```

```
calcul col01 = "2117";
```

```
SI (SBTA2 > 0 ET SBTA2 > TERR2) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.083401.0 - F8,F11a - Si les nouvelles subventions d'investissement (F8, " + z + " => " + SBTA2.chaine + " €) sont positives, elles ne doivent pas dépasser le poste 'Nouveau(n)' du bilan (F11a,compte " + col01 + "=> " + TERR2.chaine + " €).");
```

FSI

cc30834020 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : message // init des variables calcul z = "Améliorations foncières"; calcul col01 = "2127"; SI (SBAF2 > 0 ET SBAF2 > AMET2) ALORS Controle.declencher("n° 3.083402.0 - F8,F11a - Si les nouvelles subventions d'investissement (F8, " + z + " => " + SBAF2.chaine + " €) sont positives, elles ne doivent pas dépasser le poste 'Nouveau(n)' du bilan (F11a,compte " + col01 + "=> " + AMET2.chaine + " €)."); FSI	

cc30834030 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : message // Modifié pour exo 2019 : ajout z2 pour afficher 0 dans message d'erreur // init des variables calcul z = "Cultures permanentes"; calcul col01 = "2346"; SI (SBCP2 > 0 ET SBCP2 > PLAN2) ALORS Controle.declencher("n° 3.083403.0 - F8,F11a - Si les nouvelles subventions d'investissement (F8, " + z + " => " + SBCP2.chaine + " €) sont positives, elles ne doivent pas dépasser le poste 'Nouveau(n)' du bilan (F11a,compte " + col01 + "=> " + PLAN2.chaine + " €)."); FSI	

cc30834040 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : message	

```
// init des variables
calcul z = "Bâtiments";
calcul col01 = "213+21511+21531";
calcul z1 = CONS2 + ISPE2 + 0;

SI (SBBA2 > 0 ET SBBA2 > (CONS2 + ISPE2)) ALORS
Controle.declencher("n° 3.083404.0 - F8,F11a - Si les nouvelles subventions d'investissement (F8, " + z + " => " +
SBBA2.chaine + " €) sont positives, elles ne doivent pas dépasser le poste 'Nouveau(n)' du bilan (F11a,compte " +
col01 + "=> " + z1.chaine + " €).");
FSI
```

cc30834050 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2020 : message // init des variables calcul z = "Matériel"; calcul col01 = "217+2154+2155+218"; calcul z1 = AMEF2 + MATE2 + AUIM2 + 0; SI (SBMA2 > 0 ET SBMA2 > (AMEF2 + MATE2 + AUIM2)) ALORS Controle.declencher("n° 3.083405.0 - F8,F11a - Si les nouvelles subventions d'investissement (F8, " + z + " => " + SBMA2.chaine + " €) sont positives, elles ne doivent pas dépasser le poste 'Nouveau(n)' du bilan (F11a,compte " + col01 + "=> " + z1.chaine + " €)."); FSI</pre>	

cc30834060 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2020 : message // init des variables calcul z1 = BOIS2 + AMEB2 + PLFO2 + 0; calcul z = "Terrains forestiers"; calcul col01 = "2118+2128+2347";</pre>	

SI (SBTF2 > 0 ET SBTF2 > (BOIS2 + AMEB2 + PLFO2)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.083406.0 - F8,F11a - Si les nouvelles subventions d'investissement (F8, " + z + " => " + SBTF2.chaine + " €) sont positives, elles ne doivent pas dépasser le poste 'Nouveau(n)' du bilan (F11a,compte " + col01 + "=> " + z1.chaine + " €).");

FSI

cc308341 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : il doit y avoir égalité calcul z = (0 + SUBI1 + SUBI2) - SUBI3 ; calcul zz = (0 + QUOTE) ; SI (zz != z) ALORS Controle.declencher("n° 3.0834.1 - F8,F12 - La quote-part des subventions d'investissement (" + zz.chaine + " €) virée au résultat de l'exercice (F8 compte 747) doit être égale aux subventions d'invest 'net (n-1) + nouveau - net (n)' de F12 (" + z.chaine + " €)."); FSI	

cc308350 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : DJA sans sub 97 au F8 // modif 2023 : adaptation nouvelle nomenclature calcul sub103 = NOMBRE(CSUBV_INJ[CSUBV_INJ = "103" ET (EXPL1_INJ+EXPL2_INJ+EXPL3_INJ > 0)]) + 0 ; SI (DJAXP = "0" ET sub103 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0835.0 - F1,F8 - En présence d'une subvention '103-Paiement additionnel pour les jeunes agriculteurs' au feuillet 8, il devrait y avoir une DJA au F1."); FSI	

cc308912 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2019 : suppression des variables TVANX // nouveau pour exo 2018 = vérifie que s'il y a une cession, alors il ya une sortie du bilan // Initialiation des variables temporaires calcul t = 0 ; calcul colo = "Comptes " ; calcul col01 = "" ; calcul col02 = "" ; calcul col03 = "" ; calcul col04 = "" ; calcul col05 = "" ; calcul col06 = "" ; calcul col07 = "" ; calcul col08 = "" ; calcul col09 = "" ; calcul col10 = "" ; calcul col11 = "" ; calcul col12 = "" ; calcul col13 = "" ; calcul col14 = "" ; calcul col15 = "" ; SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (AIMI3 > 0 ET (FRETB_1 + AIMINB_1 + AIMINONB_1) - ((FRETB + AIMINB + AIMINONB) - (FRET2 + AIMIN2 + AIMINON2)) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col01 = "7571 " ; FSI SI (TERR3 > 0 ET TERRB_1 - (TERRB - TERR2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col02 = "75721 " ; FSI SI (BOIS3 > 0 ET BOISB_1 - (BOISB - BOIS2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col03 = "75722 " ; FSI SI (ATERR > 0 ET AMETB_1 - (AMETB - AMET2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col04 = "75723 " ; FSI SI (ABOIS > 0 ET AMEBB_1 - (AMEBB - AMEB2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col05 = "75724 " ; FSI SI (CONS3 > 0 ET CONSB_1 - (CONSB - CONS2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col06 = "75725 " ; FSI SI (ISPE3 > 0 ET ISPEB_1 - (ISPEB - ISPE2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col07 = "75726 " ; FSI SI (MATE3 > 0 ET MATEB_1 - (MATEB - MATE2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col08 = "75727 " ; FSI SI (AMEF3 > 0 ET AMEFB_1 - (AMEFB - AMEF2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col09 = "75728 " ; FSI SI (AUIM3 > 0 ET AUIMB_1 - (AUIMB - AUIM2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col10 = "75729 " ; FSI SI (PLAN3 > 0 ET PLANB_1 - (PLANB - PLAN2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col11 = "75741 " ; FSI SI (PLFO3 > 0 ET PLFOB_1 - (PLFOB - PLFO2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col12 = "75742 " ; FSI SI (POPA3 > 0 ET POPAB_1 - (POPAB - POPA2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col13 = "767111 " ; FSI SI (PART3 > 0 ET PARTB_1 - (PARTB - PART2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col14 = "76712 " ; FSI SI (AIMF3 > 0 ET AIMFB_1 - (AIMFB - AIMF2) + 0 = 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col15 = "76713 " ; FSI SI (t = 1) ALORS calcul colo = "Compte " ; FSI SI (t > 0) ALORS calcul message = "n° 3.0891.2 - F8,F11a - " + colo+ col01 + col02 + col03 + col04 + col05 + col06 + col07 + col08 + col09 + col10 + col11 + col12 + col13 + col14 + col15 +": les cessions (F8 rubrique II) étant positives, les biens correspondants doivent être sortis du bilan. La différence entre [Brut(n-1)] et [Brut(n) - Nouveau(n)] ne peut pas être égale à 0."; Controle.declencher(message); FSI FSI	

cc30891300 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (CONS3 > 0 ET (CONSC = CONS3)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.089130.0 - F8,F11 - Cessions de constructions : la valeur nette comptable de cession en F11 est égale à la valeur des cessions en F8. Avez-vous retraité les livraisons à soi-même selon les instructions hors comptes 657, 757 et 767?") ;

FSI

cc30891310 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (PLAN3 > 0 ET (PLANC = PLAN3)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.089131.0 - F8,F11 - Cessions de plantations : la valeur nette comptable de cession en F11 est égale à la valeur des cessions en F8. Avez-vous retraité les livraisons à soi-même selon les instructions hors comptes 657, 757 et 767 ?") ;

FSI

cc30891320 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (PLFO3 > 0 ET (PLFOC = PLFO3)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.089132.0 - F8,F11 - Cessions de plantations forestières : la valeur nette comptable de cession en F11 est égale à la valeur des cessions en F8. Avez-vous retraité les livraisons à soi-même selon les instructions hors comptes 657, 757 et 767 ?") ;

FSI

cc30891330 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI ((TERR3 > 0 ET (TERRC = TERR3)) OU (BOIS3 > 0 ET (BOISC = BOIS3))) ALORS

Controle.declencher("n° 3.089133.0 - F8,F11 - Cessions de terrains : la valeur nette comptable de cession en F11 est égale à la valeur des cessions en F8. S'agit-il d'une donation ? Comptes 757 ou 767 erroné dans ce cas.") ;

FSI

cc30891340 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ajout du montant dans le message + remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F106 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F106'] ; calcul F107 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F107'] ; calcul F108 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F108'] ; SI ((CDEXE = "7" ET PRGEC > F106) OU (CDEXE = "8" ET PRGEC > F107) OU (CDEXE = "9" ET PRGEC > F108) OU (CDEXE = "10" ET PRGEC > F108)) ALORS Controle.declencher("n° 3.089134.0 - F8,F10 - Pouvez-vous justifier le montant du compte 75 'Autres produits de gestion courante' (" + PRGEC.chaine + " €)? ") ; FSI	

cc30893020 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// refait entièrement pour 2024 pour fonctionner par référentiel calcul unite = REF_SUB_UNITE_INJ[(CSUBV_INJ=REF_CODESUBV_INJ)]; calcul test_inj = 0; calcul test_prime = UNITELIG + 0.0; SI (PRIME_INJ+0>0 ET (test_prime + 0 = 0.00)) ALORS calcul test_inj = 1; FSI calcul test_condi = 0; SI(test_prime>0) ALORS SI ((PRIME_INJ + 0.00) > (UNITELIG + 3.00)) OU (((PRIME_INJ + 0.00)/ (test_prime + 0.00)) > 1.05)) ALORS calcul test_condi = 1;	

```

FSI
FSI

calcul test_global = test_condi + test_inj + 0;

//On exclue les exploitation avec des estives qui peuvent être primées pour les aides découplées et l'ICHN
SI (CSUBV_INJ DANS {"100","101","102","403"} ET JOUPA>0) ALORS
calcul test_global = 0;
FSI

//SI ( (PRIME_INJ > (sau + 3) ET taux_sau > 1.05) OU (sau = 0)) ALORS
//SI( ( ( (PRIME_INJ + 0.00) > (UNITELIG + 3.00) ) OU ( ( (PRIME_INJ + 0.00)/ (UNITELIG + 0.00) ) > 1.05 ) ) OU (
test_inj=1 )) ALORS
SI(test_global>0) ALORS

SI (unite = "€/ha") ALORS
Controle.declencher("n° 3.089302.0 - F8 - La subvention code "+ CSUBV_INJ +" a un nombre d'unité primées
supérieur aux surfaces (F3,F4 :"+ UNITELIG.chaine +" ha. ) potentiellement éligibles (avec une tolérance de 3ha et
5% d'écart).");
FSI

SI (unite = "€/tête") ALORS
Controle.declencher("n° 3.089302.0 - F8 - La subvention code "+ CSUBV_INJ +" a un nombre d'animaux primés
supérieur aux effectifs (F6 :"+ UNITELIG.chaine +" têtes) potentiellement éligibles (avec une tolérance de 3 têtes et
5% d'écart).");
FSI

FSI

```

cc30893050 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2018 : nouveau numéro (ex 3081180)

// Controle subventions F8 : vérification de la présence des codes concernés

//Modif 2024, adaptation à la nouvelle nomenclature

// *** Vérification du test ***

// on vérifie si des montants sont déclarés en EXPL1

calcul subexpl1 = SOMME(EXPL1[(CSUBV.entier DANS {001,601,602}])) + 0 ;

// on verifie si des surfaces sont déclarés pour les codes concernés par la subvention

calcul eff = NOMBRE(ICODE6[ICODE6 = "999" ET PROD6N = VRAI]) + SOMME(EFFEC6[ICODE6 != "999"]) + 0 ;

SI (subexpl1 > 0 ET eff = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.089305.0 - F8 - Puisqu'il y a une subvention (ou indemnité) animale (F8, codes 001,601 ou 602) au titre de l'exercice en cours, il doit y avoir au moins une code animale au F6");
FSI

cc30893160 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : test UE 43.3 // Controle subventions F8 : vérification de la présence des codes concernés //adaptation pour 2024 nvelle nomenclature //paramétrage de la subvention vérifiée calcul sub = "351";//Aides POSEI Import animaux reproducteurs (DOM) // *** récupération des autres paramètres du référentiel SUBVENTIONS *** // récupération des codes subventions à afficher dans le message calcul libprod = REF_SUBLIB[(REF_CODESUBV DANS {sub})] ; // récupération du libellé court de la subvention à afficher dans le message calcul libc = REF_LIBCOURT[(REF_CODESUBV DANS {sub})] ; // *** Vérification du test *** // on vérifie si des montants sont déclarés en EXPL1 calcul subexpl1 = SOMME(EXPL1[(CSUBV DANS {sub})]) + 0 ; // on calcule les effectifs moyens calcul effmoyen = SOMME(EFFEC6) +0 ; SI (subexpl1 > 0 ET effmoyen = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.089316.0 (UE 43.3) - F8 - Puisqu'il y a une subvention "" + libc + "" (F8, code " + sub + ") au titre de l'exercice en cours, il doit y avoir un code dans le feuillet des animaux (F6)."); FSI	

cc30894130 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : pas d'association avec test UE mais intéressant à mettre en place // Controle subventions F8 : vérification de la cohérence entre surface primée et déclarée	

// paramétrage de la subvention vérifiée

//04-banane

// je récupère le nombre d'ha primés pour la subventions

calcul subprime = SOMME(PRIME[(CSUBV = "251")]) + 0 ;

// on calcule la surface déclarée pour les codes produits concernés par la subvention

calcul subsurf = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {548}])) + 0 ;

SI (subprime >0 ET subprime > subsurf) ALORS

Controle.declencher("n° 3.089413.0 - F8 - La surface primée en bananes (F8, code 251 => " + subprime.chaine + " ha) ne peut pas être supérieure à la surface déclarée correspondante (F3, code 548 => " + subsurf.chaine + " ha).");
FSI

cc30896010 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 : nouveau numéro (ex 308590) // réactivé pour exo 2017 car ICHN saisissable //le test ne s'applique pas au dépt de La Réunion SI (REGION != "98") ALORS SI (SOMME(EXPL1_INJ[CSUBV_INJ = "403"]) > 0) ALORS SI (ZDEFA.entier < 2) ALORS Controle.declencher("n° 3.089601.0 - F1,F8 - En présence d'une aide au handicap géographique pour l'exercice N (F8, code 403 dans le tableau des subventions), l'exploitation doit se trouver en zone défavorisée (F1).") ; FSI FSI FSI	

cc30896030 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : typé UE 41.6 // modifié pour exo 2018 : nouveau numéro (ex 3081490) // neutralisé pour exo 2017 // adapté nouvelle nomenclature 2024	

//prime de soutien à l'agriculture biologique
calcul p402 = SOMME(EXPL1_INJ[CSUBV_INJ = "402"]) + 0 ;
SI ((AGBIO.absent OU AGBIO = "0") ET p402 > 0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.089603.0 (UE 41.6) - F8 - Puisqu'il existe une prime de soutien à l'agriculture biologique (F8, code 402), l'exploitation doit être en agriculture biologique, en conversion ou mixte (F1 - code différent de 0).") ;
FSI

cc30896050 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 : nouveau numéro (ex 308362) //si présence d'indemnités d'assurances végétaux pour l'année N SI (NOMBRE(CSUBV[EXPL1 > 0 ET CSUBV = "000"]) > 0) ALORS //si pas de surfaces en F1 SI (SUTOT = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.089605.0 - F1,F8 - Puisqu'il y a au titre de l'année (n) des indemnités d'assurances végétaux (code 000 dans le tableau des subventions du F8), alors il faut une superficie totale non nulle en F1."); FSI FSI	

cc30896060 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 : nouveau numéro (ex 3081500) //pas de charges d'assurances récoltes SI (ASSRE = 0 OU ASSRE.absent) ALORS //versement d'indemnités d'assurances récoltes pour l'année N calcul z1 = NOMBRE(CSUBV[EXPL1 > 0 ET CSUBV = "000"]); SI (z1 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.089606.0 - F10a, F8 - Il n'y a pas d'assurance récolte (F10) alors qu'il y a versement d'indemnités d'assurances récoltes (code 000 - F8)"); FSI FSI	

cc30896150 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : UE 45.12 => cohérence entre M_S_4540_V et H_FO_5051_V + H_FO_5055_V // RICA 2024 : correction pour prendre le max de EXPL1 et 2 et adaptation à la nouvelle nomenclature // Montant total de la subvention calcul totsub1 = SOMME(EXPL1_INJ[(CSUBV_INJ = "406")]) + 0; calcul totsub2 = SOMME(EXPL2_INJ[(CSUBV_INJ = "406")]) + 0; calcul totsub = totsub1 ; SI (totsub2 > totsub1) ALORS totsub = totsub2 ; FSI // montant des couts spécifiques calcul coutspec = ASSRE + ASSAU + 0 ; SI (totsub > 0 ET totsub > coutspec) ALORS Controle.declencher("n° 3.089615.0 (UE 45.12) - F8 - # 406-Assurance récolte # Le montant perçu ne devrait pas être supérieur au montant des primes d'assurances payées (comptes 6164 et 6168).") ; FSI	

cc30896160 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// RICA 2024 : adaptation à la nouvelle nomenclature // modification pour exo 2023 : retrait du code 85 // nouveau pour exo 2021 : UE 44.4 // Controle subventions F8 : vérification de la cohérence entre présence de prime et bilan // paramétrage de la subvention vérifiée // 85-Aides en faveur du premier boisement des terres agricoles (règlement CE n° 1698/2005) // 86-Autres aides à la sylviculture (paiement Natura 2000 forestier, paiements sylvoenvironnementaux, reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention), au titre du règlement CE n° 1698/2005	

// on calcule le montant de subvention

calcul subprime = SOMME(EXPL1[(CSUBV DANS {"404","405"})]) + SOMME(EXPL2[(CSUBV DANS {"404","405"})]) + SOMME(EXPL3[(CSUBV DANS {"404","405"})]) + 0 ;

// on calcule la valeur de bois déclarée au bilan

calcul subsurf = BOIS5+PLFO5 + 0 ;

SI (subprime >0 ET subsurf = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.089616.0 (UE 44.4) - F8 - Puisqu'il existe une subvention relative à la sylviculture (F8, codes 404 et 405 => " + subprime.chaine + " ha), il devrait y avoir des surfaces boisées au bilan (comptes 2118 ou 2347.");

FSI

cc308970 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 12.11) // l'enregistrement des travaux contractuels dans la table I implique des machines ou des équipements dans la table D ou des dépenses d'entretien courant des équipements et/ou des carburants dans la table H SI (TRVFA + PREAC + 0 > 100) ALORS SI (MATE1 + AUIM1 + MATE5 + AUIM5 + ENTMT + PEMAT + CHRCA + CARBU + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0897.0 (UE 12.11) - F8, F10, F11a Si des travaux contractuels sont enregistrés alors des machines ou des équipements ou des dépenses d'entretien courant des équipements ou des carburants doivent être enregistrés"); FSI FSI	

cc308980 (CF08)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 12.12) //l'entretien des machines et des équipements implique l'enregistrement des machine et équipement ou des travaux à façon et de la location de machines SI (ENTMT + PEMAT + 0 > 0) OU (CHRCA + CARBU + 0 > 0) ALORS SI (MATE1 + AUIM1 + MATE5 + AUIM5 + MATEA + AUIMA + TCULT + TELEV + TSAUT + PEREX + STGEN + LOMAT + CLMAT + RBAIL + 0 = 0) ALORS	

Controle.declencher("n° 3.0898.0 (UE 12.12) - F8, F10, F11a Si un entretien des machines et des équipements ou du carburant sont enregistré alors des machines et des équipements ou des travaux à façon et de location des machines doivent être enregistrés");

FSI

FSI

cc408330 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

// baisse de plus de 10% de la SAU en faire valoir direct entre N-1 et N

SI (SAFVD < (0.9 * SAFVD_1)) ALORS

//aucune cession de terrain sur N et N-1

SI ((TERR3 + TERR3_1 + 0) = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 4.0833.0 - F8,F1 - Diminution des terres en FVD (F1) sans cession de terres (F8 - compte 75721) l'année n ou n - 1") ;

FSI

FSI

FSI

cc408340 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

//regroupe les CTRL RICA2 4.153402.0 à 4.153415.0

calcul t = 0 ;

calcul colo = "Comptes " ;

calcul col01 = "" ; calcul col02 = "" ; calcul col03 = "" ; calcul col04 = "" ; calcul col05 = "" ;

calcul col06 = "" ; calcul col07 = "" ; calcul col08 = "" ; calcul col09 = "" ; calcul col10 = "" ;

calcul col11 = "" ; calcul col12 = "" ; calcul col13 = "" ; calcul col14 = "" ; calcul col15 = "" ;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (AIMI3 > 0 ET (AIMINB_1 + AIMINONB_1 = 0 OU (AIMINB_1.absent ET AIMINONB_1.absent))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col01 = "2081-2082 " ; FSI

SI (TERR3 > 0 ET (TERRB_1 = 0 OU TERRB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col02 = "2117 " ; FSI

```

SI (BOIS3 > 0 ET (BOISB_1 = 0 OU BOISB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col03 = "2118 " ; FSI
SI (ATERR > 0 ET (AMETB_1 = 0 OU AMETB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col04 = "2127 " ; FSI
SI (ABOIS > 0 ET (AMEBB_1 = 0 OU AMEBB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col05 = "2128 " ; FSI
//absent de RICA2
SI (CONS3 > 0 ET (CONSB_1 = 0 OU CONSB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col06 = "213 " ; FSI
SI (ISPE3 > 0 ET (ISPEB_1 = 0 OU ISPEB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col07 = "21511+211531 " ; FSI
SI (MATE3 > 0 ET (MATEB_1 = 0 OU MATEB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col08 = "2154+2155 " ; FSI
SI (AMEF3 > 0 ET (AMEFB_1 = 0 OU AMEFB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col09 = "217 " ; FSI
SI (AUIM3 > 0 ET (AUIMB_1 = 0 OU AUIMB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col10 = "218 " ; FSI
SI (PLAN3 > 0 ET (PLANB_1 = 0 OU PLANB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col11 = "2346 " ; FSI
SI (PLFO3 > 0 ET (PLFOB_1 = 0 OU PLFOB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col12 = "2347 " ; FSI
SI (PART3 > 0 ET (PARTB_1 = 0 OU PARTB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col13 = "2715 " ; FSI
SI (POPA3 > 0 ET (POPAB_1 = 0 OU POPAB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col14 = "262 " ; FSI
SI (AIMF3 > 0 ET (AIMFB_1 = 0 OU AIMFB_1.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul col15 = "26&27" ; FSI

SI (t = 1) ALORS calcul colo = "Compte " ; FSI
SI (t > 0) ALORS
  calcul message = "n° 4.0834.0 - F11a,F8 - " + colo+ col01 + col02 + col03 + col04 + col05 + col06 + col07 + col08 +
  col09 + col10 + col11 + col12 +col13 + col14 + col15 + " : puisqu'il y a produit de cessions, en F8 rubrique II, pour
  l'année N, il doit y avoir une valeur brute en F11a, pour l'année précédente. (Attention : le tableau de l'année
  précédente peut être masqué).";
  //calcul message = chaine.gauche(message, 250);
  Controle.declencher(message);
FSI
FSI

```

cc508020 (CF08)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2024 // alerte quand l'exploitation n'a pas de produits annexe issu d'énergie renouvelable en N alors qu'il en a en N-1 SI (PDNRJR + 0 = 0) ET (PDNRJR_1 + 0 > 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.0802.0 - F8 - L'exploitation a reçu " + PDNRJR_1.chaine + " € de produit d'activités annexes issu d'énergie renouvelable en N-1 mais 0 € en N.") ; FSI	

cc20900121 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHREM < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090012.1 - F9 - Emballages : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900251 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRAG < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090025.1 - F9 - Aliments grossiers : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900261 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRAC < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090026.1 - F9 - Aliments concentrés : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900271 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRVE < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090027.1 - F9 - Produits vétérinaires : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900581 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRAM < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090058.1 - F9 - Amendements : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900591 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHREN < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090059.1 - F9 - Engrais: la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900601 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRSE < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090060.1 - F9 - Semences et plants : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900611 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRPD < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090061.1 - F9 - Produits de défense des végétaux : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900771 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRRR < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090077.1 - F9 - Produits de reproduction animale : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900881 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRPE < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090088.1 - F9 - Produits d'entretien : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900921 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRFA < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090092.1 - F9 - Fournitures d'atelier : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20900961 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRFB < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090096.1 - F9 - Fournitures de bureau : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901001 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRDV < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090100.1 - F9 - Denrées pour le personnel : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901041 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRMD < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090104.1 - F9 - Matériaux divers : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901081 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRFC < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090108.1 - F9 - Autres fournitures consommables : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901121 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRMP < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090112.1 - F9 - Matières premières : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin) ne doit pas être négative."); FSI	

cc209120 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // nouveau pour exo 2021 : demande SRISE Occitanie // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F123 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F123'] ; calcul F123 = Numerique.arrondi(F123,2); calcul F124 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F124'] ; calcul F124 = Numerique.arrondi(F124,2); SI (OTEX18 DANS {"3510", "3520", "3900"}) ALORS SI (CHRFC >= F123 ET CHREM < F124) ALORS Controle.declencher("n° 2.0912.0 - F9 : Avez-vous bien distingué les emballages destinés à la clientèle (compte 6026) des autres fournitures consommables (compte 602281) ? "); FSI FSI	

cc20901301 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRCOQF < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090130.1 - F9 - ENERGIE - Fioul domestique : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin), en quantité, ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901311 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRCOVF < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090131.1 - F9 - ENERGIE - Fioul domestique : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin), en valeur, ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901321 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRCOQG < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090132.1 - F9 - ENERGIE - Gaz : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin), en quantité, ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901331 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRCOVG < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090133.1 - F9 - ENERGIE - Gaz : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin), en valeur, ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901341 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRCOVS < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090134.1 - F9 - ENERGIE - Combustibles solides fossiles : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin), en valeur, ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901351 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRCAQG < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090135.1 - F9 - ENERGIE - Gazole non routier : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin), en quantité, ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901371 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRCAVA < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090137.1 - F9 - ENERGIE - Autres carburants stockés : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin), en valeur, ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901381 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRC AVL < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090138.1 - F9 - ENERGIE - Lubrifiants : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin), en valeur, ne doit pas être négative."); FSI	

cc20901391 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CHRCOVD < 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090139.1 - F9 - ENERGIE - Combustibles renouvelables : la charge réelle (Inventaire début + achat - inventaire fin), en valeur, ne doit pas être négative."); FSI	

cc2090140 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2019 : production brute remplacée par production totale dans message et ajout libellé explicatif //nouveau pour exo 2017 (UE 30.2) //charges d'alimentation des herbivores calcul z1 = HERAC + HERAG + INTH03 + INTH05 + INTH07 + 0 ; // production brute herbivore calcul VENT6her = SOMME(VVENT6[(ICODE6.entier DANS {[912-953]} ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul VENT7her = SOMME(VVENT7[(ICODE7.entier DANS {021,022,028,031,032,041,042,043,048,051,052,058,097} ET PROD7N = VRAI])) + 0; calcul AUTO6her = SOMME(VAUTO6[(ICODE6.entier DANS {[912-953]} ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul AUTO7her = SOMME(VAUTO7[(ICODE7.entier DANS {021,022,028,031,032,041,042,043,048,051,052,058,097} ET PROD7N = VRAI])) + 0; calcul STOD6her = SOMME(VSTOD6[(ICODE6.entier DANS {[912-953]} ET PROD6N = VRAI])) + 0; calcul STOD7her = SOMME(VSTOD7[(ICODE7.entier DANS {021,022,028,031,032,041,042,043,048,051,052,058,097} ET PROD7N = VRAI])) + 0;	

```

{021,022,028,031,032,041,042,043,048,051,052,058,097} ET PROD7N = VRAI))) + 0;

calcul STOF6her = SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {[912-953]} ET PROD6N = VRAI))) + 0;
calcul STOF7her = SOMME(VSTOF7[(ICODE7.entier DANS
{021,022,028,031,032,041,042,043,048,051,052,058,097} ET PROD7N = VRAI))) + 0;

calcul ACHA6her = SOMME(VACHA6[(ICODE6.entier DANS {[912-953]} ET PROD6N = VRAI))) + 0;

calcul INTH7her = SOMME(VINTH7[(ICODE7.entier DANS
{021,022,028,031,032,041,042,043,048,051,052,058,097} ET PROD7N = VRAI))) +
SOMME(VINTP7[(ICODE7.entier DANS {021,022,028,031,032,041,042,043,048,051,052,058,097} ET PROD7N =
VRAI))) +
SOMME(VINTL7[(ICODE7.entier DANS {021,022,028,031,032,041,042,043,048,051,052,058,097} ET PROD7N =
VRAI))) +
SOMME(VINTA7[(ICODE7.entier DANS {021,022,028,031,032,041,042,043,048,051,052,058,097} ET PROD7N =
VRAI))) + 0;

calcul z2 = (VENT6her + VENT7her + AUTO6her + AUTO7her + INTH7her + STOF6her + STOF7her) - (STOD6her
+ STOD7her + ACHA6her);

//ratio
calcul z3=0;
SI (z2>0) ALORS
calcul z3 = (z1/z2) * 100 ;
FSI

// récupération de la limite UE192 dans référentiel FORKS
calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = '192'] ;
calcul mini = Numerique.arrondi(mini,0);

SI (z3 > mini) ALORS
Controle.declencher("n° 2.09014.0 (UE 30.2) - F3àF7, F9 - Le ratio Charges d'alimentation des herbivores (" +
z1.chaine + " €) sur Production totale d'herbivores (" + z2.chaine + " €) est supérieur à " + mini.chaine + " %. Merci
de justifier.");
FSI

```

cc2090160 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau pour exo 2017 (UE 30.7) - Message complété avec "autres animaux" pour version 2.3.0 //charges d'alimentation des volailles calcul z1 = VLLAG + VLLAC + AATAG + AATAC + INTL03 + INTL05 + INTL07 + INTA03 + INTA05 + INTA07 + 0;	

```

// production brute avicole
calcul VENT6vol = SOMME(VVENT6[(ICODE6.entier DANS {[971-993],999} ET PROD6N = VRAI ET MPROD6 !=
"9")) + 0;
calcul VENT7vol = SOMME(VVENT7[(ICODE7.entier DANS
{010,028,048,058,060,074,076,078,085,086,087,090,094,095,097,099} ET PROD7N = VRAI ET MPROD6 != "9")) +
0;

calcul AUTO6vol = SOMME(VAUTO6[(ICODE6.entier DANS {[971-993],999} ET PROD6N = VRAI ET MPROD6 !=
"9")) + 0;
calcul AUTO7vol = SOMME(VAUTO7[(ICODE7.entier DANS
{010,028,048,058,060,074,076,078,085,086,087,090,094,095,097,099} ET PROD7N = VRAI ET MPROD6 != "9")) +
0;

calcul STOD6vol = SOMME(VSTOD6[(ICODE6.entier DANS {[971-993],999} ET PROD6N = VRAI ET MPROD6 !=
"9")) + 0;
calcul STOD7vol = SOMME(VSTOD7[(ICODE7.entier DANS
{010,028,048,058,060,074,076,078,085,086,087,090,094,095,097,099} ET PROD7N = VRAI ET MPROD6 != "9")) +
0;

calcul STOF6vol = SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {[971-993],999} ET PROD6N = VRAI ET MPROD6 !=
"9")) + 0;
calcul STOF7vol = SOMME(VSTOF7[(ICODE7.entier DANS
{010,028,048,058,060,074,076,078,085,086,087,090,094,095,097,099} ET PROD7N = VRAI ET MPROD6 != "9")) +
0;

calcul ACHA6vol = SOMME(VACHA6[(ICODE6.entier DANS {[971-974],[976-983],[985-993]} ET PROD6N = VRAI
ET MPROD6 != "9")) + 0;

calcul INTH7vol = SOMME(VINTH7[(ICODE7.entier DANS
{010,028,048,058,060,074,076,078,085,086,087,090,094,095,097,099} ET PROD7N = VRAI ET MPROD6 != "9")) +
    SOMME(VINTP7[(ICODE7.entier DANS {010,028,048,058,060,074,076,078,085,086,087,090,094,095,097,099} ET
PROD7N = VRAI ET MPROD6 != "9")) +
    SOMME(VINTL7[(ICODE7.entier DANS {010,028,048,058,060,074,076,078,085,086,087,090,094,095,097,099} ET
PROD7N = VRAI ET MPROD6 != "9")) +
    SOMME(VINTA7[(ICODE7.entier DANS {010,028,048,058,060,074,076,078,085,086,087,090,094,095,097,099} ET
PROD7N = VRAI ET MPROD6 != "9")) + 0;

calcul z2 = (VENT6vol + VENT7vol + AUTO6vol + AUTO7vol + INTH7vol + STOF6vol + STOF7vol) - (STOD6vol +
STOD7vol + ACHA6vol);

//ratio
calcul z3=0;
SI (z2>0) ALORS
calcul z3 = (z1/z2) * 100 ;
FSI

// récupération de la limite UE194
calcul maxi = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = '194'] ;
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0);

```

SI (z3 > maxi) ALORS

Controle.declencher("n° 2.09016.0 (UE 30.7) - F3àF7, F9 - Le ratio Charges d'alimentation des volailles et autres animaux (" + z1.chaine + " €) sur la production brute de volailles et autres animaux (" + z2.chaine + " €) est supérieur à " + maxi.chaine + " %. Merci de justifier.");

FSI

cc209021 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : suppression de la tolérance de 3€ (= paramétrage de delta) + modif du message

// modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 (correction librairie Numerique.abs)

calcul z = CHREM - (VEGFO + ANIFO + DIVFO);

SI (Numerique.abs(z) > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0902.1 - F9, rubrique I, tableau C - La charge réelle des emballages doit être égale à la somme des affectations (végétal + animal + divers).") ;

FSI

cc209041 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : suppression de la tolérance de 3€ (= paramétrage de delta) + modif du message

// modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 (correction librairie Numerique.abs)

calcul z1 = CHRAG - (HERAG + PORAG + VLLAG + AATAG);

calcul z2 = CHRAC - (HERAC + PORAC + VLLAC + AATAC);

calcul z3 = CHRVE - (HERVE + PORVE + VLLVE + AATVE);

calcul z4 = CHRRA - (HERRA + PORRA + VLLRA + AATRA);

// regroupent les contrôles 2.090401.1 - 2.090402.1 - 2.090403.1 - 2.090404.1

calcul t1 = 0 ; calcul t2 = 0 ; calcul t3 = 0 ; calcul t4 = 0 ;

calcul col = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ;

```
//modifier si besoin
```

```
calcul delta = 0 ;
```

```
SI (Numerique.abs(z1) > delta) ALORS
```

```
calcul t1 = 1 ; calcul col1 = "1 " ;
```

```
FSI
```

```
SI (Numerique.abs(z2) > delta) ALORS
```

```
calcul t2 = 1 ; calcul col2 = "2 " ;
```

```
FSI
```

```
SI (Numerique.abs(z3) > delta) ALORS
```

```
calcul t3 = 1 ; calcul col3 = "3 " ;
```

```
FSI
```

```
SI (Numerique.abs(z3) > delta) ALORS
```

```
calcul t4 = 1 ; calcul col4 = "4 " ;
```

```
FSI
```

```
SI ((t1 + t2 + t3 + t4) > 1) ALORS calcul col = " colonnes " ; FSI
```

```
SI ((t1 + t2 + t3 + t4) > 0) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 2.0904.1 - F9, rubrique I, tableau B, " + col + col1 + col2 + col3 + col4 + ": la charge réelle  
doit être égale à la somme des affectations (pour herbivores, porcins, volailles, autres).") ;
```

```
FSI
```

cc209071 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2022 : suppression de la tolérance de 3€ (= paramétrage de delta) + modif du message // modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 (correction librairie Numerique.abs)</pre> <pre>calcul z1 = CHREN - (FOUEN + AUTEN + FOREN); calcul z2 = CHRSE - (FOUSE + AUTSE + FORSE); calcul z3 = CHRPH - (FOUPH + AUTPH + FORPH);</pre> <pre>calcul t = 0 ; calcul col = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ;</pre> <pre>//à modifier si besoin calcul delta = 0 ;</pre> <pre>SI (Numerique.abs(z1) > delta) ALORS calcul t = t + 1; calcul col1 = "1 " ; FSI SI (Numerique.abs(z2) > delta) ALORS calcul t = t + 1; calcul col2 = "3 " ; FSI</pre>	

SI (Numerique.abs(z3) > delta) ALORS

calcul t = t + 1 ; calcul col3 = "4 " ;

FSI

SI (t > 1) ALORS calcul col = " colonnes " ; FSI

SI (t > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0907.1 - F9, rubrique I, tableau A, " + col + col1 + col2 + col3 + ": la charge réelle doit être égale à la somme des affectations (cultures fourragères + autres cultures + bois et forêts).") ;

FSI

cc2090811 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

calcul t = 0 ;

calcul lig = " ligne " ; calcul lig1 = "" ; calcul lig2 = "" ; calcul lig3 = "" ;

SI ((DEBCOQF != 0 ET (DEBCOVF = 0 OU DEBCOVF.absent)) OU (DEBCOVF != 0 ET (DEBCOQF = 0 OU DEBCOQF.absent))) ALORS

calcul t = t + 1 ; calcul lig1 = "Inventaire début - " ;

FSI

SI ((ACHCOQF != 0 ET (ACHCOVF = 0 OU ACHCOVF.absent)) OU (ACHCOVF != 0 ET (ACHCOQF = 0 OU ACHCOQF.absent))) ALORS

calcul t = t + 1 ; calcul lig2 = "Achats - " ;

FSI

SI ((FINCOQF != 0 ET (FINCOVF = 0 OU FINCOVF.absent)) OU (FINCOVF != 0 ET (FINCOQF = 0 OU FINCOQF.absent))) ALORS

calcul t = t + 1 ; calcul lig3 = "Inventaire fin - " ;

FSI

SI (t > 1) ALORS calcul lig = " lignes " ; FSI

SI (t > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.09081.1 - F9, rubrique II, Combustibles (fioul domestique), " + lig + lig1 + lig2 + lig3 + ": si la quantité est renseignée, la valeur doit l'être également, et réciproquement.") ;

FSI

cc2090821 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

calcul t = 0 ;

calcul lig = " ligne " ; calcul lig1 = "" ; calcul lig2 = "" ; calcul lig3 = "" ;

SI ((DEBCOQG != 0 ET (DEBCOVG = 0 OU DEBCOVG.absent)) OU (DEBCOVG != 0 ET (DEBCOQG = 0 OU DEBCOQG.absent))) ALORS
calcul t = t + 1; calcul lig1 = "Inventaire début - " ;
FSI
SI ((ACHCOQG != 0 ET (ACHCOVG = 0 OU ACHCOVG.absent)) OU (ACHCOVG != 0 ET (ACHCOQG = 0 OU ACHCOQG.absent))) ALORS
calcul t = t + 1; calcul lig2 = "Achats - " ;
FSI
SI ((FINCOQG != 0 ET (FINCOVG = 0 OU FINCOVG.absent)) OU (FINCOVG != 0 ET (FINCOQG = 0 OU FINCOQG.absent))) ALORS
calcul t = t + 1 ; calcul lig3 = "Inventaire fin - " ;
FSI

SI (t > 1) ALORS calcul lig = " lignes " ; FSI
SI (t > 0) ALORS
Controle.declencher("n° 2.09082.1 - F9, rubrique II, Combustibles (gaz), " + lig + lig1 + lig2 + lig3 + ": si la quantité est renseignée, la valeur doit l'être également, et réciproquement.") ;
FSI

cc20909071 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (ELECT > 0 ET ELECTSPE.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.090907.1 - F9, rubrique III : puisqu'il y a des charges d'électricité (poste 6063 en F10), l'information sur le compteur d'électricité spécifique doit être renseignée.") ; FSI	

cc20909082 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2017 => à remplir obligatoirement mais possible de saisir 0 (quand il y a uniquement un contrat et pas de conso // mis en bloquant N2 SI (ELECT > 0 ET (ELECTQUA = 0 OU ELECTQUA.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.090908.2 - F9, rubrique III : puisqu'il y a des charges d'électricité (poste 6063 en F10), la quantité d'électricité doit être renseignée.") ; FSI	

cc20909091 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (ELECT = 0 ET ELECTQUA > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.090909.1 - F9, rubrique III : puisqu'il n'y a pas de charges d'électricité (poste 6063 en F10), la quantité d'électricité ne doit pas être renseignée.") ; FSI	

cc20909101 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (ELECT > 0 ET ELECTYPE.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.090910.1 - F9 rubrique III : puisqu'il y a des charges d'électricité (poste 6063 en F10), le type de contrat d'électricité doit être renseigné.") ; FSI	

cc20911010 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // remplace les CTRL RICA2 2.091101.1 - 2.091102.1 - 2.091103.1 calcul t = 0 ; calcul lig = " ligne " ; calcul lig1 = "" ; calcul lig2 = "" ; calcul lig3 = "" ; calcul inf = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ1'] ; calcul sup = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ1'] ; SI ((DEBCOMF > 0) ET (DEBCOMF < inf OU DEBCOMF > sup)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul lig1 = "Inventaire début, " ;	

FSI
SI ((ACHCOMF > 0) ET (ACHCOMF < inf OU ACHCOMF > sup)) ALORS
calcul t = t + 1 ; calcul lig2 = "Achats, " ;
FSI
SI ((FINCOMF > 0) ET (FINCOMF < inf OU FINCOMF > sup)) ALORS
calcul t = t + 1; calcul lig3 = "Inventaire fin, " ;
FSI

SI (t > 1) ALORS calcul lig = " lignes " ; FSI
SI (t > 0) ALORS
Controle.declencher("n° 2.091101.0 - F9, rubrique II, Combustibles (fioul domestique), " + lig + lig1 + lig2 + lig3 + ": le
prix moyen n'est pas vraisemblable.") ;
FSI

cc20910021 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (ACHCAVA > (0.2 * ACHCA) ET COMENERGIE = "") ALORS Controle.declencher("n° 2.091002.1 - F9 rubrique II : les achats d'autres carburants stockés (" + ACHCAVA.chaine + ") représentent plus de 20 % des carburants (" + ACHCA.chaine + "). Préciser leur nature dans la ligne 'Précisez les autres carburants stockés :'."); FSI	

cc20911100 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : passage à qualification + modif affichage ELECTMOY dans message + remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : bloquant N2 retiré + renumérotation + correction condition // modifié pour exo 2019 : condition ELECTMOY > 0 remplacé par ELECT > 0 ET ELECTQUA > 0 pour que le controle sorte si la ELECTMOY = 0.00003 qui s'arrondi à 0. calcul inf = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FP4'] ; calcul sup = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FP4'] ; calcul ELECTMOYaffiche = ELECTMOY + 0 ;	

```

SI ((ELECT > 0 OU ELECTQUA > 0) ET ELECTYPE != "1") ALORS
SI (ELECTMOY < inf OU ELECTMOY > sup) ALORS
  Controle.declencher("n° 2.091110.0 - F9 rubrique III : le prix moyen de l'électricité (" + ELECTMOYaffiche.chaine + ")
n'est pas vraisemblable.");
FSI
FSI

```

cc20911020 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE
```

```
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
```

```
// remplace les CTRL RICA2 2.091104.1 - 2.091105.1 - 2.091106.1
```

```
calcul t = 0 ;
```

```
calcul lig = " ligne " ; calcul lig1 = "" ; calcul lig2 = "" ; calcul lig3 = "" ;
```

```
calcul inf1 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ2'] ;
```

```
calcul sup1 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ2'] ;
```

```
SI ((DEBCOMG > 0) ET (DEBCOMG < inf1 OU DEBCOMG > sup1)) ALORS
```

```
  calcul t = t + 1 ; calcul lig1 = "Inventaire début, " ;
```

```
FSI
```

```
calcul inf2 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ3'] ;
```

```
calcul sup2 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ3'] ;
```

```
SI ((ACHCOMG > 0) ET (ACHCOMG < inf2 OU ACHCOMG > sup2)) ALORS
```

```
  calcul t = t + 1 ; calcul lig2 = "Achats, " ;
```

```
FSI
```

```
calcul inf3 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ4'] ;
```

```
calcul sup3 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ4'] ;
```

```
SI ((FINCOMG > 0) ET (FINCOMG < inf3 OU FINCOMG > sup3)) ALORS
```

```
  calcul t = t + 1 ; calcul lig3 = "Inventaire fin, " ;
```

```
FSI
```

```
SI (t > 1) ALORS calcul lig = " lignes " ; FSI
```

```
SI (t > 0) ALORS
```

```
  Controle.declencher("n° 2.091102.0 - F9, rubrique II, Combustibles (Gaz), " + lig + lig1 + lig2 + lig3 + ": le prix moyen
n'est pas vraisemblable.") ;
```

```
FSI
```

cc20911030 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2025 : remplacement de la valeur d'achat pour ne pas prendre en compte les allègements de charges // modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // remplace les CTRL RICA2 2.091107.1 - 2.091108.1 - 2.091109.1 calcul t = 0 ; calcul lig = " ligne " ; calcul lig1 = "" ; calcul lig2 = "" ; calcul lig3 = "" ; calcul inf = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ5'] ; calcul sup = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FQ5'] ; SI ((DEBCAMG > 0) ET (DEBCAMG < inf OU DEBCAMG > sup)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul lig1 = "Inventaire début, " ; FSI SI ((ACHCAMG > 0) ET (ACHCAMG < inf OU ACHCAMG > sup)) ALORS calcul t = t + 1; calcul lig2 = "Achats, " ; FSI SI ((FINCAMG > 0) ET (FINCAMG < inf OU FINCAMG > sup)) ALORS calcul t = t + 1; calcul lig3 = "Inventaire fin, " ; FSI SI (t > 1) ALORS calcul lig = " lignes " ; FSI SI (t > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.091103.0 - F9, rubrique II, Carburants (gazole non routier), " + lig + lig1 + lig2 + lig3 + ": le prix moyen n'est pas vraisemblable.") ; FSI	

cc20911110 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : passage à qualification + modif affichage ELECTMOY dans message + remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : condition ELECTMOY > 0 remplacé par ELECT > 0 ET ELECTQUA > 0 pour que le controle sorte si la ELECTMOY = 0.00003 qui s'arrondi à 0.	

controle sorte si la ELECTMOY = 0.00003 qui s'arrondi à 0.

calcul inf = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FP5'] ;

calcul sup = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FP5'] ;

SI ((ELECT > 0 OU ELECTQUA > 0) ET ELECTYPE = "1") ALORS

SI (ELECTMOY < inf OU ELECTMOY > sup) ALORS

Controle.declencher("n° 2.091111.0 - F9 rubrique III : le prix moyen de l'électricité (" + ELECTMOY.chaine + ")
semble hors norme pour un type de contrat Basse tension.");

FSI

FSI

cc20911120 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2018	
SI (DIVFO > 1000) ALORS	
Controle.declencher("n° 2.091112.0 - F9 - Le montant des charges d'emballages affecté à la rubrique 'Divers' est supérieur à 1000 €. Merci d'indiquer le détail des charges concernées.");	
FSI	

cc309120 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2024	
// s'il y a des vaches laitières, il devrait y avoir des charges de produits d'entretien	
SI (CHRPE + 0 = 0) ET (SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {929,941,951}])) + 0 > 0) ALORS	
Controle.declencher("n° 3.0912.0 - F6,F9 - S'il y a des vaches laitières (code 929), brebis laitières (code 941) ou des chèvres (code 951) au F6, il devrait y avoir des charges de produits d'entretien (compte 60222) au F8");	
FSI	

cc309130 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2024 // alerte quand acha d'emballage sans produits à emballer (aux F4, F5 et F7) SI (CHREM + 0 > 0) ET (SOMME(VVENT4) + SOMME(VVENT5) + SOMME(VVENT7) + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("cc3.0913.0 - F4,F5,F7,F9 - Il y a des charges d'emballages (comptes 6026) au F9 mais aucun produit enregistré aux feuillets 4, 5 ou 7."); FSI	

cc3090170 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//nouveau pour exo 2017 (UE 29.3) calcul z = HERAC + HERAG + INTH03 + INTH05 + INTH07 + PORAC + PORAG + INTP03 + INTP05 + INTP07 + VLLAG + VLLAC + AATAG + AATAC + INTL03 + INTL05 + INTL07 + INTA03 + INTA05 + INTA07 + CHRVE + HVETO + ANIFO + CHRRA + LOANI + CLANI + 0; // Total effectif moyen de tous les animaux hors 999 calcul EFFEC6tot = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {975,984,995,996,997,999} = FAUX ET PROD6N = VRAI ET MPROD6 != "9")) + 0; // production brute totale calcul STOD6qte = SOMME(QSTOD6[(ICODE6.entier DANS {975,984,995,996,997,999} = FAUX ET PROD6N = VRAI ET MPROD6 != "9")) + 0; calcul STOF6qte = SOMME(QSTOF6[(ICODE6.entier DANS {975,984,995,996,997,999} = FAUX ET PROD6N = VRAI ET MPROD6 != "9")) + 0; SI (EFFEC6tot > 0 ET (STOD6qte + STOF6qte) > 0 et z = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.09017.0 (UE 29.3) - F6, F9 - En présence d'animaux, il devrait y avoir des charges spécifiques à ces animaux."); FSI	

cc3090182 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2022 : verifier que les achats de matières premières saisie pour raisin et olives sont inclus dans compte 6028 // somme des achat de MP de raisin et olives calcul MP_F3 = SOMME(VACHAMP3) + 0 ; calcul MP_F9 = ACHMP + 0 ; SI (MP_F3 > MP_F9) ALORS Controle.declencher("n° 3.09018.2 - F3, F9 - La sommes des valeurs de matières premières saisies au feuillet 3 (" + MP_F3.chaine + " €) ne peut pas être supérieure à la valeur des achats de matières premières inscrite au compte 602288-Matières premières (" + MP_F9.chaine + " €)."); FSI	

cc30921012 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // regroupe les CTRL RICA2 3.092101.2 - 3.092102.2 - 3.092103.2 calcul t = 0 ; calcul col = "colonne " ; calcul c1 = "" ; calcul c3 = "" ; calcul c4 = "" ; calcul s = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier >= 300 ET ICODE3.entier <= 399) ET PROD3N = VRAI])) + 0 ; //cultures fourragères SI (s = 0) ALORS SI (FOUEN > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul c1 = "Engrais " ; FSI SI (FOUSE > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul c3 = "Semence " ; FSI SI (FOUPH > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul c4 = "Produits défenses végétaux " ; FSI FSI SI (t > 1) ALORS calcul col = "colonnes " ; FSI SI (t > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.092101.2 - F3,F9 - Sans cultures fourragères ni prairies (F3 codes 300 à 399), il ne devrait pas y avoir d'affectation de charges en F9, tableau A, ligne 'Cultures fourragères' " + col + c1 + c3 + c4 + ".") ; FSI	

cc30922012 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : prise en compte des superficies pour exclure les codes avec uniquement des stocks // regroupe les CTRL RICA2 3.092201.2 - 3.092202.2 - 3.092203.2 calcul t = 0 ; calcul col = "colonne " ; calcul c1 = "" ; calcul c3 = "" ; calcul c4 = "" ; //cultures autres cultures //calcul s = NOMBRE(ICODE3[(((ICODE3.entier >= 100 ET ICODE3.entier <= 299) OU (ICODE3.entier >= 400 ET ICODE3.entier <= 799)) ET PROD3N = VRAI)]) + 0; calcul s = SOMME(SUPER3[(((ICODE3.entier >= 100 ET ICODE3.entier <= 299) OU (ICODE3.entier >= 400 ET ICODE3.entier <= 799)) ET PROD3N = VRAI)]) + 0; SI (s = 0) ALORS SI (AUTEN > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul c1 = "Engrais' " ; FSI SI (AUTSE > 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul c3 = "Semence' " ; FSI SI (AUTPH > 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul c4 = "Produits défenses végétaux' " ; FSI FSI SI (t > 1) ALORS calcul col = "colonnes " ; FSI SI (t > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.092201.2 - F3,F9 - Sans autres cultures (F3 codes 100 à 299 et 400 à 799), il ne devrait pas y avoir d'affectation de charges en F9, tableau A, ligne 'Autres cultures' " + col + c1 + c3 + c4 + ".") ; FSI	

cc30923012 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // regroupe les CTRL RICA2 3.092301.2 - 3.092302.2 - 3.092303.2	

//cultures bois et forêts

calcul s = NOMBRE(ICODE3[(ICODE3.entier >= 800 ET ICODE3.entier <= 899 ET PROD3N = VRAI)]) + 0;

calcul t = 0 ;

calcul col = "colonne " ; calcul c1 = "" ; calcul c3 = "" ; calcul c4 = "" ;

SI (s = 0) ALORS

SI (FOREN > 0) ALORS

calcul t = t + 1 ; calcul c1 = "Engrais' " ;

FSI

SI (FORSE > 0) ALORS

calcul t = t + 1 ; calcul c3 = "Semence' " ;

FSI

SI (FORPH > 0) ALORS

calcul t = t + 1 ; calcul c4 = "Produits défenses végétaux' " ;

FSI

FSI

SI (t > 1) ALORS calcul col = "colonnes " ; FSI

SI (t > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.092301.2 - F3,F9 - Sans bois et forêts (F3 codes 800 à 899), il ne devrait pas y avoir d'affectation de charges en F9, tableau A, ligne 'Bois et forêts' " + col + c1 + c3 + c4 + ".") ;

FSI

cc30924000 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : message plus explicite // modifié pour exo 2018 - test si CHREM > 100 contre 0 en 2017 SI (CHREM > 100 ET (VDETAIL DANS {"11"} = FAUX)) ALORS Controle.declencher("n° 3.092400.0 - F1,F9 - Charges d'emballage (F9) sans vente au détail (F1). Merci de préciser la nature des emballages (pour rappel, les emballages destinés au stockage des fourrages sont à inscrire au compte 602281-Autres fournitures consommables).") ; FSI	

cc30924010 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2017 - (UE 29.15) // variable UE "Foresterie et transformation du bois (1020)" => code5 = 880 ET code3="810","820","830" calcul s1 = SOMME(OUTPUT3[(ICODE3.entier DANS {810,820,830} ET PROD3N = VRAI])) + 0; calcul s3 = SOMME(OUTPUT5[(ICODE5.entier DANS {880} ET PROD5N = VRAI])) + 0; calcul s = s1 + s3; SI ((s > 0) ET (FOREN + FORSE + FORPH + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.092401.0 (UE 29.15) - F3,F5,F9 - Aucun coût spécifique aux activités sylvicoles et à la transformation du bois n'est enregistré (F9 - Affectation Bois et Forêts) alors qu'il existe une production 'Produits ligneux façonnés' (codes 810,820,830 ou 880)."); FSI	

cc309241 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul s = NOMBRE(ICODE6[PROD6N = VRAI]) + 0; SI (ANIFO > 0 ET s = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0924.1 - F6,F9 - F9 tableau C colonne Emballages : présence d'affectation pour animal alors qu'il n'y a pas d'animaux en F6."); FSI	

cc309250 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : renommage de la donnée brute OTE2 en OTE22E // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 - V530 : éclatement du test 12.4 (12.3 pour verif du seuil mini et 12.4 pour verif du maxi) // modifié pour exo 2020 : pour coller au test 12.4 + réduction des catégories d'OTEX de la limite 184_3030 // modifié pour exo 2019 : remplacement OTE2P par OTEXE // récupération de la limite en fonction de l'OTEX calcul maxi = 0.0 ;	

```
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = OTE22E ET REFLIMITE_CLE2 = "3030" ET REFLIMITE_LIMITE = "184"] ;
```

```
// Si OTE22E n'a pas de limite, ça ramène "" et je dois recalculer la limite avec OTE22E = "tout"
```

```
SI (maxi.absent) ALORS
```

```
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "tout" ET REFLIMITE_CLE2 = "3030" ET REFLIMITE_LIMITE = "184"] ;
```

```
FSI
```

```
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0);
```

```
// calcul du ratio par ha
```

```
calcul t = 0.0 ;
```

```
calcul chargeng = CHRAM+FOUEN+AUTEN;
```

```
SI (SAUTI > 0 ET chargeng > 0) ALORS
```

```
calcul t = chargeng/SAUTI ;
```

```
SI(t<1) ALORS
```

```
calcul t = Numerique.arrondi(t,2);
```

```
SINON
```

```
calcul t = Numerique.arrondi(t,0);
```

```
FSI
```

```
FSI
```

```
// déclenchement du contrôle
```

```
SI (t > maxi ET maxi>0) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 3.0925.0 (UE 12.4) - F9 tableau A - La charge en engrais+amendement par hectare de SAU est de " + t.chaine + " €/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " €/ha.") ;
```

```
FSI
```

cc309260 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : renommage de la donnée brute OTE2 en OTE22E // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 - V530 : éclatement du test 12.2 (12.1 pour verif du seuil mini et 12.2 pour verif du maxi) // modifié pour exo 2020 : pour coller au test 12.2 + réduction des catégories d'OTEX de la limite 70_3010+3020 // modifié pour exo 2019 : remplacement OTE2P par OTEXE // récupération de la limite en fonction de l'OTEX calcul maxi = 0.0 ; calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = OTE22E ET REFLIMITE_LIMITE = "70"] ;	

```

// Si OTE22E n'a pas de limite, ça ramène "" et je dois recalculer la limite avec OTE22E = "tout"
SI (maxi.absent) ALORS
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "tout" ET REFLIMITE_LIMITE = "70"] ;
FSI
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0);

// je calcule l'intraconsommation pour semences (calculé hors RICA3)
calcul intra = SOMME(VINTS3) + SOMME(VINTS4) + 0 ;

// calcul du ratio de semences par ha
calcul t = 0.0 ;
calcul chargSEM = FOUSE + AUTSE + intra;

SI (SAUTI > 0 ET chargSEM > 0) ALORS
calcul t = (chargSEM/SAUTI) ;
SI(t<1) ALORS
calcul t = Numerique.arrondi(t,2);
SINON
calcul t = Numerique.arrondi(t,0);
FSI
FSI

// Déclenchement du contrôle
SI (t > maxi ET maxi>0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0926.0 (UE 12.2) - F9 tableau A - La charge en semences et plants par hectare de SAU
est de " + t.chaine + " €/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " €/ha.");
FSI

```

cc309270 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : renommage de la donnée brute OTE2 en OTE22E // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 - V530 : éclatement du test 12.6 (12.5 pour verif du seuil mini et 12.6 pour verif du maxi) // modifié pour exo 2020 : pour coller au test 12.6 + réduction des catégories d'OTEX de la limite 184_3040 // modifié pour exo 2019 : remplacement OTE2P par OTEXE // récupération des limites en fonction de l'OTEX calcul maxi = 0.0 ; calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = OTE22E ET REFLIMITE_CLE2 = "3040" ET REFLIMITE_LIMITE = "184"] ;	

```
// Si OTE22E n'a pas de limite, ça ramène "" et je dois recalculer la limite avec OTE22E = "tout"
SI (maxi.absent) ALORS
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "tout" ET REFLIMITE_CLE2 = "3040" ET REFLIMITE_LIMITE =
"184"] ;
FSI
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0);

// calcul du ratio de Produits de défense par ha
calcul t = 0.0 ;
calcul chargDEF = FOUPH + AUTPH + 0 ;

SI (SAUTI > 0 ET chargDEF > 0) ALORS
calcul t = chargDEF/SAUTI ;
SI(t<1) ALORS
calcul t = Numerique.arrondi(t,2);
SINON
calcul t = Numerique.arrondi(t,0);
FSI
FSI

// Déclenchement du contrôle
SI (t > maxi ET maxi>0) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0927.0 (UE 12.6) - F9 tableau A - La charge en Produits de défense des végétaux par
hectare de SAU est de " + t.chaine + " €/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " €/ha.") ;
FSI
```

cc309282 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
<pre>// nouveau pour exo 2018 - éclatement du controle 3.0928.2 comme dans RICA2 + tests UE // pour test UE 29.6, regroupement de bovins, ovins et autres herbivores dans Herbivores calcul b = 0 ;calcul ov = 0 ; calcul h = 0 ; calcul lig = "ligne " ; calcul lb = "" ;calcul lo = "" ; calcul lh = "" ; // calcul des effectifs calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[[(ICODE6.entier DANS {[920-939]}) ET PROD6N = VRAI]]) + 0; calcul z2 = NOMBRE(ICODE6[[(ICODE6.entier DANS {[940-949]}) ET PROD6N = VRAI]]) + 0; calcul z3 = NOMBRE(ICODE6[[(ICODE6.entier DANS {[910-919],[950-959]}) ET PROD6N = VRAI]]) + 0; // calcul des lignes en erreur SI (BOVAG + BOVAC + BOVVE + BOVRA > 0 ET z1 = 0) ALORS calcul b = 1 ; calcul lb = "bovins' " ; FSI SI (OVIAG + OVIAC + OVIVE + OVIRA > 0 ET z2 = 0) ALORS calcul ov = 1 ; calcul lo = "ovins' " ; FSI SI (AUTAG + AUTAC + AUTVE + AUTRA > 0 ET z3 = 0) ALORS calcul h = 1 ; calcul lh = "autres herbivores' " ; FSI</pre>	

SI (b + ov + h > 1) ALORS calcul lig = "lignes " ; FSI

SI (b + ov + h > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0928.2 (UE 29.6) - F9 tableau B - Affectation de charges en " + lig + lb + lo + lh + " alors qu'il n'y a pas d'animaux correspondants en F6.") ;

FSI

cc309292 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2018 - éclatement du controle 3.0928.2 comme dans RICA2 + tests UE calcul err = 0 ; calcul z = NOMBRE(ICODE6[[(ICODE6.entier DANS {[960-969]}) ET PROD6N = VRAI]]) + 0; SI (PORAG + PORAC + PORVE + PORRA > 0 ET z = 0) ALORS calcul err = 1 ; FSI SI (err = 1) ALORS Controle.declencher("n° 3.0929.2 (UE 29.7) - F9 tableau B - Affectation de charges pour porcins alors qu'il n'y a pas d'animaux correspondants en F6.") ; FSI	

cc309302 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2018 - éclatement du controle 3.0928.2 comme dans RICA2 + tests UE // pour test UE 29.8, regroupement de volailles et autres animaux calcul v = 0 ;calcul a = 0 ; calcul lig = "ligne " ; calcul lv = "" ;calcul la = "" ; // calcul des effectifs calcul z5 = NOMBRE(ICODE6[[(ICODE6.entier DANS {[970-992]}) ET PROD6N = VRAI]]) + 0; calcul z6 = NOMBRE(ICODE6[[(ICODE6.entier DANS {[993-999]}) ET PROD6N = VRAI]]) + 0; // calcul des lignes en erreur SI (VLLAG + VLLAC + VLLVE + VLLRA > 0 ET z5 = 0) ALORS calcul v = 1 ; calcul lv = "volailles et lapins' " ; FSI SI (AATAG + AATAC + AATVE + AATRA > 0 ET z6 = 0) ALORS calcul a = 1 ; calcul la = "autres animaux' " ; FSI SI (v + a > 1) ALORS calcul lig = "lignes " ; FSI	

SI (v + a > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0930.2 (UE 29.8) - F9 tableau B - Affectation de charges en " + lig + lv + la + " alors qu'il n'y a pas d'animaux correspondants en F6.");

FSI

cc309310 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : renommage de la donnée brute OTE2 en OTE22E // modifié pour exo 2021 : faute dans message + passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 - V530 : eclatement du test 12.8 (12.7 pour verif du seuil mini et 12.8 pour verif du maxi) // nouveau pour exo 2020 : test 12.8 // récupération des limites en fonction de l'OTEX calcul maxi = 0.0 ; calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = OTE22E ET REFLIMITE_CLE2 = "3090" ET REFLIMITE_LIMITE = "184"] ; // Si OTE22E n'a pas de limite, ça ramène "" et je dois recalculer la limite avec OTE22E = "tout" SI (maxi.absent) ALORS calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "tout" ET REFLIMITE_CLE2 = "3090" ET REFLIMITE_LIMITE = "184"] ; FSI calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0); // calcul du ratio d'emballages par ha calcul t = 0.0 ; calcul chargemb = 0 ; SI (SAUTI > 0 ET VEGFO > 0) ALORS calcul chargemb = VEGFO + 0; calcul t = chargemb/SAUTI ; SI(t<1) ALORS calcul t = Numerique.arrondi(t,2); SINON calcul t = Numerique.arrondi(t,0); FSI FSI // Déclenchement du contrôle SI (t > maxi ET maxi>0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0931.0 (UE 12.8) - F9 tableau C - La charge d'emballages affectés au secteur végétal par hectare de SAU est de " + t.chaine + " €/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " €/ha.");	

FSI

cc309341 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

//F9,F11b - les approvisionnements doivent être supérieurs aux inventaires

// approvisionnements = Approvisionnements et marchandises net (n-1)+ Avances sur cultures net (n-1) du F11

// calcul des inventaires début du F9

calcul inv = DEBCA + DEBCO + DEBFO + DEBAG + DEBAC + DEBPV + DEBAM + DEBEN + DEBSE + DEBPH + 0;

// calcul des approvisionnements au F11

calcul appro = APPR1 + AVAN1 + 0;

//les approvisionnements doivent être supérieurs aux inventaires

SI (appro < (inv-3)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0934.1 - F9,F11b - Les approvisionnements (F11b Net(n-1) comptes 30+31141+31151) # " + appro.chaine + " €# devraient être supérieurs à la somme des inventaires début (F9, tableaux A à E) # " + inv.chaine + " €# à 3 euros près.");

FSI

cc309351 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

//F9,F11b - les approvisionnements doivent être supérieurs aux inventaires de fin

//calcul de l'inventaire fin

calcul inv = FINEN + FINAM + FINSE + FINPH + FINAG + FINAC + FINVE + FINRA + FINEM + FINCO + FINCA + FINPE + FINFA + FINFB + FINDP + FINMD + FINFC + FINMP + 0;

//calcul des approvisionnements = Approvisionnements et marchandises net(n)+ Avances sur cultures net(n) du F11

calcul appro = APPR5 + AVAN5 + 0;

//les approvisionnements doivent être égaux aux inventaires

SI (appro < (inv-3)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0935.1 - F9,F11b - Les approvisionnements (F11b Net(n) comptes 30+31141+31151) # " + appro.chaine + " €# devraient être supérieurs à la somme des inventaires fin (F9, tableaux A à E) # " + inv.chaine + "

€# à 3 euros près.");
FSI

cc309360 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : ajout d'un point à la fin du message + passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2018 : exclusion des bio

// modifié pour exo 2018 : ajout de l'arrondi de la variable maxi

//Si la somme des surfaces en grandes cultures (codes 100 à 299) du F3 est > 5 ha

//alors les charges en engrais sont > 0

//recherche la valeur de F112

calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F112']; calcul mini = Numerique.arrondi(mini,2);

calcul s = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier >= 100 ET ICODE3.entier <= 299])) + 0;

SI (s > mini ET (CHREN = 0 OU CHREN.absent) ET AGBIO != "2") ALORS

Controle.declencher("n° 3.0936.0 - F3,F9 - Les grandes cultures (F3, codes 100 à 299) dépassant " + mini.chaine + " ha, il devrait y avoir des charges d'engrais (F9 tableau A).");

FSI

cc309372 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2019 pour coller au test UE 30.5 => pas tout à fait identique

// exclusion du mode 9 (sera justifié automatiquement)

//Si présence de porcins alors la somme des intraconsommations + charges en aliments pour porcins est > 0

// Calcul des coûts spécifiques des porcs = coût alimentation

calcul alimpor = PORAG + PORAC + SOMME(VINTP3) + SOMME(VINTP5) +SOMME(VINTP7) + 0;

// somme des effectifs de porcins

calcul effpor = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 DANS {"961","962","963","964","965"} ET MPROD6 != "9"])) + 0;

SI (effpor > 0 ET alimpor = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0937.2 (UE 30.5) - F3,F5-F7,F9 - Comme il y a des porcins au F6 (codes 960 à 969), il devrait y avoir des intraconsommations pour porcins en F3,F5,F7, et/ou des charges d'aliments pour porcins en F9 tableau B.") ;

FSI

cc309382 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2023, intégration des lapins et autres animaux qui étaient absent de effvol, mais présent dans alimvol. Pour les codes 996,997 et 999 qui n'ont pas d'effectifs

// moyens, on se base sur la production en valeur.

// modifié pour exo 2019 pour coller au test UE 30.8 => pas tout à fait identique

// exclusion du mode 9 (sera justifié automatiquement)

// 2023 exclusion également du mode 8

//Si présence de volailles alors la somme des intraconsommations + charges en aliments pour volailles est > 0

// Calcul des coûts spécifiques des volailles et autres animaux = coût alimentation

calcul alimvol = VLLAG+VLLAC+AATAG+AATAC + SOMME(VINTL3) + SOMME(VINTL5) +SOMME(VINTL7) + SOMME(VINTA3) + SOMME(VINTA5) +SOMME(VINTA7) + 0;

// somme des effectifs de volailles et autres animaux

// vérification de la présence d'animaux pour lesquels la saisie d'effectif n'est pas dispo

calcul effautres = SOMME(VACHA6[(ICODE6.entier DANS {995,996,997,999} ET MPROD6 DANS {"0"})]) + SOMME(VVENT6[(ICODE6.entier DANS {995,996,997,999} ET MPROD6 DANS {"0"})]) + SOMME(VAUTO6[(ICODE6.entier DANS {995,996,997,999} ET MPROD6 DANS {"0"})]) + SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {995,996,997,999} ET MPROD6 DANS {"0"})]) + SOMME(VINTT6[(ICODE6.entier DANS {995,996,997,999} ET MPROD6 DANS {"0"})]) + 0 ;

calcul effvol = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS

{971,972,973,974,976,977,981,982,983,985,986,987,988,989,991,992,995,996,997,999} ET MPROD6 = "0")) + effautres + 0;

SI (effvol > 0 ET alimvol = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0938.2 (UE 30.8) - F3,F5-F7,F9 - Comme il y a des volailles, lapins ou autres animaux au F6 (codes 971 à 999), il devrait y avoir des intraconsommations pour volailles en F3,F5,F7, et/ou des charges d'aliments pour volailles en F9 tableau B.") ;

FSI

cc309390 (CF09)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : ex cc309392 survalidation retirée et renumérotation (mais 309 // modifié pour exo 2019 : remplacement de OTE2P par OTEXE // modifié pour exo 2018 : MPROD3 = 3 remplacé par 4 => ce sont les serres qui ont besoin de chauffage //L'absence de charges de chauffage dans une exploitation maraîchère ou horticole (Otex 28 ou 29) appelle une explication, sauf s'il s'agit d'une horticulture de plein air calcul horti = 0; calcul chch = 0; // exploitation maraîchère ou horticole //SI (OTE2P = "28" OU OTE2P = "29") ALORS SI (OTEXE DANS {"28","29"}) ALORS calcul horti = NOMBRE(ICODE3[[(ICODE3 = "410" OU ICODE3 = "450") ET MPROD3 = "4" ET PROD3N = VRAI]]) + 0; // si horticulture sous serre SI (horti != 0) ALORS //charges de chauffage calcul chch = GAZCO + CHRCO; SI (chch = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0939.0 - Il devrait y avoir des charges de chauffage (F10a 6062 et/ou F9 6018) dans cette exploitation maraîchère ou horticole (selon son OTEX calculée en F19) qui n'est pas de plein air."); FSI FSI FSI	

cc30940000 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//modifié pour exo 2017 avec ajout de CARBU //Les charges d'énergie sont nulles SI (CHRCO + CHRCA + GAZCO + ELECT + CARBU + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.094000.0 - F9,F10a - Les charges d'énergie (F9 tableau C col.2+3, F10a lignes 60612+60613) sont nulles. Justifier ou retraiter si charges payées par le compte privé, les parents ou une structure associée."); FSI	

cc3094110 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//créé en 2023 : ce contrôle a pour but de vérifier que pour certaines cultures pour lesquelles à priori des machines agricoles sont nécessaires, //alors on a bien une consommation de carburant. calcul combu = (ACHCOVF + ACHCOVG + ACHCOVS + ACHCOVD + FINCOVF + FINCOVG + FINCOVS + FINCOVD)- (DEBCOVF + DEBCOVB + DEBCOVS + DEBCOVD) + 0 ; //On flèche le test sur les poussins et oeufs à couver calcul anim = SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier DANS {974,975,983,984})])+ 0; SI (anim > 0 ET combu=0 ET (TELEV + 0 = 0)) ALORS controle.declencher("n° 3.094110.0 - F2,F10a - Présence de poussins ou d'œufs à couver, qui nécessitent a priori des bâtiments chauffés, mais aucune consommation de combustible enregistrée. Justifiez."); FSI	

cc3094120 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//créé en 2023 : ce contrôle a pour but de vérifier que pour certaines cultures pour lesquelles à priori des machines agricoles sont nécessaires, //alors on a bien une consommation de carburant. calcul carbur = (ACHCAVG + ACHCAVA + FINCAVG + FINCAVA)- (DEBCAVG + DEBCAVA) + 0 ; //On exclut toute l'arbo, l'horticulture, le maraîchage, les cultures permanentes et produits forestiers calcul cultu = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier < 341)])+ 0; SI (cultu > 0 ET carbur=0 ET TCULT + 0 = 0) ALORS controle.declencher("n° 3.094120.0 - F2,F10a - Production d'au moins une culture nécessitant a priori du carburant (tous les codes inférieurs à 341) sans dépense de carburant. Justifiez."); FSI	

cc309430 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// Modifié 2023 : prise en compte de tous les fourrages
 // modifié pour exo 2021 : ex cc309392 survalidation retirée et renumérotation (mais 309390 déjà pris donc renuméroté 309430)
 // nouveau pour exo 2019 pour coller au test UE 30.9 => pas tout à fait identique
 // exclusion du mode 9 (sera justifié automatiquement)

//Si présence d'herbivores alors la somme des intraconsommations + charges en aliments pour herbivores est > 0

// Calcul des coûts spécifiques des volailles et autres animaux = coût alimentation

//Pour prendre en compte toutes les alimentations,il convient de calculer le fourrage donné aux animaux. Lorsque plusieurs catégories d'animaux coexistent dans l'exploitation,
 //on affecte les fourrage en priorité aux herbivore, puis au porcins, puis aux volailles et autres animaux. Les herbivore étant prioritaire, on peut directement affecter la valeur
 // dans ce test qui concerne les herbivores. Les codes concernés : paille au F5 (191) et les fourrages au F3 (311,321)
 calcul intra_paille = (SOMME(VSTOF5[ICODE5.entier =191])+ SOMME(VVENT5[ICODE5.entier =191]) + SOMME(VAUTO5[ICODE5.entier =191])) - SOMME(VSTOD5[ICODE5.entier =191]) + 0 ;

SI (intra_paille<0) ALORS
 calcul intra_paille = 0 ;
 FSI

calcul intra_fourr = SOMME(VSTOD3[(ICODE3.entier DANS {311,321})) - (SOMME(VSTOF3[(ICODE3.entier DANS {311,321})) + SOMME(VVENT3[(ICODE3.entier DANS {311,321})) + SOMME(VAUTO3[(ICODE3.entier DANS {311,321}))]) + 0 ;

SI (intra_fourr<0) ALORS
 calcul intra_fourr = 0 ;
 FSI

calcul intra_tot = intra_paille + intra_fourr + 0 ;

calcul alimHERB = HERAC + HERAG + SOMME(VINTH3) + SOMME(VINTH5) + SOMME(VINTH7) + intra_tot + 0;

// somme des effectifs d'herbivores
 calcul effHERB = SOMME(EFFEC6[(ICODE6 DANS {"912","913","921","922","925","927","928","929","930","931","932","933","934","935","936","937","941","942","944","945","949","951","952","953"} ET MPROD6 != "9"])) + 0;
 SI (effHERB > 0 ET alimHERB = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0943.0 (UE 30.9) - F3,F5-F7,F9 - Comme il y a des herbivores au F6 (bovins, ovins et

caprins), il devrait y avoir des intraconsommations pour herbivores en F3,F5,F7, et/ou des charges d'aliments pour herbivores en F9 tableau B.") ;

FSI

cc309440 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2025

// vérification que les couts d'alimentations des porcins (charges/production) sont supérieures à une limite

// test UE 30.4

CALCUL charges = PORAG + PORAC + VINTP3 + VINTP5 + VINTP7 + 0;

CALCUL cochons = SOMME(VPBRT6[(ICODE6 DANS {"961","962","963","964","965"} ET MPROD6 DANS {"0"}])) + SOMME(VPBRT7[(ICODE7 DANS {"060","096","097"} ET MPROD7 DANS {"0"}])) + 0;

CALCUL charges_unitaire = 0;

calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = "193"] ;

SI (cochons > 0) ALORS

CALCUL charges_unitaire = charges/cochons ;

SI (charges_unitaire < mini) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0944.0 - Porcins : Rapport des charges d'aliments (grossiers, concentrés et intra) (" + charges + "€) sur la valorisation de la production (codes 961,962,963,964,965 du F6 et 060,096,097 du F7) (" + cochons + "€) est de " + charges_unitaire.chaine + " et inférieure à la limite basse " + mini.chaine + ".");

FSI

FSI

cc50900000 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : ajout de ELECTYPE_1.present et ELECTYPE.present

SI (INDN_1 = VRAI ET ELECTYPE_1.present ET ELECTYPE.present ET ELECTYPE_1 != ELECTYPE) ALORS

Controle.declencher("n° 5.090000.0 - F9 - Rubrique III : le type de contrat pour l'électricité est différent de celui de l'année précédente. Le confirmez-vous ?") ;

FSI

cc50910 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 (correction librairie Numerique.abs) calcul z1 = DEBEN - FINEN_1; calcul z2 = DEBAM - FINAM_1; calcul z3 = DEBSE - FINSE_1; calcul z4 = DEBPH - FINPH_1; calcul t = 0 ; calcul colo = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; //regroupe les CTRL RICA2 5.090107.0, 5.090108.0, 5.090109.0, 5.090110.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (Numerique.abs(z1) > 3) ALORS calcul t = t + 1; calcul col1 = "1 " ; FSI SI (Numerique.abs(z2) > 3) ALORS calcul t = t + 1; calcul col2 = "2 " ; FSI SI (Numerique.abs(z3) > 3) ALORS calcul t = t + 1; calcul col3 = "3 " ; FSI SI (Numerique.abs(z4) > 3) ALORS calcul t = t + 1; calcul col4 = "4 " ; FSI SI (t > 1) ALORS calcul colo = " colonnes " ; FSI SI (t > 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.091.0 - F9, rubrique I, tableau A, " + colo + col1 + col2 + col3 + col4 + ": l'inventaire début doit être égal à l'inventaire fin de l'année précédente (à 3 euros près).") ; FSI FSI	

cc50911040 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2018 // vérifie la cohérence en N et N-1 pour carburants et combustibles calcul t1 = 0 ; calcul t2 = 0 ; calcul t3 = 0 ; calcul t4 = 0 ; SI ((DEBCO + ACHCO + FINCO) > 0) ALORS calcul t1 = 1 ; FSI SI ((DEBCO_1 + ACHCO_1 + FINCO_1) > 0) ALORS calcul t2 = 1 ; FSI SI ((DEBCA + ACHCA + FINCA) > 0) ALORS calcul t3 = 1 ; FSI SI ((DEBCA_1 + ACHCA_1 + FINCA_1) > 0) ALORS calcul t4 = 1 ; FSI SI (t1 = 0 ET t2 = 1 ET t3 = 1 ET t4 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.091104.0 - F9, Tableau C - Absence de combustibles cette année alors qu'il y en avait l'an passé. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie entre carburants et combustibles.") ; FSI	

cc50911050 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2018 // vérifie la cohérence en N et N-1 pour carburants et combustibles calcul t1 = 0 ; calcul t2 = 0 ; calcul t3 = 0 ; calcul t4 = 0 ; SI ((DEBCA + ACHCA + FINCA) > 0) ALORS calcul t1 = 1 ; FSI SI ((DEBCA_1 + ACHCA_1 + FINCA_1) > 0) ALORS calcul t2 = 1 ; FSI SI ((DEBCO + ACHCO + FINCO) > 0) ALORS calcul t3 = 1 ; FSI SI ((DEBCO_1 + ACHCO_1 + FINCO_1) > 0) ALORS calcul t4 = 1 ; FSI SI (t1 = 0 ET t2 = 1 ET t3 = 1 ET t4 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.091105.0 - F9, Tableau C - Absence de carburant cette année alors qu'il y en avait l'an passé. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie entre carburants et combustibles.") ; FSI	

cc50901190 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (INDN_1 = VRAI ET FINCOQF > 0 ET (FINCOQG = 0 OU FINCOQG.absent) ET (FINCOQF_1 = 0 OU FINCOQF_1.absent) ET FINCOQG_1 > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.090119.0 - F9 rubrique II - Énergie - Cette année, les combustibles stockés sont du fioul alors que l'an dernier, il s'agissait de gaz. Est-ce normal ?") ;

FSI

cc50901200 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (INDN_1 = VRAI ET (FINCOQF = 0 OU FINCOQF.absent) ET FINCOQG > 0 ET FINCOQF_1 > 0 ET (FINCOQG_1 = 0 OU FINCOQG_1.absent)) ALORS

Controle.declencher("n° 5.090120.0 - F9 rubrique II - Énergie - Cette année, les combustibles stockés sont du gaz alors que l'an dernier, il s'agissait de fioul. Est-ce normal ?") ;

FSI

cc50920 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 (correction librairie Numerique.abs)

calcul t = 0 ;

calcul colo = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ;

//regroupe les CTRL RICA2 5.090104.0 - 5.090105.0 - 5.090106.0 - 5.090111.0

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (Numerique.abs(DEBFA - FINFA_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col1 = "1 " ;

FSI

SI (Numerique.abs(DEBFA - FINFA_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col2 = "2 " ;

FSI

SI (Numerique.abs(DEBFA - FINFA_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col3 = "3 " ;

FSI

SI (Numerique.abs(DEBFA - FINFA_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col4 = "4 " ;

FSI

SI (t > 1) ALORS
calcul colo = " colonnes " ;
FSI
SI (t > 0) ALORS
Controle.declencher("n° 5.092.0 - F9, rubrique I, tableau B, " + colo + col1 + col2 + col3 + col4 + ": l'inventaire début doit être égal à l'inventaire fin de l'année précédente (à 3 euros près).") ;
FSI
FSI

cc50930 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 (correction librairie Numerique.abs)

calcul z1 = DEBEM - FINEM_1;

calcul z4 = DEBPE - FINPE_1;

calcul t = 0 ;

calcul colo = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col4 = "" ;

//regroupe les CTRL RICA2 5.090101.0 - 5.090102.0 - 5.090103.0 - 5.090112.0

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (Numerique.abs(DEBEM - FINEM_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col1 = "1 " ;

FSI

SI (Numerique.abs(DEBPE - FINPE_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col4 = "4 " ;

FSI

SI (t > 1) ALORS

calcul colo = " colonnes " ;

FSI

SI (t > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.093.0 - F9, rubrique I, tableau C, " + colo + col1 + col4 + ": l'inventaire début doit être égal à l'inventaire fin de l'année précédente (à 3 euros près).") ;

FSI

FSI

cc50940 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 (correction librairie Numerique.abs) calcul t = 0 ; calcul colo = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; //regroupe les CTRL RICA2 5.090113.0, 5.090114.0, 5.090115.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (Numerique.abs(DEBFA - FINFA_1 + 0) > 3) ALORS calcul t = t + 1; calcul col1 = "1 " ; FSI SI (Numerique.abs(DEBFB - FINFB_1 + 0) > 3) ALORS calcul t = t + 1; calcul col2 = "2 " ; FSI SI (Numerique.abs(DEBDP - FINDP_1 + 0) > 3) ALORS calcul t = t + 1; calcul col3 = "3 " ; FSI SI (t > 1) ALORS calcul colo = " colonnes " ; FSI SI (t > 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.094.0 - F9, rubrique I, tableau D, " + colo + col1 + col2 + col3 + ": l'inventaire début doit être égal à l'inventaire fin de l'année précédente (à 3 euros près).") ; FSI FSI	

cc50950 (CF09)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 (correction librairie Numerique.abs) calcul t = 0 ; calcul colo = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; //regroupe les CTRL RICA2 5.090116.0, 5.090117.0, 5.090118.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (Numerique.abs(DEBMD - FINMD_1 + 0) > 3) ALORS calcul t = t + 1; calcul col1 = "1 " ; FSI SI (Numerique.abs(DEBFC - FINFC_1 + 0) > 3) ALORS calcul t = t + 1; calcul col2 = "2 " ; FSI SI (Numerique.abs(DEBMP - FINMP_1 + 0) > 3) ALORS	

```

calcul t = t + 1; calcul col3 = "3 " ;
FSI
SI (t > 1) ALORS
calcul colo = " colonnes " ;
FSI
SI (t > 0) ALORS
Controle.declencher("n° 5.095.0 - F9, rubrique I, tableau E, " + colo + col1 + col2 + col3 + ": l'inventaire début doit
être égal à l'inventaire fin de l'année précédente (à 3 euros près).") ;
FSI
FSI

```

cc50960 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2019

//pour 2023, pas de contrôle sur les nouvelles variables

// remis pour exo 2025

```

calcul t = 0 ;

```

```

calcul colo = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul
col6 = "" ;

```

```

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

```

```

SI (Numerique.abs(DEBCOQF - FINCOQF_1 + 0) > 3) ALORS

```

```

calcul t = t + 1; calcul col1 = "quantité Fioul et produits pétroliers, " ;

```

```

FSI

```

```

SI (Numerique.abs(DEBCOVF - FINCOVF_1 + 0) > 3) ALORS

```

```

calcul t = t + 1; calcul col2 = "valeur Fioul et produits pétroliers, " ;

```

```

FSI

```

```

SI (Numerique.abs(DEBCOQG - FINCOQG_1 + 0) > 3) ALORS

```

```

calcul t = t + 1; calcul col3 = "quantité Gaz naturel et manufacturé, " ;

```

```

FSI

```

```

SI (Numerique.abs(DEBCOVG - FINCOVG_1 + 0) > 3) ALORS

```

```

calcul t = t + 1; calcul col4 = "valeur Gaz naturel et manufacturé, " ;

```

```

FSI

```

```

SI (Numerique.abs(DEBCOVS - FINCOVS_1 + 0) > 3) ALORS

```

```

calcul t = t + 1; calcul col5 = "Combustibles fossiles solides, " ;

```

```

FSI

```

```

SI (Numerique.abs(DEBCOVD - FINCOVD_1 + 0) > 3) ALORS

```

```

calcul t = t + 1; calcul col6 = "Combustibles renouvelables " ;

```

```

FSI

```

```

SI (t > 1) ALORS

```

```

calcul colo = " colonnes " ;

```

FSI
SI (t > 0) ALORS
Controle.declencher("n° 5.096.0 - F9, rubrique II, Combustibles - " + colo + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 + col6 + " : l'inventaire début doit être égal à l'inventaire fin de l'année précédente (à 3 € près).") ;
FSI
FSI

cc50970 (CF09)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2019

calcul t = 0 ;

calcul colo = " colonne " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (Numerique.abs(DEBCAQG - FINCAQG_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col1 = "quantité Gazole non routier, " ;

FSI

SI (Numerique.abs(DEBCAVG - FINCAVG_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col2 = "valeur Gazole non routier, " ;

FSI

SI (Numerique.abs(DEBCAVA - FINCAVA_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col3 = "Autres carburants stockés, " ;

FSI

SI (Numerique.abs(DEBCAVL - FINCAVL_1 + 0) > 3) ALORS

calcul t = t + 1; calcul col4 = "Lubrifiants " ;

FSI

SI (t > 1) ALORS

calcul colo = " colonnes " ;

FSI

SI (t > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.097.0 - F9, rubrique II, Carburants & lubrifiants - " + colo + col1 + col2 + col3 + col4 + " : l'inventaire début doit être égal à l'inventaire fin de l'année précédente (à 3 € près).") ;

FSI

FSI

cc210010 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES calcul z = 0.0 ; calcul minim = 0.0 ; calcul maxim = 0.0 ; SI (RPERS + CPAUT > 0 ET SECUR + CSAUT > 0) ALORS calcul z = 0.000 + (SECUR + CSAUT)/(RPERS + CPAUT) ; calcul z = Numerique.arrondi(z,2); calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FR1'] ; calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FR1'] ; SI (z < minim OU z > maxim) ALORS Controle.declencher("n° 2.1001.0 - F10a : le ratio 'charges sociales' (comptes 645 + 647) sur 'frais de personnel' (comptes 641 + 648) est hors normes. Il vaut " + z.chaine + " alors qu'il devrait être compris entre " + minim.chaine + " et " + maxim.chaine); FSI FSI	

cc21001010 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : affichage du montant de ACHEX dans le message + passage au référentiel LIMITES // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F121 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F121'] ; calcul F121 = Numerique.arrondi(F121,2); SI (ACHEX > F121) ALORS Controle.declencher("n° 2.100101.0 - F10a : les autres charges exceptionnelles (compte 678) paraissent élevés. Pouvez-vous justifier le montant (" + ACHEX.chaine + " € ?"); FSI	

cc21002010 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 SI (EAUCO = 0 OU EAUCO.absent) ALORS SI (EAUIR > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.100201.0 - F10a : Il n'y a pas de charges d'eau (compte 60611) autre que d'irrigation sur l'exploitation ?"); SINON Controle.declencher("n° 2.100201.0 - F10a : Il n'y a pas de charges d'eau (compte 60611) sur l'exploitation ?"); FSI FSI	

cc21001020 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F113 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F113'] ; calcul F113 = Numerique.arrondi(F113,2); SI ((ASSRE >= F113 ET (ASSAU = 0 OU ASSAU.absent)) OU (ASSAU >= F113 ET (ASSRE = 0 OU ASSRE.absent))) ALORS Controle.declencher("n° 2.100102.0 - F10a : Avez-vous bien distingué l'assurance-récolte (compte 6164) des autres primes d'assurance (compte 6168) ? Un des deux comptes dépasse " + F113.chaine + " euros alors que l'autre compte est à zéro. "); FSI	

cc21002030 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (ELECT = 0 OU ELECT.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.100203.0 - F10a : Il n'y a pas de charges d'électricité (compte 60613) ?"); FSI	

cc210032 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2019 pour ressembler à son vice-versa 210070 // contrôles 210070 et 210032 en vice-versa SI ((RPERS + CPAUT + 0 = 0) ET (SECUR + CSAUT + 0 > 0)) ALORS Controle.declencher("n° 2.1003.2 - F10a : puisqu'il y a des charges sociales (comptes 645 + 647), il devrait y avoir des frais de personnel (comptes 641 + 648)."); FSI	

cc210042 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : message corrigé SI (CHSOX = 0 OU CHSOX.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.1004.2 - F10a : les charges sociales de l'exploitant (compte 646) ne sont pas renseignées. Si le chef d'exploitation est salarié (associé ou pas), il faut sortir son salaire du compte 641 et porter ses charges sociales en 646."); FSI	

cc210050 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F102 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F102'] ; SI (ENTBT + 0 >= F102) ALORS Controle.declencher("n° 2.1005.0 - F10a : l'entretien des bâtiments (compte 61521) est élevé, vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un investissement.");	

FSI

cc210070 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // contrôles 210070 et 210032 en vice-versa //F104= seuil de déclenchement du CTRL calcul F104 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F104'] ; calcul F104 = Numerique.arrondi(F104,0); calcul z1 = RPERS + CPAUT + 0; calcul z2 = SECUR + CSAUT + 0; SI (z1 > F104 ET z2= 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.1007.0 - F10a : puisqu'il n'y a pas de charges sociales (comptes 645 + 647), les frais de personnel (comptes 641 + 648 => " + z1.chaine + " €) ne devraient pas dépasser " + F104.chaine + " euros."); FSI	

cc21000990 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F101 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F101'] ; SI (CFAUT > F101 ET (INAUT = 0 OU INAUT.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.100099.0 - F10a : le montant porté en autres charges financières (compte 668) ne devrait-il pas aller en autres charges d'intérêt (compte 6618) ?"); FSI	

cc21001040 (CF10A)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F103 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F103'] ; SI (CGAUT > F103) ALORS Controle.declencher("n° 2.100104.0 - F10a : les autres charges de gestion courante (compte 65) dépassent " + F103.chaine + " euros. Pouvez-vous justifier ?"); FSI	

cc21001050 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2018 // remplace de l'arrondi de CSAUT par une variable temporaire sinon toujours 0 dans RICA3 // modifié pour exo 2017 - version 2.5.0 // ajout arrondi sur F118 // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F118 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F118'] ; calcul F118 = Numerique.arrondi(F118,2); calcul CSAUTprov = Numerique.arrondi(CSAUT,2); SI (CSAUTprov > F118) ALORS Controle.declencher("n° 2.100105.0 - F10a : les autres charges sociales (compte 647) dépassent " + F118.chaine + " euros. Pouvez-vous justifier le montant saisi de " + CSAUTprov.chaine + " €."); FSI	

cc21001060 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F119 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F119'] ; SI (CPAUT > F119) ALORS Controle.declencher("n° 2.100106.0 - F10a : les autres charges de personnel (compte 648) dépassent " + F119.chaine + " euros. Pouvez-vous justifier ?"); FSI	

cc21001070 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 - 6.2 : correction du numéro de compte dans le message // nouveau pour exo 2021 // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F116 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = "F116"] ; SI (SDAUT > F116) ALORS Controle.declencher("n° 2.100107.0 - F10a : les autres services divers (compte 628) dépassent " + F116.chaine + " euros. Pouvez-vous justifier ?"); FSI	

cc210151 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (CARBUT != CARBU) ALORS Controle.declencher("n° 2.1015.1 - F10a : la valeur saisie '6064. Carburants et lubrifiants' doit être égale à la valeur calculée '6064. Total carburants calculé.'"); FSI	

cc21016010 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (LOFON2 > 0 ET (LOFON1 = 0 OU LOFON1.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.101601.0 - F10a : vous déclarez des fermages et loyers des bâtiments (compte 61312) et rien pour les terres (compte 61311). Erreur de ligne ?"); FSI	

cc210161 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (IRELECT > ELECT) ALORS Controle.declencher("n° 2.1016.1 - F10a : les dépenses d'électricité pour irrigation ne peuvent être supérieures aux dépenses totales d'électricité (compte 60613)."); FSI	

cc210301 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 : contrôle lié à la saisie des terres en propriété des associés SI (ASLOF1 > LOFON1) ALORS Controle.declencher("2.1030.1 - F10a - La part du fermage correspondant aux terres en propriété des associés (" + ASLOF1.chaine + " €) doit être inférieure à la valeur totale en fermage (" + LOFON1.chaine + " €)"); FSI	

cc210311 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 v72 : calcul de ASCLF1mess pour affichage de 0 dans message si ASCLF1 = 0 // nouveau pour exo 2022 : contrôle lié à la saisie des terres en propriété des associés SI (ASCLF1 > CLFON1) ALORS Controle.declencher("2.1031.1 - F10a - La part des charges locatives des terres en propriété des associés (" + ASCLF1.chaine + " €) doit être inférieure à la valeur totale des charges locatives (" + CLFON1.chaine + " €)"); FSI	

cc210331 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2022 v72 : contrôle lié à la saisie des terres en propriété des associés calcul charge_ass = ASLOF1 + ASCLF1 + 0 ; calcul surface_ass = ASFER + ASGRA + ASMET + 0 ; SI (charge_ass > 0 ET surface_ass = 0) ALORS Controle.declencher("2.1033.1 - F1, F10a - Terres en propriété des associés : fermages et/ou charges locatives au feuillet 10a (" + charge_ass.chaine + " €) sans surface correspondante en fermage et/ou métayage au feuillet 1 ."); FSI	

cc21052100 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Créé pour exo 2023 :Ce test vérifie que si des surfaces de fermages appartenant aux associés sont saisies au F3, //alors les velurs du fermage correspondant sont bien saisies au F10a SI (ASFER > 0 ET (ASLOF1 = 0 OU ASLOF1.absent) ET FJURI != "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.105210.0 - F1,F10a - Des surfaces en fermage en propriété des associés ont été saisies au F1 sans les valeurs de fermage correspondantes au F10a."); FSI	

cc21052200 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Créé pour exo 2023 :Ce test vérifie que si des surfaces en autre faire valoir appartenant aux associés sont saisies au F3, //alors les valeurs des charges correspondantes sont bien saisies au F10a SI (ASGRA > 0 ET (ASCLF1 = 0 OU ASCLF1.absent) ET FJURI != "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.105220.0 - F1,F10b - Des surfaces en autre faire valoir en propriété des associés ont été saisies au F1 sans les valeurs des charges correspondantes au F10a.") ; FSI	

cc21052300 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Créé pour exo 2023 :Ce test vérifie que les surfaces de fermages appartenant aux associés ne sont pas équivalentes // à la valeur du fermage des terres (et donc qu'il n'y a pas eu confusion entre les deux) SI (ASFER + ASMET = ASLOF1 ET (ASFER + ASMET + 0 > 0) ET FJURI != "1") ALORS Controle.declencher("n° 2.105230.0 - F1,F10a - Les surfaces en fermage (ou métayage) en propriété des associés saisies au F1 sont strictement égales à la valeur du fermage de ces terres au F10a. N'y a-t-il pas eu confusion entre les deux ?") ; FSI	

cc21052400 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Créé pour exo 2023 :Ce test vérifie que les surfaces en autre faire valoir appartenant aux associés ne sont pas équivalentes // à la valeur des charges de ces terres (et donc qu'il n'y a pas eu confusion entre les deux) SI (ASGRA = ASCLF1 ET ASGRA + 0 > 0 ET FJURI != "1") ALORS	

Controle.declencher("n° 2.105240.0 - F1,F10a - Les surfaces en autre faire valoir en propriété des associés saisies au F1 sont strictement égales à la valeur des charges de ces terres au F10a. N'y a-t-il pas eu confusion entre les deux ?") ;
FSI

cc310210 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Entretien et réparation du matériel Ft10 sans matériel et outillage ni installations techniques au bilan F11 SI (ENTMT > 0 ET (MATEB + ISPEB + 0= 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1021.0 - F10a,F11 - Puisqu'il y a des charges d'entretien et réparation du matériel (F10a,compte 61551), il devrait y avoir du matériel et outillage ou des installations techniques (F11, col.1, comptes 21511,21531,2154,2155)") ; FSI	

cc310220 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : retrait de TVL09 puisque le salaire du CE salarié est retraité en 108 // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // nouveau contrôle exo 2017 - UE 5.2 calcul z1 = TVL10 + TVL11 + 0; calcul Fsalar = 0.0; calcul maxi = 0.0; calcul z = 0.0; SI (z1 !=0) ALORS calcul Fsalar = RPERS + CPAUT + SECUR + CSAUT + IMPRE + 0; calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = '30'] ; calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2); calcul z = Fsalar / z1; SI (z > maxi) ALORS Controle.declencher("n° 3.1022.0 (UE 5.2) - F2,F10 - Le coût horaire de la main d'oeuvre salariée (charges des comptes 631,641,645,647 et 648 => " + Fsalar.chaine + " € divisées par le nombre d'heures salariées =>" + z1.chaine + ") est supérieur à " + maxi.chaine + " €. Merci de justifier.") ; FSI FSI	

cc310222 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : modification du message d'aide // modifié pour exo 2020 V510 : la 2ème condition ne va pas car s'il n'y a pas de 974-983 ou 999, le contrôle sort systématiquement // modifié pour exo 2020 pour coller au test UE 29.5 //Loyers animaux en F10 sans animaux en F6 calcul z1 = NOMBRE(ICODE6[MPROD6 = "0" ET PROD6N = VRAI]) + 0 ; calcul ani_OV = SOMME(VSTOD6[(ICODE6 DANS {"974","983","999"} ET MPROD6 = "0" ET PROD6N = VRAI])) + 0 ; calcul ani_CV = SOMME(VSTOF6[(ICODE6 DANS {"974","983","999"} ET MPROD6 = "0" ET PROD6N = VRAI])) + 0 ; SI (ANIFO + CHRRA + LOANI + CLANI + 0 > 0) ALORS SI (z1 + ani_OV + ani_CV = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1022.2 (UE 29.5) - F6,F9,F10a - Puisqu'il y a charges spécifiques d'élevage (location et/ou charges locatives d'animaux, repro animale, emballages pour animaux), il doit y avoir des animaux en production principale au F6.") ; FSI FSI	

cc310232 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire //si achats de travaux et services pour cultures (F10) alors la superficie en jachère ou non productive (F1) est > 0 ou on a des végétaux en F3 ou F4 ou F5 SI (TCULT > 0) ALORS SI (SJACH + SNPRO + NBCOD3 + NBCOD4 + NBCOD5 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1023.2 - F10a,F1,F3-F5 - Puisqu'il y a des achats de travaux et services pour culture (F10a, compte 60511), il doit y avoir des superficies en jachère ou non productives (F1) ou des végétaux en F3 ou F4 ou F5.") ; FSI	

FSI

cc310242 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

//si achats de travaux et services pour élevage (F10) alors on a des animaux en F6

SI (TELEV > 0) ALORS

SI (NBCOD6 + 0 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1024.2 - F10a,F6 - Puisqu'il y a des achats de travaux et services pour élevage (F10a, compte 60514), il doit y avoir des animaux en F6.") ;

FSI

FSI

cc310251 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

//Honoraires vétérinaires en F10a sans animaux.

SI (HVETO > 0) ALORS

SI (NBCOD6 + 0 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1025.1 - F10a,F6 - Puisqu'il y a des honoraires vétérinaires (F10a, compte 62265), il devrait y avoir des animaux en F6.") ;

FSI

FSI

cc310260 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2022 : retrait de TVL09 puisque le salaire du CE salarié est retraité en 108 + remplacement de
REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES
// Modifié pour exo 2019 : ex 302220 renommé + retrait de la vérif de la borne supérieure (assurée par le test UE
310220)

calcul zz = 0.0 ;
calcul minim = 0.0 ;

// calcul du temps de travail des salariés
calcul tt = TVL10 + TVL11 + 0;

// le cas où FPERS =0 est traité dans le cc310470
SI (tt > 0 ET FPERS > 0) ALORS
// calcul du cout moyen des salariés et comparaison à un mini/maxi de FORKS
calcul zz = FPERS/tt ; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2);
calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FD1'] ; calcul minim = Numerique.arrondi(minim,2);
SI (zz < minim) ALORS
Controle.declencher("n° 3.1026.0 - F2 II,F20 - Les frais moyens de personnels par heure ne semblent pas cohérents
(=> " + zz.chaine + " €/h). Merci de justifier.");
FSI
FSI
```

cc310270 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : pour coller au test 11.3 // changement de numéro par rapport à RICA2 3.10271.0 //initialisation des variables temporaires calcul tx = 0.00 ; calcul dettes = 0.00 ; calcul fraisfin = 0.00 ; calcul maxi = 0.00 ; // les dettes selon test UE = moyenne des dettes OV + CV (TDET3+TDET1)/2 calcul dettes = (TDET3 + TDET1 + 0) / 2 ; //Intérêts des emprunts bancaires au titre de l'exercice (comptes 6611/12/13) hors prêts familiaux car inclus dans INAUT calcul fraisfin = IEMPT + IEMPB + IEMPL + IEMPC + 0; //intérêts de crédits bancaires de campagne + autres charges d'intérêts + autres charges financières (F10a III 6614+6618+668) calcul fraisfin = fraisfin + INTCB + INAUT + CFAUT ; SI (dettes > 0 ET fraisfin > 0) ALORS</pre>	

calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = '191'] ; calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,2);
calcul tx = (fraisfin / dettes) *100 ;
calcul tx = Numerique.arrondi(tx,1);
SI (tx > maxi) ALORS
Controle.declencher("n° 3.1027.0 (UE 11.3) - F10a,F10b,F12 – Les frais financiers représentent plus de " +
maxi.chaine + "% des dettes (=> ratio calculé = " + tx.chaine + " %). Merci de justifier.") ;
FSI
FSI

cc310280 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

//modifié pour exo 2017

//Dettes financières au bilan début (sauf banque) sans intérêts payés.

//F10b : emprunts en début d'exercice

//F12 en Net(n-1) : autres emprunts et dettes assimilées + intérêts courus + autres dettes à moins d'un an

calcul dettes = EMPT1 + EMPB1 + EMPL1 + EMPC1 + ALMT1 + INTC1 + INTP1 + COBA1 + 0;

//Intérêts des emprunts bancaires au titre de l'exercice (comptes 6611/12/13)

//intérêts de crédits bancaires de campagne + autres charges d'intérêts + autres charges financières (F10a III
6614+6618+668)

calcul fraisfin = IEMPT + IEMPB + IEMPL + IEMPC + INTCB + INAUT + CFAUT + 0;

SI (dettes > 0 ET fraisfin = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1028.0 - F10a,F10b,F12 - Puisqu'il y a des dettes financières et autres à moins d'un an
(F10b + F12 Net(n-1) 165+1618+1638+1648+1658+1668+1688+5181+519 => " + dettes.chaine + " €), il devrait y
avoir des frais financiers (F10b III col.4 + F10a III 661132+6618+668) ") ;

FSI

cc310291 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

calcul z = DOTAI + DOTAC + 0;

calcul diff = z - TACT4 ;

SI (Numerique.abs(diff) > 3) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1029.1 - F10a,F11b - La somme des amortissements (F11b => " + TACT4.chaine + " €)
est différente de la dotation (F10a, comptes 6811+6812 => " + z.chaine + " €).") ;

FSI

cc310300 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 - scindé en 2 => création du 310450 //SAU en FVD sans impôts fonciers SI (SAFVD > 0 ET (TAXES = 0 OU TAXES.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1030.0 - F10a,F1 - Puisqu'il y a des superficies en faire-valoir direct (F1), il devrait y avoir des taxes foncières (F10a compte 63512).") ; FSI	

cc310312 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2020 : prise en compte des cas où tous les investissements sont amortis + exclusion des investissements non liés à la taxe foncière // + association au test 2.5 (légèrement différent) // modifié pour exo 2019 : suppression des variables TVANx //Impôts fonciers sans terres ni bâtiments au bilan calcul zB = 0; SI (TAXES > 0) ALORS calcul zB = CONSB + ISPEB + PLANB + 0; SI (TERR1 + CONS1 + ISPE1 + PLAN1 + TERR5 + CONS5 + ISPE5 + PLAN5 + 0 = 0 ET (zB = 0 OU zB.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1031.2 (UE 2.5) - F10a,F11a - Puisqu'il y a des taxes foncières (F10a-compte 63512), il devrait y avoir des terres et/ou bâtiments au bilan (F11a-comptes 2117+213+21511+21531+2346).") ; FSI FSI	

cc310320 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES //Vraisemblance du pourcentage des charges d'approvisionnement //Faut-il moduler selon la région ? calcul minim = 0.0 ; calcul maxim = 0.0 ; calcul tx = 0.0 ; SI (CHARA > 0 ET REGION DANS {"21","22"}= FAUX) ALORS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FT1'] ; calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FT1'] ; calcul tx = 0.00 + (CHARA / (CHARA + CHARD)) ; calcul tx = Numerique.arrondi(tx,2); SI (tx < minim OU tx > maxim) ALORS Controle.declencher("n° 3.1032.0 - F10a,F9 - Rapport entre charges d'appro (F9) et total des autres charges hors charges sociales de l'exploitant (F10a) incohérent. Il est de " + tx.chaine + ". Il devrait être compris entre " + minim.chaine + " et " + maxim.chaine + ".") ; FSI FSI	

cc310330 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ajout de achat+probrut != 0 => test sort si au moins une des deux valeurs non nulles //L'achat de biens et services doit être inférieur au PB total. //où sont passés les achats des tab A&B du F9 ? calcul achat = ACHCO + ACHCA + ACHFO + LMATE + LANMX + ENTBT + ENTMT + ASSUR + HVETO + AHONO + TRANS + FDIVG + TXPRO + TAXES + 0; calcul probrut = SOMME(VPBRT3) + SOMME(VPBRT4) + SOMME(VPBRT5) + SOMME(VPBRT6) + SOMME(VPBRT7) + 0; SI (achat+probrut != 0 ET achat >= probrut) ALORS Controle.declencher("n° 3.1033.0 - F10a,F9 - L'achat de biens et services (" + achat.chaine + " €) doit être inférieur au produit brut total (" + probrut.chaine + " €).") ; FSI	

cc310340 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 v530 : j'ai exclu les cas où tout est amorti // modifié pour exo 2020 pour coller au contrôle 12.17 //Entretien des bâtiments sans bâtiments ni foncier calcul err = 1 ; SI ((AMETB + AMEBB + CONSB + ISPEB + 0 = AMETA + AMEBA + CONSA + ISPEA + 0) ET (AMETB + AMEBB + CONSB + ISPEB + 0 > 0)) ALORS calcul err = 0 ; FSI SI (ENTBT > 0) ALORS SI (AMET1 + AMEB1 + AMET5 + AMEB5 + CONS1 + ISPE1 + CONS5 + ISPE5 + 0 = 0 ET err = 1) ALORS Controle.declencher("n° 3.1034.0 (UE 12.17) - F10a,F9 - Puisqu'il y a des charges d'entretien et réparation du foncier et des bâtiments (F10a-compte 61521), il devrait y avoir des bâtiments et/ou des aménagements de terrains au bilan (comptes 2127, 2128, 213, 21511 et 21531).") ; FSI FSI	

cc31035010 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // Région 91 : le montant des cotisations personnelles de l'exploitant est trop élevé // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F114 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F114'] ; SI (REGION = "91") ALORS SI (CHSOX >= F114 ET FJURI != "1") ALORS Controle.declencher("n° 3.103501.0 - F10a,F1 - Région 91 : le montant des cotisations personnelles de l'exploitant paraît élevé.") ; FSI FSI	

cc31036012 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2021 v63 : scission du contrôle cc310360 en cc31036012 et cc31036020 car ne peut pas être vice-versa // contrôle déjà sorti avant la v63 d'où le choix de donner deux nouveaux numéros //Honoraires vétérinaires (F10a) sans charge de produits vétérinaires (F9) SI ((ACHPV.absent OU ACHPV = 0) ET HVETO > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.103601.2 - F10a,F9 - S'il y a des honoraires vétérinaires (F10a, compte 622265), il devrait y avoir des achats de produits vétérinaires (F9, compte 60115). Si distinction impossible, inscrire les honoraires vétérinaires au compte 62265."); FSI	

cc31036020 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 v63 : scission du contrôle cc310360 en cc31036012 et cc31036020 car ne peut pas être vice-versa // contrôle déjà sorti avant la v63 d'où le choix de donner deux nouveaux numéros // Charge de produits vétérinaires (F9) sans honoraires vétérinaires (F10a) SI ((HVETO.absent OU HVETO = 0) ET ACHPV > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.103602.0 - F10a,F9 - S'il y a des achats de produits vétérinaires (F9, compte 60115), il devrait y avoir des honoraires vétérinaires (F10a, compte 62265)."); FSI	

cc310370 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : commentaire obligatoire //La TVA non récupérable doit être nulle en régime normal SI ((RGTV = "20" OU RGTV = "21") ET (TVANR>0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1037.0 - F1,F10a - Puisque le régime TVA de l'exploitation (F1) est la TVA sur options (codes 20/21), il ne devrait pas y avoir de TVA non récupérable (F10a, compte 6352)."); FSI	

cc310380 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : commentaire obligatoire //La TVA non récupérable doit être non nulle en régime forfaitaire SI ((RGTV = "30" OU RGTV = "31") ET (TVANR.absent OU TVANR = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1038.0 - F1,F10a - Puisque le régime TVA de l'exploitation (F1) est le remboursement forfaitaire (codes 30/31), il devrait y avoir de la TVA non récupérable (F10a, compte 6352).") ; FSI	

cc310390 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Production immobilisée (F8) sans autres TFSE (F10) SI (PIMMO > 0 ET (ATFSE.absent OU ATFSE = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1039.0 - F8,F10a - Puisqu'il y a des productions immobilisées (F8, comptes 721+7221+7222), il devrait y avoir des autres TFSE (F10a, comptes 6058+611+6136+617+618 et 621+628+65).") ; FSI	

cc310400 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Le métayage nature (F3) n'a pas été reporté en F10 ?? calcul z1 = SOMME(VAUTO3[ICODE3 = "631"]) + 0; calcul z2 = LOFON1 + LOFON2 + 0; SI (z1 > z2) ALORS Controle.declencher("n° 3.1040.0 - F3,F10a - Prestations en nature et autoconsommation de raisin AOP (F3 code 631 => " + z1.chaine + " €) supérieures aux fermages et loyers des terres et bâtiments d'exploitation (F10a, comptes 61311+61312 => " + z2.chaine + " €).") ; FSI	

cc310411 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 - version 2.4.0 //S'il y a des fournitures pour productions immobilisées en F0, il doit y avoir une production immobilisée en F8 //SI (FPROI > 0 ET PIMMO <= 0) ALORS SI (FPROI > 0) ALORS SI (FPROI > PIMMO) ALORS Controle.declencher("n° 3.1041.1 - F8,F10a - Puisqu'il y a des fournitures pour productions immobilisées (F10a, compte 6067), il doit y avoir des productions immobilisées (F8, comptes 721+722+724) pour un montant au moins équivalent.") ; FSI FSI	

cc310420 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 => prise en compte des codes "bouteilles" uniquement (pas de droits sur le vrac) // + ajout code 682 uniquement pour région nouvelle Aquitaine pour le pinau // nouveau pour exo 2017 calcul z1 = SOMME(VVENT5[(ICODE5.entier DANS {634,644,665,674,679}])) + 0; calcul z2 = SOMME(VVENT5[(ICODE5.entier DANS {634,644,665,674,679,682}])) + 0; calcul err = 0 ; SI (SRISE = "75") ALORS SI ((IMPIN = 0 OU IMPIN.absent) ET z2 > 0) ALORS calcul err = 1; FSI SINON SI ((IMPIN = 0 OU IMPIN.absent) ET z1 > 0) ALORS calcul err = 1; FSI FSI	

SI (err = 1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1042.0 - F5,F10a - En présence de ventes de vin en bouteilles, le compte 6352-Impôts indirects devrait contenir au minimum les droits de circulation.") ;

FSI

cc310430 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2017 + modification pour version 230 // calcul des encours debut pour prêt familial quel que soit le ype d'emprunts calcul z1 = SOMME(IEMPD[PRETYP ="3"]) +0; SI (z1>0 ET INAUT < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.1043.0 - F10,F10b - Le montant de 'Autres charges d'intérêts' (F10) doit au minimum être égal à la somme des intérêts des prêts familiaux (F10b => " + z1.chaine + " €).") ; FSI	

cc310440 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2020 : retrait de la restriction aux OTEX // nouveau pour exo 2017 - version 2.4.0 // Récupération du taux calcul taux = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'B10'] ; calcul tauxmess = taux * 100 ; calcul tauxmess = Numerique.arrondi(tauxmess,0); // contournement au cas où FPROI et PIMMO serait absent calcul PIMMOprov = PIMMO + 0; calcul seuil1 = (PIMMOprov*taux) + 0 ; calcul seuil1 = Numerique.arrondi(seuil1,0); //Production immobilisée (F8) sans autres TFSE (F10)	

//SI (OTEX18.entier DANS {3510,3520,3900}) ALORS

SI (AFONS < seuil1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1044.0 - F8,F10a - Puisqu'il y a des productions immobilisées (F8, comptes 721+7221+7222), il devrait y avoir des fournitures pour immobilisations à hauteur d'environ " + tauxmess.chaine + "% (F10a, comptes 6068).") ;

FSI

//FSI

cc310450 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2018 - scindé en 2 => vice-versa dans le 310300 //impôts fonciers sans SAU en FVD SI ((SAFVD=0 OU SAFVD.absent) ET TAXES > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1045.0 - F10a,F1 - Puisqu'il y a des taxes foncières (F10a compte 63512), il devrait y avoir des superficies en faire-valoir direct (F1).") ; FSI	

cc310460 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : retrait de TVL09 puisque le salaire du CE salarié est retraité en 108 // modifié pour exo 2019 : renommé en 3.1046.0 (son vice-versa cc302260 est renommé en 3.1047.0) // modifié pour exo 2018 - ex 302212 éclaté entre 302210 et 302260 + test UE 5.3 calcul Fsalar = RPERS + CPAUT + SECUR + CSAUT + IMPRE + 0; SI ((TVL10 + TVL11 + 0 = 0) ET (Fsalar != 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1046.0 (UE 5.3) - F2 II,F10 - Il y a des frais de personnel au feuillet 10 (" + Fsalar.chaine + " €) alors qu'il n'y a pas de salariés au feuillet 2 (si les frais concernent un stagiaire, penser à le saisir au feuillet 2).") ; FSI	

cc310500 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 pour coller au contrôle 12.19 (inverse du 12.17) //Entretien des bâtiments sans bâtiments ni foncier SI ((AMET1 + AMEB1 + AMET5 + AMEB5 + CONS1 + ISPE1 + CONS5 + ISPE5 + 0 > 0)) ALORS SI (ENTBT= 0 OU ENTBT.absent) ALORS Controle.declencher("n° 3.1050.0 (UE 12.19) - F10a,F9 - Puisqu'il y a des bâtiments et/ou des aménagements de terrains au bilan (comptes 2127, 2128, 213, 21511 et 21531), il devrait y avoir des charges d'entretien et réparation du foncier et des bâtiments (F10a-compte 61521).") ; FSI FSI	

cc310510 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : erreur n° test UE => 12.14 // nouveau pour exo 2020 (UE 12.15) SI (CHRCa+CARBU + 0 > 0) ALORS SI (MATE1 + AUIM1 + MATE5 + AUIM5 + TCULT + TELEV + TSAUT + PEREX + STGEN + LOMAT + CLMAT + RBAIL + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1051.0 (UE 12.14) - F9,F10,F11 – Présence de carburants et lubrifiants (F9+F10) sans matériel au bilan (compte 2154-F11a) ou travaux contractuels ou location de machines (comptes 60511,60514,60518,611,612,621,6132,6142 - F10a)."); FSI FSI	

cc310530 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Créé pour 2023 : Ce contrôle vise à vérifier que les rémunérations du personnel ne sont pas inférieure au SMIC horaire calcul taux_horaire = 0 ; SI (TVL10 + TVL11 > 0) ALORS calcul taux_horaire = (RPERS/ (TVL10 + TVL11)) + 0 ;	

FSI
calcul smic = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = "172"];
SI (taux_horaire < smic) ET (TVL10 + TVL11 > 0) ALORS
controle.declencher("n° 3.1053.0 - F2,F10a - Le taux horaire de la rémunération du personnel (F10a, compte 641)
par (F1, MO salariée, occasionnelle ou permanente) est inférieure au smic. Valeur calculée : "+ taux_horaire +"€/h.
Valeur du SMIC brut au 1er janvier : "+ smic.chaine +"€/h.");
FSI

cc310531 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 // si l'exploitation est individuelle alors pas de charges sur terre des associés SI (FJURI = "1" ET (ASCLF1 + 0 > 0 OU ASLOF1 + 0 > 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1053.1 - F1 - La forme juridique de l'exploitation est 1-Exploitation individuelle. Elle ne doit pas présenter de fermage (" + ASLOF1.chaine + " €) ou de charges locatives (" + ASCLF1.chaine + " €) sur les terres des associées."); FSI	

cc310540 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2024 // s'il y a des ventes de vins en bouteilles, il devrait y avoir des frais de publicité et publication (compte 623), des frais de déplacement, mission et réception (compte 625) et des frais postaux (compte 626) SI (SOMME(VVENT5[(ICODE5 DANS {"634","665","674","679"}])) + 0 > 0) ET (PUBLI + DEPLA + FPOST + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("cc3.1054.0 - F5,F10a - Vente de vin en bouteille (codes 634, 665, 674, 679) sans frais de publicité et publication (compte 623), de déplacement (compte 625), mission réception ni postaux (compte 626). Justifiez."); FSI	

cc310550 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 // si ventes de vin en bouteilles, alors il devrait y avoir des impôts indirects CALCUL ventes = SOMME(VVENT5[(ICODE5 dans {"634","665","674","679"} ET MPROD5 = "0"]]) + 0; SI (ventes + 0 > 0) ET ((IMPIN + 0 = 0) OU (IMPIN.absent)) ET (SRISE != "94") ALORS Controle.declencher("cc3.1055.0 - F5,F10a - Des ventes de vin en bouteilles sont déclarées au F5 (" + ventes.entier + " €) mais il n'y a pas d'impôts indirects déclarés au F10a (compte 6353). Pouvez-vous justifier ?"); FSI	

cc310560 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // alerte si les taxes foncières sont négatives après dégrèvement. Ne sort pas si des dégrèvements pour N-1 et/ou N-2 CALCUL degrevement_ancien = SOMME(VALDETAIL2[ALLEGMNT = "3"]) + SOMME(VALDETAIL3[ALLEGMNT = "3"]) + 0; SI (TAXES < 0 ET degrevement_ancien = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1056.0 - F10a - Les taxes foncières nettes pour les terres en propriété de l'exploitation sont négatives alors qu'il n'y a pas de dégrèvement de taxes foncières saisies pour les exercices antérieurs. Confirmez-vous la saisie des dégrèvements ?"); FSI	

cc51000010 (CF10A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES SI (INDN_1 = VRAI) ALORS	

// Seuil de déclenchement du CTRL

calcul F115 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'F115'] ;

SI ((CHSOX > F115 OU CHSOX_1 > F115) ET (CHSOX > CHSOX_1 * 1.5 OU CHSOX < CHSOX_1 * 0.5)) ALORS
 Controle.declencher("n° 5.100001.0 - F10a - Les cotisations personnelles de l'exploitant (compte 646) ont varié de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Pouvez-vous vérifier ?") ;

FSI

FSI

cc51000020 (CF10A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI ((ASSRE.absent OU ASSRE = 0) ET ASSRE_1 > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.100002.0 - F10a - Il n'y a pas d'assurance récoltes (compte 6164) alors qu'il y en avait l'exercice précédent. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie.") ;

FSI

FSI

cc21001030 (CF10B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (ET3 = 0 ET EB3 = 0 ET EL3 > 200000) ALORS

Controle.declencher("n° 2.100103.0 - F10b - Les autres emprunts LMT dépassent 200 000 euros alors que les emprunts fonciers et ceux pour bâtiments sont à zéro. Vérifiez que vous avez bien fait la distinction entre ces trois types d'emprunts.");

FSI

cc210090 (CF10B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pou rexo 2022 : message modifié
 // modifié pour exo 2018 : ajout de la condition EMPR3 >0
 // modifié pour exo 2017 - (UE 11.1)

SI (EMPR1 > 0 OU EMPR3 > 0) ALORS

SI (IEMPD = 0 OU IEMPD.absent) ALORS

Controle.declencher("n° 2.1009.0 (UE 11.1) - F10b Prêt n°" + NUMPRET + " - Justifiez l'absence d'intérêt pour cet emprunt.") ;

FSI

FSI

cc210100 (CF10B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2021 : message + qualif

// modifié pour exo 2017 pour afficher num du prêt

SI (EMPR2 > EMPR3) ALORS

SI (IEMPD = 0 OU IEMPD.absent) ALORS

Controle.declencher("n° 2.1010.0 - F10b Prêt n°" + NUMPRET + " - Le nouvel emprunt n'a pas été contracté en fin d'année puisque son montant dépasse l'encours en fin d'exercice. Il devrait donc y avoir des intérêts pour cet emprunt.") ;

FSI

FSI

cc210101 (CF10B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (EMPR3 > EMPR1 + EMPR2) ALORS

Controle.declencher("n° 2.1010.1 - F10b Prêt n°" + NUMPRET + " - L'encours en fin d'exercice ne doit pas dépasser l'encours en début d'exercice plus le montant du nouvel emprunt.") ;

FSI

cc210121 (CF10B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017	
SI (EMPR2 > 0 ET (EMPR3 = 0 OU EMPR3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.1012.1 - F10b Prêt n°" + NUMPRET + " - Pour un emprunt à long et moyen terme, s'il y a nouvel emprunt, les encours en fin d'exercice ne peuvent être nuls.") ; FSI	

cc210140 (CF10B)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible	
SI (EMPR1 + EMPR2 + 0 = 0 ET IEMPD > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.1014.0 - F10b Prêt n°" + NUMPRET + " - Puisqu'il y a des intérêts, il doit y avoir un encours en début d'exercice et/ou un nouvel emprunt.") ; FSI	

cc310610 (CF10B)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// Les autres frais généraux agricoles dépassent 50% des coûts totaux	
// calcul des coût totaux //intégration de H_FO_5010:5070_V, H_FO_5080:5090_V, H_LM_1010:1050_V, H_SL_2010:2040_L, H_SL_2050:2070_L, H_SL_2080:2090_L, H_SC_3010:3030_L, H_SL_3040:3090_L, H_OS__4070_V CALCUL COUTTOT = RPERS + CPAUT + SECUR + CSAUT + IMPRE + TCULT + TELEV + TSAUT + PEREX + STGEN + LOMAT + CLMAT + RBAIL + ENTMT + PEMAT + CHRCA + CARBU + TRANS + HERAC + HERAG + PORAG + PORAC + VLLAG + VLLAC + AATAG + AATAC + 0; CALCUL COUTTOT = COUTTOT + SOMME(VINTH3) + SOMME(VINTH5) + SOMME(VINTH7) + SOMME(VINTP3) + SOMME(VINTP5) + SOMME(VINTP7) + SOMME(VINTL3) + SOMME(VINTL5) + SOMME(VINTL7) + SOMME(VINTA3) + SOMME(VINTA5) + SOMME(VINTA7) + SOMME(VINTS3) + SOMME(VINTS4) + 0; CALCUL COUTTOT = COUTTOT + CHRVE + HVETO + ANIFO + CHRRA + LOANI + CLANI + FOUSE + AUTSE + CHRAM + FOUEN + AUTEN + FOUPH + AUTPH + VEGFO + FOREN + FORSE + FORPH + 0;	

```
// intégration de H_OS_4020_V
CALCUL V_stock = 0;

SI ((VVENT5 + VAUTO5 + VSTOF5) - VSTOD5 > 0) ALORS
  CALCUL V_stock = (VVENT5 + VAUTO5 + VSTOF5) - VSTOF5 + 0;
FSI

CALCUL Ti = 0;
SI (ICODE5 = "281") ALORS
  CALCUL Ti = 0.58;
  CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (V_stock*Ti) + 0;
FSI

SI (ICODE5 = "582") ALORS
  CALCUL Ti = 0.58;
  CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (V_stock*Ti) + 0;
FSI

SI (ICODE5 = "481") ALORS
  CALCUL Ti = 0.5;
  CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (V_stock*Ti) + 0;
FSI

SI (ICODE5 = "583") ALORS
  CALCUL Ti = 0.57;
  CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (V_stock*Ti) + 0;
FSI

SI (ICODE5 = "584") ALORS
  CALCUL Ti = 0.46;
  CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (V_stock*Ti) + 0;
FSI

SI (ICODE5 = "585") ALORS
  CALCUL Ti = 0.47;
  CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (V_stock*Ti) + 0;
FSI

SI (ICODE5 = "586") ALORS
  CALCUL Ti = 0.39;
  CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (V_stock*Ti) + 0;
FSI

// intégration de H_OS_4070_V

SI (ICODE7 = "097") ALORS
  CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (VVENT7 * 0.45) + 0;
```

FSI

// intégration de H_OS_4030_V

CALCUL VVENT = 0;

CALCUL QVENT = 0;

CALCUL QPROD = 0;

CALCUL VPBRT = 0;

SI (ICODE7 = "021") ALORS

CALCUL VVENT = VVENT7 + 0;

CALCUL QVENT = QVENT7 + 0;

FSI

SI (ICODE7 = "022") ALORS

CALCUL QPROD = QPROD7;

CALCUL VPBRT = VPBRT7;

SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + (0.12* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 = 0) ET (QVENT + 0 = 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 36.18) + (0.12* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 = 0) ET (QVENT + 0 = 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 36.18) + 0;

FSI

FSI

// intégration de H_OS_4050_V

CALCUL VVENT = 0;

CALCUL QVENT = 0;

CALCUL QPROD = 0;

CALCUL VPBRT = 0;

SI (ICODE7 = "042") ALORS

CALCUL VVENT = VVENT7 + 0;

CALCUL QVENT = QVENT7 + 0;

FSI

SI (ICODE7 = "031") ALORS

CALCUL QPROD = QPROD7;

CALCUL VPBRT = VPBRT7;

SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ET (SRISE_1 = "73") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 92.24) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ET (SRISE_1 = "73") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 92.24) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ET (SRISE_1 = "91") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 92.24) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ET (SRISE_1 = "91") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 92.24) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ET (SRISE_1 = "94") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 122) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ET (SRISE_1 = "94") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 122) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ET (SRISE_1 != "73") ET (SRISE_1 != "91") ET (SRISE_1 != "94") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 103.4) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ET (SRISE_1 != "73") ET (SRISE_1 != "91") ET (SRISE_1 != "94") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 103.04) + 0;

FSI

FSI

SI (ICODE7 = "042") ALORS

CALCUL QPROD = QPROD7;

CALCUL VPBRT = VPBRT7;

SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ET (SRISE_1 = "73") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 92.24) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ET (SRISE_1 = "73") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 92.24) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ET (SRISE_1 = "91") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 92.24) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ET (SRISE_1 = "91") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 92.24) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ET (SRISE_1 = "94") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 122) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ET (SRISE_1 = "94") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 122) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ET (SRISE_1 != "73") ET (SRISE_1 != "91") ET (SRISE_1 != "94") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 103.4) + (0.08* VPBRT) + 0;

FSI

SI (VVENT + 0 <= 0) ET (QVENT + 0 <= 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ET (SRISE_1 != "73") ET (SRISE_1 != "91") ET (SRISE_1 != "94") ALORS

CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 103.04) + 0;

FSI

FSI

// intégration de H_OS_4060_V

CALCUL VVENT = 0;

CALCUL QVENT = 0;

CALCUL QPROD = 0;

CALCUL VPBRT = 0;

SI (ICODE7 = "031") ALORS

CALCUL VVENT = VVENT7 + 0;

CALCUL QVENT = QVENT7 + 0;

FSI

SI (ICODE7 = "32") ALORS
 CALCUL QPROD = QPROD7;
 CALCUL VPBRT = VPBRT7;
 SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ALORS
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + (0.07* VPBRT7) + 0;
 FSI

SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ALORS
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + 0;
 FSI

SI (VPBRT > 0) ALORS
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 67.2) + (0.07* VPBRT) + 0;
 FSI

SI (VPBRT <= 0) ALORS
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 67.2) + 0;
 FSI
 FSI

SI (ICODE7 = "52") ALORS
 CALCUL QPROD = QPROD7;
 CALCUL VPBRT = VPBRT7;
 SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 > 0) ALORS
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + (0.07* VPBRT) + 0;
 FSI

SI (VVENT + 0 > 0) ET (QVENT + 0 > 0) ET (VPBRT + 0 <= 0) ALORS
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * (VVENT/QVENT)) + 0;
 FSI

SI (VPBRT > 0) ALORS
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 67.2) + (0.07* VPBRT) + 0;
 FSI

SI (VPBRT <= 0) ALORS
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + (QPROD * 67.2) + 0;
 FSI
 FSI

// intégration de H_FO_5010:5070_V et de H_FO_5080:5090_V
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + ENTBT + ELECT + CHRCO + GAZCO + ASSRE + ASSAU + TXPRO + IMPIN +
 IMPAU + TAXES + LOFON1+ CLFON1 + LOFON2 + CLFON2 + IEMPT + IEMPB+ IEMPL + IEMPC + INTCB +
 INAUT + CFAUT + DIVFO + AHONO + PUBLI + DEPLA + FPOST + SBANC + MAEMB + CDIVE + ETURE +
 SDAUT + CHRPE + CHRFA + CHRFB + CHRDP + CHRMD + CHRFC + CHRMP + AFONS + 0;

SI (FPROI - (PIMMI + PIMMC + PIMMH) + 0 > 0) ALORS
 CALCUL COUTTOT = COUTTOT + FPROI - (PIMMI + PIMMC + PIMMH) + 0;
 FSI

CALCUL COUTAUT = DIVFO + AHONO + PUBLI + DEPLA + FPOST + SBANC + MAEMB + CDIVE + ETURE + SDAUT + CGAUT + CHRPE + CHRFA + CHRFB + CHRDP + CHRMD + CHRFC + CHRMP + AFONS + 0;

SI (FPROI - (PIMMI + PIMMC + PIMMH) > 0) ALORS

CALCUL COUTAUT = COUTAUT + FPROI - (PIMMI + PIMMC + PIMMH) + 0;

FSI

SI (COUTTOT + 0 > 1000) ALORS

SI (COUTAUT + 0 > (COUTTOT * 0.5)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1061.0 (UE 29.13) - F7, F9, F10A, F10B - Les autres frais généraux (" + COUTAUT.chaine + " en €) représentent plus de 50% des coûts totaux (" + COUTTOT.chaine + " en €). Veuillez justifier !");

FSI

FSI

cc211021 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul z1 = (FRET1 + FRET2) - FRET4 ;	
SI (z1 != FRET5) ALORS	
Controle.declencher("n° 2.1102.1 - F11a - Pour les frais d'établissement, Net(n) #" + FRET5.chaine + "# doit être égal à Net(n-1) + Nouveau(n) - Amortissement(n) #" + z1.chaine + "#.");	
FSI	

cc21104010 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE	
// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES	
calcul z1 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AM3'] ;	
calcul maxim1 = (1.00 * z1) * ((AMETB - AMET4) + AMET1 + AMET2) ;	
calcul maxim1 = Numerique.arrondi(maxim1,2);	
SI (AMET4 > 0 ET AMET4 > maxim1) ALORS	
Controle.declencher("n° 2.110401.0 - F11a - Compte 2127 : amortissements (n) #" + AMET4.chaine + " € # supérieur à " + z1.chaine + " multiplié par [Brut(n)-Amortissement(n)+Net(n-1)+Nouveau(n)], soit " + maxim1.chaine +	

" €. Vérifier le retraitement du dégressif en linéaire.") ;
FSI

cc21104020 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES calcul z2 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AM4'] ; calcul maxim2 = (1.00 * z2) * ((AMEBB - AMEB4) + AMEB1 + AMEB2) ; calcul maxim2 = Numerique.arrondi(maxim2,2); SI (AMEB4 >0 ET AMEB4 > maxim2) ALORS Controle.declencher("n° 2.110402.0 - F11a - Compte 2128 : amortissements (n) # " + AMEB4.chaine + " € # supérieur à " + z2.chaine + " multiplié par [Brut(n)-Amortissement(n)+Net(n-1)+Nouveau(n)], soit " + maxim2.chaine + " €. Vérifier le retraitement du dégressif en linéaire.") ; FSI	

cc21104030 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES calcul z3 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AM5'] ; calcul maxim3 = (1.00 * z3) * ((CONSB - CONS4) + CONS1 + CONS2) ; calcul maxim3 = Numerique.arrondi(maxim3,2); SI (CONS4 >0 ET CONS4 > maxim3) ALORS Controle.declencher("n° 2.110403.0 - F11a - Compte 213 : amortissements (n) # " + CONS4.chaine + " € # supérieur à " + z3.chaine + " multiplié par [Brut(n)-Amortissement(n)+Net(n-1)+Nouveau(n)], soit " + maxim3.chaine + " €. Vérifier le retraitement du dégressif en linéaire.") ; FSI	

cc21104040 (CF11A)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES calcul z4 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AM6'] ; calcul maxim4 = (1.00 * z4) * ((ISPEB - ISPE4) + ISPE1 + ISPE2) ; calcul maxim4 = Numerique.arrondi(maxim4,2); SI (ISPE4 >0 ET ISPE4 > maxim4) ALORS Controle.declencher("n° 2.110404.0 – F11a - Compte 21511+21531 : amortissements (n) # " + ISPE4.chaine + " € # supérieur à " + z4.chaine + " multiplié par [Brut(n)-Amortissement(n)+Net(n-1)+Nouveau(n)], soit " + maxim4.chaine + " €. Vérifier le retraitement du dégressif en linéaire.") ; FSI	

cc21104050 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES calcul z5 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AM7'] ; calcul maxim5 = (1.00 * z5) * ((MATEB - MATE4) + MATE1 + MATE2) ; calcul maxim5 = Numerique.arrondi(maxim5,2); SI (MATE4 >0 ET MATE4 > maxim5) ALORS Controle.declencher("n° 2.110405.0 – F11a - Compte 2154+2155 : amortissements (n) # " + MATE4.chaine + " € # supérieur à " + z5.chaine + " multiplié par [Brut(n)-Amortissement(n)+Net(n-1)+Nouveau(n)], soit " + maxim5.chaine + " €. Vérifier le retraitement du dégressif en linéaire.") ; FSI	

cc21104070 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

calcul z7 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AM8'] ;

calcul maxim7 = (1.00 * z7) * ((AUIMB - AUIM4) + AUIM1 + AUIM2) ;

calcul maxim7 = Numerique.arrondi(maxim7,2);

SI (AUIM4 >0 ET AUIM4 > maxim7) ALORS

Controle.declencher("n° 2.110407.0 – F11a - Compte 218 : amortissements (n) # " + AUIM4.chaine + " € # supérieur à " + z7.chaine + " multiplié par [Brut(n)-Amortissement(n)+Net(n-1)+Nouveau(n)], soit " + maxim7.chaine + " €.

Vérifier le retraitement du dégressif en linéaire.") ;

FSI

cc21104080 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

calcul z8 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'AM9'] ;

calcul maxim8 = (1.00 * z8) * ((PLANB - PLAN4) + PLAN1 + PLAN2) ;

calcul maxim8 = Numerique.arrondi(maxim8,2);

SI (PLAN4 >0 ET PLAN4 > maxim8) ALORS

Controle.declencher("n° 2.110408.0 – F11a - Compte 2346 : amortissements (n) # " + PLAN4.chaine + " € #

supérieur à " + z8.chaine + " multiplié par [Brut(n)-Amortissement(n)+Net(n-1)+Nouveau(n)], soit " + maxim8.chaine + " €.

Vérifier le retraitement du dégressif en linéaire.") ;

FSI

cc211050 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2020 pour coller (presque) au test UE 7.3 => compte pris en compte dans le bilan différent du test UE

// modifié pour exo 2019 : modif du message

// Controle.declencher("n° 2.1105.0 - F11a - En Brut (n) et en Net (n-1), les inventaires du matériel et d'installations

techniques (comptes 2154 et 2151) ne doivent pas être tous les deux nuls.");
 // Controle.declencher("n° 2.1105.0 – F11a – La somme des installations techniques (2151) et du matériel et outillage (2154) ne peut pas être nulle en Brut (n) si elle est nulle en Net (n-1) et inversement => au moins une de ces deux sommes doit être positive.");
 // modifié pour exo 2017

// seul de déclenchement du contrôle
 calcul seuil = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = "A1"] ;

// calcul des charges de recours à la prestation
 //calcul totPRESTA = TCULT + TELEV + TSAUT + STGEN + 0 ;
 calcul totPRESTA = TCULT + TELEV + TSAUT + STGEN + PEREX + LOMAT + CLMAT + RBAIL + 0;

SI ((MATE1 + ISPE1 + 0 = 0) ET (MATEB + ISPEB + 0 = 0) ET totPRESTA = 0) ALORS
 Controle.declencher("n° 2.1105.0 (UE 7.3) – F11a – L'exploitation n'a ni installation technique, ni matériel, ni outillage (comptes 21511+21531 et 2154+2155 nuls) et n'a pas recours à des prestataires (comptes 605, 611, 612, 6135, 6142 et 621 nuls). Merci de justifier.");
 FSI

cc211120 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// Regroupe les controles 2.111201.0 - 2.111202.0 - 2.111203.0 - 2.111204.0 - 2.111205.0 - 2.111206.0 - 2.111207.0 - 2.111208.0 - 2.111209.0

calcul t = 0 ;
 calcul colo = "Comptes " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ; calcul col8 = "" ; calcul col9 = "" ;
 calcul divi = 50 ;

SI (AMET5 > 0 ET AMETA > 0 ET (AMETA <= (AMET5 / divi))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col1 = "2127 " ; FSI
 SI (AMEB5 > 0 ET AMEBA > 0 ET (AMEBA <= (AMEB5 / divi))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col2 = "2128 " ; FSI
 SI (CONS5 > 0 ET CONSA > 0 ET (CONSA <= (CONS5 / divi))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col3 = "213 " ; FSI
 SI (ISPE5 > 0 ET ISPEA > 0 ET (ISPEA <= (ISPE5 / divi))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col4 = "21511+21531 " ; FSI
 SI (MATE5 > 0 ET MATEA > 0 ET (MATEA <= (MATE5 / divi))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col5 = "2154+2155 " ; FSI
 SI (AMEF5 > 0 ET AMEFA > 0 ET (AMEFA <= (AMEF5 / divi))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col6 = "217 " ; FSI
 SI (AUIM5 > 0 ET AUIMA > 0 ET (AUIMA <= (AUIM5 / divi))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col7 = "218 " ; FSI
 SI (PLAN5 > 0 ET PLANA > 0 ET (PLANA <= (PLAN5 / divi))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col8 = "2346 " ; FSI
 SI (TAIM5 > 0 ET TAIMA > 0 ET (TAIMA <= (TAIM5 / divi))) ALORS calcul t = t + 1; calcul col9 = "Total actif immobilisé " ; FSI

SI (t = 1) ALORS calcul colo = "Compte " ; FSI

SI (t > 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.1112.0 - F11a Immobilisations corporelles - " + colo + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 + col6 + col7 + col8 + col9 +

" : les amortissements cumulés sont inférieurs au Net divisé par 50, ce qui signifie un amortissement sur plus de 50 ans. Justifiez ou corrigez");

FSI

cc211130 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// Nouveau pour exo 2019 : Brut(n) ne doit pas être inférieur à Nouveau (n) sauf si VNCC >0 calcul t = 0 ; calcul colo = "Comptes " ; calcul col1 = "" ; calcul col2 = "" ; calcul col3 = "" ; calcul col4 = "" ; calcul col5 = "" ; calcul col6 = "" ; calcul col7 = "" ; calcul col8 = "" ; calcul col9 = "" ; calcul col10 = "" ; calcul col11 = "" ; calcul col12 = "" ; calcul col13 = "" ; calcul col14 = "" ; calcul col15 = "" ; calcul col16 = "" ; SI (AIMIN2 > 0 ET (AIMINC = 0 OU AIMINC.absent) ET (AIMINB = 0 OU AIMINB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col1 = "206-207 " ; FSI SI (AIMINON2 > 0 ET (AIMINONC = 0 OU AIMINONC.absent) ET (AIMINONB = 0 OU AIMINONB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col2 = "203-205 " ; FSI SI (TERR2 > 0 ET (TERRC = 0 OU TERRC.absent) ET (TERRB = 0 OU TERRB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col3 = "2117 " ; FSI SI (BOIS2 > 0 ET (BOISC = 0 OU BOISC.absent) ET (BOISB = 0 OU BOISB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col4 = "2118 " ; FSI SI (AMET2 > 0 ET (AMETC = 0 OU AMETC.absent) ET (AMETB = 0 OU AMETB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col5 = "2127 " ; FSI SI (AMEB2 > 0 ET (AMEBC = 0 OU AMEBC.absent) ET (AMEBB = 0 OU AMEBB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col6 = "2128 " ; FSI SI (CONS2 > 0 ET (CONSC = 0 OU CONSC.absent) ET (CONSB = 0 OU CONSB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col7 = "213 " ; FSI SI (ISPE2 > 0 ET (ISPEC = 0 OU ISPEC.absent) ET (ISPEB = 0 OU ISPEB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col8 = "21511+21531 " ; FSI SI (MATE2 > 0 ET (MATEC = 0 OU MATEC.absent) ET (MATEB = 0 OU MATEB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col9 = "2154+2155 " ; FSI SI (AMEF2 > 0 ET (AMEFC = 0 OU AMEFC.absent) ET (AMEFB = 0 OU AMEFB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col10 = "217 " ; FSI SI (AUIM2 > 0 ET (AUIMC = 0 OU AUIMC.absent) ET (AUIMB = 0 OU AUIMB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col11 = "218 " ; FSI SI (PLAN2 > 0 ET (PLANC = 0 OU PLANC.absent) ET (PLANB = 0 OU PLANB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col12 = "2346 " ; FSI SI (PLFO2 > 0 ET (PLFOC = 0 OU PLFOC.absent) ET (PLFOB = 0 OU PLFOB.absent)) ALORS calcul t = t + 1 ;	

calcul col13 = "2347 " ; FSI
SI (PART2 > 0 ET (PARTC = 0 OU PARTC.absent) ET (PARTB = 0 OU PARTB.absent)) ALORS calcul t = t + 1;
calcul col14 = "2715 " ; FSI
SI (POPA2 > 0 ET (POPAC = 0 OU POPAC.absent) ET (POPAB = 0 OU POPAB.absent)) ALORS calcul t = t + 1;
calcul col15 = "262 " ; FSI
SI (AIMF2 > 0 ET (AIMFC = 0 OU AIMFC.absent) ET (AIMFB = 0 OU AIMFB.absent)) ALORS calcul t = t + 1; calcul
col16 = "26-27 " ; FSI

SI (t = 1) ALORS calcul colo = "Compte " ; FSI
SI (t > 0) ALORS
Controle.declencher("n° 2.1113.0 - F11a Immobilisations corporelles - " + colo + col1 + col2 + col3 + col4 + col5 +
col6 + col7 + col8 + col9 + col10 + col11 + col12 + col13 + col14 + col15 + col16 +
" : si les nouveaux investissements(n) sont positifs et la VNCC nulle, l'actif brut(n) devrait au moins être égal à la
valeur des nouveaux investissements(n).");
FSI

cc211151 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Regroupe les contrôles 2.111501.1 - 2.111502.1 - 2.111503.1 - 2.111504.1 - 2.111505.1 - 2.111506.1 - 2.111507.1 - 2.111508.1 - 2.111509.1 - 2.111510.1 - 2.111511.1 - 2.111512.1 - 2.111513.1 - 2.111514.1 - 2.111515.1	
calcul t = 0 ; calcul colo = "Comptes " ; calcul col01 = "" ; calcul col02 = "" ; calcul col03 = "" ; calcul col04 = "" ; calcul col05 = "" ; calcul col06 = "" ; calcul col07 = "" ; calcul col08 = "" ; calcul col09 = "" ; calcul col10 = "" ; calcul col11 = "" ; calcul col12 = "" ; calcul col13 = "" ; calcul col14 = "" ; calcul col15 = "" ; SI (AIMINC < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col01 = "206 " ; FSI SI (AIMINONC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col01 = "203 " ; FSI SI (TERRC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col02 = "2117 " ; FSI SI (BOISC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col03 = "2118 " ; FSI SI (AMETC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col04 = "2127 " ; FSI SI (AMEBC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col05 = "2128 " ; FSI SI (CONSC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col06 = "213 " ; FSI SI (ISPEC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col07 = "21511+21531 " ; FSI SI (MATEC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col08 = "2154+2155 " ; FSI SI (AMEFC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col09 = "217 " ; FSI SI (AUIMC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col10 = "218 " ; FSI SI (PLANC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col11 = "2346 " ; FSI SI (PLFOC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col12 = "2347 " ; FSI SI (PARTC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col13 = "2715 " ; FSI SI (POPAC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col14 = "262 " ; FSI SI (AIMFC < 0) ALORS calcul t = t + 1; calcul col15 = "26&27" ; FSI	

```

SI (t = 1) ALORS calcul colo = "Compte " ; FSI
SI (t > 0) ALORS
calcul message = "n° 2.1115.1 - F11a - " + colo + col01 + col02 + col03 + col04 + col05 + col06 + col07 + col08 +
col09 + col10 + col11 + col12 + col13 + col14 + col15 +"; la VNC de cession en col.7 (= 'Net(n-1)' + 'Nouveau(n)' -
'Amortissement(n)' - 'Net(n)') ne doit pas être négative.";
//calcul message = chaine.gauche(message, 255);
Controle.declencher(message);
FSI

```

cc211161 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 : suppression des variables TVANX à l'actif immo

```

calcul t = 0 ;
calcul colo = "Comptes " ;
calcul col01 = "" ; calcul col03 = "" ; calcul col04 = "" ; calcul col05 = "" ;
calcul col06 = "" ; calcul col07 = "" ; calcul col08 = "" ; calcul col09 = "" ; calcul col10 = "" ; calcul col11 = "" ;

```

```

SI (FRET5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col01 = "201 " ; FSI
SI (AIMIN5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col03 = "206 " ; FSI
SI (AIMINON5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col03 = "203 " ; FSI
SI (AMET5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col04 = "2127 " ; FSI
SI (AMEB5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col05 = "2118 " ; FSI
SI (CONS5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col06 = "213 " ; FSI
SI (ISPE5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col07 = "21511+21531 " ; FSI
SI (MATE5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col08 = "2154+2155 " ; FSI
SI (AMEF5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col09 = "217 " ; FSI
SI (AUIM5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col10 = "218 " ; FSI
SI (PLAN5 < 0) ALORS calcul t = t + 1 ; calcul col11 = "2346 " ; FSI

```

```

SI (t = 1) ALORS calcul colo = "Compte " ; FSI
SI (t > 0) ALORS
Controle.declencher("n° 2.1116.1 - F11a - " + colo
+ col01 + col03 + col04 + col05 + col06 + col07 + col08 + col09 + col10 + col11 +
": le Net(n) en col.3, égal au Brut(n-1) moins les Amortissements cumulés (n), ne doit pas être négatif.");
FSI

```

cc211170 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // nouveau pour exo 2021 : détail à fournir si autres immos corporelles brutes > 60000 € (objectif : détecter les saisies -à tort- d'immos en cours) // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F122 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = "F122"] ; SI (AUIMB > F122) ALORS Controle.declencher("n° 2.1117.0 - F11a : les autres immobilisations corporelles dépassent " + F122.chaine + " euros. Merci de détailler les biens inscrits dans ce compte."); FSI	

cc211180 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // nouveau pour exo 2021 : détail à fournir si autres immos corporelles nouvelles > 10000 € (objectif : détecter les saisies -à tort- d'immos en cours) // Seuil de déclenchement du CTRL calcul F125 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = "F125"] ; SI (AUIM2 > F125) ALORS Controle.declencher("n° 2.1118.0 - F11a : les nouvelles autres immobilisations corporelles dépassent " + F125.chaine + " euros. Merci de détailler les nouveaux investissements."); FSI	

cc211220 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 (UE 6.1) : commentaire obligatoire // Vérification de la présence d'actif dans l'exploitation calcul D_1040_V = AUEC1 + APPR1 + STPR1 + AVAN1 + AUEC5 + APPR5 + STPR5 + AVAN5 + 0; calcul D_2010_V = PLAN1 + PLAN2 + PLAN5 + 0; calcul D_3010_V = TERR1 + TERR2 + TERR5 + 0; calcul D_3020_V = AMET1 + AMEB1 + AMET2 + AMEB2 + AMET5 + AMEB5 + 0;	

calcul D_3020_V = AMET1 + AMEB1 + AMET2 + AMEB2 + AMET5 + AMEB5 + 0;
calcul D_3030_V = CONS1 + ISPE1 + CONS2 + ISPE2 + CONS5 + ISPE5 + 0;
calcul D_4010_V = MATE1 + AUIM1 + MATE2 + AUIM2 + MATE5 + AUIM5 + 0;
calcul D_5010_V = BOIS1 + PLFO1 + BOIS2 + PLFO2 + BOIS5 + PLFO5 + 0;
calcul D_7010_V = AMEF1 + AIMIN1 + AMEF2 + AIMIN2 + AMEF5 + AIMIN5 + 0;
calcul D_7020_V = FRET1 + AIMINON1 + FRET2 + AIMINON2 + FRET5 + AIMINON5 + 0;
calcul D_8010_V = PART1 + POPA1 + AIMF1 + PART2 + POPA2 + AIMF2 + PART5 + POPA5 + AIMF5 + 0;

SI ((D_1040_V + D_2010_V + D_3010_V + D_3020_V + D_3030_V + D_4010_V + D_5010_V + D_7010_V + D_7020_V + D_8010_V + 0) = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.1122.0 (UE 6.1) - F11a L'actif de l'exploitation est nul : Stock + Plantes + Terres agricoles + Amélioration foncières + Bâtiments d'exploitations + Matériels + Terrains forestiers + Immobilisations incorporelles négociables + Immobilisations incorporelles non négociables + Autres actifs immobilisées = 0");

FSI

cc21124010 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 (UE 6.4) // Si un investissement est réalisé sur les plantations, il faut une valeur de clôture strictement positive SI (PLAN2 + 0 > 0) ET (((PLAN4 + PLANC) - (PLAN1 + PLAN2) + 0 > 1) OU (PLAN1 + PLAN2 - (PLAN4 + PLANC) + 0 > 1)) ALORS SI (PLAN5 + 0 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.112401.0 (UE 6.4) - F11a - En cas d'investissement sur les plantations, il doit y avoir une valeur de clôture supérieure à 0 sauf si tout a été vendu"); FSI FSI	

cc21124020 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 (UE 6.4) // Si un investissement est réalisé sur les terres agricoles, il faut une valeur de clôture strictement positive SI (TERR2 + 0 > 0) ET ((TERR1 + TERR2 - TERRC + 0 > 1) OU (TERRC - (TERR1 + TERR2) + 0 > 1)) ALORS SI (TERR5 + 0 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.112402.0 (UE 6.4) - F11a - En cas d'investissement sur les terres agricoles, il doit y avoir une valeur de clôture supérieure à 0 sauf si tout a été vendu"); FSI	

FSI

cc21124030 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 : commentaire obligatoire // Si un investissement est réalisé sur les améliorations foncières, il faut une valeur de clotûre strictement positive SI (AMET2 + AMEB2 + 0 > 0) ET ((AMET1 + AMEB1 + AMET2 + AMEB2 - (AMET4 + AMEB4 + AMETC + AMEBC) + 0 > 1) OU (AMET4 + AMEB4 + AMETC + AMEBC - (AMET1 + AMEB1 + AMET2 + AMEB2) + 0 > 1)) ALORS SI (AMET5 + AMEB5 + 0 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.112403.0 (UE 6.4) - F11a - En cas d'investissement sur les améliorations foncières, il doit y avoir une valeur de clotûre supérieure à 0 sauf si tout a été vendu"); FSI FSI	

cc21124040 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 : commentaire obligatoire // Si un investissement est réalisé sur les batiments d'exploitations, il faut une valeur de clotûre strictement positive SI (CONS2 + ISPE2 + 0 > 0) ET ((CONS1 + ISPE1 + CONS2 + ISPE2 - (CONS4 + ISPE4 + CONSC + ISPEC) + 0 > 1) OU (CONS4 + ISPE4 + CONSC + ISPEC - (CONS1 + ISPE1 + CONS2 + ISPE2) + 0 > 1)) ALORS SI (CONS5 + ISPE5 + 0 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.112404.0 (UE 6.4) - F11a - En cas d'investissement sur les batiments d'exploitation, il doit y avoir une valeur de clotûre supérieure à 0 sauf si tout a été vendu"); FSI FSI	

cc21124050 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// créé pour exo 2023 : commentaire obligatoire

// Si un investissement est réalisé sur le matériel, il faut une valeur de clotûre strictement positive

SI (MATE2 + AUIM2 + 0 > 0) ET ((MATE1 + AUIM1 + MATE2 + AUIM2 - (MATE4 + AUIM4 + MATEC + AUIMC) + 0 > 1) OU (MATE4 + AUIM4 + MATEC + AUIMC - (MATE1 + AUIM1 + MATE2 + AUIM2) + 0 > 1)) ALORS

SI (MATE5 + AUIM5 + 0 <= 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.112405.0 (UE 6.4) - F11a - En cas d'investissement sur le matériel, il doit y avoir une valeur de clotûre supérieure à 0 sauf si tout a été vendu");

FSI

FSI

cc21124060 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 : commentaire obligatoire // Si un investissement est réalisé sur les terrains forestiers, il faut une valeur de clotûre strictement positive SI (BOIS2 + PLFO2 + 0 > 0) ET ((BOIS1 + PLFO1 + BOIS2 + PLFO2 - (BOISC + PLFOC) + 0 > 1) OU (BOISC + PLFOC - (BOIS1 + PLFO1 + BOIS2 + PLFO2) + 0 > 1)) ALORS SI (BOIS5 + PLFO5 + 0 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.112406.0 (UE 6.4) - F11a - En cas d'investissement sur les terrains forestiers, il doit y avoir une valeur de clotûre supérieure à 0 sauf si tout a été vendu"); FSI FSI	

cc21124070 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 : commentaire obligatoire // Si un investissement est réalisé sur les immobilisations incorporelles négociables, il faut une valeur de clotûre strictement positive SI (AMEF2 + AIMIN2 + 0 > 0) ET ((AMEF1 + AIMIN1 + AMEF2 + AIMIN2 - (AMEF4 + AIMIN4 + AMEFC + AIMINC) + 0 > 1) OU (AMEF4 + AIMIN4 + AMEFC + AIMINC - (AMEF1 + AIMIN1 + AMEF2 + AIMIN2) + 0 > 1)) ALORS SI (AMEF5 + AIMIN5 + 0 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.112407.0 (UE 6.4) - F11a - En cas d'investissement sur les immobilisations incorporelles négociables, il doit y avoir une valeur de clotûre supérieure à 0 sauf si tout a été vendu"); FSI FSI	

cc21124080 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 : commentaire obligatoire // Si un investissement est réalisé sur les immobilisations incorporelles non négociables, il faut une valeur de clotûre strictement positive SI (AIMINON2 + 0 > 0) ET ((AIMINON1 + AIMINON2 - (AIMINON4 + AIMINONC) + 0 > 1) OU (AIMINON4 + AIMINONC - (AIMINON1 + AIMINON2) + 0 > 1)) ALORS SI (AIMINON5 + 0 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.112408.0 (UE 6.4) - F11a - En cas d'investissement sur les immobilisations incorporelles non négociables, il doit y avoir une valeur de clotûre supérieure à 0 sauf si tout a été vendu"); FSI FSI	

cc21124090 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 (UE 6.4) : commentaire obligatoire // Si un investissement est réalisé sur les autres actifs immobilisés, il faut une valeur de clotûre strictement positive calcul DY = (PART1 + PART2 - PARTC - PART5) + (POPA1 + POPA2 - POPAC - POPA5) + (AIMF1 + AIMF2 - AIMFC - AIMF5) + 0; SI (PART2 + POPA2 + AIMF2 + 0 > 0) ET ((PART1 + POPA1 + AIMF1 + PART2 + POPA2 + AIMF2 - (DY + PARTC + POPAC + AIMFC) + 0 > 1) OU (DY + PARTC + POPAC + AIMFC - (PART1 + POPA1 + AIMF1 + PART2 + POPA2 + AIMF2) + 0 > 1)) ALORS SI (PART5 + POPA5 + AIMF5 + 0 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.112409.0 (UE 6.4) - F11a En cas d'investissement sur les autres actifs immobilisées, il doit y avoir une valeur de clotûre supérieure à 0 sauf si tout a été vendu"); FSI FSI	

cc21125010 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 6.7) // Vérification de l'enregistrement d'un cumul des amortissements (plus de 50) dès lors que l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20000 pour les plantations SI (PLAN1 + 0 > 20000) ET (PLANA + 0 < 50) ALORS Controle.declencher("n° 2.112501.0 (UE 6.7) - F11a - Plantations - Si l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20 000 €, un amortissement cumulé de plus de 50 € doit être enregistré"); FSI	

cc21125020 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 6.7) // Vérification de l'enregistrement d'un cumul des amortissements (plus de 50) dès lors que l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20000 pour les améliorations foncières SI (AMET1 + AMEB1 + 0 > 20000) ET (AMETA + AMEBA + 0 < 50) ALORS Controle.declencher("n° 2.112501.0 (UE 6.7) - F11a - Améliorations foncières - Si l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20 000 €, un amortissement cumulé de plus de 50 € doit être enregistré"); FSI	

cc21125030 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 6.7) // Vérification de l'enregistrement d'un cumul des amortissements (plus de 50) dès lors que l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20000 pour les batiments d'exploitation SI (CONS1 + ISPE1 + 0 > 20000) ET (CONSA + ISPEA + 0 < 50) ALORS Controle.declencher("n° 2.112503.0 (UE 6.7) - F11a - Construction + installations techniques - Si l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20 000 €, un amortissement cumulé de plus de 50 € doit être enregistré"); FSI	

cc21125040 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 6.7) // Vérification de l'enregistrement d'un cumul des amortissements (plus de 50) dès lors que l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20000 pour le matériel SI (MATE1 + AUIM1 + 0 > 20000) ET (MATEA + AUIMA + 0 < 50) ALORS Controle.declencher("n° 2.112504.0 (UE 6.7) - F11a - Matériel + autres immos corporelles - Si l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20 000 €, un amortissement cumulé de plus de 50 € doit être enregistré"); FSI	

cc21125050 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 6.7) // Vérification de l'enregistrement d'un cumul des amortissements (plus de 50) dès lors que l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20000 pour les immobilisations incorporelles non négociables SI (FRET1 + AIMINON1 + AIMIN1 + AMEF1 + 0 > 20000) ET (FRETA + AIMINONA + AIMINA + AMEFA + 0 < 50) ALORS Controle.declencher("n° 2.112505.0 (UE 6.7) - F11a - Immos incorporelles + amélioration du fond - Si l'inventaire d'ouverture est supérieur à 20 000 €, un amortissement cumulé de plus de 50 € doit être enregistré"); FSI	

cc311210 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//SAU en faire-valoir direct sans terres au bilan SI (SAFVD > 0 ET (TERR1 + TERR5 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1121.0 - F1,F11a - Puisqu'il y a une SAU en faire-valoir direct (F1), il devrait y avoir des terrains au bilan (F11a, compte 2117 col.3 et/ou col.4).") ; FSI	

cc311222 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : renumérotation 2.6 => 2.18 => UE a créé le nouveau test 2.18 plus proche de ce test que le 2.6 // modifié pour exo 2021 : modification du référentiel PARAM => FORKS // modifié pour exo 2019 - version 4.2.0 => finalement, je simplifie le contrôle ce qui le rend plus strict // j'ai supprimé le seuil de f116 (20 k€) car je veux que les terres sous batiement soient systématiquement saisies // modifié pour exo 2019 : typé UE dans message d'erreur // contrôle pas tout à fait le même que dans UE mais seulement 6 fiches UE dont je laisse comme ça // Seuil de déclenchement du CTRL //calcul seuil = FKINF[FKID = 'F116'] ; // Condition : il y a des terres au bilan qui n'ont pas été vendues // j'ai simplifié le contrôle par rapport à UE => à voir en 2019 SI (TERR1 > 0 ET TERR1+TERR2 != TERRC) ALORS // alors il doit y avoir des surfaces en FVD, métayage , autres OU des jardins, surf non productives et terres non agricoles (et champignons // dans tests UE que je n'ai pas repris dans le test FR) // je retire SAMET et SAGRA SI (SAFVD + SJARD + SNPRO + SNAGR + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1122.2 (UE 2.18) - F1,F11a -Terres au bilan sans SAU en FVD. Merci de vérifier la saisie. Si cela concerne des terres sous bâtiment, pensez à les saisir en rubrique 12 du feuillet 1.") ; FSI FSI	

cc311230 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de 541,542,543 par 540 suite changement nomenclature // modifié pour exo 2021 : retrait de la prise en compte de la somme des PROD // modifié pour exo 2020 : prise en compte de la valeur à la clôture et exclusion si plantations amorties (=justif automatique à l'apurement) // nouveau pour exo 2019 : UE 7.4 // Codes UE récupérés selon programme de production UE // "511","512","513","524","521","522","523","544","545","546","547","548","549","550","556","541","542","543","532","533","534","535","551","554","555","557","561","562","632","642","672","662","677","620","621","631","639","641","670","671","661","676","664","665","681","682","691","721","722","723","724","611","731" // j'ai ajouté le code 554 par rapport à UE qui ne le prend pas et j'ai retravaillé certains codes notamment ceux des	

vignes

// Surface de cultures permanentes au F3

calcul z1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {511, 512, 513, 521, 522, 523, 524, 532, 533, 534, 535, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 561, 562, 611, 620, 630, 640, 660, 670, 675, 721, 722, 723, 724, 731}])) + 0 ;

//calcul z2 = SOMME(QPROD3[(ICODE3.entier DANS {511, 512, 513, 521, 522, 523, 524, 532, 533, 534, 535, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 561, 562, 611, 620, 630, 640, 660, 670, 675, 721, 722, 723, 724, 731}])) +

// SOMME(QPROD5[(ICODE5.entier DANS {581, 662, 664, 665, 681, 682, 691}])) + 0 ;

SI (z1 > 0 ET (PLAN1 + PLAN5 + 0 = 0 ET (PLANB = 0 OU PLANB.absent))) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1123.0 (UE 7.4) - F3,F11a - Puisqu'il y a des cultures permanentes (feuilles 3 et 5), il devrait y avoir des plantations à l'ouverture ou à la clôture du bilan (comptes 246 et 2346).") ;

FSI

cc311242 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2021 : paramétré avec qualification // nouveau pour exo 2020 : ajouté à cause des tests UE 12.38 et 19.15 (pas dans RICA3) // Si surface en bois, alors inscription au bilan SI ((SBOIS > 0 ET (BOIS1 + BOIS5 + 0 = 0)) OU (SBOIS + 0 = 0 ET (BOIS1 + BOIS5 + 0 > 0))) ALORS Controle.declencher("n° 3.1124.2 - F3,F11a - Puisqu'il y a une SAU boisée (F1), il devrait y avoir des terrains boisés au bilan en ouverture et/ou en clôture (F11a, compte 2118) ou inversement. Merci de corriger la fiche."); FSI	

cc311250 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modification pour exo 2025 : possibilité de saisir un commentaire avec justification proposée "Installations techniques indissociables des constructions" // création pour exo 2024 // s'il y a des vaches laitières, il devrait y avoir des installations techniques (salles de traite) SI (SOMME(EFFEC6[(ICODE6.entier dans {929,941,951}])) + 0 > 0) ET ((ISPEB + 0 = 0) OU (ISPEB.absent))	

ALORS

Controle.declencher("n° 3.1125.0 - F6,F9 - S'il y a des vaches laitières, des brebis laitières ou des chèvres (code 929, 941, 951), il devrait des installations techniques (salle de traite par exemple)");

FSI

cc311310 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : les VSTOD n'étant pas modifiables, il faut vérifier si ANIR1 a été modifié

// modifié pour exo 2020 V520 : ajout du code 933 dans z2

// modifié pour exo 2020 : ajout de ANIR1prov + modif des listes de codes (idem cc311310 et cc311320)

calcul z1 = SOMME(VSTOD6[(ICODE6.entier DANS {929,930,941,951,962,993}])) + 0;

calcul z2 = SOMME(VSTOD6[(ICODE6.entier DANS {912,913,[923-927],929,930,933,934,936,937,[940-959],962,964,965,991,993}])) + 0;

calcul err = 0 ;

// pour un questionnaire présent en N-1

SI (INDN_1 = VRAI ET ANIR1 + 0 != ANIR5_1 + 0 ET (ANIR1 + 0 < z1 -10) OU (ANIR1 + 0 > z2 + 10)) ALORS

calcul err = 1 ;

FSI

// pour un nouveau questionnaire

SI (INDN_1 = FAUX ET (ANIR1 < z1 -10) OU (ANIR1 > z2 + 10)) ALORS

calcul err = 1 ;

FSI

SI (z1+z2>0) ALORS

SI (err = 1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1131.0 - F6,F11a – Actif immobilisé - Valeur des animaux reproducteurs à l'ouverture du bilan incohérente (=> " + ANIR1.chaine + " €). Compte tenu des animaux saisis au F6, elle doit être comprise entre " + z1.chaine + " € et " + z2.chaine + " €.") ;

FSI

FSI

cc311320 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : ajout du code 933 dans z2 // modifié pour exo 2020 : ajout de ANIR5prov + modif des listes de codes (idem cc311310 et cc311320) calcul z1 = SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {929,930,941,951,962,993}])) + 0; calcul z2 = SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {912,913,[923-927],929,930,933,934,936,937,[940-959],962,964,965,991,993}])) + 0; SI (z1+z2>0) ALORS SI ((ANIR5 + 0 < z1 -10) OU (ANIR5 + 0 > z2 + 10)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1132.0 - F6,F11a – Actif immobilisé - Valeur des animaux reproducteurs à la clôture du bilan incohérente (=> " + ANIR5.chaine + " €). Compte tenu des animaux saisis au F6, elle doit être comprise entre " + z1.chaine + " € et " + z2.chaine + " €."); FSI FSI	

cc3113310 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 : cc311330 éclaté car mal rédigé // modification pour exo 2025 SI ((PLAN1 + 0 != PLANC + 0) ET (PLAN4 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.11331.0 (UE 6.3) - F11 – Plantations: Aucun amortissement n'est enregistré alors que l'inventaire d'ouverture est positif et que tout n'a pas été vendu. Merci de justifier."); FSI	

cc3113320 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2019 : cc311330 éclaté car mal rédigé // modification pour exo 2025 SI ((AMET1 + 0 != AMETC + 0) ET (AMET4 + 0 = 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.11332.0 (UE 6.3) - F11 – Aménagement des terrains non boisés: Aucun amortissement	

Controle.declencher("n° 3.11332.0 (UE 6.3) - F11 – Aménagement des terrains non boisés: Aucun amortissement n'est enregistré alors que l'inventaire d'ouverture est positif et que tout n'a pas été vendu. Merci de justifier.");
FSI

cc3113330 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2019 : cc311330 éclaté car mal rédigé

// modification pour exo 2025

SI ((CONS1 + 0 != CONSC + 0) ET (CONS4 + 0 = 0)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.11333.0 (UE 6.3) - F11 – Constructions: Aucun amortissement n'est enregistré alors que l'inventaire d'ouverture est positif et que tout n'a pas été vendu. Merci de justifier.");

FSI

cc3113340 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2019 : cc311330 éclaté car mal rédigé

SI ((MATE1 + 0 != MATEC + 0) ET (MATE4 + 0 = 0)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.11334.0 (UE 6.3) - F11 – Matériels: Aucun amortissement n'est enregistré alors que l'inventaire d'ouverture est positif et que tout n'a pas été vendu. Merci de justifier.");

FSI

cc3113350 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2025 : modification pour mettre les immo incorporelles et amélioration du fonds

// modifié pour exo 2021 : 'frais d'établissement' ajouté dans libval

// nouveau pour exo 2019 : cc311330 éclaté car mal rédigé

SI ((FRET1 + AIMINON1 + AIMIN1 + AMEF1 + 0 != AIMINONC + AIMINC + AMEFC + 0) ET (FRET4 + AIMINON4 + AIMIN4 + AMEF4 + 0 = 0)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.11335.0 (UE 6.3) - F11 – Immo incorporelles et amélioration du fonds/ Aucun amortissement n'est enregistré alors que l'inventaire d'ouverture est positif et que tout n'a pas été vendu. Merci de justifier.");

FSI

cc3113360 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2025 : cc3113320 éclaté

SI ((AMEB1 + 0 != AMEBC + 0) ET (AMEB4 + 0 = 0)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.11336.0 (UE 6.3) - F11 – Aménagement des terrains boisés: Aucun amortissement n'est enregistré alors que l'inventaire d'ouverture est positif et que tout n'a pas été vendu. Merci de justifier.");

FSI

cc3113370 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2019 : cc3113370 éclaté car mal rédigé

SI ((ISPE1 + 0 != ISPEC + 0) ET (ISPE4 + 0 = 0)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.11337.0 (UE 6.3) - F11 – Installations techniques: Aucun amortissement n'est enregistré alors que l'inventaire d'ouverture est positif et que tout n'a pas été vendu. Merci de justifier.");

FSI

cc3113380 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2025 : cc3113340 éclaté car mal rédigé

SI ((AUIM1 + 0 != AUIMC + 0) ET (AUIM4 + 0 = 0)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.11338.0 (UE 6.3) - F11 – Autres immo corporelles: Aucun amortissement n'est enregistré alors que l'inventaire d'ouverture est positif et que tout n'a pas été vendu. Merci de justifier.");

FSI

cc311340 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ajout de ELECT suite à modif UE // modifié pour exo 2018 : ajout des dépenses d'entretien + tests UE 12.13 ET 12.15 // nouveau pour exo 2017 (UE 12.15) SI ((MATE1 + AUIM1 + MATE5 + AUIM5 + 0) > 0) ALORS SI (CHRC+CARBU+ENTMT+PEMAT+ELECT + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1134.0 (UE 12.13) - F9,F10,F11 – Présence de matériel ou installations techniques au bilan et pas de frais de carburants, lubrifiants, entretien, fournitures d'entretien ou électricité (comptes 602101, 60613, 60614, 6063 et 61551). Merci de justifier."); FSI FSI	

cc311350 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2018 (UE 6.9) SI (CLIE1 + CRES1 + ETA11 + ACRE1 + CLIE5 + CRES5 + ETA15 + ACRE5 + 0 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1135.0 (UE 6.9) - F11 – Il n'y a pas de créances (hors valeurs mobilières de placement) ni à l'ouverture, ni à la clôture du bilan. Merci de justifier."); FSI	

cc311360 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 : équivalent du cc311310 pour les cas où z1 et z2 = 0 calcul z1 = SOMME(VSTOD6[(ICODE6.entier DANS {929,930,941,951,962,993}])) + 0; calcul z2 = SOMME(VSTOD6[(ICODE6.entier DANS {912,913,[923-927],929,930,934,936,937,[940-959],962,964,965,991,993}])) + 0; SI (z1+z2=0) ALORS SI ((ANIR1 + 0 < z1 -10) OU (ANIR1 + 0 > z2 + 10)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1136.0 - F6,F11a – Actif immobilisé - Une valeur des animaux reproducteurs à l'ouverture (=> " + ANIR1.chaine + " €) est inscrite au bilan alors qu'il n'y a pas d'animaux entrant dans cette catégorie au F6. Merci de corriger la fiche si nécessaire.") ; FSI FSI	

cc311370 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 : équivalent du cc311320 pour les cas où z1 et z2 = 0 calcul z1 = SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {929,930,941,951,962,993}])) + 0; calcul z2 = SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {912,913,[923-927],929,930,934,936,937,[940-959],962,964,965,991,993}])) + 0; SI (z1+z2=0) ALORS SI ((ANIR5 + 0 < z1 -10) OU (ANIR5 + 0 > z2 + 10)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1137.0 - F6,F11a – Actif immobilisé - Une valeur des animaux reproducteurs à la clôture (=> " + ANIR5.chaine + " €) est inscrite au bilan alors qu'il n'y a pas d'animaux entrant dans cette catégorie au F6. Merci de corriger la fiche si nécessaire.") ; FSI FSI	

cc311402 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

```
// modifié pour exo 2022 : 411 passé dans SUP2 (était dans SUP1 à tort)
// modifié pour exo 2021 v64 : modification de la condition de présence d'immo
// modifié pour exo 2021 : retrait de la seule qualification et passage en commentaire obligatoire
// modifié pour exo 2020
//modifié pour exo 2017
//Plantations au bilan sans plantations en F3/F4
calcul SUP1 = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {241,245,251,[511-562],611,620,630,640,660,670,675,[721-731]})]) + 0;
calcul SUP2 = SOMME(SUPER4[(ICODE4.entier DANS {411,412,426,452,456})]) + 0;
//SI (PLAN1 >0 ET PLAN5 > 0) ALORS
//SI (PLAN1 + PLAN5 + 0 > 0) ALORS modifié pour exo 2017
//SI (PLAN1>0 ET PLAN1 + PLAN5 + 0 > 0) ALORS modifié en v64

SI(PLANB + PLANA + PLAN5 + PLAN1 + PLAN2 + PLAN4 + 0 > 0) ALORS
SI (SUP1 + SUP2 = 0) ALORS
  Controle.declencher("n° 3.1140.2 - F3,F4,F11a - Puisqu'il y a des plantations au bilan (F11a, compte 2346), il doit y
avoir des superficies en F3/F4 pour au moins un des codes 241,245,251,411,511 à
562,611,620,630,640,660,670,675,721 à 731 (F3) ou 412,426,452,456 (F4).") ;
FSI
FSI
```

cc31145021 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul diff = (DOTAI - TAIM4) + 0 ; calcul diff = Numerique.arrondi(diff,2); calcul diff = Numerique.abs(diff);	
SI (TAIM4 + 0 != DOTAI + 0) ALORS	
Controle.declencher("n° 3.114502.1 - F10a,F11a - Le Total des amortissements de l'Actif Immobilisé (F11a) #" + TAIM4.chaine + " €# doit être égal à la dotation aux amortissements des immobilisations (F10, compte 6811) #" + DOTAI.chaine + " €# (différence de " + diff.chaine + " €).") ;	
FSI	

cc311500 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : mis en qualification obligatoire	
// modifié pour exo 2019 : ajout de la verif par rapport à N-1	
// modifié pour exo 2018 : retrait du code 95 dans le calcul des DPB + application d'une tolérance de - 5%	

```

calcul nbDPB = SOMME(PRIME_INJ[(CSUBV_INJ DANS {"100"})]) + 0;
calcul nbDPB_1 = SOMME(PRIME_1[(CSUBV_1 DANS {"94"})]) + 0;
calcul nbCTRL_1 = NOMBRE(NOM_CONTROLE_1[(NOM_CONTROLE_1 DANS {"cc311500"})]) + 0 ;
calcul err = 0 ;
calcul mini = nbDPB * 0.95 ;

// 1er cas : a déjà eu le contrôle en N-1, on ne repose pas la question
SI (nbCTRL_1 > 0) ALORS
  calcul err = 0 ;
SINON
// 2ème cas : a des DPB dont la totalité n'apparaît pas dans les immo = a justifier
SI (nbDPB > 0 ET AIMIN5 < mini) ALORS
  calcul err = 1 ;
FSI
FSI

SI (err = 1) ALORS
  Controle.declencher("N° 3.1150.0 - F8,F11 - Les " + nbDPB.chaine + " DPB doivent figurer parmi les " +
  AIMIN5.chaine + " € de valeurs nette des autres immobilisations incorporelles négociables (F11) s'ils sont en
  propriété.");
FSI

```

cc311510 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 2.5) // vérification de l'existence de terres agricoles et de bâtiments quand il existe une charge d'impôt foncier SI (TERR1 + TERR5 + 0 = 0) ET (CONS1 + CONS5 + ISPE1 + ISPE5 + 0 = 0) ET (SAFER + 0 > 0) ALORS SI (TAXES + 0 != 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1151.0 - F1, F10, F11 - Si l'exploitation paie une taxe foncière alors elle doit présenter des terres agricoles, des constructions et des installations techniques"); FSI FSI	

cc311520 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 7.3) // la valorisation du matériel à l'ouverture et à la cloture est positive pour les exploitations spécialisées en grandes cultures, polyculture et polyélevage si le contrat de travail < 500 € calcul filtre = 0; SI (OTE62E DANS {"211", "212", "213", "221", "222", "223", "231", "232", "233", "351", "352", "353", "354", "361", "362", "363", "364", "365", "370", "380", "450", "460", "470", "481", "482", "483", "484", "511", "512", "513", "521", "522", "523", "530", "843"}) ALORS filtre=1; FSI SI (TCULT + TELEV + TSAUT + PEREX + STGEN + LOMAT + CLMAT + RBAIL + 0 < 500) ET filtre=0 ALORS SI (MATE1 + AUIM1 + MATE5 + AUIM5 + MATEA + AUIMA + 0 = 0) ALORS Controle.declencher("n°3.1152.0(UE 7.3)-F10,F11a-La valeur d'ouverture (net N-1), de clôture (net N) ou l'amortissement cumulé des machines ou autres immos corporelles devraient être supérieurs à 0 si le montant des achats de travaux agricoles est inférieur à 500€."); FSI FSI	

cc311530 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 2.14) // La valeur des terres en propriété par hectare lors de l'évaluation de ouverture devrait être inférieure à la limite supérieure dans la région concernée CALCUL B_UO_10_A = SAFVD + SJARD + 0; calcul prix = 0; SI (B_UO_10_A > 0) ALORS CALCUL prix = (TERR1 + 0) / B_UO_10_A ; FSI CALCUL maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = REGION ET REFLIMITE_LIMITE = "209"]; SI (TERR1 + 0 > 0) ET (B_UO_10_A > 0) ALORS SI (prix + 0 > maxi + 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1153.0 (UE 2.14) - F1, F11A - La valeur des terres en propriété par hectare à l'ouverture devrait être inférieure à la limite supérieure dans la région concernée. La valeur des terres est de " + prix.chaine + "€. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + "€."); FSI FSI	

cc311540 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 2.16) // La valeur des terres en propriété par hectare lors de l'évaluation de clotûre devrait être inférieure à la limite supérieure dans la région concernée CALCUL B_UO_10_A = SAFVD + SJARD + 0; calcul prix = 0; SI (B_UO_10_A > 0) ALORS CALCUL prix = (TERR5 + 0) / B_UO_10_A ; FSI CALCUL maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = REGION ET REFLIMITE_LIMITE = "209"]; SI (TERR5 + 0 > 0) ET (B_UO_10_A > 0) ALORS SI (prix + 0 > maxi + 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1154.0 (UE 2.16) - F1, F11A - La valeur des terres en propriété par hectare à la clotûre devrait être inférieure à la limite supérieure dans la région concernée. La valeur des terres est de " + prix.chaine + "€. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + "€."); FSI FSI	

cc511020 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Dans RICA2, CTRL n° 5.110301.0 - 5.110302.0 - 5.110303.0 - 5.110304.0 - calcul t = 0 ; calcul vari = "Comptes " ; calcul seuil = 50 ; calcul lib01 = "" ; calcul lib02 = "" ; calcul lib03 = "" ; calcul lib04 = "" ; SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI ((CONS2 = 0 OU CONS2.absent) ET (CONS2_1 = 0 OU CONS2_1.absent) ET (CONS4 - CONS4_1 >= seuil))	

ALORS calcul t = t + 1; calcul lib01 = "213 " ; FSI
 SI ((ISPE2 = 0 OU ISPE2.absent) ET (ISPE2_1 = 0 OU ISPE2_1.absent) ET (ISPE4 - ISPE4_1 >= seuil)) ALORS
 calcul t = t + 1; calcul lib02 = "21511+21531 " ; FSI
 SI ((MATE2 = 0 OU MATE2.absent) ET (MATE2_1 = 0 OU MATE2_1.absent) ET (MATE4 - MATE4_1 >= seuil))
 ALORS calcul t = t + 1; calcul lib03 = "2154+2155 " ; FSI
 SI ((AUIM2 = 0 OU AUIM2.absent) ET (AUIM2_1 = 0 OU AUIM2_1.absent) ET (AUIM4 - AUIM4_1 >= seuil)) ALORS
 calcul t = t + 1; calcul lib04 = "218 " ; FSI

SI (t = 1) ALORS calcul vari = "Compte " ; FSI
 SI (t > 0) ALORS
 calcul message = "n° 5.1102.0 - F11a - " + vari + lib01 + lib02 + lib03 + lib04+ " : en l'absence de nouvelles
 immobilisations cette année et l'an dernier, les amortissements de cette année ne doivent pas dépasser ceux de l'an
 dernier de plus de " + seuil.chaine + " euros." ;
 Controle.declencher(message);
 FSI
 FSI

cc511320 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (SAFVD > (1.1 * SAFVD_1)) ALORS SI ((TERR2 + TERR2_1 + 0) = 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1132.0 - F11a,F1 - Augmentation des terres en FVD (F1) sans achat de terres au bilan (F11a) l'année N ou N-1") ; FSI FSI FSI	

cc511330 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (TERR2 > 0) ALORS SI ((SAFVD - SAFVD_1) <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1133.0 - F11a,F1 - Achat de terres au bilan (F11a) sans augmentation des terres en FVD (F1)"); FSI	

FSI
FSI**cc511510 (CF11A)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul TERRBdelta = (TERRB_1 + 0) - (TERRB - TERR2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (TERRBdelta > 0 ET (TERR3 = 0 OU TERR3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1151.0 - F8, F11a - Terrains non boisés : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + TERRBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511520 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul BOISBdelta = (BOISB_1 + 0) - (BOISB - BOIS2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (BOISBdelta > 0 ET (BOIS3 = 0 OU BOIS3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1152.0 - F8, F11a - Terrains boisés : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + BOISBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511530 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul AMETBdelta = (AMETB_1 + 0) - (AMETB - AMET2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (AMETBdelta > 0 ET (ATERR = 0 OU ATERR.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1153.0 - F8, F11a - Aménagements des terrains non boisés : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + AMETBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511540 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul AMEBBdelta = (AMEBB_1 + 0) - (AMEBB - AMEB2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (AMEBBdelta > 0 ET (ABOIS = 0 OU ABOIS.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1154.0 - F8, F11a - Aménagements de terrains boisés : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + AMEBBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511550 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : exclusion des cas où baisse brut = baisse amortissement cumulés => c'est qu'il y a sortie de matériel // modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul CONSBdelta = (CONSB_1 + 0) - (CONSB - CONS2); calcul CONSAdelta = (CONSA_1 + 0) - (CONSA);	

// Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession
 SI (CONSBdelta > 0 ET (CONSBdelta != CONSAdelta) ET (CONS3 = 0 OU CONS3.absent)) ALORS
 Controle.declencher("n° 5.1155.0 - F8, F11a - Constructions : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " +
 CONSBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?");
 FSI

cc511560 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n)

// nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0

calcul ISPEBdelta = (ISPEB_1 + 0) - (ISPEB - ISPE2);

// Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession

SI (ISPEBdelta > 0 ET (ISPE3 = 0 OU ISPE3.absent)) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1156.0 - F8, F11a - Installations techniques : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " +
 ISPEBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?");

FSI

cc511570 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n)

// nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0

calcul MATEBdelta = (MATEB_1 + 0) - (MATEB - MATE2);

// Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession

SI (MATEBdelta > 0 ET (MATE3 = 0 OU MATE3.absent)) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1157.0 - F8, F11a - Matériels et outillages : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " +
 MATEBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?");

FSI

cc511580 (CF11A)

Etat	Correct
------	---------

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul AMEFBdelta = (AMEFB_1 + 0) - (AMEFB - AMEF2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (AMEFBdelta > 0 ET (AMEF3 = 0 OU AMEF3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1158.0 - F8, F11 - Amélioration du fonds : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + AMEFBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511590 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul AUIMBdelta = (AUIMB_1 + 0) - (AUIMB - AUIM2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (AUIMBdelta > 0 ET (AUIM3 = 0 OU AUIM3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1159.0 - F8, F11a - Autres immobilisations corporelles : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + AUIMBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511600 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul PLANBdelta = (PLANB_1 + 0) - (PLANB - PLAN2);	

// Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession
SI (PLANBdelta > 0 ET (PLAN3 = 0 OU PLAN3.absent)) ALORS
Controle.declencher("n° 5.1160.0 - F8, F11a - Plantations : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " +
PLANBdelta.chaine + " € entre N-1 et N (hors nouveaux investissements) alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?");
FSI

cc511610 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul PLFOBdelta = (PLFOB_1 + 0) - (PLFOB - PLFO2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (PLFOBdelta > 0 ET (PLFO3 = 0 OU PLFO3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1161.0 - F8, F11a - Plantations forestières : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + PLFOBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511620 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul PARTBdelta = (PARTB_1 + 0) - (PARTB - PART2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (PARTBdelta > 0 ET (PART3 = 0 OU PART3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1162.0 - F8, F11a - Parts dans les établissements de crédit : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + PARTBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511630 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul POPABdelta = (POPAB_1 + 0) - (POPAB - POPA2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (POPABdelta > 0 ET (POPA3 = 0 OU POPA3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1163.0 - F8, F11a - Participations dans les organismes agricoles : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + POPABdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511640 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n) // nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0 calcul AIMFBdelta = (AIMFB_1 + 0) - (AIMFB - AIMF2); // Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession SI (AIMFBdelta > 0 ET (AIMF3 = 0 OU AIMF3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 5.1164.0 - F8, F11a - Autres immobilisations financières : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + AIMFBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?"); FSI	

cc511650 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2019 : remplacement de brut par Brut(n)

// nouveau pour exo 2018 : version 3.1.0

calcul AIMIBdelta = (AIMINB_1 + AIMINONB_1 + 0) - (AIMINB + AIMINONB) - (AIMIN2 + AIMINON2);

// Déclenchement du contrôle si diminution de la valeur brute sans cession

SI (AIMIBdelta > 0 ET (AIMI3 = 0 OU AIMI3.absent)) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1165.0 - F8, F11a - Autres immobilisations incorporelles : la valeur Brut(n) de l'actif a diminué de " + AIMIBdelta.chaine + " € entre N-1 et N alors qu'il n'y a aucune cession. Pouvez-vous le justifier ?");
FSI

cc511662 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2023, tolérance de l'arrondi

// modifié our exo 2021 601 : message trop long

// nouveau pour exo 2021 : pour vérifier quand le Brut N augmente + que les nouveaux investissements

// pour ne pas faire double emploi avec les autres contrôles interannuels, je fais un contrôle global

// modif 2022 : introduction d'une marge de 1€ pour éviter de contrôler les différence dues aux arrondis

// calcul du brut N théorique hors animaux reproducteurs

calcul TAIMBcalcul = (TAIMB_1-ANIRB_1)+TAIM2;

// calcul du brut N hors animaux reproducteurs

calcul TAIMBreel = TAIMB-ANIRB ;

// calcul de la différence

calcul delta = TAIMBreel - TAIMBcalcul ;

// Si le total saisi est supérieur à celui calculé et s'il ne s'agit pas d'un nouveau questionnaire

SI (TAIMBreel > (TAIMBcalcul+1) ET INDN_1 = VRAI) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1166.2 - F11a - Actif immobilisé hors animaux reproducteurs : total actif Brut N (" + TAIMBreel.chaine + " €) supérieur au total actif brut N-1 + nouveaux investissements N (" + TAIMBcalcul.chaine + " €) => différence de " + delta.chaine + " €. Merci de justifier ou de corriger.");

FSI

cc511712 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 calcul libelle = "Plantations" ; SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (PLAN5_1 + 0 != PLAN1) ALORS Controle.declencher("n° 5.1171.2 - F11a - Plantations - Les valeurs de clôture N-1 (" + PLAN5_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + PLAN1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc511722 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (TERR5_1 + 0 != TERR1 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1172.2 - F11a - Terrains non boisés - Les valeurs de clôture N-1 (" + TERR5_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + TERR1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc511732 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 calcul CV = AMET5_1+AMEB5_1 + 0; calcul OV = AMET1+AMEB1 + 0; calcul libelle = "Aménagement des terrains boisés et non boisés" ; SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (CV != OV) ALORS Controle.declencher("n° 5.1173.2 - F11a - Aménagement des terrains boisés et non boisés - Les valeurs de clôture	

N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc511742 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0

calcul CV = CONS5_1+ISPE5_1 + 0;

calcul OV = CONS1+ISPE1 + 0;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (CV != OV) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1174.2 - F11a - Constructions + Installations techniques - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc511752 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0

calcul CV = MATE5_1+AUIM5_1 + 0;

calcul OV = MATE1+AUIM1 + 0;

calcul libelle = "Matériel et outillage + autres immobilisations corporelles" ;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (CV != OV) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1175.2 - F11a - Matériel et outillage + autres immobilisations corporelles - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc511762 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 calcul CV = BOIS5_1+PLFO5_1 + 0; calcul OV = BOIS1+PLFO1 + 0; SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (CV != OV) ALORS Controle.declencher("n° 5.1176.2 - F11a - Terrains boisés + plantations forestières - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc511772 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (AMEF5_1 + 0 != AMEF1 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1177.2 - F11a - Amélioration du fonds - Les valeurs de clôture N-1 (" + AMEF5_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + AMEF1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc511782 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non

Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 calcul CV = FRET5_1+AIMINON5_1 + 0; calcul OV = FRET1+AIMINON1 + 0; SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (CV != OV) ALORS Controle.declencher("n° 5.1178.2 - F11a - Frais d'établissement + autres immobilisations incorporelles non négociables - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc511792 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 calcul CV = PART5_1+POPA5_1+AIMF5_1 + 0; calcul OV = PART1+POPA1+AIMF1 + 0; SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (CV != OV) ALORS Controle.declencher("n° 5.1179.2 - F11a - Immobilisations financières - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc511802 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (AIMIN5_1 + 0 != AIMIN1 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1180.2 - F11a - Autres immobilisations incorporelles négociables - Les valeurs de clôture	

N-1 (" + AIMIN5_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + AIMIN1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc511812 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (ANIR5_1 + 0 != ANIR1 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1181.2 - F11a - Animaux reproducteurs - Les valeurs de clôture N-1 (" + ANIR5_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + ANIR1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc51182012 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les frais d'établissement SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (FRETB + 0 > FRETB_1 + FRET2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118201.2 - F11a - Frais d'établissement - La valeur brute N (" + FRETB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + FRETB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + FRET2.chaine + "€"); FSI FSI	

cc51182022 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les autres immobilisations incorporelles négociables SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (AIMINB + 0 > AIMINB_1 + AIMIN2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118202.2 - F11a - autres immobilisations incorporelles négociables - La valeur brute N (" + AIMINB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1(" + AIMINB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N(" + AIMIN2.chaine + "€)"); FSI FSI	

cc51182032 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les autres immobilisations incorporelles négociables SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (AIMINONB + 0 > AIMINONB_1 + AIMINON2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118203.2 - F11a - autres immobilisations incorporelles non négociables - La valeur brute N (" + AIMINONB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + AIMINONB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + AIMINON2.chaine + "€)"); FSI FSI	

cc51182042 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les terrains (non boisés)	

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (TERRB + 0 > TERRB_1 + TERR2 + 0) ALORS

Controle.declencher("cc5.118204.2 - F11a - terrains (non boisés) - La valeur brute N (" + TERRB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + TERRB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + TERR2.chaine + "€");

FSI

FSI

cc51182052 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2024

// test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N.

// test pour les terrains boisés

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (BOISB + 0 > BOISB_1 + BOIS2 + 0) ALORS

Controle.declencher("cc5.118205.2 - F11a - terrains boisés - La valeur brute N (" + BOISB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + BOISB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + BOIS2.chaine + "€");

FSI

FSI

cc51182062 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2024

// test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N.

// test pour les aménagements des terrains (non boisés)

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (AMETB + 0 > AMETB_1 + AMET2 + 0) ALORS

Controle.declencher("cc5.118206.2 - F11a - aménagements des terrains (non boisés) - La valeur brute N (" + AMETB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + AMETB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + AMET2.chaine + "€");

FSI

FSI

cc51182072 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les aménagements des terrains boisés SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (AMEBB + 0 > AMEBB_1 + AMEB2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118207.2 - F11a - aménagements des terrains boisés - La valeur brute N (" + AMEBB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + AMEBB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + AMEB2.chaine + "€"); FSI FSI	

cc51182082 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les constructions (dont aménagements) SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (CONSB + 0 > CONSB_1 + CONS2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118208.2 - F11a - constructions (dont aménagements) - La valeur brute N (" + CONSB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + CONSB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + CONS2.chaine + "€"); FSI FSI	

cc51182092 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les installations techniques SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (ISPEB + 0 > ISPEB_1 + ISPE2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118209.2 - F11a - installations techniques - La valeur brute N (" + ISPEB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + ISPEB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + ISPE2.chaine + "€"); FSI FSI	

cc51182102 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour le matériel et outillage SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (MATEB + 0 > MATEB_1 + MATE2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118210.2 - F11a - matériel et outillage - La valeur brute N (" + MATEB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + MATEB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + MATE2.chaine + "€"); FSI FSI	

cc51182112 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour l'amélioration du fond SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (AMEFB + 0 > AMEFB_1 + AMEF2 + 0) ALORS	

SI (AMEFB + 0 > AMEFB_1 + AMEF2 + 0) ALORS

Controle.declencher("cc5.118211.2 - F11a - amélioration du fond - La valeur brute N (" + AMEFB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + AMEFB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + AMEF2.chaine + "€");

FSI

FSI

cc51182122 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2024

// test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N.

// test pour les autres immobilisations corporelles

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (AUIMB + 0 > AUIMB_1 + AUIM2 + 0) ALORS

Controle.declencher("cc5.118212.2 - F11a - autres immobilisations corporelles - La valeur brute N (" + AUIMB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + AUIMB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + AUIM2.chaine + "€");

FSI

FSI

cc51182132 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2024

// test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N.

// test pour les plantations

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (PLANB + 0 > PLANB_1 + PLAN2 + 0) ALORS

Controle.declencher("cc5.118213.2 - F11a - plantations - La valeur brute N (" + PLANB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + PLANB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + PLAN2.chaine + "€");

FSI

FSI

cc51182142 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les plantations forestières SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (PLFOB + 0 > PLFOB_1 + PLFO2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118213.2 - F11a - plantations forestières - La valeur brute N (" + PLFOB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + PLFOB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + PLFO2.chaine + "€"); FSI FSI	

cc51182152 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les parts dans les établissements de crédit SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (PARTB + 0 > PARTB_1 + PART2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118215.2 - F11a - parts dans les établissements de crédit - La valeur brute N (" + PARTB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + PARTB.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + PART2.chaine + "€"); FSI FSI	

cc51182162 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les participations à des organismes professionnels agricoles SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (POPAB + 0 > POPAB_1 + POPA2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118216.2 - F11a - participations à des organismes professionnels agricoles - La valeur brute N (" + POPAB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + POPAB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + POPA2.chaine + "€)"); FSI FSI	

cc51182172 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// création pour exo 2024 // test vérifiant que le brut N n'est pas supérieur à la somme du brut N-1 + Nouveau N. // test pour les autres immobilisations financières SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (AIMFB + 0 > AIMFB_1 + AIMF2 + 0) ALORS Controle.declencher("cc5.118217.2 - F11a - autres immobilisations financières - La valeur brute N (" + AIMFB.chaine + "€) ne peut être supérieure à la somme de la valeur brute N-1 (" + AIMFB_1.chaine + "€) et de la valeur Nouveau N (" + AIMF2.chaine + "€)"); FSI FSI	

cc511830 (CF11A)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2024 // l'augmentation de surface en FVD doit aller avec une augmentation des immobilisation au F11a CALCUL surface = (SAFVD - SAFVD_1) + 0; SI (INDN_1 = VRAI) ALORS	

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (surface + 0 > 0) ET ((TERR5 - TERR1) + 0 = 0) ALORS

Controle.declencher("cc5.1183.0 - F1,F11a - La surface en faire-valoir direct a augmenté par rapport à l'année dernière (" + surface.chaine + " ha) mais la valeur des terrains au F11a n'a pas augmentée. Pouvez-vous justifier ?");

FSI

FSI

cc511840 (CF11A)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2024

// l'augmentation de surface en FVD doit aller avec une augmentation des immobilisations au F11a

CALCUL surface = (SAFVD - SAFVD_1) + 0;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (surface + 0 > 0) ET ((AIMIN5 - AIMIN1) + 0 = 0) ALORS

Controle.declencher("cc5.1184.0 - F1,F11a - La surface en faire-valoir direct a augmenté par rapport à l'année dernière (" + surface.chaine + " ha) mais la valeur des autres immobilisations incorporelles négociables au F11a n'a pas augmentée. Avez-vous renseigné les DPB correspondant ?");

FSI

FSI

cc211070 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

// modifié pour exo 2019 : contrôle affiné pour ne pas sortir si Brut = amort cumulé pour tous les postes amortissables

// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible

// Total des immobilisations brutes qui sont amortissables

calcul totBRUT = 0 ;

calcul totAMORT = 0 ;

SI (TACT4 = 0 OU TACT4.absent) ALORS

calcul totBRUT =

FRETB+AIMINB+AIMINONB+AMETB+AMEBB+CONSB+ISPEB+MATEB+AMEFB+AUIMB+PLANB+0 ;

calcul totAMORT =
 FRETA+AIMINA+AIMINONA+AMETA+AMEBA+CONSA+ISPEA+MATEA+AMEFA+AUIMA+PLANA+0 ;
 SI ((totBRUT != totAMORT) OU (CHAD1+CHAD5>0) OU (CHAE1+CHAE5>0)) ALORS
 Controle.declencher("n° 2.1107.0 - F11b - Total actif année N : l'amortissement ne doit pas être nul.");
 FSI
 FSI

cc211080 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire // modifié pour exo 2021 : OU remplacé par ET // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible SI ((TACI1 = 0 OU TACI1.absent) ET (TACI5 = 0 OU TACI5.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.1108.0 - F11b - Le total actif circulant ne doit être nul ni en début d'exercice 'Net (n-1)' ni en fin d'exercice 'Net (n)'."); FSI	

cc311271 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression de la tolérance de 5 € // modifié pour exo 2021 - V6.0.1 : annulation de la modif (remise de la tolérance de 5€) => ce sont les données N-1 non modifiables // modifié pour exo 2021 : retrait de la tolérance de différence de 5 € // modifié pour exo 2020 V530 : typage test UE //Stock début autre qu'animaux différent du calcul calcul z1 = AVAN1 + AUEC1 + APPR1 + STPR1 + 0; calcul z2 = STOD09 + SOMME(VSTOD3) + SOMME(VSTOD4) + SOMME(VSTOD5) + SOMME(VSTOD7) +0; calcul diff = z2 - z1 ; calcul diff = Numerique.arrondi(diff,2); calcul diff = Numerique.abs(diff); SI (z1 != z2) ALORS Controle.declencher("n° 3.1127.1 (UE 7.8) - F3-F5,F7,F9,F11b - Somme stocks début de F3-F4-F5-F7 + somme stocks début charges d'appro (F9) # " + z2.chaine + " # doit être égale à somme du Net(n-1) de l'actif circ (F11b, comptes 31141+31151+33+30+35+37) # " + z1.chaine + " # (diff de " + diff.chaine + " €)."); FSI	

cc311281 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression de la tolérance de 5 € // modifié pour exo 2021 - V6.0.1 : annulation de la modif (remise de la tolérance de 5€) => ce sont les données N-1 non modifiables // modifié pour exo 2021 : retrait de la tolérance de différence de 5 € + message trop long calcul z1 = ANIR1 + ANIC1 + 0; calcul z2 = SOMME(VSTOD6) + 0; calcul zz = z1 - z2 ; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2); calcul zz = Numerique.abs(zz); SI (z1 != z2) ALORS Controle.declencher("n° 3.1128.1 - F6,F11a,F11b - Animaux : Somme stock début (F6) #" + z2.chaine + " €# doit être égale à actif immo Net(n-1) des animaux reprod (F11-comptes 241-42-43) + actif circ Net(n-1) (F11-comptes 3313) #" + z1.chaine + " € # (diff de " + zz.chaine + " €).") ; FSI	

cc311291 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : retrait de la tolérance de différence de 5 € // modifié pour exo 2020 V530 : typage test UE calcul zz1 = STOF09 + SOMME(VSTOF3) + SOMME(VSTOF4) + SOMME(VSTOF5) + SOMME(VSTOF7) + 0; calcul zz2 = AVAN5 + AUEC5 + APPR5 + STPR5 + 0; calcul zz = zz1 - zz2; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2); calcul zz = Numerique.abs(zz); SI (zz1 != zz2) ALORS Controle.declencher("n° 3.1129.1 (UE 7.9) - F3-F5,F7,F9,F11b - Somme stocks fin de F3-F4-F5-F7 + somme stocks fin charges d'appro (F9) #" + zz1.chaine + " €# doit être égale à somme du Net(n) de l'actif circ (F11b-comptes 31141+31142+31148+31152+31158+33+30+35+37) #" + zz2.chaine + " € # (diff de " + zz.chaine + " €).") ; FSI	

cc311301 (CF11B)	
Etat	Correct

Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : message trop long calcul z1 = ANIR5 + ANIC5 + 0; calcul z2 = SOMME(VSTOF6) + 0; calcul zz = z1 - z2 ; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2); calcul zz = Numerique.abs(zz); SI (z1 != z2) ALORS Controle.declencher("n° 3.1130.1 - F6,F11a,F11b - Animaux : Somme stock fin (F6) #" + z2.chaine + " €# doit être égale à actif immo Net(n) animaux reprod (F11-comptes 241-42-43) + actif circ Net(n) (F11-comptes 3313) # " + z1.chaine + " € # (différence de " + zz.chaine + " €).") ; FSI	

cc311332 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire SI (RGTV = "30" ET (ETA11 != 0 OU ETA15 != 0)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1133.2 - F1,F11b - Si le régime TVA est le remboursement forfaitaire sans TVA obligatoire (F1, code 30), alors les créances d'État (TVA) (F11b, compte 445D) en Net(n-1) et en Net(n) sont nulles ou non renseignées") ; FSI	

cc311381 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul z = SOMME(VSTOD3) + SOMME(VSTOD4) + SOMME(VSTOD5) + SOMME(VSTOD7) + 0; calcul zz = z - STPR1; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2); calcul zz = Numerique.abs(zz); SI (z <= (STPR1 - 10)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1138.1 - F3-F5, F7, F11b - La somme des valeurs des stocks début des feuillets produits hors animaux (F3+F4+F5+F7) #" + z.chaine + " €# doit être supérieure aux stocks produits (F11b, compte 35+37,	

colonne 2) #" + STPR1.chaine + " €# à 10 euros près (différence de " + zz.chaine + " €).") ;
FSI

cc311391 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul z = SOMME(VSTOF3) + SOMME(VSTOF4) + SOMME(VSTOF5) + SOMME(VSTOF7) + 0; calcul zz = z - STPR5; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2); calcul zz = Numerique.abs(zz); SI (z <= (STPR5 - 10)) ALORS Controle.declencher("n° 3.1139.1 - F3-F5, F7, F11b - La somme des valeurs des stocks fin des feuillets produits hors animaux (F3+F4+F5+F7 #" + z.chaine + " €#) doit être supérieure aux stocks produits (F11b, compte 35+37, colonne 1) #" + STPR5.chaine + " €# à 10 euros près (différence de " + zz.chaine + " €).") ; FSI	

cc31145011 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// Indirectement, ce contrôle permet de vérifier que CONS5 calculée par CONSB-CONSA est égale à CONS1+CONS2-CONS4 // Si ce n'est pas le cas, on a une VNCC qu'on doit retrouver dans les charges SI (TACTC != VCMPC) ALORS Controle.declencher("n° 3.114501.1 - F10a,F11b - La VNC de cession du Total Actif (F11b => " + TACTC.chaine + " €) doit être égale aux valeurs comptables des éléments d'actif cédés (F10a, compte 657 => " + VCMPC.chaine + " €)"); FSI	

cc31145032 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

calcul diff = (REGA4 - DOTAC) + 0; calcul diff = Numerique.arrondi(diff,2); calcul diff = Numerique.abs(diff);

SI (REGA4 != DOTAC) ALORS

Controle.declencher("n° 3.114503.2 - F10a,F11b - Le total Régularisation des amortissements (F11b) # " + REGA4.chaine + " # doit être égal à la dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir (F10a, compte 6812) # " + DOTAC.chaine + " # (différence de " + diff.chaine + " €).") ;

FSI

cc31146012 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire //pourquoi tester que vstd > 0 ? calcul vstd = STOD03 + STOD04 + STOD05 + STOD07 + 0; calcul z = STPR1 + AUEC1 + AVAN1 + 0; calcul zz = z - vstd; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2); calcul zz = Numerique.abs(zz); SI (vstd > 0) ALORS SI (vstd > z + 10) ALORS Controle.declencher("n° 3.114601.2 - F3-F5, F7, F11b - Somme des valeurs des stocks début des produits de F3+F4+F5+F7 (" +vstd.chaine + " €) supérieure à la somme des valeurs Net(n-1) des comptes 31141+31142+31148+31152+31158+33+35+37 au F11b II (" + z.chaine + " €) à 10 euros près (différence de " + zz.chaine + " €).") ; FSI FSI	

cc31146022 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire //pourquoi tester que vstf > 0 ? calcul vstf = STOF03 + STOF04 + STOF05 + STOF07 + 0; calcul z = STPR5 + AUEC5 + AVAN5 + 0; calcul zz = z - vstf; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2); calcul zz = Numerique.abs(zz); SI (vstf > 0) ALORS	

SI (vstf > z + 10) ALORS

Controle.declencher("n° 3.114602.2 - F3-F5, F7, F11b - Somme des valeurs des stocks fin des produits de F3+F4+F5+F7 (" + vstf.chaine + " €) supérieure à la somme des valeurs Net(n) des comptes 31141+31142+31148+31152+31158+33+35+37 au F11b (" + z.chaine + " €) à 10 euros près (différence de " + zz.chaine + " €).") ;

FSI

FSI

cc31151010 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

//Il s'agit d'une exploitation viticole, du Languedoc Roussillon, vinifiant tout en cave coopérative et dont le montant du compte 41 est supérieur à 2000 euros.

SI (REGION = "91") ALORS

SI (OTEX18 = "3510" OU OTEX18 = "3520") ALORS

SI (CLIE5 > 2000 ET LIBR1 = 100) ALORS

Controle.declencher("n° 3.115101.0 - F1,F11b - Le montant des Créances Clients et comptes rattachés (F11b II compte 41 colonne 1) dépasse 2000 euros. Pouvez-vous le justifier ?") ;

FSI

FSI

FSI

cc311600 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2020 : test 6.11 => vérifie la présence de stocks à l'ouverture ou à la cloture

SI (AUCE1 + APPR1 + STPR1 + AVAN1 + AUCE5 + APPR5 + STPR5 + AVAN5 + 0 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1160.0 (UE 6.11) - F11 – les stocks et en-cours (hors animaux circulants) devraient être positifs à l'inventaire d'ouverture ou de clôture. Merci de justifier.");

FSI

cc311610 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : vérifier pourquoi VNCC différente de valeur de cession SI (POPAC + 0 != POPA3 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1161.0 - F8,F11b - Compte 76711 - Cessions de participations dans les organismes agricoles : la valeur de cession (F8) est différente de la VNC (F11b). Merci de justifier.") ; FSI	

cc311620 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : vérifier pourquoi VNCC différente de valeur de cession SI (PARTC + 0 != PART3 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1162.0 - F8,F11b - Compte 76712 - Cessions de parts dans les établissements de crédits : la valeur de cession (F8) est différente de la VNC (F11b). Merci de justifier.") ; FSI	

cc311630 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2021 : vérifier pourquoi VNCC différente de valeur de cession SI (AIMFC + 0 != AIMF3 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1163.0 - F8,F11b - Compte 76713 - Cessions d'autres immobilisations financières : la valeur de cession (F8) est différente de la VNC (F11b). Merci de justifier.") ; FSI	

cc311640 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification facultative, commentaire facultatif

Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//Créé pour exo 2023 //Modifié pour 2024 avec adaptation nouvelle nomenclature //Ce contrôle a pour but de rappeler aux comptables que les comptes "autres créances" doivent intégrer les subventions à venir //Or, c'est à priori le cas pour les aides payées en N+1 comme les MAEC, la bio et l'assurance récolte. //calcul aides = SOMME(EXPL1[(CSUBV dans {"72","88","99"})]) + 0 ; //SI (aides > ACRE5) ALORS SI (SOMME(EXPL1_INJ[(CSUBV_INJ DANS {"400","402","406"})]) + 0 > ACRE5 + 0) ALORS controle.declencher("n°3.1164.0-F8,F11- Les autres créances au F11b sont inférieures à la somme des aides 400,402 et 406 qui sont généralement payées en N+1. Si elles n'ont pas encore été perçues à la fin de l'exercice comptable, inscrire la somme en 'Autres créances'."); FSI	

cc311650 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 // si la trésorerie de l'exploitation à l'ouverture ou à la fermeture est supérieure à 10 * la PBS de l'exploitation, demande de justification CALCUL D_1005_OV = CAIS1 + BAN11 + CCP11 + CLIE1 + CRES1 + ETA11 + ACRE1 + AVAV1 + PLAC1 + INTR1 + 0; CALCUL D_1005_CV = CAIS5 + BAN15 + CCP15 + CLIE5 + CRES5 + ETA15 + ACRE5 + AVAV5 + PLAC5 + INTR5 + 0; SI ((D_1005_OV > 10*PBUCE) OU (D_1005_CV > 10*PBUCE)) ALORS controle.declencher("cc3.1165.0 - F11b - La trésorerie (disponibilités + créances + valeurs mobilières de placement) à l'ouverture (" + D_1005_OV + " €) ou à la clôture (" + D_1005_CV + " €) est supérieure à 10 fois la PBS de l'exploitation (" + PBUCE.chaine + "). Pouvez-vous justifier ?"); FSI	

cc51185012 (CF11B)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// vérifie que le Net du début N est égal au Net de fin N-1

// pour le stock et en-cours

CALCUL CV = ANIC5_1 + AVAN5_1 + AUEC5_1 + APPR5_1 + STPR5_1 + 0;

CALCUL OV = ANIC1 + AVAN1 + AUEC1 + APPR1 + STPR1 + 0;

CALCUL libelle = "Stock et en-cours" ;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (CV != OV) ALORS

Controle.declencher("n° 5.118501.2 - F11B - " + libelle + " - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc51185022 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// vérifie que le Net du début N est égal au Net de fin N-1

// pour avances et acomptes versés sur commandes

CALCUL CV = AVAV5_1 + 0;

CALCUL OV = AVAV1 + 0;

CALCUL libelle = "Avances et acomptes versés sur commandes" ;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (CV != OV) ALORS

Controle.declencher("n° 5.118502.2 - F11B - " + libelle + " - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc51185032 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// vérifie que le Net du début N est égal au Net de fin N-1

// pour créances

CALCUL CV = CLIE5_1 + CRES5_1 + ETA15_1 + ACRE5_1 + 0;

CALCUL OV = CLIE1 + CRES1 + ETA11 + ACRE1 + 0;

CALCUL libelle = "Créances" ;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (CV != OV) ALORS

Controle.declencher("n° 5.118503.2 - F11B - " + libelle + " - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc51185042 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// vérifie que le Net du début N est égal au Net de fin N-1

// pour valeurs mobilières de placement

CALCUL CV = PLAC5_1 + 0;

CALCUL OV = PLAC1 + 0;

CALCUL libelle = "Valeurs mobilières de placement" ;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (CV != OV) ALORS

Controle.declencher("n° 5.118504.2 - F11B - " + libelle + " - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc51185052 (CF11B)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// création pour exo 2025

// vérifie que le Net du début N est égal au Net de fin N-1

// pour disponibilités

CALCUL CV = BAN15_1 + CCP15_1 + INTR5_1 + CAIS5_1 + 0;

CALCUL OV = BAN11 + CCP11 + INTR1 + CAIS1 + 0;

CALCUL libelle = "Disponibilités" ;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (CV != OV) ALORS

Controle.declencher("n° 5.118505.2 - F11B - " + libelle + " - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc21203011 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul z1 = SUBI1 + SUBI2 + 0; calcul zz = SUBI3 -(SUBI1 + SUBI2) + 0; SI (zz > 1) ALORS Controle.declencher("n° 2.120301.1 - F12 - Subventions d'investissement (compte 13) : le 'Net(n)' # " + SUBI3.chaine + " €# doit être inférieur ou égal à 'Net(n-1)' + 'Nouveau(n)' # " + z1.chaine + " €# à un euro près."); FSI	

cc21204051 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// correction le 17/05/2017 pour version 1.8.0 calcul z1 = ALMT1 + ALMT2 + 0; SI (ALMT3 > (z1+3)) ALORS Controle.declencher("n° 2.120405.1 - F12 - Autres emprunts et dettes assimilées (compte 165...) : le 'Net(n)' # " + ALMT3.chaine + " €# doit être supérieur à 'Net(n-1)' + 'Nouveau(n)' # " + z1.chaine + " €# à un euro près."); FSI	

cc21205011 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (SUBI2 > 0 ET (SUBI3 = 0 OU SUBI3.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.120501.1 - F12 - Subventions d'investissement (compte 13) : si le 'Nouveau(n)' est positif, le 'Net(n)' doit l'être également."); FSI	

cc31223011 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul diff = TACT1 - TPAS1 ; calcul diff = Numerique.arrondi(diff,2); calcul diff = Numerique.abs(diff); SI (TACT1 != TPAS1) ALORS Controle.declencher("n° 3.122301.1 - Le Total Actif début (F11b, colonne 4) # " + TACT1.chaine + " €# doit être égal au Total Passif début (F12, colonne 2) # " + TPAS1.chaine + " €# (différence de " + diff.chaine + " €)."); FSI	

cc212290 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// créé pour exo 2023 : alerte si aucune dette à court terme SI (BAN23 + CCP23 + INTP3 + COBA3 + AVAR3 + FOUR3 + DETS3 + ETA23 + DEIM3 + ADET3 +0 = 0) ALORS Controle.declencher("Contrôle n°2.1229.0 - F12 - Aucune dette à court terme. Il n'y a par exemple aucune dette fournisseur ?"); FSI	

cc31223021 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul diff = TACT5 - TPAS3 ; calcul diff = Numerique.arrondi(diff,2); calcul diff = Numerique.abs(diff);	

SI (TACT5 != TPAS3) ALORS

Controle.declencher("n° 3.122302.1 - Le Total Actif fin (F11b, colonne 3) # " + TACT5.chaine + " €# doit être égal au Total Passif fin (F12, colonne 1) # " + TPAS3.chaine + " €# (différence de " + diff.chaine + " €).") ;

FSI

cc31224010 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible SI (RGTV = "21" OU RGTV = "22") ALORS SI (ETA11.absent OU ETA11 = 0) ALORS SI (ETA21.absent OU ETA21 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.122401.0 - F1,F11b,F12 - Pour le régime TVA sur option (code 20 ou 21), si les créances d'État en Net(n-1) (F11b II compte 445D, colonne 2) sont nulles, alors les dettes d'État en Net(n-1) (F12 compte 445C, colonne 2) doivent être non nulles.") ; FSI FSI FSI	

cc31224020 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible SI (RGTV = "21" OU RGTV = "22") ALORS SI (ETA21.absent OU ETA21 = 0) ALORS SI (ETA11.absent OU ETA11 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.122402.0 - F1,F11b,F12 - Pour le régime TVA sur option (code 20 ou 21), si les dettes d'État en Net(n-1) (F12 compte 445C, colonne 2) sont nulles, alors les créances d'État en Net(n-1) (F11b II compte 445D, colonne 2) doivent être non nulles.") ; FSI FSI FSI	

cc31224030 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible SI (RGTV = "21" OU RGTV = "22") ALORS SI (ETA15.absent OU ETA15 = 0) ALORS SI (ETA23.absent OU ETA23 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.122403.0 - F1,F11b,F12 - Pour le régime TVA sur option (code 20 ou 21), si les créances d'État en Net(n) (F11b II compte 445D, colonne 1) sont nulles, alors les dettes d'État en Net(n) (F12 compte 445C, colonne 1) doivent être non nulles.") ; FSI FSI FSI	

cc31224040 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible SI (RGTV = "21" OU RGTV = "22") ALORS SI (ETA23.absent OU ETA23 = 0) ALORS SI (ETA15.absent OU ETA15 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.122404.0 - F1,F11b,F12 - Pour le régime TVA sur option (code 20 ou 21), si les dettes d'État en Net(n) (F12 compte 445C, colonne 1) sont nulles, alors les créances d'État en Net(n) (F11b II compte 445D, colonne 1) doivent être non nulles.") ; FSI FSI FSI	

cc312252 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
SI (RGTV = "30") ALORS SI (ETA21 != 0 OU ETA23 != 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1225.2 - F1,F12 - Si le régime TVA est le remboursement forfaitaire sans TVA obligatoire (code 30), alors les dettes d'État en Net(n) et Net(n-1) (F12 compte 445C, colonnes 1 ET 2) doivent être nulles ou non renseignées.") ; FSI	

FSI

cc312260 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V520 : commentaire remplacé par qualification // modifié pour exo 2020 : commentaire obligatoire calcul z1 = EMPT2 + EMPB2 + EMPL2 + 0; calcul z2 = TACT2 //F9 tableau A + ACHEN + ACHAM + ACHSE + ACHPH //F9 tableau B + ACHAG + ACHAC + ACHVE + ACHRA //F9 tableau C + ACHEM + ACHCO + ACHCA + ACHPE //F9 tableau D + ACHFA + ACHFB + ACHDP //F9 tableau E + ACHMD + ACHFC + ACHMP //achats animaux + SOMME(VACHA6) + 0; SI (z1 > z2) ALORS Controle.declencher("n° 3.1226.0 - F6,F9,F11b,F12 - Les nouveaux emprunts LMT (F12, comptes 1641+16421+16422) # " + z1.chaine + " €# doivent être inférieurs aux nouveaux actifs (total des achats de F9 I et de F6, plus F11b III Total Actifs) # " + z2.chaine + " €#. ") ; FSI	

cc312272 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire SI (SUBI1 > SUIN1) ALORS Controle.declencher("n° 3.1227.2 - F8,F12 - Le total des valeurs d'origine des subventions d'investissement (F8) # " + SUIN1.chaine + " €# doit être au moins égal aux subventions d'investissements Net(n-1) (F12, compte 13) # " + SUBI1.chaine + " €#. ") ;	

FSI

cc312282 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

SI (SUBI2 - SUIN2 < (-1) OU SUBI2 - SUIN2 > 1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1228.2 - F8,F12 - Le total des nouvelles subventions d'investissement (F8) # " +
 SUIN2.chaine + " €# doit être égal aux nouvelles subventions d'investissements (F12, compte 13) # " + SUBI2.chaine
 + " €#, à 1 euro près.");

FSI

cc312292 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : commentaire obligatoire

SI (SUBI3 - SUIN3 < (-1) OU SUBI3 - SUIN3 > 1) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1229.2 - F8,F12 - Le total des valeurs nettes des subventions d'investissement (F8) # " +
 SUIN3.chaine + " €# doit être égal aux subventions d'investissements Net(n) (F12, compte 13) # " + SUBI3.chaine +
 " €#, à 1 euro près.");

FSI

cc312301 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

calcul z1 = SOMME(VPBRT3) + SOMME(VPBRT4) + SOMME(VPBRT5) + SOMME(VPBRT6) + SOMME(VPBRT7)
 + PRODD + 0;

calcul z2 = CHREN + CHRAM + CHRSE + CHRPH + CHRAG + CHRAC + CHRVE + CHRRA + CHREM + CHRCA +
 CHRCA + CHRPE + CHRFA + CHRFB + CHRDP + CHRMD + CHRFC + CHRMP + CHARD + 0;

calcul rescal = z1 - z2;

calcul rese3 = RESE3 + 0;

SI (RESE3 - rescal < (-5) OU RESE3 - rescal > 5) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1230.1 - F3-F7,F8,F10a,F12 - Le résultat au bilan (" + rese3.chaine + " €) doit être égal au résultat calculé à 5 euros près (Resultat calculé " + rescal.chaine + " € = Total Produits " + z1.chaine + " € - Total Charges " + z2.chaine + " €).");

FSI

cc31231011 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// s'il y a des suventions au passif, alors leur amortissement doit commencer sur le même exercice

// test NON BLOQUANT s'il y a des cultures permanentes (cc31231020) car la subvention peut concerner des cultures non encore en production, dont

// l'amortissement n'a pas commencé et donc la subvention n'a pas commencé à être amortie

// test BLOQUANT pour autre que les cultures permanentes (cc31231011) car l'amortissement doit commencer dès la 1ère année pour les autres biens

calcul z = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {251,450,[500-699],[721-731]}])) + 0 ;

SI (z = 0) ALORS

SI (SUBI1 > 0) ALORS

SI (QUOTE = 0 OU QUOTE.absent) ALORS

Controle.declencher("n° 3.123101.1 - F8,F12 - Puisqu'il y a des subventions d'investissements en F12 (compte 13, Net(n-1)), la quote part des subventions d'investissement en F8 (compte 747) ne doit pas être nulle.");

FSI

FSI

FSI

cc31231020 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// s'il y a des suventions au passif, alors leur amortissement doit commencer sur le même exercice

// test NON BLOQUANT s'il y a des cultures permanentes (cc31231020) car la subvention peut concerner des cultures non encore en production, dont

// l'amortissement n'a pas commencé et donc la subvention n'a pas commencé à être amortie

// test BLOQUANT pour autre que les cultures permanentes (cc31231011) car l'amortissement doit commencer dès la 1ère année pour les autres biens

calcul z = SOMME(SUPER3[(ICODE3.entier DANS {251,450,[500-699],[721-731]}])) + 0;

SI (z > 0) ALORS

SI (SUBI1 > 0) ALORS

SI (QUOTE = 0 OU QUOTE.absent) ALORS

Controle.declencher("n° 3.123102.0 - F8,F12 - Puisqu'il y a des subventions d'investissements en F12 (compte 13, Net(n-1)), la quote part des subventions d'investissement en F8 (compte 747) ne doit pas être nulle.");

FSI

FSI

FSI

cc31231031 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (SUBI2 = SUBI3 ET (SUBI1 = 0 OU SUBI1.absent)) ALORS SI (QUOTE > 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.123103.1 - F8,F12 - Subventions d'investissement (F12 compte 13) : puisque Net(n) = Nouveau(n) et Net(n-1) = 0, alors la quote-part (F8, compte 747) doit être nulle."); FSI FSI	

cc312320 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : modification du message calcul z1 = EMPT1 + EMPT2 + EMPT3 + 0; calcul z2 = TERR5 + BOIS5 + PLAN5 + AMET5 + AMEB5 + 0; SI (z1 > 0) ALORS SI (z2 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1232.0 - F11a,F12 - Puisqu'il y a des emprunts fonciers (F12, compte 1641), alors la valeur totale en Net(n)" + " des comptes 2117+2118+2346+2127+2128 (F11a) ne doit pas être nulle."); FSI FSI	

cc312330 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// concerne EARL SI (FJURI = "3") ALORS SI (CINI1 = 7500) ALORS Controle.declencher("n° 3.1233.0 - F1,F12 - Capital initial (F12, compte 1011) de 7500 euros en EARL (F1), le retraitement est-il réalisé ?") ; FSI FSI	

cc312340 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : renuméroté (ex cc30139010) => appelé dans F12 SI (INDN_1 = FAUX ET CINI3 <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1234.0 - F12 - Le capital initial (Net (n), compte 1011) est négatif ou nul. N'avez-vous rien oublié comme éléments du patrimoine devant remonter dans le capital ? Sinon, merci de justifier.") ; FSI	

cc312350 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : ne pas faire sortir le contrôle si que des 0 dans le message // modifié pour exo 2020 V540 : modif du message d'erreur et du libellé explicatif // modifié pour exo 2020 : modifications du calcul des dettes pour coller au test UE 7.1 // dettes financières + autres dettes à moins d'un an //calcul DETT = EMPT1 + EMPB1 + EMPL1 + EMPC1 + ALMT1 + INTC1 + BAN21 + CCP21 + INTP1 + COBA1 + 0 ; calcul DETT_OV = ET1 + EB1 + EL1 + EC1 + FOUR1 + 0 ;	

// actif hors régularisations

calcul ACTIF_OV = (TAIM1 + TACI1 + 0) * 1.2 ;

calcul ACTIF_OV = Numerique.arrondi(ACTIF_OV,2) ;

SI ((ACTIF_OV+DETT_OV != 0) ET ACTIF_OV <= DETT_OV) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1235.0 (UE 7.1) -F10,F12- L'endettement à l'ouverture (F10 Emprunts + F12 dettes fournisseurs et comptes rattachés) #" + DETT_OV.chaine + " €# doit être inférieur à l'actif à l'ouverture, majoré de 20% (F11b) #" + ACTIF_OV.chaine + " €#.");

FSI

cc312360 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : ne pas faire sortir le contrôle si que des 0 dans le message

// modifié pour exo 2020 V540 : modif du message d'erreur et du libellé explicatif

// modifié pour exo 2020 : modifications du calcul des dettes pour coller au test UE 7.2

// dettes financières + autres dettes à moins d'un an

//calcul DETT = EMPT3 + EMPB3 + EMPL3 + EMPC3 + ALMT3 + INTC3 + BAN23 + CCP23 + INTP3 + COBA3 + 0;

calcul DETT_CV = ET3 + EB3 + EL3 + EC3 + FOUR3 + 0 ;

// actif hors régularisations

calcul ACTIF_CV = (TAIM5 + TACI5 + 0) * 1.2 ;

calcul ACTIF_CV = Numerique.arrondi(ACTIF_CV,2) ;

SI ((ACTIF_CV+DETT_CV != 0) ET ACTIF_CV <= DETT_CV) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1236.0 (UE 7.2) -F10,F12- L'endettement à la clôture (F10 Emprunts + F12 dettes fournisseurs et comptes rattachés) #" + DETT_CV.chaine + " €# doit être inférieur à l'actif à la clôture, majoré de 20% (F11b) #" + ACTIF_CV.chaine + " €#.");

FSI

cc312370 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// nouveau pour exo 2022 : compte 108 non nul pour une nouvelle fiche

SI (APPL3 = 0 OU APPL3.absent) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1237.0 - F12 - Le compte 108 est nul. N'avez-vous rien oublié comme éléments (charges sociales de l'exploitant, dettes MSA de l'exploitant, prélèvements effectués par les associés, ... - cf. instructions de collecte) ? Sinon, merci de justifier.") ;

FSI

cc3123712 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2020 : mis en survalidation // nouveau pour exo 2017 + modification pour version 230 // calcul des encours debut pour prêt familial quel que soit le type d'emprunts calcul z1 = SOMME(EMPR1[PRETYP ="3"]) +0; SI (z1>0 ET ALMT1 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.12371.2 - F10b,F12 - Le montant de 'Autres emprunts et dettes assimilées' Net(N-1) (F12) doit au minimum être égal à la somme des encours en début d'exercice des prêts familiaux (F10b => " + z1.chaine + " €).") ;	
FSI	

cc3123722 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2020 : mis en survalidation // nouveau pour exo 2017 + modification pour version 230 // calcul des encours nouveaux pour prêt familial quel que soit le type d'emprunts calcul z1 = SOMME(EMPR2[PRETYP ="3"]) +0; SI (z1>0 ET ALMT2 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.12372.2 - F10b,F12 - Le montant de 'Autres emprunts et dettes assimilées' Nouveaux (F12) doit au minimum être égal à la somme des encours des nouveaux prêts familiaux (F10b => " + z1.chaine + " €).") ;	
FSI	

cc3123732 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2020 : mis en survalidation // nouveau pour exo 2017 + modification pour version 230 // calcul des encours fin pour prêt familial quel que soit le type d'emprunts calcul z1 = SOMME(EMPR3[PRETYP ="3"]) +0; SI (z1>0 ET ALMT3 < z1) ALORS Controle.declencher("n° 3.12373.2 - F10b,F12 - Le montant de 'Autres emprunts et dettes assimilées' Net(N) (F12) doit au minimum être égal à la somme des encours en fin d'exercice des prêts familiaux (F10b => " + z1.chaine + " €).") ; FSI	

cc312380 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2023 (UE 7.1) // vérification qu'à l'ouverture la valorisation des actifs et de l'élevage est supérieure à celle des dettes CALCUL D_OV_V = (TACT1 - (ANIR1 + ANIC1 + REGA1))*1.2 + 0; CALCUL F_OV_S_L = TDET1 + 0; CALCUL TOTAL_J_V = ((SOMME(VSTOD6[MPROD6 = "0"])) * 1.2) + 0; SI (D_OV_V + TOTAL_J_V + 0 < F_OV_S_L + 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.1238.0 (UE 7.1) - F6, F11B, F12 L'évaluation d'ouverture des actifs et du bétail doit être supérieure à l'évaluation d'ouverture des dettes"); FSI	

cc312390 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2023 (UE 7.2)

// vérification qu'à la cloture la valorisation des actifs et de l'élevage est supérieure à celle des dettes

CALCUL D_CV_V = (TACT5 - (ANIR5 + ANIC5 + REGA5))*1.2 + 0;

CALCUL F_CV_S_L = TDET3 + 0;

CALCUL TOTAL_J_V = ((SOMME(VSTOF6[MPROD6 = "0"])) * 1.2) + 0;

SI (D_CV_V + TOTAL_J_V + 0 < F_CV_S_L + 0) ALORS

Controle.declencher("n° 3.1239.0 (UE 7.2) - F6, F11B, F12 L'évaluation de cloture des actifs et du bétail doit être supérieure à l'évaluation de cloture des dettes");

FSI

cc312400 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// création pour exo 2024

// test sortant sile compte 512 (banque) est à 0 au F11b et au F12

SI ((BAN23 = 0) ou BAN23.absent) ET ((BAN15 = 0) ou BAN15.absent) ALORS

Controle.declencher("cc3.1240.0 - F11b,F12 - Le compte 512 (Banque) est à 0 au F11b et au F12. Est-ce normal ?");

FSI

cc512712 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (CINI3_1 + 0 != CINI1 + 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1271.2 - F12 - Capital initial individuel - Les valeurs de clôture N-1 (" + CINI3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + CINI1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc512722 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (VCII3_1 + 0 != VCII1 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1272.2 - F12 - Variation du capital initial - Les valeurs de clôture N-1 (" + VCII3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + VCII1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc512732 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (SUBI3_1 + 0 != SUBI1 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1273.2 - F12 - Subventions d'investissement - Les valeurs de clôture N-1 (" + SUBI3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + SUBI1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc512742 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 calcul libelle = "Fournisseurs et comptes rattachés" ;	

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (FOUR3_1 + 0 != FOUR1 + 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1274.2 - F12 - Fournisseurs et comptes rattachés - Les valeurs de clôture N-1 (" + FOUR3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + FOUR1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc512752 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0

calcul CV = BAN23_1+CCP23_1+INTP3_1+COBA3_1+AVAR3_1+DETS3_1+ETA23_1+DEIM3_1+ADET3_1 + 0;

calcul OV = BAN21+CCP21+INTP1+COBA1+AVAR1+DETS1+ETA21+DEIM1+ADET1 + 0;

calcul libelle = "Autres dettes à moins d'un an + dettes d'exploitation hors fournisseurs et comptes rattachés" ;

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (CV != OV) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1275.2 - F12 - " + libelle + " - Les valeurs de clôture N-1 (" + CV.chaine + " €) et d'ouverture N (" + OV.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc512762 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (PCAV3_1 + 0 != PCAV1 + 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1276.2 - F12 - Produits constatés d'avance - Les valeurs de clôture N-1 (" + PCAV3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + PCAV1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc512772 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (ALMT3_1 + 0 != ALMT1 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1277.2 - F12 - Autres emprunts et dettes assimilées - Les valeurs de clôture N-1 (" + ALMT3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + ALMT1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc512782 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (INTC3_1 + 0 != INTC1 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1278.2 - F12 - Intérêts courus - Les valeurs de clôture N-1 (" + INTC3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + INTC1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

cc512792 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2020 : ET remplacé par EMPT

// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (EMPT3_1 + 0 != EMPT1 + 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1279.2 - F12 - Emprunts fonciers - terres (établissements de crédit) - Les valeurs de clôture N-1 (" + EMPT3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + EMPT1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc512802 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2020 : EB remplacé par EMPB

// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (EMPB3_1 + 0 != EMPB1 + 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1280.2 - F12 - Emprunts bâtiments (établissements de crédit) - Les valeurs de clôture N-1 (" + EMPB3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + EMPB1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc512812 (CF12)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2020 : EL remplacé par EMPL

// nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (EMPL3_1 + 0 != EMPL1 + 0) ALORS

Controle.declencher("n° 5.1281.2 - F12 - Autres emprunts à long ou moyen terme (établissements de crédit) - Les valeurs de clôture N-1 (" + EMPL3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + EMPL1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence.");

FSI

FSI

cc512822 (CF12)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2020 : EC remplacé par EMPC // nouveau pour exo 2019 - version 4.3.0 SI (INDN_1 = VRAI) ALORS SI (EMPC3_1 + 0 != EMPC1 + 0) ALORS Controle.declencher("n° 5.1282.2 - F12 - Emprunts à court terme (établissements de crédit) - Les valeurs de clôture N-1 (" + EMPC3_1.chaine + " €) et d'ouverture N (" + EMPC1.chaine + " €) sont différentes. Merci de justifier précisément les raisons de cette différence."); FSI FSI	

ccDOUBLONS13 (CF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
CALCUL STOP=faux; CALCUL MESSAGE=""; CALCUL ICODE13_FICHE=ICODE13; CALCUL NUM_LIGNE13_FICHE=NLIGNE13; POUR NLIGNE13.entier(tous) SI (STOP=faux ET NLIGNE13 != NUM_LIGNE13_FICHE ET ICODE13 = ICODE13_FICHE ET ICODE13 DANS {"999","888"})=FAUX) ALORS CALCUL MESSAGE="La donnée (Nom du produit commercial) doit être unique!"; Controle.declencher(MESSAGE); STOP=vrai; FSI FPOUR	

cc213021 (CF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
calcul teneurs = PARTN + PARTP + PARTK ; SI (teneurs > 100) ALORS Controle.declencher("n° 2.1302.1 - F13 : la somme des teneurs en N + P + K vaut [" + teneurs.chaine + "]. Elle ne doit pas dépasser 100 !") ; FSI	

cc213031 (CF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (PARTN > 100 OU PARTP > 100 OU PARTK > 100) ALORS Controle.declencher("n° 2.1303.1 - F13 : aucune des teneurs en N, P ou K ne doit dépasser 100 !") ; FSI	

cc213041 (CF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 : appel du contrôle mis aussi sur table répétée SI (CONSONPK < 0.00) alors Controle.declencher("n° 2.1304.1 - F13-ligne " + NLIGNE13 + " : La consommation de cet engrais ne peut pas être négative. (Le stock de fin ne peut pas être supérieur à la somme du stock de début et des achats)") ; FSI	

cc213051 (CF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2019 : ajout de SANSNPK absent //Vérification de la cohérence entre NPKRENS (=VRAI si somme des TOTCONSO>0) // et SANSNPK (si FAUX, comptable ne veut pas saisir de données dans le feuillet)	

SI ((SANSNPK = FAUX OU SANSNPK.absent) ET NPKRENS = FAUX) ALORS

Controle.declencher("n° 2.1305.1 - F13 - Si la case 'Aucune donnée à saisir dans cet onglet' n'est pas cochée, le feuillet doit être renseigné.");

FSI

cc213061 (CF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	majeur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 suite à changement de code de SANSNPK_MOTIF //Vérification de la cohérence entre le motif de non utilisation de NPK -code 2) et AGBIO SI (SANSNPK_MOTIF = "2" ET AGBIO != "2") ALORS Controle.declencher("n° 2.1306.1 - F1-F13 - Incohérence entre la réponse 'Pas d'utilisation d'engrais : exploitation en agriculture biologique' et le mode d'agriculture biologique déclaré dans le F1 (code " + AGBIO + ")."); FSI	

cc213070 (CF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : suite modif test UE par DGAGRI // nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 2.11 // s'il y a une surface et si pas en bio, il devrait y avoir des conso d'azote. // total engrais+amendement F9 CALCUL tot_eng = CHRAM + FOUEN + AUTEN + 0 ; // total engrais+amendement F9 hors fumier //calcul tot_eng_HFUM = MIN(ACHAFUM,tot_eng) ; ne fonctionne pas calcul tot_eng_HFUM = ACHAFUM +0 ; SI (tot_eng < ACHAFUM) ALORS calcul tot_eng_HFUM = tot_eng ; FSI // j'ajoute la condition SANSNPK = FAUX qui sera justifié si égal VRAI SI (SANSNPK = FAUX) ALORS SI (SAUTI > 0 ET AGBIO = "0" ET (tot_eng = 0 OU (tot_eng>0 ET tot_eng = tot_eng_HFUM))) ALORS SI (TOTCONSON = 0 OU TOTCONSON.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.1307.0 (UE 2.11) - F1, F13 : l'exploitation n'applique pas de méthodes de production biologique (F1). Dans ce cas, il devrait y avoir de la consommation d'azote au F13.");	

FSI
FSI
FSI

cc213080 (CF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 1.65 // si exploitation bio alors il ne devrait pas y avoir de conso NPK. SI (AGBIO = "2" ET TOTCONSONPK > 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.1308.0 (UE 1.65) - F1, F13 : puisque l'exploitation applique uniquement des méthodes de production biologique (code 2 au F1), il ne devrait pas y avoir de consommation en N, P ou K au F13.") ; FSI	

cc213090 (CF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 29.52 // si présence d'amendement et engrais, alors il devrait y avoir des conso NPK. // Est le controle inverse du cc213100 SI (CHRAM + FOUEN + AUTEN + 0 > 0 ET (TOTCONSONPK = 0 OU TOTCONSONPK.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 2.1309.0 (UE 29.52) - F1, F13 : puisqu'il y a des charges d'engrais et d'amendements au F9 (hors bois et forêts), il devrait y avoir des consommations en N, P ou K au F13.") ; FSI	

cc213100 (CF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 29.53 // si conso NPK alors il devrait y avoir des charges d'amendement et engrais // Est le controle inverse du cc213090	

SI (TOTCONSONPK > 0 ET CHRAM + FOUEN + AUTEN + 0 = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.1310.0 (UE 29.53) - F1, F13 : puisqu'il y a des consommations en N, P ou K au F13, alors il devrait y avoir des charges d'engrais et d'amendements au F9 (hors bois et forêts).") ;

FSI

cc213110 (CF13)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : OTEX18 DANS {"2800", "2900"} remplacé par OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200", "2300"} suite à changement de nomenclature // modifié pour exo 2021 : modif référentiel PROD => LIMITE // nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 29.54 // vérifie la limite supérieure d'azote pour exploitation horticulture // je récupère les limites du référentiel calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "3031" ET REFLIMITE_LIMITE = "201"] ; calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0); //SI (OTEX18 DANS {"2800", "2900"}) ALORS SI (OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200", "2300"}) ALORS SI (N_MOY > maxi ET maxi>0) ALORS Controle.declencher("n° 2.1311.0 (UE 29.54) - F1, F13 : la consommation moyenne en azote (N) est de " + N_MOY.chaine + " q/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " q/ha.") ; FSI FSI	

cc213120 (CF13)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : OTEX18 DANS {"2800", "2900"} remplacé par OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200", "2300"} suite à changement de nomenclature // modifié pour exo 2021 : modif référentiel PROD => LIMITE // nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 29.55 // vérifie la limite supérieure de phosphore pour exploitation horticulture // je récupère les limites du référentiel calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "3032" ET REFLIMITE_LIMITE = "201"] ;	

```
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0);
```

```
//SI (OTEX18 DANS {"2800", "2900"}) ALORS
```

```
SI (OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200", "2300"}) ALORS
```

```
SI (P_MOY > maxi ET maxi>0) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 2.1312.0 (UE 29.55) - F1, F13 : la consommation moyenne en phosphore (P) est de " +  
P_MOY.chaine + " q/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " q/ha.") ;
```

```
FSI
```

```
FSI
```

cc213130 (CF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2022 : OTEX18 DANS {"2800", "2900"} remplacé par OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200",  
"2300"} suite à changement de nomenclature
```

```
// modifié pour exo 2021 : modif référentiel PROD => LIMITE
```

```
// nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 29.56
```

```
// vérifie la limite supérieure de potassium pour exploitation horticulture
```

```
// je récupère les limites du référentiel
```

```
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "3033" ET REFLIMITE_LIMITE = "201"] ;
```

```
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0);
```

```
//SI (OTEX18 DANS {"2800", "2900"}) ALORS
```

```
SI (OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200", "2300"}) ALORS
```

```
SI (K_MOY > maxi ET maxi>0) ALORS
```

```
Controle.declencher("n° 2.1313.0 (UE 29.56) - F1, F13 : la consommation moyenne en potassium (K) est de " +  
K_MOY.chaine + " q/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " q/ha.") ;
```

```
FSI
```

```
FSI
```

cc213140 (CF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2022 : OTEX18 DANS {"2800", "2900"} remplacé par OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200",  
"2300"} suite à changement de nomenclature
```

```
// modifié pour exo 2021 : modif référentiel PROD => LIMITE
```

```
// nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 29.61
```



```
// vérifie la limite supérieure d'azote pour exploitation HORS horticulture

// je récupère les limites du référentiel
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "3031" ET REFLIMITE_LIMITE = "203"] ;
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0);

//SI (OTEX18 DANS {"2800", "2900"} = FAUX) ALORS
SI (OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200", "2300"} = FAUX) ALORS
  SI (N_MOY > maxi ET maxi>0) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.1314.0 (UE 29.61) - F1, F13 : la consommation moyenne en azote (N) est de " +
N_MOY.chaine + " q/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " q/ha.") ;
  FSI
FSI
```

cc213150 (CF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2022 : OTEX18 DANS {"2800", "2900"} remplacé par OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200",
"2300"} suite à changement de nomenclature
// modifié pour exo 2021 : modif référentiel PROD => LIMITE
// nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 29.62
// vérifie la limite supérieure de phosphore pour exploitation HORS horticulture
```

```
// je récupère les limites du référentiel
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "3032" ET REFLIMITE_LIMITE = "203"] ;
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0);

//SI (OTEX18 DANS {"2800", "2900"} = FAUX) ALORS
SI (OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200", "2300"} = FAUX) ALORS
  SI (P_MOY > maxi ET maxi>0) ALORS
    Controle.declencher("n° 2.1315.0 (UE 29.62) - F1, F13 : la consommation moyenne en phosphore (P) est de " +
P_MOY.chaine + " q/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " q/ha.") ;
  FSI
FSI
```

cc213160 (CF13)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

```
// modifié pour exo 2022 : OTEX18 DANS {"2800", "2900"} remplacé par OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200", "2300"} suite à changement de nomenclature
// modifié pour exo 2021 : modif référentiel PROD => LIMITE
// nouveau pour exo 2018 - contrôle européen 29.63
// vérifie la limite supérieure de potassium pour exploitation HORS horticulture

// je récupère les limites du référentiel
calcul maxi = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_CLE1 = "3033" ET REFLIMITE_LIMITE = "203"] ;
calcul maxi = Numerique.arrondi(maxi,0);

//SI (OTEX18 DANS {"2800", "2900"} = FAUX) ALORS
SI (OTEX18 DANS {"2000", "2100", "2200", "2300"} = FAUX) ALORS
SI (K_MOY > maxi ET maxi>0) ALORS
  Controle.declencher("n° 2.1316.0 (UE 29.63) - F1, F13 : la consommation moyenne en potassium (K) est de " +
K_MOY.chaine + " q/ha. Elle devrait être inférieure à " + maxi.chaine + " q/ha.") ;
FSI
FSI
```

cc213171 (CF13)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>// nouveau pour exo 2021 : unité obligatoire SI (ETAT = "SL" ET UNITE.absent) ALORS Controle.declencher("n° 2.1317.1 - F13-ligne " + NLIGNE13 + ": l'état de cet engrais peut être solide ou liquide. Vous devez renseigner l'unité.") ; FSI</pre>	

cc214001 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
<pre>SI (LABELQUAL = "3") ALORS SI ((QUALCE = "") ET (QUALOP = "") ET (QUALFL = "") ET (QUALOL = "") ET (QUALVB = "") ET (QUALLV = "") ET (QUALVP = "") ET (QUALOC = "") ET (QUALVV = "") ET (QUALOE = "") ET (QUALAU = "")) ALORS Controle.declencher("n° 2.1400.1 - F14 - Puisque l'exploitation est concernée par un signe de qualité ou d'origine, au moins l'un des boutons AOP, IGP ou Autres signes doit être coché.") ; FSI FSI</pre>	

cc21401011 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : typé test UE 1.26 (secteur 31 = céréales) // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 calcul CE = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "CE" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "CE" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "CE" ET PROD5N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "CE" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "CE" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (QUALCE DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (CE = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.140101.1 (UE 1.26) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Céréales', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc21401021 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : typé test UE 1.27 (secteur 32 = plantes oléagineuses et protéagineuses) // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 calcul OP = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "OP" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "OP" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "OP" ET PROD5N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "OP" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "OP" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (QUALOP DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (OP = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.140102.1 (UE 1.27) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Plantes oléagineuses et protéagineuses', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

--

cc21401031 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : typé test UE 1.28 (secteur 33 = fruits et légumes (y compris les agrumes, mais à l'exclusion des olives)) // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 calcul FL = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "FL" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "FL" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "FL" ET PROD5N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "FL" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "FL" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (QUALFL DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (FL = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.140103.1 (UE 1.28) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Fruits et légumes', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc21401041 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : typé test UE 1.29 (secteur 34 = olives) // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 calcul OL = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "OL" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "OL" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "OL" ET PROD5N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "OL" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "OL" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (QUALOL DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (OL = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.140104.1 (UE 1.29) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Olives', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc21401051 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : typé test UE 1.31 (secteur 36 = viande bovine) // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 calcul VB = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "VB" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "VB" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "VB" ET PROD5N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "VB" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "VB" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (QUALVB DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (VB = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.140105.1 (UE 1.31) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Viande bovine', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc21401061 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : mise en conformité + typé test UE 1.32 (secteur 37 = lait de vache) // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 calcul LV_effec = SOMME(EFFEC6[ICODE6 = "929" ET PROD6N = VRAI]) ; calcul LV_prod = SOMME(QPROD7[(ICODE7 DANS {"021","022"} ET PROD7N = VRAI])) ; calcul err = 1 ; SI (LV_effec > 0 ET LV_prod > 0) ALORS calcul err = 0 ; FSI SI (QUALLV DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (err = 1) ALORS Controle.declencher("n° 2.140106.1 (UE 1.32) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Lait de vache', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc21401071 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : typé test UE 1.33 (secteur 38 = viande porcine) // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 calcul VP = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "VP" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "VP" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "VP" ET PROD5N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "VP" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "VP" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (QUALVP DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (VP = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.140107.1 (UE 1.33) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Viande porcine', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc21401081 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : typé test UE 1.34 (secteur 39 = ovins et caprins (lait et viande)) // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 calcul OC = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "OC" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "OC" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "OC" ET PROD5N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "OC" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "OC" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (QUALOC DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (OC = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.140108.1 (UE 1.34) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Ovins et caprins (lait et viande)', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc21401091 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : typé test UE 1.35 (secteur 40 = viande de volaille) // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 // le secteur VV contient les mêmes codes que le secteur OE + le code 971-Poulets de chair calcul VV_OE = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "OE" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "OE" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "OE" ET PROD5N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "OE" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "OE" ET PROD7N = VRAI]) + 0; calcul VV_971 = NOMBRE(ICODE6[ICODE6 = "971" ET PROD6N = VRAI]) ; SI (QUALVV DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (VV_OE + VV_971 = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.140109.1 (UE 1.35) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Viande de volaille', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI FSI	

cc21401101 (CF14)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2020 V530 : typé test UE 1.36 (secteur 41 = oeufs) // rq : je ne tiens pas compte de la production d'oeufs comme dans le test 1.36 // CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14 calcul OE = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "OE" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "OE" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "OE" ET PROD5N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "OE" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "OE" ET PROD7N = VRAI]) + 0; SI (QUALOE DANS {"1","2","3"}) ALORS SI (OE = 0) ALORS Controle.declencher("n° 2.140110.1 (UE 1.36) - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Oeufs', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7."); FSI	

FSI
FSI**cc21401111 (CF14)**

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// CTRL entre les feuillets F3 à F7 et les groupes cochés au F14

calcul AU = NOMBRE(ICODE3[GROUPEF3 = "AU" ET PROD3N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE4[GROUPEF4 = "AU" ET PROD4N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE5[GROUPEF5 = "AU" ET PROD5N = VRAI])+
NOMBRE(ICODE6[GROUPEF6 = "AU" ET PROD6N = VRAI])+ NOMBRE(ICODE7[GROUPEF7 = "AU" ET PROD7N = VRAI]) + 0;

SI (QUALAU DANS {"1","2","3"}) ALORS

SI (AU = 0) ALORS

Controle.declencher("n° 2.140111.1 - F14 - Si un signe de qualité est déclaré pour 'Autres secteurs', il faut au moins un code produit de ce groupe dans les feuillets 3 à 7.");

FSI

FSI

cc200202 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// nouveau pour exo 2018

// sort si la part des AAL sur le produit courant est supérieur à XX %

// recherche du taux de déclenchement du controle (valeur de PV19)

calcul mini = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'PV19'] ;

// Part des AAL sur le produit courant

calcul taux = 0.0;

SI (PBRTCOU > 0) ALORS

calcul taux = (TOTAAL/ PBRTCOU)*100 ; calcul taux = Numerique.arrondi(taux,0);

FSI

SI (taux > mini) ALORS

Controle.declencher("n° 2.0020.2 - F2 - Les activités non agricoles (AAL => " + TOTAAL.chaine + " €) représentent "

+ taux.chaine + " % du produit courant de l'exploitation (" + PBRTCOU.chaine + " €). Cette fiche doit faire l'objet d'un examen spécifique de la part du pôle RICA.");

FSI

cc300201 (CF19)	
Etat	Correct
Commentaire	Une PBS nulle est rencontrée
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
SI (PBUCE = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0020.1 - F19 - La PBS est nulle. Il n'y a ni animaux ni surfaces exploitées sur l'exploitation. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie."); FSI	

cc300212 (CF19)	
Etat	Correct
Commentaire	Une PBS nulle est rencontrée
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2022 : message distinct METRO et DOM // initialisation des variables calcul err = 0 ; calcul message = "" ; // hors DOM, CDEX doit être égale à 6 7 8 9 ou 10 SI (SRISE.entier dans {01,02,03,04} = FAUX ET CDEXE.entier < 6) ALORS calcul err = 1 ; calcul message = "25 000 € en métropole" ; FSI // en DOM, CDEX doit être égale à 5 6 7 8 9 ou 10 SI (SRISE.entier dans {01,02,03,04} ET CDEXE.entier < 5) ALORS calcul err = 1 ; calcul message = "15 000 € en DOM" ; FSI SI (err = 1) ALORS Controle.declencher("n° 3.0021.2 - F19 - La taille de l'exploitation (Cdex), calculée à l'aide de la PBS, doit être supérieure ou égale à " + message + ". Cette fiche ne peut pas être acceptée."); FSI	

cc300240 (CF19)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES calcul res = 1 ; calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FU1'] ; calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FU1'] ; calcul min1 = minim; calcul max1 = maxim; SI (CSECH = "12") ALORS SI (PERTE >= (2 * minim) ET PERTE <= (2 * maxim)) ALORS calcul res = 1 ; SINON calcul res = 0 ; calcul min1 = 2 * minim; calcul max1 = 2 * maxim; FSI SINON SI (PERTE >= minim ET PERTE <= maxim) ALORS calcul res = 1 ; SINON calcul res = 0 ; FSI FSI SI (res = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0024.0 - F1,F19 - Pour information : la perte paraît anormalement forte. Elle devrait être comprise entre " + min1.chaine + "€ et " + max1.chaine + "€.") ; FSI //minim = 0 et maxim = 610 000 environ //si l'exploitation appartient au sous-échantillon 11 alors la perte doit être comprise entre ces bornes //si l'exploitation appartient au sous-échantillon 12 alors la perte doit être comprise entre les doubles de ces bornes //Note de JJK : cet algorithme est bizarre. Heureusement que minim = 0 //et maxim ne dépend pas de la taille de l'exploitation. Mais CSECH est sans doute lié à cette taille...	

cc300250 (CF19)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // modifié pour exo 2019 : retrait du calcul de CHAFF déjà dans un contrôle de valo // modifié pour exo 2017 : commentaire facultatif possible //calcul CHAFF = TRVFA + ANNEX + PENSA + TLSEM + AGRIT + AULOC + PSEIP + COCOU + LSFOU + PREAC + VENTE ; // VENTE = SOMME(VVENT3) + SOMME(VVENT4) + SOMME(VVENT5) + SOMME(VVENT6) + SOMME(VVENT7) ; // VENTE est calculé par cvVENTE qui lui-même fait appel à cvVENTH, cvVENTA etc. // Dans quel ordre se font ces calculs ?? A vérifier... calcul minim = 0.00 ; calcul maxim = 0.00 ; calcul min5 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'C05'] ; calcul max5 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'C05'] ; calcul min6 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'C06'] ; calcul max6 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'C06'] ; calcul min7 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'C07'] ; calcul max7 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'C07'] ; calcul min8 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'C08'] ; calcul max8 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'C08'] ; calcul min9 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'C09'] ; calcul max9 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'C09'] ; calcul min0 = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'C10'] ; calcul max0 = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'C10'] ; SI (CDEXE.entier = 5) ALORS calcul minim = 0.00 + min5 ; calcul maxim = 0.00 + max5 ; FSI SI (CDEXE.entier = 6) ALORS calcul minim = 0.00 + min6 ; calcul maxim = 0.00 + max6 ; FSI SI (CDEXE.entier = 7) ALORS calcul minim = 0.00 + min7 ; calcul maxim = 0.00 + max7 ; FSI SI (CDEXE.entier = 8) ALORS calcul minim = 0.00 + min8 ; calcul maxim = 0.00 + max8 ; FSI SI (CDEXE.entier = 9) ALORS calcul minim = 0.00 + min9 ; calcul maxim = 0.00 + max9 ; FSI SI (CDEXE.entier = 10) ALORS calcul minim = 0.00 + min0 ; calcul maxim = 0.00 + max0 ; FSI SI (minim + maxim > 0) ALORS	

SI (CHAFF < minim OU CHAFF > maxim) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0025.0 - F8,F19 - Pour information : compte tenu de la CDEX de l'exploitation, le chiffre d'affaires paraît trop élevé.") ;

FSI

FSI

cc300280 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
//calcul VENTE = SOMME(VVENT3) + SOMME(VVENT4) + SOMME(VVENT5) + SOMME(VVENT6) + SOMME(VVENT7) ; //le calcul de VENTE est-il fait avant ce cc ? SI (VENTE = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0028.0 - F3-F7 - Il n'y a pas de ventes de produits agricoles ?") ; FSI	

cc300290 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE // modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES // Modifié pour exo 2019 : ajout qualifications calcul zz = 0.0 ; calcul minim = 0.0 ; calcul maxim = 0.0 ; SI (PBRTO > 0) ALORS calcul zz = PRODD/PBRTO ; calcul zz = Numerique.arrondi(zz,2); // récupération des bornes mini et maxi du référentiel FORKS calcul minim = FR_LIM_MIN[REFLIMITE_LIMITE = 'FM1'] ; calcul minim = Numerique.arrondi(minim,2); calcul maxim = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = 'FM1'] ; calcul maxim = Numerique.arrondi(maxim,2); SI (zz < minim OU zz > maxim) ALORS Controle.declencher("n° 3.0029.0 - F3 à F7,F8 - Le rapport 'Total produits divers' (F8) / somme des 'produits totaux'	

(F3 à F7 + F8) vaut " + zz.chaine + ". Il devrait être compris entre " + minim.chaine + " et " + maxim.chaine);

FSI

FSI

cc3002910 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2019 : retrait de la prise en compte du sous-échantillon. La comparaison doit se faire avec le régime d'imposition.

calcul forfait = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = "FOR1"] ;

calcul forfait = Numerique.arrondi(forfait,2);

SI (RIMPO = "1") ALORS

SI (FJURI != "2" ET (VENTE + SUBEX > forfait)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.00291.0 - F1,F3-F7,F8 - Pour une exploitation au micro-BA, la somme des ventes des différents produits saisis aux feuillets F3 à F7 + les subventions d'exploitation (F8) devrait être inférieure à " + forfait.chaine + " euros.");

FSI

FSI

cc3002920 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : remplacement de REFLIMITE_CODEFR par REFLIMITE_LIMITE

// modifié pour exo 2021 : passage au référentiel LIMITES

// modifié pour exo 2019 : retrait de la prise en compte du sous-échantillon. La comparaison doit se faire avec le régime d'imposition.

// + modif du montant forfaitaire

calcul forfait = FR_LIM_MAX[REFLIMITE_LIMITE = "FOR1"] ;

calcul forfait = Numerique.arrondi(forfait,2);

calcul GAEC = NOMBRE(NLIGTT[STATU = "1"]) + NOMBRE(NLIGTT[STATU = "2"]);

calcul zz = 0;

SI (GAEC > 0) ALORS

calcul zz = (VENTE + SUBEX)/GAEC ;

FSI

SI (RIMPO = "1") ALORS

SI (FJURI = "2" ET (zz > forfait)) ALORS

Controle.declencher("n° 3.00292.0 - F1 à F8 - Pour un GAEC au micro-BA, la somme des ventes des différents produits saisis aux feuillets F3 à F7 + les subventions d'exploitation (F8) devrait être inférieure à " + forfait.chaine + " euros par associé.");

FSI

FSI

cc3003010 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

// modifié pour exo 2022 : simplification du contrôle (nomenclature N-1 identique à nomenclature N)

// CTRL modifié pour prendre en compte le changement de nomenclature entre 2015 et 2016 où les codes 3700 et 3800

//sont devenus 3510 et 3520

SI (INDN_1 = VRAI) ALORS

SI (OTEXP != OTEX18) ALORS

Controle.declencher("n° 3.00301.0 - F19 - Pour information : l'exploitation a changé d'OTEX.");

FSI

FSI

cc3003020 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire facultatif
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non

SI (INDN_1= VRAI) ALORS

SI (CDEXP != CDEXE) ALORS

Controle.declencher("n° 3.00302.0 - F19 - Pour information : l'exploitation a changé de CDEX.");

FSI

FSI

cc300560 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur

Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2022 : suppression des variables xINTT5 créées à tort en 2021 (et jamais affichées) // modifié pour exo 2021 : prise en compte Intraconsommation pour transformation + exclusion 561,562 dans prod F3 // modifié pour exo 2020 : retrait de 5 codes fourrages pour lesquels l'intraconsommation ne peut pas être calculé donc les prendre // dans le calcul du produit brut fausse le contrôle. C'est moins faux en retirant les 5 codes // nouveau pour exo 2018 - version 3.3.0 - test UE 15.1 // avait été créé sous le numéro cc306560 pour le début de collecte et appelé sur feuillet 6 mais concerne feuillets 3-4-5 // + correction car sous-produit en F5 et produits en F3-F4 // Production des sous-produits 191-291-491-592 au F5 (hors oléiculture et viticulture) calcul sspSTOF = SOMME(VSTOF5[(ICODE5.entier DANS {191,291,491,592} ET MPROD5.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + 0 ; calcul sspVENT = SOMME(VVENT5[(ICODE5.entier DANS {191,291,491,592} ET MPROD5.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + 0 ; calcul sspAUTO = SOMME(VAUTO5[(ICODE5.entier DANS {191,291,491,592} ET MPROD5.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + 0 ; calcul sspINT = SOMME(VINTH5[(ICODE5.entier DANS {191,291,491,592} ET MPROD5.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + SOMME(VINTP5[(ICODE5.entier DANS {191,291,491,592} ET MPROD5.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + SOMME(VINTL5[(ICODE5.entier DANS {191,291,491,592} ET MPROD5.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + SOMME(VINTA5[(ICODE5.entier DANS {191,291,491,592} ET MPROD5.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + 0 ; calcul sspSTOD = SOMME(VSTOD5[(ICODE5.entier DANS {191,291,491,592} ET MPROD5.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + 0 ; calcul sspPROD = (sspSTOF + sspVENT + sspAUTO + sspINT) - sspSTOD ; // Production des produits du feuillet 3 (c'est hors oléiculture et viticulture) // oléiculture = 561,562 dans F3 et 581 dans F5 => je ne prends pas les produits du F5 donc 581 non pris en compte // => j'exclus uniquement 561 et 562 // viticulture = tous les codes "vignes", "raisins" dans F3 et "vin vrac" et "vin bouteille", "mout" dans F5 => je ne prends pas les produits du F5 // donc "vin" non pris en compte // => j'exclus uniquement les codes "raisins" qui peuvent avoir des stocks, des ventes ... : 621, 631, 641, 661, 671,676 // RICA2021 : liste codes exclus 311,321,352,353,354 modifié en 561,562,621,631,641,661,671,676 calcul totSTOF3 = SOMME(VSTOF3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + 0 ; calcul totVENT3 = SOMME(VVENT3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + 0 ; calcul totAUTO3 = SOMME(VAUTO3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + 0 ; calcul totINT3 = SOMME(VINTS3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] + SOMME(VINTH3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}))] +	

SOMME(VINTP3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) +
 SOMME(VINTL3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) +
 SOMME(VINTA3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) +
 SOMME(VINTT3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) + 0 ;
 calcul totSTOD3 = SOMME(VSTOD3[(ICODE3.entier DANS {561,562,621,631,641,661,671,676} = FAUX ET MPROD3.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) + 0 ;

 calcul totPROD3 = (totSTOF3 + totVENT3 + totAUTO3 + totINT3) - totSTOD3 ;

 // Production des produits du feuillet 4
 calcul totSTOF4 = SOMME(VSTOF4[(MPROD4.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) + 0 ;
 calcul totVENT4 = SOMME(VVENT4[(MPROD4.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) + 0 ;
 calcul totAUTO4 = SOMME(VAUTO4[(MPROD4.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) + 0 ;
 calcul totINT4 = SOMME(VINTS4[(MPROD4.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) + 0 ;
 calcul totSTOD4 = SOMME(VSTOD4[(MPROD4.entier DANS {0,1,2,3,4,9}])) + 0 ;

 calcul totPROD4 = (totSTOF4 + totVENT4 + totAUTO4 + totINT4) - totSTOD4 ;

 calcul totPROD = totPROD3 + totPROD4 ;

 SI (sspPROD > 0 ET totPROD < sspPROD) ALORS
 Controle.declencher("n° 3.0056.0 (UE 15.1) - F3,F4,F5 - Le produit brut des sous-produits (codes 191,291,491 et 592 => " + sspPROD.chaine + " €) ne doit pas dépasser le produit brut total des cultures (tous codes hors oléiculture et viticulture => " + totPROD.chaine + " €). Merci de justifier.") ;
 FSI

cc300571 (CF19)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire
Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// nouveau pour exo 2020 - vérifie que la valeur déclarée commercialisée via une OP est inférieure ou égale au total des ventes // Ventes des produits du feuillet 3 calcul totVENT = VENT03 + VENT04 + VENT05 + VENT06 + VENT07 + 0; SI (totVENT < OP_VENTE_TOTALE) ALORS Controle.declencher("n° 3.0057.1 - F1, F3 à F7 - La valeur totale commercialisée par l'intermédiaire des organisations de producteurs déclarée au F1 (" + OP_VENTE_TOTALE.chaine + " €) ne peut pas être supérieure au total des ventes de l'exploitation (" + totVENT.chaine + " €). Merci de corriger la fiche.") ; FSI	

cc300602 (CF19)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui
// modifié pour exo 2020 : message modifié car les fiches concernées ne seront plus acceptées // nouveau pour exo 2019 : verifie si l'exploitation appartient à une strate // calcul de la strate de l'exploitation calcul strateFIC = REGION + "-" + OTEX18+ "-" + CDEXE ; // Récupération du nombre de fiche attendu pour cette strate dans le plan de sélection calcul stratePS = 0 ; calcul stratePS = UNIV_EFFEC[UNIV_STRATE = strateFIC] ; // vérification SI (stratePS = 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0060.2 - F19 - L'univers ne contient aucune exploitation appartenant à cette strate (OTEX " + OTEX18 + " - CDEX " + CDEXE + "). Cette fiche ne peut pas être acceptée.") ; FSI	

cc300700 (CF19)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Qualification obligatoire, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : n'était pas appelé en 2020 + modif contenu // modifié pour exo 2020 V530 : suite à modif par DGAGRI // nouveau pour exo 2018 - test UE 6.13 // Vérifie la présence d'actifs à la clôture s'il y a de la production //Total de la production selon UE // => c'est pas tout à fait la même chose car les PROD calculées dans RICA3 ne tiennent pas compte des intra-consommations alors que UE en tient compte // + il y a peut-être des catégories d'animaux exclus dans UE (dans RICA3, on les prend tous) //=> différence doit être minime et pas le temps de refaire tout le calcul //=> on teste comme ça pour 2018 et on verra //calcul z1 = TCULT+TELEV+ TSAUT + PEREX + STGEN + LOMAT+CLMAT+RBAIL+ PROD03+PROD04+PROD05+PROD06+PROD07+0 ;	

```
// H_LM_1020_V : Travaux effectués par des tiers et location de machine
calcul z11 = TCULT+TELEV+ TSAUT + PEREX + STGEN + LOMAT+CLMAT+RBAIL + 0 ;

// production brute sur l'exploitation
calcul z12 = PROD03+PROD04+PROD05+PROD06+PROD07+0 ;

// Total actif selon UE (D_CV_3010:8010_V + J_CV_251_V + J_CV_261:311_V + J_CV_321_V + J_CV_420_V
//calcul z2 =
AUEC5+APPR5+STPR5+PLAN5+AVAN5+TERR5+AMET5+AMEB5+CONS5+ISPE5+MATE5+AUIM5+BOIS5+PLF
O5+AMEF5+AIMIN5+FRET5+AIMINON5+PART5+POPA5+AIMF5+0 ;
calcul z21 =
TERR5+AMET5+AMEB5+CONS5+ISPE5+MATE5+AUIM5+BOIS5+PLFO5+AMEF5+AIMIN5+FRET5+AIMINON5+P
ART5+POPA5+AIMF5 + 0 ;
calcul z22 = SOMME(VSTOF6[(ICODE6.entier DANS {927,929,930,941,942,944,951,953,962,965} ET PROD6N =
VRAI])) + 0 ;
calcul z23 = z21 + z22 ;

// H_FO_5070_V : Fermages payés
calcul z24 = LOFON1+CLFON1+LOFON2+CLFON2 + 0 ;

// par défaut, en erreur
calcul err = 1 ;
SI (z23 >0 OU z11+z24 > 1000) ALORS
calcul err =0 ;
FSI

SI (z12 >0 ET z23>=0 ET z24>=0 ET err=1) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0070.0 (UE 6.13) - F11 - Il doit y avoir des actifs enregistrés à la clôture du bilan puisqu'il y
a des productions. Merci de justifier.");
FSI
```

cc300710 (CF19)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 : n'était pas appelé en 2020 + modif contenu // nouveau pour exo 2020 V530 : test UE 6.12 pour ouverture (idem 6.13 pour cloture) // H_LM_1020_V : Travaux effectués par des tiers et location de machine calcul z11 = TCULT+TELEV+ TSAUT + PEREX + STGEN + LOMAT+CLMAT+RBAIL + 0 ; // production brute sur l'exploitation calcul z12 = PROD03+PROD04+PROD05+PROD06+PROD07+0 ;	

```
//Total actif selon UE (D_OV_3010:8010_V + J_OV_251_V + J_OV_261:311_V + J_OV_321_V + J_OV_420_V)
calcul z21 =
TERR1+AMET1+AMEB1+CONS1+ISPE1+MATE1+AUIM1+BOIS1+PLFO1+AMEF1+AIMIN1+FRET1+AIMINON1+P
ART1+POPA1+AIMF1 + 0 ;
calcul z22 = SOMME(VSTOD6[(ICODE6.entier DANS {927,929,930,941,942,944,951,953,962,965} ET PROD6N =
VRAI])) + 0 ;
calcul z23 = z21 + z22 ;

// H_FO_5070_V : Fermages payés
calcul z24 = LOFON1+CLFON1+LOFON2+CLFON2 + 0 ;

// par défaut, en erreur
calcul err = 1 ;
SI (z23 > 0 OU z11+z24 > 1000) ALORS
calcul err = 0 ;
FSI

SI (z12 > 0 ET z23 >= 0 ET z24 >= 0 ET err=1) ALORS
Controle.declencher("n° 3.0071.0 (UE 6.12) - F11 - Il doit y avoir des actifs enregistrés à l'ouverture du bilan puisqu'il
y a des productions. Merci de justifier.");
FSI
```

cc300722 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Oui

// modifié pour exo 2021 - 6.2 : appel déplacé dans F1 (avant dans F19 => a perturbé un correspondant RICA)

// nouveau pour exo 2021 : controle de la cohérence vente au détail

// calcul du total des ventes au detail

calcul totVDET = VDET03 + VDET04 + VDET05 + VDET07 + 0 ;

SI (totVDET = 0 ET VDETAIL DANS {"11"}) ALORS

Controle.declencher("n° 3.0072.2 - F1, F3, F4, F5, F7 - Vous avez indiqué que vous effectuez de la vente au détail (F1). Il devrait y avoir des valeurs de ventes au détail dans au moins un des produits des feuillets 3, 4, 5 et 7.");

FSI

cc300731 (CF19)

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, sans commentaire

Bloquant pour la validation niveau 1	Oui
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// modifié pour exo 2021 - 6.2 : appel déplacé dans F1 (avant dans F19 => a perturbé un correspondant RICA) // nouveau pour exo 2021 : controle de la cohérence vente au détail // calcul du total des ventes au detail calcul totVDET = VDET03 + VDET04 + VDET05 + VDET07 + 0 ; SI (totVDET > 0 ET ((VDETAIL DANS {"10"}) OU VDETAIL.absent)) ALORS Controle.declencher("n° 3.0073.1 - F1, F3, F4, F5, F7 - Vous avez saisi des valeurs de ventes au détail (F3, F4, F5, F7 => " + totVDET.chaine + " €). Vous devez déclarer de la vente au détail au feuillet 1 (modalité 11)."); FSI	

cc300740 (CF19)	
Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
Niveau de sévérité	mineur
Option de qualification/commentaire	Sans qualification, commentaire obligatoire
Bloquant pour la validation niveau 1	Non
Bloquant pour la validation niveau 2	Non
// création pour exo 2025 : Test UE 15.2 // sort si la production agricole (OUTPUT3 + OUTPUT4 + OUTPUT5 + OUTPUT6 + OUTPUT7) est négative CALCUL prod_agricole = SOMME(OUTPUT3) + SOMME(OUTPUT4) + SOMME(OUTPUT5) + SOMME(OUTPUT6) + SOMME(OUTPUT7) + 0; SI (prod_agricole <= 0) ALORS Controle.declencher("n° 3.0074.0 (UE 15.2) - F3,F4,F5,F6,F7 - La valorisation de la production agricole (ventes + autoconsommation + intraconsommation + stock fin - achats - stock début) (" + prod_agricole.chaine + " €) est négative ou nulle. Pouvez-vous justifier ?"); FSI	

Listes des questionnaires

Paramètres de la liste : Liste par défaut

Filtres

Méta Information 'Identifiant questionnaire' - (Enquêteur, Utilisateur, Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Opérateur de saisie, Responsable d'enquête, Administrateur BMIS)

Donnée EXPLOITATION 'NOMEX' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Donnée EXPLOITATION 'NOFFI' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Donnée EXPLOITATION 'SRISE' (via liste déroulante) - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Administrateur BMIS)

Donnée EXPLOITATION 'CDEPT' - (Enquêteur, Utilisateur, Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Opérateur de saisie, Responsable d'enquête, Administrateur BMIS)

Donnée CARACTERISTIQUES 'CSECH' (via liste déroulante) - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Donnée RECAPITULATIF 'OTEX18' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Donnée RECAPITULATIF 'CDEXE' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Méta Information 'Etat de validation (par rôle)' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Méta Information 'Date de validation' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Donnée GESTION 'SUIVIGS_ETAT' (via liste déroulante) - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Administrateur BMIS)

Donnée GESTION 'MODIF_AGENT' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Administrateur BMIS)

Donnée GESTION 'ASUPPR' (via liste déroulante) - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Donnée EXPLOITATION 'NOFFI_AGENT' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Donnée GESTION 'SUIVIGC_ETAT' (via liste déroulante) - (Gestionnaire central, Administrateur BMIS)

Donnée GESTION 'IDENT_UE' - (Gestionnaire central, Administrateur BMIS)

Ordres

Méta Information 'Identifiant questionnaire' - Ascendant - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Contenu

Méta Information 'Identifiant questionnaire' - (Enquêteur, Utilisateur, Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Opérateur de saisie, Responsable d'enquête, Administrateur BMIS)

Donnée EXPLOITATION 'NOMEX' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Donnée EXPLOITATION 'SRISE' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)
Donnée EXPLOITATION 'CDEPT' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)
Libellé associé à la donnée 'NUCOM' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)
Donnée EXPLOITATION 'NOFFI' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)
Donnée CARACTERISTIQUES 'CSECH' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)
Donnée RECAPITULATIF 'OTEX18' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)
Donnée RECAPITULATIF 'CDEXE' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)
Libellé associé à la donnée 'ASUPPR' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)
Libellé associé à la donnée 'SUIVIGS_ETAT' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)
Libellé associé à la donnée 'SUIVIGC ETAT' - (Gestionnaire central, Administrateur BMIS)
Méta Information 'Etat de validation (par rôle)' - (Gestionnaire central, Gestionnaire SRISE, Gestionnaire externe, Administrateur BMIS)

Ecrans**Onglets Tablet****F0.Gestion**

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

```

<ecran valorisation="cvF0_VarMasquee,cvNonValidGe" coherence="ccNonValidGE,
cc300402,cc200012,cc200022,cc200031">
<!--Enregistrement de l'accord de l'enquête-->

<rubrique titre="Accord de l'enquête (à renseigner par le SRISE)" visible="caASUPPR_VRAI">
<!-- table affichée si utilisateur = GE => non modifiable-->
<table style="sans" nombreColonnes="3" visible="caMASQUER_GS_GC">
  <cellule alignement="gauche"><texte> Disposez-vous de l'accord de l'enquête ? </texte></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><affiche donnee="ACCORD_CODE" valeurAffichee="concat"/> </cellule>
  <cellule ><affiche donnee="ACCORD_DATE"/></cellule>
</table>

<!-- cellules affichées si utilisateur = GS ou GC => modifiable-->
<table style="sans" nombreColonnes="3" visible="caMASQUER_GE">
  <cellule alignement="gauche"><texte> Disposez-vous de l'accord de l'enquête ? </texte></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="ACCORD_CODE" valeurAffichee="concat" obligatoire="oui"/>
</cellule>
  <cellule ><calendrier donnee="ACCORD_DATE"/></cellule>
</table>

</rubrique>

<!--Questionnaire non enquêté pour l'exercice 2025 - affichage pour ancien questionnaire uniquement-->
<rubrique titre="Questionnaire non enquêté pour l'exercice 2025" visible="caMASQUER_GE">
<table style="sans" nombreColonnes="4" tailleColonnes="25%,15%,25%,25%" >
  <cellule alignement="gauche">Questionnaire 2024 <gras>non enquêté pour l'exercice 2025</gras> :</cellule>
  <cellule alignement="gauche"><coche donnee="ASUPPR"
zonesConditionnees="idSORTIERICA,idSORTIERICAtexte,idSORTIERICACOMMtexte,idSORTIERICACOMM"/></c
ellule>
  <cellule alignement="droite"><texte zoneId="idSORTIERICAtexte" visible="caASUPPR">Motif de sortie de
l'échantillon :</texte></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="SORTIERICA" valeurAffichee="concat" zoneId="idSORTIERICA"
visible="caASUPPR" obligatoire="oui"/></cellule>
</table>

<table style="sans" nombreColonnes="2" tailleColonnes="20%,80%" >
  <cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idSORTIERICACOMMtexte" visible="caASUPPR">Commentaire
(facultatif) :</texte></cellule>
  <cellule ><multiLigne donnee="COMM_ASUPPR" nbLigne="3" zoneId="idSORTIERICACOMM"
visible="caASUPPR"/></cellule>
  <sautDeLigne />
</table>

</rubrique>

```

<!--Questionnaire non enquêté en 2025 - affichage pour ancien questionnaire uniquement et pour GE si ASUPPR est coché-->

<rubrique titre="Questionnaire non enquêté pour l'exercice 2025"

visible="caNOUVEAU,caASUPPR,caASUPPR_GS_GC">

<table style="sans">

<cellule alignement="gauche">Ce questionnaire n'est pas enquêté pour l'exercice 2025. Vous ne pouvez pas modifier les feuillets.</cellule>

<cellule alignement="gauche">Validation du questionnaire : <affiche donnee="DATAGENONVALID"/></cellule>

</table>

</rubrique>

</ecran>

F1.Exploitation

Etat	A verifier
Commentaire	Non renseigné
<ecran visible="caASUPPR_VRAI_GE" valorisation="cvSAUTI,cvSUTOT,cvFVSAU,cvZDEFA,cvZOFSE,cvLIBCOMMUNE,cvF1_VarMasquee,cvIDENTUE,cvF1_surface" coherence = "cc201911,cc20130050,cc20100011,cc20101090,cc201041,cc201061,cc201140,cc201152,cc201162,cc201170,cc201200,cc201210,cc201220,cc20127011,cc201401,cc201411,cc201412,cc201421,cc201430,cc201440,cc20160050,cc20150000,cc201090,cc20103031,cc20103032,cc50100000,cc50100010,cc50101020,cc50101030,cc50101040,cc50101050,cc50102020,cc501010,cc50101010,cc501020,cc501030,cc50102011,cc20190002,cc301240,cc301250,cc301260,cc30127010,cc30127020,cc30127030,cc30127041,cc30127050,cc301280,cc301360,cc301370,cc301381,cc30140010,cc201712,cc201722,cc201730,cc201741,cc201751,cc201761,cc201771,cc201811,cc201781,cc201790,cc201802,cc301502,cc20100021,cc50100020,cc301601,cc301611,cc301621,cc301631,cc301641,cc301651,cc301661,cc301671,cc301681,cc301691,cc301701,cc301711,cc301721,cc301731,cc301741,cc301751,cc301761,cc301771,cc301781,cc301791,cc301801,cc301811,cc301821,cc301831,cc301841,cc301851,cc201451,cc301861,cc300731,cc300722,cc201951,cc201961,cc201450"> <rubrique titre="F1 - I - Questionnaire"> <!-- table affichée si utilisateur = GE => NOFFI non modifiable--> <table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="6" tailleColonnes="5%,19%,19%,19%,19%,19%" visible="caMASQUER_GS_GC"> <cellule></cellule> <cellule alignement="centre">1. Identifiant de l'exploitation :</cellule> <cellule alignement="centre">2. N° du questionnaire précédent</cellule> <cellule alignement="centre">3. SRISE de rattachement :</cellule> <cellule alignement="centre">4. Dénomination de l'Office comptable :</cellule> <cellule alignement="centre">5. Nom du comptable RIDEA :</cellule> <cellule alignement="droite">Année N</cellule> <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code"/>-<affiche donnee="IDREG"/></gras></cellule> <cellule alignement="centre"><saisie donnee="ANC_QUEST"/></cellule>	


```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="SRISE" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NOFFI" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="NOFFI_AGENT"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Année N-1</cellule>
<cellule alignement="centre">---</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ANC_QUEST_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="SRISE_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NOFFI_1" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NOFFI_AGENT_1"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><texte visible ="caMASQUER_GE_GS">N° identifiant UE
:</texte></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="IDENT_UE" visible
="caMASQUER_GE_GS"/></gras></cellule>
<cellule largeur = "3"/>

</table>

<!-- cellules affichées si utilisateur = GS ou GC => NOFFI modifiable-->
<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="6" tailleColonnes="5%,19%,19%,19%,19%,19%"
visible="caMASQUER_GE">
<cellule></cellule>
<cellule alignement="centre">1. Identifiant de l'exploitation :</cellule>
<cellule alignement="centre">2. N° du questionnaire précédent</cellule>
<cellule alignement="centre">3. SRISE de rattachement :</cellule>
<cellule alignement="centre">4. Dénomination de l'Office comptable :</cellule>
<cellule alignement="centre">5. Nom du comptable RIDEA :</cellule>

<cellule alignement="droite">Année N</cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code"/>-<affiche donnee="IDREG"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ANC_QUEST"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="SRISE" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><liste donnee="NOFFI" editable="oui" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="NOFFI_AGENT"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Année N-1</cellule>
<cellule alignement="centre">---</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ANC_QUEST_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="SRISE_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NOFFI_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NOFFI_AGENT_1"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><texte visible ="caMASQUER_GE_GS">N° identifiant UE :</texte></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="IDENT_UE" visible
="caMASQUER_GE_GS"/></gras></cellule>
<cellule largeur = "4"/>

```

</table>

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="3" tailleColonnes="10%,45%,45%">

<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="centre">Année N</cellule>

<cellule alignement="centre">Année N-1</cellule>

<cellule alignement="droite">Commentaire</cellule>

<cellule><multiLigne donnee="COMMENTEXP" nbColonne="70" nbLigne="2" infoSurvol="2000 caractères au maximum" /></cellule>

<cellule><multiLigne donnee="COMMENTEXP_1" nbColonne="70" nbLigne="2" actif="caINACTIF"/></cellule>

</table>

</rubrique>

<!--Questionnaire enquêté dans RA 2020

<rubrique titre="Questionnaire enquêté dans RA 2020" >-->

<!--affichage de la réponse non modifiable pour les questionnaires créés par import en début de campagne et qui ont INDN_1 = true

<table style="sans" nombreColonnes="2" tailleColonnes="50%,50%" visible="caNOUVEAU">

<cellule alignement="droite"><texte >Exploitation faisant partie de <gras>l'enquête 'Recensement Agricole 2020' :</gras></texte></cellule>

<cellule><affiche donnee="INESEA" /></cellule>

<cellule largeur="2">Si le questionnaire a été enquêté au Recensement Agricole 2020, les données relatives aux autres activités lucratives (F2), à la certification bio des produits (feuillets 3 à 7) et au label de qualité (F14) <gras>ne sont pas modifiables</gras>.</cellule>

</table>-->

<!--affichage de la réponse saisissable pour les questionnaires créés en cours de campagne

<table style="sans" nombreColonnes="2" tailleColonnes="50%,50%" visible="caANCIEN" >

<cellule alignement="droite"><texte >Exploitation faisant partie de <gras>l'enquête 'Recensement Agricole 2020' :</gras></texte></cellule>

<cellule><liste donnee="INESEA" /></cellule>

<cellule largeur="2">Si le questionnaire a été enquêté au Recensement Agricole 2020, les données relatives aux autres activités lucratives (F2), à la certification bio des produits (feuillets 3 à 7) et au label de qualité (F14) <gras>ne sont pas modifiables</gras>.</cellule>

</table>

</rubrique>-->

<!-- Saisie des organisations de producteurs -->

<rubrique titre="Adhésion aux organisations de producteurs" >

<table style="sans" nombreColonnes="2" tailleColonnes="50%,50%">

<cellule largeur="2"><texte>Cette rubrique concerne les adhésions à des organisations de producteurs des secteurs suivants : </texte></cellule>

<cellule largeur="2"><texte>Banane, Betterave sucrière, Bovins, Bovins reproducteurs, Caprins, Chanvre, Cunicole, Equidés, Fruits et Légumes, Gibiers à plumes et pigeons, Houblon, Lait de brebis, </texte></cellule>

<cellule largeur="2"><texte>Lait de chèvre, Lait de vache, Oeufs de consommation, Ovins, Ovins reproducteurs, Palmipèdes gras, Plants Pomme de terre, Porcins, Tabac, Veaux de boucherie, Volailles de chair,</texte></cellule>

<cellule largeur="2"><texte>PPAM, Huile d'olive et olives de tables, Fourrages sèches, Plantes vivantes et produits de la floriculture, Semences d'espèces végétales</texte></cellule>

```

</table>

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="3" tailleColonnes="60%,20%,20%" >
  <cellule largeur="1"></cellule>
  <cellule alignement="gauche">Année N</cellule>
  <cellule alignement="gauche">Année N-1</cellule>
  <cellule alignement="gauche">L'exploitation adhère-t-elle à une organisation de producteurs <gras>reconnue</gras>
  d'un des secteurs ci-dessus :</cellule>
  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="OP_ADHERENT"
zonesConditionnees="idOPVENTE,idLISTE"/></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><affiche donnee="OP_ADHERENT_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
</table>

<table style="sans" nombreColonnes="3" tailleColonnes="60%,20%,20%" visible="caOP_ADHERENT"
zoneId="idOPVENTE">
  <cellule alignement="gauche"><texte>Valeur totale (en euros), <gras>tous produits confondus,</gras>
commercialisée par l'intermédiaire de ces OP :</texte></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><saisie donnee="OP_VENTE_TOTALE" /></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><affiche donnee="OP_VENTE_TOTALE_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule largeur="3"/>
  <cellule largeur="3"><gras><italique>Compléter le tableau ci-dessous si vous avez répondu Oui à la question
relative à l'adhésion de l'exploitation à une organisation de producteurs (sélectionner le type de produits puis
l'organisation de producteurs) :</italique></gras></cellule>
  <cellule largeur="3"/>
</table>

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="2" tailleColonnes="20%,80%" visible="caOP_ADHERENT"
zoneId="idLISTE">
  <cellule alignement="centre">Secteur</cellule>
  <cellule alignement="centre">Nom de l'organisation de producteurs</cellule>

  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="TYPE1" valeurAffichee="libelle"
zonesConditionnees="idOP1"/></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="OP1" valeurAffichee="libelle" zoneId="idOP1"/></cellule>

  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="TYPE2" valeurAffichee="libelle"
zonesConditionnees="idOP2"/></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="OP2" valeurAffichee="libelle" zoneId="idOP2"/></cellule>

  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="TYPE3" valeurAffichee="libelle"
zonesConditionnees="idOP3"/></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="OP3" valeurAffichee="libelle" zoneId="idOP3"/></cellule>

  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="TYPE4" valeurAffichee="libelle"
zonesConditionnees="idOP4"/></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="OP4" valeurAffichee="libelle" zoneId="idOP4"/></cellule>

  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="TYPE5" valeurAffichee="libelle"
zonesConditionnees="idOP5"/></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="OP5" valeurAffichee="libelle" zoneId="idOP5"/></cellule>

```

```

</table>

<!-- Saisie des organisations de producteurs (année précédente)-->
<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="2" tailleColonnes="20%,80%" visible="caOP_ADHERENT_1"
>
  <cellule alignement="centre">Secteur (Année N-1)</cellule>
  <cellule alignement="centre">Nom de l'organisation de producteurs (Année N-1)</cellule>

  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="TYPE1_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE1_1"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="OP1_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE1_1"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="TYPE2_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE2_1"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="OP2_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE2_1"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="TYPE3_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE3_1"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="OP3_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE3_1"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="TYPE4_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE4_1"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="OP4_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE4_1"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="TYPE5_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE5_1"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="OP5_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caOP_TYPE5_1"/></italique></cellule>

</table>

</rubrique>

<!-- Saisie des certifications environnementales -->
<rubrique titre="Adhésion à des certifications environnementales" >
<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="3" tailleColonnes="50%,40%,10%" >
  <cellule largeur="1"></cellule>
  <cellule alignement="gauche">Année N</cellule>
  <cellule alignement="gauche"></cellule>
  <cellule alignement="gauche"> L'exploitation est-elle engagé dans une ou plusieurs démarches de certification ou de
labels environnementaux ? </cellule>
  <cellule alignement="gauche"><liste donnee="CERTIF_ENVIR"/></cellule>
  <cellule alignement="gauche"></cellule>
</table>

<tableRepetee entete ="N°de ligne,Certification environnementale, Précision (à renseigner uniquement si la

```

certification n'est pas dans le menu déroulant), L'exploitation est-elle ?, En quelle année a été lancé le processus de certification ?"

ajout="oui" suppression="oui" nombreLignesAff="5" tailleColonnes="5%,50%,15%,15%,15%"

coherence="cc201921,cc201931,cc201941,cc201971">

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGCERTIF" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"> <liste donnee="CERTIF" valeurAffichee="libelle"/> </celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"> <saisie donnee="CERTIFLIBEL"/> </celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"> <liste donnee="STATUTCERTIF"/> </celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"> <saisie donnee="DEBCERTIF" /> </celluleRepetee>

</tableRepetee>

</rubrique>

<!-- Données Exploitation-->

<rubrique titre="F1 - II - Exploitation">

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="5" tailleColonnes="20%,20%,20%,20%,20%">

<cellule largeur="3"></cellule>

<cellule alignement="centre">Année N</cellule>

<cellule alignement="centre">Année N-1</cellule>

<cellule largeur="3" alignement="droite">Nom de l'exploitant ou de l'exploitation :</cellule>

<cellule><saisie donnee="NOMEX" /></cellule>

<cellule><italique><affiche donnee="NOMEX_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule largeur="5"><gras>Siège de l'exploitation</gras></cellule>

<!-- <cellule largeur="3" alignement="droite">N°, rue, lieu-dit... :</cellule>

<cellule><saisie donnee="VOIE" /></cellule>

<cellule><italique><affiche donnee="VOIE_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>-->

<cellule largeur="3" alignement="droite">Département :</cellule>

<cellule><liste donnee="CDEPT" valeurAffichee="concat" valorisation="cvZDEFA"

zonesConditionnees="idZDEFA,idNUCOM"/></cellule>

<cellule><italique><affiche donnee="CDEPT_1" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="droite">Commune :</cellule>

<cellule><liste donnee="NUCOM" valeurAffichee="libelle" valorisation="cvZDEFA,cvZOFSE" zoneId="idNUCOM"

zonesConditionnees="idZDEFA,idZOFSE" /></cellule>

<cellule><italique><affiche donnee="NUCOM_1" donneeFiltre="CDEPT_1" valeurAffichee="libelle"

couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule largeur="5"><gras>Adresse de correspondance</gras></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="droite">4. N°, rue, lieu-dit... :</cellule>

<cellule><saisie donnee="ACLVOIE" /></cellule>

```

<cellule><italique><affiche donnee="ACLVOIE_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="droite">5. Code postal :</cellule>
<cellule><saisie donnee="ACCPOST" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="ACCPOST_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="droite">6. Commune :</cellule>
<cellule><liste donnee="ACLCOM" donneeFiltre="ACCPOST" valeurAffichee="libelle" obligatoire="oui"/></cellule>
<cellule/>

<cellule largeur="3" alignement="droite">7. Distribution spéciale :</cellule>
<cellule><liste donnee="ACLIGNE5" donneeFiltre="ACCPOST,ACLCOM"/></cellule>
<cellule/>

<cellule largeur="3" alignement="droite">8. Bureau distributeur :</cellule>
<cellule><liste donnee="ACLIGNE6" donneeFiltre="ACLIGNE5" obligatoire="oui"/></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="ACLIBCOM_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

</table>
</rubrique>

<!-- Caractéristiques générales du feuillet 1-->

<rubrique titre="F1 - III - Caractéristiques générales">

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="6" tailleColonnes="20%,20%,10%,20%,20%,10%">
<cellule></cellule>
<cellule alignement="centre">Année N</cellule>
<cellule alignement="centre">Année N-1</cellule>
<cellule></cellule>
<cellule alignement="centre">Année N</cellule>
<cellule alignement="centre">Année N-1</cellule>

<cellule alignement="droite">Numéro SIRET :</cellule>
<cellule tabindex="1"><saisie donnee="SIRET" /></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="SIRET_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Année d'exercice :</cellule>
<cellule><affiche donnee="ANNEXER" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="ANNEXER_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Numéro PACAGE 1 :</cellule>
<cellule tabindex="2"><saisie donnee="PACAGE" /></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="PACAGE_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Sous-échantillon :</cellule>
<cellule tabindex="3"><liste donnee="CSECH" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="CSECH_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Numéro PACAGE 2 :</cellule>
<cellule tabindex="2"><saisie donnee="PACAGE2" /></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="PACAGE2_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Date clôture de l'exercice :</cellule>
<cellule tabindex="5"><calendrier donnee="DCLOT" dateMin="30/07/2025" dateMax="30/06/2026"/></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="DCLOT_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Identifiant BALSA :</cellule>
<cellule alignement="gauche" tabindex="4"><saisie donnee="BALSA" /></cellule>
<cellule alignement="gauche" ><affiche donnee="BALSA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite">Année d'entrée au RIDEA :</cellule>
<cellule tabindex="6"><saisie donnee="ANNEE" actif="calNACTIF_ANCIEN"/></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="ANNEE_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Numéro EDE n°1 :</cellule>
<cellule alignement="gauche" tabindex="4"><saisie donnee="EDE1" /></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" ><italique><affiche donnee="EDE1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Numéro EDE n°2 :</cellule>
<cellule tabindex="6"><saisie donnee="EDE2" /></cellule>
<cellule alignement="gauche" ><italique><affiche donnee="EDE2_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Numéro EDE n°3 :</cellule>
<cellule alignement="gauche" tabindex="4"><saisie donnee="EDE3" /></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" ><italique><affiche donnee="EDE3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Numéro EDE n°4 :</cellule>
<cellule tabindex="6"><saisie donnee="EDE4" /></cellule>
<cellule alignement="gauche" ><italique><affiche donnee="EDE4_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Numéro EDE n°5 :</cellule>
<cellule alignement="gauche" tabindex="4"><saisie donnee="EDE5" /></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" ><italique><affiche donnee="EDE5_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Numéro EDE n°6 :</cellule>
<cellule tabindex="6"><saisie donnee="EDE6" /></cellule>
<cellule alignement="gauche" ><italique><affiche donnee="EDE6_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Numéro de casier viticole (ou numéro EVV) :</cellule>
<cellule tabindex="7"><saisie donnee="NUMEVV"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="NUMEVV_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Forme juridique :</cellule>
<cellule tabindex="8"><liste donnee="FJURI" valeurAffichee="concat"/></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="FJURI_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Régime d'imposition :</cellule>
<cellule tabindex="9"><liste donnee="RIMPO" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="RIMPO_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Régime TVA :</cellule>
<cellule tabindex="10"><liste donnee="RGTV" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="RGTV_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><texte visible="caANCIEN">OTEX à la sélection :</texte></cellule>
<cellule tabindex="11"><liste donnee="OTEXS" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat"
visible="caANCIEN"/></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><texte visible="caANCIEN">CDEX à la sélection :</texte></cellule>
<cellule tabindex="12"><liste donnee="CDEXS" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" visible="caANCIEN"
/></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite">Existence d'une DJA depuis 2020 ? :</cellule>
<cellule tabindex="13"><liste donnee="DJAXP" zonesConditionnees="idANDJA,idANDJA_1,idANDJAtexte"
valorisation="cvDJA" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="DJAXP_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><texte zoneId="idANDJAtexte" visible="caDJA">Si oui, année du premier versement
:</texte></cellule>
<cellule tabindex="14"><saisie donnee="ANDJA" zoneId="idANDJA" visible="caDJA" obligatoire="oui"/></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="ANDJA_1" zoneId="idANDJA_1" visible="caDJA" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Formation agricole du chef d'exploitation :</cellule>
<cellule tabindex="15"><liste donnee="FOAGR" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="FOAGR_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Formation autre du chef d'exploitation :</cellule>
<cellule tabindex="16"><liste donnee="FOGEN" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="FOGEN_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Agriculture biologique :</cellule>
<cellule tabindex="17"><liste donnee="AGBIO" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat"/></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="AGBIO_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Zone soumise à contraintes environnementales :</cellule>
<cellule tabindex="18"><liste donnee="ZENVI" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="ZENVI_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Zone altimétrique :</cellule>
<cellule tabindex="19"><liste donnee="ZALTI" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="ZALTI_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Journées pâturage :</cellule>
<cellule tabindex="20"><saisie donnee="JOUPA" /></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="JOUPA_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Zone défavorisée :</cellule>

```



```

<cellule><affiche donnee="ZDEFA" valeurAffichee="concat" zoneId="idZDEFA" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="ZDEFA_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Zone fonds structurels :</cellule>
<cellule><affiche donnee="ZOFSE" zoneId="idZOFSE" valeurAffichee="concat"/></cellule>
<cellule ><italique><affiche donnee="ZOFSE_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>


<cellule alignement="droite">Vente au détail :</cellule>
<cellule tabindex="21"><liste donnee="VDETAIL" largeurReduite="200" valeurAffichee="libelle" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="VDETAIL_1" valeurAffichee="libelle" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule largeur="3"/>


<cellule alignement="droite">L'exploitation dispose-t-elle d'une connexion internet fixe haut débit ?</cellule>
<cellule tabindex="21"><liste donnee="INTERFIX"/></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite">L'exploitation dispose-t-elle d'une connexion internet à haut débit mobile, via le réseau
de téléphonie 4G ou 5G ?</cellule>
<cellule tabindex="21"><liste donnee="INTERMOB"/></cellule>
<cellule/>


<cellule alignement="droite">Zone libre 1 (numérique) :</cellule>
<cellule tabindex="22"><saisie donnee="LIBR1" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="LIBR1_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite">Zone libre 2 (numérique) :</cellule>
<cellule tabindex="23"><saisie donnee="LIBR2" /></cellule>
<cellule><italique><affiche donnee="LIBR2_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>
</table>
</rubrique>


<rubrique titre="F1 - IV - Surfaces">
<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="8" tailleColonnes="33%,3%,7%,7%,33%,3%,7%,7%">
<cellule largeur="2"></cellule>
<cellule alignement="centre">Année N</cellule>
<cellule alignement="centre">Année N-1</cellule>
<cellule largeur="2"></cellule>
<cellule alignement="centre">Année N</cellule>
<cellule alignement="centre">Année N-1</cellule>


<cellule largeur="2"></cellule>
<cellule alignement="centre">Hectares.ares</cellule>
<cellule alignement="centre">Hectares.ares</cellule>
<cellule largeur="2"></cellule>
<cellule alignement="centre">Hectares.ares</cellule>
<cellule alignement="centre">Hectares.ares</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" largeur="2">1. Surfaces consacrées aux productions végétales :</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="24"><saisie donnee="SPVEG" valorisation="cvSAUTI,cvSUTOT"
zonesConditionnees="idSAUTI,idSUTOT" /></cellule>
<cellule alignement="droite" ><italique><affiche donnee="SPVEG_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" largeur="2">9. Jardin familial :</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="30"><saisie donnee="SJARD" valorisation="cvSUTOT"
zonesConditionnees="idSUTOT" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SJARD_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">2. Jachère :</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="25"><saisie donnee="SJACH" valorisation="cvSAUTI,cvSUTOT"
zonesConditionnees="idSAUTI,idSUTOT" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SJACH_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" largeur="2">10. Superficie non productive (non exploitée à des fins agricoles et
susceptible de l'être) :</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="31"><saisie donnee="SNPRO" valorisation="cvSUTOT"
zonesConditionnees="idSUTOT" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SNPRO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">3. Parcours, landes, alpages productifs :<sautDeLigne/><italique>Si non
nul, créer la ligne correspondante dans le feuillet 3 (code 342)</italique></cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="26"><saisie donnee="SPARC" valorisation="cv342_F03,cvSAUTI,cvSUTOT"
zonesConditionnees="idSAUTI,idSUTOT"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SPARC_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" largeur="2">11. Superficie boisée :</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="32"><saisie donnee="SBOIS" valorisation="cvSUTOT"
zonesConditionnees="idSUTOT" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBOIS_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="4"/>
<cellule alignement="droite" largeur="2">12. Territoire non agricole (sol sous bâtiments, corps de ferme, chemin
d'exploitation ...) :</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="33"><saisie donnee="SNAGR" valorisation="cvSUTOT"
zonesConditionnees="idSUTOT" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SNAGR_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>5. Total Surface agricole utilisée (SAU) :</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><aide titre="Superficie agricole utilisée (SAU)">La Superficie Agricole Utilisée (SAU)
désigne l'ensemble du foncier consacré à la production agricole incluant les cultures végétales, les jachères et les
surfaces toujours en herbe ou destinées à l'élevage à l'exception les jardins familiaux.</aide></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SAUTI" zoneId="idSAUTI" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="SAUTI_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras>13. Superficie totale :</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><aide titre="Superficie totale">La Superficie totale regroupe la SAU, la surface du jardin

```

familial et les surfaces non productives (surfaces non exploitées ou boisées ou terrains non agricoles)

</aide></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SUTOT" zoneId="idSUTOT" couleurFond="gris clair" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SUTOT_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>6. dont SAU irriguée :</italique></cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="34"><saisie donnee="SAUIR" zonesConditionnees="IdIRORIGI,IdIRMODE,idIRMODEtexte,idIRORIGItexte"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SAUIR_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><texte zoneId="idIRORIGItexte" visible="caSAUIR_TEXTE" ><italique>6a.

Origine principale de l'eau d'irrigation :</italique></texte></cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="35"><liste donnee="IRORIGI" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" obligatoire="oui" zoneId="IdIRORIGI" visible="caSAUIR"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="IRORIGI_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris moyen" visible="caSAUIR_1"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>Pour information, SAU selon les données de la PAC

:</italique></cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="34"><affiche donnee="TOTSURFPAC" /></cellule>

<cellule largeur="1"/>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><texte zoneId="idIRMODEtexte" visible="caSAUIR"><italique>6b. Mode principal d'irrigation :</italique></texte></cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="36"><liste donnee="IRMODE" largeurReduite="200" valeurAffichee="concat" obligatoire="oui" zoneId="IdIRMODE" visible="caSAUIR"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="IRMODE_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris moyen" visible="caSAUIR_1" /></italique></cellule>

<cellule largeur="2"><gras>Faire-valoir de la SAU</gras></cellule>

<cellule largeur="6"/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">14. Faire-valoir direct :</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="37"><saisie donnee="SAFVD" valorisation="cvFVSAU" zonesConditionnees="idFVSAU" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SAFVD_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="4"/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">15. Fermage :</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="38"><saisie donnee="SAFER" valorisation="cvFVSAU" zonesConditionnees="idFVSAU"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SAFER_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>dont surfaces en propriété des associés :</italique></cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="39"><italique><saisie donnee="ASFER"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ASFER_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">16. Métayage :</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="40"><saisie donnee="SAMET" valorisation="cvFVSAU" zonesConditionnees="idFVSAU"/></cellule>

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SAMET_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>dont surfaces en propriété des associés :</italique></cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="42"><italique><saisie donnee="ASMET"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="droite">17. Autre faire-valoir :</cellule>
<cellule alignement="droite"><aide titre="Autre Faire-valoir">L'autre faire-valoir regroupe notamment :<sautDeLigne
/>
- Contrat de prêt à usage (commodat) : mise à disposition des terres sans contrepartie financière<sautDeLigne />
- Fermage déconnecté du prix réel du marché (prix dérisoire ou € symbolique)</aide></cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="41"><saisie donnee="SAGRA" valorisation="cvFVSAU"
zonesConditionnees="idFVSAU"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SAGRA_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>dont surfaces en propriété des associés :</italique></cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="43"><italique><saisie donnee="ASGRA"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ASGRA_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Total du faire-valoir de la SAU :</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="FVSAU" zoneId="idFVSAU" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="FVSAU_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
<cellule largeur="4"/>
</table>
</rubrique>
</ecran>

```

F2.MainOeuvre

Etat	Correct
Commentaire	Généré automatiquement

```

<ecran libelle="Feuillet 2 - Main d'oeuvre" visible="caASUPPR_VRAI_GE"
valorisation="cvUTATO,cvTVLTT,cvTOUTA,cvTVLTO"
coherence="cc20200231,cc20202060,cc20203060,cc20203090,cc20203100,cc20203110,cc20203120,cc20203130,
cc20203140,cc202052,cc202062,cc202081,cc20209061,cc20209071,cc20209081,cc20209091,cc20209121,cc2020
9101,cc20209131,cc20209111,cc20209141,cc202171,cc202181,cc302230,cc302240,cc50200010,cc302602,cc3026
12,cc302700,cc302620,cc202191">

<rubrique titre="F2 - I - Main d'oeuvre non salariée permanente (entrez ci-dessous la liste des permanents
non salariés)">
<tableRepetee entete="N° de ligne,Statut,Chef d'expl.,Lien de parenté,Sexe,Année de naissance,Temps de travail
annuel en UTH (1),dont consacré aux AAL en % (2)"
ajout="oui" suppression="oui" nombreLignesAff="5"
coherence="cc20202010,cc202151,cc202161,cc202071,cc202091">
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGTT" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="centre"><liste donnee="STATU" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="centre"><liste donnee="CHEFP" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="centre"><liste donnee="LIENP" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><liste donnee="SEXEP" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="centre"><saisie donnee="ANAIIS" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="centre"><saisie donnee="TVUTA" valorisation="cvTOUTA"
zonesConditionnees="idTOUTA" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="centre"><saisie donnee="TPSAALNSP" /></celluleRepetee>
</tableRepetee>

```

```

<table nombreColonnes="4" tailleColonnes="15%,5%,70%,10%">

```

```

<cellule alignement="gauche">(1) Définition de l'UTH : </cellule>

```

```

<cellule>

```

```

<aide titre="Temps de travail annuel en UTH" ><gras>Une UTH</gras> correspond au travail effectué
par<sautDeLigne /><gras>une personne à temps complet</gras> pendant une année. <sautDeLigne />

```

```

Une personne à mi-temps sera comptée pour 0,50 UTH,<sautDeLigne />une personne à quart de temps pour 0,25
UTH, etc.</aide>

```

```

</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><gras>Nombre total d'UTH pour la main-d'oeuvre non salariée permanente
:</gras></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="TOUTA" zoneld="idTOUTA" /></gras></cellule>

```

```

<cellule largeur="4" alignement="gauche">(2) Autres Activités Lucratives (ou activités de diversification)</cellule>
</table>

```

```

</rubrique>

```

```

<rubrique titre="F2 - I - Main d'oeuvre non salariée permanente (année précédente)" visible="caNOUVEAU" >

```

```

<tableRepetee entete="N° de ligne,Statut,chef d'expl.,Lien de parenté,Sexe,Année de naissance,Temps de travail
annuel en UTH (1), dont consacré aux AAL en % (2)"

```

```

ajout="non" suppression="non" nombreLignesAff="5" couleurFond="gris moyen" >

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGTT_1" /></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="STATU_1" /></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="CHEFP_1" /></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="LIENP_1" /></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="SEXEP_1" valeurAffichee="concat"/></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="ANAIIS_1" /></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="TVUTA_1" /></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="TPSAALNSP_1" /></celluleRepetee>
</tableRepetee>

```

```

<table nombreColonnes="5" tailleColonnes="15%,5%,5%,65%,10%">

```

```

<cellule largeur="2" alignement="gauche">(1) Définition de l'UTH : </cellule>

```

```

<cellule>

```

```

<aide titre="Temps de travail annuel en UTH" ><gras>Une UTH</gras> correspond au travail effectué
par<sautDeLigne /><gras>une personne à temps complet</gras> pendant une année. <sautDeLigne />

```

```

Une personne à mi-temps sera comptée pour 0,50 UTH,<sautDeLigne />une personne à quart de temps pour 0,25
UTH, etc.</aide>

```

```

</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><gras>Nombre total d'UTH pour la main-d'oeuvre non salariée permanente
:</gras></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="TOUTA_1" couleurFond="gris moyen"/></gras></cellule>

```

```

<cellule largeur="5" alignement="gauche">(2) Autres Activités Lucratives (ou activités de diversification)</cellule>

```

</table>

</rubrique>

<rubrique titre="F2 - II - Main d'oeuvre autre (salariée ou non permanente)">

<table style="orion" tailleEntete="2" nombreColonnes="11"

tailleColonnes="20%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%">

<cellule></cellule>

<cellule largeur="5" alignement="centre">Année N</cellule>

<cellule largeur="5" alignement="centre">Année N-1</cellule>

<cellule></cellule>

<cellule alignement="centre">Effectif</cellule>

<cellule alignement="centre">Année de<sautdeligne />naissance</cellule>

<cellule alignement="centre">Sexe</cellule>

<cellule alignement="centre">Temps de travail<sautDeLigne />annuel (heures)</cellule>

<cellule alignement="centre">dont % consacré aux AAL (1)</cellule>

<cellule alignement="centre">Effectif</cellule>

<cellule alignement="centre">Année de<sautdeligne />naissance</cellule>

<cellule alignement="centre">Sexe</cellule>

<cellule alignement="centre">Temps de travail<sautDeLigne />annuel (heures)</cellule>

<cellule alignement="centre">dont % consacré aux AAL *</cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="11"><gras>Main d'oeuvre salariée permanente</gras></cellule>

<cellule>1. Chef d'exploitation</cellule>

<cellule alignement="centre"></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ANA09" /></cellule>

<cellule><liste donnee="SEXEXSA" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TVL09" valorisation="cvTVLTT" zonesConditionnees="idTVLTT" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TPSAALSPC" valorisation="cvTVLTT" zonesConditionnees="idTVLTT" /></cellule>

<cellule alignement="centre"></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ANA09_1" zoneId="idBOOL32" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule><affiche donnee="SEXEXSA_1" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TVL09_1" zoneId="idBOOL33" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TPSAALSPC_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule>2. Autres que le chef d'exploitation</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="EFF10" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique>dont femmes :</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="EFF10F" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TVL10" valorisation="cvTVLTT" zonesConditionnees="idTVLTT" /></cellule>

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TPSAALSPA" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EFF10_1" zoneId="idBOOL34" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TVL10_1" zoneId="idBOOL35" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TPSAALSPA_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="11"><sautDeLigne /><gras>Main-d'oeuvre saisonnière ou
occasionnelle</gras></cellule>

<cellule>3. Non salariée</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="EFF08" /></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TVL08" valorisation="cvTVLTT" zonesConditionnees="idTVLTT"
/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TPSAALNSO" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EFF08_1" zoneId="idBOOL36" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TVL08_1" zoneId="idBOOL37" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TPSAALNSO_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule>4. Salariée (y compris stagiaires)</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="EFF11" /></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TVL11" valorisation="cvTVLTT" zonesConditionnees="idTVLTT"
/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TPSAALSO" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EFF11_1" zoneId="idBOOL38" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TVL11_1" zoneId="idBOOL39" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TPSAALSO_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule largeur="11"><sautDeLigne /> </cellule>

<cellule largeur="3" alignement="gauche"><gras>5. Nombre total d'heures travaillées</gras><sautDeLigne />(hors
main-d'oeuvre non salariée permanente)</cellule>
<cellule></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="TVLTT" zoneId="idTVLTT" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule largeur="4"></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="TVLTT_1" zoneId="idBOOL3a" couleurFond="gris

```

moyen"/></gras></cellule>

<cellule></cellule>

<cellule largeur="11"><sautDeLigne /> </cellule>

<cellule largeur="5" alignement="gauche">(1) Autres Activités Lucratives (ou activités de diversification)</cellule>

</table>

</rubrique>

</ecran>

F3.Végétaux

Etat	A verifier
Commentaire	Non renseigné

<ecran libelle="FEUILLET 3 - PRODUITS VÉGÉTAUX" visible="caASUPPR_VRAI_GE"

coherence="cc30350012,cc30350022,cc303211,cc30322012,cc30322022,cc30322032,cc30322042,cc303251,cc303351,cc30339010,cc30340010,cc30340020,cc303371,cc303372,cc303360,cc3034021,cc50300010,cc50300020,cc30339020,cc30340030,cc303380,cc30339030,cc20308030,cc20308040,cc203721,cc203771,cc303430,cc203540,cc203600,cc203610">

<rubrique titre="F3 - Produits végétaux " >

<!-- fiche de saisie-->

<fiche nom="saisie_fiche3" libelle="Caractéristiques du produit - Feuille F3 - Végétaux"

coherence="ccDOUBLONS3"

valorisation="cvIDLIG3,cvFICHE3_fiche,cvGROUPEF3,cvSECTEUROPF3,cvAIDES3,cvTOTVAL03">

<!-- saisie d'une nouvelle ligne dans nouveau questionnaire ou questionnaire N-1-->

<table nombreColonnes="15" visible="caN-1_vrai_F3" >

<cellule largeur="3" >Produit : </cellule>

<cellule largeur="3" >Mode de production : </cellule>

<cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>Certifié BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>En conversion vers la certification BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="centre"><texte><gras>Culture énergétique :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="ICODE3" valeurAffichee="concat"

zonesConditionnees="idMPROD3,idSUPER3,idQPROD3,idRDMT3,idSUPIR3,idQSTOD3,idQVENT3,idQVDET3,idQAUTO3,idQSTOF3,idQPBRT3,idQINTS3,idQINTH3,idQINTP3,idQINTL3,idQINTA3,idQINTT3,idVSTOD3,idVVENT3,idVVDDET3,idVAUTO3,idVSTOF3,idVPBRT3,idVINTS3,idVINTH3,idVINTP3,idVINTL3,idVINTA3,idVINTT3,idPSTOD3,idPVENT3,idPVDET3,idPAUTO3,idPSTOF3,idPPBRT3,idPINTS3,idPINTH3,idPINTP3,idPINTL3,idPINTA3,idPINTT3,idAUTPROD3,idAUTPROD3texte,idTRANSFO3,idT281_TRANSFO3,idT281_TRANSFO3_texte,idT582_TRANSFO3,idT582_TRANSFO3_texte,idT583_TRANSFO3,idT583_TRANSFO3_texte,idT584_TRANSFO3,idT584_TRANSFO3_texte,idT585_TRANSFO3,idT585_TRANSFO3_texte,idT586_TRANSFO3,idT586_TRANSFO3_texte,idACHAMP3,idRAISINACHAMP3,idOLIVEACHAMP3"/></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="MPROD3" valeurAffichee="concat" zoneId="idMPROD3"

zonesConditionnees="idSUPER3,idQPROD3,idRDMT3,idSUPIR3,idQSTOD3,idQVENT3,idQVDET3,idQAUTO3,idQSTOF3,idQPBRT3,idQINTS3,idQINTH3,idQINTP3,idQINTL3,idQINTA3,idQINTT3,idVSTOD3,idVVENT3,idVVDET3,idVAUTO3,idVSTOF3,idVPBRT3,idVINTS3,idVINTH3,idVINTP3,idVINTL3,idVINTA3,idVINTT3,idPSTOD3,idPVENT3,idPVDET3,idPAUTO3,idPSTOF3,idPPBRT3,idPINTS3,idPINTH3,idPINTP3,idPINTL3,idPINTA3,idPINTT3,idTRANSFO3,idACHAMP3"/></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="BIO3" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="CONV3" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="ENER3"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="2" visible="caN-1_vrai_F3" >

<cellule ><texte visible="caAUTPROD3" zoneId="idAUTPROD3texte">Préciser "Autres produits" :</texte></cellule>

<cellule ><saisie donnee="AUTPROD3" infoSurvol="100 caractères maximum" zoneId="idAUTPROD3" visible="caAUTPROD3" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule >Commentaire facultatif</cellule>

<cellule ><saisie donnee="COMPROD3" infoSurvol="100 caractères maximum" /></cellule>

</table>

<!-- cas d'une ligne importée sur questionnaire N-1 et non modifiable-->

<!-- Modification pour les modes de production '7-production énergétique' en 2023-->

<table nombreColonnes="8" visible="caN-1_faux_F3">

<cellule largeur="4" ><gras>Produit : </gras></cellule>

<cellule largeur="4" ><gras>Mode de production : </gras></cellule>

<cellule largeur="4"><affiche donnee="ICODE3" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule largeur="4"><affiche donnee="MPROD3" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="3" tailleEntete="1" visible="caN-1_faux_F3">

<cellule ></cellule>

<cellule alignement="centre">Année courante</cellule>

<cellule alignement="centre">Année précédente</cellule>

<cellule ><texte visible="caAGBIO"><gras>Certifié BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule alignement="centre" ><coche donnee="BIO3" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="BIO3_1" couleurFond="gris moyen" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule ><texte visible="caAGBIO"><gras>En conversion vers la certification BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule alignement="centre" ><coche donnee="CONV3" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONV3_1" couleurFond="gris moyen" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule ><texte><gras>Culture énergétique :</gras></texte></cellule>

<cellule alignement="centre" ><coche donnee="ENER3"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ENER3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule ><texte visible="caAUTPROD3">Préciser "Autres produits" :</texte></cellule>

<cellule ><saisie donnee="AUTPROD3" infoSurvol="100 caractères maximum" visible="caAUTPROD3" obligatoire="oui" /></cellule>

```
<cellule ><affiche donnee="AUTPROD3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
```

```
<cellule >Commentaire facultatif</cellule>
```

```
<cellule ><saisie donnee="COMPROD3" infoSurvol="100 caractères maximum"/></cellule>
```

```
<cellule ><affiche donnee="COMPROD3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
```

```
</table>
```

```
<!--Saisie des produits transformés-->
```

```
<table nombreColonnes="6" tailleEntete="1" tailleColonnes="3%,31%,3%,30%,3%,30%" zoneId="idTRANSFO3"
visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3, caMPROD5_F3, caTRANSFO3">
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="6"><gras>A compléter si la production est partiellement ou totalement
transformée dans l'un des produits suivants</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche" largeur="6">Cocher le(s) produit(s) transformé(s) en cas de transformation partielle
ou totale <italique>(Ne pas oublier de saisir le(s) code(s) correspondant(s) au F5)</italique> :</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="6"/>
```

```
<cellule alignement="gauche"><coche donnee="T281_TRANSFO3" zoneId="idT281_TRANSFO3"
visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3, caMPROD5_F3, caTRANSFO3_281"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idT281_TRANSFO3_texte" visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3,
caMPROD5_F3, caTRANSFO3_281">281 - Produits transformés de cultures industrielles</texte></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><coche donnee="T582_TRANSFO3" zoneId="idT582_TRANSFO3"
visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3, caMPROD5_F3, caTRANSFO3_582"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idT582_TRANSFO3_texte" visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3,
caMPROD5_F3, caTRANSFO3_582">582 - Autres produits de l'oléiculture</texte></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><coche donnee="T583_TRANSFO3" zoneId="idT583_TRANSFO3"
visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3, caMPROD5_F3, caTRANSFO3_583"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idT583_TRANSFO3_texte" visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3,
caMPROD5_F3, caTRANSFO3_583">583 - Cidre</texte></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><coche donnee="T584_TRANSFO3" zoneId="idT584_TRANSFO3"
visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3, caMPROD5_F3, caTRANSFO3_584"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idT584_TRANSFO3_texte" visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3,
caMPROD5_F3, caTRANSFO3_584">584 - Eau de vie de fruits</texte></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><coche donnee="T585_TRANSFO3" zoneId="idT585_TRANSFO3"
visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3, caMPROD5_F3, caTRANSFO3_585"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idT585_TRANSFO3_texte" visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3,
caMPROD5_F3, caTRANSFO3_585">585 - Pruneaux</texte></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><coche donnee="T586_TRANSFO3" zoneId="idT586_TRANSFO3"
visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3, caMPROD5_F3, caTRANSFO3_586"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idT586_TRANSFO3_texte" visible="caMPROD8_F3, caMPROD9_F3,
caMPROD5_F3, caTRANSFO3_586">586 - Autres produits fruitiers transformés</texte></cellule>
```

```
</table>
```

```
<!-- ajout 2022 - saisie des achats de matières premières de raisin -->
```

```
<table nombreColonnes="5" tailleEntete="1" tailleColonnes="60%,10%,10%,10%,10%" zoneId="idACHAMP3"
visible="caACHAMP3,caMPROD0_F3">
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="5"><gras>Saisie des quantités de produits achetées en vue de leur
```

transformation</gras></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur = "5">Renseigner les quantités et valeurs des produits achetés pour la transformation => <gras>ne pas inclure les produits qui sont revendus sans transformation</gras>:</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="5"/>

<cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idRAISINACHAMP3" visible="caRAACHAMP3">Raisins achetés pour la transformation en vin</texte><texte zoneId="idOLIVEACHAMP3" visible="caOLACHAMP3">Olives achetées pour la transformation en huile d'olive</texte></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Quantité</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QACHAMP3" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VACHAMP3" /></cellule>

</table>

<!--Saisie des données chiffrées-->

<table nombreColonnes="8" tailleEntete="1" tailleColonnes="30%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%" >

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N</gras></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N-1</gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><gras>(*) Unités des quantités :</gras></italique></cellule>

<cellule ><aide titre="Unités des quantités à renseigner">

- Quintaux de produit<sautDeLigne />

- Quintaux de matière sèche pour luzerne pour déshydratation (code 323)<sautDeLigne />

- Quintaux de raisin pour les vignes de codes 620, 630, 660, 670, 675

</aide></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Superficie (ha)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Production</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Rendement</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Superficie</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Production</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Rendement</gras></cellule>

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="SUPER3" zoneId="idSUPER3" visible="caMPROD8_F3,caSUPER3" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QPROD3" zoneId="idQPROD3" visible="caMPROD8_F3,caMPROD5_F3,caPROD3" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="RDMT3" zoneId="idRDMT3" visible="caMPROD8_F3,caMPROD5_F3" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SUPER3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QPROD3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMT3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">dont irriguée :</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="SUPIR3" zoneId="idSUPIR3" visible="caMPROD8_F3,caSUPER3" /></cellule>

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SUPIR3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule largeur="2"/>

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="centre"><gras>Quantité *</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Val. moy.</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Quantité *</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Val. moy.</gras></cellule>

<!--données QSTOD3 et VSTOD3 non modifiables si ligne existante en N-1 -->

<cellule alignement="droite" largeur="2">- Inventaire début :</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOD3" zoneId="idQSTOD3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3"
actif="caF3_NON_MODIFIABLE"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOD3" zoneId="idVSTOD3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caVALEUR3" actif="caF3_NON_MODIFIABLE"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PSTOD3" zoneId="idPSTOD3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3,caVALEUR3" couleurFond="gris
clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOD3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOD3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">+ Ventes :</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QVENT3" zoneId="idQVENT3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caQUANTITE3" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VVENT3" zoneId="idVVENT3"
visible="caMPROD5_F3,caVALEUR3" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PVENT3" zoneId="idPVENT3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caQUANTITE3,caVALEUR3" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVENT3_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVENT3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>dont Ventes au détail :</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QVDET3" zoneId="idQVDET3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caQUANTITE3" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VVDET3" zoneId="idVVDET3"
visible="caMPROD5_F3,caVALEUR3" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PVDET3" zoneId="idPVDET3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caQUANTITE3,caVALEUR3" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVDET3_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVDET3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVDET3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">+ Prestations en nature et autoconsommation :</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QAUTO3" zoneId="idQAUTO3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caQUANTITE3" /></cellule>

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VAUTO3" zoneId="idVAUTO3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caVALEUR3" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PAUTO3" zoneId="idPAUTO3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caQUANTITE3,caVALEUR3" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QAUTO3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VAUTO3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PAUTO3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">+ Inventaire fin :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOF3" zoneId="idQSTOF3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOF3" zoneId="idVSTOF3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caVALEUR3" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PSTOF3" zoneId="idPSTOF3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3,caVALEUR3" couleurFond="gris
clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOF3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOF3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>= Produit brut :</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="QPBRT3" zoneId="idQPBRT3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caQUANTITE3" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="VPBRT3" zoneId="idVPBRT3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caVALEUR3" couleurFond="gris clair" /></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="PPBRT3" zoneId="idPPBRT3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caVALEUR3,caQUANTITE3,caVALEUR3" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="QPBRT3_1" couleurFond="gris moyen"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="VPBRT3_1" couleurFond="gris moyen"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="PPBRT3_1" couleurFond="gris moyen"/></gras></cellule>

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="droite"><gras>Intraconsommations :</gras></cellule>
<cellule largeur="6"/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour semences :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTS3" zoneId="idQINTS3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3,caINTRACONS3" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTS3" zoneId="idVINTS3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caVALEUR3,caINTRACONS3" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTS3" zoneId="idPINTS3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caINTRACONS3,caQUANTITE3,caVALEUR3"
couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTS3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTS3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTS3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">herbivores (bovins, équins, ovins, caprins) :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTH3" zoneId="idQINTH3"

```

```

visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3,caINTRACONS3" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTH3" zoneId="idVINTH3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caVALEUR3,caINTRACONS3" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTH3" zoneId="idPINTH3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caINTRACONS3,caQUANTITE3,caVALEUR3"
couleurFond="gris clair"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTH3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTH3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTH3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="2">porcins :</cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTP3" zoneId="idQINTP3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3,caINTRACONS3" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTP3" zoneId="idVINTP3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caVALEUR3,caINTRACONS3" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTP3" zoneId="idPINTP3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caINTRACONS3,caQUANTITE3,caVALEUR3"
couleurFond="gris clair"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTP3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTP3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTP3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="2">volailles et lapins :</cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTL3" zoneId="idQINTL3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3,caINTRACONS3" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTL3" zoneId="idVINTL3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caVALEUR3,caINTRACONS3" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTL3" zoneId="idPINTL3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caINTRACONS3,caQUANTITE3,caVALEUR3"
couleurFond="gris clair"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTL3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTL3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTL3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="2">autres animaux :</cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTA3" zoneId="idQINTA3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3,caINTRACONS3" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTA3" zoneId="idVINTA3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caVALEUR3,caINTRACONS3" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTA3" zoneId="idPINTA3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caINTRACONS3,caQUANTITE3,caVALEUR3"
couleurFond="gris clair"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTA3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTA3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTA3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="2">transformation :</cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTT3" zoneId="idQINTT3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caQUANTITE3,caINTRACONS3,caTRANSFO3"
/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTT3" zoneId="idVINTT3"

```

```

visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caVALEUR3,caINTRACONS3,caTRANSFO3" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTT3" zoneId="idPINTT3"
visible="caMPROD5_F3,caMPROD8_F3,caMPROD9_F3,caINTRACONS3,caQUANTITE3,caVALEUR3,caTRANSF
O3" couleurFond="gris clair"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTT3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTT3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTT3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

  <cellule alignement="centre" largeur="8"><gras><bouton libelle="Calculer les moyennes et les totaux"
icone="calculer" infoSurvol="Calculer les zones grisées de la fiche"

zonesConditionnees="idRDMT3,idPSTOD3,idPVENT3,idPVDET3,idPAUTO3,idPSTOF3,idQPBRT3,idVPBRT3,idPP
BRT3,idPINTS3,idPINTH3,idPINTP3,idPINTL3,idPINTA3,idPINTT3"
  calculerValorisation="cvFICHE3_fiche"/></gras>
</cellule>
</table>
</fiche>

<!-- affichage de la table répétée-->
<tableRepetee texteRafrachir="Trier la table par code du produit"
valorisation="cvF3_VarMasquee,cvTRI3,cvIDLIG3,cvFICHE3_fiche,cvGROUPEF3,cvSECTEUROPF3"

coherence="ccDOUBLONS3,cc20303212,cc20303222,cc203052,cc203060,cc203070,cc20308010,cc20308020,cc2
0309020,cc20309030,cc20309040,cc20309050,cc20309060,cc20309070,cc20309080,cc20309090,cc203090100,cc
203090110,cc203090120,cc203090130,cc203102,cc203110,cc203120,cc203131,cc20314010,cc20314020,cc20315
0,cc2031601,cc20317010,cc20317020,cc20317030,cc20317040,cc20318010,cc20318020,cc203200,cc203260,cc20
3300,cc203410,cc203431,cc20344010,cc20344020,cc20350000,cc20350030,cc203020,cc203462,cc203682,cc2036
92,cc203701,cc203711,cc203721,cc203732,cc203752,cc203762,cc203510,cc203520,cc203540,cc203780,cc203791
"
ajout="oui" ficheLiee="saisie_fiche3" suppression="oui" nombreLignesAff="10" >

  <cellule alignement="centre">N° de ligne</cellule>
  <cellule alignement="centre">Prod. sur exercice</cellule>
  <cellule alignement="centre">Produit</cellule>
  <cellule alignement="centre">Mode de Production</cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre">Superficie</cellule>
  <cellule alignement="centre">Production</cellule>
  <cellule alignement="centre">Rendement</cellule>
  <cellule alignement="centre">Quantité Produit Brut</cellule>
  <cellule alignement="centre">Valeur Produit Brut</cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique>Superficie N-1</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique>Production N-1</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique>Rendement N-1</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique>Quantité Produit Brut N-1</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique>Valeur Produit Brut N-1</italique></cellule>

  <celluleRepetee alignement="centre"> <affiche donnee="NLIGNE3" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee alignement="centre"> <affiche donnee="PROD3N" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee ><affiche donnee="ICODE3" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee><affiche donnee="MPROD3" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="ICODE3" valeurAffichee="code"/><affiche
donnee="MPROD3" valeurAffichee="code"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="SUPER3" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPROD3" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="RDMT3" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT3" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT3" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="SUPER3_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPROD3_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="RDMT3_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT3_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT3_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
</tableRepetee>

```

```

<!-- affichage de la ligne des totaux de toutes les fiches-->

```

```

<table nombreColonnes="7" tailleEntete="2" style="orion" tailleColonnes="28%,12%,12%,12%,12%,12%,12%">

```

```

<cellule alignement="centre" hauteur="2">Total des superficies</cellule>

```

```

<cellule largeur="6" alignement="centre" >Total des valeurs</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Inventaire début</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Ventes</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><italique>dont Ventes au détail</italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Prestations + Autoconso</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Inventaire fin</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Produit brut</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SURF03" couleurFond="gris clair" zoneId="idSURF03" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD03" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOD03" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VENT03" couleurFond="gris clair" zoneId="idVENT03" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VDET03" couleurFond="gris clair" zoneId="idVDET03" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUTO03" couleurFond="gris clair" zoneId="idAUTO03" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF03" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOF03" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD03" couleurFond="gris clair" zoneId="idPROD03" /></cellule>

```

```

</table>

```

```

<table>

```

```

<cellule alignement="centre" largeur="6"><gras><bouton libelle="Calculer les totaux" icone="calculer"
infoSurvol="Calculer les totaux du feuillet"

```

```

zonesConditionnees="idSURF03,idSTOD03,idVENT03,idVDET03,idAUTO03,idSTOF03,idPROD03"

```

```

calculerValorisation="cvTOTVAL03"/></gras>

```

```

</cellule>

```

```

</table>

```

```

</rubrique>

```

```

<rubrique titre="F3 - données PAC">

```

```

<tableRepetee entete="Surface instruite,Code(s) RICA possible(s) au F3,Code PAC,Libellé PAC,Code(s)
complémentaire(s) possible(s) au F3,Surface à utiliser UNIQUEMENT si l'agriculteur a bénéficié d'un cas de force
majeure"

```


ajout="non" suppression="non" nombreLignesAff="10" couleurFond="gris clair"

tailleColonnes="3%,27%,5%,35%,25%,5%"

valorisation="cvSURFPAC" >

<celluleRepetee alignement="centre"><gras><affiche donnee="SURFACEPAC" /></gras></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="gauche"><affiche donnee="CODERICAF3" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="CULTUREPAC" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="gauche"><affiche donnee="LIBPAC" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="gauche"><affiche donnee="COMPLF3" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="SURFFORCMAJ" /></celluleRepetee>

</tableRepetee>

<table nombreColonnes="2" tailleColonnes="3%,97%">

<cellule alignement="centre" largeur="1"><gras> <affiche donnee="TOTSURFPAC"/></gras></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1"><gras>: Total des surfaces PAC instruites</gras>

</cellule>

</table>

</rubrique>

</ecran>

F4.Horticoles

Etat	A verifier
Commentaire	Non renseigné

<ecran libelle="FEUILLET 4 - PRODUITS HORTICOLES" visible="caASUPPR_VRAI_GE"

coherence="cc30425010,cc30425020,cc30426010,cc30426020,cc30427012,cc30427022,cc30427032,cc30427042,cc30427052,cc30427062,cc30427072,cc30427112,cc30427122,cc30427132,cc30427142,cc30427152,cc30427162,cc30427172,cc30427182,cc30428012,cc30428022,cc30428032,cc30428112,cc30428122,cc30428132,cc30428142,cc30429012,cc30429022,cc30429032,cc30429042,cc30429052,cc30429062,cc30429072,cc30429082" >

<rubrique titre="F4 - Produits horticoles">

<!-- fiche de saisie-->

<fiche nom="saisie_fiche4" libelle="Caractéristiques du produit - Feuille 4 - Produits horticoles"

coherence="ccDOUBLONS4"

valorisation="cvIDLIG4,cvFICHE4_fiche,cvGROUPEF4,cvSECTEUROPF4,cvAIDES4,cvTOTVAL04">

<!-- saisie d'une nouvelle ligne dans nouveau questionnaire ou questionnaire N-1-->

<table nombreColonnes="12" visible="caN-1_vrai_F4">

<cellule largeur="3" >Produit : </cellule>

<cellule largeur="3" >Mode de production : </cellule>

<cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>Certifié BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>En conversion vers la certification BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="ICODE4" valeurAffichee="concat"

zonesConditionnees="idMPROD4,idAUTPROD4,idAUTPROD4texte,idSUPER4,idQPROD4,idRDMT4,idPSTOD4,id

QSTOD4,idVSTOD4,idPVENT4,idQVENT4,idVVENT4,idPVDET4,idQVDET4,idVVDET4,idPAUTO4,idQAUTO4,idVAUTO4,idPSTOF4,idQSTOF4,idVSTOF4,idQPBRT4,idVPBRT4,idPPBRT4,idPINTS4,idQINTS4,idVINTS4,idPINTT4,idQINTT4,idVINTT4,idTRANSFO4, idT481_TRANSFO4,idT481_TRANSFO4_texte"/></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="MPROD4" valeurAffichee="concat" zoneId="idMPROD4"

zonesConditionnees="idSUPER4,idQPROD4,idRDMT4,idPSTOD4,idQSTOD4,idVSTOD4,idPVENT4,idQVENT4,idVVENT4,idPVDET4,idQVDET4,idVVDET4,idPAUTO4,idQAUTO4,idVAUTO4,idPSTOF4,idQSTOF4,idVSTOF4,idQPBRT4,idVPBRT4,idPPBRT4,idPINTS4,idQINTS4,idVINTS4,idPINTT4,idQINTT4,idVINTT4,idTRANSFO4" /></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="BIO4" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="CONV4" visible="caAGBIO"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="2" visible="caN-1_vrai_F4" >

<cellule ><texte visible="caAUTPROD4" zoneId="idAUTPROD4texte">Préciser "Autres produits" :</texte></cellule>

<cellule ><saisie donnee="AUTPROD4" infoSurvol="100 caractères maximum" zoneId="idAUTPROD4"

visible="caAUTPROD4" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule >Commentaire facultatif</cellule>

<cellule ><saisie donnee="COMPROD4" infoSurvol="100 caractères maximum" /></cellule>

</table>

<!-- cas d'une ligne importée sur questionnaire N-1 et non modifiable-->

<table nombreColonnes="8" visible="caN-1_faux_F4">

<cellule largeur="4" ><gras>Produit : </gras></cellule>

<cellule largeur="4" ><gras>Mode de production : </gras></cellule>

<cellule largeur="4"><affiche donnee="ICODE4" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule largeur="4"><affiche donnee="MPROD4" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="3" tailleEntete="1" visible="caN-1_faux_F4">

<cellule ></cellule>

<cellule alignement="centre">Année courante</cellule>

<cellule alignement="centre">Année précédente</cellule>

<cellule ><texte visible="caAGBIO">Certifié BIO :</texte></cellule>

<cellule alignement="centre" ><coche donnee="BIO4" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="BIO4_1" couleurFond="gris moyen" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule ><texte visible="caAGBIO">En conversion vers la certification BIO :</texte></cellule>

<cellule alignement="centre" ><coche donnee="CONV4" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONV4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule ><texte visible="caAUTPROD4">Préciser "Autres produits" :</texte></cellule>

<cellule ><saisie donnee="AUTPROD4" infoSurvol="100 caractères maximum" visible="caAUTPROD4"

obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule ><affiche donnee="AUTPROD4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule >Commentaire facultatif</cellule>

<cellule ><saisie donnee="COMPROD4" infoSurvol="100 caractères maximum"/></cellule>

<cellule ><affiche donnee="COMPROD4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

</table>

```
<!--Saisie des produits transformés-->
```

visible="caMPROD8 F4, caMPROD9 F4, caMPROD5 F4, caTRANSFO4 481">

<cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>A compléter en cas de transformation totale ou partielle des produits horticoles</gras></cellule>

<cellule largeur="3"/>

<cellule alignement="gauche" largeur="3">Cocher la case ci-contre si vous transformez une partie ou la totalité de la production horticole </cellule>

<cellule alignement="gauche"><italique>(Ne pas oublier de saisir le code '481-Produits transformés de l'horticulture au F5)</italique></cellule>

```
<cellule alignement="droite"><coche donnee="T481_TRANSFO4" zoneId="idT481_TRANSFO4"
visible="caMPROD8 F4, caMPROD9 F4, caMPROD5 F4, caTRANSFO4 481"/></cellule>
```

<cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idT481_TRANSFO4_texte" visible="caMPROD8_F4, caMPROD9_F4, caMPROD5_F4, caTRANSFO4_481">481-Produits transformés de l'horticulture</texte></cellule>

<!--Saisie des données chiffrées-->

<table nombreColonnes="8" tailleEntete="1" tailleColonnes="30%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%">							

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N</gras></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N-1</gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique>(*) Unités des quantités :</italique></cellule>

<cellule><aide titre="Unités des quantités à renseigner">

- Quintaux de produit<sautDeLigne />

- 100 brins pour les fleurs coupées : roses (452), oeillets (453), chrysanthèmes (454), tulipes (455)

</aide></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Superficie (ha)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Production (g)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Rendement</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Superficie</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Production</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Rendement</gras></cellule>

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="SUPER4" zoneId="idSUPER4" visible="caMPROD8 F4" /></cellule>

```
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="OPROD4" zoneId="idOPROD4"
```

```
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMT4" zoneId="idRDMT4"
visible="caMPROD8 F4.caMPROD5 F4" couleurFond="gris clair"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SUPER4 1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="OPROD4 1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
```

 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMT4 1" couleurFond="gris moyen" /></cellule> |

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="centre"><gras>Quantité*</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Val. moy.</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Quantité*</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Val. moy.</gras></cellule>

<!--données QSTOD4 et VSTOD4 non modifiables si ligne existante en N-1 -->

<cellule alignement="droite" largeur="2">Inventaire début :</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOD4" zoneId="idQSTOD4" visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4,caMPROD9_F4" actif="caF4_NON_MODIFIABLE"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOD4" zoneId="idVSTOD4" visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4" actif="caF4_NON_MODIFIABLE" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD4" zoneId="idPSTOD4"

visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caMPROD9_F4,caQUANTITE4" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOD4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOD4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">Ventes :</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QVENT4" zoneId="idQVENT4" visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VVENT4" zoneId="idVVENT4" visible="caMPROD5_F4" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT4" zoneId="idPVENT4"

visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVENT4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVENT4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>dont Ventes au détail :</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QVDET4" zoneId="idQVDET4" visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VVDET4" zoneId="idVVDET4" visible="caMPROD5_F4" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVDET4" zoneId="idPVDET4"

visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVDET4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVDET4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVDET4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">Prestations en nature et autoconsommation :</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QAUTO4" zoneId="idQAUTO4" visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VAUTO4" zoneId="idVAUTO4"

visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PAUTO4" zoneId="idPAUTO4"

visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QAUTO4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VAUTO4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PAUTO4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

```

<cellule alignement="droite" largeur="2">Inventaire fin :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOF4" zoneId="idQSTOF4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4,caMPROD9_F4" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOF4" zoneId="idVSTOF4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF4" zoneId="idPSTOF4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caMPROD9_F4,caQUANTITE4" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOF4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOF4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Produit brut :</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="QPBRT4" zoneId="idQPBRT4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="VPBRT4" zoneId="idVPBRT4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="PPBRT4" zoneId="idPPBRT4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caQUANTITE4" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="QPBRT4_1" couleurFond="gris moyen" /></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="VPBRT4_1" couleurFond="gris moyen" /></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="PPBRT4_1" couleurFond="gris moyen" /></gras></cellule>

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="droite"><gras>Intraconsommations :</gras></cellule>
<cellule largeur="6"/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour semences :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTS4" zoneId="idQINTS4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caMPROD9_F4,caQUANTITE4" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTS4" zoneId="idVINTS4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caMPROD9_F4" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTS4" zoneId="idPINTS4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caMPROD9_F4,caQUANTITE4" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTS4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTS4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTS4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour transformation :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTT4" zoneId="idQINTT4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caMPROD9_F4,caQUANTITE4,caTRANSFO4_481" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTT4" zoneId="idVINTT4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caMPROD9_F4,caTRANSFO4_481" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTT4" zoneId="idPINTT4"
visible="caMPROD8_F4,caMPROD5_F4,caMPROD9_F4,caQUANTITE4,caTRANSFO4_481" couleurFond="gris
clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTT4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTT4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTT4_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

```

<cellule alignement="centre" largeur="8"><gras><bouton libelle="Calculer les moyennes et les totaux" icone="calculer" infoSurvol="Calculer les zones grisées de la fiche"

zonesConditionnees="idRDMT4,idPSTOD4,idPVENT4,idPVDET4,idPAUTO4,idPSTOF4,idQPBRT4,idVPBRT4,idPPBRT4,idPINTS4,idPINTT4"

calculerValorisation="cvFICHE4_fiche"/></gras>

</cellule>

</table>

</fiche>

<!-- affichage de la table répétée-->

<tableRepetee texteRafrachir="Trier la table par code du produit"

valorisation="cvF4_VarMasquee,cvTRI4,cvIDLIG4,cvFICHE4_fiche,cvGROUPEF4,cvSECTEUROPF4"

coherence="ccDOUBLONS4,cc204032,cc204052,cc20406010,cc20406020,cc20407020,cc20407030,cc20407040,cc20407050,cc20407060,cc20407070,cc20407080,cc20407090,cc204080,cc20409010,cc20409020,cc20409030,cc20409040,cc204132,cc204152,cc20415020,cc20417010,cc20417020,cc204300,cc204601,cc204622,cc204632,cc204641,cc204711,cc204730,cc204741"

ajout="oui" ficheLisee="saisie_fiche4" suppression="oui" nombreLignesAff="10" >

<cellule alignement="centre">N° de ligne</cellule>

<cellule alignement="centre">Prod. sur exercice</cellule>

<cellule alignement="centre">Produit</cellule>

<cellule alignement="centre">Mode de Production</cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre">Superficie (ha)</cellule>

<cellule alignement="centre">Production</cellule>

<cellule alignement="centre">Rendement</cellule>

<cellule alignement="centre">Quantité Produit Brut</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur Produit Brut</cellule>

<cellule alignement="centre"><italique>Superficie N-1</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique>Production N-1</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique>Rendement N-1</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique>Quantité Produit Brut N-1</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique>Valeur Produit Brut N-1</italique></cellule>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGNE4" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"> <affiche donnee="PROD4N" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee ><affiche donnee="ICODE4" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee ><affiche donnee="MPROD4" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="ICODE4" valeurAffichee="code"/><affiche donnee="MPROD4" valeurAffichee="code"/></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="SUPER4" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPROD4" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="RDMT4" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT4" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT4" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite" ><affiche donnee="SUPER4_1" couleurFond="gris moyen" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPROD4_1" couleurFond="gris moyen" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="RDMT4_1" couleurFond="gris moyen" /></celluleRepetee>

```

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT4_1" couleurFond="gris moyen" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT4_1" couleurFond="gris moyen" /></celluleRepetee>
</tableRepetee>

<!-- affichage de la ligne des totaux de toutes les fiches-->
<table nombreColonnes="7" tailleEntete="2" style="orion" tailleColonnes="28%,12%,12%,12%,12%,12%,12%">
  <cellule alignement="centre" hauteur="2">Total des superficies</cellule>
  <cellule largeur="6" alignement="centre" >Total des valeurs</cellule>

  <cellule alignement="centre">Inventaire début</cellule>
  <cellule alignement="centre">Ventes</cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique>dont Ventes au détail</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre">Prestations + Autoconso</cellule>
  <cellule alignement="centre">Inventaire fin</cellule>
  <cellule alignement="centre">Produit brut</cellule>

  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SURF04" couleurFond="gris clair" zoneId="idSURF04"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD04" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOD04"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VENT04" couleurFond="gris clair" zoneId="idVENT04"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VDET04" couleurFond="gris clair" zoneId="idVDET04"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUTO04" couleurFond="gris clair" zoneId="idAUTO04"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF04" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOF04"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD04" couleurFond="gris clair" zoneId="idPROD04"/></cellule>
</table>

<table>
  <cellule alignement="centre" largeur="6"><gras><bouton libelle="Calculer les totaux" icone="calculer"
infoSurvol="Calculer les totaux du feuillet"
zonesConditionnees="idSURF04,idSTOD04,idVENT04,idVDET04,idAUTO04,idSTOF04,idPROD04"
calculerValorisation="cvTOTVAL04"/></gras>
  </cellule>
</table>
</rubrique>

</ecran>

```

F5.VégTrans

Etat	A verifier
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
<ecran libelle="FEUILLET 5 - PRODUITS VÉGÉTAUX TRANSFORMÉS" visible="caASUPPR_VRAI_GE" coherence="cc2055042,cc2054040,cc2054050,cc20500182,cc2055032,cc30521010,cc30521090,cc30521100,cc30521110,cc30521120,cc30521130,cc30521140,cc30521150,cc30521170,cc30521180,cc30521220,cc30521230,cc30521240,cc30521250,cc30522010,cc30522020,cc30522022,cc305230,cc305240,cc305290,cc305300,cc305310,cc305322,cc305332,cc305402,cc30550500,cc30550510,cc305602,cc305612,cc305622,cc305632,cc305642,cc305652,cc305662,cc305701,cc305711,cc305721,cc305731,cc305741,cc305751,cc305761,cc305802,cc305812,cc305822,cc305832,cc305842,cc305852,cc305862,cc305872,cc305882,cc305892,cc50500010,cc50500020,cc50500030,cc50500040,cc205100,cc303410" >	

<rubrique titre="F5 - Produits végétaux transformés">

<!-- fiche de saisie-->

<fiche nom="saisie_fiche5" libelle="Caractéristiques du produit - Feuillet 5 - Produits végétaux transformés"
coherence="ccDOUBLONS5"
valorisation="cvIDLIG5,cvFICHE5_fiche,cvGROUPEF5,cvSECTEUROPF5,cvTOTVAL05">

<!-- saisie d'une nouvelle ligne dans nouveau questionnaire ou questionnaire N-1-->

<table nombreColonnes="12" visible="caN-1_vrai_F5" >
 <cellule largeur="3" >Produit : </cellule>
 <cellule largeur="3" >Mode de production : </cellule>
 <cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>Certifié BIO :</gras></texte></cellule>
 <cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>En conversion vers la certification BIO
 :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="ICODE5" valeurAffichee="concat"

zonesConditionnees="idMPROD5,idQPROD5,idPSTOD5,idQSTOD5,idVSTOD5,idPVENT5,idQVENT5,idVVENT5,id
PVDET5,idQVDET5,idVVDET5,idPAUTO5,idQAUTO5,idVAUTO5,idPSTOF5,idQSTOF5,idVSTOF5,idQPBRT5,idVP
BRT5,idPPBRT5,idPINTH5,idQINTH5,idVINTH5,idPINTP5,idQINTP5,idVINTP5,idPINTL5,idQINTL5,idVINTL5,idPIN
TA5,idQINTA5,idVINTA5,idAUTPROD5,idAUTPROD5texte"/></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="MPROD5" valeurAffichee="concat" zoneId="idMPROD5"

zonesConditionnees="idQPROD5,idPSTOD5,idQSTOD5,idVSTOD5,idPVENT5,idQVENT5,idVVENT5,idPVDET5,id
QVDET5,idVVDET5,idPAUTO5,idQAUTO5,idVAUTO5,idPSTOF5,idQSTOF5,idVSTOF5,idQPBRT5,idVPBRT5,idPP
BRT5,idPINTH5,idQINTH5,idVINTH5,idPINTP5,idQINTP5,idVINTP5,idPINTL5,idQINTL5,idVINTL5,idPINTA5,idQINT
A5,idVINTA5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="BIO5" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="CONV5" visible="caAGBIO"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="2" visible="caN-1_vrai_F5">

<cellule ><texte visible="caAUTPROD5" zoneId="idAUTPROD5texte">Préciser "Autres produit" :</texte></cellule>

<cellule ><saisie donnee="AUTPROD5" infoSurvol="100 caractères maximum" zoneId="idAUTPROD5"

visible="caAUTPROD5" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule >Commentaire facultatif</cellule>

<cellule ><saisie donnee="COMPROD5" infoSurvol="100 caractères maximum" /></cellule>

</table>

<!-- cas d'une ligne importée sur questionnaire N-1 et non modifiable-->

<table nombreColonnes="8" visible="caN-1_faux_F5">

<cellule largeur="4" ><gras>Produit : </gras></cellule>

<cellule largeur="4" ><gras>Mode de production : </gras></cellule>

<cellule largeur="4"><affiche donnee="ICODE5" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule largeur="4"><affiche donnee="MPROD5" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair"/></cellule>

</table>


```

<table nombreColonnes="3" tailleEntete="1" visible="caN-1_faux_F5">
  <cellule ></cellule>
  <cellule alignement="centre">Année courante</cellule>
  <cellule alignement="centre">Année précédente</cellule>

  <cellule ><texte visible="caAGBIO">Certifié BIO :</texte></cellule>
  <cellule alignement="centre" ><coche donnee="BIO5" visible="caAGBIO"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="BIO5_1" couleurFond="gris moyen" visible="caAGBIO"/></cellule>

  <cellule ><texte visible="caAGBIO">En conversion vers la certification BIO :</texte></cellule>
  <cellule alignement="centre" ><coche donnee="CONV5" visible="caAGBIO"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONV5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

  <cellule ><texte visible="caAUTPROD5">Préciser "Autres produits" :</texte></cellule>
  <cellule ><saisie donnee="AUTPROD5" infoSurvol="100 caractères maximum" visible="caAUTPROD5"
obligatoire="oui" /></cellule>
  <cellule ><affiche donnee="AUTPROD5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

  <cellule >Commentaire facultatif</cellule>
  <cellule ><saisie donnee="COMPROD5" infoSurvol="100 caractères maximum"/></cellule>
  <cellule ><affiche donnee="COMPROD5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
</table>

<!--Saisie des données chiffrées-->
<table nombreColonnes="8" tailleEntete="1" tailleColonnes="30%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%">
  <cellule largeur="2"/>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N-1</gras></cellule>

  <cellule alignement="droite"><italique>(*) Unités des quantités : </italique></cellule>
  <cellule ><aide titre="Unités des quantités à renseigner">
- Quintaux de produit<sautDeLigne />
- Hectolitres pour les produits de codes 581, 583, 633, 634, 662, 673, 674, 678, 679, 681, 682<sautDeLigne />
- Hectolitres d'alcool pur pour eaux de vie de fruits (584), eau de vie de vin AOP/AOC en vrac (664), en bouteille
(665)
</aide></cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Production</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Production</gras></cellule>

  <cellule largeur="2"/>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><saisie donnee="QPROD5" zoneId="idQPROD5"
visible="caMPROD8_F5,caPROD5" /></cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><italique><affiche donnee="QPROD5_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

  <cellule largeur="2"/>
  <cellule alignement="centre"><gras>Quantité*</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><gras>Val.moy.</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Quantité*</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Val.moy.</gras></cellule>

```

```

<!--données QSTOD5 et VSTOD5 non modifiables si ligne existante en N-1 -->

```

```

<cellule alignement="droite" largeur="2">- Inventaire début :</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOD5" zoneId="idQSTOD5"

```

```

visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" actif="caF5_NON_MODIFIABLE"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOD5" zoneId="idVSTOD5" visible="caMPROD8_F5"

```

```

actif="caF5_NON_MODIFIABLE"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD5" zoneId="idPSTOD5"

```

```

visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOD5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOD5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" largeur="2">Ventes :</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QVENT5" zoneId="idQVENT5"

```

```

visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VVENT5" zoneId="idVVENT5" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT5" zoneId="idPVENT5"

```

```

visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVENT5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVENT5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>dont Ventes au détail :</italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QVDET5" zoneId="idQVDET5"

```

```

visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VVDET5" zoneId="idVVDET5" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVDET5" zoneId="idPVDET5"

```

```

visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVDET5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVDET5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVDET5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" largeur="2">Prestations en nature et autoconsommation :</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QAUTO5" zoneId="idQAUTO5"

```

```

visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VAUTO5" zoneId="idVAUTO5" visible="caMPROD8_F5" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PAUTO5" zoneId="idPAUTO5"

```

```

visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QAUTO5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VAUTO5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PAUTO5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" largeur="2">Inventaire fin :</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOF5" zoneId="idQSTOF5"

```

```

visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOF5" zoneId="idVSTOF5" visible="caMPROD8_F5" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF5" zoneId="idPSTOF5"
visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOF5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOF5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Produit brut :</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="QPBRT5" zoneId="idQPBRT5"
visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="VPBRT5" zoneId="idVPBRT5" visible="caMPROD8_F5"
couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="PPBRT5" zoneId="idPPBRT5" visible="caMPROD8_F5"
couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="QPBRT5_1" couleurFond="gris moyen"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="VPBRT5_1" couleurFond="gris moyen"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PPBRT5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="droite"><gras>Intraconsommations :</gras></cellule>
<cellule largeur="6"/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour herbivores (bovins, équins, ovins, caprins) :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTH5" zoneId="idQINTH5"
visible="caQUANTITE5,caINTRACONS5,caMPROD8_F5" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTH5" zoneId="idVINTH5"
visible="caMPROD8_F5,caINTRACONS5" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTH5" zoneId="idPINTH5"
visible="caQUANTITE5,caMPROD8_F5,caINTRACONS5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTH5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTH5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTH5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour porcins :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTP5" zoneId="idQINTP5"
visible="caQUANTITE5,caINTRACONS5,caMPROD8_F5" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTP5" zoneId="idVINTP5"
visible="caMPROD8_F5,caINTRACONS5" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTP5" zoneId="idPINTP5"
visible="caQUANTITE5,caINTRACONS5,caMPROD8_F5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTP5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTP5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTP5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour volailles et lapins :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTL5" zoneId="idQINTL5"
visible="caQUANTITE5,caINTRACONS5,caMPROD8_F5" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTL5" zoneId="idVINTL5"
visible="caMPROD8_F5,caINTRACONS5" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTL5" zoneId="idPINTL5"
visible="caQUANTITE5,caINTRACONS5,caMPROD8_F5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

```

```
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTL5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTL5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTL5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite" largeur="2">pour autres animaux :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTA5" zoneId="idQINTA5"
visible="caQUANTITE5,caINTRACONS5,caMPROD8_F5" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTA5" zoneId="idVINTA5"
visible="caMPROD8_F5,caINTRACONS5" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTA5" zoneId="idPINTA5"
visible="caQUANTITE5,caINTRACONS5,caMPROD8_F5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTA5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTA5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTA5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="8"><gras><bouton libelle="Calculer les moyennes et les totaux"
icone="calculer" infoSurvol="Calculer les zones grisées de la fiche"
```

```
zonesConditionnees="idPSTOD5,idPVENT5,idPVDET5,idPAUTO5,idPSTOF5,idQPBRT5,idVPBRT5,idPPBRT5,idPI
NTA5,idPINTH5,idPINTL5,idPINTP5"
```

```
calculerValorisation="cvFICHE5_fiche"/></gras>
```

```
</cellule>
```

```
</table>
```

```
</fiche>
```

```
<!-- affichage de la table répétée-->
```

```
<tableRepetee texteRafrachir="Trier la table par code du produit"
```

```
valorisation="cvF5_VarMasquee,cvTRI5,cvIDLIG5,cvFICHE5_fiche,cvGROUPEF5,cvSECTEUROPF5"
```

```
coherence="ccDOUBLONS5,cc205032,cc205042,cc205070,cc205082,cc205110,cc205131,cc20515000,cc2050602
0,cc20506030,cc20506040,cc20506050,cc20506060,cc20506070,cc20506080,cc20506090,cc20506100,cc2050611
0,cc305270,cc205300,cc205711,cc205080,cc205100,cc205122,cc205721"
```

```
ajout="oui" ficheLiee="saisie_fiche5" suppression="oui" nombreLignesAff="10" >
```

```
<cellule alignement="centre">N° de ligne</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Prod. sur exercice</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Produit</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Mode de Production</cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule alignement="centre">Production</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Quantité Produit Brut</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Valeur Produit Brut</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique>Production N-1</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique>Quantité Produit Brut N-1</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique>Valeur Produit Brut N-1</italique></cellule>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre" ><affiche donnee="NLIGNE5" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"> <affiche donnee="PROD5N" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee><affiche donnee="ICODE5" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee><affiche donnee="MPROD5" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="ICODE5" valeurAffichee="code"/><affiche
```

```

donnee="MPROD5" valeurAffichee="code"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPROD5" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT5" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT5" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPROD5_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT5_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT5_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
</tableRepetee>

<!-- affichage de la ligne des totaux de toutes les fiches-->
<table nombreColonnes="6" tailleEntete="2" style="orion" tailleColonnes="25%,15%,15%,15%,15%,15%">
  <cellule largeur="6" alignement="centre" >Total des valeurs</cellule>

  <cellule alignement="centre">Inventaire début</cellule>
  <cellule alignement="centre">Ventes</cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique>dont Ventes au détail</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre">Prestations + Autoconso</cellule>
  <cellule alignement="centre">Inventaire fin</cellule>
  <cellule alignement="centre">Produit brut</cellule>

  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD05" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOD05"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VENT05" couleurFond="gris clair" zoneId="idVENT05"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VDET05" couleurFond="gris clair" zoneId="idVDET05"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUTO05" couleurFond="gris clair" zoneId="idAUTO05"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF05" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOF05"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD05" couleurFond="gris clair" zoneId="idPROD05"/></cellule>
</table>

<table>
  <cellule alignement="centre" largeur="5"><gras><bouton libelle="Calculer les totaux" icone="calculer"
infoSurvol="Calculer les totaux du feuillet"
  zonesConditionnees="idSTOD05,idVENT05,idVDET05,idAUTO05,idSTOF05,idPROD05"
calculerValorisation="cvTOTVAL05"/></gras>
  </cellule>
</table>
</rubrique>

</ecran>

```

F6.Animaux

Etat	A verifier
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

<ecran libelle="FEUILLET 6 - ANIMAUX" visible="caASUPPR_VRAI_GE">

coherence="cc306300,cc306312,cc306320,cc306420,cc306430,cc306440,cc306450,cc306460,cc306470,cc306480,cc306510,cc306520,cc306530,cc306550,cc206600,cc206610,cc206620,cc306630,cc206560,cc306640" >

<rubrique titre="F6 - Animaux">

<!-- fiche de saisie-->

<fiche nom="saisie_fiche6" libelle="Caractéristiques du produit - Feuillet 6 - Animaux"

coherence="ccDOUBLONS6,cc206151"

valorisation="cvIDLIG6,cvFICHE6_fiche,cvGROUPEF6,cvSECTEUROPF6,cvAIDES6,cvTOTVAL06">

<!-- saisie d'une nouvelle ligne dans nouveau questionnaire ou questionnaire N-1-->

<table nombreColonnes="12" visible="caN-1_vrai_F6">

<cellule largeur="3" >Produit : </cellule>

<cellule largeur="3" >Mode de production : </cellule>

<cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>Certifié BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>En conversion vers la certification BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="ICODE6" valeurAffichee="concat"

zonesConditionnees="idMPROD6,idEFFEC6,idEFFEC6_PENS,idEFFEC6_REF,idrubEFFEC6REF,idQPBRT6,idPPBRT6,idVPBRT6,idPSTOF6,idQSTOF6,idVSTOF6,idPAUTO6,idQAUTO6,idVAUTO6,idPVENT6,idQVENT6,idVVENT6,idPSTOD6,idQSTOD6,idVSTOD6,idQACHA6,idPACHA6,idVACHA6,idPINTT6,idQINTT6,idVINTT6,idAUTPROD6, idAUTPROD6texte,idTRANSFO6,idT097_TRANSFO6,idT097_TRANSFO6_texte"/></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="MPROD6" valeurAffichee="concat" zoneId="idMPROD6"

zonesConditionnees="idEFFEC6,idEFFEC6_PENS,idEFFEC6_REF,idQPBRT6,idPPBRT6,idVPBRT6,idPSTOF6,idQSTOF6,idVSTOF6,idPAUTO6,idQAUTO6,idVAUTO6,idPVENT6,idQVENT6,idVVENT6,idPSTOD6,idQSTOD6,idVSTOD6,idQACHA6,idPACHA6,idVACHA6,idPINTT6,idQINTT6,idVINTT6,idTRANSFO6" /></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="BIO6" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="CONV6" visible="caAGBIO"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="2" visible="caN-1_vrai_F6">

<cellule ><texte visible="caAUTPROD6" zoneId="idAUTPROD6texte">Préciser "Autres produits" :</texte></cellule>

<cellule ><saisie donnee="AUTPROD6" infoSurvol="100 caractères maximum" zoneId="idAUTPROD6"

visible="caAUTPROD6" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule >Commentaire facultatif</cellule>

<cellule ><saisie donnee="COMPROD6" infoSurvol="100 caractères maximum" /></cellule>

</table>

<!-- cas d'une ligne importée sur questionnaire N-1 et non modifiable-->

<table nombreColonnes="12" visible="caN-1_faux_F6">

<cellule largeur="6" ><gras>Produit : </gras></cellule>

<cellule largeur="6" ><gras>Mode de production : </gras></cellule>

<cellule largeur="6"><affiche donnee="ICODE6" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule largeur="6"><affiche donnee="MPROD6" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="3" tailleEntete="1" visible="caN-1_faux_F6">

<cellule ></cellule>

<cellule alignement="centre">Année courante</cellule>

<cellule alignement="centre">Année précédente</cellule>

```

<cellule ><texte visible="caAGBIO">Certifié BIO :</texte></cellule>
<cellule alignement="centre" ><coche donnee="BIO6" visible="caAGBIO"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="BIO6_1" couleurFond="gris moyen" visible="caAGBIO"/></cellule>

```

```

<cellule ><texte visible="caAGBIO">En conversion vers la certification BIO :</texte></cellule>
<cellule alignement="centre" ><coche donnee="CONV6" visible="caAGBIO"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONV6_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule ><texte visible="caAUTPROD6">Préciser "Autres produits" :</texte></cellule>
<cellule ><saisie donnee="AUTPROD6" infoSurvol="100 caractères maximum" visible="caAUTPROD6"
obligatoire="oui" /></cellule>
<cellule ><affiche donnee="AUTPROD6_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule >Commentaire facultatif</cellule>
<cellule ><saisie donnee="COMPROD6" infoSurvol="100 caractères maximum"/></cellule>
<cellule ><affiche donnee="COMPROD6_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
</table>

```

<!--ajout 2022 saisie de l'effectif de référence -->

```

<table nombreColonnes="4" tailleEntete="1" tailleColonnes="25%,25%,25%,25%" zoneId="idrubeFFEC6REF"
visible="caEFFEC6REF">

```

```

  <cellule largeur="4" alignement="centre"><gras>A renseigner uniquement en cas d'abattage du cheptel pour raisons
sanitaires</gras></cellule>

```

```

  <cellule alignement="droite"><italique>(*) Définition de l'effectif moyen de référence :</italique></cellule>

```

```

  <cellule alignement="gauche">

```

```

    <aide titre="Définition de l'effectif de référence">

```

```

    L'effectif moyen de référence correspond à l'effectif moyen de l'exercice N-1<sautDeLigne />

```

```

    ou N-2 si N-1 est déjà concerné par un abattage<sautDeLigne />

```

```

    </aide>

```

```

  </cellule>

```

```

  <cellule alignement="centre" ><gras>Année N</gras></cellule>

```

```

  <cellule alignement="centre" ><gras>Année N-1</gras></cellule>

```

```

  <cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>Effectif moyen de référence</gras></cellule>

```

```

  <cellule alignement="centre" ><saisie donnee="EFFEC6_REF" zoneId="idEFFEC6_REF"
visible="caEFFEC6REF"/></cellule>

```

```

  <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="EFFEC6_REF_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

</table>

```

<!--fin ajout 2022-->

<!--Saisie des produits transformés-->

```

<table nombreColonnes="3" tailleEntete="1" tailleColonnes="80,2,18" zoneId="idTRANSFO6"
visible="caMPROD8_F6, caMPROD9_F6,caTRANSFO6_097">

```

```

  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>A compléter en cas de transformation totale ou partielle des
animaux</gras></cellule>

```

```

  <cellule largeur="3"/>

```

```

  <cellule alignement="gauche" largeur="3">Cocher la case ci-contre si vous transformez une partie ou la totalité des
animaux</cellule>

```

```

  <cellule alignement="gauche"><italique>(Ne pas oublier de saisir le code '097-Viande ou autre produit animal
transformé' au F7)</italique></cellule>

```

```

  <cellule alignement="droite"><coche donnee="T097_TRANSFO6" zoneId="idT097_TRANSFO6"

```

```

visible="caMPROD8_F6, caMPROD9_F6, caTRANSFO6_097"/></cellule>
  <cellule alignement="gauche"><texte zoneId="idT097_TRANSFO6_texte" visible="caMPROD8_F6, caMPROD9_F6,
caTRANSFO6_097">097-Viande ou autre produit animal transformé</texte></cellule>

  <cellule largeur="3"/>
  <cellule alignement="gauche" largeur="3">Attention, la vente de viande en caissette n'est pas de la transformation.
Elle doit être saisie dans le feuillet 7 avec les codes correspondants selon l'espèce de l'animal
(028,048,058,078,086,087,094).</cellule>

</table>

<!--Saisie des données chiffrées-->
<table nombreColonnes="8" tailleEntete="1" tailleColonnes="30%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%" >
  <cellule largeur="2"/>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N-1</gras></cellule>

  <cellule alignement="droite"><italique>(*) Unités des quantités :</italique></cellule>
  <cellule ><aide titre="Unités à utiliser pour les quantités">
    * <gras>Effectifs moyens :</gras><sautDeLigne />
    - Nombre de têtes, avec une décimale<sautDeLigne />
    - Milliers de têtes pour poussins gallus (974), oeufs de poules à couvrir (975), autres poussins (983), autres oeufs
à couvrir (984)<sautDeLigne />
    - Nombre de ruches avec une décimale (993)<sautDeLigne />
    * <gras>Autres nombres :</gras><sautDeLigne />
    - Même unité, mais sans décimale
  </aide>
</cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Effectif moyen</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Effectif moyen</gras></cellule>

  <cellule largeur="2"/>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><saisie donnee="EFFEC6" zoneId="idEFFEC6"
visible="caMPROD8_F6,caEFFEC6" /></cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras><affiche donnee="EFFEC6_1" couleurFond="gris
moyen"/></gras></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>dont effectifs pris en pension</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><saisie donnee="EFFEC6_PENS" zoneId="idEFFEC6_PENS"
visible="caMPROD8_F6,caEFFEC6"/></cellule>
  <cellule alignement="centre" largeur="3"><italique><affiche donnee="EFFEC6_PENS_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
  <cellule/>

  <cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

  <cellule largeur="2"/>
  <cellule alignement="centre"><gras>Nombre*</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras>Val.moy.</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras>Nombre*</gras></cellule>

```



```
<cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Val.moy.</gras></cellule>
```

```
<!--données QSTOD6 et VSTOD6 non modifiables si ligne existante en N-1 -->
```

```
<cellule alignement="droite" largeur="2">- Inventaire début :</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOD6" zoneId="idQSTOD6"
visible="caMPROD8_F6,caMPROD9_F6,caQUANTITE6" actif="caF6_NON_MODIFIABLE"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOD6" zoneId="idVSTOD6" visible="caMPROD8_F6"
actif="caF6_NON_MODIFIABLE"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PSTOD6" zoneId="idPSTOD6"
visible="caMPROD8_F6,caMPROD9_F6" couleurFond="gris clair"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QSTOD6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VSTOD6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PSTOD6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite" largeur="2">- Achats :</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QACHA6" zoneId="idQACHA6"
visible="caMPROD8_F6,caMPROD9_F6,caQUANTITE6" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VACHA6" zoneId="idVACHA6" visible="caMPROD8_F6" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PACHA6" zoneId="idPACHA6"
visible="caMPROD8_F6,caMPROD9_F6" couleurFond="gris clair"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QACHA6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VACHA6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PACHA6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite" largeur="2">+ Ventes :</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QVENT6" zoneId="idQVENT6"
visible="caMPROD8_F6,caQUANTITE6" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VVENT6" zoneId="idVVENT6" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PVENT6" zoneId="idPVENT6" visible="caMPROD8_F6"
couleurFond="gris clair"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QVENT6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VVENT6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PVENT6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite" largeur="2">+ Prestations en nature et autoconsommation :</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QAUTO6" zoneId="idQAUTO6"
visible="caMPROD8_F6,caQUANTITE6" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VAUTO6" zoneId="idVAUTO6" visible="caMPROD8_F6" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PAUTO6" zoneId="idPAUTO6" visible="caMPROD8_F6"
couleurFond="gris clair"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QAUTO6_1" couleurFond="gris
```

```

moyen"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VAUTO6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PAUTO6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="2">+ Inventaire fin :</cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOF6" zoneId="idQSTOF6"
visible="caMPROD8_F6,caMPROD9_F6,caQUANTITE6" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOF6" zoneId="idVSTOF6" visible="caMPROD8_F6" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PSTOF6" zoneId="idPSTOF6"
visible="caMPROD8_F6,caMPROD9_F6" couleurFond="gris clair"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QSTOF6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VSTOF6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PSTOF6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>= Produit brut :</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="QPBR6" zoneId="idQPBR6"
visible="caMPROD8_F6,caQUANTITE6" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="VPR6" zoneId="idVPR6" visible="caMPROD8_F6"
couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="PPBR6" zoneId="idPPBR6" visible="caMPROD8_F6"
couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><italique><affiche donnee="QPBR6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><italique><affiche donnee="VPR6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><italique><affiche donnee="PPBR6_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>

  <cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

  <cellule largeur="2" alignement="droite"><gras>Intraconsommations :</gras></cellule>
  <cellule largeur="6"/>

  <cellule alignement="droite" largeur="2">pour transformation :</cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTT6" zoneId="idQINTT6"
visible="caMPROD8_F6,caMPROD9_F6,caQUANTITE6,caTRANSFO6_097" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTT6" zoneId="idVINTT6"
visible="caMPROD8_F6,caMPROD9_F6,caTRANSFO6_097"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTT6" zoneId="idPINTT6"
visible="caMPROD8_F6,caMPROD9_F6,caQUANTITE6,caTRANSFO6_097" couleurFond="gris clair"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTT6_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTT6_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTT6_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

  <cellule alignement="centre" largeur="8"><gras><bouton libelle="Calculer les moyennes et les totaux"
icone="calculer" infoSurvol="Calculer les zones grisées de la fiche"

```

```

zonesConditionnees="idPSTOD6,idPACHA6,idPVENT6,idPAUTO6,idPSTOF6,idPINTT6,idQPBRT6,idVPBRT6,idPP
BRT6"
  calculerValorisation="cvFICHE6_fiche"/></gras>
</cellule>

</table>

</fiche>

<!-- affichage de la table répétée-->
<tableRepetee texteRafrachir="Trier la table par code du produit"

valorisation="cvF6_VarMasquee,cvTRI6,cvIDLIG6,cvFICHE6_fiche,cvGROUPEF6,cvSECTEUROP6,cvEFFEC6_P
BS"

coherence="ccDOUBLONS6,cc206032,cc206051,cc206072,cc206122,cc206142,cc206151,cc2061601,cc206170,cc
20609010,cc20609020,cc20609030,cc20609040,cc20609050,cc20609060,cc20609070,cc20609080,cc20609090,cc
20609100,cc20609110,cc20609120,cc20609130,cc206272,cc206282,cc206290,cc206300,cc20630000,cc206310,cc
206321,cc206402,cc206500,cc206512,cc206520,cc206531,cc206541,cc206551,cc206570,cc206581"
  ajout="oui" ficheLiee="saisie_fiche6" suppression="oui" nombreLignesAff="10" >

<cellule alignement="centre">N° de ligne</cellule>
<cellule alignement="centre">Prod. sur exercice</cellule>
<cellule alignement="centre">Produit</cellule>
<cellule alignement="centre">Mode de Production</cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre">Effectif</cellule>
<cellule alignement="centre">Quantité Produit Brut</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur Produit Brut</cellule>
<cellule alignement="centre"><italique>Effectif N-1</italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique>Quantité Produit Brut N-1</italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique>Valeur Produit Brut N-1</italique></cellule>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGNE6" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="centre"> <affiche donnee="PROD6N" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee><affiche donnee="ICODE6" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee><affiche donnee="MPROD6" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="ICODE6" valeurAffichee="code"/>-<affiche
donnee="MPROD6" valeurAffichee="code"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EFFEC6" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT6" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT6" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EFFEC6_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT6_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT6_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
</tableRepetee>

<!-- affichage de la ligne des totaux de toutes les fiches-->
<table nombreColonnes="6" tailleEntete="2" style="orion" tailleColonnes="25%,15%,15%,15%,15%,15%">
<cellule largeur="6" alignement="centre" >Total des valeurs</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Inventaire début</cellule>
<cellule alignement="centre">Achats</cellule>
<cellule alignement="centre">Ventes</cellule>
<cellule alignement="centre">Prestations + Autoconso</cellule>
<cellule alignement="centre">Inventaire fin</cellule>
<cellule alignement="centre">Produit brut</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="STOD06" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOD06" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ACHA06" couleurFond="gris clair" zoneId="idACHA06" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="VENT06" couleurFond="gris clair" zoneId="idVENT06" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="AUTO06" couleurFond="gris clair" zoneId="idAUTO06" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="STOF06" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOF06" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PROD06" couleurFond="gris clair" zoneId="idPROD06" /></cellule>
</table>

<table>
  <cellule alignement="centre" largeur="6"><gras><bouton libelle="Calculer les totaux" icone="calculer"
infoSurvol="Calculer les totaux du feuillet"
  zonesConditionnees="idSTOD06,idACHA06,idVENT06,idAUTO06,idSTOF06,idPROD06"
calculerValorisation="cvTOTVAL06" /></gras>
</cellule>
</table>
</rubrique>

<rubrique titre="Effectifs bovins calculés avec les données BDNI, fournis pour information">
<tableRepetee entete="Catégorie, Effectif moyen, Inventaire début, Naissance, Morts, Achats, Ventes, Prestations +
Autoconso, Inventaire fin"
  ajout="non" suppression="non" nombreLignesAff="8" couleurFond="gris clair"
tailleColonnes="28%,9%,9%,9%,9%,9%,9%,9%,9%,9%" >
  <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="ICODEBDNI" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EFFECBDNI" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QSTODBDNI" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="NAISSBDNI" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="MORTBDNI" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QACHABDNI" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QVENTBDNI" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QAUTOBDNI" /></celluleRepetee>
  <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QSTOFBDNI" /></celluleRepetee>
</tableRepetee>
</rubrique>
</ecran>

```

F7.ProdAnim

Etat	A verifier
Commentaire	Non renseigné

```

<ecran libelle="FEUILLET 7 - PRODUITS ANIMAUX" visible="caASUPPR_VRAI_GE"
coherence="cc30721010,cc30721020,cc30721030,cc30721040,cc30721050,cc30721060,cc30721070,cc30721080,
cc30721090,cc30721100,cc30721110,cc30721120,cc30721130,cc30721140,cc30721150,cc30721160,cc30721170,

```

cc30721180,cc30721190,cc30721200,cc30721210,cc30721220,cc30721230,cc30721240,cc30721250,cc30721260,cc30721270,cc30721280,cc30721292,cc30721300,cc30721310,cc30721320,cc30721330,cc30721340,cc307220,cc307230,cc307240,cc307250,cc307262,cc307280,cc307290,cc307340,cc307350,cc307400,cc307410,cc307420,cc307432,cc307440,cc307502,cc307511,cc307600,cc307612,cc307670,cc307650" >

<rubrique titre="F7 - Produits animaux">

<!-- fiche de saisie-->

<fiche nom="saisie_fiche7" libelle="Caractéristiques du produit - Feuille 7 - Produits Animaux"

coherence="ccDOUBLONS7"

valorisation="cvIDLIG7,cvFICHE7_fiche,cvGROUPEF7,cvSECTEUROP7,cvTOTVAL07">

<!-- saisie d'une nouvelle ligne dans nouveau questionnaire ou questionnaire N-1-->

<table nombreColonnes="12" visible="caN-1_vrai_F7">

<cellule largeur="3" >Produit : </cellule>

<cellule largeur="3" >Mode de production : </cellule>

<cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>Certifié BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="centre"><texte visible="caAGBIO"><gras>En conversion vers la certification BIO :</gras></texte></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="ICODE7" valeurAffichee="concat"

zonesConditionnees="idMPROD7,idQPROD7,idQSTOD7,idPSTOD7,idVSTOD7,idQVENT7,idPVENT7,idVVENT7,idQVDET7,idPVDET7,idVVDET7,idQAUTO7,idPAUTO7,idVAUTO7,idQSTOF7,idPSTOF7,idVSTOF7,idQPBRT7,idPPBRT7,idVPBRT7,idQINTH7,idPINTH7,idVINTH7,idQINTP7,idPINTP7,idVINTP7,idQINTL7,idPINTL7,idVINTL7,idQINTA7,idPINTA7,idVINTA7,idAUTPROD7texte,idAUTPROD7"/></cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="MPROD7" valeurAffichee="concat" zoneId="idMPROD7"

zonesConditionnees="idQPROD7,idQSTOD7,idPSTOD7,idVSTOD7,idQVENT7,idPVENT7,idVVENT7,idQVDET7,idPVDET7,idVVDET7,idQAUTO7,idPAUTO7,idVAUTO7,idQSTOF7,idPSTOF7,idVSTOF7,idQPBRT7,idPPBRT7,idVPBRT7,idQINTH7,idPINTH7,idVINTH7,idQINTP7,idPINTP7,idVINTP7,idQINTL7,idPINTL7,idVINTL7,idQINTA7,idPINTA7,idVINTA7"/></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="BIO7" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3"><coche donnee="CONV7" visible="caAGBIO"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="2" visible="caN-1_vrai_F7">

<cellule ><texte visible="caAUTPROD7" zoneId="idAUTPROD7texte">Préciser "Autres produits" :</texte></cellule>

<cellule ><saisie donnee="AUTPROD7" infoSurvol="100 caractères maximum" zoneId="idAUTPROD7"

visible="caAUTPROD7" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule >Commentaire facultatif</cellule>

<cellule ><saisie donnee="COMPROD7" infoSurvol="100 caractères maximum" /></cellule>

</table>

<!-- cas d'une ligne importée sur questionnaire N-1 et non modifiable-->

<table nombreColonnes="12" visible="caN-1_faux_F7">

<cellule largeur="6" ><gras>Produit : </gras></cellule>

<cellule largeur="6" ><gras>Mode de production : </gras></cellule>

<cellule largeur="6"><affiche donnee="ICODE7" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair" /></cellule>

```

<cellule largeur="6"><affiche donnee="MPROD7" valeurAffichee="concat" couleurFond="gris clair"/></cellule>
</table>

<table nombreColonnes="3" tailleEntete="1" visible="caN-1_faux_F7">
<cellule ></cellule>
<cellule alignement="centre">Année courante</cellule>
<cellule alignement="centre">Année précédente</cellule>

<cellule ><texte visible="caAGBIO">Certifié BIO :</texte></cellule>
<cellule alignement="centre" ><coche donnee="BIO7" visible="caAGBIO"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="BIO7_1" couleurFond="gris moyen" visible="caAGBIO"/></cellule>

<cellule ><texte visible="caAGBIO">En conversion vers la certification BIO :</texte></cellule>
<cellule alignement="centre" ><coche donnee="CONV7" visible="caAGBIO"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONV7_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule ><texte visible="caAUTPROD7">Préciser "Autres produits" :</texte></cellule>
<cellule ><saisie donnee="AUTPROD7" infoSurvol="100 caractères maximum" visible="caAUTPROD7"
obligatoire="oui" /></cellule>
<cellule ><affiche donnee="AUTPROD7_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule >Commentaire facultatif</cellule>
<cellule ><saisie donnee="COMPROD7" infoSurvol="100 caractères maximum"/></cellule>
<cellule ><affiche donnee="COMPROD7_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
</table>

<!--Saisie des données chiffrées-->
<table nombreColonnes="8" tailleEntete="1" tailleColonnes="30%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%" >
<cellule largeur="2"/>
<cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N</gras></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Année N-1</gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique>(*) Unités des quantités :</italique></cellule>
<cellule ><aide titre="Unités à utiliser pour les quantités">
<gras>Unités pour production à renseigner :</gras><sautDeLigne />
- Quintaux de produit<sautDeLigne />
- Hectolitres pour lait de vache (021), lait de brebis (041), lait de chèvre (051)<sautDeLigne />
- Hectolitres de lait pour fromage, crème, beurre de vache (022), fromages de codes 031, 032, 042,
052<sautDeLigne />
- Milliers pour les œufs de volailles (076)<sautDeLigne /><sautDeLigne />

<gras>Unités pour quantités à renseigner de inventaire à intraconsommation :</gras><sautDeLigne />
- Quintaux de produit<sautDeLigne />
- Hectolitres pour lait de vache (021), lait de brebis (041), lait de chèvre (051)<sautDeLigne />
- Milliers pour les œufs de volailles (076)
</aide> </cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Production</gras></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Production</gras></cellule>

<cellule largeur="2"/>

```

```

<cellule alignement="centre" largeur="3"><saisie donnee="QPROD7" zoneId="idQPROD7"
visible="caPROD7,caMPROD8_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="3"><affiche donnee="QPROD7_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule largeur="11"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="2" />
<cellule alignement="centre"><gras>Quantité</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Valeur moyenne</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Quantité</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Valeur</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Valeur moyenne</gras></cellule>

<!--données QSTOD7 et VSTOD7 non modifiables si ligne existante en N-1 -->
<cellule alignement="droite" largeur="2"><texte>Inventaire début :</texte></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOD7" zoneId="idQSTOD7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" actif="caF7_NON_MODIFIABLE"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOD7" zoneId="idVSTOD7" visible="caMPROD8_F7"
actif="caF7_NON_MODIFIABLE"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PSTOD7" zoneId="idPSTOD7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QSTOD7_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="VSTOD7_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PSTOD7_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">Ventes :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QVENT7" zoneId="idQVENT7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VVENT7" zoneId="idVVENT7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PVENT7" zoneId="idPVENT7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QVENT7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VVENT7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PVENT7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>dont Ventes au détail :</italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QVDET7" zoneId="idQVDET7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VVDET7" zoneId="idVVDET7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PVDET7" zoneId="idPVDET7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QVDET7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VVDET7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PVDET7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" largeur="2">Prestations en nature et autoconsommation :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QAUTO7" zoneId="idQAUTO7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VAUTO7" zoneId="idVAUTO7" visible="caMPROD8_F7"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PAUTO7" zoneId="idPAUTO7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QAUTO7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VAUTO7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PAUTO7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">Inventaire fin :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOF7" zoneId="idQSTOF7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VSTOF7" zoneId="idVSTOF7" visible="caMPROD8_F7"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PSTOF7" zoneId="idPSTOF7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QSTOF7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VSTOF7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PSTOF7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Produit brut :</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="QPBRT7" zoneId="idQPBRT7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="VPBRT7" zoneId="idVPBRT7" visible="caMPROD8_F7"
couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="PPBRT7" zoneId="idPPBRT7"
visible="caQUANTITE7,caMPROD8_F7" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><italique><affiche donnee="QPBRT7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><italique><affiche donnee="VPBRT7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PPBRT7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="droite"><gras>Intraconsommations :</gras></cellule>
<cellule largeur="6"/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour herbivores (bovins, équins, ovins, caprins) :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTH7" zoneId="idQINTH7"
visible="caQUANTITE7,caINTRACONS7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTH7" zoneId="idVINTH7"
visible="caMPROD8_F7,caINTRACONS7,caMPROD9_F7" /></cellule>

```



```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTH7" zoneId="idPINTH7"
visible="caQUANTITE7,caINTRACONS7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QINTH7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VINTH7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PINTH7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour porcsins :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTP7" zoneId="idQINTP7"
visible="caQUANTITE7,caINTRACONS7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTP7" zoneId="idVINTP7"
visible="caMPROD8_F7,caINTRACONS7,caMPROD9_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTP7" zoneId="idPINTP7"
visible="caQUANTITE7,caINTRACONS7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QINTP7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VINTP7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PINTP7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour volailles et lapins :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTL7" zoneId="idQINTL7"
visible="caQUANTITE7,caINTRACONS7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTL7" zoneId="idVINTL7"
visible="caMPROD8_F7,caINTRACONS7,caMPROD9_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTL7" zoneId="idPINTL7"
visible="caQUANTITE7,caINTRACONS7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QINTL7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VINTL7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PINTL7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">pour autres animaux :</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QINTA7" zoneId="idQINTA7"
visible="caQUANTITE7,caINTRACONS7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VINTA7" zoneId="idVINTA7"
visible="caMPROD8_F7,caINTRACONS7,caMPROD9_F7" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PINTA7" zoneId="idPINTA7"
visible="caQUANTITE7,caINTRACONS7,caMPROD8_F7,caMPROD9_F7" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="QINTA7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="VINTA7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="PINTA7_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```
<cellule alignement="centre" largeur="8"><gras><bouton libelle="Calculer les moyennes et les totaux"
icone="calculer" infoSurvol="Calculer les zones grisées de la fiche"

```

```
zonesConditionnees="idPSTOD7,idPVENT7,idPVDET7,idPAUTO7,idPSTOF7,idPINTA7,idPINTH7,idPINTL7,idPINT
P7,idQPBRT7,idVPBRT7,idPPBRT7,idSTOD07,idAUTO07"
```

```
calculerValorisation="cvFICHE7_fiche"/></gras>
```

```
</cellule>
```

```
</table>
```

```
</fiche>
```

```
<!-- affichage de la table répétée-->
```

```
<tableRepetee texteRafrachir="Trier la table par code du produit"
```

```
valorisation="cvF7_VarMasquee,cvTRI7,cvIDLIG7,cvFICHE7_fiche,cvGROUPEF7,cvSECTEUROP7"
```

```
coherence="ccDOUBLONS7,cc207042,cc207062,cc207072,cc207090,cc207100,cc207110,cc2071310,cc2071320,c
c2071330,cc2071340,cc20716000,cc20716010,cc2071601,cc207300,cc207400,cc207500,cc207711,cc207692,cc30
7640,cc307650,cc307670,cc207720,cc207731"
```

```
ajout="oui" ficheLiee="saisie_fiche7" suppression="oui" nombreLignesAff="10" >
```

```
<cellule alignement="centre">N° de ligne</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Prod. sur exercice</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Produit</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Mode de Production</cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule alignement="centre">Production</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Quantité Produit Brut</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Valeur Produit Brut</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique>Production N-1</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique>Quantité Produit Brut N-1</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><italique>Valeur Produit Brut N-1</italique></cellule>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGNE7" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"> <affiche donnee="PROD7N" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee><affiche donnee="ICODE7" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee><affiche donnee="MPROD7" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="ICODE7" valeurAffichee="code"/>-<affiche
donnee="MPROD7" valeurAffichee="code"/></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPROD7" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT7" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT7" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPROD7_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="QPBRT7_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VPBRT7_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
```

```
</tableRepetee>
```

```
<!-- affichage de la ligne des totaux de toutes les fiches-->
```

```
<table nombreColonnes="6" tailleEntete="2" style="orion" tailleColonnes="25%,15%,15%,15%,15%,15%">
```

```
<cellule largeur="6" alignement="centre" >Total des valeurs</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Inventaire début</cellule>
```

```

<cellule alignement="centre">Ventes</cellule>
<cellule alignement="centre"><italique>dont Ventes au détail</italique></cellule>
<cellule alignement="centre">Prestations + Autoconso</cellule>
<cellule alignement="centre">Inventaire fin</cellule>
<cellule alignement="centre">Produit brut</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="STOD07" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOD07" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="VENT07" couleurFond="gris clair" zoneId="idVENT07" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="VDET07" couleurFond="gris clair" zoneId="idVDET07" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="AUTO07" couleurFond="gris clair" zoneId="idAUTO07" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="STOF07" couleurFond="gris clair" zoneId="idSTOF07" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PROD07" couleurFond="gris clair" zoneId="idPROD07" /></cellule>
</table>

<table>
  <cellule alignement="centre" largeur="5"><gras><bouton libelle="Calculer les totaux" icone="calculer"
infoSurvol="Calculer les totaux du feuillet"
  zonesConditionnees="idSTOD07,idVENT07,idVDET07, idAUTO07,idSTOF07,idPROD07"
calculerValorisation="cvTOTVAL07" /></gras>
</cellule>
</table>
</rubrique>

</ecran>

```

F8.Prod divers

Etat	Correct
Commentaire	Produits divers

```

<ecran libelle="FEUILLET 8 - PRODUITS DIVERS" visible="caASUPPR_VRAI_GE"
valorisation="cvPRODS,cvPCEAC,cvPRODD,cvSUIN1,cvSUIN2,cvSUIN3,cvINDAST,cvSUBEXT,cvF8F20,cvF8_Var
Masquee,cvPREXCNET,cvALLEGMNT,cvCHSOX,cvSECUR,cvACHCAVG,cvACHCOVG,cvCLFON1,cvLOFON1,cv
TAXES"
coherence =
"cc208021,cc208060,cc208091,cc208120,cc208130,cc208140,cc208150,cc208160,cc208170,cc208180,cc208190,c
c208380,cc2086010,cc2086020,cc208701,cc208901,cc208911,cc208921,cc208930,cc308012,cc308202,cc308212,c
c308220,cc308312,cc30834010,cc30834020,cc30834030,cc30834040,cc30834050,cc30834060,cc308341,cc30835
0,cc308912,cc30891300,cc30891310,cc30891320,cc30891330,cc30891340,cc408330,cc408340,cc2086030,cc3081
1100,cc30811110,cc30811120,cc30811130,cc30811140,cc30811150,cc30811160,cc30811170,cc30811180,cc3081
1190,cc30811200,cc30811210,cc30811220,cc30811230,cc30811240,cc30811250,cc30811260,cc30811270,cc3081
1280,cc30811290,cc30811300,cc30811310,cc30811320,cc30811330,cc30893050,cc30893160,cc30894130,cc3089
6010,cc30896030,cc30896050,cc30896060,cc3081002,cc308970,cc308980,cc303420,cc508020,cc208231,cc20824
1,cc30896150">

<!--F8 - I - Produits divers sauf cessions-->
<rubrique titre="F8 - I - Produits divers sauf cessions">
  <table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="8" tailleColonnes="10%,25%,10%,10%,5%,25%,10%,15%">
    <cellule largeur="2"> </cellule>
    <cellule alignement="centre">Année N</cellule>
    <cellule alignement="centre">Année N-1</cellule>

```

<cellule largeur="2"> </cellule>

<cellule alignement="centre">Année N</cellule>

<cellule alignement="centre">Année N-1</cellule>

<cellule alignement="droite"> 609,619,629. </cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Rabais, remises et ristournes obtenues</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="1"><saisie donnee="RABAI" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="RABAI_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">7221. <italique>(722) </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Production immobilisée - Immobilisations corporelles (hors biens vivants)</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="14"><saisie donnee="PIMMH" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PIMMH_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">70411. <italique>(7061) </italique> </cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Pensions d'animaux</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="2"><saisie donnee="PENSA" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PENSA_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">7222. <italique>(724)</italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Production immobilisée - Immobilisations corporelles (biens vivants)</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="15"><saisie donnee="PIMMC" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PIMMC_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">70415. <italique>(7062)</italique> </cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Autres travaux à façon (hors intégration) <italique>(1) (2)</italique></cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="3"><saisie donnee="TRVFA" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD,idTRVFA_COM" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TRVFA_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">741.</cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Remboursement forfaitaire de TVA</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="16"><saisie donnee="REFOR" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="REFOR_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">7081. </cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel</cellule>

```

<cellule alignement="droite" tabindex="4"><saisie donnee="PSEIP" valorisation="cvPRODS,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PSEIP_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">742.</cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Indemnités d'assurance</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="17"><affiche donnee="INDAS" couleurFond="gris moyen"
zoneld="idINDAS"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="INDAS_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">7082. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Commissions et courtage</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="5"><saisie donnee="COCOU" valorisation="cvPRODS,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="COCOU_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">743,744,745,748. <italique>(745) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Subventions d'exploitation</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="18"><saisie donnee="SUBEX" valorisation="cvPRODS,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SUBEX_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">70831. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Locations de surface fourragères</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="6"><saisie donnee="LSFOU" valorisation="cvPRODS,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="LSFOU_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">75. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Autres produits de gestion courante</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="19"><saisie donnee="PRGEC" valorisation="cvPRODS,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PRGEC_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">70838. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Autres locations</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="8"><saisie donnee="AULOC" valorisation="cvPRODS,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AULOC_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">76. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Produits financiers</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="20"><saisie donnee="PRFIN" valorisation="cvPRODS,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PRFIN_1" couleurFond="gris

```

moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">7063. <italique>(7084) </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Prestations de services à caractère accessoire (Par exemple moissons, travaux de labours, pressurage, etc.) <italique> (3) </italique> </cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="9"><saisie donnee="PREAC" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD,idPREAC_COM" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PREAC_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Supprimé <italique>(771) </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" ><italique>Produits exceptionnels de gestion</italique> : A inscrire dans le compte 778 'Autres produits exceptionnels de gestion'</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="21"></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PREXG_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">70881. </cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Agritourisme</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="10"><saisie donnee="AGRIT" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AGRIT_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">747. <italique>(777) </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="22"><saisie donnee="QUOTE" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="QUOTE_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">70888. </cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Autres produits des activités annexes</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="11"><saisie donnee="ANNEX" valorisation="cvPRODS,cvPRODD" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ANNEX_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">778. </cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Autres produits exceptionnels</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="23"><saisie donnee="PREXC" valorisation="cvPRODS,cvPRODD,cvCHSOX,cvSECUR,cvACHCAVG,cvACHCOVG,cvCLFON1,cvLOFON1,cvTAXES,cvPREXCNET" zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD,idPREXCNET" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PREXC_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>dont produit issu d'énergie renouvelable (hors location de surface)</italique></cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="12"><saisie donnee="PDNRJR" valorisation="cvPRODS,cvPRODD"

zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PDNRJR_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="1" ><italique>Pour information,valeur après prise en compte des éventuelles charges négatives suite aux allègements de charge saisi en rubrique IIIter (non pris en compte dans le calcul du total)</italique></cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="21"><affiche donnee="PREXCNET" couleurFond="gris moyen" zoneId="idPREXCNET"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><aide titre="Compte 778 et allègements de charge">

Les éventuels montants de charge négatifs consécutifs aux allègements de charge saisis dans la rubrique <italique>IIIter - Allègements de charge</italique> sont déjà pris en compte dans le calcul du total des charges.<sautDeLigne />

Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter ces montants, lorsqu'ils sont négatifs, au compte 778.</aide></cellule>

<cellule alignement="droite">721. </cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" > Production immobilisée - Immobilisations incorporelles</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="13"><saisie donnee="PIMMI" valorisation="cvPRODS,cvPRODD"

zonesConditionnees="idPRODS,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PIMMI_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Supprimé. <italique>(79)</italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1" ><italique>Transferts de charges </italique> : A inscrire en 708 pour les refacturations, 649 pour les indemnités versées en contrepartie de charges de personnel et 75 pour les indemnités d'assurance</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="24"></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TRASF_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2" ><gras>Total produits divers sauf cessions </gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="PRODS" zoneId="idPRODS" couleurFond="gris clair" /></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="PRODS_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></gras></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="2">

<cellule alignement="gauche" ><italique>(1) Détail des autres travaux à façon N :</italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" tabindex="25"><saisie donnee="TRVFA_COM" infoSurvol="85 caractères maximum" zoneId="idTRVFA_COM" visible="caTRVFA" obligatoire="oui"/></cellule>

<cellule alignement="gauche" ><italique>(2) Détail des autres travaux à façon N-1 :</italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" ><affiche donnee="TRVFA_COM_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="2">

<cellule alignement="gauche" ><italique>(3) Détail des prestations de services à caractère accessoire N

:</italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" tabindex="25"><saisie donnee="PREAC_COM" infoSurvol="85 caractères maximum" zoneId="idPREAC_COM" visible="caPREAC" obligatoire="oui"/></cellule>

<cellule alignement="gauche" ><italique>(4) Détail des prestations de services à caractère accessoire N-1</italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" ><affiche donnee="PREAC_COM_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

</table>

</rubrique>

<!--F8 - II - Produits de cessions d'éléments d'actif-->

<rubrique titre="F8 - II - Produits de cessions d'éléments d'actif">

<consigne>Les indemnités d'assurance perçues suite à une destruction d'immobilisations doivent être assimilées au prix de cession des immobilisations concernées et traitées comme telles.</consigne>

<table style="orion" tailleEntete="2" nombreColonnes="12" tailleColonnes="4%,22%,6%,6%,6%,6%,4%,22%,6%,6%,6%,6%">

<cellule largeur="2"/>

<cellule largeur="2" alignement="centre">Année N</cellule>

<cellule largeur="2" alignement="centre">Année N-1</cellule>

<cellule largeur="2"/>

<cellule largeur="2" alignement="centre">Année N</cellule>

<cellule largeur="2" alignement="centre">Année N-1</cellule>

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Rappel de<sautDeLigne />la VNC calculée au F11</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Rappel de<sautDeLigne />la VNC calculée au F11</cellule>

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Rappel de<sautDeLigne />la VNC calculée au F11</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Rappel de<sautDeLigne />la VNC calculée au F11</cellule>

<cellule alignement="droite">7571. <italique>(7751) </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions d'immobilisations incorporelles <italique></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="26"><saisie donnee="AIMI3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"

zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMIC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AIMI3_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMIC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75727. <italique>(77527) </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions de matériel et outillage</cellule>

<cellule alignement="droite" tabindex="34"><saisie donnee="MATE3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"

zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="MATEC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="MATE3_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATEC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>


```

<cellule alignement="droite">75721. <italique>(77521) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions de terrains</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="28"><saisie donnee="TERR3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TERRC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TERR3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TERRC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75728. <italique>(77528) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions d'amélioration du fonds</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="35"><saisie donnee="AMEF3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEFC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AMEF3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEFC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75722. <italique>(77522) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions de terrains boisés</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="29"><saisie donnee="BOIS3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BOISC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BOIS3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BOISC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75729. <italique>(77529) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions d'autres immobilisations corporelles</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="36"><saisie donnee="AUIM3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIMC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUIM3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIMC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75723. <italique>(77523) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cession d'aménagement de terrains</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="30"><saisie donnee="ATERR" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMETC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ATERR_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMETC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75741. <italique>(77541) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions de plantations</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="37"><saisie donnee="PLAN3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLANC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PLAN3_1" couleurFond="gris moyen" /></italique>
</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLANC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75724. <italique>(77524) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cession d'aménagement de terrains boisés</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="31"><saisie donnee="ABOIS" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEBC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ABOIS_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEBC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75742. <italique>(77542) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions de plantations forestières</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="38"><saisie donnee="PLFO3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLFOC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PLFO3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLFOC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75725. <italique>(77525) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions de constructions</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="32"><saisie donnee="CONS3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CONS3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">76711. <italique>(77561) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cession de participations dans les organismes agricoles</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="39"><saisie donnee="POPA3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="POPAC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="POPA3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="POPAC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">75726. <italique>(77526) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions d'installations spécialisées</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="33"><saisie donnee="ISPE3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPEC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ISPE3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPEC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite">76712. <italique>(77562) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cession de parts dans les établissements de crédit</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" tabindex="40"><saisie donnee="PART3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PARTC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PART3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PARTC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule largeur="6"></cellule>

<cellule alignement="droite">76713. <italique>(77563) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"> Cessions d'autres immobilisations financières</cellule>
<cellule alignement="droite" tabindex="41"><saisie donnee="AIMF3" valorisation="cvPCEAC,cvPRODD"
zonesConditionnees="idPCEAC,idPRODD" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMFC" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AIMF3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMFC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule largeur="14"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Total produits de cessions d'éléments d'actif </gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="PCEAC" zoneId="idPCEAC" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="PCEAC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule largeur="5"/>

<cellule largeur="10"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras><italique>Total produits divers (des 2 tableaux ci-dessus)
</italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="PRODD" zoneId="idPRODD" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="PRODD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule largeur="4"/>
</table>
</rubrique>

<!--F8 - III - Indemnités et subventions d'exploitation-->
<rubrique titre="F8 - III - Subventions d'exploitation injectées">
<tableRepetee entete="Code,Libellé,Nombre d'unités primées (ha ou tête),Valeur exercice N,Valeur exercice N-
1,Valeur exercices antérieurs,Unités maximales éligibles aux feuillets 3/4 ou 6 "
ajout="non" suppression="non" nombreLignesAff="10" couleurFond="gris clair"
tailleColonnes="30%,15%,15%,10%,10%,5%,5%"
coherence="cc30893020" valorisation="cvUNITELIG,cvSUBEXT_INJ" >

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="CSUBV_INJ" valeurAffichee="concat"/></celluleRepetee>

```

```

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="LIBINDSU_INJ" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="PRIME_INJ" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EXPL1_INJ" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EXPL2_INJ" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EXPL3_INJ" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="UNITELIG" /></celluleRepetee>
</tableRepetee>

<table style="orion" nombreColonnes="3" >
<cellule alignement="centre" largeur="1"><gras><bouton libelle="Calculer les totaux" icone="calculer"
infoSurvol="Calculer les totaux des subventions d'exploitation injectées"
zonesConditionnees="idSUBEXT_INJ" calculerValorisation="cvSUBEXT_INJ"/></gras>
</cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="1"><gras>Total subventions d'exploitation </gras></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"><gras><affiche donnee="SUBEXT_INJ" zoneId="idSUBEXT_INJ"
couleurFond="gris clair" /></gras></cellule>
</table>
</rubrique>

<rubrique titre="F8 - IIIbis - Indemnités et subventions d'exploitation hors injection">

<tableRepetee ficheLiee="saisie_fiche8" ajout="oui" suppression="oui" nombreLignesAff="10"
coherence="ccDOUBLONS8,cc20801011,cc20807012,cc20807022,cc20807021,cc20807031,cc208801,cc30896160
,cc208951">
<cellule alignement="centre">Code</cellule>
<cellule alignement="centre">Sous-code</cellule>
<cellule alignement="centre">Libellé</cellule>
<cellule alignement="centre">Nombre d'unités primées (ha ou tête)</cellule>
<cellule alignement="centre">Nombre d'unités primées (Tonnes)</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur exercice N</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur exercice N-1</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur exercices antérieurs</cellule>

<celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="CSUBV" valeurAffichee="concat" /> </celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="CSUBV2" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="LIBINDSU" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="PRIME" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="PRIME_TON" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="EXPL1" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="EXPL2" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="EXPL3" /></celluleRepetee>
</tableRepetee>

<fiche nom="saisie_fiche8" libelle="Subventions d'exploitation hors injection" valorisation="cvPRIME">
<table nombreColonnes="2" >

<cellule alignement="centre" largeur="3">Code subvention ou indemnité</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="10"><liste donnee="CSUBV" valeurAffichee="concat"
zonesConditionnees="idCSUBV,idPRIME,idPRIMETON"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre" largeur="3" >Sous-code subvention</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="10"><liste donnee="CSUBV2" valeurAffichee="concat"
zoneId="idCSUBV" visible="caSSCODE"/></cellule>
</table>

<table nombreColonnes="2" tailleColonnes="50%,50%" >

  <cellule alignement="droite" largeur="1">Libellé de la subvention ou indemnité</cellule>
  <cellule alignement="gauche"><saisie donnee="LIBINDSU" /></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="1">Nombre d'unités primées (ha ou tête)</cellule>
  <cellule alignement="gauche"><saisie donnee="PRIME" zoneId="idPRIME" visible="caPRIME"/></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="1">Nombre d'unités primées (Tonne)</cellule>
  <cellule alignement="gauche"><saisie donnee="PRIME_TON" zoneId="idPRIMETON"
visible="caPRIMETON"/></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="1">Montant versé au titre de l'exercice N</cellule>
  <cellule alignement="gauche"><saisie donnee="EXPL1"/></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="1">Montant versé au titre de l'exercice N-1</cellule>
  <cellule alignement="gauche"><saisie donnee="EXPL2" /></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="1">Montant versé au titre d'exercices antérieurs</cellule>
  <cellule alignement="gauche"><saisie donnee="EXPL3" /></cellule>

</table>
</fiche>

<table style="orion" nombreColonnes="9" >
  <cellule alignement="centre" largeur="9"><gras><bouton libelle="Calculer les totaux" icone="calculer"
infoSurvol="Calculer les totaux des subventions d'exploitation et indemnités"
zonesConditionnees="idSUBEXT_H_INJ,idSUBEXT,idINDAST,idPRODS,idPRODD,idINDAS"
calculerValorisation="cvSUBEXT,cvINDAST,cvSUBEXT_H_INJ,cvPRODS,cvPRODD"/></gras>
</cellule>
  <cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Total indemnités d'assurance </gras></cellule>
  <cellule alignement="gauche" largeur="1"><gras><affiche donnee="INDAST" zoneId="idINDAST" couleurFond="gris
clair" /></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Total subventions d'exploitation hors injection</gras></cellule>
  <cellule alignement="gauche" largeur="1"><gras><affiche donnee="SUBEXT_H_INJ" zoneId="idSUBEXT_H_INJ"
couleurFond="gris clair" /></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Total subventions d'exploitation (injectées
comprises)</gras></cellule>
  <cellule alignement="gauche" largeur="1"><gras><affiche donnee="SUBEXT" zoneId="idSUBEXT"
couleurFond="gris clair" /></gras></cellule>
</table>

</rubrique>

```

<!--F8 - IIIbis - Allègements de charges -->

<rubrique titre="F8 - IIIter - Allègements de charges">

<tableRepetee ficheLiee="saisie_allegmnt" entete="N° Ligne,Code,Libellé,Valeur exercice N,Valeur exercice N-1,Valeur exercices antérieurs"

ajout="oui" suppression="oui" nombreLignesAff="10" couleurFond="gris clair"

tailleColonnes="15%,15%,25%,15%,15%,15%"

coherence = "ccDOUBLONS8b,cc208941" valorisation =

"cvALLEGMNT,cvCHSOX,cvSECUR,cvACHCAVG,cvCLFON1,cvLOFON1,cvTAXES,cvPREXCNET,cvACHCOVG">

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGDETAIL" couleurFond="gris clair"/></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="CDETAIL" valeurAffichee="concat"/></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="LIBDETAIL" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VALDETAIL1" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VALDETAIL2" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VALDETAIL3" /></celluleRepetee>

</tableRepetee>

<fiche nom="saisie_allegmnt" libelle="Allègement de charge" valorisation =

"cvALLEGMNT,cvCHSOX,cvSECUR,cvACHCAVG,cvACHCOVG,cvCLFON1,cvLOFON1,cvTAXES,cvPREXCNET">

<table nombreColonnes="2" >

<cellule alignement="centre" >Code subvention</cellule>

<cellule alignement="centre" ><liste donnee="CDETAIL" valeurAffichee="concat"/></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="2" tailleColonnes="50%,50%" >

<cellule alignement="droite" largeur="1">Libellé</cellule>

<cellule alignement="gauche"><saisie donnee="LIBDETAIL" /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="1">Montant versé au titre de l'exercice N</cellule>

<cellule alignement="gauche"><saisie donnee="VALDETAIL1" /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="1">Montant versé au titre de l'exercice N-1</cellule>

<cellule alignement="gauche"><saisie donnee="VALDETAIL2"/></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="1">Montant versé au titre d'un exercice antérieur</cellule>

<cellule alignement="gauche"><saisie donnee="VALDETAIL3" /></cellule>

</table>

</fiche>

</rubrique>

<!--F8 - III - Indemnités et subventions d'exploitation (année précédente)-->

```

<rubrique titre="F8 - III - Subventions d'exploitation injectées (année précédente)" visible="caNOUVEAU" >
  <tableRepetee entete="Code,Libellé,Nombre d'unités primées (ha ou tête),Valeur exercice N,Valeur exercice N-
1,Valeur exercices antérieurs"
    ajout="non" suppression="non" nombreLignesAff="10" couleurFond="gris clair"
    tailleColonnes="30%,20%,20%,10%,10%,10%">

    <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="CSUBV_INJ_1" valeurAffichee="concat"/></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="LIBINDSU_INJ_1" /></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="PRIME_INJ_1" /></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EXPL1_INJ_1" /></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EXPL2_INJ_1" /></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EXPL3_INJ_1" /></celluleRepetee>
  </tableRepetee>

  <table style="orion" nombreColonnes="3" >

    <cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Total subventions d'exploitation </gras></cellule>
    <cellule alignement="gauche" largeur="1"><gras><affiche donnee="SUBEXT_INJ_1" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  </table>
</rubrique>

<rubrique titre="F8 - IIIbis - Indemnités et subventions d'exploitation hors injection (année précédente)"
visible="caNOUVEAU" >
  <tableRepetee ajout="non" suppression="non" nombreLignesAff="10">
    <cellule alignement="centre">Code</cellule>
    <cellule alignement="centre">Sous-code</cellule>
    <cellule alignement="centre">Libellé</cellule>
    <cellule alignement="centre">Nombre d'unités primées (ha ou tête)</cellule>
    <cellule alignement="centre">Nombre d'unités primées (Tonnes)</cellule>
    <cellule alignement="centre">Valeur exercice N</cellule>
    <cellule alignement="centre">Valeur exercice N-1</cellule>
    <cellule alignement="centre">Valeur exercices antérieurs</cellule>

    <celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="CSUBV_1" valeurAffichee="concat" />
  </celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="CSUBV2_1" valeurAffichee="concat"
/></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="LIBINDSU_1" /></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="PRIME_1" /></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="PRIME_TON_1" /></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="EXPL1_1" /></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="EXPL2_1" /></celluleRepetee>
    <celluleRepetee alignement="droite"> <affiche donnee="EXPL3_1" /></celluleRepetee>
  </tableRepetee>

  <table style="orion" nombreColonnes="9" >

```

```

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Total indemnités d'assurance </gras></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"><gras><affiche donnee="INDAST_1" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Total subventions d'exploitation hors injection</gras></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"><gras><affiche donnee="SUBEXT_H_INJ_1" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Total subventions d'exploitation (injectées
comprises)</gras></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1"><gras><affiche donnee="SUBEXT_1" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
</table>

```

```

</rubrique>

```

```

<!--F8 - IIIbis - Détail des subventions d'exploitation et des allègements de charges (année précédente)-->

```

```

<rubrique titre="F8 - IIIter - Allègements de charges (année précédente)" visible="caNOUVEAU">
<tableRepetee entete="N° Ligne,Code,Libellé,Valeur exercice N,Valeur exercice N-1,Valeur exercices antérieurs"
ajout="non" suppression="non" nombreLignesAff="10" couleurFond="gris clair"
tailleColonnes="15%,15%,25%,15%,15%,15%">

```

```

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGDETAIL_1" couleurFond="gris
clair"/></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="CDETAIL_1" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="LIBDETAIL_1" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VALDETAIL1_1" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VALDETAIL2_1" /></celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="VALDETAIL3_1" /></celluleRepetee>
</tableRepetee>
</rubrique>

```

```

<!--F8 - IV - Subventions d'investissement (131 - 139)-->

```

```

<rubrique titre="F8 - IV - Subventions d'investissement (131 - 139)">

```

```

<table style="orion" tailleEntete="2" nombreColonnes="8">
<cellule/>
<cellule largeur="4" alignement="centre">Année N</cellule>
<cellule largeur="3" alignement="centre">Année N-1</cellule>

```

```

<cellule largeur = "2"/>
<cellule alignement="centre">1.Valeur d'origine*</cellule>
<cellule alignement="centre">2.Nouvelles <sautDeLigne />subventions</cellule>
<cellule alignement="centre">3.Valeur nette</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur d'origine</cellule>
<cellule alignement="centre">Nouvelles <sautDeLigne />subventions</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur nette</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" largeur = "2">1 - Terres agricoles</cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBTA1" valorisation="cvSUIN1" zonesConditionnees="idSUIN1"
/></cellule>

```



```

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBTA2" valorisation="cvSUIN2" zonesConditionnees="idSUIN2"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBTA3" valorisation="cvSUIN3" zonesConditionnees="idSUIN3"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBTA1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBTA2_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBTA3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur = "2">2 - Améliorations foncières</cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBAF1" valorisation="cvSUIN1" zonesConditionnees="idSUIN1"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBAF2" valorisation="cvSUIN2" zonesConditionnees="idSUIN2"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBAF3" valorisation="cvSUIN3" zonesConditionnees="idSUIN3"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBAF1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBAF2_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBAF3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur = "2">3 - Cultures permanentes</cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBCP1" valorisation="cvSUIN1" zonesConditionnees="idSUIN1"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBCP2" valorisation="cvSUIN2" zonesConditionnees="idSUIN2"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBCP3" valorisation="cvSUIN3" zonesConditionnees="idSUIN3"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBCP1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBCP2_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBCP3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur = "2">4 - Bâtiments (y compris installations techniques) </cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBBA1" valorisation="cvSUIN1" zonesConditionnees="idSUIN1"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBBA2" valorisation="cvSUIN2" zonesConditionnees="idSUIN2"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBBA3" valorisation="cvSUIN3" zonesConditionnees="idSUIN3"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBBA1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBBA2_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBBA3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur = "2">5 - Matériel</cellule>

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBMA1" valorisation="cvSUIN1" zonesConditionnees="idSUIN1"></cellule>

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBMA2" valorisation="cvSUIN2" zonesConditionnees="idSUIN2"></cellule>

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBMA3" valorisation="cvSUIN3" zonesConditionnees="idSUIN3"></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBMA1_1" couleurFond="gris moyen"></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBMA2_1" couleurFond="gris moyen"></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBMA3_1" couleurFond="gris moyen"></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur = "2">6 - Terrains forestiers</cellule>

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBTF1" valorisation="cvSUIN1" zonesConditionnees="idSUIN1"></cellule>

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBTF2" valorisation="cvSUIN2" zonesConditionnees="idSUIN2"></cellule>

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SBTF3" valorisation="cvSUIN3" zonesConditionnees="idSUIN3"></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBTF1_1" couleurFond="gris moyen"></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBTF2_1" couleurFond="gris moyen"></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBTF3_1" couleurFond="gris moyen"></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">7 - Dotations jeunes agriculteurs (y compris régionales)</cellule>

<cellule alignement="droite"><aide titre="Enregistrement de la dotation jeunes agriculteur">

La Dotation Jeunes agriculteurs (DJA) ou Dotation Nouveaux et Jeunes Agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine (DNJA) est une aide gérée par les conseils régionaux, cofinancée par l'UE<sautDeLigne />

<gras>La DJA (ou DNJA) ne doit pas être confondue avec le paiement complémentaire pour les jeunes agriculteurs qui une subvention d'exploitation (injectée dans la rubrique III)</gras><sautDeLigne />

Elle est versée en une fois et amortissable sur 4 ans<sautDeLigne />

Elle est versée directement sur le compte de l'agriculteur et peut ne pas apparaître dans la comptabilité de l'exploitations</aide></cellule>

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SDJA1" valorisation="cvSUIN1" zonesConditionnees="idSUIN1"></cellule>

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SDJA2" valorisation="cvSUIN2" zonesConditionnees="idSUIN2"></cellule>

<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SDJA3" valorisation="cvSUIN3" zonesConditionnees="idSUIN3"></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SDJA1_1" couleurFond="gris moyen"></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SDJA2_1" couleurFond="gris moyen"></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SDJA3_1" couleurFond="gris moyen"></italique></cellule>

```

<cellule alignement="droite" largeur = "2"><gras>Total subventions d'investissement</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="SUIN1" zoneId="idSUIN1" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="SUIN2" zoneId="idSUIN2" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="SUIN3" zoneId="idSUIN3" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="SUIN1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="SUIN2_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="SUIN3_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>

</table>
<consigne>* Il s'agit de la valeur d'origine des subventions inscrites au bilan d'ouverture. Cette valeur est en général
supérieure à la valeur nette N-1 figurant au passif du bilan (feuille 12). </consigne>
</rubrique>
</ecran>

```

F9.ChargesAppro

Etat	Correct
Commentaire	Généré automatiquement

```

<ecran libelle="FEUILLET 9 - CHARGES D'APPROVISIONNEMENT" visible="caASUPPR_VRAI_GE"
valorisation="cvSTOD09,cvSTOF09,cvF09F20"

coherence="cc209071,cc209041,cc209021,cc2090811,cc2090821,cc20910021,cc20911010,cc20911020,cc2091103
0,cc50911040,cc50911050,cc20909071,cc20909082,cc20909091,cc20900121,cc20900251,cc20900261,cc2090027
1,cc20900581,cc20900591,cc20900601,cc20900611,cc20900771,cc20900881,cc20900921,cc20900961,cc2090100
1,cc20901041,cc20901081,cc20901121,cc20909101,cc20911100,cc20911110,cc20911120,cc20901301,cc2090131
1,cc20901321,cc20901331,cc20901341,cc20901351,cc20901371,cc20901381,cc20901391,cc209120,cc50900000,c
c50910,cc50920,cc50930,cc50940,cc50950,cc50960,cc50970,cc50901190,cc50901200,cc30921012,cc30922012,cc
30923012,cc309241,cc309250,cc309260,cc309270,cc309282,cc309292,cc309302,cc309310,cc309341,cc309351,cc
309360,cc309372,cc309382,cc309430,cc309390,cc30940000,cc2090140,cc2090160,cc30924010,cc3090170,cc309
0182,cc3094120,cc3094110,cc309120,cc309130,cc30924000,cc309440">

<rubrique titre="F9 - I - Charges d'approvisionnement">
<table nombreColonnes="13" tailleEntete="2" style="orion">
<!--Tableau F9 - I - Tableau A-->
<cellule alignement="centre" hauteur="2" >Tableau A</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="8">Année courante</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="4">Année précédente</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>1 - Engrais</gras></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>2 - Amendements</gras></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>3 - Semences et plants</gras></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>4 - Produits de défense des végétaux</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Engrais</gras></cellule>

```

<cellule alignement="centre"><gras>Amendements</gras></cellule>
 <cellule alignement="centre"><gras>Semences et plants</gras></cellule>
 <cellule alignement="centre"><gras>Produits de défense des végétaux</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >+ Inventaire début</cellule>

<cellule alignement="droite">311111 <italique>(30111)</italique> <sautDeLigne />

3114111 <italique>(33111)</italique><sautDeLigne />

3115111 <italique>(34111)</italique><sautDeLigne /></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="1"><saisie donnee="DEBEN" valorisation="cvCHREN,cvCHARA"

zonesConditionnees="idCHREN,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite">311112 <italique>(30112)</italique> <sautDeLigne />

3114112 <italique>(33112)</italique><sautDeLigne />

3115112 <italique>(34112)</italique><sautDeLigne /></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="7"><saisie donnee="DEBAM" valorisation="cvCHRAM,cvCHARA"

zonesConditionnees="idCHRAM,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite">31112 <italique>(3012)</italique> <sautDeLigne />

311412 <italique>(3312)</italique><sautDeLigne />

311512 <italique>(3412)</italique><sautDeLigne /></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="11"><saisie donnee="DEBSE" valorisation="cvCHRSE,cvCHARA"

zonesConditionnees="idCHRSE,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite">31113 <italique>(3013)</italique> <sautDeLigne />

311413 <italique>(3313)</italique><sautDeLigne />

311513 <italique>(3413)</italique><sautDeLigne /></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="17"><saisie donnee="DEBPH" valorisation="cvCHRPB,cvCHARA"

zonesConditionnees="idCHRPB,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBEN_1" couleurFond="gris moyen"
 /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBAM_1" couleurFond="gris moyen"
 /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBSE_1" couleurFond="gris moyen"
 /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBPH_1" couleurFond="gris moyen"
 /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" >+ Achats</cellule>

<cellule alignement="droite">601111 <italique>(60111)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="2"><saisie donnee="ACHEN" valorisation="cvCHREN,cvCHARA"

zonesConditionnees="idCHREN,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite">601112 <italique>(60112)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="8"><saisie donnee="ACHAM" valorisation="cvCHRAM,cvCHARA"

zonesConditionnees="idCHRAM,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite">60112 <italique>(6012)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="12"><saisie donnee="ACHSE" valorisation="cvCHRSE,cvCHARA"

zonesConditionnees="idCHRSE,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite">60113 <italique>(6013)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="18"><saisie donnee="ACHPH" valorisation="cvCHRPB,cvCHARA"

zonesConditionnees="idCHRPB,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHEN_1" couleurFond="gris moyen"
 /></italique></cellule>

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHAM_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHSE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHPH_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="1" ><italique>dont achat de fumier/lisier</italique></cellule>
<cellule largeur="3"></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="9"><saisie donnee="ACHAFUM" /></cellule>
<cellule largeur="6"></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ACHAFUM_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule largeur="2"></cellule>

<cellule alignement="droite" >- Inventaire fin</cellule>
<cellule alignement="droite">311111 <italique>(30111)</italique> <sautDeLigne />
3114111 <italique>(33111)</italique><sautDeLigne />
3115111 <italique>(34111)</italique><sautDeLigne /></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="3"><saisie donnee="FINEN" valorisation="cvCHREN,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHREN,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">311112 <italique>(30112)</italique> <sautDeLigne />
3114112 <italique>(33112)</italique><sautDeLigne />
3115112 <italique>(34112)</italique><sautDeLigne /></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="10"><saisie donnee="FINAM" valorisation="cvCHRAM,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRAM,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">31112 <italique>(3012)</italique> <sautDeLigne />
311412 <italique>(3312)</italique><sautDeLigne />
311512 <italique>(3412)</italique><sautDeLigne /></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="13"><saisie donnee="FINSE" valorisation="cvCHRSE,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRSE,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">31113 <italique>(3013)</italique> <sautDeLigne />
311413 <italique>(3313)</italique><sautDeLigne />
311513 <italique>(3413)</italique><sautDeLigne /></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="19"><saisie donnee="FINPH" valorisation="cvCHRPH,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRPH,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINEN_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINAM_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINSE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINPH_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" ><gras>= Charge réelle</gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHREN" zoneId="idCHREN" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRAM" zoneId="idCHRAM" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>

```

```

/></gras></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRSE" zoneId="idCHRSE" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRP" zoneId="idCHRP" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>

  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHREN_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRAM_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRSE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRP_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>

  <cellule largeur="13"><sautdeligne /></cellule>

  <cellule alignement="droite" ><gras>Affectation</gras></cellule>
  <cellule largeur="12"></cellule>

  <cellule alignement="droite" >Cultures fourragères</cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre" tabindex="4"><saisie donnee="FOUEN" /></cellule>
  <cellule largeur = "3"/>
  <cellule alignement="centre" tabindex="14"><saisie donnee="FOUSE" /></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre" tabindex="20"><saisie donnee="FOUPH" /></cellule>

  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FOUEN_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FOUSE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FOUPH_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite" >Autres cultures</cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre" tabindex="5"><saisie donnee="AUTEN" /></cellule>
  <cellule largeur = "3"/>
  <cellule alignement="centre" tabindex="15"><saisie donnee="AUTSE" /></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre" tabindex="21"><saisie donnee="AUTPH" /></cellule>

  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUTEN_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUTSE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUTPH_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite" >Bois et forêts</cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="6"><saisie donnee="FOREN" /></cellule>
```

```
<cellule largeur = "3"/>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="16"><saisie donnee="FORSE" /></cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="22"><saisie donnee="FORPH" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FOREN_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FORSE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FORPH_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule largeur="13"><sautDeLigne/></cellule>
```

```
</table>
```

```
<!--Tableau F9 - I - Tableau B-->
```

```
<table nombreColonnes="14" tailleEntete="2" style="orion">
```

```
<cellule alignement="centre" hauteur="2" largeur="2">Tableau B</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="8">Année courante</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="4">Année précédente</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>1 - Aliments grossiers</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>2 - Aliments concentrés</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>3 - Produits vétérinaires</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>4 - Produits de <sautDeLigne />reproduction
animale</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Aliments grossiers</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Aliments concentrés</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Produits vétérinaires</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Produits de <sautDeLigne />reproduction animale</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite" largeur="2">+ Inventaire début</cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">311141 <italique>(30141)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="23"><saisie donnee="DEBAG" valorisation="cvCHRAG,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRAG,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">311142 <italique>(30142)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="32"><saisie donnee="DEBAC" valorisation="cvCHRAC,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRAC,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">31115 <italique>(3015)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="41"><saisie donnee="DEBVE" valorisation="cvCHRVE,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRVE,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">31116 <italique>(3016)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="50"><saisie donnee="DEBRA" valorisation="cvCHRRRA,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRRRA,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBAG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBAC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBVE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBRA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite" largeur="2">+ Achats</cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">601141 <italique>(60141)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="24"><saisie donnee="ACHAG" valorisation="cvCHRAG,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRAG,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">601142 <italique>(60142)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="33"><saisie donnee="ACHAC" valorisation="cvCHRAC,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRAC,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">60115 <italique>(6015)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="42"><saisie donnee="ACHVE" valorisation="cvCHRVE,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRVE,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">60116 <italique>(6016)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="51"><saisie donnee="ACHRA" valorisation="cvCHRRRA,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRRRA,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHAG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHAC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHVE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHRA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite" largeur="2">- Inventaire fin</cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">311141 <italique>(30141)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="25"><saisie donnee="FINAG" valorisation="cvCHRAG,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRAG,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">311142 <italique>(30142)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="34"><saisie donnee="FINAC" valorisation="cvCHRAC,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRAC,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">31115 <italique>(3015)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="43"><saisie donnee="FINVE" valorisation="cvCHRVE,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRVE,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">31116 <italique>(3016)</italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="52"><saisie donnee="FINRA" valorisation="cvCHRRRA,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRRRA,idCHARA" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINAG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
```



```

    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINAC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINVE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINRA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

    <cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>= Charge réelle</gras></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRAG" zoneId="idCHRAG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRAC" zoneId="idCHRAC" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRVE" zoneId="idCHRVE" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRRRA" zoneId="idCHRRRA" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>

    <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRAG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRAC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRVE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRRRA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>

    <cellule largeur="14"><sautDeLigne/></cellule>

    <cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>Affectation</gras></cellule>
    <cellule largeur="12"></cellule>

    <cellule alignement="gauche" largeur="2">pour herbivores</cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="HERAG" zoneId="idHERAG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="HERAC" zoneId="idHERAC" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="HERVE" zoneId="idHERVE" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="HERRA" zoneId="idHERRA" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>

    <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="HERAG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>

```

```

    <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="HERAC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="HERVE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="HERRA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>

    <cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>bovins</italique></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre" tabindex="26"><saisie donnee="BOVAG" valorisation="cvHERAG"
zonesConditionnees="idHERAG" /></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre" tabindex="35"><saisie donnee="BOVAC" valorisation="cvHERAC"
zonesConditionnees="idHERAC" /></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre" tabindex="44"><saisie donnee="BOVVE" valorisation="cvHERVE"
zonesConditionnees="idHERVE" /></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre" tabindex="53"><saisie donnee="BOVRA" valorisation="cvHERRA"
zonesConditionnees="idHERRA" /></cellule>

    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BOVAG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BOVAC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BOVVE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BOVRA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

    <cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>ovins</italique></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre" tabindex="27"><saisie donnee="OVIAG" valorisation="cvHERAG"
zonesConditionnees="idHERAG" /></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre" tabindex="36"><saisie donnee="OVIAC" valorisation="cvHERAC"
zonesConditionnees="idHERAC" /></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre" tabindex="45"><saisie donnee="OVIVE" valorisation="cvHERVE"
zonesConditionnees="idHERVE" /></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre" tabindex="54"><saisie donnee="OVIRA" valorisation="cvHERRA"
zonesConditionnees="idHERRA" /></cellule>

    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="OVIAG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="OVIAC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="OVIVE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="OVIRA_1" couleurFond="gris moyen"

```

/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique>autres herbivores</italique></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="28"><saisie donnee="AUTAG" valorisation="cvHERAG" zonesConditionnees="idHERAG" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="37"><saisie donnee="AUTAC" valorisation="cvHERAC" zonesConditionnees="idHERAC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="46"><saisie donnee="AUTVE" valorisation="cvHERVE" zonesConditionnees="idHERVE" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="55"><saisie donnee="AUTRA" valorisation="cvHERRA" zonesConditionnees="idHERRA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUTAG_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUTAC_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUTVE_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUTRA_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="2">pour porcins</cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="29"><saisie donnee="PORAG" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="38"><saisie donnee="PORAC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="47"><saisie donnee="PORVE" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="56"><saisie donnee="PORRA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PORAG_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PORAC_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PORVE_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PORRA_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="gauche" largeur="2">pour volailles et lapins</cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="30"><saisie donnee="VLLAG" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="39"><saisie donnee="VLLAC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="48"><saisie donnee="VLLVE" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="57"><saisie donnee="VLLRA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VLLAG_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VLLAC_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VLLVE_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VLLRA_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="gauche">pour autres animaux</cellule>

<cellule alignement="gauche"><aide titre="Charges d'alimentation pour le(s) chien(s)">Les aliments destinés au(x) chien(s), inscrit au F6 dans le code 999 'Autres animaux', sont à enregistrer dans la ligne 'Autres animaux' et dans la catégorie 'Aliments concentrés'</aide></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="31"><saisie donnee="AATAG" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="40"><saisie donnee="AATAC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="49"><saisie donnee="AATVE" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" tabindex="58"><saisie donnee="AATRA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AATAG_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AATAC_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AATVE_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AATRA_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule largeur="14"><sautDeLigne/></cellule>

</table>

<!-- Tableau F9 - I - Tableau C-->

<table nombreColonnes="13" tailleEntete="2" style="orion">

<cellule alignement="centre" hauteur="2" >Tableau C</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="8">Année courante</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="4">Année précédente</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>1 - Emballages</gras></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>2 - Combustibles*</gras></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>3 - Carburants et<sautDeLigne />lubrifiants *</gras></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>4 - Produits<sautDeLigne />d'entretien</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Emballages</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Combustibles</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Carburants et<sautDeLigne />lubrifiants</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Produits<sautDeLigne />d'entretien</gras></cellule>

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début</cellule>

<cellule alignement="droite">326 <italique>(3017)</italique> <sautDeLigne />

311418 <italique>(3317)</italique><sautDeLigne />

311518 <italique>(3417)</italique><sautDeLigne /></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="59"><saisie donnee="DEBEM" valorisation="cvCHREM,cvCHARA" zonesConditionnees="idCHREM,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite">3221 <italique>(3017)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="65"><affiche donnee="DEBCO" couleurFond="gris moyen" zoneId="idDEBCO"/></cellule>

<cellule alignement="droite">321 <italique>(3021)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="68"><affiche donnee="DEBCA" couleurFond="gris moyen" zoneId="idDEBCA"/></cellule>

<cellule alignement="droite">3222 <italique>(3022)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="71"><saisie donnee="DEBPE" valorisation="cvCHRPE,cvCHARA" zonesConditionnees="idCHRPE,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBEM_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCO_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCA_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBPE_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">+ Achats</cellule>

<cellule alignement="droite">6026 <italique>(6017)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="60"><saisie donnee="ACHEM" valorisation="cvCHREM,cvCHARA" zonesConditionnees="idCHREM,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite">60221 <italique>(6018)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="66"><affiche donnee="ACHCO" couleurFond="gris moyen" zoneId="idACHCO"/></cellule>

<cellule alignement="droite">6021 <italique>(6021)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="69"><affiche donnee="ACHCA" couleurFond="gris moyen" zoneId="idACHCA"/></cellule>

<cellule alignement="droite">60222 <italique>(6022)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="72"><saisie donnee="ACHPE" valorisation="cvCHRPE,cvCHARA" zonesConditionnees="idCHRPE,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHEM_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCO_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCA_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHPE_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">- Inventaire fin</cellule>

```

<cellule alignement="droite">326 <italique>(3017)</italique> <sautDeLigne />
311418 <italique>(3317)</italique><sautDeLigne />
311518 <italique>(3417)</italique><sautDeLigne /></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="61"><saisie donnee="FINEM" valorisation="cvCHREM,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHREM,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">3221 <italique>(3017)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="67"><affiche donnee="FINCO" couleurFond="gris moyen"
zonelD="idFINCO"/></cellule>
<cellule alignement="droite">321 <italique>(3021)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="70"><affiche donnee="FINCA" couleurFond="gris moyen"
zonelD="idFINCA"/></cellule>
<cellule alignement="droite">3222 <italique>(3022)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="73"><saisie donnee="FINPE" valorisation="cvCHRPE,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRPE,idCHARA" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINEM_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCO_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINPE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle</gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHREM" zonelD="idCHREM" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCO" zonelD="idCHRCO" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCA" couleurFond="gris clair"
zonelD="idCHRCA"/></gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRPE" zonelD="idCHRPE" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHREM_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCO_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRPE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>

<cellule largeur="13"><sautdeligne /></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Affectation</gras></cellule>
<cellule largeur="12"></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">végétal</cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre" tabindex="62"><saisie donnee="VEGFO" /></cellule>
<cellule largeur="6"></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VEGFO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule largeur="3"></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">animal</cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre" tabindex="63"><saisie donnee="ANIFO" /></cellule>
<cellule largeur="6"></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ANIFO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule largeur="3"></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">divers</cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre" tabindex="64"><saisie donnee="DIVFO" /></cellule>
<cellule largeur="6"></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DIVFO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule largeur="3"></cellule>

```

```

</table>
<consigne>* Données calculées à partir des tableaux II Énergie : Combustibles et carburants stockés</consigne>

```

```

<!--Tableau F9 - I - Tableau D-->

```

```

<table nombreColonnes="10" tailleEntete="2" style="orion">
<cellule alignement="centre" hauteur="2" >Tableau D</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="6">Année courante</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="3">Année précédente</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur = "2"><gras>1 - Fournitures<sautDeLigne />d'atelier</gras></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur = "2"><gras>2 - Fournitures<sautDeLigne />de bureau</gras></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur = "2"><gras>3 - Denrées pour<sautDeLigne />le personnel</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Fournitures<sautDeLigne />d'atelier</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Fournitures<sautDeLigne />de bureau</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Denrées pour<sautDeLigne />le personnel</gras></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début</cellule>
<cellule alignement="droite">3223 <italique>(3023)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="74"><saisie donnee="DEBFA" valorisation="cvCHRFA,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRFA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">3225 <italique>(3024)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="77"><saisie donnee="DEBFB" valorisation="cvCHRFB,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRFB" /></cellule>
<cellule alignement="droite">3223 <italique>(3025)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="80"><saisie donnee="DEBDP" valorisation="cvCHRDP,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRDP" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBFA_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBFB_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBDP_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">+ Achats</cellule>
<cellule alignement="droite">60223 <italique>(6023)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="75"><saisie donnee="ACHFA" valorisation="cvCHRFA,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRFA,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">60225 <italique>(6024)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="78"><saisie donnee="ACHFB" valorisation="cvCHRFB,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRFB,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">60226 <italique>(6025)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="81"><saisie donnee="ACHDP" valorisation="cvCHRDP,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRDP,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHFA_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHFB_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHDP_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">- Inventaire fin</cellule>
<cellule alignement="droite">3223 <italique>(3023)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="76"><saisie donnee="FINFA" valorisation="cvCHRFA,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRFA,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">3225 <italique>(3024)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="79"><saisie donnee="FINFB" valorisation="cvCHRFB,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRFB,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">3223 <italique>(3025)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="82"><saisie donnee="FINDP" valorisation="cvCHRDP,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRDP,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINFA_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINFB_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINDP_1"  couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle</gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRFA" zoneId="idCHRFA" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRFB" zoneId="idCHRFB" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRDP" zoneId="idCHRDP" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>

```



```

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRFA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRFB_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>

```

```

<cellule largeur="10"><sautDeLigne/></cellule>

```

```

</table>

```

```

<!--Tableau F9 - I - Tableau E-->

```

```

<table nombreColonnes="10" tailleEntete="2" style="orion">
<cellule alignement="centre" hauteur="2" >Tableau E</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="6">Année courante</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="3">Année précédente</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>1 - Matériaux divers</gras></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>2 - Autres fournitures<sautDeLigne
/>consommables</gras></cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>3 - Matières premières</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Matériaux divers</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Autres fournitures<sautDeLigne />consommables</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Matières premières</gras></cellule>

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début</cellule>
<cellule alignement="droite">3228 <italique>(3026)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="83"><saisie donnee="DEBMD" valorisation="cvCHRMD,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRMD,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">3222 <italique>(3027)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="86"><saisie donnee="DEBFC" valorisation="cvCHRFC,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRFC,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">3228 <italique>(3028)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="89"><saisie donnee="DEBMP" valorisation="cvCHRMP,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRMP,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBMD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBFC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBMP_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">+ Achats</cellule>
<cellule alignement="droite">602282 <italique>(6026)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="84"><saisie donnee="ACHMD" valorisation="cvCHRMD,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRMD,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">602281 <italique>(6027)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="87"><saisie donnee="ACHFC" valorisation="cvCHRFC,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRFC,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="droite">602288 <italique>(6028)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="90"><saisie donnee="ACHMP" valorisation="cvCHRMP,cvCHARA"

```

```

zonesConditionnees="idCHRMp,idCHARA" /></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHMD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHFC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHMP_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite">- Inventaire fin</cellule>
  <cellule alignement="droite">3228 <italique>(3026)</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="85"><saisie donnee="FINMD" valorisation="cvCHRMd,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRMd,idCHARA" /></cellule>
  <cellule alignement="droite">3222 <italique>(3027)</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="88"><saisie donnee="FINFC" valorisation="cvCHRFC,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRFC,idCHARA" /></cellule>
  <cellule alignement="droite">3228 <italique>(3028)</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="91"><saisie donnee="FINMP" valorisation="cvCHRMp,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRMp,idCHARA" /></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINMD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINFC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINMP_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle</gras></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRMd" zoneId="idCHRMd" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRFC" zoneId="idCHRFC" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRMp" zoneId="idCHRMp" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRMd_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRFC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRMp_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>

  <cellule largeur="10"><sautDeLigne /></cellule>
</table>

<table nombreColonnes="3" tailleEntete="1" style="orion" tailleColonnes="30%,35%,35%">

<!--Tableau F9 - I - Somme des tableaux A à E-->
  <cellule>Somme des tableaux A à E</cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras>Année courante</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras>Année précédente</gras></cellule>

```

```

<cellule><gras>Total des charges d'approvisionnement </gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHARA" zoneId="idCHARA" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><italique><affiche donnee="CHARA_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>

</table>
</rubrique>

<!--Tableau F9 - II - Énergie. Combustibles et carburants stockés-->
<rubrique titre="F9 - II - Énergie : Combustibles et carburants stockés" zoneId="idF9II" >
<table nombreColonnes="10" tailleEntete="2" style="orion" tailleColonnes="20%,8%,9%,9%,9%,9%,9%,9%,9%,9%"
zoneId="idF9IICO1">
<cellule alignement="centre" hauteur="2" largeur = "2">Combustibles</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="3">dont fioul et produits pétroliers<sautdeligne />(fioul domestique, fioul
lourd...)</cellule>
<cellule alignement="centre" largeur="3">dont gaz naturel et gaz manufacturé<sautdeligne />(propane, butane et
autres gaz fossiles)<sautdeligne />en citerne et bouteille</cellule>
<cellule alignement="centre">combustibles fossiles solides (charbon, tourbe, lignite...)</cellule>
<cellule alignement="centre">combustibles renouvelables (bois, paille, biogaz...)</cellule>

<cellule alignement="centre">Quantités (litres)</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur unitaire</cellule>
<cellule alignement="centre">Quantités (kg)</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur unitaire</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début </cellule>
<cellule alignement="droite">3221 <italique>(3018)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="92"><saisie donnee="DEBCOQF"
valorisation="cvDEBCOMF,cvCHRCOQF,cvCHRCOMF"
zonesConditionnees="idDEBCOMF,idCHRCOQF,idCHRCOMF" /></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="95"><saisie donnee="DEBCOVF"
valorisation="cvDEBCOMF,cvCHRCOVF,cvCHRCOMF,cvDEBCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idDEBCOMF,idCHRCOVF,idCHRCOMF,idDEBCO,idCHRCO,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="DEBCOMF" zoneId="idDEBCOMF" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="98"><saisie donnee="DEBCOQG"
valorisation="cvDEBCOMG,cvCHRCOQG,cvCHRCOMG"
zonesConditionnees="idDEBCOMG,idCHRCOQG,idCHRCOMG" /></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="101"><saisie donnee="DEBCOVG"
valorisation="cvDEBCOMG,cvCHRCOVG,cvCHRCOMG,cvDEBCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idDEBCOMG,idCHRCOVG,idCHRCOMG,idDEBCO,idCHRCO,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="DEBCOMG" zoneId="idDEBCOMG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="104"><saisie donnee="DEBCOVS"
valorisation="cvCHRCOVS,cvDEBCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRCOVS,idDEBCO,idCHARA" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><gras><saisie donnee="DEBCOVD"
valorisation="cvCHRCOVD,cvDEBCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRCOVD,idDEBCO,idCHARA"/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite">+ Achats </cellule>
<cellule alignement="droite">30221 <italique>(6018)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="93"><saisie donnee="ACHCOQF"
valorisation="cvACHCOMF,cvCHRCOQF,cvCHRCOMF"
zonesConditionnees="idACHCOMF,idCHRCOQF,idCHRCOMF" /></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="96"><saisie donnee="ACHCOVF"
valorisation="cvACHCOMF,cvCHRCOVF,cvCHRCOMF,cvACHCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idACHCOVG,idACHCOMF,idCHRCOVF,idCHRCOMF,idACHCO,idCHRCO,idCHARA"
/></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="ACHCOMF" zoneId="idACHCOMF" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="99"><saisie donnee="ACHCOQG"
valorisation="cvACHCOMG,cvCHRCOQG,cvCHRCOMG"
zonesConditionnees="idACHCOMG,idCHRCOQG,idCHRCOMG" /></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="102"><saisie donnee="ACHCOVGB"
valorisation="cvACHCOMG,cvCHRCOVG,cvCHRCOMG,cvACHCO,cvCHRCO,cvCHARA,,cvPREXCNET"
zonesConditionnees="idACHCOMG,idCHRCOVG,idCHRCOMG,idACHCO,idCHRCO,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="ACHCOMG" zoneId="idACHCOMG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="105"><saisie donnee="ACHCOVS"
valorisation="cvCHRCOVS,cvACHCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRCOVS,idACHCO,idCHRCO,idCHARA" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><saisie donnee="ACHCOVD"
valorisation="cvCHRCOVD,cvACHCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRCOVD,idACHCO,idCHRCO,idCHARA"/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur = "2"><italique>Achats, remboursement TICGN déduit (utilisé pour le calcul de la
charge réelle et le total)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="droite"><bouton libelle="Màj du calcul" icone="calculer"
infoSurvot="Mise à jour du calcul de la charge après déduction de la charge"
zonesConditionnees="idACHCOVG,idACHCOMG,idCHRCOVG,idCHRCOMG,idACHCO,idCHRCO,idCHARA"
calculerValorisation="cvACHCOVG,cvACHCOMG,cvCHRCOVG,cvCHRCOMG,cvACHCO,cvCHRCO,cvCHARA"/></
cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ACHCOVG" zoneId="idACHCOVG" couleurFond="gris clair"
/></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>

<cellule alignement="droite">- Inventaire fin </cellule>
<cellule alignement="droite">3221 <italique>(3018)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="94"><saisie donnee="FINCOQF"
valorisation="cvFINCOMF,cvCHRCOQF,cvCHRCOMF"
zonesConditionnees="idFINCOMF,idCHRCOQF,idCHRCOMF" /></cellule>

```

```

    <cellule alignement="centre" tabindex="97"><saisie donnee="FINCOVF"
valorisation="cvFINCOMF,cvCHRCOVF,cvCHRCOMF,cvFINCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idFINCOMF,idCHRCOVF,idCHRCOMF,idFINCO,idCHRCO,idCHARA" /></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="FINCOMF" zoneId="idFINCOMF" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule alignement="centre" tabindex="100"><saisie donnee="FINCOQG"
valorisation="cvFINCOMG,cvCHRCOQG,cvCHRCOMG"
zonesConditionnees="idFINCOMG,idCHRCOQG,idCHRCOMG" /></cellule>
    <cellule alignement="centre" tabindex="103"><saisie donnee="FINCOVG"
valorisation="cvFINCOMG,cvCHRCOVG,cvCHRCOMG,cvFINCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idFINCOMG,idCHRCOVG,idCHRCOMG,idFINCO,idCHRCO,idCHARA" /></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="FINCOMG" zoneId="idFINCOMG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule alignement="centre" tabindex="106"><saisie donnee="FINCOVS"
valorisation="cvCHRCOVS,cvCHRCOVD,cvFINCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRCOVS,idFINCO,idCHRCO,idCHARA" /></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><saisie donnee="FINCOVD"
valorisation="cvCHRCOVD,cvFINCO,cvCHRCO,cvCHARA"
zonesConditionnees="idCHRCOVD,idFINCO,idCHRCO,idCHARA"/></gras></cellule>

    <cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle </gras></cellule>
    <cellule/>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCOQF" zoneId="idCHRCOQF" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCOVF" zoneId="idCHRCOVF" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCOMF" zoneId="idCHRCOMF" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCOQG" zoneId="idCHRCOQG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCOVG" zoneId="idCHRCOVG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCOMG" zoneId="idCHRCOMG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCOVS" zoneId="idCHRCOVS" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
    <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCOVD" zoneId="idCHRCOVD" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
</table>

```

<!-- Tableau F9 - II - Carburants et lubrifiants-->

```

<table nombreColonnes="8" tailleEntete="2" style="orion" tailleColonnes="15%,7%,13%,13%,13%,13%,13%,13%">

```

```

    <cellule alignement="centre" hauteur="2" largeur = "2">Carburants et lubrifiants</cellule>

```

```

    <cellule alignement="centre" largeur="3">dont gazole non routier</cellule>

```

```

    <cellule alignement="centre">dont autres carburants<sautDeLigne />stockés **</cellule>

```

```

    <cellule alignement="centre">dont lubrifiants</cellule>

```

```

    <cellule alignement="centre">Total calculé ***</cellule>

```

```

    <cellule alignement="centre">Quantités (litres)</cellule>

```

```

    <cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

```



```

HRCA,idCHRCAVG,idCHARA"
calculerValorisation="cvACHCAVG,cvACHCAMG,cvCHRCAVA,cvCHRCAQG,cvCHRCAMG,cvACHCAT,cvACHCA,c
vCHRCAT,cvCHRCAVG,cvCHRCA,cvCHARA"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="ACHCAVG" zoneId="idACHCAVG" couleurFond="gris clair"
/></cellule>
  <cellule alignement="centre"></cellule>
  <cellule alignement="centre"></cellule>
  <cellule alignement="centre"></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="ACHCAT" zoneId="idACHCAT" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>

  <cellule alignement="droite">- Inventaire fin </cellule>
  <cellule alignement="droite">321 <italique>(3021)</italique></cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="109"><saisie donnee="FINCAQG"
valorisation="cvFINCAMG,cvCHRCAQG,cvCHRCAMG"
zonesConditionnees="idFINCAMG,idCHRCAQG,idCHRCAMG" /></cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="112"><saisie donnee="FINCAVG"
valorisation="cvFINCAT,cvFINCA,cvFINCAMG,cvCHRCAVG,cvCHRCAMG,cvCHRCAT,cvCHRCA,cvCHARA"
zonesConditionnees="idFINCAT,idFINCA,idFINCAMG,idCHRCAVG,idCHRCAMG,idCHRCAT,idCHRCA,idCHARA"
/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="FINCAMG" zoneId="idFINCAMG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="115"><saisie donnee="FINCAVA"
valorisation="cvFINCAT,cvFINCA,cvCHRCAVA,cvCHRCAT,cvCHRCA,cvCHARA"
zonesConditionnees="idFINCAT,idFINCA,idCHRCAVA,idCHRCAT,idCHRCA,idCHARA" /></cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="118"><saisie donnee="FINCAVL"
valorisation="cvFINCAT,cvFINCA,cvCHRCAVL,cvCHRCAT,cvCHRCA,cvCHARA"
zonesConditionnees="idFINCAT,idFINCA,idCHRCAVL,idCHRCAT,idCHRCA,idCHARA" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="FINCAT" zoneId="idFINCAT" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>

  <cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle </gras></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCAQG" zoneId="idCHRCAQG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCAVG" zoneId="idCHRCAVG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCAMG" zoneId="idCHRCAMG" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCAVA" zoneId="idCHRCAVA" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCAVL" zoneId="idCHRCAVL" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="CHRCAT" zoneId="idCHRCAT" couleurFond="gris clair"
/></gras></cellule>
</table>

<table style="sans">
  <cellule>** (gazole, huile végétale, éthanol, carburant ou biodiesel)</cellule>
  <cellule>Précisez les autres carburants stockés :<saisie donnee="COMENERGIE" nbCarVisibles="200" /></cellule>

```

```

<cellule>*** Total reporté dans la colonne '3 - Carburants et lubrifiants' du tableau C plus haut</cellule>
</table>
</rubrique>

```

```

<!--Tableau F9 - II - Année précédente-->

```

```

<rubrique titre="F9 - II - Énergie : Combustibles et carburants stockés (année précédente)" visible="caNOUVEAU">

```

```

  <table nombreColonnes="9" tailleEntete="2" style="orion"

```

```

    tailleColonnes="20%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%" zoneId="idF9IIICO1">

```

```

      <cellule alignement="centre" hauteur="2">Combustibles<sautDeLigne />(30/33/34 18 et 6018)</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre" largeur="3">dont fioul et produits pétroliers<sautdeligne />(fioul domestique, fioul
lourd...)</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre" largeur="3">dont gaz naturel et gaz manufacturé<sautdeligne />(propane, butane et
autres gaz fossiles)<sautdeligne />en citerne et bouteille</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">combustibles fossiles solides (charbon, tourbe, lignite...)</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">combustibles renouvelables (bois, paille, biogaz...)</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">Quantités (litres)</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">Valeur unitaire</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">Quantités (kg)</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">Valeur unitaire</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

```

```

      <cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite">+ Inventaire début </cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCOQF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCOVF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCOMF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCOQG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCOVG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCOMG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCOVS_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCOVD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite">+ Achats </cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCOQF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCOVF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

      <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCOMF_1" couleurFond="gris moyen"

```



```

/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCOQG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCOVG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCOMG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCOVS_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCOVD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite">- Inventaire fin </cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCOQF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCOVF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCOMF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCOQG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCOVG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCOMG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCOVS_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCOVD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle </gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCOQF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCOVF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCOMF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCOQG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCOVG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCOMG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCOVS_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCOVD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
</table>

<table style="sans">
  <cellule>*(fioul lourd, charbon, bois, déchets...)</cellule>

```

<cellule>Précisez les autres combustibles stockés : <affiche donnee="COMENERGIE2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule><sautDeLigne /></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="7" tailleEntete="2" style="orion" tailleColonnes="22%,13%,13%,13%,13%,13%,13%">

<cellule alignement="centre" hauteur="2">Carburants et lubrifiants<sautDeLigne />(30/33/34 21 et 6021)</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="3">dont gazole non routier</cellule>

<cellule alignement="centre">dont autres carburants<sautDeLigne />stockés **</cellule>

<cellule alignement="centre">dont lubrifiants</cellule>

<cellule alignement="centre">Total calculé</cellule>

<cellule alignement="centre">Quantités (litres)</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur unitaire</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début </cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCAQG_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCAVG_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCAMG_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCAVA_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCAVL_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEBCAT_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">+ Achats </cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCAQG_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCAVGB_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCAMG_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCAVA_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCAVL_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="centre"></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique>Achats, remboursement TICPE déduit (utilisé pour le calcul de la charge réelle et le total)</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ACHCAVG_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="centre"></cellule>

```

<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHCAT_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">- Inventaire fin </cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCAQG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCAVG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCAMG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCAVA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCAVL_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FINCAT_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle </gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCAQG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCAVG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCAMG_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCAVA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCAVL_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHRCAT_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
</table>

```

```

<table style="sans">
<cellule>** (gazole, huile végétale, éthanol, carburant ou biodiesel)</cellule>
<cellule>Précisez les autres carburants stockés : <affiche donnee="COMENERGIE_1" couleurFond="gris moyen"
/></cellule>
</table>
</rubrique>

```

<!--Tableau F9 - III - Énergie. Électricité (6063) N et N-1 regroupés dans le même tableau-->

<rubrique titre="F9 - III - Énergie : Électricité (60613)">

```

<table nombreColonnes="6" tailleEntete="1" style="orion" tailleColonnes="20%,20%,20%,20%,20%,20%">
<cellule/>
<cellule alignement="centre">Valeur (reportée au feuillet 10)</cellule>
<cellule alignement="centre">Quantité (kWh)</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur unitaire</cellule>
<cellule alignement="centre">Compteur spécifique<sautDeLigne />pour l'exploitation</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Type de contrat</cellule>

<cellule alignement="centre">Année N</cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><saisie donnee="ELECT" valorisation="cvELECTMOY"
zonesConditionnees="idELECTMOY" /></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ELECTQUA" valorisation="cvELECTMOY"
zonesConditionnees="idELECTMOY"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="ELECTMOY" zoneId="idELECTMOY" couleurFond="gris
clair" /></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><liste donnee="ELECTSPE" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><liste donnee="ELECTYPE" valeurAffichee="concat"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><texte visible="caNOUVEAU"><italique>Année N-1</italique></texte></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ELECT_1" couleurFond="gris clair"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ELECTQUA_1" couleurFond="gris clair"
visible="caNOUVEAU" /></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ELECTMOY_1" couleurFond="gris clair"
visible="caNOUVEAU" /></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ELECTSPE_1" couleurFond="gris clair"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"><italique><affiche donnee="ELECTYPE_1" valeurAffichee="concat"
couleurFond="gris clair" visible="caNOUVEAU" /></italique></cellule>
</table>
</rubrique>

</ecran>

```

F10a.Autres charges

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
<ecran libelle="Feuillet 10a - Autres charges" visible="caASUPPR_VRAI_GE" valorisation="cvCARBUT,cvCHARD,cvCHART,cvEMPRUNT,cvF10aF20,cvPREXCNET,cvALLEGMNT,cvCHSOX,cvSECUR,cvACHCAVG,cvCLFON1,cvLOFON1,cvTAXES" coherence="cc21002010,cc21001020,cc21002030,cc210050,cc210151,cc210161,cc21016010,cc210032,cc210042,cc210070,cc21001040,cc21001050,cc21001060,cc21001070,cc210010,cc21000990,cc21001010,cc210301,cc210311,cc210331,cc310210,cc310220,cc310222,cc310232,cc310242,cc310251,cc310260,cc310270,cc310280,cc310291,cc310300,cc310312,cc310320,cc310330,cc310340,cc31035010,cc31036012,cc31036020,cc310370,cc310380,cc310390,cc310400,cc310411,cc310450,cc310460,cc310500,cc51000020,cc51000010,cc310420,cc310430,cc310440,cc310510,cc21052200,cc21052100,cc21052300,cc21052400,cc310530,cc310531,cc310540,cc310550,cc310560"> <rubrique titre="F10a - Autres charges - comptes 60 à 68"> <!--tableau F10a -I --> <table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="10" tailleColonnes="5%,20%,5%,10%,10%,5%,25%,5%,10%,10%">	

```

<cellule largeur="3">I - Comptes 60 à 61</cellule>
<cellule alignement="centre" >Année N</cellule>
<cellule alignement="centre" >Année N-1</cellule>
<cellule largeur="3"/>
<cellule alignement="centre" >Année N</cellule>
<cellule alignement="centre" >Année N-1</cellule>

<cellule alignement="droite">60511. <italique>(6051)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Achats de travaux et services pour culture </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="1"><saisie donnee="TCULT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TCULT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">61311. </cellule>
<cellule alignement="gauche" >Fermages et loyers des terres hors dégrèvement de taxe foncière</cellule>
<cellule alignement="gauche" ><aide titre="Lissage des charges de fermage">Si le fermage n'est pas payé
annuellement mais tous les deux ans, il faut lisser la charge de fermage pour n'inscrire que la charge de fermage
correspondant à l'exercice comptable enquêté</aide></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="16"><saisie donnee="LOFON1B"
valorisation="cvCHARD,cvCHART,cvLOFON1,cvPREXCNET"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART,idLOFON1" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="LOFON1B_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">60514. <italique>(6054)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Achats de travaux et services pour élevage </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="2"><saisie donnee="TELEV" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TELEV_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="1" ><italique>Fermage et loyer des terres après déduction du dégrèvement
de taxe foncière</italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><bouton libelle="Màj du calcul" icone="calculer"
infoSurvot="Mise à jour du calcul de la charge après déduction de la charge"
zonesConditionnees="idLOFON1" calculerValorisation="cvLOFON1"/></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="17"><italique><affiche donnee="LOFON1" zoneId="idLOFON1"
couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="LOFON1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">60518. <italique>(6058)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Autres achats de travaux et services </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="3"><saisie donnee="TSAUT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TSAUT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule/>

```

```

<cellule alignement="droite" largeur="2" ><italique>dont fermage relatif aux terres des associés </italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="17"><italique><saisie donnee="ASLOF1"
zoneId="idASLOF1"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ASLOF1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">60611. <italique>(6061)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Eau </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="4"><saisie donnee="EAUCO" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EAUCO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">61312. </cellule>
<cellule alignement="gauche" >Fermages et loyers des bâtiments </cellule>
<cellule alignement="gauche" ><aide titre="Lissage des charges de fermage">Si le fermage n'est pas payé
annuellement mais tous les deux ans, il faut lisser la charge de fermage pour n'inscrire que la charge de fermage
correspondant à l'exercice comptable enquêté</aide></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="18"><saisie donnee="LOFON2" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="LOFON2_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">60612. <italique>(6062)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Gaz </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="5"><saisie donnee="GAZCO" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="GAZCO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6135. <italique>(6132)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" > Locations de matériel </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="19"><saisie donnee="LOMAT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="LOMAT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">60613. <italique>(6063)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2"> Électricité </cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ELECT" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ELECT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6134. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" > Locations d'animaux </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="20"><saisie donnee="LOANI" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="LOANI_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="droite"><italique>dont pour irrigation </italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre" tabindex="6"><saisie donnee="IRELECT" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="IRELECT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">Supprimé <italique>(6136)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" ><italique>Malis sur emballages</italique> : A mettre dans le compte 6026
'Achat d'emballage' au F9, tableau C</cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="21"></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="MAEMB_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">60614. <italique>(6064)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Carburants et lubrifiants </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="7"><saisie donnee="CARBU" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CARBU_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">61411. </cellule>
<cellule alignement="gauche" > Charges locatives des terres hors dégrèvement de taxes foncières</cellule>
<cellule alignement="gauche" ><aide titre="Lissage des charges locatives">Si les charges locatives ne sont pas
payées annuellement mais tous les deux ans, il faut lisser les charges locatives pour n'inscrire que les charges
locatives correspondant à l'exercice comptable enquêté</aide></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="22"><saisie donnee="CLFON1B"
valorisation="cvCHARD,cvCHART,cvCLFON1,cvPREXCNET"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART,idASCLF1,idCLFON1" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CLFON1B_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="droite"><italique>dont gazole </italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="8"><saisie donnee="CARBUVG" valorisation="cvCARBUT"
zonesConditionnees="idCARBUT" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><italique><affiche donnee="CARBUVG_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2" ><italique>Charges locatives des terres après dégrèvement de taxes
foncières</italique> </cellule>
<cellule alignement="droite"><bouton libelle="Màj du calcul" icone="calculer"
infoSurvol="Mise à jour du calcul de la charge après déduction de la charge"
zonesConditionnees="idCLFON1" calculerValorisation="cvCLFON1"/></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="22"><affiche donnee="CLFON1" zoneId="idCLFON1" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CLFON1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="droite"><italique>dont autres carburants et lubrifiants (*)</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="9"><saisie donnee="CARBUVA" valorisation="cvCARBUT"
zonesConditionnees="idCARBUT" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CARBUVA_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule/>
<cellule alignement="droite" largeur="2" ><italique>dont charges relatives aux terres des associés
</italique></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="23"><italique><saisie donnee="ASCLF1"
zoneId="idASCLF1"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ASCLF1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="3" alignement="droite" positionnement="bas"><italique> Total carburants calculé
</italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CARBUT" zoneId="idCARBUT" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CARBUT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">61412. </cellule>
<cellule alignement="gauche" > Charges locatives des bâtiments </cellule>
<cellule alignement="gauche" ><aide titre="Lissage des charges locatives">Si les charges locatives ne sont pas
payées annuellement mais tous les deux ans, il faut lisser les charges locatives pour n'inscrire que les charges
locatives correspondant à l'exercice comptable enquêté</aide></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="24"><saisie donnee="CLFON2" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CLFON2_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">60615. <italique>(6065)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2"> Eau d'irrigation </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="10"><saisie donnee="EAUIR" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EAUIR_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6142. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" > Charges locatives du matériel </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="25"><saisie donnee="CLMAT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CLMAT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6063. <italique>(6066)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2"> Fournitures d'entretien et de petit équipement </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="11"><saisie donnee="PEMAT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PEMAT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6144. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" > Charges locatives des animaux </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="26"><saisie donnee="CLANI" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CLANI_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

```



```

<cellule alignement="droite">Supprimé <italique>(6067)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2"><italique> Fournitures pour productions immobilisées </italique> : A
intégrer dans le compte 6068 'Autres fournitures non stockées' </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="12"></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FPROI_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">61521. <italique>(6151)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" > Entretien et réparation du foncier et des bâtiments </cellule>
<cellule alignement="gauche" ><aide titre="Entretien et réparation du foncier et des bâtiments">Le compte 615 est
réservé aux immobilisations de l'entreprise.<sautDeLigne />
Si l'entretien ou la réparation concernent un bâtiment loué, il faut l'enregistré dans le compte 61412.<sautDeLigne />
Si l'entretien ou la réparation concernent le fermage, il faut l'enregistré dans le compte 61411.</aide></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="27"><saisie donnee="ENTBT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ENTBT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6068. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2"> Autres fournitures non stockées </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="13"><saisie donnee="AFONS" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AFONS_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">61551. <italique>(6155)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" > Entretien et réparation du matériel </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="28"><saisie donnee="ENTMT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ENTMT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">611. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2"> Sous-traitance générale </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="14"><saisie donnee="STGEN" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STGEN_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6164. <italique>(6166)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" > Assurance récoltes </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="29"><saisie donnee="ASSRE" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ASSRE_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">612. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Redevance de crédit-bail </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="15"><saisie donnee="RBAIL" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="RBAIL_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">6168. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" > Autres primes d'assurance </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="30"><saisie donnee="ASSAU" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ASSAU_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="5" />

<cellule alignement="droite">617. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" > Études et recherches </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="29"><saisie donnee="ETURE" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ETURE_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="5" />

<cellule alignement="droite">618. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2" > Divers (documentation, etc.) </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="31"><saisie donnee="CDIVE" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CDIVE_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="9"><italique>(*) supercarburant, essence, GPL carburant etc.</italique></cellule>

<cellule><sautDeLigne /></cellule>

</table>

```

<!--tableau F10a - II -->

```

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="10"
tailleColonnes="5%,20%,5%,10%,10%,5%,20%,5%,10%,10%">

```

```

<cellule largeur="3" >II - Comptes 62 à 65</cellule>
<cellule alignement="centre" >Année N</cellule>
<cellule alignement="centre" >Année N-1</cellule>
<cellule largeur="3" />
<cellule alignement="centre" >Année N</cellule>
<cellule alignement="centre" >Année N-1</cellule>

<cellule alignement="droite">621. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2"> Personnel extérieur à l'entreprise </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="32"><saisie donnee="PEREX" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PEREX_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">6252. <italique>(6355) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Taxes sur le chiffre d'affaires (TVA) non récupérables </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="44"><saisie donnee="TVANR" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TVANR_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">62265. <italique>(6225) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Honoraires vétérinaires </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="33"><saisie donnee="HVETO" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="HVETO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6353. <italique>(6356) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Impôts indirects </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="45"><saisie donnee="IMPIN" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite" ><italique><affiche donnee="IMPIN_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6228. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2"> Autres honoraires </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="34"><saisie donnee="AHONO" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AHONO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6358. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Autres impôts et taxes </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="46"><saisie donnee="IMPAU" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="IMPAU_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">623. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Publicité, publications </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="35"><saisie donnee="PUBLI" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PUBLI_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">641. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Rémunérations du personnel </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="47"><saisie donnee="RPERS" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="RPERS_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">624. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Transports de biens et transports collectifs de personnel </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="36"><saisie donnee="TRANS" valorisation="cvCHARD,cvCHART"

```

```

zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TRANS_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite">645.</cellule>
  <cellule alignement="gauche" largeur="2">Charges de sécurité sociale et de prévoyance </cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="48"><saisie donnee="SECURB"
valorisation="cvCHARD,cvCHART,cvSECUR,cvPREXCNET" zonesConditionnees="idCHARD,idCHART,idSECUR"
/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SECURB_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite">625. </cellule>
  <cellule alignement="gauche" largeur="2">Déplacements, missions et réceptions </cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="37"><saisie donnee="DEPLA" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEPLA_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"><italique> après déduction des allègements</italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><bouton libelle="Maj du calcul" icone="calculer"
infoSurvol="Mise à jour du calcul de la charge après déduction de la charge"
zonesConditionnees="idSECUR" calculerValorisation="cvSECUR"/></cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="48"><affiche donnee="SECUR" couleurFond="gris moyen"
zoneld="idSECUR"/></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SECUR_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite">626. </cellule>
  <cellule alignement="gauche" largeur="2"> Frais postaux et frais de télécommunication </cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="38"><saisie donnee="FPOST" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FPOST_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite">646. </cellule>
  <cellule alignement="gauche" largeur="2">Charges sociales personnelles de l'exploitant</cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="49"><saisie donnee="CHSOXB"
valorisation="cvCHART,cvCHSOX,cvPREXCNET" zonesConditionnees="idCHART,idCHSOX" /></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHSOXB_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule alignement="droite">627. </cellule>
  <cellule alignement="gauche" largeur="2">Services bancaires et assimilés </cellule>
  <cellule alignement="centre" tabindex="39"><saisie donnee="SBANC" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SBANC_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

  <cellule/>

```

```

<cellule alignement="gauche"><italique> après déduction des allègements</italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><bouton libelle="Màj du calcul" icone="calculer"
  infoSurvol="Mise à jour du calcul de la charge après déduction de la charge"
  zonesConditionnees="idCHSOX" calculerValorisation="cvCHSOX"/></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="49"><affiche donnee="CHSOX" couleurFond="gris moyen"
zoneId="idCHSOX"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHSOX_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">628. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Autres services divers </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="40"><saisie donnee="SDAUT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SDAUT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">647. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Autres charges sociales </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="50"><saisie donnee="CSAUT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CSAUT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">631. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="41"><saisie donnee="IMPRE" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="IMPRE_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">648. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Autres charges de personnel </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="51"><saisie donnee="CPAUT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CPAUT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">634. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Taxes sur les produits de l'exploitation </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="42"><saisie donnee="TXPRO" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TXPRO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">65. </cellule>
<cellule alignement="gauche" largeur="2">Autres charges de gestion courante </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="52"><saisie donnee="CGAUT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CGAUT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">62512. <italique>(6352) </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche" >Taxes foncières </cellule>
<cellule alignement="gauche" ><aide titre="Lissage des charges locatives">Si les taxes foncières ne sont pas
payées annuellement mais tous les deux ans, il faut lisser les taxes foncières pour n'inscrire que les taxes foncières
correspondant à l'exercice comptable enquêté</aide></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="43"><saisie donnee="TAXESB"
valorisation="cvCHARD,cvCHART,cvPREXCNET,cvTAXES" zonesConditionnees="idCHARD,idCHART,idTAXES"
/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TAXESB_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="5"/>

<cellule/>
<cellule alignement="gauche"><italique> Taxes foncières après dégrèvement </italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><bouton libelle="Màj du calcul" icone="calculer"
infoSurvol="Mise à jour du calcul de la charge après déduction de la charge"
zonesConditionnees="idTAXES" calculerValorisation="cvTAXES"/></cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="43"><affiche donnee="TAXES" zoneld="idTAXES" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="TAXES_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule largeur="5"/>

<cellule><sautDeLigne /></cellule>

</table>

<!--tableau F10a - III -->
<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="9"
tailleColonnes="5%,25%,10%,10%,5%,5%,20%,10%,10%">
<cellule largeur="2" >III - Comptes 66 à 68</cellule>
<cellule alignement="centre" >Année N</cellule>
<cellule alignement="centre" >Année N-1</cellule>
<cellule largeur="3" />
<cellule alignement="centre" >Année N</cellule>
<cellule alignement="centre" >Année N-1</cellule>

<cellule alignement="droite">66111.<italique>(6611)</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"> Intérêts des emprunts fonciers (terres) </cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="IEMPT" couleurFond="gris clair" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="IEMPT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">668. </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Autres charges financières </cellule>
<cellule alignement="centre" tabindex="55"><saisie donnee="CFAUT" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CFAUT_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">661121. <italique>(66121)</italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Intérêts des emprunts bâtiments </cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="IEMPB" couleurFond="gris clair" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="IEMPB_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">Supprimé <italique>(671)</italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"><italique>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</italique> : A mettre dans
le compte 678 'Autres charges exceptionnelles'</cellule>
 <cellule alignement="centre" tabindex="56"></cellule>
 <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHEXG_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">661122. <italique>(66122)</italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Intérêts des autres emprunts à long et moyen terme </cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="IEMPL" couleurFond="gris clair" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="IEMPL_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">657. <italique>(675)</italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche" ><aide titre="Utilisation du compte 675">Certains offices comptables n'utilisent pas le
compte 657 du plan comptable général mais continuent à utiliser le compte 675 du plan comptable
agricole</aide></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées
<italique>(Valeurs comptables des éléments d'actif cédés) </italique></cellule>
 <cellule alignement="centre" tabindex="57"><saisie donnee="VCMPC" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VCMPC_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">661131. <italique>(6613)</italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Intérêts des emprunts à court terme </cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="IEMPC" couleurFond="gris clair" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="IEMPC_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">678. </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Autres charges exceptionnelles </cellule>
 <cellule alignement="centre" tabindex="58"><saisie donnee="ACHEX" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHEX_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">661132. <italique>(6614)</italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Intérêts des crédits bancaires de campagne </cellule>
 <cellule alignement="centre" tabindex="53"><saisie donnee="INTCB" valorisation="cvCHARD,cvCHART"
zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="INTCB_1" couleurFond="gris

moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">6811. </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Dotation aux amortissements des immobilisations </cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="59"><saisie donnee="DOTAI" valorisation="cvCHARD,cvCHART" zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DOTAI_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">6618. </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Autres charges d'intérêts (y.c intérêts sur prêts familiaux)</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="54"><saisie donnee="INAUT" valorisation="cvCHARD,cvCHART" zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="INAUT_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">6812. </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir </cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="60"><saisie donnee="DOTAC" valorisation="cvCHARD,cvCHART" zonesConditionnees="idCHARD,idCHART" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DOTAC_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule><sautDeLigne /></cellule>

</table>

<!--tableau F10a - IV -->

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="8" tailleColonnes="5%,25%,10%,10%,5%,25%,10%,10%">

<cellule largeur="2">IV - Totaux</cellule>

<cellule alignement="centre" >Année N</cellule>

<cellule alignement="centre" >Année N-1</cellule>

<cellule largeur="2" />

<cellule alignement="centre" >Année N</cellule>

<cellule alignement="centre" >Année N-1</cellule>

<cellule largeur="2" alignement="droite"><gras>a. Total des autres charges :<sautDeLigne /><italique>hors charges sociales de l'exploitant</italique></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="CHARD" zoneId="idCHARD" couleurFond="gris clair" /></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHARD_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></gras></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="droite"><gras>b. Total des autres charges :</gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="CHART" zoneId="idCHART" couleurFond="gris clair" /></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="CHART_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></gras></cellule>

</table>

</rubrique>

</ecran>

F10b.Emprunts	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

<ecran libelle="Feuillet 10b - Emprunts bancaires" visible="caASUPPR_VRAI_GE"
 valorisation="cvEMPRUNT"
 coherence = "cc21001030,cc310610" >

<!-- F10B - I - - Détail des emprunts bancaires-->
 <rubrique titre="F10b - I - Détail des emprunts bancaires et familiaux">
 <consigne>Entrez une ligne par emprunt, ou une ligne par type d'emprunt et type de prêt </consigne>
 <tableRepetee entete="N° Prêt,Type d'emprunts,Type de prêts,1.Encours en début d'exercice,2.Montant du nouvel
 emprunt,3.Encours en fin d'exercice,4.Intérêts au titre de l'exercice (comptes 6611-6612-6613)"
 ajout="oui" suppression="oui" nombreLignesAff="20"
 coherence = "cc210090,cc210100,cc210101,cc210121,cc210140" valorisation="cvNUMPRET" couleurFond="gris
 moyen" tailleColonnes="5%,20%,15%,15%,15%,15%,15%">
 <celluleRepetee alignement="centre" ><affiche donnee="NUMPRET" /></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><liste donnee="EMTYP" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><liste donnee="PRETYP" valeurAffichee="concat" /></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><saisie donnee="EMPR1" /></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><saisie donnee="EMPR2" /></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><saisie donnee="EMPR3" /></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><saisie donnee="IEMPD" /></celluleRepetee>
 </tableRepetee>
 </rubrique>

<!-- F10b - II - Détail des emprunts bancaires (année précédente)-->
 <rubrique titre="F10b - II - Détail des emprunts bancaires et familiaux (année précédente)" visible="caNOUVEAU">
 <tableRepetee entete="N° Prêt,Type d'emprunts,Type de prêts,1.Encours en début d'exercice,2.Montant du nouvel
 emprunt,3.Encours en fin d'exercice,4.Intérêts au titre de l'exercice (comptes 6611-6612-6613)"
 ajout="non" suppression="non" nombreLignesAff="20" couleurFond="gris moyen"
 tailleColonnes="5%,20%,15%,15%,15%,15%,15%">
 <celluleRepetee alignement="centre" ><italique><affiche donnee="NUMPRET_1" /></italique></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><italique><affiche donnee="EMTYP_1" valeurAffichee="concat"
 /></italique></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><italique><affiche donnee="PRETYP_1" valeurAffichee="concat"
 /></italique></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><italique><affiche donnee="EMPR1_1" /></italique></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><italique><affiche donnee="EMPR2_1" /></italique></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><italique><affiche donnee="EMPR3_1" /></italique></celluleRepetee>
 <celluleRepetee alignement="centre" ><italique><affiche donnee="IEMPD_1" /></italique></celluleRepetee>
 </tableRepetee>
 </rubrique>

<!-- F10B - III - Récapitulatif des emprunts par type d'emprunts - N et N-1 dans le même tableau-->
 <rubrique titre="F10b - III - Récapitulatif des emprunts par type d'emprunts" >
 <table style="orion">
 <cellule alignement="centre"><gras><bouton libelle="Mettre à jour le tableau récapitulatif" icone="calculer"

infoSurvol="Mettre à jour le tableau récapitulatif"

zonesConditionnees="idET1,idET2,idET3,idITT,idEB1,idEB2,idEB3,idITB,idEL1,idEL2,idEL3,idITL,idEC1,idEC2,idEC3,idITC" calculerValorisation="cvEMPRUNT"/></gras>

</cellule>

</table>

<table style="orion" tailleEntete="2" nombreColonnes="9"
tailleColonnes="20%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%">

<cellule ></cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="4">Année N</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="4">Année N-1</cellule>

<cellule ></cellule>

<cellule alignement="centre">1.En début d'exercice </cellule>

<cellule alignement="centre">2.Nouvel emprunt</cellule>

<cellule alignement="centre">3.En fin d'exercice</cellule>

<cellule alignement="centre">4.Intérêts au titre de l'exercice</cellule>

<cellule alignement="centre">1.En début d'exercice </cellule>

<cellule alignement="centre">2.Nouvel emprunt</cellule>

<cellule alignement="centre">3.En fin d'exercice</cellule>

<cellule alignement="centre">4.Intérêts au titre de l'exercice</cellule>

<cellule> 1. Emprunts terres à long et moyen terme</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ET1" zoneId="idET1" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ET2" zoneId="idET2" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ET3" zoneId="idET3" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ITT" zoneId="idITT" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ET1_1" couleurFond="gris moyen"

visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ET2_1" couleurFond="gris moyen"

visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ET3_1" couleurFond="gris moyen"

visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ITT_1" couleurFond="gris moyen"

visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

<cellule> 2. Emprunts bâtiments à long et moyen terme</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EB1" zoneId="idEB1" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EB2" zoneId="idEB2" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EB3" zoneId="idEB3" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ITB" zoneId="idITB" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="EB1_1" couleurFond="gris moyen"

visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="EB2_1" couleurFond="gris moyen"

visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="EB3_1" couleurFond="gris moyen"

visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ITB_1" couleurFond="gris moyen"

visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

```

<cellule> 3. Autres emprunts à long et moyen terme</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EL1" zoneId="idEL1" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EL2" zoneId="idEL2" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EL3" zoneId="idEL3" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ITL" zoneId="idITL" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="EL1_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="EL2_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="EL3_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ITL_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

<cellule> 4. Emprunts à court terme</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EC1" zoneId="idEC1" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EC2" zoneId="idEC2" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EC3" zoneId="idEC3" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ITC" zoneId="idITC" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="EC1_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="EC2_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="EC3_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><italique><affiche donnee="ITC_1" couleurFond="gris moyen"
visible="caNOUVEAU"/></italique></cellule>

</table>
</rubrique>
</ecran>

```

F11a.ActifImmo

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<ecran libelle="FEUILLET 11a (1/2) - ACTIF IMMOBILISÉ" visible="caASUPPR_VRAI_GE" coherence="cc211021,cc211050,cc21104010,cc21104020,cc21104030,cc21104040,cc21104050,cc21104070,cc21104080,cc211120,cc211130,cc211151,cc211161,cc211170,cc211180,cc311210,cc311222,cc311230,cc311242,cc311310,cc311320,cc3113310,cc3113320,cc3113330,cc3113340,cc3113350,cc3113360,cc3113370,cc3113380,cc311340,cc311350,cc311360,cc311370,cc311402,cc31145021,cc311610,cc311620,cc311630,cc511320,cc511330,cc5111020,cc5111510,cc5111520,cc5111530,cc5111540,cc5111550,cc5111560,cc5111570,cc5111580,cc5111590,cc5111600,cc5111610,cc5111620,cc5111630,cc5111640,cc5111650,cc5111662,cc5111712,cc5111722,cc5111732,cc5111742,cc5111752,cc5111762,cc5111772,cc5111782,cc5111792,cc5111802,cc5111812,cc3111510,cc3111540,cc3111530,cc211220,cc21124010,cc21124020,cc21124030,cc21124040,cc21124050,cc21124060,cc21124070,cc21124080,cc21124090,cc21125010,cc21125020,cc21125030,cc21125040,cc21125050,cc3111520,cc3111250,cc51182012,cc51182022,cc51182032,cc51182042,cc51182052,cc51182062,cc51182072,cc51182082,cc51182092,cc51182102,cc51182112,cc51182122,cc51182132,cc51	

182142,cc51182152,cc51182162,cc51182172,cc511830,cc511840,cc311500" >

<!--F11a - I - Actif immobilisé-->

<rubrique titre="F11a - I - Actif immobilisé">

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="9"

tailleColonnes="15%,15%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%">

<cellule alignement="centre" largeur="2" > N° compte : brut (amort.)<sautDeLigne />Libellé</cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>1.Brut<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>2.Amortissements cumulés (n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>3.Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>4.Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>5.Nouveau<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>6.Amortissement<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>7.VNCC (n)</gras></cellule>

<cellule largeur="10"><gras>Immobilisations incorporelles</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >201 (2801)</cellule>

<cellule alignement="gauche">Frais d'établissement</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="FRETB"

valorisation="cvFRET5,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idFRET5,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="FRETA"

valorisation="cvFRET5,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idFRET5,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="FRET5" zoneId="idFRET5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="FRET1"

valorisation="cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="FRET2" valorisation="cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="FRET4"

valorisation="cvTAIM4,cvTACT4,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idTAIM4,idTAIM5,idTAIMC"/></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite">206 207 2081 (2807)</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Autres immobilisations incorporelles négociables</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMINB"

valorisation="cvAIMIN5,cvAIMINC,cvAIMI,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idAIMIN5,idAIMINC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMINA"

valorisation="cvAIMIN5,cvAIMINC,cvAIMI,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idAIMIN5,idAIMINC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMIN5" zoneId="idAIMIN5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMIN1"

valorisation="cvAIMINC,cvAIMI,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idAIMINC"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMIN2"

valorisation="cvAIMINC,cvAIMI,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idAIMINC"/></cellule>

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMIN4"
valorisation="cvAIMINC,cvAIMI,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAIMINC"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINC" zoneId="idAIMINC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >203 205 (2803-2805) <sautDeLigne/><italique>(203-205-2082 (2803-
2808))</italique></cellule>
<cellule alignement="gauche">Autres immobilisations incorporelles non négociables</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMINONB"
valorisation="cvAIMINON5,cvAIMINONC,cvAIMI,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAIMINON5,idAIMINONC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMINONA"
valorisation="cvAIMINON5,cvAIMINONC,cvAIMI,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAIMINON5,idAIMINONC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINON5" zoneId="idAIMINON5" couleurFond="gris
clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMINON1"
valorisation="cvAIMINONC,cvAIMI,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAIMINONC"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMINON2"
valorisation="cvAIMINONC,cvAIMI,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAIMINONC"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMINON4"
valorisation="cvAIMINONC,cvAIMI,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAIMINONC"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINONC" zoneId="idAIMINONC" couleurFond="gris
clair"/></cellule>

<cellule largeur="10"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="10" ><gras>Immobilisations corporelles (y c. en cours)</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >2117 23117</cellule>
<cellule alignement="gauche">Terrains (non boisés) </cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TERRB"
valorisation="cvTERR5,cvTERRC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idTERR5,idTERRC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TERR5" zoneId="idTERR5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TERR1"
valorisation="cvTERRC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idTERRC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TERR2"
valorisation="cvTERRC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idTERRC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TERRC" zoneId="idTERRC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2118 23118</cellule>
<cellule alignement="gauche">Terrains boisés</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="BOISB"

```

```

valorisation="cvBOIS5,cvBOISC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idBOIS5,idBOISC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BOIS5" zoneId="idBOIS5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="BOIS1"
valorisation="cvBOISC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idBOISC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="BOIS2"
valorisation="cvBOISC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idBOISC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BOISC" zoneId="idBOISC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2127 23127 (28127)</cellule>
<cellule alignement="gauche">Aménagements des terrains (non boisés)</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMETB"
valorisation="cvAMET5,cvAMETC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMET5,idAMETC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMETA"
valorisation="cvAMET5,cvAMETC,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMET5,idAMETC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMET5" zoneId="idAMET5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMET1"
valorisation="cvAMETC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMETC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMET2"
valorisation="cvAMETC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMETC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMET4"
valorisation="cvAMETC,cvTAIM4,cvTACT4,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMETC,idTAIM4,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMETC" zoneId="idAMETC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2128 23128 (28128)</cellule>
<cellule alignement="gauche">Aménagements des terrains boisés</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEBB"
valorisation="cvAMEB5,cvAMEBC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMEB5,idAMEBC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEBA"
valorisation="cvAMEB5,cvAMEBC,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMEB5,idAMEBC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEB5" zoneId="idAMEB5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEB1"
valorisation="cvAMEBC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMEBC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEB2"
valorisation="cvAMEBC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMEBC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEB4"
valorisation="cvAMEBC,cvTAIM4,cvTACT4,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAMEBC,idTAIM4,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEBC" zoneId="idAMEBC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >213 2313 (2813)</cellule>

<cellule alignement="gauche">Constructions (y c. aménagements)</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CONSB"

valorisation="cvCONSB,cvCONSC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idCONSB,idCONSC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CONSA"

valorisation="cvCONSB,cvCONSC,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idCONSB,idCONSC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONS5" zoneId="idCONS5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CONS1"

valorisation="cvCONSC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idCONSC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CONS2"

valorisation="cvCONSC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idCONSC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CONS4"

valorisation="cvCONSC,cvTAIM4,cvTACT4,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idCONSC,idTAIM4,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSC" zoneId="idCONSC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >21511 21531 2315 (28155) <sautDeLigne/><italique>(2151 231451 (28151))</italique></cellule>

<cellule alignement="gauche">Installations techniques</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ISPEB"

valorisation="cvISPE5,cvISPEC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idISPE5,idISPEC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ISPEA"

valorisation="cvISPE5,cvISPEC,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idISPE5,idISPEC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPE5" zoneId="idISPE5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ISPE1"

valorisation="cvISPEC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idISPEC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ISPE2"

valorisation="cvISPEC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idISPEC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ISPE4"

valorisation="cvISPEC,cvTAIM4,cvTACT4,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idISPEC,idTAIM4,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPEC" zoneId="idISPEC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2154 2155 23154 23155 (28154-28155) <sautDeLigne/> <italique>(2154 23154 (28154))</italique></cellule>

<cellule alignement="gauche">Matériel et outillage </cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="MATEB"

valorisation="cvMATE5,cvMATEC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idMATE5,idMATEC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="MATEA"

valorisation="cvMATE5,cvMATEC,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idMATE5,idMATEC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATE5" zoneId="idMATE5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="MATE1"
 valorisation="cvMATEC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idMATEC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="MATE2"
 valorisation="cvMATEC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idMATEC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="MATE4"
 valorisation="cvMATEC,cvTAIM4,cvTACT4,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idMATEC,idTAIM4,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATEC" zoneId="idMATEC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

 <cellule alignement="droite" >217 (2817)</cellule>
 <cellule alignement="gauche">Amélioration du fonds </cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEFB"
 valorisation="cvAMEF5,cvAMEFC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAMEF5,idAMEFC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEFA"
 valorisation="cvAMEF5,cvAMEFC,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAMEF5,idAMEFC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEF5" zoneId="idAMEF5" couleurFond="gris clair" /></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEF1"
 valorisation="cvAMEFC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAMEFC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEF2"
 valorisation="cvAMEFC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAMEFC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AMEF4"
 valorisation="cvAMEFC,cvTAIM4,cvTACT4,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAMEFC,idTAIM4,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEFC" zoneId="idAMEFC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

 <cellule alignement="droite" >218 2318 (2818)<sautDeLigne/><italique>(218 2318 238 (2818))</italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche">Autres immobilisations corporelles </cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AUIMB"
 valorisation="cvAUIM5,cvAUIMC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAUIM5,idAUIMC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AUIMA"
 valorisation="cvAUIM5,cvAUIMC,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAUIM5,idAUIMC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIM5" zoneId="idAUIM5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AUIM1"
 valorisation="cvAUIMC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAUIMC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AUIM2"
 valorisation="cvAUIMC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAUIMC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
 <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AUIM4"
 valorisation="cvAUIMC,cvTAIM4,cvTACT4,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
 zonesConditionnees="idAUIMC,idTAIM4,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIMC" zoneId="idAUIMC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2346 246 (2846)</cellule>

<cellule alignement="gauche">Plantations </cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLANB"

valorisation="cvPLAN5,cvPLANC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPLAN5,idPLANC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLANA"

valorisation="cvPLAN5,cvPLANC,cvTAIMA,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPLAN5,idPLANC,idTAIMA,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLAN5" zoneId="idPLAN5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLAN1"

valorisation="cvPLANC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPLANC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLAN2"

valorisation="cvPLANC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPLANC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLAN4"

valorisation="cvPLANC,cvTAIM4,cvTACT4,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPLANC,idTAIM4,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLANC" zoneId="idPLANC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2347 247</cellule>

<cellule alignement="gauche">Plantations forestières </cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLFOB"

valorisation="cvPLFO5,cvPLFOC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPLFO5,idPLFOC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLFO5" zoneId="idPLFO5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLFO1"

valorisation="cvPLFOC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPLFOC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLFO2"

valorisation="cvPLFOC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPLFOC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLFOC" zoneId="idPLFOC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >241 242 243</cellule>

<cellule alignement="gauche">Animaux reproducteurs et de service </cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ANIRB"

valorisation="cvANIR5,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idANIR5,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIR5" zoneId="idANIR5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ANIR1"

valorisation="cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC" zonesConditionnees="idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC"

/></cellule>

<cellule largeur="3"/>

<cellule largeur="10"/><sautDeLigne />

</table>

<!-- entete repetee sinon ne sont plus visibles dans l'ecran-->

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="9"
tailleColonnes="15%,15%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%">

<cellule alignement="centre" largeur="2" > N° compte : brut (amort.)<sautDeLigne />Libellé</cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>1.Brut<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>2.Amortissements cumulés (n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>3.Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>4.Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>5.Nouveau<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>6.Amortissement<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>7.VNCC (n)</gras></cellule>

<cellule largeur="9"><gras>Immobilisations financières</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >2715</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Parts dans les établissements de crédit </cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PARTB"

valorisation="cvPART5,cvPARTC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPART5,idPARTC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PART5" zoneId="idPART5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PART1"

valorisation="cvPARTC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPARTC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PART2"

valorisation="cvPARTC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPARTC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PARTC" zoneId="idPARTC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >262 2672</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Participations à des organismes professionnels agricoles </cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="POPAB"

valorisation="cvPOPA5,cvPOPAC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPOPA5,idPOPAC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="POPA5" zoneId="idPOPA5" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="POPA1"

valorisation="cvPOPAC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPOPAC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="POPA2"

valorisation="cvPOPAC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"

zonesConditionnees="idPOPAC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="POPAC" zoneId="idPOPAC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >26 sf 262 2672 - 27 sf 2715</cellule>

```

<cellule alignement="gauche" >Autres immobilisations financières </cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMFB"
valorisation="cvAIMF5,cvAIMFC,cvTAIMB,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAIMF5,idAIMFC,idTAIMB,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMF5" zoneId="idAIMF5" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMF1"
valorisation="cvAIMFC,cvTAIM1,cvTACT1,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAIMFC,idTAIM1,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AIMF2"
valorisation="cvAIMFC,cvTAIM2,cvTAIM5,cvTACT5,cvTAIMC"
zonesConditionnees="idAIMFC,idTAIM2,idTAIM5,idTAIMC" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMFC" zoneId="idAIMFC" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule largeur="9"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="2"><gras>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TAIMB" zoneId="idTAIMB" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TAIMA" zoneId="idTAIMA" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TAIM5" zoneId="idTAIM5" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TAIM1" zoneId="idTAIM1" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TAIM2" zoneId="idTAIM2" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TAIM4" zoneId="idTAIM4" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TAIMC" zoneId="idTAIMC" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>

</table>
</rubrique>

<!--F11a - I - Actif immobilisé - Année précédente"-->
<rubrique titre="F11a - I - Actif immobilisé (Année précédente)" visible="caNOUVEAU">
<table tailleEntete="1" nombreColonnes="9" tailleColonnes="15%,15%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%">
<cellule alignement="centre" largeur="2">N° compte : brut (amort).<sautDeLigne />Libellé</cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Brut<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Amortissements cumulés (n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Nouveau<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Amortissement<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>VNCC (n)</gras></cellule>

<cellule largeur="9"><gras>Immobilisations incorporelles</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >201 (2801)</cellule>

```

```

<cellule alignement="gauche" >Frais d'établissement</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="FRETB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="FRETA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="FRET5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="FRET1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="FRET2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="FRET4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule/>

<cellule alignement="droite" >206-207-2081 (2807)</cellule>
<cellule alignement="gauche" >Autres immobilisations incorporelles négociables </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMIN5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMIN1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMIN2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMIN4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >203-205-2082 (2801-2803-2808)</cellule>
<cellule alignement="gauche" >Autres immobilisations incorporelles non négociables </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINONB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINONA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINON5_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINON1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINON2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINON4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMINONC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule largeur="9"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="9" ><gras>Immobilisations corporelles (y c. en cours)</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >2117 23117</cellule>
<cellule alignement="gauche" >Terrains (non boisés) </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TERRB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TERR5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TERR1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TERR2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TERRC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2118 23118 </cellule>
<cellule alignement="gauche" >Terrains boisés </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BOISB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BOIS5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BOIS1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BOIS2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule/>

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BOISC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2127 23127 (28127)</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Aménagements des terrains (non boisés)</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMETB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMETA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMET5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMET1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMET2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMET4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMETC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2128 23128 (28128)</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Aménagements des terrains boisés </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEBB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEBA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEB5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEB1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEB2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEB4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEBC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >213 2313 (2813)</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Constructions (y c. aménagements) </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONS5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONS1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONS2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONS4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2151 231451 (28151)</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Installations techniques </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPEB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPEA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPE5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPE1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPE2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPE4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ISPEC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2154 23154 (28154)</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Matériel et outillage </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATEB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATEA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATE5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATE1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATE2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATE4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MATEC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >217 (2817)</cellule>
 <cellule alignement="gauche" >Amélioration du fonds </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEFB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEFA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEF5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEF1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEF2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEF4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AMEFC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >218 2318 238 (2818)</cellule>
 <cellule alignement="gauche" >Autres immobilisations corporelles </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIMB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIMA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIM5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIM1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIM2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIM4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AUIMC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2346 246 (2846)</cellule>
 <cellule alignement="gauche" >Plantations </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLANB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLANA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLAN5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLAN1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLAN2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLAN4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLANC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >2347 247</cellule>
 <cellule alignement="gauche" >Plantations forestières </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLFOB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLFO5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLFO1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLFO2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PLFOC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >241 242 243</cellule>
 <cellule alignement="gauche" >Animaux reproducteurs </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIRB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIR5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIR1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
 <cellule largeur="3"/>

<cellule largeur="9"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="9" ><gras>Immobilisations financières</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >2715</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Parts dans les établissements de crédit </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PARTB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PART5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PART1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PART2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PARTC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >262 2672</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Participations à des organismes professionnels agricoles </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="POPAB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="POPA5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="POPA1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="POPA2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="POPAC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite" >26 sf 262 2672 - 27 sf 2715</cellule>

<cellule alignement="gauche" >Autres immobilisations financières </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMFB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMF5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMF1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMF2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AIMFC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule largeur="9"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="2"><gras>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TAIMB_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TAIMA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TAIM5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TAIM1_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TAIM2_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TAIM4_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TAIMC_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

</table>

</rubrique>

</ecran>

Commentaire	Non renseigné
<pre> <ecran libelle="FEUILLET 11b (2/2) - ACTIF CIRCULANT" visible="caASUPPR_VRAI_GE" coherence ="cc211070,cc211080,cc311271,cc311281,cc311291,cc311301,cc311332,cc311381,cc311391,cc311600,cc311450 11,cc31145032,cc31146012,cc31146022,cc31151010,cc311640,cc51185012,cc51185022,cc51185032,cc51185042, cc51185052,cc311650"> <!--F11b - II - Actif circulant, régularisation--> <rubrique titre="F11b - II - Actif circulant, régularisation"> <table style="orion" tailleEntete="2" nombreColonnes="9" tailleColonnes="8%,2%,18%,12%,12%,12%,12%,12%,12%"> <cellule largeur="3"></cellule> <cellule largeur="3" alignement="centre">Année N</cellule> <cellule largeur="3" alignement="centre">Année N-1</cellule> <cellule alignement="centre" largeur="3"><gras>Actif circulant</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><gras>1.Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><gras>2.Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><gras>3.Amortissement<sautDeLigne />(n)</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><gras>1.Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><gras>2.Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><gras>3.Amortissement<sautDeLigne />(n)</gras></cellule> <cellule largeur="9"><gras>Stocks et en-cours</gras></cellule> <cellule alignement="droite" >3313.<italique>(31 32)</italique></cellule> <cellule><aide titre="Enregistrement comptable des animaux circulant">Le compte 2411 peut également être utilisé pour enregistrer comptablement les animaux circulant</aide></cellule> <cellule>Animaux circulants</cellule> <cellule alignement="centre"><saisie donnee="ANIC5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5" zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5"/></cellule> <cellule alignement="centre"><saisie donnee="ANIC1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1" zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1" /></cellule> <cellule/> <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ANIC5_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule> <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ANIC1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule> <cellule/> <cellule alignement="droite" largeur="2">31141 31151. <italique>(331 341)</italique></cellule> <cellule>Avances aux cultures</cellule> <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AVAN5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5" zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule> <cellule alignement="centre"><saisie donnee="AVAN1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1" zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1" /></cellule> <cellule/> <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AVAN5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule> <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AVAN1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule> </pre>	

<cellule/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">31142 31148 31152 31158 33. <italique>(332 35 36)</italique></cellule>

<cellule>Autres en-cours de production de biens et services</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AUEC5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"

zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AUEC1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"

zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUEC5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AUEC1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">30.</cellule>

<cellule>Approvisionnements et marchandises</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="APPR5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"

zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="APPR1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"

zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="APPR5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="APPR1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">37.</cellule>

<cellule>Produits</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="STPR5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"

zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="STPR1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"

zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STPR5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STPR1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>4091.</gras></cellule>

<cellule><gras>Avances et acomptes versés sur commandes</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AVAV5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"

zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AVAV1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"

zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AVAV5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AVAV1_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule/>

<cellule largeur="9"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="9" ><gras>Créances</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2">41.</cellule>

<cellule>Clients et comptes rattachés</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CLIE5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"

zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CLIE1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"

zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CLIE5_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CLIE1_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">42D 439. <italique>(42D 4387)</italique></cellule>

<cellule>Créances sociales et sur le personnel</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CRES5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"

zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CRES1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"

zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CRES5_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CRES1_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">445D.</cellule>

<cellule>État (TVA)</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ETA15" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"

zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ETA11" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"

zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1"/></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ETA15_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ETA11_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite" largeur="2">4096 4098 4487 467D 4687 4411 4417.</cellule>

<cellule>Autres créances</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ACRE5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"

zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ACRE1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"

```

zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1"/></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACRE5_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACRE1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule/>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>50.</gras></cellule>
<cellule><gras>Valeurs mobilières de placement</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLAC5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"
zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="PLAC1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"
zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1"/></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PLAC5_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PLAC1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule/>

</table>
<!-- on pourra fusionner les 2 tables lorsque le 'figeage' des en-têtes de colonnes sera disponible.
Pour le moment on répète le titre de la table pour qu'il apparaisse même lorsqu'on est en bas de la table -->

<table style="orion" tailleEntete="2" nombreColonnes="8" tailleColonnes="10%,18%,12%,12%,12%,12%,12%,12%">

<cellule largeur="2"/>
<cellule largeur="3" alignement="centre">Année N</cellule>
<cellule largeur="3" alignement="centre">Année N-1</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="2"><gras>Actif circulant (suite)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>1.Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>2.Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>3.Amortissement<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>1.Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>2.Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>3.Amortissement<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule largeur="8" ><gras>Disponibilités</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >512.</cellule>
<cellule>Banque</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="BAN15" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"
zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="BAN11" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"
zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1"/></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BAN15_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BAN11_1" couleurFond="gris moyen"

```

```

/></italique></cellule>
<cellule/>

<cellule alignement="droite" >Supprimé <italique>(514)</italique></cellule>
<cellule><italique>Chèques postaux</italique> : A mettre en 512 'Banque'</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CCP15" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"
zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CCP11" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"
zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1"/></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CCP15_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CCP11_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule/>

<cellule alignement="droite" >5188. <italique>(5187)</italique></cellule>
<cellule>Intérêts courus à recevoir</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="INTR5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"
zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="INTR1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"
zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1"/></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="INTR5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="INTR1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule/>

<cellule alignement="droite" >53.</cellule>
<cellule>Caisse</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CAIS5" valorisation="cvTACI5,cvTACT5"
zonesConditionnees="idTACI5,idTACT5" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CAIS1" valorisation="cvTACI1,cvTACT1"
zonesConditionnees="idTACI1,idTACT1"/></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CAIS5_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CAIS1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule/>

<cellule alignement="gauche" largeur="2" ><gras>TOTAL ACTIF CIRCULANT</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="TACI5" zoneId="idTACI5" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="TACI1" zoneId="idTACI1" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TACI5_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TACI1_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>

```

<cellule/>

</table>

<table style="orion" nombreColonnes="8" tailleColonnes="10%,18%,12%,12%,12%,12%,12%,12%">

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule largeur="8" ><gras>Régularisation</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >Supprimé <italique>(4811)</italique></cellule>

<cellule largeur="4"><italique>Charges différées</italique> : A enregistrer dans le compte 481 'Charges à répartir sur plusieurs exercices' pour les charges engagées mais non encore consommées ou dans le compte 486 'Charges constatées d'avance' si les charges concernent des dépenses payées mais non encore consommées à la clôture de l'exercice</cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHAD5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHAD1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHAD4_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" >Supprimés <italique>(4818)</italique></cellule>

<cellule largeur="4"><italique>Charges à étaler</italique> : A enregistrer dans le compte 481 'Charges à répartir sur plusieurs exercices' pour les charges engagées mais non encore consommées ou dans le compte 486 'Charges constatées d'avance' si les charges concernent des dépenses payées mais non encore consommées à la clôture de l'exercice</cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHAE5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHAE1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHAE4_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" >486.</cellule>

<cellule>Charges constatées d'avance</cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CCAV5" valorisation="cvREGA5,cvTACT5" zonesConditionnees="idREGA5,idTACT5" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CCAV1" valorisation="cvREGA1,cvTACT1" zonesConditionnees="idREGA1,idTACT1"/></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CCAV5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CCAV1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="gauche" largeur="2"><gras>TOTAL RÉGULARISATION</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="REGA5" zoneId="idREGA5" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="REGA1" zoneId="idREGA1" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras><affiche donnee="REGA4" zoneId="idREGA4" couleurFond="gris

clair"/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="REGA5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="REGA1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="REGA4_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></gras></cellule>

</table>

</rubrique>

<!--F11b - III - Total Actif-->

<rubrique titre="F11b - III - Total Actif">

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="8" tailleColonnes="15%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%">

<cellule />

<cellule alignement="centre"><gras>1.Brut<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>2.Amortissements cumulés (n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>3.Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>4.Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>5.Nouveau<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>6.Amortissement<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>7.Valeur nette comptable de cession (n)</gras></cellule>

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule ><gras>TOTAL ACTIF année N</gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TACTB" zoneId="idTACTB" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TACTA" zoneId="idTACTA" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TACT5" zoneId="idTACT5" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TACT1" zoneId="idTACT1" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TACT2" zoneId="idTACT2" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TACT4" zoneId="idTACT4" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TACTC" zoneId="idTACTC" couleurFond="gris clair"/></gras></cellule>

<cellule ><gras>TOTAL ACTIF année N-1</gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TACTB_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TACTA_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TACT5_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TACT1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TACT2_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></gras></cellule>

```

<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TACT4_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TACTC_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
</table>
</rubrique>
</ecran>

```

F12.Passif

Etat	Correct
Commentaire	Généré automatiquement

```

<ecran libelle="FEUILLET 12 (1/2) - PASSIF DU BILAN" valorisation="cvF12_VarMasquee,cvF12"
visible="caASUPPR_VRAI_GE"
coherence =
"cc21203011,cc21204051,cc21205011,cc312350,cc312360,cc31223011,cc31223021,cc31224010,cc31224020,cc31
224030,cc31224040,cc312252,cc312260,cc312272,cc312282,cc312292,cc312301,cc31231011,cc31231020,cc3123
1031,cc312320,cc312330,cc312340,cc312370,cc3123712,cc3123722,cc3123732,cc512712,cc512722,cc512732,cc5
12742,cc512752,cc512762,cc512772,cc512782,cc512792,cc512802,cc512812,cc512822,cc212290,cc312380,cc312
390,cc312400">

<rubrique titre="F12 - Passif du bilan">
<table style="orion" tailleEntete="2" nombreColonnes="8" tailleColonnes="10%,30%,10%,10%,10%,10%,10%,10%">
<cellule largeur="2"/>
<cellule largeur="3" alignement="centre">Année N</cellule>
<cellule largeur="3" alignement="centre">Année N-1</cellule>

<cellule largeur="2"/>
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Nouveau<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Nouveau<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="droite" >1011</cellule>
<cellule >Capital individuel initial</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CINI3" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CINI1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CINI3_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CINI1_1" couleurFond="gris moyen" /></italique></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite" >1012</cellule>
<cellule >Variation du capital initial</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VCII3" couleurFond="gris clair" zoneId="idVCII3"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="VCII1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2,idVCII3" valorisation="cvF12" visible="caVARCAP"/></cellule>
<cellule ><aide titre="Variation du capital initial"> A l'entrée d'une exploitation dans l'échantillon RICA, la variation de
capital initial N-1 (compte 1012) ne doit jamais être renseigné. Il faut ajouter cette variation de capital initial N-1 au
capital individuel initial N-1 (compte 1011).</aide></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VCII3_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VCII1_1" couleurFond="gris moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique> 108 - dont apports et prélèvements privés</italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="APPL3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2,idVCII3" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule largeur="2"/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="APPL3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><italique> 12 - dont résultat de l'exercice</italique></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="RESE3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2,idVCII3" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule largeur="2"/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RESE3_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule largeur="2"/>

<cellule/>
<cellule><gras>Situation nette</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="SINE3" zoneId="idSINE3" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="SINE1" zoneId="idSINE1" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="SINE3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="SINE1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite" >13</cellule>
<cellule >Subventions d'investissement</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SUBI3" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><saisie donnee="SUBI1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SUBI2" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SUBI3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SUBI1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```



```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SUBI2_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>TOTAL CAPITAUX PROPRES</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TCAP3" zoneId="idTCAP3" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TCAP1" zoneId="idTCAP1" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TCAP2" zoneId="idTCAP2" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TCAP3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TCAP1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TCAP2_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></gras></cellule>
```

```
<!-- <cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>-->
```

```
</table>
```

```
<table style="orion" tailleEntete="2" nombreColonnes="8" tailleColonnes="18%,28%,9%,9%,9%,9%,9%,9%">
```

```
<cellule largeur="2"/>
```

```
<cellule largeur="3" alignement="centre">Année N</cellule>
```

```
<cellule largeur="3" alignement="centre">Année N-1</cellule>
```

```
<cellule largeur="2"/>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Nouveau<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><gras>Nouveau<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule><gras>Dettes financières</gras></cellule>
```

```
<cellule largeur="6"/>
```

```
<cellule alignement="droite">1641</cellule>
```

```
<cellule>Emprunts fonciers - terres (établissements de crédit)</cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPT3" couleurFond="gris clair"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPT1" couleurFond="gris clair"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPT2" couleurFond="gris clair"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPT3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPT1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPT2_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
```

```

<cellule alignement="droite">16421</cellule>
<cellule>Emprunts bâtiments (établissements de crédit)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPB3"  couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPB1"  couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPB2"  couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPB3_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPB1_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPB2_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">16422</cellule>
<cellule>Autres emprunts à long ou moyen terme (établissements de crédit)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPL3"  couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPL1"  couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPL2"  couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPL3_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPL1_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPL2_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">1643</cellule>
<cellule>Emprunts à court terme (établissements de crédit)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPC3"  couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPC1"  couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPC2"  couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPC3_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPC1_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="EMPC2_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">165 167 1681 <italique>(165 167 1681 1682)</italique></cellule>
<cellule>Autres emprunts et dettes assimilées</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ALMT3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ALMT1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ALMT2"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ALMT3_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ALMT1_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ALMT2_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite">1618 1638 1648 1658 1668 1688 <italique>(1688)</italique></cellule>
<cellule>Intérêts courus</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="INTC3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="INTC1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="INTC3_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="INTC1_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule/>
<cellule largeur="7"><gras>Autres dettes à moins d'un an</gras></cellule>

<cellule alignement="droite">512</cellule>
<cellule>Banque</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="BAN23"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="BAN21"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BAN23_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BAN21_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite">Supprimé <italique>(514)</italique></cellule>
<cellule><italique>Chèques postaux</italique> : A mettre en 512</cellule>
<cellule alignement="centre"></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="CCP21"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CCP23_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CCP21_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

```

```

<cellule alignement="droite">5181 <italique>(5186)</italique></cellule>
<cellule>Intérêts courus à payer</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="INTP3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="INTP1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="INTP3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="INTP1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite">519</cellule>
<cellule>Concours bancaires (y c. crédits bancaires de campagne)</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="COBA3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="COBA1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="COBA3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="COBA1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite"><gras>4191</gras></cellule>
<cellule><gras>Avances et acomptes reçus</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AVAR3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="AVAR1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AVAR3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="AVAR1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule/>
<cellule largeur="7"><gras>Dettes d'exploitation</gras></cellule>

<cellule alignement="droite">40 (sauf 404 4084)</cellule>

```

```

<cellule>Fournisseurs et comptes rattachés</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="FOUR3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="FOUR1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FOUR3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="FOUR1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite">42C 431C 437 4386</cellule>
<cellule>Dettes sociales et sur le personnel</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="DETS3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="DETS1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DETS3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DETS1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite">445C</cellule>
<cellule>État (TVA)</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ETA23"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="ETA21"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ETA23_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ETA21_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule alignement="droite">404 4084</cellule>
<cellule>Dettes sur immobilisations</cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="DEIM3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="DEIM1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,

```

```

idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
  <cellule />
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEIM3_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="DEIM1_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
  <cellule />

  <cellule alignement="droite">4196 4198 4418C 447 4481 467C 4686<sautDeLigne /><italique>(4196 4198 4419 447
4486 467C 4686)</italique></cellule>
  <cellule>Autres dettes</cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="ADET3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="ADET1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12" /></cellule>
  <cellule />
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ADET3_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ADET1_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
  <cellule />

  <cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

  <cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>TOTAL DETTES</gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TDET3" zoneId="idTDET3"  couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TDET1" zoneId="idTDET1"  couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TDET2" zoneId="idTDET2"  couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TDET3_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TDET1_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
  <cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TDET2_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>

  <cellule alignement="droite"><gras>487</gras></cellule>
  <cellule><gras>Produits constatés d'avance</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="PCAV3"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><saisie donnee="PCAV1"
zonesConditionnees="idSINE3,idSINE1,idTCAP3,idTCAP1,idTCAP2,idTDET3,idTDET1,idTDET2,idTPAS3,idTPAS1,
idTPAS2" valorisation="cvF12"/></cellule>
  <cellule />
  <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PCAV3_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PCAV1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule largeur="8"><sautDeLigne /></cellule>

<cellule alignement="droite" largeur="2"><gras>TOTAL PASSIF</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TPAS3" zoneId="idTPAS3" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TPAS1" zoneId="idTPAS1" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="TPAS2" zoneId="idTPAS2" couleurFond="gris
clair"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TPAS3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TPAS1_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TPAS2_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></gras></cellule>

</table>
</rubrique>

</ecran>

```

F13.NPK

Etat	A verifier
Commentaire	Non renseigné

```

<ecran libelle="Collecte de données N, P, K" visible="caASUPPR_VRAI_GE"
valorisation="cvSANSNPK,cvAVECNPK,cvTOTCONSO,cvNPKRENS"
coherence="cc213051,cc213061,cc213070,cc213080,cc213090,cc213100,cc213110,cc213120,cc213130,cc213140,
cc213150,cc213160">
<!--*****-->
<!--Pas de données à saisir - Année N-->
<table nombreColonnes="2" tailleEntete="1" tailleColonnes="90%,10%" >
<cellule largeur="2">Absence de consommation d'engrais minéraux - Année N</cellule>

<cellule>Si vous n'avez <gras>aucune donnée à saisir </gras>dans cet onglet, cocher cette case : </cellule>
<cellule><coche donnee="SANSNPK"
zonesConditionnees="idtableGLOHA,idtable_DETAIL,idtable_GLOBAL,idtable_HA,idtableSANSNPKMOTIF,idtableS
ANSNPKMOTIF2" valorisation="cvSANSNPK,cvAVECNPK" /></cellule>

<cellule><italique>(Décochez la case pour saisir des données)</italique></cellule>
<cellule/>
</table>

<table nombreColonnes="2" visible="caSANSNPK_MOTIF" zoneId="idtableSANSNPKMOTIF" >
<cellule>Précisez la raison pour laquelle aucune donnée n'est saisie : </cellule>
<cellule><liste donnee="SANSNPK_MOTIF" valeurAffichee="concat" obligatoire="oui"

```

zonesConditionnees="idtableSANSNPKMOTIF,idtableSANSNPKMOTIF2"/></cellule>

</table>

<!-- affichage de la table si réponse = 1 (pour saisie du commentaire)-->

<table nombreColonnes="2" visible="caSANSNPK_MOTIF,caSANSNPK_COMM_masq"

zoneId="idtableSANSNPKMOTIF2">

<cellule>J'explique pourquoi :</cellule>

<cellule><multiLigne donnee="SANSNPK_COMM" nbLigne="3" obligatoire="oui"/></cellule>

</table>

<!--Pas de données à saisir - Année N-1-->

<table nombreColonnes="2" visible="caSANSNPK_1" tailleEntete="1" >

<cellule>Absence de consommation d'engrais minéraux - Année N-1 </cellule>

<cellule/>

<cellule>Précisez la raison pour laquelle aucune donnée n'est saisie : </cellule>

<cellule><affiche donnee="SANSNPK_MOTIF_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule/>

<cellule><multiLigne donnee="SANSNPK_COMM_1" nbLigne="3" actif="caINACTIF"/></cellule>

</table>

<!--*****-->

<!-- case à cocher pour choix de la saisie par fiche, par saisie du total ou par saisie par ha-->

<table nombreColonnes="2" tailleEntete="1" tailleColonnes="90%,10%" zoneId="idtableGLOHA"

visible="caSANSNPK" >

<cellule largeur="2">Choix du mode de saisie des consommations en N, P et K</cellule>

<cellule><italique>Pour saisir le volume <gras>total</gras> consommé en engrais minéraux NPK, toutes productions confondues, cochez la case ci-contre </italique></cellule>

<cellule><coche donnee="AFF_NPK_GLO"

zonesConditionnees="idtable_HA,idtable_DETAIL,idtable_GLOBAL,idAFF_NPK_HA,idAFF_NPK_DET,idN_HA,idP_HA,idK_HA,idTOTCONSON_HA,idTOTCONSOP_HA,idTOTCONSOK_HA,idTOTCONSON_DETAIL,idTOTCONSOP_DETAIL,idTOTCONSOK_DETAIL" zoneId="idAFF_NPK_GLO" valorisation="cvAFFNPK_GLO" /></cellule>

<cellule><italique>Pour saisir le volume consommé <gras>par HA</gras> en engrais minéraux NPK, toutes productions confondues, cochez la case ci-contre</italique></cellule>

<cellule><coche donnee="AFF_NPK_HA"

zonesConditionnees="idtable_HA,idtable_DETAIL,idtable_GLOBAL,idAFF_NPK_GLO,idAFF_NPK_DET,idTOTCONSON_GLOBAL,idTOTCONSOP_GLOBAL,idTOTCONSOK_GLOBAL,idTOTCONSON_DETAIL,idTOTCONSOP_DETAIL,idTOTCONSOK_DETAIL" zoneId="idAFF_NPK_HA" valorisation="cvAFFNPK_HA" /></cellule>

<cellule><italique>Pour une saisie <gras>détaillée</gras>, saisissez ci-dessous, <gras>un par un, chacun des engrais minéraux NPK utilisés, ses caractéristiques et ses volumes d'achats et de stocks.

</gras></italique></cellule>

<cellule><coche donnee="AFF_NPK_DET"

zonesConditionnees="idtable_HA,idtable_DETAIL,idtable_GLOBAL,idAFF_NPK_GLO,idAFF_NPK_HA,idTOTCONSON_GLOBAL,idTOTCONSOP_GLOBAL,idTOTCONSOK_GLOBAL,idTOTCONSON_HA,idTOTCONSOP_HA,idTOTCONSOK_HA" zoneId="idAFF_NPK_DET" valorisation="cvAFFNPK_DET" /></cellule>

</table>

<!--*****-->

<!--1ère option : Saisie détaillée par produit de N P et K-->

<!-- création de la fiche liée-->

<rubrique titre="Saisie des engrais " visible="caSANSNPK,caAFFNPK_TOUS,caAFFNPK_GLOBAL,caAFFNPK_HA" zoneId="idtable_DETAIL">

<fiche nom="fic_engrais" libelle="Caractéristiques du produit"

coherence="ccDOUBLONS13,cc213021,cc213031,cc213041"

valorisation="cvTOTCONSO_DETAIL,cvETAT,cvPARTNPK,cvCONSONPK,cvNPKCALCULE,cvTYPE_ENG,cvNPK N">

<table nombreColonnes="2" >

<cellule>Nom du produit commercial</cellule>

<cellule><liste donnee="ICODE13" valeurAffichee="libelle"

zonesConditionnees="idETAT,idUNITE,idtableN999,idtable999,idtable888,idPARTN,idPARTP,idPARTK,idCONSON, idCONSOP,idCONSOK,idQSTOD13,idQACHA13,idQSTOF13,idCONSONPK,idtabNPKMINERAL,idLIBEL_PROD_N PK" valorisation="cvETAT,cvPARTNPK,cvCONSONPK,cvNPKCALCULE,cvTYPE_ENG,cvNNPPKK" /></cellule>

</table>

<table zoneId="idtabNPKMINERAL" visible="caNPK_MINERAL">

<cellule><gras>Le produit sélectionné n'est pas un engrais minéral. Veuillez choisir un autre produit.</gras></cellule>

</table>

<!--cas où le produit est différent de 888 ou 999 => il faut récupérer les NPK dans le référentiel-->

<table nombreColonnes="6" style="orion" zoneId="idtableN999" visible="caNPK_NON_MINERAL,caNPK_999" tailleColonnes="2%,8%,20%,20%,20%,20%">

<cellule largeur="3">Commentaire facultatif :</cellule>

<cellule largeur="3"><multiLigne donnee="COMM_NPK"/></cellule>

<cellule largeur="3">Etat permis :</cellule>

<cellule largeur="3"><affiche donnee="ETAT" valeurAffichee="libelle" zoneId="idETAT" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule largeur="3">Unité :</cellule>

<cellule largeur="3"><liste donnee="UNITE" valeurAffichee="libelle" zoneId="idUNITE"

valorisation="cvPARTNPK,cvCONSONPK,cvNPKCALCULE"

zonesConditionnees="idPARTN,idPARTP,idPARTK,idCONSONPK,idCONSON,idCONSOP,idCONSOK"

actif="caUNITE" /></cellule>

<sautDeLigne/>

<cellule largeur="12"/>

<cellule largeur="2" alignement="centre"><gras>NPK</gras></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="centre"><gras>Stocks+Achat (vol)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Conso (vol)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>NPK calculé</gras></cellule>

```

<cellule alignement="centre"><texte >N</texte></cellule>
<cellule alignement="centre" classe="fontGrisClair"><saisie donnee="PARTN" zoneId="idPARTN" actif="caINACTIF"
zonesConditionnees="idCONSON,idCONSOP,idCONSOK" valorisation="cvNPKCALCULE"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><texte >Stock début :</texte></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOD13"
zonesConditionnees="idCONSONPK,idCONSON,idCONSOP,idCONSOK"
valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" zoneId="idQSTOD13" /></cellule>
<cellule></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSON" zoneId="idCONSON" couleurFond="gris clair"
/></cellule>

<cellule alignement="centre"><texte >P</texte></cellule>
<cellule alignement="centre" classe="fontGrisClair"><saisie donnee="PARTP" zoneId="idPARTP" actif="caINACTIF"
zonesConditionnees="idCONSON,idCONSOP,idCONSOK" valorisation="cvNPKCALCULE"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><texte >Achats :</texte></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QACHA13"
zonesConditionnees="idCONSONPK,idCONSON,idCONSOP,idCONSOK"
valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" zoneId="idQACHA13"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSONPK" zoneId="idCONSONPK" couleurFond="gris
clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSOP" couleurFond="gris clair" zoneId="idCONSOP"
/></cellule>

<cellule alignement="centre"><texte >K</texte></cellule>
<cellule alignement="centre" classe="fontGrisClair"><saisie donnee="PARTK" zoneId="idPARTK" actif="caINACTIF"
zonesConditionnees="idCONSON,idCONSOP,idCONSOK" valorisation="cvNPKCALCULE"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><texte >Stock fin :</texte></cellule>
<cellule alignement="centre"><saisie donnee="QSTOF13"
zonesConditionnees="idCONSONPK,idCONSON,idCONSOP,idCONSOK"
valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" zoneId="idQSTOF13"/></cellule>
<cellule></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSOK" couleurFond="gris clair" zoneId="idCONSOK"/></cellule>

</table>

<!--cas où le produit est 999-*AutreProduit => il faut saisir Autre + les NPK-->

<table nombreColonnes="6" style="orion" zoneId="idtable999" visible="caNPK_NON_MINERAL,caNPK_N999"
tailleColonnes="2%,8%,20%,20%,20%,20%">

<cellule largeur="3" ><texte zoneId="idLIBEL_PROD_NPKTexte" >Si "Autre produit", précisez son nom
:</texte></cellule>
<cellule largeur="3" tabindex="1"><saisie donnee="LIBEL_PROD_NPK" infoSurvol="70 caractères maximum"
nbCarVisibles="70" zoneId="idLIBEL_PROD_NPK" obligatoire="oui"/></cellule>

<cellule largeur="3">Commentaire facultatif :</cellule>
<cellule largeur="3" tabindex="2"><multiLigne donnee="COMM_NPK" /></cellule>

<cellule largeur="3"><texte zoneId="idUNITE_Texte999" >Unité : </texte></cellule>
<cellule largeur="3" tabindex="3"><liste donnee="UNITE" valeurAffichee="libelle"
zonesConditionnees="idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2,idDENSITE"

```

valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule largeur="3" ><texte zoneId="idDENSITE_Texte999" >Densité : </texte></cellule>

<cellule largeur="3" tabindex="4"><saisie donnee="DENSITE" zoneId="idDENSITE2"

zonesConditionnees="idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" obligatoire="oui"/></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="centre"><gras>NPK</gras></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="centre"><gras>Stocks+Achat (vol)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Conso (vol)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>NPK calculé</gras></cellule>

<cellule alignement="centre">N</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="5"><saisie donnee="PARTN"

zonesConditionnees="idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Stock début :</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="8"><saisie donnee="QSTOD13"

zonesConditionnees="idCONSONPK2,idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2"

valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" /></cellule>

<cellule></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSON" zoneId="idCONSON2" couleurFond="gris clair" /></cellule>

<cellule alignement="centre">P</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="6"><saisie donnee="PARTP"

zonesConditionnees="idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Achats :</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="9"><saisie donnee="QACHA13"

zonesConditionnees="idCONSONPK2,idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2"

valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSONPK" zoneId="idCONSONPK2" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSOP" zoneId="idCONSOP2" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre">K</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="7"><saisie donnee="PARTK"

zonesConditionnees="idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Stock fin :</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="10"><saisie donnee="QSTOF13"

zonesConditionnees="idCONSONPK2,idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2"

valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" /></cellule>

<cellule></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSOK" zoneId="idCONSOK2" couleurFond="gris clair"/></cellule>

</table>

<!--cas où le produit est 888 => il faut saisir les NPK => calcul automatique de LIBEL_PROD_NPK-->

<table nombreColonnes="6" style="orion" zoneId="idtable888" visible="caNPK_NON_MINERAL,caNPK_N888" tailleColonnes="2%,8%,20%,20%,20%,20%">

<!-- <cellule largeur="3" ><texte zoneId="idLIBEL_PROD_NPKTexte" >Si "Autre produit", précisez son nom :</texte></cellule>

<cellule largeur="3" tabindex="1"><saisie donnee="LIBEL_PROD_NPK" infoSurvol="70 caractères maximum" nbCarVisibles="70" zoneId="idLIBEL_PROD_NPK" obligatoire="oui"/></cellule>-->

<cellule largeur="3">Commentaire facultatif :</cellule>

<cellule largeur="3" tabindex="1"><multiLigne donnee="COMM_NPK" /></cellule>

<cellule largeur="3"><texte zoneId="idUNITE_Texte888" >Unité : </texte></cellule>

<cellule largeur="3" tabindex="3"><liste donnee="UNITE" valeurAffichee="libelle" zonesConditionnees="idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2,idDENSITE" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule largeur="3" ><texte zoneId="idDENSITE_Texte888" >Densité : </texte></cellule>

<cellule largeur="3" tabindex="4"><saisie donnee="DENSITE" zoneId="idDENSITE" zonesConditionnees="idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" obligatoire="oui"/></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="centre"><gras>NPK</gras></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="centre"><gras>Stocks+Achat (vol)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Conso (vol)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>NPK calculé</gras></cellule>

<cellule alignement="centre">N</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="5"><saisie donnee="PARTN" zonesConditionnees="idCONSON3,idCONSOP3,idCONSOK3" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Stock début :</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="8"><saisie donnee="QSTOD13" zonesConditionnees="idCONSONPK3,idCONSON3,idCONSOP3,idCONSOK3" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" /></cellule>

<cellule></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSON" zoneId="idCONSON3" couleurFond="gris clair" /></cellule>

<cellule alignement="centre">P</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="6"><saisie donnee="PARTP" zonesConditionnees="idCONSON3,idCONSOP3,idCONSOK3" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" obligatoire="oui" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Achats :</cellule>

<cellule alignement="centre" tabindex="9"><saisie donnee="QACHA13" zonesConditionnees="idCONSONPK3,idCONSON3,idCONSOP3,idCONSOK3" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSONPK" zoneId="idCONSONPK3" couleurFond="gris clair"/></cellule>

```
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSOP" zoneId="idCONSOP3" couleurFond="gris
clair"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">K</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="7"><saisie donnee="PARTK"
zonesConditionnees="idCONSON3,idCONSOP3,idCONSOK3" valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE"
obligatoire="oui" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">Stock fin :</cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" tabindex="10"><saisie donnee="QSTOF13"
zonesConditionnees="idCONSONPK2,idCONSON2,idCONSOP2,idCONSOK2"
valorisation="cvCONSONPK,cvNPKCALCULE" /></cellule>
```

```
<cellule></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CONSOK" zoneId="idCONSOK3" couleurFond="gris
clair"/></cellule>
```

```
</table>
```

```
</fiche>
```

```
<!--création de la table répétée-->
```

```
<tableRepetee entete="N°,Engrais sur exercice,Nom du produit commercial,Précision si Autres,Stock
Début,Achat,Stock Fin,Conso N calculée,Conso P calculée,Conso K calculée,Conso N N-1,Conso P N-1,Conso K N-
1"
```

```
texteRafrachir="Trier la table par Nom de produit" valorisation="cvTRI13,cvTOTCONSO_DETAIL,cvNNPPKK"
coherence="ccDOUBLONS13,cc213021,cc213031,cc213041,cc213171"
```

```
ajout="oui" suppression="oui" nombreLignesAff="15" ficheLiee="fic_engrais">
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGNE13" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"> <affiche donnee="NPKN" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="ICODE13" valeurAffichee="libelle" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="LIBEL_PROD_NPK" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="QSTOD13" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="QACHA13" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="QSTOF13" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="CONSON" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="CONSOP" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="CONSOK" /></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="CONSON_1" couleurFond="gris
moyen"/></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="CONSOP_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
```

```
<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="CONSOK_1" couleurFond="gris moyen"/></celluleRepetee>
```

```
</tableRepetee>
```

```
<table nombreColonnes="10" tailleColonnes="10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%">
```

```
<cellule largeur="4"/>
```

```
<cellule alignement="droite">Total stocks DEBUT :</cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="TOTQSTOD13"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">Total ACHATS :</cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="TOTQACHA13"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">Total stocks FIN :</cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="TOTQSTOF13"/></cellule>
```

```
</table>
```

<!-- affichage des totaux de la table répétée-->

<table nombreColonnes="5" tailleColonnes="40%,30%,10%,10%,10%" tailleEntete="1" visible="caSANSNPK">

<cellule largeur="2"/>

<cellule alignement="centre">N</cellule>

<cellule alignement="centre">P</cellule>

<cellule alignement="centre">K</cellule>

<cellule alignement="centre"><gras><bouton libelle="Calculer les totaux" icone="calculer" infoSurvol="Calculer les totaux du feuillet"

zonesConditionnees="idTOTCONSON_DETAIL,idTOTCONSOP_DETAIL,idTOTCONSOK_DETAIL"

calculerValorisation="cvTOTCONSO_DETAIL"/></gras>

</cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Volume total consommé en kg (tous produits) :</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSON_DETAIL"

zoneId="idTOTCONSON_DETAIL"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOP_DETAIL"

zoneId="idTOTCONSOP_DETAIL"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOK_DETAIL"

zoneId="idTOTCONSOK_DETAIL"/></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="droite"><italique>Année N-1</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSON_DETAIL_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOP_DETAIL_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOK_DETAIL_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

</table>

</rubrique>

<!--*****_-->

<!--2ème option - Saisie du total de N P et K-->

<rubrique titre="Consommation totale en N, P et K, tous produits confondus - Saisie globale"

zoneId="idtable_GLOBAL" visible="caAFFNPK_TOUS,caAFFNPK_DETAIL,caAFFNPK_HA,caSANSNPK">

<table nombreColonnes="4" tailleColonnes="55%,15%,15%,15%" tailleEntete="1">

<cellule />

<cellule alignement="centre">N</cellule>

<cellule alignement="centre">P</cellule>

<cellule alignement="centre">K</cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Volume total consommé, tous produits confondus (en kg) :</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TOTCONSON_GLOBAL" zoneId="idTOTCONSON_GLOBAL"

/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TOTCONSOP_GLOBAL" zoneId="idTOTCONSOP_GLOBAL"

/></cellule>

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="TOTCONSOK_GLOBAL" zoneId="idTOTCONSOK_GLOBAL"

/></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique>Année N-1</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSON_GLOBAL_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOP_GLOBAL_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOK_GLOBAL_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

</table>
</rubrique>

```

```

<!--*****_-->

```

```

<!--3ème option - Saisie par ha du N P et K-->

```

```

<rubrique titre="Consommation totale en N, P et K, tous produits confondus - Saisie par HA"

```

```

visible="caAFFNPK_TOUS,caAFFNPK_DETAIL,caAFFNPK_GLOBAL,caSANSNPK" zoneld="idtable_HA" >

```

```

<table nombreColonnes="8" tailleColonnes="20%,20%,10%,10%,10%,10%,10%,10%" tailleEntete="1" >

```

```

<cellule/>

```

```

<cellule alignement="centre">Surfaces consacrées aux productions végétales <sautDeLigne/> (déclarées dans le
feuille 1)</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Consommation N par HA<sautDeLigne/> (en kg)</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Consommation P par HA<sautDeLigne/> (en kg)</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Consommation K par HA<sautDeLigne/> (en kg)</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">CONSO TOTALE N</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">CONSO TOTALE P</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">CONSO TOTALE K</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Année N</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="SPVEG"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="N_HA" zonesConditionnees="idTOTCONSON_HA"
valorisation="cvTOTCONSO_HA" zoneld="idN_HA" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="P_HA" zonesConditionnees="idTOTCONSOP_HA"
valorisation="cvTOTCONSO_HA" zoneld="idP_HA" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><saisie donnee="K_HA" zonesConditionnees="idTOTCONSOK_HA"
valorisation="cvTOTCONSO_HA" zoneld="idK_HA" /></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSON_HA" couleurFond="gris clair"
zoneld="idTOTCONSON_HA"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOP_HA" couleurFond="gris clair"
zoneld="idTOTCONSOP_HA"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOK_HA" couleurFond="gris clair"
zoneld="idTOTCONSOK_HA"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">Année N-1</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="SPVEG_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="N_HA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="P_HA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="K_HA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSON_HA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOP_HA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOK_HA_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

```

```

</table>
</rubrique>

```

```

</ecran>

```

F14.Signes_Qualité	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<ecran visible="caASUPPR_VRAI_GE" coherence="cc214001,cc21401011,cc21401021,cc21401031,cc21401041,cc21401051,cc21401061,cc21401071,cc21401081,cc21401091,cc21401101,cc21401111" valorisation="cvRADIOBOUTON, cvF14_VarMasquee"> <!-- Questionnaire pas dans RA => donnée à saisir--> <table style="sans" nombreColonnes="2" tailleColonnes="70%,30%"> <cellule alignement="gauche"><texte> Les productions sont-elles <gras>sous signes de qualité ou d'origine (hors vin et hors agriculture biologique) ? </gras></texte></cellule> <cellule alignement="gauche"><liste donnee="LABELQUAL" valeurAffichee="concat" zonesConditionnees="idtabQUALITE"/></cellule> <cellule largeur="2" /> <cellule largeur="2" /> <cellule largeur="2" /> </table> <!-- rubrique QUALITE - affichée si LABELQUAL = 3--> <rubrique titre="Signes de qualité ou d'origine" zoneId="idtabQUALITE" visible="caQUALITE" > <consigne>Cochez la(les) case(s) lorsque la <gras>majeure partie de la production est concernée</gras> par AOP/AOC, IGP ou Autres signes de qualités. <italique><gras>Rappel : Les produits viti-vinicoles ne sont pas concernés par ce feuillet.</gras></italique></consigne> <table nombreColonnes="3" tailleColonnes="20%,60%,20%" tailleEntete="2"> <cellule alignement="centre">Groupe de produits</cellule> <cellule alignement="centre" largeur="2">Signes de qualité ou d'origine</cellule> <cellule/> <cellule alignement="centre">Année N</cellule> <cellule alignement="centre">Année N-1</cellule> <cellule alignement="droite"><gras>Céréales :</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALCE" valeurAffichee="concat" alignement="horizontal"/></cellule> <cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALCE_1" valeurAffichee="concat"/></cellule> <cellule alignement="droite"><gras>Plantes oléagineuses et protéagineuses :</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALOP" valeurAffichee="concat" alignement="horizontal"/></cellule> <cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALOP_1" valeurAffichee="concat"/></cellule> <cellule alignement="droite"><gras>Fruits et légumes :</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALFL" valeurAffichee="concat" alignement="horizontal"/></cellule> <cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALFL_1" valeurAffichee="concat"/></cellule> <cellule alignement="droite"><gras>Olives :</gras></cellule> <cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALOL" valeurAffichee="concat" alignement="horizontal"/></cellule> <cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALOL_1" valeurAffichee="concat"/></cellule>	


```

<cellule alignement="droite"><gras>Viande bovine :</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALVB" valeurAffichee="concat" alignement="horizontal"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALVB_1" valeurAffichee="concat"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Lait de vache :</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALLV" valeurAffichee="concat" alignement="horizontal"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALLV_1" valeurAffichee="concat"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Viande porcine :</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALVP" valeurAffichee="concat" alignement="horizontal"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALVP_1" valeurAffichee="concat"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Ovins et caprins (lait et viande) :</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALOC" valeurAffichee="concat"
alignement="horizontal"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALOC_1" valeurAffichee="concat"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Viande de volaille :</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALVV" valeurAffichee="concat" alignement="horizontal"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALVV_1" valeurAffichee="concat"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Oeufs :</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALOE" valeurAffichee="concat"
alignement="horizontal"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALOE_1" valeurAffichee="concat"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Autres secteurs :</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><radio donnee="QUALAU" valeurAffichee="concat" alignement="horizontal"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="QUALAU_1" valeurAffichee="concat"/></cellule>

<cellule alignement="droite" ><texte zoneId="idLIB_COMM_AOP_IGP" visible="caCOMM_AOP_IGP">Préciser
Autres secteurs : </texte></cellule>
<cellule alignement="gauche" ><saisie donnee="COMM_AOP_IGP" zoneId="idCOMM_AOP_IGP"
visible="caCOMM_AOP_IGP" obligatoire="oui"/></cellule>
<cellule alignement="gauche" classe="fontGrisMoyen" ><affiche donnee="COMM_AOP_IGP_1" couleurFond="gris
moyen"/></cellule>

</table>
</rubrique>
</ecran>

```

Récapitulatif

Etat	Correct
Commentaire	Généré automatiquement

<ecran libelle="FEUILLET RÉCAPITULATIF (calculé par le logiciel de saisie)" visible="caASUPPR_VRAI_GE"

valorisation="cvVENTE,cvF19,cvUTATO,cvUGBDIV,cvTOTVAL03,cvTOTVAL04,cvTOTVAL05,cvTOTVAL06,cvTOTVAL07,cvCALOTEX,cvCALCDEX,cvF40,cvTOTAAL,cvPAALCA"

coherence="cc300290,cc300201,cc300212,cc300240,cc300250,cc300280,cc3002910,cc3002920,cc3003010,cc3003020,cc200202,cc300560,cc300571,cc300602,cc300700,cc300710,cc300740" >

<!--titre="F19 - Tableau 1-->

<rubrique titre="Feuillet récapitulatif">

<table style="orion" tailleEntete="2" nombreColonnes="11"
tailleColonnes="20%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%">

<cellule />

<cellule alignement="centre" largeur="5">Année N</cellule>

<cellule alignement="centre" largeur="5">Année N-1</cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Feuillet</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Inventaire<sautDeLigne />début</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Inventaire<sautDeLigne />fin</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Produits<sautDeLigne />et charges</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Surfaces *</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Nombre<sautDeLigne />codes</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Inventaire<sautDeLigne />début</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Inventaire<sautDeLigne />fin</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Produits<sautDeLigne />et charges</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Surfaces *</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Nombre<sautDeLigne />codes</gras></cellule>

<cellule> 03 - Produits végétaux</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD03" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF03" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD03" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SURF03" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="NBCOD3" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOD03_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOF03_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PROD03_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SURF03_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="NBCOD3_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule> 04 - Produits horticoles</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD04" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF04" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD04" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SURF04" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="NBCOD4" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOD04_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOF04_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PROD04_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="SURF04_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="NBCOD4_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule> 05 - Produits vég. transformés</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD05"  /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF05"  /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD05"  /></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="NBCOD5"  /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOD05_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOF05_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PROD05_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="NBCOD5_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule> 06 - Animaux</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD06"  /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF06"  /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD06"  /></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="NBCOD6"  /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOD06_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOF06_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PROD06_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="NBCOD6_1"  couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><italique>- dont reproducteurs **</italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIR1" infoSurvol="La répartition reproducteurs/circulants est
indicative"  /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIR5" infoSurvol="La répartition reproducteurs/circulants est
indicative"  /></cellule>
<cellule large="3"/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIR1_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIR5_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule large="3"/>

```

```

<cellule alignement="droite"><italique>- dont circulants **</italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIC1" infoSurvol="La répartition reproducteurs/circulants est
indicative"  /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIC5" infoSurvol="La répartition reproducteurs/circulants est

```

```

indicative" /></cellule>
<cellule largeur="3"/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIC1_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIC5_1" couleurFond="gris moyen" /></cellule>
<cellule largeur="3"/>

<cellule> 07 - Produits animaux</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD07" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF07" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD07" /></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="NBCOD7" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOD07_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOF07_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PROD07_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule />
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="NBCOD7_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

<cellule > 08 - Produits divers</cellule>
<cellule largeur="2"/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PRODD" /></cellule>
<cellule largeur="4"/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PRODD_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule largeur="2"/>

<cellule largeur="3" alignement="droite"><gras>PRODUIT BRUT TOTAL</gras></cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="PBRT0" /></cellule>
<cellule largeur="4"/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PBRT0_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule largeur="2"/>

<cellule largeur="4" alignement="droite"><gras><italique>PRODUIT COURANT</italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PBRTCOU" /></cellule>
<cellule largeur="4"/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PBRTCOU_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule largeur="11"/>

<cellule> 09 - Approvisionnements</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD09" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF09" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CHARA" /></cellule>
<cellule largeur="2"/>

```

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOD09_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOF09_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHARA_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule largeur="2"/>

<cellule><gras>TOTAL INVENTAIRE</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STODTT" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOFTT" /></cellule>
<cellule largeur="3"/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STODTT_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="STOFTT_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule largeur="3"/>

<cellule > 10 - Charges diverses ***</cellule>
<cellule largeur="2"/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CHARD" /></cellule>
<cellule largeur="4"/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CHARD_1" couleurFond="gris moyen"/></cellule>
<cellule largeur="2"/>

<cellule largeur="3" alignement="droite"><gras>CHARGES TOTALES</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CHRGTO" /></cellule>
<cellule largeur="4"/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHRGTO_1" couleurFond="gris
moyen"/></italique></cellule>
<cellule largeur="2"/>

<cellule largeur="4" alignement="droite"><gras><italique>CHARGES COURANTES</italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CHRGCOU" /></cellule>
<cellule largeur="4"/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="CHRGCOU_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule />

<cellule largeur="3" alignement="droite"><gras>Bénéfice</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BENEF" /></cellule>
<cellule largeur="4"/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="BENEF_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>
<cellule largeur="2"/>

<cellule largeur="3" alignement="droite"><gras>ou Perte</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PERTE" /></cellule>
<cellule largeur="4"/>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PERTE_1" couleurFond="gris moyen"
/></italique></cellule>

```

<cellule largeur="2"/>

<cellule largeur="4" alignement="droite"><gras><italique>RCAI</italique></gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RCAINRE" /></cellule>

<cellule largeur="4"/>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="RCAINRE_1" couleurFond="gris moyen"

/></italique></cellule>

<cellule />

<cellule largeur="2" alignement="droite">(*) Surfaces </cellule>

<cellule><aide> Feuillet 3 : non compris les codes 711, 750 et 751</aide></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="droite">(**) Animaux </cellule>

<cellule><aide>La répartition reproducteurs/circulants est indicative, <sautDeLigne/>la nomenclature des animaux n'en permettant pas le calcul exact</aide></cellule>

<cellule largeur="2" alignement="droite">(***) Charges diverses </cellule>

<cellule><aide>Hors charges sociales de l'exploitant</aide></cellule>

</table>

</rubrique>

<!-- Indicateurs de synthèse-->

<rubrique titre="Indicateurs de synthèse de l'exploitation">

<table style="quadrille" nombreColonnes="3" tailleColonnes="40%,30%,30%">

<cellule />

<cellule alignement="centre"><gras>Année N</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Année N-1</gras></cellule>

<cellule>Production brute standard <gras>PBS</gras> 2020</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBUCE" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBUCE_1" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule>Orientation technico-économique <gras>OTEX</gras> calculée</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="OTEX18" valeurAffichee="code" couleurFond="gris clair"/>

<italique><affiche donnee="OTEX18" valeurAffichee="libelle" couleurFond="gris clair"/></italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="OTEXP" valeurAffichee="code" couleurFond="gris clair"/><italique>

(<affiche donnee="OTEXP" valeurAffichee="libelle" couleurFond="gris clair"/></italique></cellule>

<cellule><texte visible="caOTEFDD">Orientation technico-économique de diffusion détaillée <gras>OTEFDD</gras> calculée</texte></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="OTEFDD" valeurAffichee="code" couleurFond="gris clair" visible="caOTEFDD"/> <italique><affiche donnee="OTEFDD" valeurAffichee="libelle" couleurFond="gris clair" visible="caOTEFDD"/></italique> </cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="OTEFDD_1" valeurAffichee="code" couleurFond="gris clair" visible="caOTEFDD"/><italique> <affiche donnee="OTEFDD_1" valeurAffichee="libelle" couleurFond="gris clair" visible="caOTEFDD"/></italique></cellule>

<cellule>Classe de dimension économique <gras>CDEX</gras> calculée</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CDEXE" valeurAffichee="code" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="CDEXP" valeurAffichee="code" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule>Nombre total d'unités de travail annuel <gras>UTA</gras></cellule>

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="UTATO" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="UTATO_1" couleurFond="gris clair"/></cellule>

<cellule>Nombre total d'unités gros bétail <gras>UGB</gras></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="UGBTO" couleurFond="gris clair"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="UGBTO_1" couleurFond="gris clair"/></cellule>

</table>
</rubrique>

</ecran>

```

Calculs_divers

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

<ecran visible="caASUPPR_VRAI_GE">
<rubrique titre="Calculs divers">
 <table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="4" tailleColonnes="40%,40%,10%,10%">

 <cellule alignement="centre">Libellé de la variable</cellule>
 <cellule alignement="centre">Formule</cellule>
 <cellule alignement="centre">Résultat N</cellule>
 <cellule alignement="centre">Résultat N-1</cellule>

 <cellule alignement="droite">Montant moyen du fermage :</cellule>
 <cellule alignement="gauche">LOFON1/SAFER</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="FERMOY" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="FERMOY_1" /></cellule>

 <cellule alignement="droite">Rémunération salariale horaire :</cellule>
 <cellule alignement="gauche">RPERS/(TVL09+TVL10+TVL11)</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SALHOR" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SALHOR_1" /></cellule>

 <cellule alignement="droite">Taxe foncière/ha :</cellule>
 <cellule alignement="gauche">TAXES/SAFVD</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="TFMOY" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="TFMOY_1" /></cellule>

 <cellule alignement="droite">Rendement Vin 633 :</cellule>
 <cellule alignement="gauche">QPROD5 (code 633)/SUPER3 (code 630)</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT633" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT633_1" /></cellule>

 <cellule alignement="droite">Rendement Vin 643 :</cellule>
 <cellule alignement="gauche">QPROD5 (code 643)/SUPER3 (code 640)</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT643" /></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT643_1" /></cellule>

```

<cellule alignement="droite">Rendement Vin 662 :</cellule>
<cellule alignement="gauche">QPROD5 (code 662)/SUPER3 (code 660)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT662" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT662_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Rendement Vin 673 :</cellule>
<cellule alignement="gauche">QPROD5 (code 673)/SUPER3 (code 670)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT673" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT673_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Rendement Vin 678 :</cellule>
<cellule alignement="gauche">QPROD5 (code 678)/SUPER3 (code 675)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT678" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDT678_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Consommation Azote par HA :</cellule>
<cellule alignement="gauche">CONSON / (SPVEG + SPARC + somme SUPER3 avec MPROD3=2)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="N_MOYREEL" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="N_MOYREEL_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Consommation Phosphore par HA :</cellule>
<cellule alignement="gauche">CONSOP / (SPVEG + SPARC + somme SUPER3 avec MPROD3=2)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="P_MOYREEL" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="P_MOYREEL_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Consommation Potassium par HA :</cellule>
<cellule alignement="gauche">CONSOK / (SPVEG + SPARC + somme SUPER3 avec MPROD3=2)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="K_MOYREEL" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="K_MOYREEL_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Consommation Azote par HA (test UE) :</cellule>
<cellule alignement="gauche">CONSON / SPVEG</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="N_MOY" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="N_MOY_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Consommation Phosphore par HA (test UE) :</cellule>
<cellule alignement="gauche">CONSOP / SPVEG</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="P_MOY" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="P_MOY_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Consommation Potassium par HA (test UE) :</cellule>
<cellule alignement="gauche">CONSOK / SPVEG</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="K_MOY" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="K_MOY_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Temps annuel travaillé moyen (2. Autres que le chef d'exploitation) :</cellule>
<cellule alignement="gauche">TVL10 / EFF10</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MOYEFF10" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MOYEFF10_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Temps annuel travaillé moyen (3. Non salariée) :</cellule>

```



```

<cellule alignement="gauche">TVL08 / EFF08</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MOYEFF08" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MOYEFF08_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Temps annuel travaillé moyen (4. Salariée, y compris stagiaires) :</cellule>
<cellule alignement="gauche">TVL11 / EFF11</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MOYEFF11" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MOYEFF11_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Rendement laitier des vaches laitières :</cellule>
<cellule alignement="gauche">QPROD7 (codes 021-022) + 1/2 (codes 031-032)/ EFFEC6 (code 929)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTVL" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTVL_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Rendement laitier des brebis laitières :</cellule>
<cellule alignement="gauche">QPROD7 (codes 041-042) + 1/2 (code 031)/ EFFEC6 (code 941)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTBR" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTBR_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Rendement laitier des chèvres laitières :</cellule>
<cellule alignement="gauche">QPROD7 (codes 051-052) + 1/2 (code 032) / EFFEC6 (code 951)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTCH" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTCH_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Rendement en laine par ovin :</cellule>
<cellule alignement="gauche">QPROD7 (codes 043) / EFFEC6 (code 941, 942 944 et 945)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTLAIN" /></cellule>
<cellule alignement="droite"></cellule>

<cellule alignement="droite">Rendement miel par ruches :</cellule>
<cellule alignement="gauche">QPROD7 (code 090) / EFFEC6 (code 993)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTRUC" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTRUC_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Nombre d'oeufs par volaille pondeuse :</cellule>
<cellule alignement="gauche">[QPROD7 (076) + EFFEC6(975,984)]*1000 / EFFEC6 (codes 972,973)</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTOEUF" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="RDMTOEUF_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Total des Autres Activités Lucratives (AAL) :</cellule>
<cellule alignement="gauche"> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TOTAAL" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TOTAAL_1" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Part des AAL dans le chiffre d'affaires (en %) :</cellule>
<cellule alignement="gauche"> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PAALCA" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PAALCA_1" /></cellule>
</table>
</rubrique>
</ecran>

```

Suivi_questionnaire	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<ecran libelle="Suivi du questionnaire" visible="caASUPPR_VRAI_GE" > <!--Suivi du questionnaire <rubrique titre="Suivi dernière modification" > <table style="sans" nombreColonnes="4" tailleColonnes="30%,10%,10%,50%"> <cellule alignement="droite">Questionnaire modifié par <gras>enregistrement manuel</gras> le </cellule> <cellule><gras><affiche donnee="MODIF_DATE" /></gras></cellule> <cellule alignement="droite">par</cellule> <cellule><gras><affiche donnee="MODIF_AGENT" /></gras></cellule> <cellule alignement="droite">Questionnaire modifié par <gras>import</gras> le </cellule> <cellule><gras><affiche donnee="IMPORT_DATE" /></gras></cellule> <cellule alignement="droite">par</cellule> <cellule><gras><affiche donnee="IMPORT_AGENT" /></gras></cellule> <sautDeLigne /> </table> </rubrique> --> <!-- essai 2022 : historique des enregistrements--> <rubrique titre="Historique des enregistrements" > <table style="orion" tailleEntete="1" > <cellule><multiLigne donnee="ARCHIVES_VALIDATION" nbLigne="5"/></cellule> </table> </rubrique> <!--Suivi du questionnaire par le responsable RICA--> <rubrique titre="Suivi du questionnaire par le responsable RICA" visible="caMASQUER_GE" > <table style="sans" nombreColonnes="4" tailleColonnes="10%,40%,10%,40%"> <cellule alignement="droite">Suivi SRISE :</cellule> <cellule><gras><liste donnee="SUIVIGS_ETAT" valeurAffichee="concat"/></gras></cellule> <cellule><sautDeLigne /></cellule> <cellule><sautDeLigne /></cellule> <cellule alignement="droite">Commentaire (facultatif)</cellule> <cellule><multiLigne donnee="SUIVIGS_COMM" nbLigne="5"/></cellule> <cellule alignement="droite">Commentaire N-1</cellule> <cellule><multiLigne donnee="SUIVIGS_COMM_1" nbLigne="5" actif="caINACTIF"/></cellule> </table> </rubrique> <!--Affichage des contrôles N-1-->	

```

<rubrique titre="Affichage des contrôles N-1" >
<tableRepetee nombreLignesAff="30" >
  <cellule alignement="centre">N° du contrôle</cellule>
  <cellule alignement="centre">Message d'erreur</cellule>
  <cellule alignement="centre">Justification du contrôle</cellule>

  <celluleRepetee ><affiche donnee="NOM_CONTROLE_1"/></celluleRepetee>
  <celluleRepetee ><affiche donnee="ERREUR_1"/></celluleRepetee>
  <celluleRepetee ><affiche donnee="COMMENTAIRE_1"/></celluleRepetee>
</tableRepetee>
</rubrique>
</ecran>

```

Suivi_PôleRICA

Etat	A verifier
Commentaire	Non renseigné

<ecran libelle="Suivi Pôle RICA" visible="caMASQUER_GE" >

<!--Suivi du questionnaire par le responsable RICA-->

<!--affichage si utilisateur connecté est gestionnaire central-->

<rubrique titre="Suivi du questionnaire par le pôle RICA - niveau central" visible="caMASQUER_GS" >

<cellule alignement="droite">Suivi pôle RICA :</cellule>	<cellule><gras><liste donnee="SUIVIGC_ETAT" valeurAffichee="concat"/></gras></cellule>		
<cellule><sautDeLigne /></cellule>			
<cellule><sautDeLigne /></cellule>			
<cellule alignement="droite">Commentaire (facultatif)</cellule>			
<cellule><multiLigne donnee="SUIVIGC_COMM" nbLigne="5"/></cellule>			
<cellule alignement="droite">Commentaire N-1</cellule>			
<cellule><multiLigne donnee="SUIVIGC_COMM_1" nbLigne="5" actif="caINACTIF"/></cellule>			

</table>

</rubrique>

<!--affichage si utilisateur connecté est gestionnaire SRISE-->

<rubrique titre="Suivi du questionnaire par le pôle RICA - niveau central" visible="caMASQUER_GC" >

<cellule alignement="droite">Suivi pôle RICA :</cellule>	<cellule><gras><affiche donnee="SUIVIGC_ETAT" valeurAffichee="concat"/></gras></cellule>
<cellule alignement="droite">Commentaire (facultatif)</cellule>	
<cellule><multiLigne donnee="SUIVIGC_COMM" nbLigne="5" actif="caINACTIF"/></cellule>	

</table>

</rubrique>

</ecran>

CALOTEX	
Etat	Correct
Commentaire	Généré automatiquement
<ecran visible="caMASQUER_GE"> <rubrique titre="Calculs intermédiaires pour vérification du controle"> <table> <cellule>Région : <affiche donnee="REGION" valeurAffichee="concat" /></cellule> </table> <table nombreColonnes="1"> <cellule>PBSTOT : <affiche donnee="PBSTOT" /></cellule> <cellule>OTEX18 : <affiche donnee="OTEX18" valeurAffichee="concat" /></cellule> <cellule>CDEXE : <affiche donnee="CDEXE" valeurAffichee="concat" /></cellule> <cellule>OTEFDA : <affiche donnee="OTEFDA" valeurAffichee="concat"/></cellule> <cellule>OTEFDD : <affiche donnee="OTEFDD" valeurAffichee="concat"/></cellule> <cellule>OTE64F : <affiche donnee="OTE64F" valeurAffichee="concat" /></cellule> <cellule>OTE62E : <affiche donnee="OTE62E" valeurAffichee="concat"/></cellule> <cellule>OTE22E : <affiche donnee="OTE22E" /></cellule> </table> <table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="5" tailleColonnes="40%,20%,20%,10%,10%"> <cellule alignement="centre">Productions végétales</cellule> <cellule alignement="centre">Code RICA3</cellule> <cellule alignement="centre">Mode de production</cellule> <cellule alignement="centre">Surface</cellule> <cellule alignement="centre">PBS partielle</cellule> <cellule alignement="droite">Blé tendre et épautre :</cellule> <cellule alignement="centre">111</cellule> <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule> <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT01"/></cellule> <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS01"/></cellule> <cellule alignement="droite">Blé dur :</cellule> <cellule alignement="centre">112</cellule> <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule> <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT02"/></cellule> <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS02"/></cellule> <cellule alignement="droite">Sègle :</cellule> <cellule alignement="centre">113</cellule> <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule> <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT03"/></cellule> <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS03"/></cellule> <cellule alignement="droite">Orge :</cellule>	

<cellule alignement="centre">114, 115</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT04"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS04"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Avoine :</cellule>
 <cellule alignement="centre">116</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT05"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS05"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Maïs grain :</cellule>
 <cellule alignement="centre">118, 119</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT06"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS07"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Riz : </cellule>
 <cellule alignement="centre">120</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT07"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS07"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Autres céréales pour la récolte en grain :</cellule>
 <cellule alignement="centre">117, 121, 122, 123</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT08"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS08"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Pois, fèves et lupins doux :</cellule>
 <cellule alignement="centre">214, 215, 217, 218</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT10"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS10"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Légumes secs et cultures protéagineuses :</cellule>
 <cellule alignement="centre">216, 219, 220</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT11"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS11"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Pommes de terre (y compris primeurs et plants) :</cellule>
 <cellule alignement="centre">201, 202, 203, 204</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT12"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS12"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Betteraves sucrières (non compris les semences) :</cellule>
 <cellule alignement="centre">213</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT13"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS13"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Plantes sarclées fourragères (non compris les semences)</cellule>

<cellule alignement="centre">311</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT14"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS14"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Tabac :</cellule>

<cellule alignement="centre">242</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT15"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS15"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Houblon :</cellule>

<cellule alignement="centre">241</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT16"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS16"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Colza et navette :</cellule>

<cellule alignement="centre">222</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT18"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS18"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Tournesol :</cellule>

<cellule alignement="centre">221</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT19"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS19"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Soja :</cellule>

<cellule alignement="centre">223</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT20"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS20"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Lin oléagineux :</cellule>

<cellule alignement="centre">225</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT21"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS21"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Autres cultures oléagineuses :</cellule>

<cellule alignement="centre">229</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 6, 7, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT22"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS22"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Lin textile :</cellule>

<cellule alignement="centre">232</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT23"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS23"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Chanvre :</cellule>
 <cellule alignement="centre">231</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT24"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS24"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Autres plantes textiles :</cellule>
 <cellule alignement="centre">233</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 6, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT25"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS25"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires :</cellule>
 <cellule alignement="centre">251</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 5, 6, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT26"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS26"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Plantes industrielles, non mentionnées ailleurs :</cellule>
 <cellule alignement="centre">243, 245, 252</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 5, 6, 7, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT27"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS27"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Légumes frais (y compris melons) et fraises - de plein champ :</cellule>
 <cellule alignement="centre">410</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT30"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS30"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Légumes frais (y compris melons) et fraises - culture maraîchère :</cellule>
 <cellule alignement="centre">410</cellule>
 <cellule alignement="centre">3, 5</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT31"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS31"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Légumes frais (y compris melons) et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles :</cellule>
 <cellule alignement="centre">410</cellule>
 <cellule alignement="centre">4</cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT32"/></cellule>
 <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS32"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Fleurs et Plantes ornementales (de plein air ou sous abris bas) :</cellule>
 <cellule alignement="centre">450</cellule>
 <cellule alignement="centre">0, 3, 5, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT33"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS33"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Fleurs et Plantes ornementales (sous serre ou abris hauts) :</cellule>

<cellule alignement="centre">450</cellule>

<cellule alignement="centre">4</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT34"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS34"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Prairies et pâturages temporaires :</cellule>

<cellule alignement="centre">331</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT36"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS36"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Maïs fourrager :</cellule>

<cellule alignement="centre">321</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT38"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS38"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Luzerne pour déshydratation :</cellule>

<cellule alignement="centre">323</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT39"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS39"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Autres plantes fourragères annuelles :</cellule>

<cellule alignement="centre">324</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT40"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS40"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Semences et plants de terres arables (non compris les céréales, légumes secs, pommes de terre et plantes oléagineuses) :</cellule>

<cellule alignement="centre">271, 371, 471</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 3, 4, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT41"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS41"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Autres cultures de terres arables :</cellule>

<cellule alignement="centre">741</cellule>

<cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT42"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS42"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Jachères sous régime d'aides sans exploitation économique :</cellule>

<cellule alignement="centre">750</cellule>

<cellule alignement="centre">0</cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT44"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS44"/></cellule>


```

<cellule alignement="droite">Prairies permanentes et pâturages, non compris les pâturages pauvres :</cellule>
<cellule alignement="centre">341</cellule>
  <cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT47"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS47"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Pâturages pauvres :</cellule>
<cellule alignement="centre">342</cellule>
  <cellule alignement="centre">0, 1, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT48"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS48"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Fruits à pépins :</cellule>
<cellule alignement="centre">511, 512, 513</cellule>
  <cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT521"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS521"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Fruits à noyaux :</cellule>
<cellule alignement="centre">521, 522, 523, 524</cellule>
  <cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT522"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS522"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales :</cellule>
<cellule alignement="centre">544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 556</cellule>
  <cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT53"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS52"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Baies (fraises non comprises) :</cellule>
<cellule alignement="centre">540</cellule>
  <cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT54"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS54"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Fruits à coque :</cellule>
<cellule alignement="centre">532, 533, 534, 535</cellule>
  <cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT55"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS55"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Agrumeraies :</cellule>
<cellule alignement="centre">551, 554, 555, 557</cellule>
  <cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT56"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS56"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Olives de table :</cellule>
<cellule alignement="centre">561</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT58"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS58"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Olive pour huile :</cellule>
<cellule alignement="centre">562</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT59"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS59"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Vignes pour vin de qualité AOP :</cellule>
<cellule alignement="centre">630</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT611"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS611"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Vignes pour vin de qualité IGP :</cellule>
<cellule alignement="centre">670</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT612"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS612"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Vignes pour autres vins :</cellule>
<cellule alignement="centre">660, 675</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT62"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS62"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Raisins de table :</cellule>
<cellule alignement="centre">620</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 1, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT63"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS63"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Pépinières :</cellule>
<cellule alignement="centre">611, 721, 722, 723, 724</cellule>
<cellule alignement="centre">4</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT65"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS64"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Autres cultures permanentes dont arbres de Noël :</cellule>
<cellule alignement="centre">731</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 1, 5, 7, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT66"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS66"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Cultures permanentes sous serre :</cellule>
<cellule alignement="centre">721, 722, 723, 724</cellule>
<cellule alignement="centre">4</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT67"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS67"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Champignons (ares) :</cellule>
<cellule alignement="centre">711</cellule>
<cellule alignement="centre">3, 4, 5, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT68"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS68"/></cellule>
</table>

```

```

<table style="orion" tailleEntete="1" nombreColonnes="5" tailleColonnes="40%,20%,20%,10%,10%">
<cellule alignement="centre">Productions animales</cellule>
<cellule alignement="centre">Code RICA3</cellule>
<cellule alignement="centre">Mode de production</cellule>
<cellule alignement="centre">Effectifs</cellule>
<cellule alignement="centre">PBS partielle</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Bovins de moins d'un an :</cellule>
<cellule alignement="centre">921, 922, 931, 932, 933</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT71"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS71"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Bovins mâles de un à deux ans :</cellule>
<cellule alignement="centre">934, 935</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT72"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS72"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Génisses de un à deux ans :</cellule>
<cellule alignement="centre">925</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT73"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS73"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Bovins mâles de deux ans et plus :</cellule>
<cellule alignement="centre">936, 937</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT74"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS74"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Génisses de deux ans et plus :</cellule>
<cellule alignement="centre">927, 928</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT75"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS75"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Vaches laitières :</cellule>
<cellule alignement="centre">929</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT76"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS76"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Autres vaches :</cellule>
<cellule alignement="centre">930</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT77"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS77"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Brebis :</cellule>
<cellule alignement="centre">941, 942, 944</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT79"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS79"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Autres ovins :</cellule>
<cellule alignement="centre">945, 949</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT80"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS80"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Chèvres :</cellule>
<cellule alignement="centre">951,953</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT82"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS82"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Autres caprins :</cellule>
<cellule alignement="centre">952</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT83"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS83"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Porcelets :</cellule>
<cellule alignement="centre">961</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT84"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS84"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Truies :</cellule>
<cellule alignement="centre">962, 965</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT85"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS85"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Autres porcs :</cellule>
<cellule alignement="centre">963, 964</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT86"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS86"/></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">Poulets :</cellule>
<cellule alignement="centre">971</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT87"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS87"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Poules pondeuses :</cellule>
<cellule alignement="centre">972, 973</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT88"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS88"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Autres volailles :</cellule>
<cellule alignement="centre">976, 977, 981, 982, 985, 986, 987, 988, 989</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT89"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS89"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Lapines mères :</cellule>
<cellule alignement="centre">991</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT90"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS90"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Ruches :</cellule>
<cellule alignement="centre">993</cellule>
<cellule alignement="centre">0, 9</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="QT91"/></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBS91"/></cellule>
</table>
</rubrique>
</ecran>

```

PROVISOIRE

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
<pre> <ecran visible="caMASQUER_GE_GS"> <table> <cellule>Questionnaire existant en N-1 (INDN_1) <coche donnee="INDN_1"/></cellule> </table> </ecran> </pre>	

Ecrans liés

Masques d'impression**Page 00**

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<pre> <document> <page > <table nombreColonnes="3" style="sans" taillesCellule="40,20,40"> <cellule> <table style="sans"> <cellule>Identifiant : <police taille="14"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche donnee="IDREG"/></police></cellule> <cellule>Numéro office comptable : <affiche donnee="NOFFI" longueur="5" valeurAffichee="code"/></cellule> <cellule>Sous échantillon : <affiche donnee="CSECH" longueur="2" valeurAffichee="code"/></cellule> <cellule/><cellule/> <cellule style="encadre"> <table style="sans"> <cellule/> <cellule alignement="centre" style="sans"><police taille="8"><gras>MINISTERE DE L AGRICULTURE<sautDeLigne/>ET DE L'ALIMENTATION</gras></police><sautDeLigne/><sautDeLigne/> Secrétariat Général<sautDeLigne/>Service de la Statistique<sautDeLigne/>et de la Prospective </cellule> <cellule/> </table> </cellule> <cellule/> <cellule><image nom="logo_maa" alignement="centre" largeur="40"/></cellule> </table> </cellule> <cellule></cellule> <cellule style="encadre"> <table nombreColonnes="2" style="sans" taillesCellule="10%,90%" > <cellule style="sans"/> <cellule alignement="centre" style="sans"><police taille="7"><gras>QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL</gras></police></cellule> <cellule style="sans"/> <cellule alignement="gauche" style="sans"><police taille="6">- Questionnaire confidentiel destiné aux services du</police></cellule> <cellule style="sans"/> <cellule> <police taille="6">ministre de l'agriculture et de l'alimentation,</police> </cellule> <cellule/> <cellule> <police taille="6">en application du règlement n°1217/2009 du 30 </police></cellule> </table> </cellule> </pre>	

<cellule/>
 <cellule> <police taille="6">novembre 2009 portant création d'un réseau</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6">d'information comptable agricole sur les revenus et</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6">l'économie des exploitations agricoles dans la</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6"> Communauté européenne et du décret n°2010-178 du</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6">23 février 2010 relatif à la création d'un réseau </police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6">d'information comptable agricole-RICA France.</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule/><cellule/>
 <cellule> <police taille="6">La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6">l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule><police taille="6">aux réponses faites à la présente enquête par les</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6"> entreprises individuelles. Elle leur garantit un droit</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6">d'accès et de rectification pour les données les</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6">concernant. Ce droit peut être exercé auprès du</police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6"> Service de la Statistique et de la Prospective, </police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule> <police taille="6"> 3 rue barbet de Jouy - 75007 PARIS CEDEX</police></cellule>
 <cellule/>

</table>
 </cellule>

</table>

<sautDeLigne /><sautDeLigne />

<table style="sans">

<cellule/>
 <cellule alignement="centre" style="sans">
 <gras><police taille="14">RESEAU D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE</police></gras>
 </cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" style="sans">
 <police taille="12">FICHE D'EXPLOITATION EXERCICE<affiche donnee="ANNEXER" /></police>
 </cellule>
 <cellule/>

</table>


```

<table style="sans" >
  <cellule alignement="centre" style="sans"><gras><police taille="14"><affiche donnee="NOMEX"
/></police></gras></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre" style="sans"><police taille="12"><affiche donnee="NUCOM" longueur="5"
valeurAffichee="code"/> - <affiche donnee="LIBELCOM" /></police></cellule>
</table>

```

```

<sautDeLigne />

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="3" taillesCellule="7%,25%,68%">
  <cellule nbColonne="3" ><gras><police taille="10">Adresse de correspondance:</police></gras></cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche">Voie : </cellule>
  <cellule><affiche donnee="ACLVOIE" /></cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche">Code postal - Bureau distributeur : </cellule>
  <cellule><affiche donnee="ACCPOST" /> - <affiche donnee="ACLIGNE6" /></cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche">Commune : </cellule>
  <cellule><affiche donnee="ACLCOM" /></cellule>

</table>

```

```

<sautDeLigne />

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="3" taillesCellule="7%,25%,68%">
  <cellule nbColonne="3"><gras><police taille="10">Office comptable :</police></gras></cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche">Numéro office : </cellule>
  <cellule><affiche donnee="NOFFI" valeurAffichee="code" longueur="5" /></cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche">Libellé office : </cellule>
  <cellule><affiche donnee="NOFFI" valeurAffichee="libelle" longueur="60" /></cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche">Commentaire :</cellule>
  <cellule nbLigne="6"><affiche donnee="COMMENTEXP" /></cellule>
</table>

```

```

<sautDeLigne />

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="3" taillesCellule="7%,25%,68%">

```

```
<cellule nbColonne="3"><gras><police taille="10">Accord de l'exploitant :</police></gras></cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule alignement="gauche">Type d'accord : </cellule>
```

```
<cellule><affiche donnee="ACCORD_CODE" valeurAffichee="concat" longueur="60" /></cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule alignement="gauche">Date d'accord : </cellule>
```

```
<cellule><affiche donnee="ACCORD_DATE" /></cellule>
```

```
</table>
```

```
</page>
```

```
</document>
```

Page 01 (F1)

Etat

Correct

Commentaire

Non renseigné

```
<page sautDePage="oui">
```

```
<table style="sans" nombreColonnes="2">
```

```
<cellule alignement="gauche">Feuillet 1</cellule>
```

```
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche  
donnee="IDREG"/></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre" style="sans" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"  
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">CARACTERISTIQUES GENERALES</police></gras></cellule>  
</table>
```

```
<sautDeLigne/><sautDeLigne/>
```

```
<table style="sans" tailleEntete="1" nombreColonnes="5" taillesCellule="30,15,5,35,15" >
```

```
<cellule alignement="droite">Numéro SIRET : </cellule>
```

```
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="SIRET" /></cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule alignement="droite">Année d'exercice : </cellule>
```

```
<cellule ><affiche donnee="ANNEXER" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">Numéro PACAGE : </cellule>
```

```
<cellule ><affiche donnee="PACAGE" /></cellule>
```

```
<cellule/>
```

```
<cellule alignement="droite">Sous-échantillon : </cellule>
```

```
<cellule ><affiche donnee="CSECH" valeurAffichee="code" longueur="2"/></cellule>
```

```

<cellule alignement="droite">Numéro Balsa : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="BALSA" /></cellule>
<cellule/>
<cellule/>
<cellule/>

<cellule alignement="droite">Année d'entrée au Rica : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="ANNEE" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite">Date clôture de l'exercice : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="DCLOT" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Forme juridique : </cellule>
<cellule nbColonne="4"><affiche donnee="FJURI" longueur="100" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Régime d'imposition : </cellule>
<cellule nbColonne="4"><affiche donnee="RIMPO" longueur="100" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Régime TVA : </cellule>
<cellule nbColonne="4"><affiche donnee="RGTV" longueur="100" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule alignement="droite">OTEX à la sélection : </cellule>
<cellule nbColonne="4"><affiche donnee="OTEXS" longueur="100" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Cdex à la sélection : </cellule>
<cellule nbColonne="4"><affiche donnee="CDEXS" longueur="100" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Existence DJA depuis 2018 : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="DJAXP" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite">Année 1er DJA : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="ANDJA" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Formation agricole du chef : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="FOAGR" longueur="100" valeurAffichee="code" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite">Formation autre du chef : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="FOGEN" longueur="100" valeurAffichee="code" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Agriculture biologique : </cellule>
<cellule nbColonne="4"><affiche donnee="AGBIO" longueur="110" valeurAffichee="concat"/></cellule>

<cellule alignement="droite">Zone à contraintes environnementales : </cellule>
<cellule nbColonne="4"><affiche donnee="ZENVI" longueur="100" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Zone altimétrique : </cellule>
<cellule nbColonne="4"><affiche donnee="ZALTI" longueur="100" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule alignement="droite">Zone défavorisée : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="ZDEFA" valeurAffichee="code" longueur="2"/></cellule>
<cellule/>

```

```
<cellule alignement="droite">Zone fonds structurels : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="ZOFSE" valeurAffichee="code" longueur="2" /></cellule>
```

```
<cellule alignement="droite">Journées paturage : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="JOUPA" /></cellule>
<cellule nbColonne="3"/>
```

```
<cellule alignement="droite">Zone libre 1 : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="LIBR1" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="droite">Zone libre 2 : </cellule>
<cellule ><affiche donnee="LIBR2" /></cellule>
</table>
```

```
<table style="sans">
<cellule />
<cellule alignement="centre" style="sans" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10"> Surfaces</police></gras></cellule>

<cellule />
</table>
```

```
<table style="sans" tailleEntete="1" nombreColonnes="6" taillesCellule="5,25,20,5,25,20" >
```

```
<cellule/>
<cellule></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras> Hectares,ares</gras></cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/>
```

```
<cellule/>
<cellule alignement="droite"> Surfaces consacrées aux productions végétales : </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SPVEG" /></cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/>
```

```
<cellule/>
<cellule alignement="droite"> Jachère : </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SJACH" /></cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/>
```

```
<cellule/>
<cellule alignement="droite"> Parcours, landes, alpages productifs : </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SPARC" /></cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/>
```

```
<cellule nbColonne="6" />
```

<cellule nbColonne="2" alignement="gauche"><gras> Surface agricole utilisée (SAU) : </gras></cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SAUTI" /></cellule>

<cellule nbColonne="3"/>

<cellule nbColonne="2" alignement="droite"><italique> dont SAU irriguée :</italique> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SAUIR" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="gauche"><italique> Origine principale de l'eau d'irrigation : </italique></cellule>

<cellule/>

<cellule nbColonne="4"/>

<cellule alignement="gauche" nbColonne="2"> <affiche donnee="IRORIGI" longueur="80" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule alignement="gauche"><italique> Mode principal d'irrigation : </italique></cellule>

<cellule/>

<cellule nbColonne="4"/>

<cellule alignement="gauche" nbColonne="2"> <affiche donnee="IRMODE" longueur="80" valeurAffichee="concat" /></cellule>

<cellule nbColonne="6" />

<cellule/>

<cellule alignement="droite"> Jardin familial : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SJARD" /></cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"> Superficie non productive : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SNPRO" /></cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"> Superficie boisée : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SBOIS" /></cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"> Territoire non agricole : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SNAGR" /></cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule nbColonne="6" />

<cellule nbColonne="2" alignement="gauche"><gras> Superficie totale : </gras></cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SUTOT" /></cellule>

<cellule nbColonne="2"/><cellule/>

<cellule nbColonne="6" />

<cellule nbColonne="2" alignement="gauche"><gras>Faire-valoir de la SAU :</gras></cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"> Faire-valoir direct : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SAFVD" /></cellule>

<cellule nbColonne="3" />

<cellule/>

<cellule alignement="droite"> Fermage : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SAFER" /></cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"> Métayage : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SAMET" /></cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"> Autre : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="SAGRA" /></cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/>

</table>

<table style="sans">

<cellule />

<cellule alignement="centre" style="sans" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">Adhésion à une organisation de producteurs
reconnue</police></gras></cellule>

<cellule />

</table>

<table style="sans" >

<cellule>L'exploitation vend-elle une partie de sa production à une organisation de producteurs

<gras>reconnue</gras> :<affiche donnee="OP_ADHERENT" valeurAffichee="libelle" longueur="20"/></cellule>

</table>

<table style="sans" >

<cellule>Valeur totale (en euros), <gras>tous produits confondus</gras>, commercialisée par l'intermédiaire de ces
organisations de producteurs : <affiche donnee="OP_VENTE_TOTALE" /> €</cellule>

</table>

<table style="sans" >

<cellule>Organisation(s) de producteurs à laquelle (auxquelles) adhère l'exploitation : </cellule>

</table>

<table style="encadre" tailleEntete="1" nombreColonnes="2" taillesCellule="30%,70%">

```

<cellule alignement="centre">Secteur</cellule>
<cellule alignement="centre">Organisation de producteurs</cellule>

<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="TYPE1"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="OP1"/></cellule>

<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="TYPE2"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="OP2"/></cellule>

<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="TYPE3"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="OP3"/></cellule>

<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="TYPE4"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="OP4"/></cellule>

<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="TYPE5"/></cellule>
<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="OP5"/></cellule>
</table>

```

```

</page>

```

Page 02

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

```

<page sautDePage="oui">

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">
  <cellule alignement="gauche">Feuillet 2</cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche
donnee="IDREG"/></cellule>

```

```

  <cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">TEMPS DE TRAVAIL</police></gras></cellule>
</table>

```

```

<table style="sans">
  <cellule /><cellule style="sans" alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><police taille="10"> Main
d'oeuvre non salariée permanente</police></gras></cellule>
</table>

```

```

<table style="encadre" nombreColonnes="8" taillesCellule="2,37,6,10,15,10,10,10">
  <cellule alignement="centre">#</cellule>
  <cellule alignement="centre">Statut<sautDeLigne /> (1)</cellule>
  <cellule alignement="centre">Chef<sautDeLigne />d'expl</cellule>
  <cellule alignement="centre">Lien de parenté <sautDeLigne />(2)</cellule>
  <cellule alignement="centre">Sexe</cellule>
  <cellule alignement="centre">Année <sautDeLigne />naissance</cellule>
  <cellule alignement="centre">Temps travail annuel <sautDeLigne />en UTH<sautDeLigne /> (3)</cellule>
  <cellule alignement="centre">dont AAL en %(4)</cellule>

```

</table>

<tableRepetee structure="TEMPSTRAVAILR" nombreColonnes="8" taillesCellule="2,37,6,10,15,10,10,10" >

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NLIGTT" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="STATU" valeurAffichee="concat" longueur="50" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="CHEFP" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="LIENP" valeurAffichee="concat" longueur="15" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="SEXEP" valeurAffichee="concat" longueur="12" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="ANAI5" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="TVUTA" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="TPSAALNSP" /></celluleRepetee>

</tableRepetee>

<table style="sans" nombreColonnes="3" taillesCellule="80,5,15">

<cellule alignement="droite"><gras>Nombre total d'UTH pour la main-d'oeuvre non salariée permanente :</gras></cellule>

<cellule />

<cellule style="encadre" alignement="centre" couleurFond="gris clair"><affiche donnee="TOUTA" /></cellule></table>

<table style="sans"><cellule /><cellule style="sans" alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><police taille="10"> Main d'oeuvre salariée permanente</police></gras></cellule></table>

<table style="encadre" nombreColonnes="6">

<cellule/>

<cellule alignement="centre"> Effectif</cellule>

<cellule alignement="centre"> Année de naissance</cellule>

<cellule alignement="centre"> Sexe</cellule>

<cellule alignement="centre"> Temps de travail annuel (heures)</cellule>

<cellule alignement="centre"> dont AAL % (4)</cellule>

<cellule alignement="centre"> Chef d'exploitation</cellule>

<cellule alignement="centre"></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ANA09" /></cellule>

<cellule><affiche donnee="SEXEXSA" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TVL09" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TPSAALSPC" /></cellule>

<cellule alignement="centre"> Autres </cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="EFF10" /></cellule>

<cellule alignement="centre"></cellule>

<cellule alignement="centre"></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TVL10" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="TPSAALSPA" /></cellule>

</table>

	Main-d'oeuvre saisonnière ou occasionnelle
--	---

	Effectif	Temps de travail annuel (heures)
Non salariée	EFF08	TVL08
Salariée (y compris stagiaires)	EFF11	TVL11

--	--	--

	Nombre total d'heures travaillées (hors main-d'oeuvre non salariée permanente) :	
--	---	--

	TVLTT	
--	-------	--

(1) Statut non salarié permanent

- 1 = Exploitant individuel
- 2 = Exploitant associé de forme sociétaire
- 3 = Aide non salarié

(2) Lien de parenté

- 1 = Exploitant
- 2 = Conjoint
- 3 = Autre

(3) Temps de travail en unité de travail humain (UTH)

Une UTH correspond au travail effectué en une année par une personne à temps complet.
 Une personne à mi-temps sera comptée pour 0,50 UTH, une personne à quart de temps sera comptée pour 0.25 UTH etc.

(4) Autres Activités Lucratives (ou activités de diversification) (UTH) : hébergement, restauration, activités de loisirs, artisanat, transformation de lait

</page>

Page 03

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

<page orientation="paysage" sautDePage="oui" visible="caPAGE3">

<!-- ligne 1 'numéro de feuillet + Identifiant RICA' et ligne 2 'libellé de feuillet' -->

Feuillet 3	<affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche donnee="IDREG"/>
<gras><police taille="10">PRODUITS VEGETAUX</police></gras>	

</table>

<!-- Ligne 3 contenant les entêtes de colonnes -->

#	Produit / Mode de production	Quantité	Valeur	Valeur unitaire		Quantité	Valeur	Valeur unitaire	
---	------------------------------	----------	--------	-----------------	--	----------	--------	-----------------	--

</table>

<!-- Lignes 4 à 10 : Tableau de données -->

<!-- colonne 1 du tableau - Numéro de ligne -->									
<celluleRepetee alignement="centre">									
<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">									
<affiche donnee="NLIGNE3" />									
</condition>									
</celluleRepetee>									
<!-- colonne 2 du tableau - Caractéristiques du produit -->									
<celluleRepetee alignement="centre">									
<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">									
<table>									
<cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="ICODE3" valeurAffichee="concat" longueur="50" /></gras></cellule>									
<cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="MPROD3" valeurAffichee="concat"									

longueur="50" /></gras></cellule>

<cellule> Détail : <affiche donnee="AUTPROD3"/></cellule>

<cellule alignement="centre">Superficie : <affiche donnee="SUPER3"/></cellule>

<cellule alignement="centre">dont irriguée : <affiche donnee="SUPIR3" /></cellule>

<cellule alignement="centre">Bio : <coche donnee="BIO3"/></cellule>

</table>

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 3 du tableau - Stocks/ventes/auto : Libellé des lignes -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="droite">Production : </cellule>

<cellule alignement="droite">- Inventaire début : </cellule>

<cellule alignement="droite">+ Ventes : </cellule>

<cellule alignement="droite"><italique>dont Ventes au détail : </italique></cellule>

<cellule alignement="droite" nbLigne="2">+ Prest. en nature et autoconsom. : </cellule>

<cellule alignement="droite">+ Inventaire fin : </cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10">= Produit brut : </police></gras></cellule>

</table >

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 4 du tableau - Stocks/ventes/auto : quantités -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="droite"> <affiche donnee="QPROD3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOD3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVENT3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="QVDET3"/> </italique></cellule>

<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="QAUTO3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOF3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="QPBRT3"/> </police></gras></cellule>

</table >

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 5 du tableau - Stocks/ventes/auto : valeurs -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOD3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVENT3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VVDET3"/> </italique></cellule>

<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="VAUTO3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOF3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="VPBRT3"/></police></gras> </cellule>

```

</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 6 du tableau - Stocks/ventes/auto : prix unitaires -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule></cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD3"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT3"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PVDET3"/> </italique></cellule>
    <cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="PAUTO3"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF3"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="PPBRT3"/></police></gras> </cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 7 du tableau - Intra : Libellé des lignes -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">
<table>

  <cellule alignement="gauche"><gras> Intraconsommation</gras></cellule>
  <cellule alignement="droite">pour semences : </cellule>
<cellule alignement="droite">herbivores : </cellule>
<cellule alignement="droite">porcins : </cellule>
<cellule alignement="droite">volailles et lapins : </cellule>
<cellule alignement="droite">autres animaux : </cellule>
<cellule alignement="droite">transformation : </cellule>

</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 8 du tableau - Intra : Quantités -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule/>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTS3"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTH3"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTP3"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTL3"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTA3"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTT3"/> </cellule>

  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

```

<!-- colonne 9 du tableau - Intra : Valeurs -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTS3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTH3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTP3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTL3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTA3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTT3"/> </cellule>

</table >

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 10 du tableau - Intra : Prix unitaires -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTS3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTH3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTP3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTL3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTA3"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTT3"/> </cellule>

</table >

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- Ligne 11 - Transformation des produits -->

<celluleRepetee alignement="gauche" nbColonne="10">

<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="centre">Transformation 281 : <coche donnee="T281_TRANSFO3"/>

Transformation 582 : <coche donnee="T582_TRANSFO3"/>

Transformation 583 : <coche donnee="T583_TRANSFO3"/>

Transformation 584 : <coche donnee="T584_TRANSFO3"/>

Transformation 585 : <coche donnee="T585_TRANSFO3"/>

Transformation 586 : <coche donnee="T586_TRANSFO3"/></cellule>

</table >

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- Ligne 12 - Commentaire -->

<celluleRepetee alignement="gauche" nbColonne="10">

<condition donnee="PROD3N" valeurs="true" test="OU">

```

Commentaire : <affiche donnee="COMPROD3" />
</condition>
</celluleRepetee>

</tableRepetee>

</page>

```

Page 04

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

```

<page orientation="paysage" sautDePage="oui" visible="caPAGE4">

```

```

<!-- ligne 1 'numéro de feuillet + Identifiant RICA' et ligne 2 'libellé de feuillet' -->

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">

```

```

  <cellule alignement="gauche">Feuillet 4</cellule>

```

```

  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche
donnee="IDREG"/></cellule>

```

```

  <cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">DETAIL DES PRODUITS HORTICOLES</police></gras></cellule>
</table>

```

```

<!-- Ligne 3 contenant les entêtes de colonnes -->

```

```

<table nombreColonnes="10" taillesCellule="4%,18%,15%,8%,8%,8%,15%,8%,8%,8%" tailleEntete="2">

```

```

  <cellule alignement="centre">#</cellule>

```

```

    <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Produit / Mode de production</cellule>
    <cellule/>

```

```

  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Quantité</cellule>

```

```

  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur</cellule>

```

```

  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur unitaire</cellule>

```

```

  <cellule></cellule>

```

```

  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Quantité</cellule>

```

```

  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur</cellule>

```

```

  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur unitaire</cellule>

```

```

</table>

```

```

<!-- Lignes 4 à 10 : Tableau de données -->

```

```

<tableRepetee structure="HORTICOLES" nombreColonnes="10"
taillesCellule="4%,18%,15%,8%,8%,8%,15%,8%,8%,8%">

```

```

<!-- colonne 1 du tableau - Numéro de ligne -->

```

```

  <celluleRepetee alignement="centre">

```

```

    <condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">

```

```

      <affiche donnee="NLIGNE4" />

```

```

    </condition>

```

```

  </celluleRepetee>

```

```

<!-- colonne 2 du tableau - Caractéristiques du produit -->

```

```

<celluleRepetee alignement="centre">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
<table>
  <cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="ICODE4" valeurAffichee="concat"
longueur="50" /></gras></cellule>
  <cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="MPROD4" valeurAffichee="concat"
longueur="50" /></gras></cellule>
  <cellule> Détail : <affiche donnee="AUTPROD4"/></cellule>
  <cellule alignement="centre">Superficie : <affiche donnee="SUPER4"/></cellule>
  <cellule alignement="centre">Bio : <coche donnee="BIO4"/></cellule>
</table>
</condition>
</celluleRepetee>

```

```

<!-- colonne 3 du tableau - Stocks/ventes/auto : Libellé des lignes -->

```

```

  <celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule alignement="droite"><italique>Production : </italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique>- Inventaire début : </italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique>+ Ventes : </italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique>dont Ventes au détail : </italique></cellule>
    <cellule alignement="droite" nbLigne="2"><italique>+ Prest. en nature et autoconsom. : </italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique>+ Inventaire fin : </italique></cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><police taille="10">= Produit brut : </police></gras></cellule>
  </table>
</condition>
</celluleRepetee>

```

```

<!-- colonne 4 du tableau - Stocks/ventes/auto : quantités -->

```

```

  <celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule alignement="droite"> <affiche donnee="QPROD4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOD4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVENT4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="QVDET4"/> </italique></cellule>
    <cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="QAUTO4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOF4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="QPBRT4"/></police></gras> </cellule>
  </table>
</condition>
</celluleRepetee>

```

```

<!-- colonne 5 du tableau - Stocks/ventes/auto : valeurs -->

```

```

  <celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule></cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOD4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVENT4"/> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VVDET4"/> </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="VAUTO4"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOF4"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="VPBRT4"/></police></gras> </cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 6 du tableau - Stocks/ventes/auto : prix unitaires -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule></cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PVDET4"/> </italique></cellule>
    <cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="PAUTO4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="PPBRT4"/></police></gras> </cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 7 du tableau - Intra : Libellé des lignes -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
<table>
  <cellule alignement="gauche"><gras> Intraconsommation</gras></cellule>
  <cellule alignement="droite">pour semences : </cellule>
  <cellule alignement="droite">pour transformation : </cellule>

</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 8 du tableau - Intra : Quantités -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule/>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTS4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTT4"/> </cellule>

</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 9 du tableau - Intra : Valeurs -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
  <table>

```



```

    <cellule/>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTS4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTT4"/> </cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 10 du tableau - Intra : Prix unitaires -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule/>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTS4"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTT4"/> </cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- Ligne 11 - Transformation des produits -->
<celluleRepetee alignement="gauche" nbColonne="10">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
<table>
  <cellule alignement="gauche">Transformation 481-Produits transformés de l'horticulture : <coche
donnee="T481_TRANSFO4"/></cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- Ligne 12 - Commentaire -->
<celluleRepetee alignement="gauche" nbColonne="10">
<condition donnee="PROD4N" valeurs="true" test="OU">
  Commentaire : <affiche donnee="COMPROD4" />
</condition>
</celluleRepetee>

</tableRepetee>
</page>

```

Page 05

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

```

<page orientation="paysage" visible="caPAGE5" sautDePage="oui">

```

```

<!-- ligne 1 'numéro de feuillet + Identifiant RICA' et ligne 2 'libellé de feuillet' -->

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">

```

```

<cellule alignement="gauche">Feuillet 5</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche

```

donnee="IDREG"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair" couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">PRODUITS VEGETAUX TRANSFORMES</police></gras></cellule></table>

<!-- Ligne 3 contenant les entêtes de colonnes -->

<table nombreColonnes="10" taillesCellule="4%,18%,15%,8%,8%,8%,15%,8%,8%,8%" tailleEntete="2">

<cellule alignement="centre">#</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Produit / Mode de production</cellule>

<cellule/>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Quantité</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur unitaire</cellule>

<cellule></cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Quantité</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur unitaire</cellule>

</table>

<!-- Lignes 4 à 10 : Tableau de données -->

<tableRepetee structure="VEGTRANS" nombreColonnes="10"

taillesCellule="4%,18%,15%,8%,8%,8%,15%,8%,8%,8%">

<!-- colonne 1 du tableau - Numéro de ligne -->

<celluleRepetee alignement="centre">

<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">

<affiche donnee="NLIGNE5" />

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 2 du tableau - Caractéristiques du produit -->

<celluleRepetee alignement="centre">

<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="ICODE5" valeurAffichee="concat" longueur="50" /></gras></cellule>

<cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="MPROD5" valeurAffichee="concat" longueur="50" /></gras></cellule>

<cellule> Détail : <affiche donnee="AUTPROD5"/></cellule>

<cellule alignement="centre">Bio : <coche donnee="BIO5"/></cellule>

</table>

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 3 du tableau - Stocks/ventes/auto : Libellé des lignes -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="droite">Production : </cellule>

```

<cellule alignement="droite">- Inventaire début : </cellule>
<cellule alignement="droite">+ Ventes : </cellule>
<cellule alignement="droite"><italique>dont Ventes au détail : </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbLigne="2">+ Prest. en nature et autoconsom. : </cellule>
<cellule alignement="droite">+ Inventaire fin : </cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10">= Produit brut : </police></gras></cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 4 du tableau - Stocks/ventes/auto : quantités -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">
<table>
<cellule alignement="droite"> <affiche donnee="QPROD5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOD5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVENT5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="QVDET5"/> </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="QAUTO5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOF5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="QPBRT5"/></police></gras> </cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 5 du tableau - Stocks/ventes/auto : valeurs -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">
<table>
<cellule></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOD5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVENT5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VVDET5"/> </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="VAUTO5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOF5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="VPBRT5"/></police></gras> </cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 6 du tableau - Stocks/ventes/auto : prix unitaires -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">
<table>
<cellule></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PVDET5"/> </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="PAUTO5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="PPBRT5"/></police></gras> </cellule>

```

</table >

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 7 du tableau - Intra : Libellé des lignes -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="gauche"><gras> Intraconsommation</gras></cellule>

<cellule alignement="droite">herbivores : </cellule>

<cellule alignement="droite">porcins : </cellule>

<cellule alignement="droite">volailles : </cellule>

<cellule alignement="droite">autres animaux : </cellule>

</table >

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 8 du tableau - Intra : Quantités -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTH5"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTP5"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTL5"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTA5"/> </cellule>

</table >

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 9 du tableau - Intra : Valeurs -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTH5"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTP5"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTL5"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTA5"/> </cellule>

</table >

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 10 du tableau - Intra : Prix unitaires -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">

<table>

```

<cellule/>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTH5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTP5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTL5"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTA5"/> </cellule>

</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- Ligne 11 - Commentaire -->
<celluleRepetee alignement="gauche" nbColonne="10">
  <condition donnee="PROD5N" valeurs="true" test="OU">
    Commentaire : <affiche donnee="COMPROD5" />
  </condition>
</celluleRepetee>

</tableRepetee>

</page>

```

Page 06

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

```

<page orientation="paysage" visible="caPAGE6" sautDePage="oui">

<!-- ligne 1 'numéro de feuillet + Identifiant RICA' et ligne 2 'libellé de feuillet' -->
<table style="sans" nombreColonnes="2">
  <cellule alignement="gauche">Feuillet 6</cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche
donnee="IDREG"/></cellule>

  <cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">ANIMAUX</police></gras></cellule>
</table>

<!-- Ligne 3 contenant les entêtes de colonnes -->
<table nombreColonnes="10" taillesCellule="4%,18%,15%,8%,8%,8%,15%,8%,8%,8%" tailleEntete="2">
  <cellule alignement="centre">#</cellule>
    <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Produit / Mode de production</cellule>
    <cellule/>
  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Quantité</cellule>
  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur</cellule>
  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur unitaire</cellule>
  <cellule></cellule>
  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Quantité</cellule>
  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur</cellule>
  <cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur unitaire</cellule>
</table>

```

<!-- Lignes 4 à 10 : Tableau de données -->

<tableRepetee structure="ANIMAUX" nombreColonnes="10"
taillesCellule="4%,18%,15%,8%,8%,8%,15%,8%,8%,8%">

<!-- colonne 1 du tableau - Numéro de ligne -->

<celluleRepetee alignement="centre">

<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">

<affiche donnee="NLIGNE6" />

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 2 du tableau - Caractéristiques du produit -->

<celluleRepetee alignement="centre">

<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="ICODE6" valeurAffichee="concat"
longueur="50" /></gras></cellule>

<cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="MPROD6" valeurAffichee="concat"
longueur="50" /></gras></cellule>

<cellule> Détail : <affiche donnee="AUTPROD6"/></cellule>

<cellule alignement="centre">Effectif moyen : <affiche donnee="EFFEC6"/></cellule>

<cellule alignement="centre"><italique>dont en pension : </italique><affiche donnee="EFFEC6_PENS"/></cellule>

<cellule alignement="centre">Bio : <coche donnee="BIO6"/></cellule>

</table>

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 3 du tableau - Stocks/ventes/auto : Libellé des lignes -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="droite">- Inventaire début : </cellule>

<cellule alignement="droite">- Achats : </cellule>

<cellule alignement="droite">+ Ventes : </cellule>

<cellule alignement="droite" nbLigne="2">+ Prest. en nature et autoconsom. : </cellule>

<cellule alignement="droite">+ Inventaire fin : </cellule>

<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10">= Produit brut : </police></gras></cellule>

</table>

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 4 du tableau - Stocks/ventes/auto : quantités -->

<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">

<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOD6"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QACHA6"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVENT6"/> </cellule>

<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="QAUTO6"/> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOF6"/> </cellule>

```

<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="QPBRT6"/></police></gras> </cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 5 du tableau - Stocks/ventes/auto : valeurs -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOD6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VACHA6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVENT6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="VAUTO6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOF6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="VPBRT6"/></police></gras> </cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 6 du tableau - Stocks/ventes/auto : prix unitaires -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PACHA6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="PAUTO6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF6"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="PPBRT6"/></police></gras> </cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 7 du tableau - Intra : Libellé des lignes -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule alignement="gauche"><gras> Intraconsommation</gras></cellule>
    <cellule alignement="droite"><italique>pour transformation : </italique></cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 8 du tableau - Intra : Quantités -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule/>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTT6"/> </cellule>
  </table >
</condition>

```

```

</celluleRepetee>

<!-- colonne 9 du tableau - Intra : Valeurs -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule/>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTT6"/> </cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 10 du tableau - Intra : Prix unitaires -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule/>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTT6"/> </cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- Ligne 11 - Transformation des produits -->
<celluleRepetee alignement="gauche" nbColonne="10">
<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule alignement="gauche">Transformation 097-Viande ou autre produit animal transformé : <coche
donnee="T097_TRANSFO6"/></cellule>
  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- Ligne 12 - Commentaire -->
<celluleRepetee alignement="gauche" nbColonne="10">
<condition donnee="PROD6N" valeurs="true" test="OU">
  Commentaire : <affiche donnee="COMPROD6" />
</condition>
</celluleRepetee>

</tableRepetee>

</page>

```

Page 07

Etat

Correct

Commentaire

Non renseigné

<page orientation="paysage" visible="caPAGE7" sautDePage="oui">

<!-- ligne 1 'numéro de feuillet + Identifiant RICA' et ligne 2 'libellé de feuillet' -->

<table style="sans" nombreColonnes="2">

<cellule alignement="gauche">Feuillet 7</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche donnee="IDREG"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"

couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">PRODUITS ANIMAUX</police></gras></cellule>

</table>

<!-- Ligne 3 contenant les entêtes de colonnes -->

<table nombreColonnes="10" taillesCellule="4%,18%,15%,8%,8%,8%,15%,8%,8%,8%" tailleEntete="2">

<cellule alignement="centre">#</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Produit / Mode de production</cellule>

<cellule/>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Quantité</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur unitaire</cellule>

<cellule></cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Quantité</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur</cellule>

<cellule nbLigne="6" alignement="centre" positionnement="milieu">Valeur unitaire</cellule>

</table>

<!-- Lignes 4 à 10 : Tableau de données -->

<tableRepetee structure="PRODANIM" nombreColonnes="10"

taillesCellule="4%,18%,15%,8%,8%,8%,15%,8%,8%,8%">

<!-- colonne 1 du tableau - Numéro de ligne -->

<celluleRepetee alignement="centre">

<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">

<affiche donnee="NLIGNE7" />

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 2 du tableau - Caractéristiques du produit -->

<celluleRepetee alignement="centre">

<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">

<table>

<cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="ICODE7" valeurAffichee="concat" longueur="50" /></gras></cellule>

<cellule alignement="gauche" couleurFond="gris clair"> <gras><affiche donnee="MPROD7" valeurAffichee="concat" longueur="50" /></gras></cellule>

<cellule> Détail : <affiche donnee="AUTPROD7"/></cellule>

<cellule alignement="centre">Bio : <coche donnee="BIO7"/></cellule>

</table>

</condition>

</celluleRepetee>

<!-- colonne 3 du tableau - Stocks/ventes/auto : Libellé des lignes -->

```

    <celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">
    <table>
<cellule alignement="droite">Production : </cellule>
<cellule alignement="droite">- Inventaire début : </cellule>
<cellule alignement="droite">+ Ventes : </cellule>
<cellule alignement="droite"><italique>dont Ventes au détail : </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbLigne="2">+ Prest. en nature et autoconsom. : </cellule>
<cellule alignement="droite">+ Inventaire fin : </cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10">= Produit brut : </police></gras></cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 4 du tableau - Stocks/ventes/auto : quantités -->
    <celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">
    <table>
<cellule alignement="droite"> <affiche donnee="QPROD7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOD7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QVENT7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="QVDET7"/> </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="QAUTO7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOF7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="QPBRT7"/></police></gras> </cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 5 du tableau - Stocks/ventes/auto : valeurs -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">
    <table>
        <cellule></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOD7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VVENT7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="VVDET7"/> </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="VAUTO7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VSTOF7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="VPBRT7"/></police></gras> </cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 6 du tableau - Stocks/ventes/auto : prix unitaires -->
    <celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">
    <table>
        <cellule></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOD7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PVENT7"/> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="PVDET7"/> </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbLigne="2"><affiche donnee="PAUTO7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PSTOF7"/> </cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><police taille="10"><affiche donnee="PPBRT7"/></police></gras> </cellule>
</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 7 du tableau - Intra : Libellé des lignes -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">
<table>

  <cellule alignement="gauche"><gras> Intraconsommation</gras></cellule>
<cellule alignement="droite">herbivores : </cellule>
<cellule alignement="droite">porcins : </cellule>
<cellule alignement="droite">volailles et lapins : </cellule>
<cellule alignement="droite">autres animaux : </cellule>

</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 8 du tableau - Intra : Quantités -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">
<table>
  <cellule/>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTH7"/> </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTP7"/> </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTL7"/> </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QINTA7"/> </cellule>

</table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- colonne 9 du tableau - Intra : Valeurs -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">
<table>
  <cellule/>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTH7"/> </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTP7"/> </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTL7"/> </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="VINTA7"/> </cellule>

</table >
</condition>
</celluleRepetee>

```

```

<!-- colonne 10 du tableau - Intra : Prix unitaires -->
<celluleRepetee alignement="centre" style="sans">
<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">
  <table>
    <cellule/>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTH7"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTP7"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTL7"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PINTA7"/> </cellule>

  </table >
</condition>
</celluleRepetee>

<!-- Ligne 11 - Commentaire -->
<celluleRepetee alignement="gauche" nbColonne="10">
<condition donnee="PROD7N" valeurs="true" test="OU">
  Commentaire : <affiche donnee="COMPROD7" />
</condition>
</celluleRepetee>

</tableRepetee>

</page>

```

Page 08

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

```

<page orientation="portrait" sautDePage="oui">

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">
<cellule alignement="gauche">Feuillet 8</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche
donnee="IDREG"/></cellule>

```

```

<cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10"> Produits DIVERS </police></gras></cellule>
</table>

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">
<cellule style="sans" alignement="gauche" nbColonne="2" couleurTexte="noir"><gras><police taille="10"> Produits
divers sauf cessions </police></gras></cellule>
</table>

```

```

<table style="encadre" nombreColonnes="3" taillesCellule="10,70,20">

```

<cellule alignement="centre">N° de compte</cellule>
 <cellule> </cellule>
 <cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="droite">609,619,629 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Rabais, remises et ristournes obtenues</cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="RABAI" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">7061 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Pensions d'animaux</cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PENSA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">7062 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Autres travaux à façon (hors intégration)</cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="TRVFA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">7081 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Prod. des services exploités pour le personnel</cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PSEIP" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">7082 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Commissions et courtage</cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="COCOU" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">70831 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Locations de surface fourragères</cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="LSFOU" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">70838 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Autres locations</cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="AULOC" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">7084 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Prestations de services à caractère accessoire (travaux agricoles, etc.) </cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PREAC" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">70881 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Agritourisme</cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="AGRIT" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">70888 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Autres produits des activités annexes</cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="ANNEX" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> dont produit issu d'énergie renouvelable (hors location de surface) </cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PDNRJR" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">721 </cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Immobilisations incorporelles</cellule>

```

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PIMMI" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">722 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Immobilisations corporelles (hors biens vivants)</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PIMMH" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">724 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Immobilisations corporelles (biens vivants)</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PIMMC" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">741 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Remboursement forfaitaire de TVA</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="REFOR" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">742 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Indemnités d'assurance</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="INDAS" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">745 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Subventions d'exploitation</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="SUBEX" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">75 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Autres produits de gestion courante</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PRGEC" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">76 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Produits financiers</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PRFIN" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">771 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Produits exceptionnels de gestion</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PREXG" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">777 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Quote-part des subventions d'investissement<sautDeLigne/> virée au résultat de
l'exercice</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="QUOTE" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">778 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Autres produits exceptionnels</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PREXC" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">79 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Transferts de charges</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="TRASF" /> </cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="gauche"><gras><police taille="10"> Total produits divers sauf
cessions</police></gras></cellule>
<cellule alignement="centre" style="encadre"><gras><police taille="10"><affiche donnee="PRODS"
/></police></gras></cellule>

```

</table>

<table style="sans" nombreColonnes="2">

<cellule/><cellule/>

<cellule style="sans" alignement="gauche" nbColonne="2" couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">Produits de cessions d'éléments d'actif </police></gras></cellule>

</table>

<table style="encadre" nombreColonnes="3" taillesCellule="10,70,20">

<cellule alignement="centre">N° de compte</cellule>

<cellule> </cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="droite">7751 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cessions d'immobilisations incorporelles</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="AIMI3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77521 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cessions de terrains</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="TERR3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77522 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cessions de terrains boisés</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="BOIS3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77523 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cession d'aménagement de terrains</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="ATERR" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77524 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cession d'aménagement de terrains boisés</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="ABOIS" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77525 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cessions de constructions</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="CONS3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77526 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cessions d'installations spécialisées</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="ISPE3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77527 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cessions de matériel et outillage</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="MATE3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77528 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cessions d'amélioration du fonds</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="AMEF3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77529 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Cessions d'autres immobilisations corporelles</cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="AUIM3" /> </cellule>

```

<cellule alignement="droite">77541 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Cessions de plantations</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PLAN3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite">77542 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Cessions de plantations forestières</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PLFO3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77561 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Cession de particip. dans les organismes agricoles</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="POPA3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite">77562 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Cession de parts dans les établissements de crédit</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="PART3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">77563 </cellule>
<cellule alignement="gauche"> Cessions d'autres immobilisations financières</cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="AIMF3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"></cellule>
<cellule alignement="gauche"><gras><police taille="10"> Total produits de cessions d'éléments
d'actif</police></gras></cellule>
<cellule alignement="centre" style="encadre"><gras><police taille="10"><affiche donnee="PCEAC"
/></police></gras></cellule>

</table>

<table style="sans" nombreColonnes="3" taillesCellule="10,70,20">
<cellule/>
<cellule alignement="gauche"><gras><police taille="12"> Total produits divers</police></gras></cellule>
<cellule alignement="centre" style="encadre"><police taille="12"><affiche donnee="PRODD" /></police></cellule>

</table>

</page>

```

Page 08a

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

```

<page orientation="portrait" sautDePage="oui">

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">

```

```

<cellule alignement="gauche">Feuillet 8</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche
donnee="IDREG"/></cellule>

```

```

<cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"

```

```

couleurTexte="noir"><gras><police taille="10"> DETAIL DES INDEMNITES ET DES SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION </police></gras></cellule>

```


</table>

<sautDeLigne />

<table style="sans" nombreColonnes="7" taillesCellule="40,20,8,8,8,8,8" >

<cellule alignement="centre" nbColonne="3"></cellule>

<cellule alignement="centre" nbColonne="4" style="encadre">Valeur au titre des exercices</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2" style="encadre">Code</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2" style="encadre">Libellé</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2" style="encadre">Nombre d'unités <sautDeLigne />primées*<sautDeLigne />Exercice N</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2" style="encadre">Nombre d'unités <sautDeLigne />primées <sautDeLigne />(en tonnes)<sautDeLigne />Exercice N</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2" style="encadre">N</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2" style="encadre">N-1</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2" style="encadre">antérieurs</cellule>

</table>

<tableRepetee structure="SUBVEXPL" nombreColonnes="7" taillesCellule="40,20,8,8,8,8,8" >

<celluleRepetee> <affiche donnee="CSUBV" valeurAffichee="concat" longueur="100" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee> <affiche donnee="LIBINDSU" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="PRIME" /> </celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="PRIME_TON" /> </celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EXPL1" /> </celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EXPL2" /> </celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EXPL3" /> </celluleRepetee>

</tableRepetee>

<police taille="7">* Nombre de DPB ou nombre d'unités primées (en ha ou en tête) pour l'exercice N </police>

<table style="sans" nombreColonnes="4" taillesCellule="35,15,35,15">

<cellule alignement="droite"><police taille="10">Subventions d'exploitation : </police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><police taille="10"><affiche donnee="SUBEXT" /></police></cellule>

<cellule alignement="droite"><police taille="10">Indemnités d'assurance : </police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><police taille="10"><affiche donnee="INDAST" /></police></cellule>

</table>

<sautDeLigne />

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (131 - 139)
--

<sautDeLigne />

<table style="sans" tailleEntete="2" nombreColonnes="4" taillesCellule="46,18,18,18">

<cellule/>

<cellule style="encadre" alignement="centre">Valeur d'origine*</cellule>

```

<cellule style="encadre" alignement="centre">Nouvelles subventions</cellule>
<cellule style="encadre" alignement="centre">Valeur nette</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Terres agricoles </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBTA1" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBTA2" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBTA3" /> </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Améliorations foncières </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBAF1" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBAF2" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBAF3" /> </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Cultures permanentes </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBCP1" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBCP2" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBCP3" /> </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Bâtiments </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBBA1" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBBA2" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBBA3" /> </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Matériel </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBMA1" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBMA2" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBMA3" /> </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Terrains forestiers </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBTF1" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBTF2" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SBTF3" /> </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Dotations jeunes agriculteurs (y compris régionales) </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SDJA1" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SDJA2" /> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><affiche donnee="SDJA3" /> </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"><gras> Total subventions d'investissement </gras></cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><gras><affiche donnee="SUIN1" /></gras> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><gras><affiche donnee="SUIN2" /></gras> </cellule>
<cellule style="encadre" alignement="droite"><gras><affiche donnee="SUIN3" /></gras> </cellule>

<cellule nbColonne="4"><police taille="7">* Il s'agit de la valeur d'origine des subventions inscrites au bilan
d'ouverture. Cette valeur est en général supérieure à la valeur nette N-1 figurant au passif du bilan (feuille
12)</police></cellule>

</table>

</page>

```

Page 09a	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<page sautDePage="oui"> <table style="sans" nombreColonnes="2"> <cellule alignement="gauche">Feuillet 9</cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche donnee="IDREG"/></cellule> <cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair" couleurTexte="noir"><gras><police taille="10"> CHARGES D'APPROVISIONNEMENT </police></gras></cellule> </table> <sautDeLigne /> <table nombreColonnes="5" taillesCellule="20,20,20,20,20" style="encadre"> <cellule ></cellule> <cellule alignement="centre"><gras>Engrais</gras><sautDeLigne />30/33/34 111 - 60111</cellule> <cellule alignement="centre"><gras>Amendements</gras><sautDeLigne />30/33/34 112 - 60112</cellule> <cellule alignement="centre"><gras>Semences et plants</gras><sautDeLigne />30/33/34 121 - 6012</cellule> <cellule alignement="centre"><gras>Produits de défense<sautDeLigne />des végétaux</gras><sautDeLigne />30/33/34 13 - 6013</cellule> <cellule alignement="droite">+ Inventaire début : </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="DEBEN" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="DEBAM" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="DEBSE" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="DEBPH" /> </cellule> <cellule alignement="droite">+ Achats : </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ACHEN" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ACHAM" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ACHSE" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ACHPH" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><italique>dont achat fumier : </italique></cellule> <cellule alignement="droite"><italique><affiche donnee="ACHAFUM" /></italique> </cellule> <cellule /> <cellule /> <cellule /> <cellule alignement="droite">- Inventaire fin : </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="FINEN" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="FINAM" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="FINSE" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="FINPH" /> </cellule> <cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle : </gras></cellule> <cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHREN" /></gras> </cellule>	

<cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRAM" /></gras> </cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRSE" /></gras> </cellule>
 <cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRP" /></gras> </cellule>

<cellule alignement="gauche"><gras> Affectation</gras></cellule>
 <cellule nbColonne="4"></cellule>

<cellule alignement="droite">Cultures fourragères : </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FOUEN" /> </cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FOUSE" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FOUPH" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">Autres cultures : </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AUTEN" /> </cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AUTSE" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AUTPH" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">Bois et forêts : </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FOREN" /> </cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FORSE" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FORPH" /> </cellule>
 </table>

<sautDeLigne/>

<table nombreColonnes="5" taillesCellule="20,20,20,20,20" style="encadre">
 <cellule ></cellule>
 <cellule alignement="centre"><gras>Aliments grossiers</gras><sautDeLigne />30/33/34 141 - 60141</cellule>
 <cellule alignement="centre"><gras>Aliments concentrés</gras><sautDeLigne />30/33/34 142 - 60142</cellule>
 <cellule alignement="centre"><gras>Produits vétérinaires</gras><sautDeLigne />30/33/34 15 - 6015</cellule>
 <cellule alignement="centre"><gras>Produits de <sautDeLigne />reproduction animale</gras><sautDeLigne
 />30/33/34 16 - 6016</cellule>

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début : </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBAG" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBAC" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBVE" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBRA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">+ Achats : </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHAG" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHAC" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHVE" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHRA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">- Inventaire fin : </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINAG" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINAC" /> </cellule>

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINVE" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINRA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle : </gras></cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRAG" /></gras> </cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRAC" /></gras> </cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRVE" /></gras> </cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRRRA" /></gras> </cellule>

<cellule alignement="gauche"><gras> Affectation</gras></cellule>
<cellule nbColonne="4"></cellule>

<cellule alignement="droite">pour herbivores : </cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="HERAG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="HERAC" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="HERVE" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" style="encadre"><affiche donnee="HERRA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><italique>bovins : </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="BOVAG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="BOVAC" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="BOVVE" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="BOVRA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><italique>ovins : </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="OVIAG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="OVIAC" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="OVIVE" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="OVIRA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><italique>autres herbivores : </italique></cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AUTAG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AUTAC" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AUTVE" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AUTRA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">pour porcins : </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="PORAG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="PORAC" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="PORVE" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="PORRA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">pour volailles et lapins : </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="VLLAG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="VLLAC" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="VLLVE" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="VLLRA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">pour autres animaux : </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AATAG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AATAC" /> </cellule>

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AATVE" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="AATRA" /> </cellule>

</table>

<sautDeLigne/>

<table nombreColonnes="5" taillesCellule="20,20,20,20,20" style="encadre">

<cellule ></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Emballages</gras><sautDeLigne />30/33/34 17 - 6017</cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Combustibles</gras><sautDeLigne />30/33/34 18 - 6018</cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Carburants et<sautDeLigne />lubrifiants</gras><sautDeLigne />30/33/34 21 - 6021</cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Produits<sautDeLigne />d'entretien</gras><sautDeLigne />30/33/34 22 - 6022</cellule>

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBEM" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCO" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBPE" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">+ Achats : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHEM" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCO" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHPE" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">- Inventaire fin : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINEM" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCO" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCA" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINPE" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle : </gras></cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHREM" /></gras> </cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRCO" /></gras> </cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRCA" /></gras> </cellule>

<cellule alignement="droite" style="encadre"><gras><affiche donnee="CHRPE" /></gras> </cellule>

<cellule alignement="gauche"><gras> Affectation</gras></cellule>

<cellule nbColonne="4"></cellule>

<cellule alignement="droite">végétal : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="VEGFO" /> </cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule alignement="droite">animal : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ANIFO" /> </cellule>

<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule alignement="droite">divers : </cellule>

```
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DIVFO" /> </cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/>

</table>

</page>
```

Page 09b	
Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné
<pre> <page sautDePage="oui"> <table style="sans" nombreColonnes="2"> <cellule alignement="gauche">Feuillet 9</cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche donnee="IDREG"/></cellule> <cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair" couleurTexte="noir"><gras><police taille="10"> CHARGES D'APPROVISIONNEMENT (suite) </police></gras></cellule> </table> <sautDeLigne /> <table nombreColonnes="4" taillesCellule="25,25,25,25" style="encadre"> <cellule></cellule> <cellule alignement="centre"><gras>Fournitures<sautDeLigne />d'atelier</gras><sautDeLigne />30/33/34 23 - 6023</cellule> <cellule alignement="centre"><gras>Fournitures<sautDeLigne />de bureau</gras><sautDeLigne />30/33/34 24 - 6024</cellule> <cellule alignement="centre"><gras>Denrées pour<sautDeLigne />le personnel</gras><sautDeLigne />30/33/34 25 - 6025</cellule> <cellule alignement="droite">+ Inventaire début : </cellule> <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBFA" /> </cellule> <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBFB" /> </cellule> <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBDP" /> </cellule> <cellule alignement="droite">+ Achats : </cellule> <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHFA" /> </cellule> <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHFB" /> </cellule> <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHDP" /> </cellule> <cellule alignement="droite">- Inventaire fin : </cellule> <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINFA" /> </cellule> <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINFB" /> </cellule> <cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINDP" /> </cellule> </pre>	

```

<cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle : </gras></cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRFA" /></gras> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRFB" /></gras> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRDP" /></gras> </cellule>

```

```

</table>

```

```

<sautDeLigne />

```

```

<table style="encadre" nombreColonnes="4" taillesCellule="25,25,25,25">

```

```

<cellule></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><gras>Matériaux divers</gras><sautDeLigne />30/33/34 26 - 6026</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><gras>Autres fournitures<sautDeLigne />consommables</gras><sautDeLigne />30/33/34 27 - 6027</cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><gras>Matières premières</gras><sautDeLigne />30/33/34 28 - 6028</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début : </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBMD" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBFC" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBMP" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">+ Achats : </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHMD" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHFC" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHMP" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">+ Inventaire fin : </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINMD" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINFC" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINMP" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><gras>= Charge réelle : </gras></cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRMd" /></gras> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRFC" /></gras> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRMP" /></gras> </cellule>

```

```

</table>

```

```

<table nombreColonnes="3" taillesCellule="50,40,10" style="sans">

```

```

<cellule style="sans"><gras><police taille="10">Total des charges d'approvisionnement :</police></gras></cellule>

```

```

<cellule style="encadre" alignement="centre"><gras><police taille="10"><affiche donnee="CHARA" /></police></gras></cellule>

```

```

<cellule/>

```

```

<cellule nbColonne="3" />

```

```

</table>

```

```

<table style="sans">

```

```

<cellule alignement="centre" style="encadre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"

```


couleurTexte="noir"><gras><police taille="10"> ENERGIE</police></gras></cellule>

<cellule />

<cellule alignement="centre" nbColonne="2" couleurTexte="noir"><gras><police taille="9"> Combustibles et carburants stockés</police></gras></cellule>

<cellule />

</table>

<table style="encadre" nombreColonnes="7" tailleEntete="2" taillesCellule="22,13,13,13,13,13,13">

<cellule alignement="centre">Combustibles</cellule>

<cellule alignement="centre" nbColonne="2">Fioul domestique</cellule>

<cellule alignement="centre" nbColonne="2">Gaz<sautDeLigne />(propane et butane)</cellule>

<cellule alignement="centre">Autres combustibles stockés *</cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Total</gras></cellule>

<cellule />

<cellule alignement="centre">Quantités (litres)</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Quantités (kg)</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCOQF" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCOVF" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCOQG" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCOVG" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCOVS" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCOVD" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">+ Achats : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCOQF" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCOVF" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCOQG" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCOVG" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCOVS" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCOVD" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">- Inventaire fin : </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCOQF" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCOVF" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCOQG" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCOVG" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCOVS" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCOVD" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><gras> Charge réelle : </gras></cellule>

<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCOQF" /> </gras></cellule>

<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCOVF" /> </gras></cellule>

```

<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCOQG" /> </gras></cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCOVG" /> </gras></cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCOVS" /> </gras></cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCOVD" /> </gras></cellule>
</table>

```

```

<table nombreColonnes="2" style="sans" taillesCellule="30,70">
<cellule nbColonne="2" style="sans">* (fioul lourd, charbon, bois, déchets etc...) </cellule>
<cellule style="sans">Précisez les autres combustibles stockés :</cellule>
<cellule style="encadre"><affiche donnee="COMENERGIE2" /></cellule>
<cellule nbColonne="2" style="sans"><sautDeLigne /></cellule>
</table>

```

```

<table style="encadre" nombreColonnes="6" tailleEntete="2" taillesCellule="22,20,19,13,13,13">
<cellule alignement="centre">Carburants et lubrifiants<sautDeLigne />(30/33/34 21 et 6021)</cellule>
<cellule alignement="centre" nbColonne="2">dont gazole non routier</cellule>
<cellule alignement="centre">dont autres carburants<sautDeLigne />stockés **</cellule>
<cellule alignement="centre">dont lubrifiants</cellule>
<cellule alignement="centre"><gras>Total</gras></cellule>

```

```

<cellule />
<cellule alignement="centre">Quantités (litres)</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>
<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">+ Inventaire début : </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCAQG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCAVG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCAVA" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCAVL" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="DEBCA" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">+ Achats : </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCAQG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCAVG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCAVA" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCAVL" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="ACHCA" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite">- Inventaire fin : </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCAQG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCAVG" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCAVA" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCAVL" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><affiche donnee="FINCA" /> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><gras> Charge réelle : </gras></cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCAQG" /></gras> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCAVG" /></gras> </cellule>

```

```

<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCAVA" /></gras> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRC AVL" /></gras> </cellule>
<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="CHRCA" /></gras> </cellule>
</table>

```

```

<table nombreColonnes="2" style="sans" taillesCellule="30,70">
<cellule nbColonne="2" style="sans">** (gazole, huile végétale, biodiesel, éthanol, carburant etc... )</cellule>
<cellule style="sans">Précisez les autres carburants stockés :</cellule>
<cellule style="encadre"><affiche donnee="COMENERGIE" /></cellule>
<cellule nbColonne="2" style="sans"/>
</table>

```

```

<table style="sans">
<cellule alignement="centre" nbColonne="2" couleurTexte="noir"><gras><police taille="9"> Électricité
</police></gras></cellule>
<cellule />
</table>

```

```

<table nombreColonnes="4" style="encadre" taillesCellule="24,21,25,30">
<cellule alignement="centre">Valeur <sautDeLigne /> (valeur du compte 6063)</cellule>
<cellule alignement="centre">Quantité (kWh)</cellule>
<cellule alignement="centre">Compteur spécifique<sautDeLigne />pour l'exploitation</cellule>
<cellule alignement="centre">Type de contrat</cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ELECT" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ELECTQUA" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ELECTSPE" /></cellule>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="ELECTYPE" valeurAffichee="concat" longueur="30" /></cellule>
</table>

```

```

</page>

```

Page 10a

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

```

<page sautDePage="oui">

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">
<cellule alignement="gauche">Feuillet 10</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche
donnee="IDREG"/></cellule>

```

```

<cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">AUTRES CHARGES </police></gras></cellule>
</table>

```

```

<table style="encadre" nombreColonnes="6" taillesCellule="10,30,10,10,30,10" >
<cellule alignement="centre">N° de compte</cellule>
<cellule/>

```

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="centre">N° de compte</cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6051 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Achats de travaux et services pour culture </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TCULT" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6151 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Entretien et réparation du foncier <sautDeLigne/> et des bâtiments </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ENTBT" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6054 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Achats de travaux et services pour élevage </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TELEV" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6155 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Entretien et réparation du matériel </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ENTMT" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6058 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Autres achats de travaux et services </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="TSAUT" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6166 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Assurance récoltes </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ASSRE" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6061 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Eau </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EAUCO" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6168 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Autres primes d'assurance </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ASSAU" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6062 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Gaz de réseau (gaz naturel) </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="GAZCO" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>617 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Études et recherches </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ETURE" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6063 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Électricité <sautDeLigne />

<italique> dont electricité pour irrigation </italique></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ELECT" />

<sautDeLigne /><italique><affiche donnee="IRELECT" /> </italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>618 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Divers (documentation, etc.) </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CDIVE" /> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6064 </italique></cellule>

<cellule alignement="gauche"> Carburants et lubrifiants <sautDeLigne />

<italique> dont gazole</italique><sautDeLigne />
 <italique> dont autres carburants et lubrifiants</italique></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="CARBU" /> <sautDeLigne />
 <italique><affiche donnee="CARBUVG" /> </italique><sautDeLigne />
 <italique><affiche donnee="CARBUVA" /> </italique></cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>621 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Personnel extérieur à l'entreprise </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PEREX" /> </cellule>

 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6065 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Eau d'irrigation</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EAUIR" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6225 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Honoraires vétérinaires </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="HVETO" /> </cellule>

 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6066 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Fournitures d'entretien et de petit équipement</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PEMAT" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6228 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Autres honoraires </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AHONO" /> </cellule>

 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6067 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Fournitures pour productions immobilisées</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="FPROI"/> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>623 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Publicité, publications </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PUBLI" /> </cellule>

 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6068 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Autres fournitures non stockées</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="AFONS"/> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>624 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Transports de biens </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="TRANS" /> </cellule>

 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>611 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Sous-traitance générale</cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="STGEN" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>625 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Déplacements, missions et réceptions </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="DEPLA"/> </cellule>

 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>612 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Redevance de crédit-bail </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="RBAIL" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>626 </italique></cellule>
 <cellule alignement="gauche"> Frais postaux </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="FPOST"/> </cellule>

```

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>61311 </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"> Fermages et loyers des terres </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="LOFON1" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>627 </italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Services bancaires et assimilés </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SBANC"/> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>61312 </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"> Fermages et loyers des bâtiments </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="LOFON2" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>628 </italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Autres services divers </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SDAUT"/> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6132 </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"> Locations de matériel </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="LOMAT" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>631 </italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Impôts, taxes et versements assimilés <sautDeLigne/> sur rémunérations
</cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="IMPRE"/> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6134 </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"> Locations d'animaux </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="LOANI" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>634 </italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Taxes sur les produits de l'exploitation </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="TXPRO"/> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6136 </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"> Malis sur emballages </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="MAEMB" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6352 </italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Taxes foncières </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="TAXES"/> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>61411 </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"> Charges locatives des terres </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CLFON1" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6355 </italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Taxes sur le chiffre d'affaires (TVA)<sautDeLigne/> non récupérables </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="TVANR"/> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>61412 </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"> Charges locatives des bâtiments </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CLFON2" /> </cellule>
  <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6356 </italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Impôts indirects </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="IMPIN"/> </cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6142 </italique></cellule>

```

```

<cellule alignement="gauche"> Charges locatives du matériel </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CLMAT" /> </cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6358 </italique></cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Autres impôts et taxes </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="IMPAU"/> </cellule>

  <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique>6144 </italique></cellule>
<cellule alignement="gauche"> Charges locatives des animaux </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CLANI" /> </cellule>
<cellule nbColonne="3" />
</table>

</page>

```

Page 10b

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>

```

<page sautDePage="oui">

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">
  <cellule alignement="gauche">Feuillet 10</cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche
donnee="IDREG"/></cellule>

```

```

  <cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">AUTRES CHARGES (suite) </police></gras></cellule>
</table>

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">
  <cellule style="sans" alignement="gauche" nbColonne="2" couleurTexte="noir"><gras><police taille="8"> Autres
charges - comptes 64 à 68 </police></gras></cellule>
</table>

```

```

<table style="encadre" nombreColonnes="3" taillesCellule="10,70,20" >
  <cellule>N° de compte</cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre">Valeur</cellule>

```

```

  <cellule alignement="droite">641 </cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Rémunérations du personnel </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="RPERS"/> </cellule>

```

```

  <cellule alignement="droite">645 </cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Charges de sécurité sociale et de prévoyance </cellule>
  <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SECUR"/> </cellule>

```

```

  <cellule alignement="droite">646 </cellule>
  <cellule alignement="gauche"> Charges sociales personnelles de l'exploitant </cellule>

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CHSOX"/> </cellule>

<cellule alignement="droite">647 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Autres charges sociales </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CSAUT"/> </cellule>

<cellule alignement="droite">648 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Autres charges de personnel </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CPAUT"/> </cellule>

<cellule alignement="droite">65 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Autres charges de gestion courante </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CGAUT"/> </cellule>

<cellule alignement="droite">6611 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Intérêts des emprunts fonciers (terres) </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="IEMPT"/> </cellule>

<cellule alignement="droite">66121 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Intérêts des emprunts bâtiments </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="IEMPB" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">66122 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Intérêts des autres emprunts à long et moyen terme </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="IEMPL" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">6613 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Intérêts des emprunts à court terme </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="IEMPC" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">6614 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Intérêts des crédits bancaires de campagne </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="INTCB" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">6618 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Autres charges d'intérêts </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="INAUT" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">668 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Autres charges financières </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CFAUT" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">671 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Charges exceptionnelles sur opération de gestion </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CHEXG" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">675 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Valeurs comptables des éléments d'actif cédés </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VCMPC" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">678 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Autres charges exceptionnelles </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ACHEX" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">6811 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Dotation aux amortissements des immobilisations </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="DOTAI" /> </cellule>

<cellule alignement="droite">6812 </cellule>

<cellule alignement="gauche"> Dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="DOTAC" /> </cellule>

</table>

<table style="sans" nombreColonnes="2" taillesCellule="80,20">

<cellule alignement="gauche"><gras>Total des autres charges - comptes 60 à 68<italique>hors charges sociales de l'exploitant </italique></gras></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="droite"><gras><affiche donnee="CHARD" /></gras> </cellule>

<cellule alignement="gauche"><gras>Total des autres charges - compte 60 à 68 </gras></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="droite"><gras><affiche donnee="CHART" /></gras> </cellule>

<cellule/><cellule/>

</table>

<table style="sans" nombreColonnes="2">

<cellule style="sans" alignement="centre" nbColonne="2" couleurTexte="gris moyen"><gras><police taille="10"> DETAIL DES EMPRUNTS BANCAIRES </police></gras></cellule>

</table>

<table nombreColonnes="7" taillesCellule="2,35,15,12,12,12,12" style="encadre">

<cellule alignement="centre">N°</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2">Type d'emprunt</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2">Type de prêt</cellule>

<cellule alignement="centre">Encours en<sautDeLigne/>début d'exercice</cellule>

<cellule alignement="centre">Montant du<sautDeLigne/>nouvel emprunt</cellule>

<cellule alignement="centre">Encours en<sautDeLigne/>fin d'exercice</cellule>

<cellule alignement="centre" nbLigne="2">Intérêts au titre de l'exercice*</cellule>

</table>

<tableRepetee structure="EMPRUNTS" nombreColonnes="7" taillesCellule="2,35,15,12,12,12,12" >

<celluleRepetee alignement="centre"><affiche donnee="NUMPRET" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee> <affiche donnee="EMTYP" valeurAffichee="concat" longueur="45" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee> <affiche donnee="PRETYP" valeurAffichee="concat" longueur="18" /></celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EMPR1" /> </celluleRepetee>

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EMPR2"/> </celluleRepetee>

```

<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="EMPR3"/> </celluleRepetee>
<celluleRepetee alignement="droite"><affiche donnee="IEMPD"/> </celluleRepetee>
</tableRepetee>

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">
  <cellule style="sans" alignement="gauche" nbColonne="2" couleurTexte="noir"><police taille="8"> * comptes 6611 -
  6612 - 6613  </police></cellule>
</table>

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="4" taillesCellule="15,40,15,30">
  <cellule alignement="gauche"> <gras>(1)Type d'emprunt :</gras></cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"> <gras>(2)Type de prêt :</gras></cellule>
  <cellule/>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"> 1. Emprunts terres à long et moyen terme</cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"> 0 = à renseigner</cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"> 2. Emprunts bâtiments à long et moyen terme</cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"> 1 = Prêt classique</cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"> 3. Autres emprunts à long et moyen terme</cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"> 2 = Prêt bonifié</cellule>

  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"> 4. Emprunts à court terme</cellule>
  <cellule/>
  <cellule alignement="gauche"> 3 = Prêt familial</cellule>

</table>

```

```

<table style="sans">
  <cellule />
  <cellule style="sans" alignement="gauche" nbColonne="2" couleurTexte="noir"><gras><police
  taille="8">Récapitulatif des emprunts (y compris emprunts familiaux)</police></gras></cellule>
  <cellule />
</table>

```

```

<table style="encadre" nombreColonnes="5" taillesCellule="40,15,15,15,15">
  <cellule ></cellule>
  <cellule alignement="centre">Encours<sautDeLigne/> Début d'exercice</cellule>
  <cellule alignement="centre">Montant<sautDeLigne/> Nouvel emprunt</cellule>

```

```
<cellule alignement="centre">Encours<sautDeLigne/> En fin d'exercice</cellule>
<cellule alignement="centre">Intérêts au titre de l'exercice</cellule>
</table>
```

```
<table style="encadre" nombreColonnes="5" taillesCellule="40,15,15,15,15">
```

```
<cellule> Emprunts terres à long et moyen terme</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ET1" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ET2" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ET3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ITT" /> </cellule>
```

```
<cellule> Emprunts bâtiments à long et moyen terme</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EB1" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EB2" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EB3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ITB" /> </cellule>
```

```
<cellule> Autres emprunts à long et moyen terme</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EL1" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EL2" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EL3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ITL" /> </cellule>
```

```
<cellule> Emprunts à court terme</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EC1" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EC2" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EC3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ITC" /> </cellule>
```

```
</table>
```

```
<table style="sans">
```

```
<cellule />
```

```
<cellule style="sans" alignement="gauche" nbColonne="2" couleurTexte="noir"><gras><police
taille="8">Récapitulatif des emprunts (hors emprunts familiaux)</police></gras></cellule>
```

```
<cellule />
```

```
</table>
```

```
<table style="encadre" nombreColonnes="5" taillesCellule="40,15,15,15,15">
```

```
<cellule ></cellule>
```

```
<cellule alignement="centre">Encours<sautDeLigne/> Début d'exercice</cellule>
<cellule alignement="centre">Montant<sautDeLigne/> Nouvel emprunt</cellule>
<cellule alignement="centre">Encours<sautDeLigne/> En fin d'exercice</cellule>
<cellule alignement="centre">Intérêts au titre de l'exercice</cellule>
```

```
</table>
```

```
<table style="encadre" nombreColonnes="5" taillesCellule="40,15,15,15,15">
```

```
<cellule> Emprunts terres à long et moyen terme</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPT1" /> </cellule>
```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPT2" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPT3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="IEMPT" /> </cellule>

```

```

<cellule> Emprunts bâtiments à long et moyen terme</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPB1" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPB2" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPB3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="IEMPB" /> </cellule>

```

```

<cellule> Autres emprunts à long et moyen terme</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPL1" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPL2" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPL3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="IEMPL" /> </cellule>

```

```

<cellule> Emprunts à court terme</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPC1" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPC2" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPC3" /> </cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="IEMPC" /> </cellule>

```

```

</table>

```

```

</page>

```

Page 11

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

```

<page sautDePage="oui">

```

```

<table style="sans" nombreColonnes="2">

```

```

<cellule alignement="gauche">Feuillet 11</cellule>

```

```

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche
donnee="IDREG"/></cellule>

```

```

<cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
couleurTexte="noir"><gras><police taille="10"> ACTIF DU BILAN </police></gras></cellule>
</table>

```

```

<table style="encadre" tailleEntete="1" nombreColonnes="8" taillesCellule="30,10,10,10,10,10,10,10">

```

```

<cellule alignement="centre"><gras>Libellé (N° de compte)</gras></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre" ><gras>Brut<sautDeLigne />(N)</gras></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><gras>Amortis<sautDeLigne /> cumulés (N)</gras></cellule>

```

```

<cellule alignement="centre"><gras>Net <sautDeLigne />(N)</gras></cellule>

```

<cellule alignement="centre" ><gras>Net<sautDeLigne />(N-1)</gras></cellule>
 <cellule alignement="centre"><gras>Nouveau <sautDeLigne />(N)</gras></cellule>
 <cellule alignement="centre"><gras>Amortis<sautDeLigne />-sement <sautDeLigne />(N)</gras></cellule>
 <cellule alignement="centre"><gras>VNCC<sautDeLigne />(N)</gras></cellule>

<cellule nbColonne="9"><gras>Immobilisations incorporelles</gras></cellule>

<cellule> Frais d'établissement <police taille="6"><italique>(201/2801)</italique></police></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="FRETB" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="FRETA" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="FRET5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="FRET1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="FRET2" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="FRET4" /></cellule>
 <cellule></cellule>

<cellule > Autres immobilisations incorporelles<sautDeLigne/> négociables<police taille="6"><italique>(206-207-2081/2807)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINB" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINA" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMIN5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMIN1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMIN2" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMIN4" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINC" /></cellule>

<cellule > Autres immobilisations incorporelles<sautDeLigne/> non négociables<police taille="6"><italique>(203-205-2082-2801-2803-2808)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINONB" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINONA" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINON5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINON1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINON2" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINON4" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMINONC" /></cellule>

<cellule nbColonne="8" ><gras>Immobilisations corporelles (y c. en cours)</gras></cellule>

<cellule > Terrains (non boisés)<police taille="6"><italique>(2117-23117)</italique></police></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="TERRB" /></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="TERR5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="TERR1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="TERR2" /></cellule>
 <cellule></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="TERRC" /></cellule>

<cellule > Terrains boisés<police taille="6"><italique>(2118-23118)</italique></police></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="BOISB" /></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="BOIS5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="BOIS1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="BOIS2" /></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="BOISC" /></cellule>

<cellule > Aménagements des terrains (non boisés)<sautDeLigne/><police taille="6"><italique> (2127-23127/28127)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMETB" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMETA" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMET5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMET1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMET2" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMET4" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMETC" /></cellule>

<cellule > Aménagements des terrains boisés<police taille="6"><italique>(2128-23128/28128)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEBB" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEBA" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEB5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEB1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEB2" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEB4" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEBC" /></cellule>

<cellule > Constructions (y c. aménagements)<police taille="6"><italique>(213-2313/2813)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CONSB" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CONSA" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CONS5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CONS1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CONS2" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CONS4" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CONSC" /></cellule>

<cellule > Installations techniques<police taille="6"><italique>(2151-23151/28151)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ISPEB" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ISPEA" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ISPE5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ISPE1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ISPE2" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ISPE4" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ISPEC" /></cellule>

<cellule > Matériel et outillage<police taille="6"><italique>(2154-23154/28154)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="MATEB" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="MATEA" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="MATE5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="MATE1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="MATE2" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="MATE4" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="MATEC" /></cellule>

<cellule > Amélioration du fonds<police taille="6"><italique>(217/2817)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEFB" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEFA" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEF5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEF1" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEF2" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEF4" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AMEFC" /></cellule>

<cellule > Autres immobilisations corporelles<police taille="6"><italique>(218-2318-2384/2818)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AUIMB" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AUIMA" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AUIM5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AUIM1" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AUIM2" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AUIM4" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AUIMC" /></cellule>

<cellule > Plantations<police taille="6"><italique>(2346-246/2846)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLANB" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLANA" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLAN5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLAN1" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLAN2" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLAN4" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLANC" /></cellule>

<cellule > Plantations forestières<police taille="6"><italique>(2347-247)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLFOB" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLFO5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLFO1" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLFO2" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLFOC" /></cellule>

<cellule > Animaux reproducteurs<police taille="6"><italique>(241-242-243)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ANIRB" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ANIR5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ANIR1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule nbColonne="8"><gras>Immobilisations financières</gras></cellule>

<cellule > Parts dans les établissements de crédit<police taille="6"><italique>(2715)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PARTB" /></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PART5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PART1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PART2" /></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PARTC" /></cellule>

<cellule > Particip. à des organismes prof. agricoles<police taille="6"><italique>(262-2672)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="POPAB" /></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="POPA5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="POPA1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="POPA2" /></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="POPAC" /></cellule>

<cellule > Autres immobilisations financières<police taille="6"><italique>(Autres 26 et 27)</italique></police></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMFB" /></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMF5" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMF1" /></cellule>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMF2" /></cellule>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AIMFC" /></cellule>

<cellule alignement="centre" nbColonne="1" couleurFond="gris clair"><gras><italique>Total actif immobilisé</italique></gras></cellule>

<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TAIMB" /></italique></gras></cellule>
 <cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TAIMA" /></italique></gras></cellule>
 <cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TAIM5" /></italique></gras></cellule>
 <cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TAIM1" /></italique></gras></cellule>
 <cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TAIM2" /></italique></gras></cellule>
 <cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TAIM4" /></italique></gras></cellule>
 <cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TAIMC" /></italique></gras></cellule>

<cellule nbColonne="8"><gras>Stocks et en cours</gras></cellule>

<cellule > Animaux circulants<police taille="6"><italique>(31-32)</italique></police></cellule>
 <cellule/>
 <cellule/>
 <cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ANIC5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ANIC1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule> Avances aux cultures<police taille="6"><italique>(331-341)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AVAN5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AVAN1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule > Autres encours de prod. de biens/services<police taille="6"><italique>(332-35-36)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AUEC5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AUEC1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule> Approvisionnements et marchandises<police taille="6"><italique>(30)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="APPR5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="APPR1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule> Produits<police taille="6"><italique>(37)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="STPR5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="STPR1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule><gras> Avances/acomptes versés s/command.</gras><police taille="6"><italique>(4091)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AVAV5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="AVAV1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule nbColonne="8" ><gras> Créances</gras></cellule>

<cellule> Clients et comptes rattachés<police taille="6"><italique>(41)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CLIE5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CLIE1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule> Créances sociales et sur le personnel<police taille="6"><italique>(42D-4387)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CRES5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CRES1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule> État (TVA)<police taille="6"><italique>(445D)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ETA15" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ETA11" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule> Autres créances<police taille="6"><italique>(4096-4098-4487-467D<sautDeLigne />4687-4411-4417)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ACRE5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="ACRE1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule><gras> Valeurs mobilières de placement</gras><police
taille="6"><italique>(50)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLAC5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="PLAC1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule nbColonne="8" ><gras> Disponibilités</gras></cellule>

<cellule> Banque<police taille="6"><italique>(512)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="BAN15" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="BAN11" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule> Chèques postaux<police taille="6"><italique>(514)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CCP15" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CCP11" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule> Intérêts courus à recevoir<police taille="6"><italique>(5187)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="INTR5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="INTR1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule> Caisse<police taille="6"><italique>(53)</italique></police></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CAIS5" /></cellule>

<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CAIS1" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre" nbColonne="1" couleurFond="gris clair"><gras><italique>Total actif
circulant</italique></gras></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair"/>

<cellule couleurFond="gris clair"/>

<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TACI5"
/></italique></gras></cellule>

<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TACI1"
/></italique></gras></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair"/>

<cellule couleurFond="gris clair"/>

<cellule couleurFond="gris clair"/>

<cellule> Charges différées<police taille="6"><italique>(4811)</italique></police></cellule>

<cellule/>

```

<cellule/>
<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CHAD5" /></cellule>
<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CHAD1" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CHAD4" /></cellule>
<cellule/>

<cellule> Charges à étaler<police taille="6"><italique>(4818)</italique></police></cellule>
<cellule/>
<cellule/>
<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CHAE5" /></cellule>
<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CHAE1" /></cellule>
<cellule/>
<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CHAE4" /></cellule>
<cellule/>

<cellule> Charges constatées d'avance<police taille="6"><italique>(486)</italique></police></cellule>
<cellule/>
<cellule/>
<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CCAV5" /></cellule>
<cellule alignement="centre" ><affiche donnee="CCAV1" /></cellule>
<cellule/>
<cellule/>
<cellule/>

<cellule alignement="centre" nbColonne="1" couleurFond="gris clair"><gras><italique>Total
régularisation</italique></gras></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair"/>
<cellule couleurFond="gris clair"/>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche
donnee="REGA5"/></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche
donnee="REGA1"/></italique></gras></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair"/>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche
donnee="REGA4"/></italique></gras></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair"/>

<cellule alignement="centre" nbColonne="1" couleurFond="gris clair"><police taille="9"><gras>TOTAL
ACTIF</gras></police></cellule>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><police taille="9"><gras><affiche
donnee="TACTB"/></gras></police></cellule>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><police taille="9"><gras><affiche
donnee="TACTA"/></gras></police></cellule>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><police taille="9"><gras><affiche
donnee="TACT5"/></gras></police></cellule>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><police taille="9"><gras><affiche
donnee="TACT1"/></gras></police></cellule>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><police taille="9"><gras><affiche
donnee="TACT2"/></gras></police></cellule>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><police taille="9"><gras><affiche

```

donnee="TACT4"/></gras></police></cellule>
 <cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><police taille="9"><gras><affiche
 donnee="TACTC"/></gras></police></cellule>

</table>

</page>

Page 12

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

<page sautDePage="oui">

<table style="sans" nombreColonnes="2">

<cellule alignement="gauche">Feuillet 12</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche
 donnee="IDREG"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"
 couleurTexte="noir"><gras><police taille="10"> PASSIF DU BILAN </police></gras></cellule>
 </table>

<table style="encadre" nombreColonnes="5" taillesCellule="44,14,14,14,14">

<cellule/>

<cellule alignement="centre"><gras>Compte</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Net<sautDeLigne />(n-1)</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Nouveau<sautDeLigne />(n)</gras></cellule>

<cellule> Capital individuel initial</cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">1011</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CINI3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CINI1" /> </cellule>

<cellule/>

<cellule> Variation du capital initial:</cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">1012</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VCII3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="VCII1" /> </cellule>

<cellule/>

<cellule><italique> dont apports et prélèvements privés</italique></cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">108</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="APPL3" /> </cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule><italique> dont résultat de l'exercice</italique></cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">12</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="RESE3" /> </cellule>
 <cellule/>
 <cellule/>

<cellule nbColonne="2"><gras> Situation nette</gras></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SINE3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SINE1" /> </cellule>
 <cellule />

<cellule> Subventions d'investissement</cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">13</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SUBI3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SUBI1" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="SUBI2" /> </cellule>

<cellule couleurFond="gris clair" alignement="centre" nbColonne="2"><gras><italique>Total capitaux
 propres</italique></gras></cellule>
 <cellule couleurFond="gris clair" alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TCAP3"
 /></italique></gras> </cellule>
 <cellule couleurFond="gris clair" alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TCAP1"
 /></italique></gras> </cellule>
 <cellule couleurFond="gris clair" alignement="droite"><gras><italique><affiche donnee="TCAP2"
 /></italique></gras> </cellule>

<cellule nbColonne="54"><gras> Dettes financières</gras></cellule>

<cellule> Emprunts fonciers (établissements de crédit) terres</cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">1641</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPT3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPT1" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPT2" /> </cellule>

<cellule> Emprunts (établissements de crédit) bâtiments</cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">16421</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPB3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPB1" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPB2" /> </cellule>

<cellule> Autres emprunts à long ou moyen terme (établissements de crédit)</cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">16422</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPL3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPL1" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPL2" /> </cellule>

<cellule> Emprunts à court terme (établissements de crédit)</cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">1643</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPC3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPC1" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="EMPC2" /> </cellule>

<cellule> Autres emprunts et dettes assimilées</cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">165 167 1681 1682</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ALMT3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ALMT1" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ALMT2" /> </cellule>

<cellule> Intérêts courus</cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">1688</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="INTC3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="INTC1" /> </cellule>

<cellule/>

<cellule nbColonne="5"><gras> Autres dettes à moins d'un an</gras></cellule>

<cellule> Banque</cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">512</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BAN23" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="BAN21" /> </cellule>

<cellule/>

<cellule> Chèques postaux</cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">514</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CCP23" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CCP21" /> </cellule>

<cellule/>

<cellule> Intérêts courus à payer</cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">5186</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="INTP3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="INTP1" /> </cellule>

<cellule/>

<cellule> Concours bancaires (y c. crédits bancaires de campagne)</cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">519</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="COBA3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="COBA1" /> </cellule>

<cellule/>

<cellule><gras> Avances et acomptes reçus</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">4191</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AVAR3" /> </cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="AVAR1" /> </cellule>

<cellule/>

<cellule nbColonne="5"><gras> Dettes d'exploitation</gras></cellule>

<cellule> Fournisseurs et comptes rattachés</cellule>

<cellule alignement="centre"><police taille="7">40 (sauf 404 4084)</police></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="FOUR3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="FOUR1" /> </cellule>
 <cellule/>

<cellule> Dettes sociales et sur le personnel</cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">42C 431C 437 4386</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="DETS3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="DETS1" /> </cellule>
 <cellule/>

<cellule> État (TVA)</cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">445C</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ETA23" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ETA21" /> </cellule>
 <cellule/>

<cellule> Dettes sur immobilisations</cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">404 4084</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="DEIM3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="DEIM1" /> </cellule>
 <cellule/>

<cellule> Autres dettes</cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">4196 4198 4419 447 4486 467C 4686</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ADET3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="ADET1" /> </cellule>
 <cellule/>

<cellule alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"><gras><italique>Total
 dettes</italique></gras></cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TDET3"
 /></italique></gras> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TDET1"
 /></italique></gras> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><gras><italique><affiche donnee="TDET2"
 /></italique></gras> </cellule>

<cellule><gras> Produits constatés d'avance</gras></cellule>
 <cellule alignement="centre"><police taille="7">487</police></cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PCAV3" /> </cellule>
 <cellule alignement="droite"><affiche donnee="PCAV1" /> </cellule>
 <cellule/>

<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair" nbColonne="2"><gras><police taille="10">TOTAL
 PASSIF</police></gras></cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><gras><police taille="10"><affiche donnee="TPAS3"
 /></police></gras> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><gras><police taille="10"><affiche donnee="TPAS1"
 /></police></gras> </cellule>
 <cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><gras><police taille="10"><affiche donnee="TPAS2"
 /></police></gras> </cellule>

</table>

</page>

Page 13

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

<page sautDePage="oui">

Feuillet 13	
<affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche donnee="IDREG"/>	
<gras><police taille="10"> ENGRAIS MINERAUX </police></gras>	

<sautDeLigne/>

<!--Pas de données à saisir-->

<condition donnee="SANSNPK" valeurs="true" test="OU">

<police taille="10"><gras>Absence de consommation d'engrais</gras></police>	
--	--

</table>

Si aucun engrais n'est utilisé sur l'exploitation, préciser pourquoi :	
<affiche donnee="SANSNPK_MOTIF"/>	
<condition donnee="SANSNPK_MOTIF" valeurs="1" test="OU">	
<affiche donnee="SANSNPK_COMM"/>	

<sautDeLigne/>

</condition>

<!--Affichage du total de NPK-->

<condition donnee="SANSNPK" valeurs="false" test="OU">

<police taille="10">Consommation totale en N, P et K, tous engrais minéraux confondus</police>	
---	--

</table>

```

<table style="encadre" nombreColonnes="4" taillesCellule="40,20,20,20">
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre">N</cellule>
  <cellule alignement="centre">P</cellule>
  <cellule alignement="centre">K</cellule>

  <cellule alignement="centre">Volume total consommé (en kg)</cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSON"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOP"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="TOTCONSOK"/></cellule>

</table>
<sautDeLigne/>
</condition>

<!--Affichage de la liste des engrais saisis-->
<condition donnee="AFF_NPK_DET" valeurs="true" test="OU">

<table style="sans">
  <cellule alignement="gauche" ><police taille="10"><souligne>Détail des <gras>engrais minéraux</gras>
  utilisés</souligne></police></cellule>
</table>

<sautDeLigne/>

<table style="sans" nombreColonnes="2" taillesCellule="24%,76%">
  <cellule alignement="gauche">Détail des engrais minéraux utilisés</cellule>
</table>

<tableRepetee structure="NPK" nombreColonnes="4" taillesCellule="2,40,24,34">

  <celluleRepetee>
    <condition donnee="NPKN" valeurs="true" test="OU">
      <table nombreColonnes="1">
        <cellule alignement="centre"><gras>#</gras></cellule>
        <cellule alignement="centre" nbLigne="4"><affiche donnee="NLIGNE13"/></cellule>
      </table>
    </condition>
  </celluleRepetee>

  <celluleRepetee>
    <condition donnee="NPKN" valeurs="true" test="OU">
      <table nombreColonnes="2" taillesCellule="30,70">
        <cellule alignement="centre" nbColonne="2"><gras>Engrais</gras></cellule>
        <cellule alignement="droite" nbLigne="2">Libellé : </cellule>
        <cellule nbLigne="2"><affiche donnee="ICODE13"/> <affiche donnee="LIBEL_PROD_NPK"/></cellule>
        <cellule alignement="droite">Unité : </cellule>
        <cellule><affiche donnee="UNITE"/></cellule>
        <cellule alignement="droite">Densité : </cellule>

```

```

<cellule><affiche donnee="DENSITE"/></cellule>
</table>
</condition>
  </celluleRepetee>

  <celluleRepetee>
<condition donnee="NPKN" valeurs="true" test="OU">
  <table nombreColonnes="2" taillesCellule="50,50">
    <cellule alignement="centre" nbColonne="2"><gras>Stocks d'engrais</gras></cellule>
    <cellule alignement="droite">Stock début : </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOD13"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite">Achat : </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QACHA13"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite">Stock fin : </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="QSTOF13"/> </cellule>
    <cellule alignement="droite">Consommation : </cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSONPK"/> </cellule>
  </table>
</condition>
  </celluleRepetee>

  <celluleRepetee>
<condition donnee="NPKN" valeurs="true" test="OU">
  <table nombreColonnes="3" taillesCellule="10,45,45">
    <cellule alignement="centre" nbColonne="3"><gras>Consommation de NPK</gras></cellule>

    <cellule/>
    <cellule alignement="centre">Composition</cellule>
    <cellule alignement="centre">Consommation</cellule>

    <cellule alignement="centre">N</cellule>
    <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PARTN"/></cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSON"/> </cellule>

    <cellule alignement="centre">P</cellule>
    <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PARTP"/></cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSOP"/> </cellule>

    <cellule alignement="centre">K</cellule>
    <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PARTK"/></cellule>
    <cellule alignement="droite"><affiche donnee="CONSOK"/> </cellule>
  </table>
</condition>
  </celluleRepetee>

</tableRepetee>

<sautDeLigne/>
</condition>

```

```

<!--Affichage de la saisie par ha-->
<condition donnee="AFF_NPK_HA" valeurs="true" test="OU">
<table style="sans">
  <cellule alignement="gauche" ><police taille="10"><souligne>Détail de la consommation de NPK <gras>par
  HA</gras></souligne></police></cellule>
</table>

<sautDeLigne/>

<table style="sans" nombreColonnes="2" taillesCellule="63%,37%">
  <cellule alignement="gauche">Surfaces consacrées aux productions végétales déclarées au F1 (en ha) :</cellule>
  <cellule alignement="gauche"><affiche donnee="SPVEG"/></cellule>
</table>

<table style="encadre" nombreColonnes="4" taillesCellule="55,15,15,15">
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre">N</cellule>
  <cellule alignement="centre">P</cellule>
  <cellule alignement="centre">K</cellule>

  <cellule alignement="centre">Volume total consommé par HA (en kg)</cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="N_HA"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="P_HA"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="K_HA"/></cellule>

</table>
</condition>
</page>

```

Page 14

Etat	Correct
Commentaire	<i>Non renseigné</i>
<pre> <document /> <page sautDePage="oui"> <table style="sans" nombreColonnes="2"> <cellule alignement="gauche">Feuillet 14</cellule> <cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche donnee="IDREG"/></cellule> <cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="2" couleurFond="gris clair" couleurTexte="noir"><gras><police taille="10">LABEL DE QUALITE</police></gras></cellule> </table> </pre>	

<sautDeLigne/>

<table style="sans" nombreColonnes="2" taillesCellule="80%,20%">

<cellule alignement="gauche"> Les productions sont-elles sous signes de qualité ou d'origine (hors vin et hors agriculture biologique) ? </cellule>

<cellule alignement="gauche"><affiche donnee="LABELQUAL" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>
</table>

<sautDeLigne /><sautDeLigne />

<table style="sans" nombreColonnes="2" taillesCellule="50,50" tailleEntete="1">

<cellule style="encadre" alignement="centre"> Groupe de produits</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre" nbColonne="3" >La majeure partie de la production est...</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Céréales</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALCE" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Plantes oléagineuses et protéagineuses </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALOP" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Fruits et légumes</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALFL" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Olives </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALOL" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Viande bovine </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALVB" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Lait de vache</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALLV" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Viande porcine </cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALVP" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Ovins et caprins (lait et viande)</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALOC" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Viande de volaille</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALVV" valeurAffichee="concat" longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Oeufs</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALOE" valeurAffichee="concat"

longueur="30"/></cellule>

<cellule style="encadre" alignement="gauche"> Autres secteurs (<affiche donnee="COMM_AOP_IGP"/>)</cellule>

<cellule style="encadre" alignement="centre"><affiche donnee="QUALAU" valeurAffichee="concat"

longueur="30"/></cellule>

</table>

<table style="sans">

<cellule alignement="gauche">*Label rouge, certificat de conformité, autres démarches qualité (hors AB)...</cellule>

</table>

</page>

Page 19

Etat	Correct
Commentaire	Non renseigné

<document />

<page sautDePage="oui">

<table style="sans" nombreColonnes="2">

<cellule alignement="gauche">Feuillet 19</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="REGION" valeurAffichee="code" longueur="2"/><affiche donnee="IDREG"/></cellule>

<cellule alignement="centre" style="sans" nbColonne="2" couleurFond="gris clair" couleurTexte="noir"><gras><police taille="14"> FEUILLET RECAPITULATIF</police></gras></cellule>
<!-- <cellule alignement="centre" nbColonne="2">(calculés par le logiciel de saisie)</cellule>-->
</table>

<table style="sans" tailleEntete="2" nombreColonnes="7" taillesCellule="19,13,13,13,20,11,11" >

<cellule alignement="centre"><gras>Feuilles</gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Inventaire<sautDeLigne />début </gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Inventaire<sautDeLigne />fin </gras></cellule>

<cellule alignement="droite"><gras>Produits <sautDeLigne />et charges</gras></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><gras>Surfaces *</gras></cellule>

<cellule alignement="centre"><gras>Nombre<sautDeLigne />codes</gras></cellule>

<cellule> 03 - Produits végétaux</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD03" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF03" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD03" /></cellule>

<cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SURF03" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NBCOD3" /></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOD03_1" /></police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOF03_1" /></police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="PROD03_1" /></police></italique></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair" />

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="SURF03_1" /></police></italique></cellule>

<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="NBCOD3_1" /></police></italique></cellule>

<cellule> 04 - Produits horticoles</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD04" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF04" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD04" /></cellule>

<cellule />

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="SURF04" /></cellule>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NBCOD4" /></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOD04_1" /></police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOF04_1" /></police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="PROD04_1" /></police></italique></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair" />

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="SURF04_1" /></police></italique></cellule>

<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="NBCOD4_1" /></police></italique></cellule>

<cellule> 05 - Prod. vég. transformés</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD05" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF05" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD05" /></cellule>

<cellule />

<cellule />

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NBCOD5" /></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOD05_1" /></police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOF05_1" /></police></italique></cellule>

```

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="PROD05_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="2"/>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="NBCOD5_1"
/></police></italique></cellule>

<cellule> 06 - Animaux</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD06" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF06" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD06" /></cellule>
<cellule/>
<cellule/>
<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NBCOD6" /></cellule>

<cellule alignement="droite"> dont reproducteurs **</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIR1" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIR5" /></cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule alignement="droite">dont circulants **</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIC1" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="ANIC5"/></cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-
1)</police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOD06_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOF06_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="PROD06_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="2"/>
<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="NBCOD6_1"
/></police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"> dont reproducteurs **</cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="ANIR1_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="ANIR5_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair"/><cellule couleurFond="gris clair"/><cellule couleurFond="gris clair"/><cellule
couleurFond="gris clair"/>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair">dont circulants **</cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="ANIC1_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche
donnee="ANIC5_1"/></police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="4"/>

```


<cellule> 07 - Produits animaux</cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD07" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF07" /></cellule>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PROD07" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="centre"><affiche donnee="NBCOD7" /></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOD07_1" /></police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOF07_1" /></police></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="PROD07_1" /></police></italique></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="2"/>

<cellule alignement="centre" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="NBCOD7_1" /></police></italique></cellule>

<cellule> 08 - Produits divers</cellule>

<cellule/><cellule/>

<cellule alignement="droite"><affiche donnee="PRODD" /></cellule>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule/>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="2"/>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="PRODD_1" /></police></italique></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="3"/>

<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule alignement="droite" ><gras><affiche donnee="PBRT0" /></gras></cellule>

<cellule><gras> PRODUIT BRUT TOTAL</gras></cellule>

<cellule/><cellule/>

<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="3"/>

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair" ><gras><italique><police taille="7"><affiche donnee="PBRT0_1" /></police></italique></gras></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair"><gras><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></gras></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="2"/>

<cellule/><cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule alignement="droite"><italique><gras>PRODUIT COURANT</gras></italique></cellule>

<cellule alignement="droite" nbColonne="2"><gras><italique><affiche donnee="PBRTCOU" /></italique></gras></cellule>

```

<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="4"/>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><gras><italique><police taille="7"> (Année N-
1)</police></italique></gras></cellule>
<cellule alignement="droite" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"><gras><italique><police taille="7"><affiche
donnee="PBRTCOU_1" /></police></italique></gras></cellule>

<cellule>09 Approvisionnement</cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOD09" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="STOF09" /></cellule>
<cellule alignement="droite"><affiche donnee="CHARA" /></cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOD09_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="STOF09_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="CHARA_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="3"/>

<cellule><gras>TOTAL INVENTAIRE</gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="STODTT" /></gras></cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="STOFTT" /></gras></cellule>
<cellule/><cellule/><cellule/><cellule/>

<cellule couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><gras><affiche
donnee="STODTT_1" /></gras></police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><gras><affiche
donnee="STOFTT_1" /></gras></police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="4"/>

<cellule/><cellule/><cellule/>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="CHARD"/></gras></cellule>
<cellule > 10 - Charges diverses ***</cellule>
<cellule/><cellule/>

<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="3"/>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><gras><italique><police taille="7"><affiche
donnee="CHARD_1"/></police></italique></gras></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="2"/>

<cellule/><cellule/><cellule/>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="CHRGTO"/></gras></cellule>
<cellule alignement="gauche"><gras> CHARGES TOTALES</gras></cellule>
<cellule/>
<cellule/>

<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="3"/>

```

```

<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><gras><italique><police taille="7"><affiche
donnee="CHRGTO_1"/></police></italique></gras></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="2"/>

<cellule nbColonne="4">* Feuillet 3: non compris les codes 711,750 et 751</cellule>
<cellule alignement="droite" ><italique><gras>CHARGES COURANTES</gras></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbColonne="2"><gras><affiche donnee="CHRGCOU" /></gras></cellule>

<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="4"/>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-
1)</police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"><gras><italique><police
taille="7"><affiche donnee="CHRGCOU_1" /></police></italique></gras></cellule>

<cellule nbColonne="3">** La répartition reproducteurs/circulants est indicative, la nomenclature<sautDeLigne
/>des animaux ne permet pas de la calculer exactement.</cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="BENEF" /></gras></cellule>
<cellule alignement="gauche"><gras> Bénéfice</gras></cellule>
<cellule/><cellule/>

<cellule nbColonne="3" couleurFond="gris clair"/>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche donnee="BENEF_1"
/></police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="2"/>

<cellule nbColonne="3">***Hors charges sociales de l'exploitant</cellule>
<cellule alignement="droite"><gras><affiche donnee="PERTE" /></gras></cellule>
<cellule alignement="gauche"><gras> ou Perte</gras></cellule>
<cellule/><cellule/>

<cellule nbColonne="3" couleurFond="gris clair"/>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche
donnee="PERTE_1" /></police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-1)</police></italique></cellule>
<cellule couleurFond="gris clair" nbColonne="2"/>

<cellule nbColonne="4"/>
<cellule alignement="droite"><gras>RCAI</gras></cellule>
<cellule alignement="droite" nbColonne="2"><affiche donnee="RCAINRE" /></cellule>

<cellule nbColonne="4" couleurFond="gris clair"/>
<cellule alignement="droite" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"> (Année N-
1)</police></italique></cellule>
<cellule alignement="droite" nbColonne="2" couleurFond="gris clair"><italique><police taille="7"><affiche
donnee="RCAINRE_1" /></police></italique></cellule>
</table>
<sautDeLigne/>

<!-- Indicateurs de syntaxe-->

```

```

<table style="sans">
  <cellule alignement="centre" style="sans" couleurFond="gris clair" couleurTexte="noir"><gras><police
taille="14"> INDICATEURS DE SYNTHESE DE L EXPLOITATION</police></gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"></cellule>
</table>

<table style="quadrille" nombreColonnes="3" taillesCellule="40%,30%,30%">
  <cellule/>
  <cellule alignement="centre"><gras>Année N</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><gras>Année N-1</gras></cellule>

  <cellule>Production brute standard <gras>PBS</gras> 2017</cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBUCE" /></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="PBUCE_1" couleurFond="gris clair"/></cellule>

  <cellule>Orientation technico-économique <gras>OTEX</gras> calculée</cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="OTEX18" valeurAffichee="code"
longueur="4"/><sautDeLigne/><affiche donnee="OTEX18" valeurAffichee="libelle" longueur="30"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="OTEXP" valeurAffichee="code" longueur="4" couleurFond="gris
clair"/><sautDeLigne/><affiche donnee="OTEXP" valeurAffichee="libelle" longueur="30" couleurFond="gris
clair"/></cellule>

  <cellule>Classe de dimension économique <gras>CDEX</gras> calculée</cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="CDEXE" valeurAffichee="code" longueur="2"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="CDEXP" valeurAffichee="code" longueur="2" couleurFond="gris
clair"/></cellule>

  <cellule>Nombre total d'unités de travail annuel <gras>UTA</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="UTATO"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="UTATO_1" couleurFond="gris clair"/></cellule>

  <cellule>Nombre total d'unités gros bétail <gras>UGB</gras></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="UGBTO"/></cellule>
  <cellule alignement="centre"><affiche donnee="UGBTO_1" couleurFond="gris clair"/></cellule>

</table>

</page>

```