

CROUS DE LILLE

Consultation n° 26. M du 26/03/2026

Maintenance et fourniture des équipements de lutte contre l'incendie

**RECENSEMENT EXTINCTION AUTOMATIQUE FRITEUSE RESTAURANTS**

| RU                   | Date du contrôle | Lieu                                           | Nombre de buses |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Cafète la Basoche    | 15/01/2025       | Faculté de droit - rue de Fontenoy 59000 Lille | 4               |
| Restaurant Châtillon | 14/11/2024       | 24 rue de Gauthier de chatillon 59000 Lille    | 4               |
| Restaurant l'EPI     | 04/10/2024       | Rue Ambroise Parée 59120 Loos                  | 4               |
| Restaurant Barrois   |                  | Avenue Paul Langevin                           |                 |

# Basoche

## IMPLANTATION EXTINCTION AUTOMATIQUE DE CUISINE

| PARC DE TYPE FIRETREX                                                                                                                                                                                                               |         |      |        |      |         |       |        |         |        |        |       |                                                                                       |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>N°: 1      Mat:                      Bât: Composant:</b><br>9L_ABF_BIO / <b>Emplacement:</b> CUISINE<br><b>Niv: Mise en service:</b> 2020 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> <b>Opération effectuée</b><br>Vérification   | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon  | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | <b>Code Fonctionnel :</b><br>-Bon fonctionnement<br><b>Code Visuel :</b><br>-Bon état | <b>Commentaire :</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Non     |      | 0      |      |         |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne   | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                                       |                      |  |
| <b>N°: 2      Mat:                      Bât:</b><br><b>Composant:</b> DM /<br><b>Emplacement:</b> CUISINE<br><b>Niv: Mise en service:</b> 2020 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> <b>Opération effectuée</b><br>Vérification | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon  | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | <b>Code Fonctionnel :</b><br>-Bon fonctionnement<br><b>Code Visuel :</b><br>-Bon état | <b>Commentaire :</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Non     |      | 0      |      |         |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne   | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                                       |                      |  |

Légende : Percu:Contact de percussion;OuvVan:contact d'ouverture fermeture de vanne;

DecMan: DéclencheurManuel;PreStat:PressoStat;Buse:TypeBuse;NB:NombreBuse;NBBout:NombreBouteille;Poids:PoidsBouteille;Mano:TypeManomètre;NB:NombreMano;

DifSon:DiffuseurSonore;Vanne:TypeVanne;Asser:TypeAsservissement;Agent:AgentExtincteur;CanMat:MatièreCanalisation;CanDiam:DiamètreCanalisation;

Raccord:TypeRaccordement;Boitier:TypeBoitier;Cartou:GrammageCartouche;Temp:Température;Armoi;TypeArmoire;Identi:IdentificationARmoire;Pesee:ControlePesee;

# Chatillon

# IMPLANTATION EXTINCTION AUTOMATIQUE DE CUISINE

| PARC DE TYPE FIRETREX                                                                                                                                                                                                   |         |      |        |      |         |       |        |         |        |        |       |                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| N°: 1    Mat:                    Bât: * Composant: BUSE /<br>Emplacement: FRITEUSE<br>Niv: Mise en service: 2023                    Gamme: Autres<br>Fabricant:                    Opération effectuée<br>Vérification  | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon  | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | Code Fonctionnel :<br>-bon fonctionnement<br>Code Visuel :<br>-bon état | Commentaire : |
|                                                                                                                                                                                                                         | Non     |      | 0      |      |         |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne   | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
| N°: 2    Mat:                    Bât:<br>Composant: BUSE /<br>Emplacement: FRITEUSE<br>Niv: Mise en service: 2023                    Gamme: Autres<br>Fabricant:                    Opération effectuée<br>Vérification | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon  | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | Code Fonctionnel :<br>-bon fonctionnement<br>Code Visuel :<br>-bon état | Commentaire : |
|                                                                                                                                                                                                                         | Non     |      | 0      |      |         |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne   | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
| N°: 3    Mat:                    Bât:<br>Composant: BUSE /<br>Emplacement: FRITEUSE<br>Niv: Mise en service: 2023                    Gamme: Autres<br>Fabricant:                    Opération effectuée<br>Vérification | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon  | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | Code Fonctionnel :<br>-bon fonctionnement<br>Code Visuel :<br>-bon état | Commentaire : |
|                                                                                                                                                                                                                         | Non     |      | 0      |      |         |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne   | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
| N°: 4    Mat:                    Bât:<br>Composant: BUSE /<br>Emplacement: FRITEUSE<br>Niv: Mise en service: 2023                    Gamme: Autres<br>Fabricant:                    Opération effectuée<br>Vérification | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon  | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | Code Fonctionnel :<br>-bon fonctionnement<br>Code Visuel :<br>-bon état | Commentaire : |
|                                                                                                                                                                                                                         | Non     |      | 0      |      |         |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne   | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |

## Chatillon

|                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |      |           |       |        |         |        |        |       |                                                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|-----------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>N°: 5    Mat:            Bât: Composant: DM /</b><br><b>Emplacement: FRITEUSE</b><br><b>Niv: Mise en service: 2023            Gamme: Autres</b><br><b>Fabricant:            Opération effectuée</b><br>Vérification                   | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon    | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | Code Fonctionnel :<br>-bon fonctionnement<br>Code Visuel :<br>-bon état | Commentaire : |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Non     |      | 0      |      |           |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne     | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe   |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
| <b>N°: 6    Mat:            Bât:</b><br><b>Composant: DM /</b><br><b>Emplacement: FRITEUSE</b><br><b>Niv: Mise en service: 2023            Gamme: Autres</b><br><b>Fabricant:            Opération effectuée</b><br>Vérification         | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon    | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | Code Fonctionnel :<br>-bon fonctionnement<br>Code Visuel :<br>-bon état | Commentaire : |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Non     |      | 0      |      |           |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne     | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe   |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
| <b>N°: 7    Mat:            Bât:</b><br><b>Composant: 9L_ABF_BIO /</b><br><b>Emplacement: FRITEUSE</b><br><b>Niv: Mise en service: 2023            Gamme: Autres</b><br><b>Fabricant:            Opération effectuée</b><br>Vérification | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon    | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | Code Fonctionnel :<br>-bon fonctionnement<br>Code Visuel :<br>-bon état | Commentaire : |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Oui     |      | 1      |      |           |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne     | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Non     | 4    | 9      | 0    | Indirecte |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                         |               |

Légende : Percu:Contact de percussion;OuvVan:contact d'ouverture fermeture de vanne;

DecMan: DélcencheurManuel;PreStat:PressoStat;Buse:TypeBuse;NB:NombreBuse;NBout:NombreBouteille;Poids:PoidsBouteille;Mano:TypeManomètre;NB:NombreMano;

DifSon:DiffuseurSonore;Vanne:TypeVanne;Asser:TypeAsservissement;Agent:AgentExtincteur;CanMat:MatièreCanalisation;CanDiam:DiamètreCanalisation;

Raccord:TypeRaccordement;Boitier:TypeBoitier;Cartou:GrammageCartouche;Temp:Température;Armoi;TypeArmoire;Identi:IdentificationARmoire;Pesee:ControlePesee;

# Epi

## IMPLANTATION EXTINCTION AUTOMATIQUE DE CUISINE

| PARC DE TYPE FIRETREX                                                                                                                                                                                                               |         |      |        |      |         |       |        |         |        |        |       |                                                                             |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>N°: 1    Mat:            Bât: Composant: DM /</b><br><b>Emplacement:</b><br><br><b>Niv:</b><br><b>Mise en service: 0            Gamme: Autres</b><br><b>Fabricant:            Opération effectuée</b><br>Vérification            | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon  | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | Code Fonctionnel :<br>-bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-bon etat | Commentaire : |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Non     |      | 0      |      |         |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne   | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                             |               |  |
| <b>N°: 2    Mat:            Bât:</b><br><b>Composant: 9L_ABF_BIO /</b><br><b>Emplacement:</b><br><br><b>Niv: Mise en service: 2023            Gamme: Autres</b><br><b>Fabricant:            Opération effectuée</b><br>Vérification | DecMa   | Buse | NbBout | Mano | DifSon  | Asser | CanMat | Raccor  | Cartou | Armoi  | Pesee | Code Fonctionnel :<br>-bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-bon etat | Commentaire : |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Non     |      | 0      |      |         |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | PreStat | NB   | Poids  | NB   | Vanne   | Agent | CanDia | Boitier | Temp   | Identi |       |                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Non     | 0    | 0      | 0    | Directe |       |        |         | 0,00   |        |       |                                                                             |               |  |

Légende : Percu:Contact de percussion;OuvVan:contact d'ouverture fermeture de vanne;

DecMan: DéclencheurManuel;PreStat:PressoStat;Buse:TypeBuse;NB:NombreBuse;NBBout:NombreBouteille;Poids:PoidsBouteille;Mano:TypeManomètre;NB:NombreMano;

DifSon:DiffuseurSonore;Vanne:TypeVanne;Asser:TypeAsservissement;Agent:AgentExtincteur;CanMat:MatièreCanalisation;CanDiam:DiamètreCanalisation;

Raccord:TypeRaccordement;Boitier:TypeBoitier;Cartou:GrammageCartouche;Temp:Température;Armoi;TypeArmoire;Identi:IdentificationARmoire;Pesee:ControlePesee;