

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 26 008

ANNEXE N°1

INVENTAIRE DES INSTALLATIONS

NOM DE L'ORGANISME ACHETEUR

Organisme de sécurité sociale : Caisse Nationale Militaire de
Sécurité Sociale,

247 avenue Jacques Cartier 83090 Toulon Cedex 9

OBJET DU MARCHE

**75 – Paris – Maintenance des installations de génie
climatiques et de plomberie sanitaire de l'antenne de
la CNMSS**

ANTENNE MEDICO-SOCIALE DE PARIS -VOIR PLAN JOINT

EQUIPEMENTS	TYPE	QTE
<u>VENTILATION :</u>		
1. Ventilateur d'extraction <i>Composé d'un caisson incorporant un ventilateur centrifuge basse pression à turbine à action</i>	Marque ALDES	5
2. Ventilation salle de conférence Centrale double flux Batterie électrique de compensation de puissance 9 kW (Tri 400V) : - Débit soufflage 2300 m³/h, pression st. 300 Pa - Débit reprise 2300 m³/h, pression st. 300 Pa - Echangeur de chaleur rotatif - Efficacité jusqu'à 85% - Filtres fin anti pollen F7 de série sur air extérieur et F5 air repris Rafrachissement par batterie à détente directe en sortie de CTA - Puissance frigorifique : 10.6kw Alimentée par un groupe froid pc=12.5kW pf=11.2kW Boitier vanne de détente Boitier de commande	KWL-SRH 2500 EH de marque HELIOS PGDX 700x400 ERQ100AV1 de marque DAIKIN EKEXV EKEQ	1 1 1 1
3. Ventilation local informatique <i>Assurée mécaniquement par ventilateur type conduit équipé d'un variateur de vitesses fonctionnement permanent</i>	Marque ALDES, type VC200+variateur de vitesse	1
4. Ventilation machinerie ascenseur <i>Assurée mécaniquement par ventilateur type conduit équipé d'un variateur de vitesses</i>	Marque ALDES, type VC200+variateur de vitesse	1
<u>RADIATEURS</u>	En acier de type « panneau plan » de chez HUDEVAD	52
<u>CHAUFFAGE PAR LE SOL(partie hall à RDC)</u>	Système de marque REHAU	
<u>CHAUFFERIE</u> Chaudière au gaz à condensation Puissance 120 Kw Pompe double pour circuit radiateurs Pompe double pour circuit panneau de sol Pompe simple pour de recyclage chaudière	Type VARMAX GRUNDFOS MAGNA1D 40-120 GRUNDFOS MAGNA1D 32-60 GRUNDFOS MAGNA1 40-60F	1 1 1 1
<u>REGULATION</u> Sonde extérieure Sonde de départ Vanne 3 voies Moteur 3 points vanne de sol Sonde température à plongeur Thermostat de sécurité	Embarqué sur la chaudière avec kit AVS75 QAC22 QAD22 VXG44.. SQS35.53 QAE2120.010 RAK-TB1400S	1 1 1 1 1 1 1
<u>TRAITEMENT DE L'EAU</u> 1. Réseau de chauffage	Traitement anti-tartre et inhibiteur par adjonction de produit de marque PERMO type PERMOCENTRAL S (TA : 5°f<TA< 10°f ; PH : 9.5<Ph< 10) –vase d'introduction de 10 litres-	1

2. Filtre magnétique	Sur retour chaudière de marque ATLANTIC GUILLOT type MAG NET EVO 02	1
• <u>CLAPET COUPE-FEU</u>	Clapet CF 2H avec contacts début et fin de course à déclenchement thermique	4
• <u>ARMOIRE</u> <i>Elle regroupe les protections et les commandes des appareils suivants :</i> - Chaudière - Régulations - Moteurs pompes et ventilateurs - Télécommandes - Etc...	Alarmes ramenées dans l'armoire : - Défaut ventilateur - Défaut alimentation électrique - Encrassement des filtres - Défaut pompes 1 et 2 - Défaut manque d'eau - Défaut brûleurs - Défaut inondation (contact de sol en chaufferie)	1
• <u>PRODUCTION ECS</u> <i>Assurée dans chaque groupe de sanitaires par des chauffe-eaux électriques instantanés de 30l, 50l et un de 200l pour les chambres</i>		7
• <u>PLOMBERIE/SANITAIRES</u> - Cuvettes WC - Lavabos - Douches - Eviers - Point d'eau (robinet vanne)	- 4 Hôtel + 5 Bat principal - 4 Hôtel + 4 Bat principal - 4 Hôtel - 1 Hôtel + 2 Bat principal - Cour intérieure de l'antenne	9 8 4 3 1
• <u>CLIMATISATION DES CHAMBRES HÔTEL+CUISINE</u> - <u>Unités extérieure puissance 2kW gaz R32</u> - <u>Unités intérieure puissance 2kW gaz R32</u>	Unité de marque DAIKIN RXF-50B R32 2kw Unité de marque DAIKIN FTXF20 gaz R32 2kw	5 5

GARANTIES

EQUIPEMENTS	DATES DE RECEPTION	DUREES GARANTIE
CLIMATISATION REV CHAMBRES	26/05/2021	Compresseur : 5ans Unité extérieure : 3 ans
CLIMATISATION REV CUISINE	1 ^{er} trimestre 2022	Compresseur : 5ans Unité extérieure : 3 ans
POMPES RESEAUX RADIATEURS ET PLANCHER	26/05/2021	2 ans
CTA DOUBLE FLUX	22/07/2021	1 an
CLIM SALLE DE REUNION	22/07/2021	5 ans
CHAUDIERE	12/07/2021	Corps de chauffe : 3 ans Brûleur et équipement électrique : 2 ans