

Catalogue PEM

10.3.467 - Eclairages en suspension

Applique murale / poids indicatif : 0,9 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Plafonnier - poids indicatif : 0,6 kg



Catalogue PEM

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Plafonniers - 2 lampes fluorescentes / poids indicatif : 4,3 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 5 u

Nombre / Nombre de lot : 5

Masse Totale : 0.022 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Plafonniers, Appliques murales / poids indicatif : 0,6 kg



Caractéristiques du gisement

Catalogue PEM

Quantité totale : 3 u

Nombre / Nombre de lot : 3

Masse Totale : 0.002 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

4.2.253 - Bacs acier

Bac Acier - simple peau - poids indicatif : 8 kg/M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 210 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 1.68 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Catalogue PEM

9.1.408 - Cumulus

Ballon ECS - Cumulus - 150L / poids indicatif : 80 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.08 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Ballon ECS - Cumulus - 80L / poids indicatif : 40 kg

Catalogue PEM



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.04 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

3.3.187 - Autres éléments de façade

Béton / poids indicatif : 2390 kg/M3

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 m3

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 5.251 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

3.1.180 - Autres éléments de plancher et dalles

**Béton armé (dallage, fondations) - béton et acier séparés sur site / masse indicative :
2500 kg / m3 (part acier : 50 kg / M3)**

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 50 m3

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 125 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Divers : Panneaux particules bois - forte densité / masse indicative : 600 kg / M3

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 3 m3

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 1.8 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

7.1.354 - Carrelage

Carrelage + Plinthes céramique - sans mortier / poids indicatif : 26,55 kg /M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 120 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 3.186 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

4.2.255 - Charpente métallique

Charpente/Structure métallique - Halle légère - poids indicatif : 35 kg / M2 (sol) (DD)



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 210 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 7.35 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

8.3.404 - Cassettes

Climatiseur - unité extérieure / poids indicatif : 35 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.035 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

5.3.298 - Plaques / Panneaux plafonds suspendus

Dalle de plafond 60x60 - ouate de cellulose carton - ép 20 mm- poids indicatif : 0,6 kg /M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 55 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.033 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

1.3.234 - Revêtements de sol extérieurs

Enrobé - masse indicative : 2350 kg / M3

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 8 m3

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 18.8 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

7.2.362 - Faïence

Faïence - céramique ep 0,8 cm : poids indicatif : 16 kg /M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 25 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.4 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

6.2.333 - Fenêtres extérieures

Fenêtre - Bois - simple Vitrage - Eval surface / poids indicatif : 16 kg / M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.028 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	0 %	100 %

Fenêtre aluminium - double vitrage / poids indicatif : 29,7kg / M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 35 m2

Nombre / Nombre de lot : 5

Masse Totale : 1.034 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

Catalogue PEM

6.3.345 - Grilles et barreaux de sécurité

Grille de défense - acier - poids indicatif : 11kg / M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 3 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.028 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Catalogue PEM

3.7.203 - Isolation thermique

Laine de verre / poids indicatif : 15 kg / M3

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 30 m3

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.45 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

9.3.427 - Lavabos

Lavabo suspendu - céramique- taille moyenne - poids indicatif : 10 kg / unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.019 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

vasque à poser - céramique / poids indicatif : 21 kg / unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Catalogue PEM

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.021 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

7.1.360 - Autres revêtements des sols

Linoleum - ep : 2 mm - masse indicative : 2 kg / m2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 40 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.08 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

3.8.210 - Parpaings

Parpaing creux - 50x15x20 - poids indicatif : 140 kg / M2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 65 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 9.1 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

6.2.335 - Persiennes

Persienne métallique - poids indicatif : 5,2 kg / M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.009 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

5.1.282 - Plaques / Panneaux

Plâtre : BA13 - avec ossature - poids indicatif : 13 kg / M2 (10,2 kg plâtre + 2,8 kg ossature)

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 70 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.714 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

5.5.307 - Portes / Vantaux

Porte bois - âme alvéolaire - huisserie bois / poids indicatif : 12 kg/M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 6 m2

Nombre / Nombre de lot : 3

Masse Totale : 0.077 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

6.2.337 - Portes extérieures

Porte d'entrée - vitrée - Aluminium / poids indicatif : 37,2 kg /M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 10 m2

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.382 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

6.2.336 - Portes de garage extérieures

Porte de Garage acier + dormant acier + rails / masse indicative : 15,20/M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 5 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.073 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

8.1.382 - Radiateurs électriques

Radiateur électrique - petit modèle / poids indicatif : 5 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.005 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Radiateur électrique - taille moyenne / poids indicatif : 11 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Catalogue PEM

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.011 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Radiateur électrique - taille moyenne / poids indicatif : 9 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.018 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

10.2.455 - Câbles / Fils électriques

Ratio câble électrique cuivre bâtiment tertiaire - poids indicatif : 0,91 kg/m2

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 210 m2

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.191 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

10.3.473 - Réglettes

Réglette basique plastique (plafonnier ou applique) + 1 néon (inclus) / masse indicative :
1,241 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 9 u

Nombre / Nombre de lot : 9

Masse Totale : 0.026 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Réglette plastique (type baguette) pour 2 néons (inclus) - 150 cm - masse indicative :
1,3 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
------	-----	-------	---------

Catalogue PEM

0 %	0 %	100 %	0 %
-----	-----	-------	-----

Catalogue PEM

10.3.475 - Autres appareils d'éclairage

Spot encastrable / poids indicatif : 0,45 kg / unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 5 u

Nombre / Nombre de lot : 5

Masse Totale : 0.002 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Catalogue PEM

10.1.447 - Armoires divisionnaires / Tableaux divisionnaires

Tableaux électrique + Compteurs - équipé / masse indicative : 4,86 kg / uinté



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

4.3.276 - Autres éléments techniques de toiture

Tube PVC - diam 100 - - poids indicatif : 1,56 kg / ml

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 3 m

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.005 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

4.3.272 - Descentes d'eaux pluviales

Tube PVC - diam 40 - massee indicative : 0,33 kg/ ml

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 3 m

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.001 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

9.2.415 - Conduits rigides

Tuyau cuivre - diam 15-20 mm / poids indicatif : 0,45kg/ml

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 12 m

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.005 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM

9.3.423 - Cuvettes de WC

WC (cuvette et réservoir) - céramique / poids indicatif : 32kg / unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.064 t

Etat de conservation :

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Catalogue PEM