

Portes sécurisées Kingsway

CH Nord 2 Sèvres Site de Thouars (79100)



CHAMBRE SÉCURISÉE CH DE NIORT (79000)



Porte Kingsway, Sanitaires Wallgate, Fenêtre Polar



Panneau de vision mural panoramique PAN 680 / 1280



Côté soignant



Côté patient



Occultable par excitation quartz (système Lumex)

CH NIORT "LES ORMEAUX"




Porte Kingsway et sanitaires Wallgate



Fenêtre Humber Secure Polar

CADILLAC



CH NIORT "LES ORMEAUX"



Portes Kingsway vues depuis le couloir

SECLUSION

Ensemble porte haute résistance



Kingsway
Group

Fiche Technique



L'ensemble porte SECLUSION offre la solution la plus robuste pour les zones où les patients doivent être isolés dans un environnement sécurisé.

L'ensemble porte SECLUSION est affleurant côté chambre pour la sécurité du patient et le personnel peut compter sur un système de verrouillage à 5 points haute résistance.

Spécifications techniques

Épaisseur de la porte:
54 mm

Revêtements disponibles:
Stratifié classique ou encapsulé en plastique (non standard)

Matériaux:
Bois massif

Dimensions maximales de l'ouvrant:
1000 mm (L) x 2 100 mm (H)

Oculus:
Gammes Duralux ou Pyrolux

Code produit:
SEC01 (vantail simple action 54 mm)

Éléments de sécurité:
Panneau de vision D4503 Duralux avec commande par le personnel uniquement (autres tailles disponibles en option).

Gâche renforcée KBP01 couvrant toute la largeur du cadre pour une résistance maximale.
Ergots KDHB01 pour renforcement de la charnière
Bande de seuil KDT01 avec verrouillage au sol
Charnière continue KG111 en acier inoxydable haute résistance

Passe-plat sécurisé KG165 (en option)
Encadrement en acier inoxydable SSA01 côté patient
STM02 Serrure à 5 points SureLock McGill

KG111 Charnière avec KDH01 ergots de sécurité



KBP01 Gâches haute résistance



N.B. This French translation is to be read in conjunction with the English version, and is for reference purposes only.



Doorset Solutions
Certified by BMTRADA


SHOWER Bloc Porte Salle de Bain

Porte battante de salle de bain sécurisée anti-suicide.


Cette porte anti-vandalisme et anti-suicide, résistante à l'humidité a été conçue pour les salle de bain des patients à risque.

Code produit : SHD01

Spécifications techniques




Nettoyage et entretien: peut être nettoyée à l'aide de produits de nettoyage standards hospitaliers.



Product datasheet

Kingsway
Group

Poignée à prise facile sur plaque KG30



La poignée Easy Grip KG30 est une poignée compacte dotée d'une plaque arrière profilée afin d'améliorer l'apparence générale et créer un environnement moderne.

Elle a été conçue pour assurer une excellente prise en main, tout en étant sécurisée. Pour une installation dans toutes zones sécurisées.

Installation

- Repérer et marquer les quatre trous de fixation en plaçant la poignée sur la porte et en vous assurant que la plaque de la poignée est à plat sur la porte.
- Fixer la poignée à l'aide des 4 vis de sécurité à tête fraisée.

Opération et Entretien

Opération


Des contrôles périodiques doivent être effectués sur les fixations afin de s'assurer qu'elles restent serrées et qu'elles n'ont pas été endommagées.

Entretien

Le nettoyage des poignées doit être effectué à l'aide d'un chiffon humide. Les produits de nettoyage doivent être évités.

Garantie de 10 ans *


* pour une fabrication défectueuse et non pour des dommages liés au vandalisme



Product datasheet

Kingsway
Group

Porte Manteau double KG177



Ce porte-manteau / porte-serviette est muni de deux crochets en caoutchouc flexibles, insérés dans un cadre en acier inoxydable. Fabriqué à partir d'un caoutchouc à haute teneur en silicone, fixé par quatre vis de sécurité traversant à la fois le cadre en acier inoxydable et le caoutchouc.

Installation

- Marquer les quatre trous de fixation à l'aide du gabarit fourni.
- Percer les quatre trous de fixation et utiliser des chevilles appropriées si nécessaire.
- Fixer à l'aide des quatre vis de sécurité fournies.

Fonctionnement et entretien

Fonctionnement

Conçu pour suspendre les vêtements et serviettes jusqu'à 15 kg. Fixation à l'aide de quatre vis de sécurité.

Entretien


Des contrôles périodiques devront être effectués afin de s'assurer que les fixations restent serrées et que le caoutchouc n'a pas été endommagé.


Nettoyage

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Les agents de nettoyage devront être évités.

Garantie 10 ans*

* Pour fabrication défectueuse et non pour des dommages liés au vandalisme.








Product datasheet

Kingsway
Group

Butoir de porte large en caoutchouc en montage mural sur plaque acier KG184

Butoir de porte en caoutchouc bombé sur plaque acier, pour un montage sur mur ou sur porte. Permet un espace maximum pour protéger le mur et la poignée de porte.



Installation

- Marquer la zone où le butoir de porte doit être installé.
- Percer quatre trous pour les vis et fixer le butoir à l'aide des vis sécurisées fournies.

Fonctionnement et Entretien

Fonctionnement

Conçu pour empêcher la poignée de porte ou toute autre pièce dépassante d'entrer en contact avec le mur.

Entretien

Des vérifications régulières doivent être faites afin de contrôler le bon état des vis et du tampon de caoutchouc.

Nettoyage

Nettoyage du butoir de porte à l'aide d'un chiffon humide. Éviter les agents de nettoyage

Garantie de 10 ans*

* Pour une fabrication défectueuse et non pour des dommages liés au vandalisme.

Le Système STOW DOOR



Kingsway
Group

Product datasheet



Porte pouvant être fermée dans un cadre secondaire



La porte est à présent fermée et sécurisée dans le cadre secondaire



Le système STOW Door est utilisé pour les salles de bain des patients afin de fournir une porte pouvant être « rangée » dans un cadre secondaire. Permettant ainsi une observation accrue du patient et réduisant également les risques liés au mouvement de la porte.

Spécifications techniques

Épaisseur de l'ouvrant:
44mm au 54mm

Finitions disponibles:
Placage Classique, Stratifié Classique ou Stratifié Signature (voir le nuancier des finitions).

Structure de base:
3 couches de bois massif

Dimensions maximales du vantail:
1000mm (L) x 2100mm (H)

Options Oculus:
Gammes Duralux, Visilux ou Pyrolux

Classement au feu :
NFR / FD30S / FD60S

Code produit:
STW01 (vantail simple de 44 mm)
ou STW02 (vantail simple de 54 mm)

Garantie
3 Year Guarantee



Doorset Solutions
Certified by BM TRADA

SWITCH Anti-Barricade System



Product datasheet

SWITCH est un système de porte anti-barricade révolutionnaire que l'on opère côté charnière afin d'assurer la sécurité du personnel dans la "zone verte".



Où positionner le personnel ?
En sécurité, dans la zone verte

En cas de barricade, le mécanisme de charnière breveté SWITCH se déverrouille et se replie pour permettre à la porte de pivoter vers l'extérieur.

Comment fonctionne le système SWITCH



Le personnel se positionne côté charnière, dans la "zone verte" sécurisée.



Le personnel déverrouille la charnière SWITCH à l'aide d'une clef (carrée ou ovale)



La porte peut être ouverte en toute sécurité vers l'extérieur en moins de 3 secondes.

Spécifications techniques

Épaisseur de la porte :
44mm ou 54mm

Finitions disponibles :
Placages classiques bois, stratifiés classiques et stratifiés Signature - voir les échantillons de finitions.

Pourtour de la porte :
Bois dur de 10 mm sur les quatre côtés (caché ou visible selon la finition choisie)

Dimensions maximales du vantail :
1000 mm (L) x 2100 mm (H)

Structure du vantail :
Bois massif (3 éléments)

Options oculus :
Gammes Duralux, Visilux ou Pyrolux

Options de ferme-porte :
Ferme-porte KG35 standard, KG36 à blocage et KG37 à ouverture libre sur tableau arrière.

Classement au feu :
FD30S

Codes produit :
SCH01 (vantail unique de 44 mm)
SCH02 (vantail simple de 54 mm)
SCH03 (vantail et demi de 44 mm)
SCH04 (vantail et demi de 54 mm)



Woods

F6925	Maple Woodline	K7655	Manitoba Maple	F3855	Clear Maple	K7034	Birch	F1307	American Maple	F2887	Savoy Beech	F5371	Accent Maple
F1743	French Sycamore	F2726	Natural Beech	F5370	Ivory Oak Cross	K7603	Big Oak	F5486	Classic Walnut	F4930	Natural Pine	K7104	Blond Beech
K7605	Apple	K7016	Flint Beech	F6149	Light Oak	F5481	Oiled Olive Wood	F2884	Vogels Pear	F7284	Figured Annigre	F1130	Country Cherry
K7021	Vivid Cherry	F1393	Redwood	F7759	Select Cherry	F5372	Vintage Wood	F5487	Oiled Walnut	F5209	Prestige Walnut	F5488	Purple/Purple Wood
F5373	Nocturnal Wood	F5477	Ebony Oak Cross	F6935	Cinnamon Cherry	F1079	Natural Oak	F1042	Smoked Oak	F4924	Smoky Walnut	F5488	Smoky Brown Pear
F5489	Espresso Pear	K7555	Manitoba Maple	F5374	Elegant Oak	F5499	Rotten Cone	F4923	Norchiato Walnut	F2012	Ebony		
F5489	Espresso Pear	F5489	Espresso Pear	F5489	Espresso Pear	F5489	Espresso Pear	F5489	Espresso Pear	F5489	Espresso Pear	F5489	Espresso Pear

Laminates

F 3091	Crystal White	F 2955	Pale White	F 2694	Super White	F 2274	Blanc Radiant	F 2949	Soft White	K 1040	Alpino	K 1962	Magnolia	F 2295	Star White	K 2010	Hallibu	K 2007	Balud
F 7938	Glacier	F 7933	Surf	F 7934	Pearl	F 2774	New Magnolia	K 1181	Irish Cream	K 1192	Purelino	F 7927	Folkstone	K 1994	Fox	F 1484	Steel	K 1093	Arlis
F 2791	Silver	F 2030	Cygnat	F 7929	Oyster Grey	K 1031	Papyrus	F 7961	Fog	K 2020	Tornado	K 2081	Spina	F 7902	Iron	F 7858	Punkie	F 8751	Mojo
F 8757	Choco	K 1992	Elaboris	F 7928	Moose	F 7912	Storm	F 7924	Leaf	F 2773	Sacred Grey	K 2021	Onyx	F 7913	Nation Smoke	F 2200	Dark Chocolate	K 1903	Cole
F 7837	Graphite	F 2253	Diamond Black	F 7297	Teril	K 1977	Citadel	F 5442	Earth	K 1834	Kashmir	F 2302	Darklin	F 5344	Seed	F 7853	Ocean Grey	F 5343	Pestum
F 7852	Pale Gold	F 2273	Savino	F 7932	Alpaca White	F 2853	Sandstone	F 5348	Firefly	F 5491	Cerise Pink	F 2852	Licor	F 0331	Peaceful Blue	K 1194	Isis	F 5493	Arctic Blue
F 7034	Saffron	K 1301	Gobi	F 7902	Clemantine	K 1038	Carroll	F 7848	Almond Blossom	K 1040	Alpino	F 0333	Heather	K 1181	Olympia	K 1019	Azur	F 7880	Thalia
K 2022	Tenere	K 2039	Sol	K 2013	Riesio	F 7824	Blossom Red	F 7845	Spectrum Red	F 0322	Jolly Pink	F 5344	Orchid	K 1997	Ocean	F 4168	Campanula	F 7884	China Blue
F 1485	Chrome Yellow	F 4155	Sun	K 2010	Lavender	F 2853	Carroll	K 2046	Benajuba	F 7026	Bayberry	F 6907	Antenna	F 2479	Daphnium	F 7851	Spectrum Blue	F 7828	Tropical Blue
F 7940	Spectrum Yellow Caramel	F 4156	Caramel	F 4161	Terracotta	K 2003	Papilla	F 7846	New Burgundy	F 5345	Wella	F 6903	Casals	F 2483	Ultramarine	F 7949	Navy Blue	K 1394	Tahiti
K 3236	Avocado	F 4177	Lime	F 5494	Aquamarine	F 2946	Opal	K 1890	Panama	F 7453	Marina	K 2007	Dall	F 5347	Maul	F 6905	Sheer	K 1871	Monaco
F 5341	Woods	F 4795	Lemon	F 5349	Fossil	F 3079	Dusty Jade	F 4172	Corbasson	F 4371	Electric	F 2852	Marine Blue	F 7846	Gratto	K 1394	Deep Marina	F 7847	Harmon Green
F 3007	Pole Olive	F 6901	Vibrant Green	F 7897	Spectrum Green	K 1326	Capit	F 2478	Bermuda	K 1999	Olo								