

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) Tab surf	Occupant Personnel et patient	Nombre max 3	Zone sécurisée patients	DISP

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E3C3 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	<u>Type</u> 1 porte Pleine (coté salle préparation de soins) + 1 porte sur <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple s'ouvrant vers l'extérieur Largeur passage 93 cm	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> 0,85m du sol <u>Commande</u> Manuelle	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur <u>Protection</u> Protection sur 1,20m de haut non arrachable Pas d'angles saillants	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Aproscire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> Faux plafond démontable avec outil <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m		<u>Contrôle d'accès</u> Badge + clef	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 22°C <u>Climatisation</u> non T° été <u>Rafraîchissement</u> Ecart T° / ext Pression négative

Plomberie sanitaires	Electricité																														
ml de pailleasse 140 l Point d'eau 1 Porte serviette 1 Nb bacs pailleasse 1 Vidoir Lavabo Rangement bas pailleasse WC Lave-main Rangement haut pailleasse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains 1 Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Poste de travail Nbr de poste <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4">2</td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td></td> <td>TV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T					PC 10/16 A Ondulé	1			4	Prise RJ45 cat 6					Autres	2				PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T																															
PC 10/16 A Ondulé	1			4																											
Prise RJ45 cat 6																															
Autres	2																														
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
	Plan de travail idem local préparation de soins, genre corian ou techniquement équivalent avec dossier h=12 cm

Observations
1 chariot de distribution de médicament, 1 fauteuil, 1 poubelle DASRI, 1 essuie main; (nb : important au niveau ergonomie : en plus du fauteuil, un patient doit pouvoir venir avec son fauteuil roulant Les portes s'ouvrent à l'extérieur du local et prévoir une boule sur serrure coté partie commune, pour optimiser la place disponible, imaginer de pouvoir ranger le chariot de distribution des médicaments sous le plan de travail