

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 120	Occupant Personnel Nombre max 90	Locaux communs	Forum auditorium	FORUM

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte double avec au moins un vantail de 1,13 m Largeur passage 1,83m	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux variableur <u>Plan de référence</u> 0,7m du sol <u>Commande</u> Manuelle	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Revêtement architectural et acoustique <u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Totale <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui <u>Contrôle d'accès</u> Clef	<u>Traitement d'ambiance</u> <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C <u>Pression négative</u>
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> Archi <u>Caractéristiques</u> Archi <u>plafond</u>			

Plomberie sanitaires	Electricité																														
ml de pailleuse ☐ Point d'eau ☐ Porte serviette ☐ Nb bacs pailleuse ☐ Vidoir ☐ Lavabo ☐ Rangement bas pailleuse ☐ WC ☐ Lave-main ☐ Rangement haut pailleuse ☐ WC PMR ☐ Evacuation ☐ Douche ☐ Miroir ☐ Distributeur savon ☐ Baignoire ☐ Patère ☐ Vasque résine avec mobilier HPL ☐ Baignoire thérapeutique ☐ Essuie mains ☐ Robinet puisage ☐ Siphon de sol ☐ Urinoir ☐	Poste de travail Régie et visioconférence Nbr de poste 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td></td> <td>TV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T	10				PC 10/16 A Ondulé	5				Prise RJ45 cat 6	10				Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T	10																														
PC 10/16 A Ondulé	5																														
Prise RJ45 cat 6	10																														
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Système de visioconférence et vidéo projection en plafond et écran de projection, rideaux d'occultation télécommandables. Salle équipée d'un ensemble gradins, scène et estrade rendant fusage polyvalent. Tablettes de siège amovibles pouvant accueillir un PC portable, sièges, double alimentation électrique toutes les deux places, régie, système de sonorisation, éclairage.	

Observations