

Surface	Occupant		Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²)	Occupant	Nombre max			
35	Personnel	20	UH 33 lits	Zone sécurisée patients	BINF33

Sol
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe
<u>UPEC</u> U4P3E2C2
<u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent

Porte	
Type	Plaine
Finition	Autre
Stratifiée avec chants de porte protégés	Protection contre les chocs sur 1,20m
Passage accès principal	
Porte simple	
Largeur passage	93 cm

Eclairage artificiel

Niveau éclairement
salle (lux)
500 lux

Plan de référence
Zone paillasses

Commande
Manuelle

Appel malade

Mur	
<u>Revêtement</u>	Peinture lavable
<u>Protection</u>	Cornière d'angle

Lumière naturelle	
<u>Eclairage naturel</u>	<u>Occultation</u>
Indispensable	Partielle
<u>Type d'occultation</u>	
Brise soleil extérieur orientable à commande électrique	
<u>Type de vitre</u>	
Protection de la vue depuis l'extérieur	
<u>Type de fenêtre</u>	
Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	

Acoustique

Traitement acoustique
supérieur

Oui

Traitement d'ambiance	
Température	21°C
Climatisation	Non T° été
Rafraîchissement	Oui Ecart T° / ext 7°C
Pression négative	

Plafond	
<u>Revêtement</u>	
<u>Caractéristiques</u>	
<u>plafond</u>	2,70 m

Contrôle d'accès

Badge + clef

Plomberie sanitaires		
ml de paillese 12	Point d'eau	Porte serviette
Nb bacs paillese	Vdoir	Lavabo
Rangement bas paillese 12	WC	Lave-main
Rangement haut paillese 12	WC PMR	Evacuation
Douche	Miroir	Distributeur savon
Baignoire	Patère	Vasque résine avec mobilier HPL
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage
Siphon de sol	Urinoir	

Electricité				
Poste de travail	PC+Tél+Ecran+imp.	Nbr de poste	4	
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H = 1,20m
PC 10/16 A+T	20			4
PC 10/16 A Ondule	8			4
Prise RJ45 cat 6	12			4
Autres				
	PC Tri		TV	

Equipements immobiliers (compris dans le programme)

Plan de travail de 12 ml en résine pleine masse avec crédence sur 30cm au-dessus, dont 6 ml aménagés avec tiroirs de rangement intégrés sous le plan de travail pouvant recevoir 4 postes informatiques et écran de projection. Prévoir des espaces de rangement dossiers, casiers courriers.

Poste de vidéosurveillance, poste appel malade, poste interphone visiophone. Un espace relève/transmissions 15 personnes

Placard toute hauteur de stockage d'effets personnels de patient (parfum, ceinture,...).

Eclairage dimmable.

Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

4 postes de travail avec ordinateurs, 1 imprimante mutualisée, un écran de projection, table ovale pouvant réunir 15 personnes

Observations	
Les vitrages doivent être sécurisés 2 faces.	