

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 20	Occupant Personnel Nombre max 2	UH 33 lits	Zone sécurisée patients	PREPA33

Sol <u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C3 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	Porte <u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23m	Eclairage artificiel <u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> 0,85m du sol <u>Commande</u> Manuelle	Appel malade
Mur <u>Revêtement</u> Lessivable <u>Protection</u> Protection sur 1,20 m de haut Cornière d'angle	Lumière naturelle <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> Partielle <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> Protection de la vue depuis l'extérieur <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	Acoustique <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	Traitement d'ambiance <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Oui T° été 26°C <u>Rafraîchissement</u> Non Ecart T° / ext <u>Pression négative</u>
Plafond <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> plafond 2,70 m		Contrôle d'accès Badge + clef	

Plomberie sanitaires ml de paille 4 Point d'eau Porte serviette Nb bacs paille 2 Vidoir Lavabo Rangement bas paille 4 WC Lave-main 1 Rangement haut paille 4 WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Electricité Poste de travail PC+Tél+Ecran+imp. Nbr de poste 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td></td> <td>TV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T	5			6	PC 10/16 A Ondulé	2				Prise RJ45 cat 6	3			2	Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T	5			6																											
PC 10/16 A Ondulé	2																														
Prise RJ45 cat 6	3			2																											
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme) Plan de travail/paille en résine de synthèse avec double bac intégré en résine, linéaire de 4 m, rangements bas sous paille et rangements hauts. Poste de lavage de mains. Report appel malade. Station pneumatique + rack de stockage + cartouches. Eclairage dimmable.	Equipements mobiliers (non compris dans le programme) Cf. programme fonctionnel et annexe 6 logistique médicale
--	---

Observations
