

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m ²) 8	Occupant Personnel Nombre max 2	Ensemble CHS 33 mts DIMMS	Sous-ensemble Logistique	Code local RMOBUSEPIM

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Rev��tement</u> Sol souple avec remont��e en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caract��ristiques</u> Lavage fr��quent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifi��e avec chants de porte prot��g��s <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage acc��s principal</u> Porte simple Largeur passage 1,23 m	<u>Niveau ��clairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de r��f��rence</u> Sol <u>Commande</u> D��tecteur de pr��sence	
<u>Mur</u> <u>Rev��tement</u> Lavable <u>Protection</u> Corni��re d'angle et protection murale 1,20m	<u>Lumi��re naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas n��cessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fen��tre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique sup��rieur</u> 	<u>Traitement d'ambiance</u> Temp��rature : 21��C Climatisation Non T�� ��t�� Rafra��chissement Oui Ecart T�� / ext 7��C Pression n��gative
<u>Plafond</u> <u>Rev��tement</u> <u>Caract��ristiques</u> Lavable plafond 2,70 m		<u>Contr��le d'acc��s</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricit��
ml de pailleasse Nb bacs pailleasse Rangement bas pailleasse Rangement haut pailleasse Douche Baignoire Baignoire th��rapeutique Siphon de sol Point d'eau Vidoir WC WC PMR Miroir Pat��re Essuie mains Urinoir Porte serviette Lavabo Lave-main Evacuation Distributeur savon Vasque r��sine avec mobilier HPL Robinet puisage	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine T��te de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondul��e Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Observations
L'acc��s �� ce local est libre mais l'acc��s �� la zone logistique dans laquelle il se trouve est accessible par badge.