

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 	Occupant Public, personnel, patients Nombre max 	Général	Général	CIRC

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P4E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte double avec au moins un vantail de 1,13 m Largeur passage <u>Selon besoin</u>	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 50.100 lux <u>Plan de référence</u> Sol, sol <u>Commande</u> Détecteur de présence +	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lessivable <u>Protection</u> Cornière d'angle, protection murale 1,20m et main courante	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Non T° été Rafraîchissement Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lavable plafond 2,70 m		<u>Contrôle d'accès</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricité																														
ml de paille Point d'eau Porte serviette Nb bacs paille Vidoir Lavabo Rangement bas paille WC Lave-main Rangement haut paille WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Poste de travail Nbr de poste <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td> </td> <td>TV</td> <td> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T				X	PC 10/16 A Ondulé					Prise RJ45 cat 6					Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T				X																											
PC 10/16 A Ondulé																															
Prise RJ45 cat 6																															
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
1 prise de courant 10/16 A+T est à prévoir tous les 10m² de circulation Mains courantes.	

Observations