

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 	Occupant Public, personnel, patients 	Nombre max 	US3A 	Zone sécurisée patients
				CIRCUS

Sol

Revêtement

UPEC

Caractéristiques

Porte

Type

Finition

Autre

Passage accès principal

Largeur passage

Eclairage artificiel

Niveau éclairage salle (lux)

Plan de référence

Commande

Appel malade

Mur

Revêtement

Protection

Lumière naturelle

Eclairage naturel

Occultation

Type d'occultation

Type de vitre

Type de fenêtre

Acoustique

Traitement acoustique supérieur

Traitement d'ambiance

Température :

Climatisation
 T° été

Rafraîchissement
 Ecart T° / ext

Pression négative

Plafond

Revêtement

Caractéristiques

plafond 2,70 m

Contrôle d'accès

Plomberie sanitaires

ml de paille	Point d'eau	Porte serviette
Nb bacs paille	Vidoir	Lavabo
Rangement bas paille	WC	Lave-main
Rangement haut paille	WC PMR	Evacuation
Douche	Miroir	Distributeur savon
Baignoire	Patère	Vasque résine avec mobilier HPL
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage
Siphon de sol	Urinoir	

Electricité

Poste de travail Nbr de poste

	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m
PC 10/16 A+T				X
PC 10/16 A Ondulé				
Prise RJ45 cat 6				
Autres				
	PC Tri		TV	

Equipements immobiliers (compris dans le programme)

1 prise de courant 10/16 A+T est à prévoir tous les 10m² de circulation. Couloir avec alcôves pour retrait patients

Mains courantes.

Protection murs sur 1,20 m + "bumpers".

Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Observations