

Surface	Occupant		Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²)	Occupant	Nombre max			
8	Personnel	3	UH 33 lits	Entrée unité	SAS33

Sol
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe
<u>UPEC</u> U4P4E2C2
<u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent

Porte	
Type	Plaine
Finition	Autre
Stratifiée avec chants de porte protégés	Protection contre les chocs sur 1,20m
<u>Passage accès principal</u> Porte double avec au moins un vantail de 1,13 m	
Largeur passage	183 cm

Eclairage artificiel

Niveau éclairement
salle (lux)
500 lux

Plan de référence
Sol

Commande
Detecteur de
présence

Appel malade

Mur	
<u>Revêtement</u>	Non décollable à la main et lessivable
<u>Protection</u>	Cornière d'angle et protection murale 1,20m

Lumière naturelle	
<u>Eclairage naturel</u>	<u>Occultation</u>
Pas nécessaire	
<u>Type d'occultation</u>	
<u>Type de vitre</u>	
<u>Type de fenêtre</u>	

Acoustique

Traitement acoustique
supérieur

Oui

Contrôle d'accès

Badge + clef

Traitement d'ambiance	
Température :	21°C
<u>Climatisation</u>	
Non	T° été
<u>Rafraîchissement</u>	
Oui	Ecart T° / ext 7°C
Pression négative	

Plafond	
<u>Revêtement</u>	
<u>Caractéristiques</u>	
<u>plafond</u>	3,50m

Plomberie sanitaires		
ml de pailleasse	Point d'eau	Porte serviette
Nb bacs pailleasse	Vidoir	Lavabo
Rangement bas pailleasse	WC	Lave-main
Rangement haut pailleasse	WC PMR	Evacuation
Douche	Miroir	Distributeur savon
Baignoire	Patère	Vasque résine avec mobilier HPL
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage
Siphon de sol	Urinoir	

Electricité					
Poste de travail				Nbr de poste	
PC 10/16 A+T	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	
				1	
PC 10/16 A Ondule					
Prise RJ45 cat 6					
Autres					
PC Tri		IV			

Equipements immobiliers (compris dans le programme)
Système de vidéosurveillance.
Contrôle d'accès des deux portes du sas par def+badge sur serrure électrique.

Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Observations
