

Surface	Occupant		Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²)	Occupant	Nombre max			
45	Personnel	20	Locaux communs	Bureaux tertiaires	SRPOLY

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe	<u>Type</u> Pleine	<u>Niveau éclairement</u> salle (lux) 500 lux variableur	
<u>IUPEC</u> U4P3E2C2	<u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés	<u>Plan de référence</u> 0,70 du sol	
<u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m	<u>Commande</u> Manuelle	
	<u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage: 93 cm		
Mur	Lumière naturelle	Acoustique	Traitement d'ambiance
<u>Revêtement</u> Non décollable à la main et lessivable	<u>Eclairage naturel</u> Indispensable	<u>Traitement acoustique</u> supérieur Oui	Température : 21°C
<u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Occultation</u> Partielle		<u>Climatisation</u> Non T° été
	<u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique		<u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C
Plafond	Type de vitre	Contrôle d'accès	Pression négative
<u>Revêtement</u> 		Clef	
<u>Caractéristiques</u> plafond 2,70 m	<u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première		

Plomberie sanitaires			Electricité			
ml de pailleasse	Point d'eau	Porte serviette	Poste de travail	PC+Tél+Ecran+imp.		Nbr de poste
Nb bacs pailleasse	Vidoir	Lavabo				1
Rangement bas pailleasse	WC	Lave-main	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m
Rangement haut pailleasse	WC PMR	Evacuation	PC 10/16 A+T	5		5
Douche	Miroir	Distributeur savon	PC 10/16 A Ondule	2		
Baignoire	Patère	Vanque résine avec mobilier HPL	Prise RJ45 cat 6	3		
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage	Autres			
Siphon de sol	Urinoir		PC Tri		TV	

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
1 système de visioconférence et de video projection, tables ad hoc	Chaises

Observations
