

Surface	Occupant		Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²)	Occupant	Nombre max			
15	Personnel	2	Locaux communs	Logistique	LDAS

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Résine	<u>Type</u> Porte métallique	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux	
<u>IUPEC</u> U4P4E3C2	<u>Finition</u> Peinture	<u>Plan de référence</u> Sol	
<u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	<u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m	<u>Commande</u> Détecteur de présence	
	<u>Passage accès principal</u> Porte simple		
	Largeur passage 1,23 m		
Mur	Lumière naturelle	Acoustique	Traitement d'ambiance
<u>Revêtement</u> Peinture lessivable	<u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire	<u>Traitement acoustique supérieur</u> 	Température : 17°C
<u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale	<u>Occultation</u> 		<u>Climatisation</u> Non T° été
	<u>Type d'occultation</u> 		<u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C
	<u>Type de vitre</u> 		Pression négative
	<u>Type de fenêtre</u> 		
Plafond	Contrôle d'accès		
<u>Revêtement</u> 	Clef		
<u>Caractéristiques</u> Lessivable			
<u>plafond</u> 3,50m			

Plomberie sanitaires			Electricité				
ml de pailleasse	Point d'eau	Porte serviette	Poste de travail				Nbr de poste
Nb bacs pailleasse	Vidoir	Lavabo					
Rangement bas pailleasse	WC	Lave-main	PC 10/16 A+T	Plinthe	Gaine	Tête de lit	Bras
Rangement haut pailleasse	WC PMR	Evacuation	PC 10/16 A Ondule				H= 1,20m
Douche	Miroir	Distributeur savon	Prise RJ45 cat 6				
Baignoire	Patère	Vasque résine avec	Autres				
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	moblier HPL					
Siphon de sol	Urinoir	Robinet puisage	PC Tri			TV	

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Observations
