

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 135	Occupant Personnel Nombre max 117	Locaux communs	Logistique	VESTF

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 93 cm	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 200 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Détecteur de présence	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Peinture lavable <u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> 	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Non T° été Rafraîchissement Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> plafond 2,70 m		<u>Contrôle d'accès</u> Badge + clef	

Plomberie sanitaires	Electricité																														
ml de pailleuse Point d'eau Porte serviette Nb bacs pailleuse Vidoir Lavabo Rangement bas pailleuse WC Lave-main Rangement haut pailleuse WC PMR Evacuation Douche Miroir Distributeur savon Baignoire Patère Vasque résine avec mobilier HPL Baignoire thérapeutique Essuie mains Robinet puisage Siphon de sol Urinoir	Poste de travail Nbr de poste <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td> </td> <td>TV</td> <td> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T				6	PC 10/16 A Ondulé					Prise RJ45 cat 6					Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T				6																											
PC 10/16 A Ondulé																															
Prise RJ45 cat 6																															
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Amoire casier/vestiaire 2 casiers superposés par colonne) : 150 unités Bancs	

Observations
Prévoir en sus des autres prises prévues dans ce local 1 alimentation électrique et 1 prise réseau pour l'automate de retour du linge sale