

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 48	Occupant Personnel Nombre max 117	Locaux communs	Logistique	SANDF

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E3C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent, antidérapant	<u>Type</u> Pleine, milieu humide <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 93 cm	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 200 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Détecteur de présence	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur <u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> 	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> 	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 22°C Climatisation Non T° été Rafraîchissement Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 2,70 m		<u>Contrôle d'accès</u> Accès libre	

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleuse Nb bacs pailleuse Rangement bas pailleuse Rangement haut pailleuse Douche 6 Baignoire Baignoire thérapeutique Siphon de sol 6 Point d'eau Vidoir WC 4 WC PMR 2 Miroir 9 Patère 6 Essuie mains Urinoir Porte serviette Lavabo Lave-main Evacuation Distributeur savon Vasque résine avec mobilier HPL 9 Robinet puisage	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)

Observations