

Surface	Occupant		Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²)	Occupant	Nombre max			
35	Personnel et patient	20	AIRMES	Locaux d'activité	ATLEBAIR

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
Revêtement Sol souple avec remontée en plinthe	Type Pleine	Niveau éclairement salle (lux) 500 lux	
IPEC U4P3E2C2	Finition Stratifiée avec chants de porte protégés	Autre Protection contre les chocs sur 1,20m	
Caractéristiques Lavage fréquent	Passage accès principal Porte simple	Plan de référence 0,70 du sol	
	Commande Manuelle		
Mur Revêtement Non décollable à la main et lessivable	Lumière naturelle Eclairage naturel Indispensable	Acoustique Traitement acoustique supérieur Oui	
Protection Cornière d'angle	Occupation Partielle		
Plafond Revêtement 	Type d'occupation Brise soleil extérieur orientable à commande électrique	Contrôle d'accès Clef	Traitement d'ambiance Température : 21°C
Caractéristiques plafond 2,70 m	Type de vitre 		Climatisation Non T° été
	Type de fenêtre Structure aluminium à rupture de pont thermique en première		Rafraîchissement Oui Ecart T° / ext 7°C
			Pression négative

Plomberie sanitaires			Electricité			
ml de pailleasse	Point d'eau	Porte serviette	Poste de travail	PC+Tél+Ecran+imp.	Nbr de poste	1
Nb bacs pailleasse	Vidoir	Lavabo				
Rangement bas pailleasse	WC	Lave-main	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m
Rangement haut pailleasse	WC PMR	Evacuation	PC 10/16 A+ T	10		1
Douche	Miroir	Distributeur savon	PC 10/16 A Ondulé	2		
Baignoire	Patère	Wasque résine avec mobilier HPL	Prise RJ45 cat 6	4		
Baignoire thérapeutique	Essuie mains	Robinet puisage	Autres			
Siphon de sol	Urinor		PC Tri		TV	2PC 1COAX

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Placard de rangement fermable à clé de 80 cm de profondeur, 3 mètres linéaires de largeur, 2 mètres de hauteur : rayonnage toutes hauteur avec tablettes réglables en hauteur, avec recoupement verticaux tous les 70 cm de large maximum. Meuble avec vitre incassable pour TV	TV+Lecteur DVD et mobilier

Observations
Communique avec atelier informatique donc adjacent. Lumineux. Bibliothèque des patients et lieu de lecture, CDR des soignants, espace numérique, médiathèque, visionnage de vidéos.