

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 15	Occupant Personnel Nombre max 3	Pharmacie	Distribution-Stockage	PAP

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifié <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte double avec vitrages en partie haute Largeur passage 183 cm	<u>Niveau éclairement salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> Sol <u>Commande</u> Détecteur de présence	
<u>Revêtement</u> Revêtement étanche toute hauteur <u>Protection</u> Cornière d'angle et protection murale 1,20m	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Pas nécessaire <u>Occultation</u> <u>Type d'occultation</u> <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u>	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u>	<u>Traitement d'ambiance</u> Température : 21°C Climatisation Oui T° été 25°C Rafraîchissement Non Ecart T° / ext Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> Lisse <u>Caractéristiques</u> Lessivable plafond 3,50 m		<u>Contrôle d'accès</u> Clef	

Plomberie sanitaires	Electricité
ml de pailleasse Nb bacs pailleasse Rangement bas pailleasse Rangement haut pailleasse Douche Baignoire Baignoire thérapeutique Siphon de sol Point d'eau Vidoir WC WC PMR Miroir Patère Essuie mains Urinoir Porte serviette Lavabo Lave-main Evacuation Distributeur savon Vasque résine avec mobilier HPL Robinet puisage	Poste de travail Nbr de poste Plinthe Gaine Tête de lit Bras H= 1,20m PC 10/16 A+T PC 10/16 A Ondulé Prise RJ45 cat 6 Autres PC Tri TV

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
Pièce traversante Station pneumatique + rack de stockage + cartouches Vidéosurveillance entrées/sorties avec enregistrement + alarme anti-intrusion.	

Observations