

**RENOVATION THERMIQUE DES BATIMENTS 860 ET LOZA
SITE DE L'EXPANSION DE LA CCSS LOZERE**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot 2 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Maitre d'ouvrage

CCSS DE LA LOZERE

Quartier des Carmes - 48000 MENDE

Maîtrise d'œuvre

BONNET TEISSIER - Architectes D.P.L.G

8, rue de Wunsiedel 48000 Mende

Tél. 04 66 49 14 87 Fax 04 66 49 15 79

Bureau d'études

EGIS - IB2M

Av Victor Hugo – ZA Causse d'Auge - 48000 Mende

Tél. 04 66 32 17 65

QUANTITATIF

Affaire : 2541 - REHABILITATION THERMIQUE DE L'EXPANSION CCSS DE LA LOZERE

Lot n° 2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.1	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES				
2.1.1	OBJET ET CONSISTANCE DU PRESENT LOT				
2.1.1.1	OBJET DU PRESENT LOT				
2.1.1.2	CONSISTANCE DU LOT				
	Sous Total				
2.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES MENUISERIES ALUMINIUM				
2.2.1	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
2.2.2	PRESCRIPTIONS DE SECURITE INCENDIE				
2.2.3	ISOLATIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE				
2.2.4	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HANDICAPES				
2.2.5	ECHANTILLONS - REFERENCES ET PROTOTYPES				
2.2.6	CLASSIFICATION DES FENETRES				
2.2.7	PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX				
2.2.8	CONTRÔLE ET ESSAIS				
2.2.9	CONDITIONS D'EXECUTION				
2.2.10	RESERVATIONS TROUS ET PERCEMENTS				
2.2.11	COORDINATION				
2.2.12	RECEPTION				
2.2.13	GARANTIE ASSURANCE				
2.2.14	QUALITE DES PRODUITS				
2.2.15	NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMIQUES				
	Sous Total				
2.3	BATIMENT 860				
2.3.1	RDC				
2.3.1.1	DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES	U	21		
2.3.1.2	CHÂSSIS VITRES OUVRANTS - PORTES - FIXES EN PROFILS EN ALUMINIUM THERMOLAQUE				
2.3.1.2.1	OSCI BATTANT A 1 VANTAIL - Dimensions 93 x 147 ht cm + PRECADRE	U	6		
2.3.1.2.2	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 210 x 147 ht cm + PRECADRE	U	2		
2.3.1.2.3	PORTE D'ENTREE VITREE A 1 VANTAIL - Dimensions 90 x 250 ht cm + PRECADRE	U	2		
2.3.1.2.4	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 164 x 147 ht cm + PRECADRE	U	2		
2.3.1.2.5	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 200 x 147 ht cm + PRECADRE	U	3		
2.3.1.2.6	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 400 X 250 HT CM AVEC PORTES ET FIXES	U	1		
2.3.1.2.7	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 170 x 147 ht cm + PRECADRE	U	3		
2.3.1.2.8	PORTE D'ENTREE VITREE A 2 VANTAUX - Dimensions 160 x 250 ht cm + PRECADRE	U	1		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire : 2541 - REHABILITATION THERMIQUE DE L'EXPANSION CCSS DE LA LOZERE

Lot n° 2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.3.1.2.9	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 218 x 147 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.3.2	R+1				
2.3.2.1	DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES	U	19		
2.3.2.2	CHÂSSIS VITRES OUVRANTS - PORTES - FIXES EN PROFILES EN ALUMINIUM THERMOLAQUE				
2.3.2.2.1	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 302 X 130 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	1		
2.3.2.2.2	OSCI BATTANT A 1 VANTAIL - Dimensions 107 x 130 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.3.2.2.3	OSCI BATTANT A 1 VANTAIL - Dimensions 82 x 130 ht cm + PRECADRE	U	2		
2.3.2.2.4	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 142 x 130 ht cm + PRECADRE	U	3		
2.3.2.2.5	OSCI BATTANT A 1 VANTAIL - Dimensions 127 x 130 ht cm + PRECADRE	U	2		
2.3.2.2.6	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 430 X 130 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	5		
2.3.2.2.7	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 421 X 130 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	1		
2.3.2.2.8	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 220 x 130 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.3.2.2.9	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 216 x 130 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.3.2.2.10	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 324 X 130 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	1		
2.3.2.2.11	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 250 x 80 HT CM AVEC SOUFLET + PRECADRE	U	1		
2.3.2.3	BRISE SOLEIL ORIENTABLE				
2.3.2.3.1	Dimensions 302 x 130 ht cm	U	1		
2.3.2.3.2	Dimensions 107 x 130 ht cm	U	1		
2.3.2.3.3	Dimensions 127 x 130 ht cm	U	2		
2.3.2.3.4	Dimensions 142 x 130 ht cm	U	2		
2.3.2.3.5	Dimensions 82 x 130 ht cm	U	1		
2.3.2.3.6	Dimensions 430 x 130 ht cm - en 1 élément	U	2		
2.3.2.3.7	Dimensions 430 x 130 ht cm - en 2 éléments	U	3		
2.3.2.3.8	Dimensions 421 x 130 ht cm - en 2 éléments	U	1		
2.3.2.3.9	Dimensions 220 x 130 ht cm	U	1		
2.3.2.3.10	Dimensions 216 x 130 ht cm	U	1		
2.3.2.3.11	Dimensions 324 x 130 ht cm	U	1		
2.3.3	R+2				
2.3.3.1	DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES	U	19		
2.3.3.2	CHÂSSIS VITRES OUVRANTS - PORTES - FIXES EN PROFILES EN ALUMINIUM THERMOLAQUE				
2.3.3.2.1	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 250 X 130 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	1		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire : 2541 - REHABILITATION THERMIQUE DE L'EXPANSION CCSS DE LA LOZERE

Lot n° 2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.3.3.2.2	PORTE D'ENTREE VITREE A 2 VANTAUX - Dimensions 184 x 215 ht cm	U	1		
2.3.3.3	CHASSIS FIXE 184 X 100 ht cm	U	1		
2.3.3.3.1	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 194 x 130 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.3.3.3.2	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 308 X 130 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	2		
2.3.3.3.3	OSCI BATTANT A 1 VANTAIL - Dimensions 107 x 130 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.3.3.3.4	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 430 X 130 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	6		
2.3.3.3.5	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 220 x 130 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.3.3.3.6	OSCI BATTANT A 2 VANTAUX - Dimensions 216 x 130 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.3.3.3.7	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 324 X 130 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	1		
2.3.3.4	CHASSIS A SOUFLLET - Dimensions 60 x 100 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.3.3.5	CHASSIS A SOUFLLET - Dimensions 105 x 100 ht cm + PRECADRE	U	2		
2.3.3.6	BRISE SOLEIL ORIENTABLE				
2.3.3.6.1	Dimensions 308 x 130 ht cm	U	2		
2.3.3.6.2	Dimensions 107 x 130 ht cm	U	1		
2.3.3.6.3	Dimensions 430 x 130 ht cm - en 1 élément	U	1		
2.3.3.6.4	Dimensions 430 x 130 ht cm - en 2 éléments	U	6		
2.3.3.6.5	Dimensions 220 x 130 ht cm	U	1		
2.3.3.6.6	Dimensions 216 x 130 ht cm	U	1		
2.3.3.6.7	Dimensions 324 x 130 ht cm	U	1		
2.3.4	NOTA				
Sous Total					
2.4	BATIMENT LOZA				
2.4.1	R+2				
2.4.1.1	DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES	U	9		
2.4.1.2	CHÂSSIS VITRES OUVRANTS - PORTES - FIXES EN PROFILES EN ALUMINIUM THERMOLAQUE				
2.4.1.2.1	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 475 X 225 HT CM AVEC FIXES	U	1		
2.4.1.2.2	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 539 X 225 HT CM AVEC FIXES ET COULISSANTS	U	1		
2.4.1.2.3	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 1968 X 105 HT CM AVEC OB + PRECADRE	U	1		
2.4.1.2.4	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 381 X 225 HT CM AVEC PORTES ET FIXES	U	1		
2.4.1.2.5	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 100 X 565 HT CM AVEC FIXES	U	1		
2.4.1.2.6	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 2668 X 105 HT CM AVEC OB + PRECADRE	U	1		
2.4.1.2.7	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 300 X 105 HT CM AVEC FIXES	U	1		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire : 2541 - REHABILITATION THERMIQUE DE L'EXPANSION CCSS DE LA LOZERE

Lot n° 2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.4.1.2.8	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 400 X 130 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	2		
2.4.1.3	BRISE SOLEIL ORIENTABLE				
2.4.1.3.1	Dimensions 475 x 220 ht cm	U	1		
2.4.1.3.2	Dimensions 280 x 130 ht cm	U	7		
2.4.1.3.3	Dimensions 200 x 225 ht cm	U	1		
2.4.1.3.4	Dimensions 400 x 130 ht cm	U	1		
2.4.1.4	VOLETS ROULANTS				
2.4.1.4.1	Dimensions 140 x 105 ht cm	U	19		
2.4.1.4.2	Dimensions 300 x 105 ht cm	U	1		
2.4.1.4.3	Dimensions 400 x 130 ht cm	U	1		
2.4.2	R+3				
2.4.2.1	DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES	U	3		
2.4.2.2	CHÂSSIS VITRES OUVRANTS - PORTES - FIXES EN PROFILES EN ALUMINIUM THERMOLAQUE				
2.4.2.2.1	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 979 X 105 HT CM AVEC OB + PRECADRE	U	1		
2.4.2.2.2	PORTE D'ENTREE VITREE A 1 VANTAIL - Dimensions 90 x 215 ht cm + PRECADRE	U	1		
2.4.2.2.3	ENSEMBLE DE DIMENSIONS 369 X 105 HT CM AVEC FIXES ET OB + PRECADRE	U	1		
2.4.2.3	BRISE SOLEIL ORIENTABLE				
2.4.2.3.1	Dimensions 280 x 105 ht cm	U	3		
2.4.2.3.2	Dimensions 140 x 105 ht cm	U	1		
2.4.2.3.3	Dimensions 369 x 105 ht cm	U	1		
2.4.3	NOTA				
Sous Total					
TOTAL H.T.					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.